

RAPPORT TP4 : INTRODUCTION AU CSS – MISE EN FORME D'UNE PAGE WEB

Nom : KEUTSACHI

Prénoms : ALEX CABREL

Filière : Génie des Télécommunications et Réseaux

1. Introduction


Ce TP4 introduit le CSS pour mettre en forme la page web créée en HTML. L'objectif est d'apprendre à styliser la page `contact.html` en modifiant les couleurs, polices, marges et bordures du formulaire. Ce travail permet de séparer le contenu de la présentation avec un fichier `.css` externe. Nous détaillerons les sélecteurs et propriétés CSS utilisés.

2. Objectif du TP

- Lier un fichier CSS externe au HTML avec ``.
- Appliquer des styles de base : couleurs, polices, marges, bordures.
- Mettre en forme le texte, les liens, les listes, les images et le formulaire.
- Comprendre et utiliser les classes CSS pour des styles réutilisables.
- Améliorer la lisibilité et l'organisation visuelle du mini-site.

3. Création du fichier CSS


On crée un fichier `style.css` dans le même dossier que les pages HTML. Ce fichier contiendra toutes les règles de mise en forme. Il est lié dans la balise `` de chaque page HTML.



```
# Style.css 1 X
C:\Users\GENIUS ELECTRONICS\Desktop\TP4_CSS> # Style.css > ...
1  body{ /* applique le style a toute la page*/
2      background-color: #f4f4f4; /* definit une couleur de fond gris claire*/
3      font-family: Arial, sans-serif; /* changer la police d'ecriture*/ margin: 20px; /* ajouter un espace autour du contenu*/}
4      h1{ /*applique le style aux titre principaux*/
5          color: darkblue; /*changer la couleur*/
6          text-align: centre; /* centre le texte*/}
7      h2{ /*applique le style aux sous-titre*/
8          color: #333; /*definit une couleur gris foncé*/}
9      p{ /*applique le style aux paragraphe*/
10         font-size: 16px; /* definit la taille du texte*/
11         line-height: 1.5; /*ameliorer l'espace entre les lignes*/}
```

4. Mise en forme du corps de la page


On style la balise `body` pour définir le fond général, la police et les marges : `body {background-color : #f0f0f0 ; font-family : Arial ; margin : 0 ; padding : 20px ;}` Résultat : page plus claire avec une police lisible.



4.Mise en forme des titres et paragraphes


On modifie `h1`, `h2` et `p` pour hiérarchiser le contenu :

L'espacement entre les lignes rend le texte plus lisible.



5.Mini-exercice : Classe highlight

Cette étape introduit la notion de classe CSS avec `.highlight`. On crée une règle qui met un texte en vert et en gras avec `color: green;` et `font-weight: bold;`. Ensuite on applique cette classe dans le HTML avec `class="highlight"` pour mettre en évidence un paragraphe important.



6. Questions de compréhension

1. HTML structure le contenu de la page web. CSS gère la présentation, le style et la mise en forme de ce contenu.
 2. Dans la balise `<head>` du fichier HTML, avec la balise `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.
 3. À définir la couleur de fond d'un élément HTML.
 4. `margin` crée un espace à l'extérieur de la bordure, entre l'élément et les autres. `padding` crée un espace à l'intérieur de la bordure, entre le contenu et la bordure.
 5. À appliquer le même style à plusieurs éléments HTML différents. On la définit avec `.nomclasse` en CSS.
 6. Avec l'attribut `class` : `<p class="nomclasse">Texte</p>`.
 7. C'est une pseudo-classe qui applique un style quand la souris survole l'élément.
 8. Pour séparer le contenu de la présentation. Ça rend le code plus clair, plus facile à maintenir et permet de réutiliser le même CSS sur plusieurs pages.
9. Difficultés rencontrées
- Oubli du point `.` devant le nom de classe en CSS.
 - Confusion entre `margin` et `padding`.
 - Chemin incorrect dans `href="style.css"` si le fichier est dans un sous-dossier.
 - Cache du navigateur qui n'actualise pas le CSS : solution `Ctrl + F5`.

7. Conclusion

Ce TP4 a permis de comprendre l'importance du CSS dans la création de sites web. La séparation HTML/CSS rend le code plus propre et maintenable. Nous savons maintenant lier un fichier CSS, utiliser les sélecteurs de base, les classes, les pseudo-classes comme `:hover`.