



Uma Luna ao lado do Sol

Cacau organiza o trabalho: o modelo principal decide e revisa. Uma Luna High executa o volume numa tarefa lateral visível.

CACAU

orquestra o fluxo

COMO O TRABALHO SE DIVIDE

PLANEJA

EXECUTA

REVISA

SOL

planeja e revisa

- 01 Define objetivo e critérios de aceite
- 02 Delega um escopo curto e verificável
- 03 Revisa o risco e entrega a resposta

LUNA HIGH

executa o volume

- 01 Lê os arquivos do escopo
- 02 Implementa a mudança
- 03 Testa e devolve as provas

ONDE A ECONOMIA ACONTECE

O Sol deixa de carregar o volume inteiro.

A vantagem depende de três escolhas simples:

01

Contexto curto

A Luna recebe só o que precisa para executar.

02

Modelo adequado

O custo-benefício faz leitura, edição e testes.

03

Revisão proporcional

O Sol confere risco e evidência sem refazer tudo.

O QUE A CACAU CONTROLA

● Modelo explícito

Luna High aparece no nome da tarefa.

● Um escritor

Menos conflito entre edições simultâneas.

● Paralelo com propósito

Só separa frentes realmente independentes.

● Correção reaproveitada

A mesma Luna recebe um ajuste objetivo.

INSTALAR A SKILL

No chat do Codex, peça a instalação deste repositório:

<https://github.com/cacauzuxa/cacau-codex-skill/tree/main/cacau>



PET CACAU

Companheira animada da skill.

<https://codex-pets.net/#/pets/cacau>

`npx codex-pets add cacau`

Como usar a Cacaú

Dê um objetivo, diga o que precisa continuar funcionando e defina como comprovar o resultado.



COMECE COM UMA FRASE

\$cacaú Corrija o fluxo de login, preserve a API atual e valide com testes.

A skill cuida do modelo, do fork, da tarefa lateral e da revisão proporcional.

SITUAÇÕES E EXEMPLOS

ALTO

Implementação com testes

\$cacaú Implemente o filtro, mantenha o formato atual e rode os testes.

A Luna absorve leitura, edição e validação; o Sol recebe o diff e as provas.

ALTO

Investigação em muitos arquivos

\$cacaú Ache a origem da falha, compare os módulos e proponha a correção mínima.

Funciona melhor quando há muito contexto para explorar e uma conclusão curta para revisar.

BAIXO

Ajuste curto ou decisão contínua

Exemplo: trocar uma frase, responder uma dúvida ou decidir enquanto cada linha muda.

Criar uma tarefa lateral pode custar mais coordenação do que simplesmente concluir no chat principal.

DE ONDE VEM A ECONOMIA

O ganho aparece quando o contexto caro fica fora do chat principal.

SEM CACAU

Sol lê → implementa → testa → relê

O modelo principal carrega o contexto e o volume inteiro.

COM CACAU

Sol define → Luna executa → Sol revisa

A Luna devolve resultado, diff, testes e riscos em um pacote curto.

Potencial maior muito contexto delegado + retorno curto e verificável

Potencial menor tarefas triviais, trabalho duplicado ou revisão que relê tudo

Economia real depende do tamanho do contexto, do modelo e de quanto trabalho volta para revisão.

O que mudou no fluxo

Mais clareza para ler, mudar e parar com segurança.



DOIS MODOS DE TRABALHO

LEITURA / DIAGNÓSTICO

Observa, extrai evidências e propõe próximos passos.

Não edita arquivos nem estado externo.

IMPLEMENTAÇÃO AUTORIZADA

Luna High é a única escritora: executa o escopo aprovado.

Devolve mudança, testes e prova.

TRANSPARÊNCIA NA LATERAL

CACAU - LUNA HIGH / OBJETIVO

A lateral nomeada mostra objetivo, modelo/effort solicitado e o que foi verificado.

Se houver diferença, ela é declarada; não há substituição silenciosa.

ECONOMIA PRESERVADA

O trabalho continua curto e verificável.

● Cápsula curta

Só o contexto necessário para executar.

● Contexto mínimo no fork

Começa em zero turnos; herda só o indispensável.

● Revisão proporcional

Confere risco e evidência na medida certa.

Matriz critério -> evidência apenas quando útil. Sem releitura integral ou suíte completa salvo necessidade.

PARADA SEGURA

Timeout, falha ou correção semântica vira bloqueio ou pendência.

A tarefa não é apresentada como concluída enquanto faltar verificação.

DOIS EXEMPLOS DE USO

SOMENTE LEITURA

\$cacau Diagnostique o PDF e aponte inconsistências; não altere nada.
Retorno: achados, evidências e pendências.

MUDANÇA AUTORIZADA

\$cacau Atualize o parser, preserve a API e valide com testes.
Retorno: mudança da Luna, diff e testes.