GREENN SCHOOL · MÓDULO CSS

C1

CSS: seletores, cores e texto

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. O que é CSS e como se escreve
- 2. Seletores
- 3. Cores
- 4. Texto e fontes

Antes de começar

CSS é a segunda peça de um site: o HTML diz **o que tem** na página, o CSS diz **como fica**. No site **site-alunos-nu.vercel.app** (módulo CSS) você edita o `style.css` de um lado, vê o HTML (só leitura) e a página de verdade do outro, e os exercícios são corrigidos na hora.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 O que é CSS e como se escreve

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem que descreve o **visual**: cores, fontes, tamanhos, espaços e posições. Ela é feita de **regras**. Cada regra tem um **seletor** (quem vai mudar) e, entre chaves, as **declarações** no formato `propriedade: valor;`.

```
/* comentário: o h1 fica azul e grande */
h1 {
  color: #38BDF8;
  font-size: 40px;
}

p {
  color: gray;
}
```

Parte	O que é
Seletor	`h1` : quais elementos a regra atinge
Propriedade	`color` : o que vai mudar
Valor	`#38BDF8` : para o quê
Declaração	propriedade + valor, terminada em **;** (esquecer o ; é o erro nº 1)

Onde o CSS mora: (1) **inline**, no atributo `style="color: red"` da tag; (2) dentro de `<style>` no head; (3) num **arquivo .css** ligado por `<link rel="stylesheet" href="style.css">`. O arquivo separado é o jeito certo: serve para todas as páginas. O inline vence os outros dois.

2 Seletores

Seletor	Pega	Exemplo
`p`	todas as tags `p`	`p { color: gray; }`
`.destaque`	quem tem `class="destaque"`	o mais usado de todos
`#aviso`	o elemento com `id="aviso"` (único)	`#aviso { background: yellow; }`
`h1, h2`	vários seletores, mesma regra	agrupamento
`.card p`	os `p` **dentro** de `.card`	descendente (espaço)
`a:hover`	o link com o mouse em cima	pseudo-classe (estado)
`input:focus` , `li:first-child`	campo selecionado, primeiro item	outras pseudo-classes

```css
.card p {
  color: #0EA5E9;
}

a:hover {
  color: #F97316;
  text-decoration: none;
}
```

> **Qual usar?** Tag para o padrão geral (`body` , `p` , `a`), **classe** para quase tudo o resto, id só para algo que existe uma vez na página. Classe pode se repetir e um elemento pode ter várias.

3 Cores

Forma	Exemplo	Observação
Nome	`red` , `tomato` , `steelblue`	~140 nomes; bons para testar
Hexadecimal	`#38BDF8` , `#000`	RR GG BB de 00 a FF; o mais usado
rgb	`rgb(56, 189, 248)`	cada canal de 0 a 255
Com transparência	`rgba(0, 0, 0, 0.5)` , `#38BDF880`	0 = invisível, 1 = sólido

`color` é a cor do **texto**; `background-color` , a do **fundo**. Para pegar uma cor de qualquer site, use o seletor de cores do DevTools (F12) ou um site como coolors.co para montar a paleta.

4 Texto e fontes

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;   /* lista: usa a 1ª que existir */
  font-size: 18px;
  line-height: 1.6;                          /* altura da linha: 160% */
}

h1 {
  font-size: 36px;
  font-weight: 700;          /* 400 normal, 700 bold */
  text-align: center;        /* left, center, right, justify */
  text-transform: uppercase; /* MAIÚSCULAS sem mudar o HTML */
  letter-spacing: 3px;
}

a {
  text-decoration: none;     /* tira o sublinhado */
}

.antigo { text-decoration: line-through; }
.nota   { font-style: italic; font-size: 14px; }
```

Colocar `font-family` e `font-size` no `body` faz todos os elementos **herdarem**; depois você ajusta só os títulos. As famílias genéricas `sans-serif` (sem serifa, moderna), `serif` (jornal) e `monospace` (código) garantem que sempre haja uma fonte.

> **DevTools:** aperte F12 em qualquer site, clique na setinha e depois num elemento: a aba Styles mostra o CSS dele e deixa você editar ao vivo. É a melhor forma de aprender CSS olhando sites de verdade.

6 Exercícios

Do 1 ao 4, seletores e cores; do 5 ao 7, texto e links; o 8 é um cartão de perfil completo. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Título azul — NÍVEL 1

Regra `h1` com `color: #38BDF8`.

Saída esperada: Título azul claro

02 Fundo escuro — NÍVEL 1

`body` com fundo #15171E e texto white.

Saída esperada: Página em modo escuro

03 Só quem tem a classe — NÍVEL 1

`.destaque` vermelho e em negrito; os outros p não mudam.

Saída esperada: Um parágrafo destacado

04 Um só elemento: o id — NÍVEL 2

`#aviso` com fundo #FEF08A e texto #713F12.

Saída esperada: Aviso amarelo

05 A fonte do site — NÍVEL 2

body com Arial 18px; h1 com 40px.

Saída esperada: Tudo em Arial

06 Título centralizado e em maiúsculas — NÍVEL 2

h1 center, uppercase, letter-spacing 4px; .sub center e gray.

Saída esperada: PROGRAMAÇÃO BÁSICA

07 Links sem sublinhado — NÍVEL 2

a azul sem sublinhado; a:hover laranja e sublinhado.

Saída esperada: Links que reagem ao mouse

08 Cartão de perfil — DESAFIO

body, .card escuro centralizado, .cargo azul em maiúsculas, .bio com line-height, link amarelo.

Saída esperada: Cartão completo

> **Travou?** Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.