H4

HTML: semântica e a página completa

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. Por que semântica?
- 2. O esqueleto de um site
- 3. O head completo
- 4. Mídia: vídeo, áudio e iframe

Antes de começar

Última aula do módulo: as tags que dão **significado** às partes da página, o head completo e mídia. No fim você monta um site inteiro só com HTML. No módulo de CSS, esse mesmo site ganha o visual.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 Por que semântica?

Um site feito só de `<div>` funciona, mas ninguém sabe o que é cada parte: nem o Google, nem o leitor de tela de uma pessoa cega, nem o colega que vai dar manutenção. As tags **semânticas** dizem o **papel** de cada bloco. Visualmente são iguais a uma div; a diferença é o significado.

Tag	Papel
`<header>`	o topo: logo, título, menu
`<nav>`	o menu de navegação (links)
`<main>`	o conteúdo principal; só **um** por página
`<section>`	uma seção com tema próprio, geralmente com título
`<article>`	conteúdo que faz sentido sozinho: post, notícia, produto
`<aside>`	conteúdo lateral/relacionado: "veja também"
`<footer>`	o rodapé: contato, copyright

2 O esqueleto de um site

```
<body>
  <header>
    <h1>Greenn School</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#cursos">Cursos</a></li>
        <li><a href="#contato">Contato</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="cursos">
      <h2>Nossos cursos</h2>
      <article class="card">
        <h3>JavaScript</h3>
        <p>Da lógica ao DOM.</p>
      </article>
    </section>
    <aside>
      <h3>Horário</h3>
      <p>Sábados, das 7h às 11h.</p>
    </aside>
  </main>

  <footer id="contato">
    <p>contato@greenn.com.br · © 2026</p>
  </footer>
</body>
```

id e class: `id` identifica **um** elemento (único na página); `class` marca um **grupo**, e um elemento pode ter várias classes separadas por espaço (`class="card destaque"`). É por eles que o CSS e o JavaScript encontram as coisas.

3 O head completo

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Curso de programação: HTML, CSS e JavaScript.">
  <link rel="icon" href="/img/greenn.svg">
  <title>Greenn School</title>
</head>
```

Linha	Para que serve
meta viewport	faz a página se ajustar ao **celular**; sem ela o site aparece minúsculo
meta description	o texto que o **Google** mostra embaixo do título no resultado
link rel="icon"	o ícone da aba (favicon)
link rel="stylesheet"	conecta o arquivo de **CSS** (próximo módulo!)

4 Mídia: vídeo, áudio e iframe

```
<video src="aula.mp4" controls width="320">
  Seu navegador não suporta vídeo.
</video>

<audio src="podcast.mp3" controls></audio>

<iframe src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html" width="400" height="250"
title="Mapa"></iframe>
```

`controls` mostra os botões; `autoplay`, `loop` e `muted` fazem o que o nome diz. O texto dentro de `<video>` é o fallback para navegadores antigos. `<iframe>` embute outra página inteira: mapa, vídeo do YouTube (Compartilhar → Incorporar), formulário externo.

> **Checklist de uma página pronta:** doctype e lang · charset, viewport, description e title · header com h1 e nav · main com sections/articles · imagens com alt · labels nos formulários · footer. Se tudo isso está lá, a página está pronta para receber CSS.

6 Exercícios

Do 1 ao 4, estrutura semântica, id e class; 5 a 7, head e mídia; o 8 é o site completo. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Esqueleto semântico NÍVEL 1

header com h1 "Meu site", main com um p e footer com "© 2026".

Saída esperada: Três blocos semânticos

02 Menu de navegação NÍVEL 1

nav com ul de 3 links: Início (#), Sobre (#sobre) e Contato (#contato).

Saída esperada: Menu em lista

03 Seção com artigos NÍVEL 2

main > section com h2 "Notícias" e dois article com h3 e p.

Saída esperada: Seção com 2 artigos

04 id e class NÍVEL 2

h1 id="titulo" e três div.card, o primeiro também .destaque.

Saída esperada: Elementos marcados

05 Head completo NÍVEL 2

charset, viewport, description e title "Portfólio".

Saída esperada: Head pronto para celular e Google

06 Vídeo com controles NÍVEL 2

video com src, controls, width 320 e texto de fallback.

Saída esperada: Player de vídeo

07 Mapa embutido NÍVEL 2

iframe do OpenStreetMap, 400×250, com title "Mapa".

Saída esperada: Mapa na página

08 O site completo DESAFIO

Head completo, header com logo/h1/nav, main com section#cursos (h2, 2+ article.card, tabela), form com e-mail required e footer.

Saída esperada: Um site inteiro em HTML

> **Travou?** Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.