H1

HTML: a estrutura de uma página

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. O que é HTML?
- 2. O esqueleto de todo arquivo HTML
- 3. Aninhamento: quem abre por último fecha primeiro
- 4. Títulos e parágrafos
- 5. Marcações no texto

Antes de começar

HTML é a primeira peça de qualquer site: ele descreve o que a página **tem**. Não precisa de nada instalado: no site **site-alunos-nu.vercel.app** (módulo HTML) você escreve o HTML de um lado e vê a página do outro, e os exercícios são corrigidos na hora.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 O que é HTML?

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem que descreve **o que tem** numa página: títulos, textos, listas, imagens, botões. Ela não é programação (não tem if nem laço): é **marcação**. Cada pedaço é marcado com uma **tag**, que abre e fecha, e o navegador lê o HTML e desenha a página.

```
<h1>Minha primeira página</h1>
<p>Olá, mundo! Isso é um parágrafo.</p>
```

Parte	O que é
Tag de abertura	`<p>` : o nome entre `<` e `>`
Conteúdo	o que fica entre a abertura e o fechamento
Tag de fechamento	`</p>` : igual, com a barra
Elemento	o conjunto: abertura + conteúdo + fechamento

2 O esqueleto de todo arquivo HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Greenn School</title>
</head>
<body>
  <h1>Bem-vindo</h1>
  <p>Tudo que aparece na página fica aqui.</p>
</body>
</html>
```

Linha	Para que serve
`<!DOCTYPE html>`	avisa o navegador que é HTML moderno (HTML5)
`<html lang="pt-BR">`	envolve tudo; `lang` diz o idioma
`<head>`	informações **sobre** a página: codificação, título da aba, depois CSS
`<meta charset="UTF-8">`	garante acentos e ç
`<title>`	título da aba e do resultado no Google (não aparece na página)
`<body>`	tudo o que **aparece**

> Salve o arquivo como `index.html` e abra com dois cliques: o navegador mostra a página. `index.html` é o nome que os servidores abrem por padrão.

3 Aninhamento: quem abre por último fecha primeiro

Tags ficam **dentro** de outras. A regra é fechar na ordem inversa da abertura. Espaços e quebras de linha no código **não** aparecem na página: o navegador junta tudo em um espaço só.

```
<p>Texto com <strong>negrito</strong> e <em>itálico</em>.</p>   <!-- certo -->
<p>Texto com <strong>negrito</p></strong>                       <!-- ERRADO: cruzou -->
```

> **Indentação:** use dois espaços a cada nível. Não muda a página, mas é o que te deixa enxergar o que está dentro do quê.

4 Títulos e parágrafos

`<h1>` a `<h6>` são os títulos, do mais importante ao menos. Use pela **hierarquia** (capítulo, seção, subseção), não pelo tamanho: o tamanho muda com CSS. Só **um** `<h1>` por página.

```
<h1>Curso de Programação</h1>
<h2>Módulo 1: HTML</h2>
<h3>Aula 1: Estrutura</h3>

<p>Um parágrafo.</p>
<p>Outro parágrafo, separado por espaço.</p>
<p>Rua das Flores, 123<br>Centro<br>Recife - PE</p>   <!-- br quebra a linha -->
<hr>                                                  <!-- linha horizontal -->
```

`<br>` e `<hr>` são tags **vazias**: não têm conteúdo nem fechamento. Outras vazias que vamos ver: `<img>`, `<input>`, `<meta>`.

5 Marcações no texto

Tag	Significado	Como aparece
`<strong>`	importância	**negrito**
`<em>`	ênfase	*itálico*
`<mark>`	destaque	fundo amarelo (marca-texto)
`<del>`	removido	~~riscado~~
`<small>`	nota, letra miúda	texto menor
`<code>`	trecho de código	`fonte mono`

Comentários `<!-- assim -->` não aparecem na página. E como `<` e `&` têm significado no HTML, para mostrá-los como texto use **entidades**: `<` (<), `>` (>), `&` (&), `©` (©), ` ` (espaço que não quebra).

div e span: `<div>` é uma caixa genérica que ocupa a linha inteira; `<span>` é um pedaço dentro da linha. Não têm visual próprio: servem para agrupar e ganham vida com CSS.

6 Exercícios

Do 1 ao 3 você monta o esqueleto e os títulos; do 4 ao 7 trabalha o texto; o 8 junta tudo numa página pessoal. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Primeiro título — NÍVEL 1

Um `<h1>` "Meu site" e um `<p>` "Feito na Greenn School".

Saída esperada: Título e parágrafo

02 Título da aba — NÍVEL 1

Coloque `<title>Portfólio da Ana</title>` no head.

Saída esperada: Aba com o título

03 Hierarquia de títulos — NÍVEL 1

h1 "Receita de bolo", dois h2 ("Ingredientes", "Preparo") e um h3 "Massa" em Preparo.

Saída esperada: Três níveis de título

04 Endereço com quebras — NÍVEL 2

Um só `<p>` com três linhas separadas por `<br>`.

Saída esperada: Av. Brasil, 500 / Boa Viagem / Recife - PE

05 Destaques no texto — NÍVEL 2

"A prova é sexta às 8h. Não esqueça!" com strong, em e mark.

Saída esperada: sexta em negrito, 8h em itálico, aviso marcado

06 Mostrando tags como texto — NÍVEL 2

Escreva "Para um título use <h1>" usando entidades, e "Greenn & Kore".

Saída esperada: As tags aparecem como texto

07 Fechando as tags — NÍVEL 2

Conserte um HTML com h1 sem fechar, strong cruzado com p e em aberto.

Saída esperada: Verificação sem avisos

08 Página pessoal — DESAFIO

Title com seu nome, h1, h2 Sobre mim com strong, hr, h2 Contato com endereço em br.

Saída esperada: Mini página pessoal

> **Travou?** Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.