GREENN SCHOOL · MÓDULO HTML

H2

HTML: listas, links e imagens

Apostila do aluno · duração da aula: 2h

O que você vai aprender

- 1. Listas
- 2. Atributos
- 3. Links
- 4. Imagens

Antes de começar

Esta aula usa o esqueleto e as tags de texto da aula H1. Ela apresenta os **atributos**, que vão aparecer em tudo daqui para a frente. No site **site-alunos-nu.vercel.app**, o logo usado nos exercícios está em `/img/greenn.svg`.

Prof. Walter Caciano · Greenn School

1 Listas

`<ul>` (unordered) é a lista com **marcadores**; `<ol>` (ordered) é a **numerada**, e os números se ajustam sozinhos. Em ambas, cada item é um `<li>`, que só pode existir dentro de uma lista.

```
<ul>
  <li>Arroz</li>
  <li>Feijão</li>
</ul>

<ol start="3" type="a">   <!-- começa em c -->
  <li>Ferva a água</li>
  <li>Coloque o pó</li>
</ol>
```

Lista dentro de lista: a lista interna fica **dentro** do `<li>`, antes dele fechar. É assim que se faz menu com submenu.

```
<ul>
  <li>Front-end
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

2 Atributos

Um **atributo** fica dentro da tag de abertura, no formato `nome="valor"`, e configura o elemento. Vários atributos são separados por espaço. Já usamos `lang` e `charset` no esqueleto.

```
<p title="Aparece ao passar o mouse" lang="pt-BR">Texto</p>
```

Atributo	Serve para
`id`	identificar um elemento único (para links internos, CSS e JavaScript)
`class`	marcar um grupo de elementos (CSS)
`title`	dica ao passar o mouse
`href`, `src`, `alt`	os desta aula: destino do link, caminho e texto da imagem

3 Links

`<a>` (âncora) cria um link. `href` diz **para onde** ir; o texto entre as tags é o que a pessoa clica.

```
<a href="https://developer.mozilla.org">Documentação</a>      <!-- outro site -->
<a href="https://www.greenn.com.br" target="_blank">Greenn</a>  <!-- em nova aba -->
<a href="mailto:contato@greenn.com.br">Mandar e-mail</a>         <!-- abre o e-mail -->
<a href="#contato">Ir para Contato</a>                           <!-- rola até o id -->
<a href="cursos.html">Cursos</a>                                  <!-- outra página do
site -->

<h2 id="contato">Contato</h2>
```

> **Caminhos:** `https://...` é **absoluto** (qualquer site). `cursos.html` ou `img/foto.jpg` é **relativo**, a partir da pasta onde está a página. `/img/foto.jpg` começa da raiz do site.

4 Imagens

`<img>` é uma tag vazia. `src` é o caminho da imagem e `alt` é o texto alternativo: aparece se a imagem não carregar, é lido por leitores de tela e pelo Google. **Sempre** escreva o alt.

```
<img src="/img/greenn.svg" alt="Logo da Greenn School" width="120">

<a href="https://www.greenn.com.br">            <!-- imagem clicável -->
  <img src="/img/greenn.svg" alt="Ir para o site da Greenn">
</a>

<figure>                                         <!-- imagem com legenda -->
  <img src="/img/greenn.svg" alt="Logo da escola" width="150">
  <figcaption>Figura 1: o logo da escola.</figcaption>
</figure>
```

`width` e `height` definem o tamanho em pixels; definindo só um, o outro se ajusta na proporção. Formatos comuns: **jpg** (fotos), **png** (com transparência), **svg** (desenhos, não perdem qualidade), **webp** (moderno e leve).

6 Exercícios

Do 1 ao 3, listas; 4 e 5, links; 6 e 7, imagens; o 8 junta tudo numa página de receita. Em cada um, compare a sua saída com a esperada — cada letra, espaço e acento conta.

01 Lista de compras — NÍVEL 1

Um h2 "Compras" e uma `<ul>` com Pão, Leite e Ovos.

Saída esperada: Lista com 3 marcadores

02 Passo a passo — NÍVEL 1

Uma `<ol>` com 3 passos para criar uma página.

Saída esperada: Lista numerada

03 Menu com submenu — NÍVEL 2

ul com Início, Cursos e Contato; dentro de Cursos, outra ul com HTML e JavaScript.

Saída esperada: Lista aninhada

04 Link externo — NÍVEL 1

Link "Documentação" para o MDN, com `target="_blank"`.

Saída esperada: Abre em nova aba

05 Sumário com links internos — NÍVEL 2

Links #sobre e #contato numa ul, e dois h2 com esses ids.

Saída esperada: Clicar rola até a seção

06 Imagem com alt — NÍVEL 1

`<img>` do logo com alt "Logo da Greenn" e width 120.

Saída esperada: Logo de 120px

07 Imagem que é link — NÍVEL 2

A img do logo dentro de um `<a>` para o site.

Saída esperada: Logo clicável

08 Página de receita — DESAFIO

h1, figure com legenda, ul de ingredientes, ol de preparo e link Fonte em nova aba.

Saída esperada: Receita completa

Travou? Volte ao exemplo da seção correspondente, rode o código no site e mude um valor por vez para entender o que cada parte faz.