

ABB България ООД

Ценова листа 2010

Power and productivity
for a better world™

Съдържание

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина ... 3
Продуктова серия Compact Home ... 3
Миниатюрни автоматични прекъсвачи SH200 ... 3
Дефектнотокови защити FH200 ... 5
Продуктова серия System pro M Compact ... 6
Миниатюрни автоматични прекъсвачи ... 6
Дефектнотокови защити ... 11
Прекъсвачи с дефектнотокова защита ... 17
Аксесоари за миниатюрни автоматични прекъсвачи и дефектнотокови защити ... 27
Активни мълниеприемници и катодни отводители ... 36
Модулни защитни апарати ... 39
Модулни апарати за контрол и управление ... 44
Модулни измервателни апарати ... 55
Други модулни апарати ... 59
Апарати за монтаж на панел ... 61
Токови и напреженови трансформатори и шунтове ... 70
Контролни, разделителни и SELV трансформатори ... 73
Пластмасови табла Gemini ... 74
Пластмасови табла за модулна апратура за вграден и открит монтаж и аксесоари ... 76
Конзоли и разклонителни кутии и аксесоари ... 82
Кабелни връзки, кабелни скоби и аксеоари ... 84
Перфорирани кабелни канали и DIN-шини ... 86
Клеми ... 90
Бутони и лампи ... 94
Сигнални кули и сигнални лампи ... 110
Миниконтактори ... 114
Контактори ... 118
Термични релета ... 126
Моторни пускатели ... 128
Софтстартери и таблици за селективност при пуск на двигатели ... 132
Електронни продукти и релета ... 162
Разединители OT/OETL ... 168
Трипозиционни разединители, I-O-II ... 176
Трипозиционни разединители, I-O-II, с моторно задвижване ... 178
Трипозиционни разединители, I-O-II, с моторно задвижване и контролер за АВР ... 179
Разединители с приложение за фотоволтаици ... 180
Разединители в табло ... 181
Разединители със стопяеми предпазители OS, тип DIN ... 184
Хоризонтални и вертикални разединители със стопяеми предпазители XLP, XLBM ... 186
Гърбични превключватели, превключватели за амперметри и волтметри ... 187
Табла за монтаж на модулна апаратура UK500 ... 190
Метални табла за монтаж на модулна апаратура AT/U ... 192
Метални табла за автоматизация и електроразпределение SR2 ... 194
Стоящи метални табла моноблок за автоматизация и електроразпределение AM2 ... 200
Стоящи сглобяеми метални табла за автоматизация и електроразпределение IS2 ... 204
Автоматични прекъсвачи с лят корпус ... 233
Индустриални щепселни съединения ... 258
Електроинсталационни материали ... 259

Миниатюрни автоматични прекъсвачи SH200, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=4.5kA съгласно IEC/EN 60898					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1	SH201L-C6	6	1	2CDS241001R0064	5,27 лв
	SH201L-C8	8	1	2CDS241001R0084	5,27 лв
	SH201L-C10	10	1	2CDS241001R0104	5,27 лв
	SH201L-C13	13	1	2CDS241001R0134	5,27 лв
	SH201L-C16	16	1	2CDS241001R0164	5,23 лв
	SH201L-C20	20	1	2CDS241001R0204	5,45 лв
	SH201L-C25	25	1	2CDS241001R0254	5,59 лв
	SH201L-C32	32	1	2CDS241001R0324	5,68 лв
	SH201L-C40	40	1	2CDS241001R0404	6,04 лв
2	SH202L-C6	6	2	2CDS242001R0064	12,83 лв
	SH202L-C8	8	2	2CDS242001R0084	12,83 лв
	SH202L-C10	10	2	2CDS242001R0104	12,07 лв
	SH202L-C13	13	2	2CDS242001R0134	12,07 лв
	SH202L-C16	16	2	2CDS242001R0164	12,07 лв
	SH202L-C20	20	2	2CDS242001R0204	13,96 лв
	SH202L-C25	25	2	2CDS242001R0254	14,54 лв
	SH202L-C32	32	2	2CDS242001R0324	15,13 лв
	SH202L-C40	40	2	2CDS242001R0404	15,67 лв
3	SH203L-C6	6	3	2CDS243001R0064	18,28 лв
	SH203L-C8	8	3	2CDS243001R0084	17,38 лв
	SH203L-C10	10	3	2CDS243001R0104	17,38 лв
	SH203L-C13	13	3	2CDS243001R0134	15,94 лв
	SH203L-C16	16	3	2CDS243001R0164	15,94 лв
	SH203L-C20	20	3	2CDS243001R0204	15,94 лв
	SH203L-C25	25	3	2CDS243001R0254	16,25 лв
	SH203L-C32	32	3	2CDS243001R0324	16,25 лв
	SH203L-C40	40	3	2CDS243001R0404	20,17 лв
4	SH204L-C6	6	4	2CDS244001R0064	31,69 лв
	SH204L-C8	8	4	2CDS244001R0084	28,14 лв
	SH204L-C10	10	4	2CDS244001R0104	26,29 лв
	SH204L-C13	13	4	2CDS244001R0134	26,29 лв
	SH204L-C16	16	4	2CDS244001R0164	26,29 лв
	SH204L-C20	20	4	2CDS244001R0204	30,34 лв
	SH204L-C25	25	4	2CDS244001R0254	31,69 лв
	SH204L-C32	32	4	2CDS244001R0324	32,91 лв
	SH204L-C40	40	4	2CDS244001R0404	34,31 лв
1+N	SH201L-C6NA	6	1	2CDS241103R0064	9,86 лв
	SH201L-C8NA	8	1	2CDS241103R0084	9,86 лв
	SH201L-C10NA	10	1	2CDS241103R0104	10,49 лв
	SH201L-C13NA	13	1	2CDS241103R0134	10,49 лв
	SH201L-C16NA	16	1	2CDS241103R0164	10,49 лв
	SH201L-C20NA	20	1	2CDS241103R0204	10,49 лв
	SH201L-C25NA	25	1	2CDS241103R0254	10,49 лв
	SH201L-C32NA	32	1	2CDS241103R0324	10,49 лв
	SH201L-C40NA	40	1	2CDS241103R0404	11,75 лв
3+N	SH203L-C6NA	6	3	2CDS243103R0064	26,92 лв
	SH203L-C8NA	8	3	2CDS243103R0084	26,92 лв
	SH203L-C10NA	10	3	2CDS243103R0104	24,13 лв
	SH203L-C13NA	13	3	2CDS243103R0134	24,13 лв
	SH203L-C16NA	16	3	2CDS243103R0164	24,13 лв
	SH203L-C20NA	20	3	2CDS243103R0204	27,33 лв
	SH203L-C25NA	25	3	2CDS243103R0254	27,33 лв
	SH203L-C32NA	32	3	2CDS243103R0324	28,14 лв
	SH203L-C40NA	40	3	2CDS243103R0404	30,12 лв

Миниатюрни автоматични прекъсвачи SH200, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1	SH201-C0.5	0.5	1	2CDS211001R0984	6,44 лв
	SH201-C1	1	1	2CDS211001R0014	6,44 лв
	SH201-C2	2	1	2CDS211001R0024	6,44 лв
	SH201-C3	3	1	2CDS211001R0034	6,44 лв
	SH201-C4	4	1	2CDS211001R0044	6,44 лв
	SH201-C6	6	1	2CDS211001R0064	5,36 лв
	SH201-C8	8	1	2CDS211001R0084	5,36 лв
	SH201-C10	10	1	2CDS211001R0104	5,45 лв
	SH201-C13	13	1	2CDS211001R0134	5,45 лв
	SH201-C16	16	1	2CDS211001R0164	5,41 лв
	SH201-C20	20	1	2CDS211001R0204	5,59 лв
	SH201-C25	25	1	2CDS211001R0254	5,95 лв
	SH201-C32	32	1	2CDS211001R0324	5,95 лв
	SH201-C40	40	1	2CDS211001R0404	6,85 лв
2	SH202-C0.5	0.5	2	2CDS212001R0984	
	SH202-C1	1	2	2CDS212001R0014	
	SH202-C2	2	2	2CDS212001R0024	
	SH202-C3	3	2	2CDS212001R0034	
	SH202-C4	4	2	2CDS212001R0044	
	SH202-C6	6	2	2CDS212001R0064	15,08 лв
	SH202-C8	8	2	2CDS212001R0084	15,08 лв
	SH202-C10	10	2	2CDS212001R0104	12,52 лв
	SH202-C13	13	2	2CDS212001R0134	12,52 лв
	SH202-C16	16	2	2CDS212001R0164	12,52 лв
	SH202-C20	20	2	2CDS212001R0204	14,41 лв
	SH202-C25	25	2	2CDS212001R0254	15,08 лв
	SH202-C32	32	2	2CDS212001R0324	15,62 лв
	SH202-C40	40	2	2CDS212001R0404	16,25 лв
3	SH203-C0.5	0.5	3	2CDS213001R0984	
	SH203-C1	1	3	2CDS213001R0014	
	SH203-C2	2	3	2CDS213001R0024	
	SH203-C3	3	3	2CDS213001R0034	
	SH203-C4	4	3	2CDS213001R0044	
	SH203-C6	6	3	2CDS213001R0064	21,21 лв
	SH203-C8	8	3	2CDS213001R0084	19,72 лв
	SH203-C10	10	3	2CDS213001R0104	17,92 лв
	SH203-C13	13	3	2CDS213001R0134	17,70 лв
	SH203-C16	16	3	2CDS213001R0164	17,70 лв
	SH203-C20	20	3	2CDS213001R0204	17,79 лв
	SH203-C25	25	3	2CDS213001R0254	17,92 лв
	SH203-C32	32	3	2CDS213001R0324	19,18 лв
	SH203-C40	40	3	2CDS213001R0404	20,71 лв
4	SH204-C0.5	0.5	4	2CDS214001R0984	
	SH204-C1	1	4	2CDS214001R0014	
	SH204-C2	2	4	2CDS214001R0024	
	SH204-C3	3	4	2CDS214001R0034	
	SH204-C4	4	4	2CDS214001R0044	
	SH204-C6	6	4	2CDS214001R0064	32,73 лв
	SH204-C8	8	4	2CDS214001R0084	32,73 лв
	SH204-C10	10	4	2CDS214001R0104	27,24 лв
	SH204-C13	13	4	2CDS214001R0134	27,24 лв
	SH204-C16	16	4	2CDS214001R0164	27,24 лв
	SH204-C20	20	4	2CDS214001R0204	31,42 лв
	SH204-C25	25	4	2CDS214001R0254	32,73 лв
	SH204-C32	32	4	2CDS214001R0324	34,04 лв
	SH204-C40	40	4	2CDS214001R0404	35,43 лв

Compact Home

Миниатюрни автоматични прекъсвачи SH200, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=6kA съгласно IEC/EN 60898					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	SH201-C0.5NA	0.5	1	2CDS211103R0984	12,88 лв
	SH201-C1NA	1	1	2CDS211103R0014	12,88 лв
	SH201-C2NA	2	1	2CDS211103R0024	12,88 лв
	SH201-C3NA	3	1	2CDS211103R0034	12,88 лв
	SH201-C4NA	4	1	2CDS211103R0044	12,88 лв
	SH201-C6NA	6	1	2CDS211103R0064	11,98 лв
	SH201-C8NA	8	1	2CDS211103R0084	11,98 лв
	SH201-C10NA	10	1	2CDS211103R0104	10,04 лв
	SH201-C13NA	13	1	2CDS211103R0134	10,04 лв
	SH201-C16NA	16	1	2CDS211103R0164	10,04 лв
	SH201-C20NA	20	1	2CDS211103R0204	11,84 лв
	SH201-C25NA	25	1	2CDS211103R0254	11,98 лв
	SH201-C32NA	32	1	2CDS211103R0324	12,52 лв
	SH201-C40NA	40	1	2CDS211103R0404	12,97 лв
3+N	SH203-C0.5NA	0.5	3	2CDS213103R0984	
	SH203-C1NA	1	3	2CDS213103R0014	
	SH203-C2NA	2	3	2CDS213103R0024	
	SH203-C3NA	3	3	2CDS213103R0034	
	SH203-C4NA	4	3	2CDS213103R0044	
	SH203-C6NA	6	3	2CDS213103R0064	28,18 лв
	SH203-C8NA	8	3	2CDS213103R0084	28,18 лв
	SH203-C10NA	10	3	2CDS213103R0104	23,46 лв
	SH203-C13NA	13	3	2CDS213103R0134	23,46 лв
	SH203-C16NA	16	3	2CDS213103R0164	23,46 лв
	SH203-C20NA	20	3	2CDS213103R0204	27,01 лв
	SH203-C25NA	25	3	2CDS213103R0254	28,18 лв
	SH203-C32NA	32	3	2CDS213103R0324	29,62 лв
	SH203-C40NA	40	3	2CDS213103R0404	30,48 лв

Дефектнотокови защити FH 200, тип AC						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA съгласно IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	FH202 AC-25/0.03	25	30	2	2CSF202002R1250	61,21 лв
	FH202 AC-40/0.03	40	30	2	2CSS255101R0405	65,00 лв
	FH202 AC-63/0.03	63	30	2	2CSS255101R0406	109,40 лв
	FH202 AC-25/0.3	25	300	2	2CSS255101R0407	61,16 лв
	FH202 AC-40/0.3	40	300	2	2CSS255101R0408	63,03 лв
	FH202 AC-63/0.3	63	300	2	2CSS255101R0409	103,13 лв
4	FH204 AC-25/0.03	25	30	4	2CSS255101R0404	97,94 лв
	FH204 AC-40/0.03	40	30	4	2CSS255101R0405	103,88 лв
	FH204 AC-63/0.03	63	30	4	2CSS255101R0406	168,45 лв
	FH204 AC-25/0.3	25	300	4	2CSS255101R0407	89,09 лв
	FH204 AC-40/0.3	40	300	4	2CSS255101R0408	98,50 лв
	FH204 AC-63/0.3	63	300	4	2CSS255101R0409	133,22 лв

Дефектнотокови защити FH 200, тип A						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA съгласно IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	FH202 A-25/0.03	25	30	2	2CSF202102R1250	91,81 лв
	FH202 A-40/0.03	40	30	2	2CSF202102R1400	97,52 лв
	FH202 A-63/0.03	63	30	2	2CSF202102R1630	164,14 лв
4	FH204 A-25/0.03	25	30	4	2CSF204102R1250	146,88 лв
	FH204 A-40/0.03	40	30	4	2CSF204102R1400	155,82 лв
	FH204 A-63/0.03	63	30	4	2CSF204102R1630	252,63 лв

System pro M compact®

Миниатюрни автоматични прекъсвачи S200, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=6kA; Стандарти: IEC/EN 60898 и IEC/EN 60947-2					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1	S201-C0.5	0.5	1	2CDS251001R0984	9,74 лв
	S201-C1	1	1	2CDS251001R0014	9,74 лв
	S201-C1.6	1.6	1	2CDS251001R0974	9,74 лв
	S201-C2	2	1	2CDS251001R0024	9,74 лв
	S201-C3	3	1	2CDS251001R0034	9,74 лв
	S201-C4	4	1	2CDS251001R0044	9,74 лв
	S201-C6	6	1	2CDS251001R0064	8,71 лв
	S201-C8	8	1	2CDS251001R0084	8,61 лв
	S201-C10	10	1	2CDS251001R0104	8,10 лв
	S201-C13	13	1	2CDS251001R0134	8,10 лв
	S201-C16	16	1	2CDS251001R0164	8,10 лв
	S201-C20	20	1	2CDS251001R0204	8,24 лв
	S201-C25	25	1	2CDS251001R0254	8,71 лв
	S201-C32	32	1	2CDS251001R0324	8,71 лв
	S201-C40	40	1	2CDS251001R0404	9,78 лв
	S201-C50	50	1	2CDS251001R0504	12,73 лв
	S201-C63	63	1	2CDS251001R0634	12,73 лв
2	S202-C0.5	0.5	2	2CDS252001R0984	22,28 лв
	S202-C1	1	2	2CDS252001R0014	22,28 лв
	S202-C1.6	1.6	2	2CDS252001R0974	22,28 лв
	S202-C2	2	2	2CDS252001R0024	22,28 лв
	S202-C3	3	2	2CDS252001R0034	22,28 лв
	S202-C4	4	2	2CDS252001R0044	22,28 лв
	S202-C6	6	2	2CDS252001R0064	22,28 лв
	S202-C8	8	2	2CDS252001R0084	22,28 лв
	S202-C10	10	2	2CDS252001R0104	18,53 лв
	S202-C13	13	2	2CDS252001R0134	18,53 лв
	S202-C16	16	2	2CDS252001R0164	18,53 лв
	S202-C20	20	2	2CDS252001R0204	21,34 лв
	S202-C25	25	2	2CDS252001R0254	22,28 лв
	S202-C32	32	2	2CDS252001R0324	23,17 лв
	S202-C40	40	2	2CDS252001R0404	24,15 лв
	S202-C50	50	2	2CDS252001R0504	27,80 лв
	S202-C63	63	2	2CDS252001R0634	31,54 лв
3	S203-C0.5	0.5	3	2CDS253001R0984	41,04 лв
	S203-C1	1	3	2CDS253001R0014	33,74 лв
	S203-C1.6	1.6	3	2CDS253001R0974	33,74 лв
	S203-C2	2	3	2CDS253001R0024	33,74 лв
	S203-C3	3	3	2CDS253001R0034	33,74 лв
	S203-C4	4	3	2CDS253001R0044	31,78 лв
	S203-C6	6	3	2CDS253001R0064	29,95 лв
	S203-C8	8	3	2CDS253001R0084	29,01 лв
	S203-C10	10	3	2CDS253001R0104	26,49 лв
	S203-C13	13	3	2CDS253001R0134	26,11 лв
	S203-C16	16	3	2CDS253001R0164	26,11 лв
	S203-C20	20	3	2CDS253001R0204	26,21 лв
	S203-C25	25	3	2CDS253001R0254	26,49 лв
	S203-C32	32	3	2CDS253001R0324	28,36 лв
	S203-C40	40	3	2CDS253001R0404	30,65 лв
	S203-C50	50	3	2CDS253001R0504	38,14 лв
	S203-C63	63	3	2CDS253001R0634	38,14 лв

System pro M compact®

Миниатюрни автоматични прекъсвачи S200, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=6kA; Стандарти: IEC/EN 60898 и IEC/EN 60947-2					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
4	S204-C0.5	0.5	4	2CDS254001R0984	48,57 лв
	S204-C1	1	4	2CDS254001R0014	48,57 лв
	S204-C1.6	1.6	4	2CDS254001R0974	48,57 лв
	S204-C2	2	4	2CDS254001R0024	48,57 лв
	S204-C3	3	4	2CDS254001R0034	48,57 лв
	S204-C4	4	4	2CDS254001R0044	48,57 лв
	S204-C6	6	4	2CDS254001R0064	48,57 лв
	S204-C8	8	4	2CDS254001R0084	48,57 лв
	S204-C10	10	4	2CDS254001R0104	40,43 лв
	S204-C13	13	4	2CDS254001R0134	40,43 лв
	S204-C16	16	4	2CDS254001R0164	40,43 лв
	S204-C20	20	4	2CDS254001R0204	46,56 лв
	S204-C25	25	4	2CDS254001R0254	48,57 лв
	S204-C32	32	4	2CDS254001R0324	50,49 лв
	S204-C40	40	4	2CDS254001R0404	52,55 лв
	S204-C50	50	4	2CDS254001R0504	60,60 лв
	S204-C63	63	4	2CDS254001R0634	68,79 лв
1+N	S201-C0.5NA	0.5	2	2CDS251103R0984	17,79 лв
	S201-C1NA	1	2	2CDS251103R0014	17,79 лв
	S201-C1.6NA	1.6	2	2CDS251103R0974	17,79 лв
	S201-C2NA	2	2	2CDS251103R0024	17,79 лв
	S201-C3NA	3	2	2CDS251103R0034	17,79 лв
	S201-C4NA	4	2	2CDS251103R0044	17,79 лв
	S201-C6NA	6	2	2CDS251103R0064	17,79 лв
	S201-C8NA	8	2	2CDS251103R0084	17,79 лв
	S201-C10NA	10	2	2CDS251103R0104	14,84 лв
	S201-C13NA	13	2	2CDS251103R0134	14,84 лв
	S201-C16NA	16	2	2CDS251103R0164	14,84 лв
	S201-C20NA	20	2	2CDS251103R0204	16,99 лв
	S201-C25NA	25	2	2CDS251103R0254	17,79 лв
	S201-C32NA	32	2	2CDS251103R0324	18,53 лв
	S201-C40NA	40	2	2CDS251103R0404	19,24 лв
	S201-C50NA	50	2	2CDS251103R0504	22,18 лв
	S201-C63NA	63	2	2CDS251103R0634	25,22 лв
3+N	S203-C0.5NA	0.5	4	2CDS253103R0984	41,70 лв
	S203-C1NA	1	4	2CDS253103R0014	41,70 лв
	S203-C1.6NA	1.6	4	2CDS253103R0974	41,70 лв
	S203-C2NA	2	4	2CDS253103R0024	41,70 лв
	S203-C3NA	3	4	2CDS253103R0034	41,70 лв
	S203-C4NA	4	4	2CDS253103R0044	41,70 лв
	S203-C6NA	6	4	2CDS253103R0064	41,70 лв
	S203-C8NA	8	4	2CDS253103R0084	41,70 лв
	S203-C10NA	10	4	2CDS253103R0104	34,82 лв
	S203-C13NA	13	4	2CDS253103R0134	34,82 лв
	S203-C16NA	16	4	2CDS253103R0164	34,82 лв
	S203-C20NA	20	4	2CDS253103R0204	40,01 лв
	S203-C25NA	25	4	2CDS253103R0254	41,70 лв
	S203-C32NA	32	4	2CDS253103R0324	43,89 лв
	S203-C40NA	40	4	2CDS253103R0404	45,25 лв
	S203-C50NA	50	4	2CDS253103R0504	52,18 лв
	S203-C63NA	63	4	2CDS253103R0634	59,24 лв

System pro M compact®

Миниатюрни автоматични прекъсвачи S200M, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=10kA; Стандарти: IEC/EN 60898 и IEC/EN 60947-2					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1	S201M-C0.5	0.5	1	2CDS271001R0984	35,28 лв
	S201M-C1	1	1	2CDS271001R0014	35,28 лв
	S201M-C1.6	1.6	1	2CDS271001R0974	35,28 лв
	S201M-C2	2	1	2CDS271001R0024	35,28 лв
	S201M-C3	3	1	2CDS271001R0034	35,28 лв
	S201M-C4	4	1	2CDS271001R0044	35,28 лв
	S201M-C6	6	1	2CDS271001R0064	35,28 лв
	S201M-C8	8	1	2CDS271001R0084	35,28 лв
	S201M-C10	10	1	2CDS271001R0104	29,39 лв
	S201M-C13	13	1	2CDS271001R0134	29,39 лв
	S201M-C16	16	1	2CDS271001R0164	29,39 лв
	S201M-C20	20	1	2CDS271001R0204	33,79 лв
	S201M-C25	25	1	2CDS271001R0254	35,28 лв
	S201M-C32	32	1	2CDS271001R0324	36,74 лв
	S201M-C40	40	1	2CDS271001R0404	38,09 лв
	S201M-C50	50	1	2CDS271001R0504	44,22 лв
	S201M-C63	63	1	2CDS271001R0634	50,07 лв
2	S202M-C0.5	0.5	2	2CDS272001R0984	80,76 лв
	S202M-C1	1	2	2CDS272001R0014	80,76 лв
	S202M-C1.6	1.6	2	2CDS272001R0974	80,76 лв
	S202M-C2	2	2	2CDS272001R0024	80,76 лв
	S202M-C3	3	2	2CDS272001R0034	80,76 лв
	S202M-C4	4	2	2CDS272001R0044	80,76 лв
	S202M-C6	6	2	2CDS272001R0064	80,76 лв
	S202M-C8	8	2	2CDS272001R0084	80,76 лв
	S202M-C10	10	2	2CDS272001R0104	67,29 лв
	S202M-C13	13	2	2CDS272001R0134	67,29 лв
	S202M-C16	16	2	2CDS272001R0164	67,29 лв
	S202M-C20	20	2	2CDS272001R0204	77,49 лв
	S202M-C25	25	2	2CDS272001R0254	80,76 лв
	S202M-C32	32	2	2CDS272001R0324	84,18 лв
	S202M-C40	40	2	2CDS272001R0404	87,55 лв
	S202M-C50	50	2	2CDS272001R0504	100,84 лв
	S202M-C63	63	2	2CDS272001R0634	114,36 лв
3	S203M-C0.5	0.5	3	2CDS273001R0984	122,45 лв
	S203M-C1	1	3	2CDS273001R0014	122,45 лв
	S203M-C1.6	1.6	3	2CDS273001R0974	122,45 лв
	S203M-C2	2	3	2CDS273001R0024	122,45 лв
	S203M-C3	3	3	2CDS273001R0034	122,45 лв
	S203M-C4	4	3	2CDS273001R0044	122,45 лв
	S203M-C6	6	3	2CDS273001R0064	122,45 лв
	S203M-C8	8	3	2CDS273001R0084	122,45 лв
	S203M-C10	10	3	2CDS273001R0104	102,01 лв
	S203M-C13	13	3	2CDS273001R0134	102,01 лв
	S203M-C16	16	3	2CDS273001R0164	102,01 лв
	S203M-C20	20	3	2CDS273001R0204	117,35 лв
	S203M-C25	25	3	2CDS273001R0254	122,45 лв
	S203M-C32	32	3	2CDS273001R0324	127,56 лв
	S203M-C40	40	3	2CDS273001R0404	132,70 лв
	S203M-C50	50	3	2CDS273001R0504	153,15 лв
	S203M-C63	63	3	2CDS273001R0634	173,64 лв

System pro M compact®

Миниатюрни автоматични прекъсвачи S200M, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=10kA; Стандарти: IEC/EN 60898 и IEC/EN 60947-2					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
4	S204M-C0.5	0.5	4	2CDS274001R0984	176,50 лв
	S204M-C1	1	4	2CDS274001R0014	176,50 лв
	S204M-C1.6	1.6	4	2CDS274001R0974	176,50 лв
	S204M-C2	2	4	2CDS274001R0024	176,50 лв
	S204M-C3	3	4	2CDS274001R0034	176,50 лв
	S204M-C4	4	4	2CDS274001R0044	176,50 лв
	S204M-C6	6	4	2CDS274001R0064	176,50 лв
	S204M-C8	8	4	2CDS274001R0084	176,50 лв
	S204M-C10	10	4	2CDS274001R0104	146,97 лв
	S204M-C13	13	4	2CDS274001R0134	146,97 лв
	S204M-C16	16	4	2CDS274001R0164	146,97 лв
	S204M-C20	20	4	2CDS274001R0204	169,06 лв
	S204M-C25	25	4	2CDS274001R0254	176,50 лв
	S204M-C32	32	4	2CDS274001R0324	183,66 лв
	S204M-C40	40	4	2CDS274001R0404	190,96 лв
	S204M-C50	50	4	2CDS274001R0504	220,53 лв
	S204M-C63	63	4	2CDS274001R0634	250,05 лв
1+N	S201M-C0.5NA	0.5	2	2CDS271103R0984	64,48 лв
	S201M-C1NA	1	2	2CDS271103R0014	64,48 лв
	S201M-C1.6NA	1.6	2	2CDS271103R0974	64,48 лв
	S201M-C2NA	2	2	2CDS271103R0024	64,48 лв
	S201M-C3NA	3	2	2CDS271103R0034	64,48 лв
	S201M-C4NA	4	2	2CDS271103R0044	64,48 лв
	S201M-C6NA	6	2	2CDS271103R0064	64,48 лв
	S201M-C8NA	8	2	2CDS271103R0084	64,48 лв
	S201M-C10NA	10	2	2CDS271103R0104	53,63 лв
	S201M-C13NA	13	2	2CDS271103R0134	53,63 лв
	S201M-C16NA	16	2	2CDS271103R0164	53,63 лв
	S201M-C20NA	20	2	2CDS271103R0204	61,81 лв
	S201M-C25NA	25	2	2CDS271103R0254	64,48 лв
	S201M-C32NA	32	2	2CDS271103R0324	67,10 лв
	S201M-C40NA	40	2	2CDS271103R0404	69,96 лв
	S201M-C50NA	50	2	2CDS271103R0504	80,58 лв
	S201M-C63NA	63	2	2CDS271103R0634	91,34 лв
3+N	S203M-C0.5NA	0.5	4	2CDS273103R0984	151,75 лв
	S203M-C1NA	1	4	2CDS273103R0014	151,75 лв
	S203M-C1.6NA	1.6	4	2CDS273103R0974	151,75 лв
	S203M-C2NA	2	4	2CDS273103R0024	151,75 лв
	S203M-C3NA	3	4	2CDS273103R0034	151,75 лв
	S203M-C4NA	4	4	2CDS273103R0044	151,75 лв
	S203M-C6NA	6	4	2CDS273103R0064	151,75 лв
	S203M-C8NA	8	4	2CDS273103R0084	151,75 лв
	S203M-C10NA	10	4	2CDS273103R0104	126,24 лв
	S203M-C13NA	13	4	2CDS273103R0134	126,24 лв
	S203M-C16NA	16	4	2CDS273103R0164	126,24 лв
	S203M-C20NA	20	4	2CDS273103R0204	145,24 лв
	S203M-C25NA	25	4	2CDS273103R0254	151,75 лв
	S203M-C32NA	32	4	2CDS273103R0324	157,88 лв
	S203M-C40NA	40	4	2CDS273103R0404	164,14 лв
	S203M-C50NA	50	4	2CDS273103R0504	189,60 лв
	S203M-C63NA	63	4	2CDS273103R0634	214,77 лв

System pro M compact®

Миниатюрни автоматични прекъсвачи SN201 L, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=4.5kA; Стандарт: IEC/EN 60898					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	SN201 L C2	2	2	2CSS245101R0024	22,18 лв
	SN201 L C4	4	2	2CSS245101R0044	22,18 лв
	SN201 L C6	6	2	2CSS245101R0064	17,41 лв
	SN201 L C10	10	2	2CSS245101R0104	15,82 лв
	SN201 L C16	16	2	2CSS245101R0164	15,82 лв
	SN201 L C20	20	2	2CSS245101R0204	16,71 лв
	SN201 L C25	25	2	2CSS245101R0254	17,13 лв
	SN201 L C32	32	2	2CSS245101R0324	17,74 лв
	SN201 L C40	40	2	2CSS245101R0404	20,55 лв

Миниатюрни автоматични прекъсвачи SN201, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=6kA; Стандарт: IEC/EN 60898					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	SN201 C2	2	2	2CSS255101R0024	36,92 лв
	SN201 C4	4	2	2CSS255101R0044	36,92 лв
	SN201 C6	6	2	2CSS255101R0064	29,01 лв
	SN201 C10	10	2	2CSS255101R0104	26,44 лв
	SN201 C16	16	2	2CSS255101R0164	26,44 лв
	SN201 C20	20	2	2CSS255101R0204	27,75 лв
	SN201 C25	25	2	2CSS255101R0254	28,50 лв
	SN201 C32	32	2	2CSS255101R0324	29,58 лв
	SN201 C40	40	2	2CSS255101R0404	34,30 лв

Миниатюрни автоматични прекъсвачи SN201 M, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=10kA; Стандарт: IEC/EN 60898					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	SN201 M C2	2	2	2CSS275101R0024	44,27 лв
	SN201 M C4	4	2	2CSS275101R0044	44,27 лв
	SN201 M C6	6	2	2CSS275101R0064	34,77 лв
	SN201 M C10	10	2	2CSS275101R0104	31,68 лв
	SN201 M C16	16	2	2CSS275101R0164	31,68 лв
	SN201 M C20	20	2	2CSS275101R0204	33,27 лв
	SN201 M C25	25	2	2CSS275101R0254	34,21 лв
	SN201 M C32	32	2	2CSS275101R0324	35,47 лв
	SN201 M C40	40	2	2CSS275101R0404	41,18 лв

Миниатюрни автоматични прекъсвачи S280, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=6kA; Стандарти: IEC/EN 60898 и IEC/EN 60947-2					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1	S281-C80	80	1	GHS2810001R0804	48,76 лв
	S281-C100	100	1	GHS2810001R0824	48,76 лв
2	S282-C80	80	2	GHS2820001R0804	94,66 лв
	S282-C100	100	2	GHS2820001R0824	94,66 лв
3	S283-C80	80	3	GHS2830001R0804	138,88 лв
	S283-C100	100	3	GHS2830001R0824	138,88 лв
4	S284-C80	80	4	GHS2840001R0804	185,43 лв
	S284-C100	100	4	GHS2840001R0824	185,43 лв

Миниатюрни автоматични прекъсвачи S290, C характеристика;					
Номинална изключвателна способност: Icn=10kA; Стандарти: IEC/EN 60898 и IEC/EN 60947-2					
Полюси	Тип	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1	S291-C80	80	1,5	GHS2912001R0804	71,55 лв
	S291-C100	100	1,5	GHS2912001R0824	70,24 лв
	S291-C125	125	1,5	GHS2912001R0844	97,47 лв
2	S292-C80	80	3	GHS2922001R0804	116,42 лв
	S292-C100	100	3	GHS2922001R0824	113,71 лв
	S292-C125	125	3	GHS2922001R0844	160,82 лв
3	S293-C80	80	4,5	GHS2932001R0804	160,82 лв
	S293-C100	100	4,5	GHS2932001R0824	157,08 лв
	S293-C125	125	4,5	GHS2932001R0844	222,68 лв
4	S294-C80	80	6	GHS2942001R0804	217,63 лв
	S294-C100	100	6	GHS2942001R0824	212,85 лв
	S294-C125	125	6	GHS2942001R0844	296,37 лв

Дефектнотокови защити F200, тип AC

Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500 mA; Стандарт: IEC/EN 61008

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 AC-16/0.01	16	10	2	2CSF202001R0160	103,93 лв
	F202 AC-25/0.03	25	30	2	2CSF202001R1250	70,38 лв
	F202 AC-40/0.03	40	30	2	2CSF202001R1400	74,64 лв
	F202 AC-63/0.03	63	30	2	2CSF202001R1630	125,82 лв
	F202 AC-80/0.03	80	30	2	2CSF202001R1800	164,33 лв
	F202 AC-100/0.03	100	30	2	2CSF202001R1900	176,54 лв
	F202 AC-25/0.1	25	100	2	2CSF202001R2250	67,20 лв
	F202 AC-40/0.1	40	100	2	2CSF202001R2400	76,09 лв
	F202 AC-63/0.1	63	100	2	2CSF202001R2630	124,37 лв
	F202 AC-80/0.1	80	100	2	2CSF202001R2800	157,17 лв
	F202 AC-100/0.1	100	100	2	2CSF202001R2900	168,87 лв
	F202 AC-25/0.3	25	300	2	2CSF202001R3250	63,97 лв
	F202 AC-40/0.3	40	300	2	2CSF202001R3400	72,48 лв
	F202 AC-63/0.3	63	300	2	2CSF202001R3630	118,52 лв
	F202 AC-80/0.3	80	300	2	2CSF202001R3800	133,26 лв
	F202 AC-100/0.3	100	300	2	2CSF202001R3900	135,46 лв
	F202 AC-25/0.5	25	500	2	2CSF202001R4250	63,97 лв
	F202 AC-40/0.5	40	500	2	2CSF202001R4400	72,48 лв
	F202 AC-63/0.5	63	500	2	2CSF202001R4630	118,52 лв
	F202 AC-80/0.5	80	500	2	2CSF202001R4800	142,90 лв
	F202 AC-100/0.5	100	500	2	2CSF202001R4900	153,52 лв
4	F204 AC-25/0.03	25	30	4	2CSF204001R1250	112,54 лв
	F204 AC-40/0.03	40	30	4	2CSF204001R1400	119,32 лв
	F204 AC-63/0.03	63	30	4	2CSF204001R1630	193,62 лв
	F204 AC-80/0.03	80	30	4	2CSF204001R1800	234,75 лв
	F204 AC-100/0.03	100	30	4	2CSF204001R1900	252,25 лв
	F204 AC-25/0.1	25	100	4	2CSF204001R2250	107,44 лв
	F204 AC-40/0.1	40	100	4	2CSF204001R2400	118,85 лв
	F204 AC-63/0.1	63	100	4	2CSF204001R2630	160,73 лв
	F204 AC-80/0.1	80	100	4	2CSF204001R2800	224,50 лв
	F204 AC-100/0.1	100	100	4	2CSF204001R2900	241,26 лв
	F204 AC-25/0.3	25	300	4	2CSF204001R3250	102,29 лв
	F204 AC-40/0.3	40	300	4	2CSF204001R3400	113,24 лв
	F204 AC-63/0.3	63	300	4	2CSF204001R3630	153,06 лв
	F204 AC-80/0.3	80	300	4	2CSF204001R3800	204,10 лв
	F204 AC-100/0.3	100	300	4	2CSF204001R3900	219,31 лв
	F204 AC-25/0.5	25	500	4	2CSF204001R4250	102,29 лв
	F204 AC-40/0.5	40	500	4	2CSF204001R4400	113,24 лв
	F204 AC-63/0.5	63	500	4	2CSF204001R4630	153,06 лв
	F204 AC-80/0.5	80	500	4	2CSF204001R4800	204,10 лв
	F204 AC-100/0.5	100	500	4	2CSF204001R4900	219,31 лв

Дефектнотокови защити F200, тип A

Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500 mA; Стандарт: IEC/EN 61008

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 A-16/0.01	16	10	2	2CSF202101R0160	134,11 лв
	F202 A-25/0.03	25	30	2	2CSF202101R1250	105,52 лв
	F202 A-40/0.03	40	30	2	2CSF202101R1400	111,88 лв
	F202 A-63/0.03	63	30	2	2CSF202101R1630	183,84 лв
	F202 A-80/0.03	80	30	2	2CSF202101R1800	230,07 лв
	F202 A-100/0.03	100	30	2	2CSF202101R1900	247,24 лв
	F202 A-25/0.1	25	100	2	2CSF202101R2250	100,74 лв
	F202 A-40/0.1	40	100	2	2CSF202101R2400	114,13 лв
	F202 A-63/0.1	63	100	2	2CSF202101R2630	181,74 лв
	F202 A-80/0.1	80	100	2	2CSF202101R2800	220,06 лв
	F202 A-100/0.1	100	100	2	2CSF202101R2900	236,39 лв
	F202 A-25/0.3	25	300	2	2CSF202101R3250	95,92 лв
	F202 A-40/0.3	40	300	2	2CSF202101R3400	108,75 лв
	F202 A-63/0.3	63	300	2	2CSF202101R3630	173,08 лв
	F202 A-80/0.3	80	300	2	2CSF202101R3800	200,03 лв
	F202 A-100/0.3	100	300	2	2CSF202101R3900	214,91 лв
	F202 A-25/0.5	25	500	2	2CSF202101R4250	95,92 лв

Дефектнотокови защити F200, тип A						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500 mA; Стандарт: IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 A-40/0.5	40	500	2	2CSF202101R4400	108,75 лв
	F202 A-63/0.5	63	500	2	2CSF202101R4630	173,08 лв
	F202 A-80/0.5	80	500	2	2CSF202101R4800	200,03 лв
	F202 A-100/0.5	100	500	2	2CSF202101R4900	214,91 лв
4	F204 A-25/0.03	25	30	4	2CSF204101R1250	168,82 лв
	F204 A-40/0.03	40	30	4	2CSF204101R1400	179,12 лв
	F204 A-63/0.03	63	30	4	2CSF204101R1630	262,54 лв
	F204 A-80/0.03	80	30	4	2CSF204101R1800	328,61 лв
	F204 A-100/0.03	100	30	4	2CSF204101R1900	353,08 лв
	F204 A-25/0.1	25	100	4	2CSF204101R2250	161,15 лв
	F204 A-40/0.1	40	100	4	2CSF204101R2400	178,28 лв
	F204 A-63/0.1	63	100	4	2CSF204101R2630	189,55 лв
	F204 A-80/0.1	80	100	4	2CSF204101R2800	314,34 лв
	F204 A-100/0.1	100	100	4	2CSF204101R2900	337,74 лв
	F204 A-25/0.3	25	300	4	2CSF204101R3250	153,48 лв
	F204 A-40/0.3	40	300	4	2CSF204101R3400	169,85 лв
	F204 A-63/0.3	63	300	4	2CSF204101R3630	180,52 лв
	F204 A-80/0.3	80	300	4	2CSF204101R3800	285,71 лв
	F204 A-100/0.3	100	300	4	2CSF204101R3900	307,04 лв
	F204 A-25/0.5	25	500	4	2CSF204101R4250	153,48 лв
	F204 A-40/0.5	40	500	4	2CSF204101R4400	169,85 лв
	F204 A-63/0.5	63	500	4	2CSF204101R4630	180,52 лв
	F204 A-80/0.5	80	500	4	2CSF204101R4800	285,71 лв
	F204 A-100/0.5	100	500	4	2CSF204101R4900	307,04 лв

Дефектнотокови защити F200AP-R, тип AC						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Стандарт: IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 AC-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSF202301R1250	112,54 лв
	F202 AC-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSF202301R1400	119,37 лв
	F202 AC-63/0.03 AP-R	63	30	2	2CSF202301R1630	201,25 лв
4	F204 AC-25/0.03 AP-R	25	30	4	2CSF204301R1250	180,10 лв
	F204 AC-40/0.03 AP-R	40	30	4	2CSF204301R1400	190,91 лв
	F204 AC-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSF204301R1630	356,03 лв

Дефектнотокови защити F200AP-R, тип A						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA съгласно IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 A-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSF202401R1250	147,67 лв
	F202 A-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSF202401R1400	156,66 лв
	F202 A-63/0.03 AP-R	63	30	2	2CSF202401R1630	257,30 лв
4	F204 A-25/0.03 AP-R	25	30	4	2CSF204401R1250	236,34 лв
	F204 A-40/0.03 AP-R	40	30	4	2CSF204401R1400	250,71 лв
	F204 A-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSF204401R1630	367,45 лв

Дефектнотокови защити F200, тип AC селективни						
Номинален ток на утечка: IΔn=100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 AC S-40/0.1	40	100	2	2CSF202901R2400	124,98 лв
	F202 AC S-63/0.1	63	100	2	2CSF202901R2630	157,31 лв
	F202 AC S-40/0.3	40	300	2	2CSF202901R3400	119,13 лв
	F202 AC S-63/0.3	63	300	2	2CSF202901R3630	149,83 лв
	F202 AC S-40/0.5	40	500	2	2CSF202901R4400	119,13 лв
	F202 AC S-63/0.5	63	500	2	2CSF202901R4630	149,83 лв
	F202 AC S-40/1	40	1000	2	2CSF202901R5400	119,13 лв
	F202 AC S-63/1	63	1000	2	2CSF202901R5630	149,83 лв

Дефектнотокови защити F200, тип AC селективни						
Номинален ток на утечка: IΔn=100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
4	F204 AC S-40/0.1	40	100	4	2CSF204901R2400	170,46 лв
	F204 AC S-63/0.1	63	100	4	2CSF204901R2630	238,03 лв
	F204 AC S-40/0.3	40	300	4	2CSF204901R3400	162,32 лв
	F204 AC S-63/0.3	63	300	4	2CSF204901R3630	226,66 лв
	F204 AC S-40/0.5	40	500	4	2CSF204901R4400	162,32 лв
	F204 AC S-63/0.5	63	500	4	2CSF204901R4630	226,66 лв
	F204 AC S-40/1	40	1000	4	2CSF204901R5400	162,32 лв
	F204 AC S-63/1	63	1000	4	2CSF204901R5630	226,66 лв

Дефектнотокови защити F200, тип A селективни						
Номинален ток на утечка: IΔn=100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202 A S-40/0.1	40	100	2	2CSF202201R2400	174,44 лв
	F202 A S-63/0.1	63	100	2	2CSF202201R2630	194,79 лв
	F202 A S-100/0.1	100	100	2	2CSF202201R2900	264,70 лв
	F202 A S-40/0.3	40	300	2	2CSF202201R3400	166,11 лв
	F202 A S-63/0.3	63	300	2	2CSF202201R3630	185,53 лв
	F202 A S-100/0.3	100	300	2	2CSF202201R3900	240,60 лв
	F202 A S-40/0.5	40	500	2	2CSF202201R4400	166,11 лв
	F202 A S-63/0.5	63	500	2	2CSF202201R4630	185,53 лв
	F202 A S-100/0.5	100	500	2	2CSF202201R4900	240,60 лв
	F202 A S-40/1	40	1000	2	2CSF202201R5400	166,11 лв
	F202 A S-63/1	63	1000	2	2CSF202201R5630	185,53 лв
	F202 A S-100/1	100	1000	2	2CSF202201R5900	240,60 лв

4	F204 A S-40/0.1	40	100	4	2CSF204201R2400	258,85 лв
	F204 A S-63/0.1	63	100	4	2CSF204201R2630	303,63 лв
	F204 A S-100/0.1	100	100	4	2CSF204201R2900	328,71 лв
	F204 A S-40/0.3	40	300	4	2CSF204201R3400	246,54 лв
	F204 A S-63/0.3	63	300	4	2CSF204201R3630	289,17 лв
	F204 A S-100/0.3	100	300	4	2CSF204201R3900	298,81 лв
	F204 A S-40/0.5	40	500	4	2CSF204201R4400	246,54 лв
	F204 A S-63/0.5	63	500	4	2CSF204201R4630	289,17 лв
	F204 A S-100/0.5	100	500	4	2CSF204201R4900	298,81 лв
	F204 A S-40/1	40	1000	4	2CSF204201R5400	246,54 лв
	F204 A S-63/1	63	1000	4	2CSF204201R5630	289,17 лв
	F204 A S-100/1	100	1000	4	2CSF204201R5900	298,81 лв

Дефектнотокови защити F200, тип B за системи с фотоволтаици						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA; Стандарт: IEC/EN 61008						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	F202PV B-25/0.03	25	30	2	2CSF202601R1250	
	F202PV B-63/0.03	63	30	2	2CSF202601R1630	
	F202PV B-25/0.3	25	300	2	2CSF202601R3250	
	F202PV B-63/0.3	63	300	2	2CSF202601R3630	

Дефектнотокови защити DDA200, тип AC						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500/1000/2000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Anп. G						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 AC-25/0.01	25	10	2	2CSB202001R0250	153,66 лв
	DDA202 AC-25/0.03	25	30	2	2CSB202001R1250	95,64 лв
	DDA202 AC-40/0.03	40	30	2	2CSB202001R1400	130,64 лв
	DDA202 AC-63/0.03	63	30	2	2CSB202001R1630	153,66 лв
	DDA202 AC-25/0.1	25	100	2	2CSB202001R2250	103,36 лв
	DDA202 AC-40/0.1	40	100	2	2CSB202001R2400	129,05 лв
	DDA202 AC-63/0.1	63	100	2	2CSB202001R2630	151,79 лв
	DDA202 AC-25/0.3	25	300	2	2CSB202001R3250	93,96 лв
	DDA202 AC-40/0.3	40	300	2	2CSB202001R3400	117,31 лв
	DDA202 AC-63/0.3	63	300	2	2CSB202001R3630	138,08 лв
	DDA202 AC-25/0.5	25	500	2	2CSB202001R4250	93,96 лв
	DDA202 AC-40/0.5	40	500	2	2CSB202001R4400	117,31 лв
	DDA202 AC-63/0.5	63	500	2	2CSB202001R4630	138,08 лв
	DDA202 AC-25/1	25	1000	2	2CSB202001R5250	93,96 лв
	DDA202 AC-40/1	40	1000	2	2CSB202001R5400	117,31 лв
	DDA202 AC-63/1	63	1000	2	2CSB202001R5630	138,08 лв
	DDA202 AC-63/2	63	2000	2	2CSB202001R6630	179,45 лв

Дефектнотокови защити DDA200, тип AC						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500/1000/2000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
3	DDA203 AC-25/0.03	25	30	2	2CSB203001R1250	110,99 лв
	DDA203 AC-40/0.03	40	30	2	2CSB203001R1400	145,10 лв
	DDA203 AC-63/0.03	63	30	4	2CSB203001R1630	170,74 лв
	DDA203 AC-25/0.1	25	100	2	2CSB203001R2250	114,36 лв
	DDA203 AC-40/0.1	40	100	2	2CSB203001R2400	138,60 лв
	DDA203 AC-63/0.1	63	100	4	2CSB203001R2630	163,07 лв
	DDA203 AC-25/0.3	25	300	2	2CSB203001R3250	104,02 лв
	DDA203 AC-40/0.3	40	300	2	2CSB203001R3400	126,01 лв
	DDA203 AC-63/0.3	63	300	4	2CSB203001R3630	148,24 лв
	DDA203 AC-25/0.5	25	500	2	2CSB203001R4250	104,02 лв
	DDA203 AC-40/0.5	40	500	2	2CSB203001R4400	126,01 лв
	DDA203 AC-63/0.5	63	500	4	2CSB203001R4630	148,24 лв
	DDA203 AC-25/1	25	1000	2	2CSB203001R5250	104,02 лв
	DDA203 AC-40/1	40	1000	2	2CSB203001R5400	126,01 лв
	DDA203 AC-63/1	63	1000	4	2CSB203001R5630	148,24 лв
	DDA203 AC-63/2	63	2000	4	2CSB203001R6630	192,69 лв
4	DDA204 AC-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB204301R1250	167,28 лв
	DDA204 AC-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB204301R1400	218,52 лв
	DDA204 AC-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSB204301R1630	257,16 лв
	DDA204 AC-25/0.1	25	100	2	2CSB204001R2250	120,63 лв
	DDA204 AC-40/0.1	40	100	2	2CSB204001R2400	144,63 лв
	DDA204 AC-63/0.1	63	100	4	2CSB204001R2630	170,23 лв
	DDA204 AC-25/0.3	25	300	2	2CSB204001R3250	109,54 лв
	DDA204 AC-40/0.3	40	300	2	2CSB204001R3400	131,58 лв
	DDA204 AC-63/0.3	63	300	4	2CSB204001R3630	154,74 лв
	DDA204 AC-25/0.5	25	500	2	2CSB204001R4250	109,54 лв
	DDA204 AC-40/0.5	40	500	2	2CSB204001R4400	131,58 лв
	DDA204 AC-63/0.5	63	500	4	2CSB204001R4630	154,74 лв
	DDA204 AC-25/1	25	1000	2	2CSB204001R5250	109,54 лв
	DDA204 AC-40/1	40	1000	2	2CSB204001R5400	131,58 лв
	DDA204 AC-63/1	63	1000	4	2CSB204001R5630	154,74 лв
	DDA204 AC-63/2	63	2000	4	2CSB204001R6630	201,16 лв

Дефектнотокови защити DDA200, тип A						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 A-25/0.01	25	10	2	2CSB202101R0250	220,43 лв
	DDA202 A-25/0.03	25	30	2	2CSB202101R1250	151,93 лв
	DDA202 A-40/0.03	40	30	2	2CSB202101R1400	193,86 лв
	DDA202 A-63/0.03	63	30	2	2CSB202101R1630	228,01 лв
	DDA202 A-25/0.1	25	100	2	2CSB202101R2250	164,19 лв
	DDA202 A-40/0.1	40	100	2	2CSB202101R2400	168,78 лв
	DDA202 A-63/0.1	63	100	2	2CSB202101R2630	198,58 лв
	DDA202 A-25/0.3	25	300	2	2CSB202101R3250	149,27 лв
	DDA202 A-40/0.3	40	300	2	2CSB202101R3400	153,43 лв
	DDA202 A-63/0.3	63	300	2	2CSB202101R3630	180,52 лв
	DDA202 A-25/0.5	25	500	2	2CSB202101R4250	149,27 лв
	DDA202 A-40/0.5	40	500	2	2CSB202101R4400	153,43 лв
	DDA202 A-63/0.5	63	500	2	2CSB202101R4630	180,52 лв
	DDA202 A-25/1	25	1000	2	2CSB202101R5250	149,27 лв
	DDA202 A-40/1	40	1000	2	2CSB202101R5400	153,43 лв
	DDA202 A-63/1	63	1000	2	2CSB202101R5630	180,52 лв

Дефектнотокови защити DDA200, тип A

Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
3	DDA203 A-25/0.03	25	30	2	2CSB203101R1250	190,02 лв
	DDA203 A-40/0.03	40	30	2	2CSB203101R1400	226,89 лв
	DDA203 A-63/0.03	63	30	4	2CSB203101R1630	266,94 лв
	DDA203 A-25/0.1	25	100	2	2CSB203101R2250	195,78 лв
	DDA203 A-40/0.1	40	100	2	2CSB203101R2400	216,64 лв
	DDA203 A-63/0.1	63	100	4	2CSB203101R2630	254,92 лв
	DDA203 A-25/0.3	25	300	2	2CSB203101R3250	178,04 лв
	DDA203 A-40/0.3	40	300	2	2CSB203101R3400	196,94 лв
	DDA203 A-63/0.3	63	300	4	2CSB203101R3630	231,66 лв
	DDA203 A-25/0.5	25	500	2	2CSB203101R4250	178,04 лв
	DDA203 A-40/0.5	40	500	2	2CSB203101R4400	196,94 лв
	DDA203 A-63/0.5	63	500	4	2CSB203101R4630	231,66 лв
	DDA203 A-25/1	25	1000	2	2CSB203101R5250	178,04 лв
	DDA203 A-40/1	40	1000	2	2CSB203101R5400	196,94 лв
	DDA203 A-63/1	63	1000	4	2CSB203101R5630	231,66 лв
4	DDA204 A-25/0.03	25	30	2	2CSB204101R1250	204,67 лв
	DDA204 A-40/0.03	40	30	2	2CSB204101R1400	228,86 лв
	DDA204 A-63/0.03	63	30	4	2CSB204101R1630	269,28 лв
	DDA204 A-25/0.1	25	100	2	2CSB204101R2250	206,49 лв
	DDA204 A-40/0.1	40	100	2	2CSB204101R2400	207,05 лв
	DDA204 A-63/0.1	63	100	4	2CSB204101R2630	243,64 лв
	DDA204 A-25/0.3	25	300	2	2CSB204101R3250	187,68 лв
	DDA204 A-40/0.3	40	300	2	2CSB204101R3400	188,24 лв
	DDA204 A-63/0.3	63	300	4	2CSB204101R3630	221,46 лв
	DDA204 A-25/0.5	25	500	2	2CSB204101R4250	187,68 лв
	DDA204 A-40/0.5	40	500	2	2CSB204101R4400	188,24 лв
	DDA204 A-63/0.5	63	500	4	2CSB204101R4630	221,46 лв
	DDA204 A-25/1	25	1000	2	2CSB204101R5250	187,68 лв
	DDA204 A-40/1	40	1000	2	2CSB204101R5400	188,24 лв
	DDA204 A-63/1	63	1000	4	2CSB204101R5630	221,46 лв

Дефектнотокови защити DDA200AE, тип A

Номинален ток на утечка: IΔn=30/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 A-63/0.03 AE	63	30	2	2CSB202701R1630	387,52 лв
	DDA202 A-63/0.3 AE	63	300	2	2CSB202701R3630	306,90 лв
	DDA202 A-63/0.5 AE	63	500	2	2CSB202701R4630	306,90 лв
	DDA202 A-63/1 AE	63	1000	2	2CSB202701R5630	306,90 лв
3	DDA203 A-63/0.03 AE	63	30	4	2CSB203701R1630	453,78 лв
	DDA203 A-63/0.3 AE	63	300	4	2CSB203701R3630	393,98 лв
	DDA203 A-63/0.5 AE	63	500	4	2CSB203701R4630	393,98 лв
	DDA203 A-63/1 AE	63	1000	4	2CSB203701R5630	393,98 лв
4	DDA204 A-63/0.03 AE	63	30	4	2CSB204701R1630	457,85 лв
	DDA204 A-63/0.3 AE	63	300	4	2CSB204701R3630	376,62 лв
	DDA204 A-63/0.5 AE	63	500	4	2CSB204701R4630	376,62 лв
	DDA204 A-63/1 AE	63	1000	4	2CSB204701R5630	376,62 лв

Дефектнотокови защити DDA200AP-R, тип AC

Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 AC-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB202301R1250	133,87 лв
	DDA202 AC-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB202301R1400	182,86 лв
	DDA202 AC-63/0.03 AP-R	63	30	2	2CSB202301R1630	215,15 лв
3	DDA203 AC-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB203301R1250	155,40 лв
	DDA203 AC-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB203301R1400	203,17 лв
	DDA203 AC-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSB203301R1630	239,01 лв
4	DDA204 AC-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB204301R1250	167,28 лв
	DDA204 AC-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB204301R1400	218,52 лв
	DDA204 AC-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSB204301R1630	257,16 лв

Дефектнотокови защити DDA200AP-R, тип А

Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 A-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB202401R1250	212,81 лв
	DDA202 A-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB202401R1400	271,25 лв
	DDA202 A-63/0.03 AP-R	63	30	2	2CSB202401R1630	319,21 лв
3	DDA203 A-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB203401R1250	266,01 лв
	DDA203 A-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB203401R1400	317,62 лв
	DDA203 A-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSB203401R1630	373,77 лв
4	DDA204 A-25/0.03 AP-R	25	30	2	2CSB204401R1250	286,55 лв
	DDA204 A-40/0.03 AP-R	40	30	2	2CSB204401R1400	320,52 лв
	DDA204 A-63/0.03 AP-R	63	30	4	2CSB204401R1630	377,09 лв

Дефектнотокови защити DDA200, тип AC селективни

Номинален ток на утечка: IΔn=100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 AC S-63/0.1	63	100	2	2CSB202901R2630	187,82 лв
	DDA202 AC S-63/0.3	63	300	2	2CSB202901R3630	170,74 лв
	DDA202 AC S-63/0.5	63	500	2	2CSB202901R4630	170,74 лв
	DDA202 AC S-63/1	63	1000	2	2CSB202901R5630	170,74 лв
3	DDA203 AC S-63/0.1	63	100	4	2CSB203901R2630	250,66 лв
	DDA203 AC S-63/0.3	63	300	4	2CSB203901R3630	227,87 лв
	DDA203 AC S-63/0.5	63	500	4	2CSB203901R4630	227,87 лв
	DDA203 AC S-63/1	63	1000	4	2CSB203901R5630	227,87 лв
4	DDA204 AC S-63/0.1	63	100	4	2CSB204901R2630	243,64 лв
	DDA204 AC S-63/0.3	63	300	4	2CSB204901R3630	221,46 лв
	DDA204 AC S-63/0.5	63	500	4	2CSB204901R4630	221,46 лв
	DDA204 AC S-63/1	63	1000	4	2CSB204901R5630	221,46 лв

Дефектнотокови защити DDA200, тип А, селективни

Номинален ток на утечка: IΔn=100/300/500/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA202 A S-63/0.1	63	100	2	2CSB202201R2630	218,42 лв
	DDA202 A S-63/0.3	63	300	2	2CSB202201R3630	198,58 лв
	DDA202 A S-63/0.5	63	500	2	2CSB202201R4630	198,58 лв
	DDA202 A S-63/1	63	1000	2	2CSB202201R5630	198,58 лв
3	DDA203 A S-63/0.1	63	100	4	2CSB203201R2630	255,01 лв
	DDA203 A S-63/0.3	63	300	4	2CSB203201R3630	231,80 лв
	DDA203 A S-63/0.5	63	500	4	2CSB203201R4630	231,80 лв
	DDA203 A S-63/1	63	1000	4	2CSB203201R5630	231,80 лв
4	DDA204 A S-63/0.1	63	100	4	2CSB204201R2630	258,29 лв
	DDA204 A S-63/0.3	63	300	4	2CSB204201R3630	234,80 лв
	DDA204 A S-63/0.5	63	500	4	2CSB204201R4630	234,80 лв
	DDA204 A S-63/1	63	1000	4	2CSB204201R5630	234,80 лв

Дефектнотокови защити DDA60, тип AC

Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA62 100 30MA	100	30	3½	36229002	
	DDA62 100 300MA	100	300	3½	36229010	
4	DDA64 100 30MA	100	30	5	36229044	
	DDA64 100 300MA	100	300	5	36229051	

Дефектнотокови защити DDA70, тип А

Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA72 100 30MA	100	30	3½	36229069	
	DDA72 100 300MA	100	300	3½	36229077	
4	DDA74 100 30MA	100	30	5	36229101	
	DDA74 100 300MA	100	300	5	36229119	

Дефектнотокови защити DDA90, тип А селективни

Номинален ток на утечка: IΔn=300/1000 mA; Стандарт: IEC/EN 61009 Ann. G

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DDA92 100 300MA S	100	300	3½	36229127	
	DDA92 100 1A S	100	1000	3½	36229135	
4	DDA94 100 300MA S	100	300	5	36229168	
	DDA94 100 1A S	100	1000	5	36229176	

Дефектнотокови защити DS200, тип AC, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009 и IEC/EN60947-2

Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202 AC-C6/0.03	6	30	4	2CSR252001R1064	113,94 лв
	DS202 AC-C10/0.03	10	30	4	2CSR252001R1104	113,94 лв
	DS202 AC-C13/0.03	13	30	4	2CSR252001R1134	113,94 лв
	DS202 AC-C16/0.03	16	30	4	2CSR252001R1164	113,94 лв
	DS202 AC-C20/0.03	20	30	4	2CSR252001R1204	113,94 лв
	DS202 AC-C25/0.03	25	30	4	2CSR252001R1254	113,94 лв
	DS202 AC-C32/0.03	32	30	4	2CSR252001R1324	143,23 лв
	DS202 AC-C40/0.03	40	30	4	2CSR252001R1404	143,23 лв
	DS202 AC-C50/0.03	50	30	4	2CSR252001R1504	163,58 лв
	DS202 AC-C63/0.03	63	30	4	2CSR252001R1634	163,58 лв
3	DS203 AC-C6/0.03	6	30	5	2CSR253001R1064	154,18 лв
	DS203 AC-C10/0.03	10	30	5	2CSR253001R1104	154,18 лв
	DS203 AC-C13/0.03	13	30	5	2CSR253001R1134	154,18 лв
	DS203 AC-C16/0.03	16	30	5	2CSR253001R1164	154,18 лв
	DS203 AC-C20/0.03	20	30	5	2CSR253001R1204	154,18 лв
	DS203 AC-C25/0.03	25	30	5	2CSR253001R1254	154,18 лв
	DS203 AC-C32/0.03	32	30	5	2CSR253001R1324	196,85 лв
	DS203 AC-C40/0.03	40	30	5	2CSR253001R1404	196,85 лв
	DS203 AC-C50/0.03	50	30	5	2CSR253001R1504	241,91 лв
	DS203 AC-C63/0.03	63	30	7	2CSR253001R1634	241,91 лв
4	DS204 AC-C6/0.03	6	30	6	2CSR254001R1064	174,35 лв
	DS204 AC-C10/0.03	10	30	6	2CSR254001R1104	174,35 лв
	DS204 AC-C13/0.03	13	30	6	2CSR254001R1134	174,35 лв
	DS204 AC-C16/0.03	16	30	6	2CSR254001R1164	174,35 лв
	DS204 AC-C20/0.03	20	30	6	2CSR254001R1204	174,35 лв
	DS204 AC-C25/0.03	25	30	6	2CSR254001R1254	174,35 лв
	DS204 AC-C32/0.03	32	30	6	2CSR254001R1324	221,28 лв
	DS204 AC-C40/0.03	40	30	6	2CSR254001R1404	221,28 лв
	DS204 AC-C50/0.03	50	30	6	2CSR254001R1504	274,10 лв
	DS204 AC-C63/0.03	63	30	8	2CSR254001R1634	274,10 лв

Дефектнотокови защити DS200, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009 и IEC/EN60947-2

Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202 A-C6/0.03	6	30	4	2CSR252101R1064	188,57 лв
	DS202 A-C10/0.03	10	30	4	2CSR252101R1104	188,57 лв
	DS202 A-C13/0.03	13	30	4	2CSR252101R1134	188,57 лв
	DS202 A-C16/0.03	16	30	4	2CSR252101R1164	188,57 лв
	DS202 A-C20/0.03	20	30	4	2CSR252101R1204	188,57 лв
	DS202 A-C25/0.03	25	30	4	2CSR252101R1254	188,57 лв
	DS202 A-C32/0.03	32	30	4	2CSR252101R1324	237,98 лв
	DS202 A-C40/0.03	40	30	4	2CSR252101R1404	237,98 лв
	DS202 A-C50/0.03	50	30	4	2CSR252101R1504	286,88 лв
	DS202 A-C63/0.03	63	30	4	2CSR252101R1634	286,88 лв
3	DS203 A-C6/0.03	6	30	5	2CSR253101R1064	241,16 лв
	DS203 A-C10/0.03	10	30	5	2CSR253101R1104	241,16 лв
	DS203 A-C13/0.03	13	30	5	2CSR253101R1134	241,16 лв
	DS203 A-C16/0.03	16	30	5	2CSR253101R1164	241,16 лв
	DS203 A-C20/0.03	20	30	5	2CSR253101R1204	241,16 лв
	DS203 A-C25/0.03	25	30	5	2CSR253101R1254	241,16 лв
	DS203 A-C32/0.03	32	30	5	2CSR253101R1324	286,83 лв
	DS203 A-C40/0.03	40	30	5	2CSR253101R1404	286,83 лв
	DS203 A-C50/0.03	50	30	5	2CSR253101R1504	347,75 лв
	DS203 A-C63/0.03	63	30	7	2CSR253101R1634	347,75 лв

Дефектнотокови защити DS200, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009 и IEC/EN60947-2						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
4	DS204 A-C6/0.03	6	30	6	2CSR254101R1064	268,02 лв
	DS204 A-C10/0.03	10	30	6	2CSR254101R1104	268,02 лв
	DS204 A-C13/0.03	13	30	6	2CSR254101R1134	268,02 лв
	DS204 A-C16/0.03	16	30	6	2CSR254101R1164	268,02 лв
	DS204 A-C20/0.03	20	30	6	2CSR254101R1204	268,02 лв
	DS204 A-C25/0.03	25	30	6	2CSR254101R1254	268,02 лв
	DS204 A-C32/0.03	32	30	6	2CSR254101R1324	301,43 лв
	DS204 A-C40/0.03	40	30	6	2CSR254101R1404	301,43 лв
	DS204 A-C50/0.03	50	30	6	2CSR254101R1504	368,34 лв
	DS204 A-C63/0.03	63	30	8	2CSR254101R1634	368,34 лв

Дефектнотокови защити DS200, тип AC, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009 и IEC/EN60947-2						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202 M AC-C6/0.03	6	30	4	2CSR272001R1064	123,72 лв
	DS202 M AC-C10/0.03	10	30	4	2CSR272001R1104	123,72 лв
	DS202 M AC-C13/0.03	13	30	4	2CSR272001R1134	123,72 лв
	DS202 M AC-C16/0.03	16	30	4	2CSR272001R1164	123,72 лв
	DS202 M AC-C20/0.03	20	30	4	2CSR272001R1204	123,72 лв
	DS202 M AC-C25/0.03	25	30	4	2CSR272001R1254	123,72 лв
	DS202 M AC-C32/0.03	32	30	4	2CSR272001R1324	158,39 лв
	DS202 M AC-C40/0.03	40	30	4	2CSR272001R1404	158,39 лв
	DS202 M AC-C50/0.03	50	30	4	2CSR272001R1504	184,31 лв
	DS202 M AC-C63/0.03	63	30	4	2CSR272001R1634	184,31 лв

3	DS203 M AC-C6/0.03	6	30	5	2CSR273001R1064	170,51 лв
	DS203 M AC-C10/0.03	10	30	5	2CSR273001R1104	170,51 лв
	DS203 M AC-C13/0.03	13	30	5	2CSR273001R1134	170,51 лв
	DS203 M AC-C16/0.03	16	30	5	2CSR273001R1164	170,51 лв
	DS203 M AC-C20/0.03	20	30	5	2CSR273001R1204	170,51 лв
	DS203 M AC-C25/0.03	25	30	5	2CSR273001R1254	170,51 лв
	DS203 M AC-C32/0.03	32	30	5	2CSR273001R1324	223,57 лв
	DS203 M AC-C40/0.03	40	30	5	2CSR273001R1404	223,57 лв
	DS203 M AC-C50/0.03	50	30	5	2CSR273001R1504	279,90 лв
	DS203 M AC-C63/0.03	63	30	7	2CSR273001R1634	279,90 лв

4	DS204 M AC-C6/0.03	6	30	6	2CSR274001R1064	196,01 лв
	DS204 M AC-C10/0.03	10	30	6	2CSR274001R1104	196,01 лв
	DS204 M AC-C13/0.03	13	30	6	2CSR274001R1134	196,01 лв
	DS204 M AC-C16/0.03	16	30	6	2CSR274001R1164	196,01 лв
	DS204 M AC-C20/0.03	20	30	6	2CSR274001R1204	196,01 лв
	DS204 M AC-C25/0.03	25	30	6	2CSR274001R1254	196,01 лв
	DS204 M AC-C32/0.03	32	30	6	2CSR274001R1324	256,93 лв
	DS204 M AC-C40/0.03	40	30	6	2CSR274001R1404	256,93 лв
	DS204 M AC-C50/0.03	50	30	6	2CSR274001R1504	324,73 лв
	DS204 M AC-C63/0.03	63	30	8	2CSR274001R1634	324,73 лв

Дефектнотокови защити DS200, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009 и IEC/EN60947-2						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202 M A-C6/0.03	6	30	4	2CSR272101R1064	199,47 лв
	DS202 M A-C10/0.03	10	30	4	2CSR272101R1104	199,47 лв
	DS202 M A-C13/0.03	13	30	4	2CSR272101R1134	199,47 лв
	DS202 M A-C16/0.03	16	30	4	2CSR272101R1164	199,47 лв
	DS202 M A-C20/0.03	20	30	4	2CSR272101R1204	199,47 лв
	DS202 M A-C25/0.03	25	30	4	2CSR272101R1254	199,47 лв
	DS202 M A-C32/0.03	32	30	4	2CSR272101R1324	255,81 лв
	DS202 M A-C40/0.03	40	30	4	2CSR272101R1404	255,81 лв
	DS202 M A-C50/0.03	50	30	4	2CSR272101R1504	312,10 лв
	DS202 M A-C63/0.03	63	30	4	2CSR272101R1634	312,10 лв

3	DS203 M A-C6/0.03	6	30	5	2CSR273101R1064	257,49 лв
	DS203 M A-C10/0.03	10	30	5	2CSR273101R1104	257,49 лв
	DS203 M A-C13/0.03	13	30	5	2CSR273101R1134	257,49 лв
	DS203 M A-C16/0.03	16	30	5	2CSR273101R1164	257,49 лв
	DS203 M A-C20/0.03	20	30	5	2CSR273101R1204	257,49 лв
	DS203 M A-C25/0.03	25	30	5	2CSR273101R1254	257,49 лв
	DS203 M A-C32/0.03	32	30	5	2CSR273101R1324	313,55 лв
	DS203 M A-C40/0.03	40	30	5	2CSR273101R1404	313,55 лв
	DS203 M A-C50/0.03	50	30	5	2CSR273101R1504	385,65 лв
	DS203 M A-C63/0.03	63	30	7	2CSR273101R1634	385,65 лв

обратно в СЪДЪРЖАНИЕТО

System pro M compact®

Дефектнотокови защити DS200, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009 и IEC/EN60947-2						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
4	DS204 M A-C6/0.03	6	30	6	2CSR274101R1064	289,68 лв
	DS204 M A-C10/0.03	10	30	6	2CSR274101R1104	289,68 лв
	DS204 M A-C13/0.03	13	30	6	2CSR274101R1134	289,68 лв
	DS204 M A-C16/0.03	16	30	6	2CSR274101R1164	289,68 лв
	DS204 M A-C20/0.03	20	30	6	2CSR274101R1204	289,68 лв
	DS204 M A-C25/0.03	25	30	6	2CSR274101R1254	289,68 лв
	DS204 M A-C32/0.03	32	30	6	2CSR274101R1324	337,08 лв
	DS204 M A-C40/0.03	40	30	6	2CSR274101R1404	337,08 лв
	DS204 M A-C50/0.03	50	30	6	2CSR274101R1504	418,96 лв
	DS204 M A-C63/0.03	63	30	8	2CSR274101R1634	418,96 лв

Дефектнотокови защити DS941, тип AC, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS941 AC-C6/0.03	6	30	2	16020395	77,12 лв
	DS941 AC-C10/0.03	10	30	2	16020403	70,19 лв
	DS941 AC-C16/0.03	16	30	2	16020411	70,19 лв
	DS941 AC-C20/0.03	20	30	2	16020429	73,65 лв
	DS941 AC-C25/0.03	25	30	2	16020437	75,10 лв
	DS941 AC-C32/0.03	32	30	2	16020445	78,57 лв
	DS941 AC-C40/0.03	40	30	2	16020452	91,15 лв
1+N	DS941 AC-C6/0.3	6	300	2	16020536	69,91 лв
	DS941 AC-C10/0.3	10	300	2	16020544	63,50 лв
	DS941 AC-C16/0.3	16	300	2	16020551	63,50 лв
	DS941 AC-C20/0.3	20	300	2	16020569	66,63 лв
	DS941 AC-C25/0.3	25	300	2	16020577	67,90 лв
	DS941 AC-C32/0.3	32	300	2	16020585	71,13 лв
	DS941 AC-C40/0.3	40	300	2	16020593	82,54 лв

Дефектнотокови защити DS941, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS941 A-C6/0.03	6	30	2	16024108	121,57 лв
	DS941 A-C10/0.03	10	30	2	16024116	110,52 лв
	DS941 A-C16/0.03	16	30	2	16024124	110,52 лв
	DS941 A-C20/0.03	20	30	2	16024132	116,09 лв
	DS941 A-C25/0.03	25	30	2	16024140	118,34 лв
	DS941 A-C32/0.03	32	30	2	16024157	123,81 лв
	DS941 A-C40/0.03	40	30	2	16024165	143,70 лв

Дефектнотокови защити DS951, тип AC, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300/1000 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS951 AC-C6/0.03	6	30	2	16021351	84,79 лв
	DS951 AC-C10/0.03	10	30	2	16021369	77,07 лв
	DS951 AC-C16/0.03	16	30	2	16021377	77,07 лв
	DS951 AC-C20/0.03	20	30	2	16021385	80,95 лв
	DS951 AC-C25/0.03	25	30	2	16021393	82,45 лв
	DS951 AC-C32/0.03	32	30	2	16021401	86,29 лв
	DS951 AC-C40/0.03	40	30	2	16021419	100,18 лв
1+N	DS951 AC-C6/0.1	6	100	2	16021427	95,60 лв
	DS951 AC-C10/0.1	10	100	2	16021435	86,85 лв
	DS951 AC-C16/0.1	16	100	2	16021443	86,85 лв
	DS951 AC-C20/0.1	20	100	2	16021450	91,20 лв
	DS951 AC-C25/0.1	25	100	2	16021468	92,98 лв
	DS951 AC-C32/0.1	32	100	2	16021476	97,28 лв
	DS951 AC-C40/0.1	40	100	2	16021484	113,00 лв

Дефектнотокови защити DS951, тип AC, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300/1000 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS951 AC-C6/0.3	6	300	2	16021492	73,56 лв
	DS951 AC-C10/0.3	10	300	2	16021500	66,82 лв
	DS951 AC-C16/0.3	16	300	2	16021518	66,82 лв
	DS951 AC-C20/0.3	20	300	2	16021526	70,24 лв
	DS951 AC-C25/0.3	25	300	2	16021534	71,50 лв
	DS951 AC-C32/0.3	32	300	2	16021542	74,92 лв
	DS951 AC-C40/0.3	40	300	2	16021559	86,85 лв
1+N	DS951 AC-C6/1	6	1000	2	16021633	80,91 лв
	DS951 AC-C10/1	10	1000	2	16021641	73,56 лв
	DS951 AC-C16/1	16	1000	2	16021658	73,56 лв
	DS951 AC-C20/1	20	1000	2	16021666	77,16 лв
	DS951 AC-C25/1	25	1000	2	16021674	78,66 лв
	DS951 AC-C32/1	32	1000	2	16021682	82,36 лв
	DS951 AC-C40/1	40	1000	2	16021690	95,60 лв

Дефектнотокови защити DS951 AP-R, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS951 A-C6/0.03 AP-R	6	30	2	16025626	
	DS951 A-C10/0.03 AP-R	10	30	2	16025634	
	DS951 A-C16/0.03 AP-R	16	30	2	16025642	
	DS951 A-C20/0.03 AP-R	20	30	2	16025659	
	DS951 A-C25/0.03 AP-R	25	30	2	16025667	
	DS951 A-C32/0.03 AP-R	32	30	2	16025675	

Дефектнотокови защити DS951, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300/500 mA; Номинална изключвателна способност Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS951 A-C10/0.01	10	10	2	16226800	
	DS951 A-C13/0.01	13	10	2	16226818	
	DS951 A-C16/0.01	16	10	2	16226826	
1+N	DS951 A-C6/0.03	6	30	2	16025154	133,64 лв
	DS951 A-C10/0.03	10	30	2	16025162	121,47 лв
	DS951 A-C16/0.03	16	30	2	16025170	121,47 лв
	DS951 A-C20/0.03	20	30	2	16025188	127,51 лв
	DS951 A-C25/0.03	25	30	2	16025196	129,89 лв
	DS951 A-C32/0.03	32	30	2	16025204	136,12 лв
	DS951 A-C40/0.03	40	30	2	16025212	157,88 лв
1+N	DS951 A-C6/0.1	6	100	2	16025220	163,26 лв
	DS951 A-C10/0.1	10	100	2	16025238	148,42 лв
	DS951 A-C16/0.1	16	100	2	16025246	148,42 лв
	DS951 A-C20/0.1	20	100	2	16025253	155,86 лв
	DS951 A-C25/0.1	25	100	2	16025261	158,81 лв
	DS951 A-C32/0.1	32	100	2	16025279	166,20 лв
	DS951 A-C40/0.1	40	100	2	16025287	192,92 лв
1+N	DS951 A-C6/0.3	6	300	2	16025295	125,64 лв
	DS951 A-C10/0.3	10	300	2	16025303	114,17 лв
	DS951 A-C16/0.3	16	300	2	16025311	114,17 лв
	DS951 A-C20/0.3	20	300	2	16025329	119,79 лв
	DS951 A-C25/0.3	25	300	2	16025337	122,13 лв
	DS951 A-C32/0.3	32	300	2	16025345	127,84 лв
	DS951 A-C40/0.3	40	300	2	16025352	148,42 лв
1+N	DS951 A-C6/0.5	6	500	2	16025360	138,18 лв
	DS951 A-C10/0.5	10	500	2	16025378	125,64 лв
	DS951 A-C16/0.5	16	500	2	16025386	125,64 лв
	DS951 A-C20/0.5	20	500	2	16025394	131,86 лв
	DS951 A-C25/0.5	25	500	2	16025402	134,34 лв
	DS951 A-C32/0.5	32	500	2	16025410	140,66 лв
	DS951 A-C40/0.5	40	500	2	16025428	163,26 лв

System pro M compact®

Дефектнотокови защити DS971, тип AC, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300/1000 mA; Номинална изключвателна способност Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS971 AC-C6/0.03	6	30	2	16023159	101,73 лв
	DS971 AC-C10/0.03	10	30	2	16023167	92,51 лв
	DS971 AC-C16/0.03	16	30	2	16023175	92,51 лв
	DS971 AC-C20/0.03	20	30	2	16023183	97,09 лв
	DS971 AC-C25/0.03	25	30	2	16023191	99,01 лв
	DS971 AC-C32/0.03	32	30	2	16023209	103,65 лв
1+N	DS971 AC-C6/0.1	6	100	2	16023225	114,64 лв
	DS971 AC-C10/0.1	10	100	2	16023233	104,30 лв
	DS971 AC-C16/0.1	16	100	2	16023241	104,30 лв
	DS971 AC-C20/0.1	20	100	2	16023258	109,45 лв
	DS971 AC-C25/0.1	25	100	2	16023266	111,60 лв
	DS971 AC-C32/0.1	32	100	2	16023274	116,79 лв
1+N	DS971 AC-C6/0.3	6	300	2	16023290	88,25 лв
	DS971 AC-C10/0.3	10	300	2	16023308	80,20 лв
	DS971 AC-C16/0.3	16	300	2	16023316	80,20 лв
	DS971 AC-C20/0.3	20	300	2	16023324	84,27 лв
	DS971 AC-C25/0.3	25	300	2	16023332	85,82 лв
	DS971 AC-C32/0.3	32	300	2	16023340	89,80 лв
1+N	DS971 AC-C6/1	6	1000	2	16023431	97,05 лв
	DS971 AC-C10/1	10	1000	2	16023449	88,25 лв
	DS971 AC-C16/1	16	1000	2	16023456	88,25 лв
	DS971 AC-C20/1	20	1000	2	16023464	92,65 лв
	DS971 AC-C25/1	25	1000	2	16023472	94,43 лв
	DS971 AC-C32/1	32	1000	2	16023480	98,87 лв

Дефектнотокови защити DS971, тип A, C характеристика; Стандарти: IEC/EN 61009						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300/500 mA; Номинална изключвателна способност Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS971 A-C6/0.03	6	30	2	16026657	160,35 лв
	DS971 A-C10/0.03	10	30	2	16026665	145,80 лв
	DS971 A-C16/0.03	16	30	2	16026673	145,80 лв
	DS971 A-C20/0.03	20	30	2	16026681	153,01 лв
	DS971 A-C25/0.03	25	30	2	16026699	156,00 лв
	DS971 A-C32/0.03	32	30	2	16026707	163,26 лв
1+N	DS971 A-C6/0.1	6	100	2	16026723	195,82 лв
	DS971 A-C10/0.1	10	100	2	16026731	178,09 лв
	DS971 A-C16/0.1	16	100	2	16026749	178,09 лв
	DS971 A-C20/0.1	20	100	2	16026756	186,98 лв
	DS971 A-C25/0.1	25	100	2	16026764	190,53 лв
	DS971 A-C32/0.1	32	100	2	16026772	199,47 лв
1+N	DS971 A-C6/0.3	6	300	2	16026798	150,76 лв
	DS971 A-C10/0.3	10	300	2	16026806	136,96 лв
	DS971 A-C16/0.3	16	300	2	16026814	136,96 лв
	DS971 A-C20/0.3	20	300	2	16026822	143,84 лв
	DS971 A-C25/0.3	25	300	2	16026830	146,60 лв
	DS971 A-C32/0.3	32	300	2	16026848	153,43 лв
1+N	DS971 A-C6/0.5	6	500	2	16026863	165,74 лв
	DS971 A-C10/0.5	10	500	2	16026871	150,76 лв
	DS971 A-C16/0.5	16	500	2	16026889	150,76 лв
	DS971 A-C20/0.5	20	500	2	16026897	158,20 лв
	DS971 A-C25/0.5	25	500	2	16026905	161,24 лв
	DS971 A-C32/0.5	32	500	2	16026913	168,78 лв

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 L, тип AC, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 L C6 AC30	6	30	2	2CSR245040R1064	
	DS201 L C10 AC30	10	30	2	2CSR245040R1104	
	DS201 L C16 AC30	16	30	2	2CSR245040R1164	
	DS201 L C20 AC30	20	30	2	2CSR245040R1204	
	DS201 L C25 AC30	25	30	2	2CSR245040R1254	
	DS201 L C32 AC30	32	30	2	2CSR245040R1324	
	DS201 L C6 AC300	6	300	2	2CSR245040R3064	
	DS201 L C10 AC300	10	300	2	2CSR245040R3104	
	DS201 L C16 AC300	16	300	2	2CSR245040R3164	
	DS201 L C20 AC300	20	300	2	2CSR245040R3204	
	DS201 L C25 AC300	25	300	2	2CSR245040R3254	
	DS201 L C32 AC300	32	300	2	2CSR245040R3324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 L, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 L C6 A10	6	10	2	2CSR245140R0064	
	DS201 L C10 A10	10	10	2	2CSR245140R0104	
	DS201 L C16 A10	16	10	2	2CSR245140R0164	
	DS201 L C6 A30	6	30	2	2CSR245140R1064	
	DS201 L C10 A30	10	30	2	2CSR245140R1104	
	DS201 L C16 A30	16	30	2	2CSR245140R1164	
	DS201 L C20 A30	20	30	2	2CSR245140R1204	
	DS201 L C25 A30	25	30	2	2CSR245140R1254	
	DS201 L C32 A30	32	30	2	2CSR245140R1324	
	DS201 L C6 A300	6	300	2	2CSR245140R3064	
	DS201 L C10 A300	10	300	2	2CSR245140R3104	
	DS201 L C16 A300	16	300	2	2CSR245140R3164	
	DS201 L C20 A300	20	300	2	2CSR245140R3204	
	DS201 L C25 A300	25	300	2	2CSR245140R3254	
	DS201 L C32 A300	32	300	2	2CSR245140R3324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 L AP-R, тип AC, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 L C6 APR30	6	30	2	2CSR245440R1064	
	DS201 L C10 APR30	10	30	2	2CSR245440R1104	
	DS201 L C16 APR30	16	30	2	2CSR245440R1164	
	DS201 L C20 APR30	20	30	2	2CSR245440R1204	
	DS201 L C25 APR30	25	30	2	2CSR245440R1254	
	DS201 L C32 APR30	32	30	2	2CSR245440R1324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201, тип AC, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1

Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300/1000 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=6 kA

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 C6 AC30	6	30	2	2CSR255040R1064	
	DS201 C10 AC30	10	30	2	2CSR255040R1104	
	DS201 C13 AC30	13	30	2	2CSR255040R1134	
	DS201 C16 AC30	16	30	2	2CSR255040R1164	
	DS201 C20 AC30	20	30	2	2CSR255040R1204	
	DS201 C25 AC30	25	30	2	2CSR255040R1254	
	DS201 C32 AC30	32	30	2	2CSR255040R1324	
	DS201 C40 AC30	40	30	2	2CSR255040R1404	
	DS201 C6 AC100	6	100	2	2CSR255040R2064	
	DS201 C10 AC100	10	100	2	2CSR255040R2104	
	DS201 C13 AC100	13	100	2	2CSR255040R2134	
	DS201 C16 AC100	16	100	2	2CSR255040R2164	
	DS201 C20 AC100	20	100	2	2CSR255040R2204	
	DS201 C25 AC100	25	100	2	2CSR255040R2254	
	DS201 C32 AC100	32	100	2	2CSR255040R2324	
	DS201 C40 AC100	40	100	2	2CSR255040R2404	
	DS201 C6 AC300	6	300	2	2CSR255040R3064	
	DS201 C10 AC300	10	300	2	2CSR255040R3104	
	DS201 C13 AC300	13	300	2	2CSR255040R3134	
	DS201 C16 AC300	16	300	2	2CSR255040R3164	
	DS201 C20 AC300	20	300	2	2CSR255040R3204	
	DS201 C25 AC300	25	300	2	2CSR255040R3254	
	DS201 C32 AC300	32	300	2	2CSR255040R3324	
	DS201 C40 AC300	40	300	2	2CSR255040R3404	
	DS201 C6 AC1000	6	1000	2	2CSR255040R5064	
	DS201 C10 AC1000	10	1000	2	2CSR255040R5104	
	DS201 C16 AC1000	16	1000	2	2CSR255040R5164	
	DS201 C20 AC1000	20	1000	2	2CSR255040R5204	
	DS201 C25 AC1000	25	1000	2	2CSR255040R5254	
	DS201 C32 AC1000	32	1000	2	2CSR255040R5324	
	DS201 C40 AC1000	40	1000	2	2CSR255040R5404	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201, тип A, C характеристика съгласно - IEC/EN 61009-1

Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=6 kA

Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 C10 A10	10	10	2	2CSR255140R0104	
	DS201 C13 A10	13	10	2	2CSR255140R0134	
	DS201 C16 A10	16	10	2	2CSR255140R0164	
	DS201 C2 A30	2	30	2	2CSR255140R1024	
	DS201 C4 A30	4	30	2	2CSR255140R1044	
	DS201 C6 A30	6	30	2	2CSR255140R1064	
	DS201 C8 A30	8	30	2	2CSR255140R1084	
	DS201 C10 A30	10	30	2	2CSR255140R1104	
	DS201 C13 A30	13	30	2	2CSR255140R1134	
	DS201 C16 A30	16	30	2	2CSR255140R1164	
	DS201 C20 A30	20	30	2	2CSR255140R1204	
	DS201 C25 A30	25	30	2	2CSR255140R1254	
	DS201 C32 A30	32	30	2	2CSR255140R1324	
	DS201 C40 A30	40	30	2	2CSR255140R1404	
	DS201 C6 A100	6	100	2	2CSR255140R2064	
	DS201 C10 A100	10	100	2	2CSR255140R2104	
	DS201 C13 A100	13	100	2	2CSR255140R2134	
	DS201 C16 A100	16	100	2	2CSR255140R2164	
	DS201 C20 A100	20	100	2	2CSR255140R2204	
	DS201 C25 A100	25	100	2	2CSR255140R2254	
	DS201 C32 A100	32	100	2	2CSR255140R2324	
	DS201 C40 A100	40	100	2	2CSR255140R2404	
	DS201 C2 A300	2	300	2	2CSR255140R3024	
	DS201 C4 A300	4	300	2	2CSR255140R3044	
	DS201 C6 A300	6	300	2	2CSR255140R3064	
	DS201 C8 A300	8	300	2	2CSR255140R3084	
	DS201 C10 A300	10	300	2	2CSR255140R3104	
	DS201 C13 A300	13	300	2	2CSR255140R3134	
	DS201 C16 A300	16	300	2	2CSR255140R3164	
	DS201 C20 A300	20	300	2	2CSR255140R3204	
	DS201 C25 A300	25	300	2	2CSR255140R3254	
	DS201 C32 A300	32	300	2	2CSR255140R3324	
	DS201 C40 A300	40	300	2	2CSR255140R3404	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 AP-R, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 C6 APR30	6	30	2	2CSR255440R1064	
	DS201 C10 APR30	10	30	2	2CSR255440R1104	
	DS201 C13 APR30	13	30	2	2CSR255440R1134	
	DS201 C16 APR30	16	30	2	2CSR255440R1164	
	DS201 C20 APR30	20	30	2	2CSR255440R1204	
	DS201 C25 APR30	25	30	2	2CSR255440R1254	
	DS201 C32 APR30	32	30	2	2CSR255440R1324	
	DS201 C40 APR30	40	30	2	2CSR255440R1404	
	DS201 C6 APR100	6	100	2	2CSR255440R2064	
	DS201 C10 APR100	10	100	2	2CSR255440R2104	
	DS201 C13 APR100	13	100	2	2CSR255440R2134	
	DS201 C16 APR100	16	100	2	2CSR255440R2164	
	DS201 C20 APR100	20	100	2	2CSR255440R2204	
	DS201 C25 APR100	25	100	2	2CSR255440R2254	
	DS201 C32 APR100	32	100	2	2CSR255440R2324	
	DS201 C40 APR100	40	100	2	2CSR255440R2404	
	DS201 C6 APR300	6	300	2	2CSR255440R3064	
	DS201 C10 APR300	10	300	2	2CSR255440R3104	
	DS201 C13 APR300	13	300	2	2CSR255440R3134	
	DS201 C16 APR300	16	300	2	2CSR255440R3164	
	DS201 C20 APR300	20	300	2	2CSR255440R3204	
	DS201 C25 APR300	25	300	2	2CSR255440R3254	
	DS201 C32 APR300	32	300	2	2CSR255440R3324	
	DS201 C40 APR300	40	300	2	2CSR255440R3404	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 M, тип AC, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 M C6 AC30	10	10	2	2CSR275040R1064	
	DS201 M C10 AC30	16	10	2	2CSR275040R1104	
	DS201 M C13 AC30	4	30	2	2CSR275040R1134	
	DS201 M C16 AC30	6	30	2	2CSR275040R1164	
	DS201 M C20 AC30	10	30	2	2CSR275040R1204	
	DS201 M C25 AC30	13	30	2	2CSR275040R1254	
	DS201 M C32 AC30	16	30	2	2CSR275040R1324	
	DS201 M C40 AC30	20	30	2	2CSR275040R1404	
	DS201 M C6 AC100	25	30	2	2CSR275040R2064	
	DS201 M C10 AC100	32	30	2	2CSR275040R2104	
	DS201 M C13 AC100	40	30	2	2CSR275040R2134	
	DS201 M C16 AC100	6	100	2	2CSR275040R2164	
	DS201 M C20 AC100	10	100	2	2CSR275040R2204	
	DS201 M C25 AC100	16	100	2	2CSR275040R2254	
	DS201 M C32 AC100	20	100	2	2CSR275040R2324	
	DS201 M C40 AC100	25	100	2	2CSR275040R2404	
	DS201 M C6 AC300	32	100	2	2CSR275040R3064	
	DS201 M C10 AC300	40	100	2	2CSR275040R3104	
	DS201 M C13 AC300	6	300	2	2CSR275040R3134	
	DS201 M C16 AC300	10	300	2	2CSR275040R3164	
	DS201 M C20 AC300	13	300	2	2CSR275040R3204	
	DS201 M C25 AC300	16	300	2	2CSR275040R3254	
	DS201 M C32 AC300	20	300	2	2CSR275040R3324	
	DS201 M C40 AC300	25	300	2	2CSR275040R3404	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 M, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/100/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 M C10 A10	10	10	2	2CSR275140R0104	
	DS201 M C16 A10	16	10	2	2CSR275140R0164	
	DS201 M C4 A30	4	30	2	2CSR275140R1044	
	DS201 M C6 A30	6	30	2	2CSR275140R1064	
	DS201 M C10 A30	10	30	2	2CSR275140R1104	
	DS201 M C13 A30	13	30	2	2CSR275140R1134	
	DS201 M C16 A30	16	30	2	2CSR275140R1164	
	DS201 M C20 A30	20	30	2	2CSR275140R1204	
	DS201 M C25 A30	25	30	2	2CSR275140R1254	
	DS201 M C32 A30	32	30	2	2CSR275140R1324	
	DS201 M C40 A30	40	30	2	2CSR275140R1404	
	DS201 M C6 A100	6	100	2	2CSR275140R2064	
	DS201 M C10 A100	10	100	2	2CSR275140R2104	
	DS201 M C16 A100	16	100	2	2CSR275140R2164	
	DS201 M C20 A100	20	100	2	2CSR275140R2204	
	DS201 M C25 A100	25	100	2	2CSR275140R2254	
	DS201 M C32 A100	32	100	2	2CSR275140R2324	
	DS201 M C40 A100	40	100	2	2CSR275140R2404	
	DS201 M C6 A300	6	300	2	2CSR275140R3064	
	DS201 M C10 A300	10	300	2	2CSR275140R3104	
	DS201 M C13 A300	13	300	2	2CSR275140R3134	
	DS201 M C16 A300	16	300	2	2CSR275140R3164	
	DS201 M C20 A300	20	300	2	2CSR275140R3204	
	DS201 M C25 A300	25	300	2	2CSR275140R3254	
	DS201 M C32 A300	32	300	2	2CSR275140R3324	
	DS201 M C40 A300	40	300	2	2CSR275140R3404	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 201 M AP-R, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/100/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
1+N	DS201 M C6 APR30	6	30	2	2CSR275440R1064	
	DS201 M C10 APR30	10	30	2	2CSR275440R1104	
	DS201 M C13 APR30	13	30	2	2CSR275440R1134	
	DS201 M C16 APR30	16	30	2	2CSR275440R1164	
	DS201 M C20 APR30	20	30	2	2CSR275440R1204	
	DS201 M C25 APR30	25	30	2	2CSR275440R1254	
	DS201 M C32 APR30	32	30	2	2CSR275440R1324	
	DS201 M C40 APR30	40	30	2	2CSR275440R1404	
	DS201 M C6 APR100	6	100	2	2CSR275440R2064	
	DS201 M C10 APR100	10	100	2	2CSR275440R2104	
	DS201 M C13 APR100	13	100	2	2CSR275440R2134	
	DS201 M C16 APR100	16	100	2	2CSR275440R2164	
	DS201 M C20 APR100	20	100	2	2CSR275440R2204	
	DS201 M C25 APR100	25	100	2	2CSR275440R2254	
	DS201 M C32 APR100	32	100	2	2CSR275440R2324	
	DS201 M C40 APR100	40	100	2	2CSR275440R2404	
	DS201 M C6 APR300	6	300	2	2CSR275440R3064	
	DS201 M C10 APR300	10	300	2	2CSR275440R3104	
	DS201 M C13 APR300	13	300	2	2CSR275440R3134	
	DS201 M C16 APR300	16	300	2	2CSR275440R3164	
	DS201 M C20 APR300	20	300	2	2CSR275440R3204	
	DS201 M C25 APR300	25	300	2	2CSR275440R3254	
	DS201 M C32 APR300	32	300	2	2CSR275440R3324	
	DS201 M C40 APR300	40	300	2	2CSR275440R3404	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 202 L, тип AC, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202C L C6 AC30	6	30	2	2CSR242040R1064	
	DS202C L C10 AC30	10	30	2	2CSR242040R1104	
	DS202C L C13 AC30	13	30	2	2CSR242040R1134	
	DS202C L C16 AC30	16	30	2	2CSR242040R1164	
	DS202C L C20 AC30	20	30	2	2CSR242040R1204	
	DS202C L C25 AC30	25	30	2	2CSR242040R1254	
	DS202C L C32 AC30	32	30	2	2CSR242040R1324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 202 L, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=4.5 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202C L C6 A30	6	30	2	2CSR242140R1064	
	DS202C L C10 A30	10	30	2	2CSR242140R1104	
	DS202C L C13 A30	13	30	2	2CSR242140R1134	
	DS202C L C16 A30	16	30	2	2CSR242140R1164	
	DS202C L C20 A30	20	30	2	2CSR242140R1204	
	DS202C L C25 A30	25	30	2	2CSR242140R1254	
	DS202C L C32 A30	32	30	2	2CSR242140R1324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 202, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=6 kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202C C6 A30	6	30	2	2CSR252140R1064	
	DS202C C10 A30	10	30	2	2CSR252140R1104	
	DS202C C13 A30	13	30	2	2CSR252140R1134	
	DS202C C16 A30	16	30	2	2CSR252140R1164	
	DS202C C20 A30	20	30	2	2CSR252140R1204	
	DS202C C25 A30	25	30	2	2CSR252140R1254	
	DS202C C32 A30	32	30	2	2CSR252140R1324	
	DS202C C6 A300	6	300	2	2CSR252140R3064	
	DS202C C10 A300	10	300	2	2CSR252140R3104	
	DS202C C13 A300	13	300	2	2CSR252140R3134	
	DS202C C16 A300	16	300	2	2CSR252140R3164	
	DS202C C20 A300	20	300	2	2CSR252140R3204	
	DS202C C25 A300	25	300	2	2CSR252140R3254	
	DS202C C32 A300	32	300	2	2CSR252140R3324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 202 M, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=10/30/300 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=10kA						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202C M C13 A10	13	10	2	2CSR272140R0134	
	DS202C M C16 A10	16	10	2	2CSR272140R0164	
	DS202C M C6 A30	6	30	2	2CSR272140R1064	
	DS202C M C10 A30	10	30	2	2CSR272140R1104	
	DS202C M C13 A30	13	30	2	2CSR272140R1134	
	DS202C M C16 A30	16	30	2	2CSR272140R1164	
	DS202C M C20 A30	20	30	2	2CSR272140R1204	
	DS202C M C25 A30	25	30	2	2CSR272140R1254	
	DS202C M C32 A30	32	30	2	2CSR272140R1324	
	DS202C M C6 A300	6	300	2	2CSR272140R3064	
	DS202C M C10 A300	10	300	2	2CSR272140R3104	
	DS202C M C13 A300	13	300	2	2CSR272140R3134	
	DS202C M C16 A300	16	300	2	2CSR272140R3164	
	DS202C M C20 A300	20	300	2	2CSR272140R3204	
	DS202C M C25 A300	25	300	2	2CSR272140R3254	
	DS202C M C32 A300	32	300	2	2CSR272140R3324	

Прекъсвачи с дефектнотокова защита DS 202 M AP-R, тип A, C характеристика - съгласно IEC/EN 61009-1						
Номинален ток на утечка: IΔn=30 mA; Номинална изключвателна способност: Icn=10000A						
Полюси	Тип	In, A	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
2	DS202C M C6 APR30	6	30	2	2CSR272440R1064	
	DS202C M C10 APR30	10	30	2	2CSR272440R1104	
	DS202C M C13 APR30	13	30	2	2CSR272440R1134	
	DS202C M C16 APR30	16	30	2	2CSR272440R1164	
	DS202C M C20 APR30	20	30	2	2CSR272440R1204	
	DS202C M C25 APR30	25	30	2	2CSR272440R1254	
	DS202C M C32 APR30	32	30	2	2CSR272440R1324	

System pro M compact®

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.				
Комбинирани сигнални/помощни контакти за монтаж на DIN-шина				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-S/H6R	10A	1CO	2CDS200922R0001	21,95 лв
S2C-H6R	10A	1CO	2CDS200912R0001	14,56 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.				
Сигнални контакти за монтаж на DIN-шина(монтаж отляво)				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-H11L	10A	1NO/1CO	2CDS200936R0001	27,52 лв
S2C-H20L	10A	2NO	2CDS200936R0002	27,52 лв
S2C-H02L	10A	2NC	2CDS200936R0003	27,52 лв

Аксесоари за S200, S200M и S200P				
Сигнални контакти за монтаж на миниатюрни автоматични прекъсвачи S200, S200M и S200P (монтаж отдолу)				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-H01	2A	1NC	2CDS200970R0001	14,09 лв
S2C-H10	2A	1NO	2CDS200970R0002	14,09 лв

Аксесоари за SN201				
Сигнален контакт за монтаж на DIN-шина				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
SN201-S	2A	1NO+1NC	2CSS200924R0001	

Аксесоари за SN201				
Помощен контакт/междинен модул за монтаж на DIN-шина				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
SN201-IH	2A	1NO+1NC	2CSS200923R0001	

Аксесоари за F200 125A и F200B				
Комбинирани сигнален/помощен контакт за монтаж на DIN-шина				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
F2 125A-S/H	6A	1NO+1NC	2CSS200922R0001	

Аксесоари за S200 и DS200			
Изключвателни бобини			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-A1	12 - 60V AC/DC	2CDS200909R0001	49,32 лв
S2C-A2	110 - 415V AC/110 - 250 DC	2CDS200909R0002	49,32 лв

Аксесоари за F200			
Изключвателни бобини			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
F2C-A1	12 - 60V AC/DC	2CSS200933R0011	
F2C-A2	110 - 415V AC/110 - 250 DC	2CSS200933R0012	

System pro M compact®

Аксесоари за S200, F200 и DS 200			
Минималнонапреженови защити			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-UA12DC	12V DC	2CSS200911R0001	
S2C-UA24AC	24V AC	2CSS200911R0002	
S2C-UA24DC	24V DC	2CSS200911R0007	
S2C-UA48AC	48V AC	2CSS200911R0003	
S2C-UA48DC	48V DC	2CSS200911R0008	
S2C-UA110AC	110V AC	2CSS200911R0004	
S2C-UA110DC	110V DC	2CSS200911R0009	
S2C-UA230AC	230V AC	2CSS200911R0005	88,63 лв
S2C-UA230DC	230V DC	2CSS200911R0010	84,98 лв
S2C-UA400AC	400V AC	2CSS200911R0006	

Аксесоари за S200(до 63A) и F200(до 100A)			
Защити от краткотрайни пренапрежения			
Тип	Umaxизкл, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-OVP1	275V AC	2CSS200910R0005	
S2C-OVP2	290V AC	2CSS200993R0005	

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Модул за ръчно изключване на неутралата			
Тип	In, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-Nt	40A	2CDS200918R0001	17,27 лв

Аксесоари за S200 и DS200			
Модул за механична блокировка			
Тип	In, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-BP	40A	2CSS200998R0001	

Аксесоари за S200(до 63A) и F200(до 63A)			
Щепселна основа за монтаж на DIN-шина			
Тип	In, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-EST	63A	2CSS200999R0001	38,93 лв

Аксесоари за S200 и F200			
Модули за моторно задвижване			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2C-CM1	Моторно задвижване за 1-полюсни МАП S200	2CSS201997R0013	
S2C-CM2/3	Моторно задвижване за 2- и 3-полюсни МАП S200	2CSS203997R0013	
S2C-CM4	Моторно задвижване за 4-полюсни МАП S200	2CSS204997R0013	
S2C-CM	Моторно задвижване за 2- и 3-полюсни ДТЗ F200	2CSF200997R0013	

Аксесоари за F200			
Модули за автоматично повторно включване			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
F2C-ARI	Модул за автоматично повторно включване за 2- и 3-полюсни ДТЗ F200	2CSF200996R0013	
F2C-ARI30	Модул за автоматично повторно включване за 2- и 3-полюсни ДТЗ F200	2CSF200995R0013	

Аксесоари за F200			
Модул за автоматично повторно включване			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
F2C-ARH	Модул за автоматично повторно включване за 2-полюсни ДТЗ F200	2CSF200992R0005	

Аксесоари за System pro M compact			
USB памет за монтажна DIN-шина			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
MeMo2	USB памет за монтажна DIN-шина, 2Gb	2CSS200960R0001	
MeMo4	USB памет за монтажна DIN-шина, 4Gb	2CSS200960R0002	



Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини без възможност за рязане					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS1/2	2	1	10	2CDL210001R1002	1,32 лв
PS1/3	3	1	10	2CDL210001R1003	2,77 лв
PS1/4	4	1	10	2CDL210001R1004	3,28 лв
PS1/6	6	1	10	2CDL210001R1006	2,77 лв
PS1/9	9	1	10	2CDL210001R1009	4,96 лв
PS1/12	12	1	10	2CDL210001R1012	6,09 лв
PS3/6	6	3	10	2CDL231001R1006	8,85 лв
PS3/9	9	3	10	2CDL231001R1009	10,16 лв
PS3/12	12	3	10	2CDL230001R1012	13,71 лв
PS3/12FI	12	3	10	2CDL230002R1012	19,42 лв



Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане(крайни капачки PS-END 0)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS1/60	60	1	10	2CDL210001R1060	24,94 лв
PS1/60/16	60	1	16	2CDL210001R1660	30,37 лв
PS1/5/30	5	1	30	2CDL210001R3005	6,98 лв
PS1/7/30	7	1	30	2CDL210001R3007	7,77 лв
PS1/10/30	10	1	30	2CDL210001R3010	9,55 лв
PS1/11/30	11	1	30	2CDL210001R3011	10,06 лв
PS1/11/30	11	1	30	2CDL210001R3011	10,06 лв
PS1/14/30	14	1	30	2CDL210001R3014	11,89 лв
PS1/15/30	15	1	30	2CDL210001R3015	12,40 лв
PS1/18/30	18	1	30	2CDL210001R3018	14,23 лв
PS1/19/30	19	1	30	2CDL210001R3019	14,74 лв
PS1/60/30	60	1	30	2CDL210001R3060	46,51 лв
PS1/38H	38	1	10	2CDL210001R1038	26,82 лв
PS1/38/16H	38	1	16	2CDL210001R1638	29,58 лв



Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане(крайни капачки PS-END 1.1(без PS1/57/6))					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS1/28N	28	1	10	2CDL210001R1028	27,14 лв
PS1/28/16N	28	1	16	2CDL210001R1628	32,43 лв
PS1/57NA	5	1	10	2CDL210011R1057	24,85 лв
PS1/57N	5	1	10	2CDL210001R1057	27,14 лв
PS1/57/16NA	57	1	16	2CDL210011R1657	29,90 лв
PS1/57/16N	57	1	16	2CDL210001R1657	32,43 лв
PS1/23/6	23	1	6	2CDL210005R0623	33,55 лв
PS1/29/6	29	1	6	2CDL210005R0629	17,41 лв
PS1/38/6	38	1	6	2CDL210005R0638	17,41 лв
PS1/57/6	57	1	6	2CDL210005R0657	17,41 лв







Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане(крайни капачки PS-END)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS2/12	12	2	10	2CDL220001R1012	12,17 лв
PS2/12A	12	2	10	2CDL220010R1012	13,43 лв
PS2/12/16	12	2	16	2CDL220001R1612	17,79 лв
PS2/58	58	2	10	2CDL220001R1058	46,23 лв
PS2/58/16	58	2	16	2CDL220001R1658	56,48 лв
PS2/58/16A	58	2	16	2CDL220010R1658	62,19 лв
PS2/58/30	58	2	30	2CDL220001R3058	155,07 лв
PS2/48H	48	2	10	2CDL220001R1048	56,48 лв
PS2/48/16H	48	2	16	2CDL220001R1648	84,88 лв
PS2/48/16HA	48	2	16	2CDL220012R1648	65,42 лв
PS3/12	12	3	10	2CDL230001R1012	13,71 лв
PS3/12A	12	3	10	2CDL230010R1012	14,93 лв
PS3/12/16	12	3	16	2CDL230001R1612	22,60 лв
PS3/60	60	3	10	2CDL230001R1060	41,51 лв
PS3/60A	60	3	10	2CDL230010R1060	67,38 лв
PS3/60/16	60	3	16	2CDL230001R1660	60,79 лв
PS3/60/16A	60	3	16	2CDL230010R1660	94,85 лв
PS3/60/30	60	3	30	2CDL230001R3060	218,37 лв
PS3/39H	39	3	10	2CDL230001R1039	60,46 лв
PS3/39/16H	39	3	16	2CDL230001R1639	75,43 лв
PS3/24H	24	3	10	2CDL230001R1024	84,88 лв
PS3/46/16H-IT	46	3	16	2CDL230001R1646	
PS3/48H	48	3	10	2CDL230001R1048	60,46 лв
PS3/48/16H	48	3	16	2CDL230001R1648	75,43 лв
PS3/48/16HA	48	3	16	2CDL230012R1648	99,57 лв
PS3/9FI	9	3	10	2CDL230002R1009	25,18 лв
PS3/10FI	10	3	10	2CDL230002R1010	26,25 лв
PS3/12FI	12	3	10	2CDL230002R1012	19,42 лв
PS3/57FI	57	3	10	2CDL230002R1057	84,88 лв
PS3/12FIH	12	3	10	2CDL230003R1012	19,42 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане(крайни капачки PS-END 1)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS4/12	12	4	10	2CDL240101R1012	22,60 лв
PS4/12A	12	4	10	2CDL240110R1012	24,85 лв
PS4/12/16	12	4	16	2CDL240101R1612	26,39 лв
PS4/60	60	4	10	2CDL240101R1060	84,88 лв
PS4/60/16	60	4	10	2CDL240101R1660	103,46 лв
PS4/60/16A	60	4	16	2CDL240110R1660	113,99 лв
PS4/60/30	60	4	16	2CDL240001R3060	255,85 лв
PS4/52/16H	52	4	10	2CDL240101R1652	103,46 лв
PS4/52/16HA	52	4	10	2CDL240212R1652	119,69 лв
PS4/12NA	12	4	10	2CDL240213R1012	24,85 лв
PS4/58N	58	4	10	2CDL240101R1058	124,23 лв
PS4/58/16N	58	4	16	2CDL240101R1658	129,43 лв
PS4/58/16NA	58	4	16	2CDL240213R1658	113,99 лв
PS4/48/16NHA	48	4	10	2CDL240114R1648	119,69 лв
PS4/58NNA	58	4	10	2CDL240110R1058	111,97 лв
PS4/58/16NNA	58	4	10	2CDL240110R1658	130,64 лв















Аксесоари за DDA200 и DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане - долен монтаж(крайни капачки PS-END 3)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS3/30-DDA202	30	3	10	2CDL230202R1030	78,24 лв
PS3/30/16-DDA202	30	3	16	2CDL230202R1630	104,39 лв
PS3/26/16H-DDA202	26	3	16	2CDL230202R1626	104,39 лв

Аксесоари за DDA200 и DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане - долен монтаж(крайни капачки PS-END 4)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS4/32-DDA204	32	4	10	2CDL240204R1032	107,53 лв
PS4/32/16-DDA204	32	4	16	2CDL240204R1632	136,45 лв

Аксесоари за DDA200 и DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане - горен монтаж(крайни капачки PS-END 3)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS3/30/16-DDA202T	30	3	16	2CDL033202R1630	98,22 лв
PS3/28/16H-DDA202T	28	3	16	2CDL034202R1628	100,28 лв

Аксесоари за DDA200 и DS200 и др.					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане - горен монтаж(крайни капачки PS-END 4)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
PS4/30/16N-DDA202T	30	4	16	2CDL040202R1630	124,84 лв
PS4/30/16NH-DDA202T	30	4	16	2CDL041202R1630	127,41 лв
PS4/40/16-DDA204T	40	4	16	2CDL040204R1640	132,56 лв
PS4/36/16H-DDA204T	36	4	16	2CDL041204R1636	135,18 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Крайни капачки за изолирани захранващи шини с възможност за рязане			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
END1.1	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200011R0011	0,99 лв
PS-END 0	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200001R0004	3,61 лв
PS-END	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200001R0001	1,64 лв
PS-END 1	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200001R0002	1,64 лв
PS-END SP	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200110R0001	1,97 лв
PS-END 1 SP	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200111R0002	2,06 лв
PS-END 3	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200001R3001	2,20 лв
PS-END 3.1	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CDL200001R3002	2,20 лв
PSB-END 3	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	GHV0361325R0001	1,50 лв
PSB-END 4	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	GHV0361325R0002	1,50 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Захранващи кабелни комплекти(разстояние м/у DIN-шините 125mm)			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
RV3	3-полюсен кабелен комплект	GHV0360504R0023	26,91 лв
RV4	4-полюсен кабелен комплект	GHV0360504R0024	33,93 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Кабелен джъмпер за свързване на помощни контакти			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
HKB	Кабелен джъмпер за последователно свързване	GHV0360504R0100	0,52 лв
HKB1	Кабелен джъмпер за паралелно свързване	GHV0360504R0101	0,52 лв















Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Предпазни капачки за пиновете на изолирани захранващи шини(за защита от случаен допир)			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-BSK	Комплект от 5бр.	2CDL200001R0011	2,86 лв
BSK	Комплект от 5бр.	2CDL200001R0012	3,09 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Система за етикетиране			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
BS	Комплект празни етикети	GHS2001946R0001	5,53 лв
BS Pikto	Комплект етикети с пиктограми	GHS2001946R0002	5,53 лв
BS 1/10	Комплект етикети, номерирани 1-10	GHS2001946R0003	5,53 лв
BS 1/20	Комплект етикети, номерирани 1-20	GHS2001946R0004	5,53 лв
BS 1/40	Комплект етикети, номерирани 1-40	GHS2001946R0005	5,53 лв
BS 41/80	Комплект етикети, номерирани 41-80	GHS2001946R0006	6,23 лв
BS 81/120	Комплект етикети, номерирани 81-120	GHS2001946R0007	6,23 лв
BS 121/160	Комплект етикети, номерирани 121-160	GHS2001946R0008	6,23 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.					
Изолирани захранващи клеми с пин-контакт					
Тип	Кабелен накрайник, LxW, mm	Сечение на проводника, mm2	Вид свързване	Номер за заявка	Цена без ДДС
Ast25/15QS	15x4	6-25	перпендикулярно	2CDL200010R2515	5,43 лв
Ast25/15S	15x4	6-25	право	2CDL200011R2515	5,43 лв
Ast25/15Q	15x4	6-25	перпендикулярно	2CDL200000R2515	5,43 лв
Ast25/30QS	30x4	6-25	перпендикулярно	2CDL200010R2530	5,57 лв
Ast25/30Q	30x4	6-25	перпендикулярно	2CDL200000R2530	5,57 лв
Ast50/15QS	15x4	6-50	перпендикулярно	2CDL200000R5015	9,46 лв
Ast50/15S	15x4	6-50	право	2CDL200011R5015	9,46 лв
Ast50/15Q	15x7	6-50	перпендикулярно	2CDL200010R5015	9,46 лв
Ast50/15	15x7	6-50	право	2CDL200001R5015	9,46 лв
Ast50/18QU	17.5x7	6-50	перпендикулярно	2CDL200100R5018	9,46 лв
Ast50/18U	17.5x7	6-50	право	2CDL200101R5018	9,46 лв
Ast50/32Q	32x6	6-50	перпендикулярно	2CDL200000R5032	9,69 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Захранващи клеми			
Тип	Сечение на проводника, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-ESK2	6-35	2CDL200001R3501	6,74 лв
SZ-ESK3	6-50	2CDL200003R5001	7,77 лв
SZ-ESK3S	6-50	2CDL200003R5003	7,77 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.				
Неизолирани нулеви/земни шини с винтови клеми				
Тип	Вход, mm^2	Изводи, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-6/3	1x16	6x16	GHV0360876R0003	3,19 лв
SZ-KLB8	1x16	2x16; 6x10	GJI2320131R0001	6,23 лв
SZ-KLB12	1x16	2x16; 10x10	GJI2320071R0013	7,26 лв
SZ-KLB16	1x35	4x16; 12x10	GJI2320072R0017	10,21 лв
SZ-KLB24	1x35	4x16; 20x10	GJI2320073R0016	14,04 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Държач за неизолирани нулеви/земни шини			
Тип	Забележка	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-Ktr	SZ-KL8 и 12 - по 1 бр.; SZ-KL16 и 24 - по 2 бр.	GJI2024027R0001	0,85 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.				
Изолирани нулеви/земни шини с винтови клеми с държачи				
Тип	Вход, mm2	Изводи, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-N6/3	1x16	6x16	GHV0360876R0001	4,87 лв
SZ-N11/3	1x16	11x16	GHV0360876R0002	6,23 лв
SZ-PE6/3	1x16	6x16	GHV0360876R0004	4,87 лв
SZ-PE11/3	1x16	11x16	GHV0360876R0005	6,23 лв

System pro M compact®

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.				
Неизолирани нулеви/земни шини с винтови клеми с държачи				
Тип	Ввод, mm2	Изводи, mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-N6/3C	1x16	6x16	GHV0360876R0011	5,99 лв
SZ-N11/3C	1x16	11x16	GHV0360876R0012	7,87 лв
SZ-PE6/3C	1x16	6x16	GHV0360876R0014	5,99 лв
SZ-PE11/3C	1x16	11x16	GHV0360876R0015	7,87 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
DIN-шини(DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	DIN-модули(1 DIN-модул = 17.5 mm)	Номер за заявка	Цена без ДДС
DSW1	1 DIN-модул	GHS2101926R0001	
DSW2	2 DIN-модула	GHS2101926R0002	
DSW3	3 DIN-модула	GHS2101926R0003	
DSW4	4 DIN-модула	GHS2101926R0004	
DSW6	6 DIN-модула	GHS2101926R0006	

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
DIN-шини (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Дължина, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SKV-GTS1	241 mm	GHL1101915R0001	1,50 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
DIN-шини (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Дължина, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-SI45.460	1000 mm	GJI2322218R0001	2,81 лв
SZ-TS15L2	2000 mm	GJI2322218R0009	22,70 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Пружинни супорти, за монтаж на апарати на DIN-шина (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-FB45.53-3	за резба M4	GJI1842013P0003	
SZ-FB45.53-2	за резба M5	GJI1842013P0004	

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Заместващи модули, за монтаж на апарати на DIN-шина (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Описание/DIN-модули(1 DIN-модул = 17.5 mm)	Номер за заявка	Цена без ДДС
FP1	1 DIN-модул	16021765	1,41 лв
FP2	2 DIN-модула	16021773	1,64 лв
FP4	4 DIN-модула	16021781	1,88 лв
FP6	6 DIN-модула	16021799	2,11 лв
SFP	Супорт за заместващи модули	16021831	0,47 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Механизъм за монтаж на въртяща ръкохватка			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-VP1500	Механизъм за монтаж на въртяща ръкохватка(съвместим с ръкохватки OH-2_)	GJI9959038R0001	

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Крайна фиксираща скоба, за апарати монтирани на DIN-шина (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
END	Крайна фиксираща скоба	GJI1001814R0001	2,20 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Междинни модули, за монтаж между апарати монирани на DIN-шина (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-FST2	Междинен модул	GHL5301908R0002	
SZ-FDT2	Пружинен държач	GHL5301908R0005	1,36 лв
SZ-FST	Междинен модул	GHI1480003R0001	

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Изравняващ елемент за апарати монтирани на DIN-шина (DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SZ-ES68/83	Изравняващ елемент за апарати с различна височина, монтирани на DIN-шина	GHV0211425R0001	3,84 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Аксесоари за заключване			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SA1	Аксесоар за заключване 3 mm	GJF1101903R0001	5,39 лв
SA1E	Аксесоар за заключване 6 mm	GJF1101903R0004	5,39 лв
SA2	Катинар с два ключа	GJF1101903R0002	14,65 лв
SA3	Аксесоар за заключване с катинар с 3 ключа	GJF1101903R0003	16,71 лв



Аксесоари за S200, SN201, F200, DS200 и др.			
Фланци с DIN-шина(DIN EN 60 715 - 35 x 7.5)			
Тип	Описание/DIN-модули(1 DIN-модул = 17.5 mm)	Номер за заявка	Цена без ДДС
ME1	1 DIN-модул	16219300	
ME2	2 DIN-модула	16219318	
ME3	3 DIN-модула	16219326	
ME4	4 DIN-модула	16219334	
ME6	6 DIN-модула	16219342	
ME8	8 DIN-модула	16219359	

Аксесоари за DS9..			
Изключвателни бобини			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S9-T24	12 - 24V AC/DC	16056191	62,52 лв
S9-T130	48 - 130V AC/48 - 60 DC	16056209	62,52 лв
S9-T415	220 - 415V AC/110 - 250 DC	16056217	62,52 лв

Аксесоари за DS9..					
Сигнален и помощен контакти за монтаж на DIN-шина					
Тип	In, A	Контакти	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
S9-S	6A	1CO	Сигнален	16056118	24,76 лв
S9-X	6A	1CO	Помощен	16056100	24,76 лв

Аксесоари за DS9..		
Минималнонапреженови защити		
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S9-V24CA	24V AC	16056126	70,42 лв
S9-V24CC	24V DC	16056134	70,42 лв
S9-V48CA	48V AC	16056142	70,42 лв
S9-V48CC	48V DC	16056159	70,42 лв
S9-V230CA	230V AC	16056167	70,42 лв





Аксесоари за SN201 и DS9..					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане(крайни капачки PS-END)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
BS9 1/12	12	1	10	2CSL910001R1012	12,40 лв
BS9 1/12NA	12	1	10	2CSL910011R1012	12,40 лв
BS9 1/56	56	1	10	2CSL910001R1056	34,86 лв
BS9 1/56 NA	56	1	10	2CSL910011R1056	34,86 лв
BS9 3/12	12	3	10	2CSL930001R1012	23,82 лв
BS9 3/57	57	3	10	2CSL930001R1057	76,09 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200 и DS9..					
Изолирани захранващи шини с възможност за рязане(крайни капачки PS-END)					
Тип	Брой на пиновете	Брой на фазите	Сечение mm2	Номер за заявка	Цена без ДДС
BF2-S9 UP 1N/12	2+10x1+N	2	10	46950	
BF2-S9 UP 3N/12	4+8x1+N	4	10	47056	
BF2-S9 DOWN 1N/12	2+10x1+N	2	10	47155	
BF2-S9 DOWN 3N/12	4+8x1+N	4	10	47254	

Аксесоари за S200, SN201, F200 и DS9..					
Изолирани клеми с пин-контакт					
Тип	Кабелен накрайник, LxW, mm	Сечение на проводника, mm2	Вид свързване	Номер за заявка	Цена без ДДС
FEED-IN 25/15 1P	15x4	6-25	право	2CSL980001R2515	6,27 лв
FEED-IN 25/30 3P	30x4	6-25	право	2CSL980001R2530	8,19 лв

Аксесоари за S200, SN201, F200 и DS9..			
Крайни капачки за изолирани захранващи шини с възможност за рязане			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
BS9-END 3P	Крайна капачка за захранващи шини с възможност за рязане	2CSL980001R0001	4,36 лв

Аксесоари за S280 и S280UC				
Изключвателни бобини				
Тип	Un, V		Номер за заявка	Цена без ДДС
S2-A1	12 - 60V AC/DC		GHS2801909R0001	52,83 лв
S2-A2	110 - 415V AC/110 - 250 DC		GHS2801909R0002	25,60 лв

Аксесоари за S280 и S280UC				
Сигнални и помощни контакти за монтаж на DIN-шина				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2-H11	6A	1NO + 1NC	GHS2701916R0001	7,63 лв
S2-H20	6A	2NO	GHS2701916R0002	14,74 лв
S2-H02	6A	2NC	GHS2701916R0003	14,74 лв
S2-H11X	6A	1NO + 1NC	GHS2701917R0001	15,63 лв
S2-H20X	6A	2NO	GHS2701917R0002	15,63 лв
S2-H02X	6A	2NC	GHS2701917R0003	15,63 лв
S2-H21	6A	2NO + 1NC	GHS2701936R0001	20,12 лв
S2-H12	6A	1NO + 2NC	GHS2701936R0002	20,12 лв
S2-H30	6A	3NO	GHS2701936R0003	20,12 лв
S2-H03	6A	3NC	GHS2701936R0004	20,12 лв
S2-S	6A	1CO	GHS2801902R0008	19,66 лв
S2-S/H	6A	2CO	GHS2801901R0008	23,49 лв

Аксесоари за S280 и S280UC			
Минималнонапреженови защити			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2-UA12	12V DC	GHS2801911R0001	86,10 лв
S2-UA24	24V AC/DC	GHS2801911R0002	86,10 лв
S2-UA48	48V AC/DC	GHS2801911R0003	86,10 лв
S2-UA110	110V AC/DC	GHS2801911R0004	86,10 лв
S2-UA220	220V AC/DC	GHS2801911R0005	86,10 лв
S2-UA380	380V AC	GHS2801911R0006	86,10 лв

Аксесоари за S280 и S280UC			
Модул за ръчно изключване на неутралата			
Тип	In, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
S2-NT	40A	GHS2701908R0001	9,88 лв

Аксесоари за S290			
Изключвателни бобини			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S290 A1	110 - 415V AC/110 DC	GHS2901909R0011	44,60 лв
S290 A2	24 - 48V AC/DC	GHS2901909R0012	44,60 лв

Аксесоари за S290				
Сигнален и помощен контакти за монтаж на DIN-шина				
Тип	In, A	Контакти	Номер за заявка	Цена без ДДС
S290 H11	6A	1NO + 1NC	GHS2901916R0011	24,52 лв
S290 S11	6A	1NO + 1NC	GHS2901902R0018	37,72 лв

Аксесоари за S290			
Минималнонапреженови защити			
Тип	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
S290-UA24	24V DC	GHS2901911R0012	100,79 лв
S290-UA110	110V DC	GHS2901911R0014	100,79 лв
S290-UA230	230V AC	GHS2901911R0015	100,79 лв

Защита от директни попадения на мълнии					
Мълниеприемници с изпреварващо действие					
Тип	Описание			Номер за заявка	Цена без ДДС
OPR 30	Активен мълниеприемник OPR30			2CTB899800R7000	2 320,72 лв
OPR 60	Активен мълниеприемник OPR60			2CTB899800R7100	3 566,58 лв
CCF2004	Брояч на попаденията от мълния			CCF2004	816,70 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Тип 1					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T1 25 255	TNC, TNS, TT	1	2	2CTB815101R0100	306,88 лв
OVRT1 25 440-50	IT, TNC, TT	1	2	2CTB815101R9300	
OVR T1 2L 25 255	TNS, TT	2	4	2CTB815101R1200	593,24 лв
OVR T1 2L 25 255 TS	TNS, TT	2	5	2CTB815101R1100	739,04 лв
OVR T1 1N 25 255	TNS, TT	1+N	4	2CTB815101R1500	653,36 лв
OVR T1 1N 25 255 TS	TNS, TT	1+N	5	2CTB815101R1000	718,71 лв
OVR T1 3L 25 255	TNC	3	6	2CTB815101R1300	791,95 лв
OVR T1 3L 25 255 TS	TNC	3	7	2CTB815101R0600	871,14 лв
OVR T1 4L 25 255	TNS	4	8	2CTB815101R1400	1 088,93 лв
OVR T1 4L 25 255 TS	TNS	4	9	2CTB815101R0800	1 197,82 лв
OVR T1 3N 25 255	TNS, TT	3+N	8	2CTB815101R1600	1 187,92 лв
OVR T1 3N 25 255 TS	TNS, TT	3+N	9	2CTB815101R0700	1 306,71 лв
OVR T1 25 255-7	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB815101R8700	189,44 лв
OVR T1 3N 25 255-7	TNC	3+N	5	2CTB815101R8800	815,69 лв
OVR HL 15 440s P TS	IT, TNC, TNS	1	2	2CTB815201R0800	
OVR HL 2L 15 440s P TS	IT, TNC, TNS	2	4	2CTB815303R0400	
OVR T1 25 N	TT	N	2	2CTB815101R8800	
OVR T1 50 N	TT	N	2	2CTB815101R0400	346,48 лв
OVR T1 100 N	TT	N	2	2CTB815101R0500	395,98 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Тип 1+2					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T1+2 25 255 TS	TNC, TNS, TT	1	2	2CTB815101R0300	371,08 лв
OVR T1+2 15 255-7	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB815101R8900	177,47 лв
OVR T1+2 3N 15 255-7	TNS, TT	3+N	5	2CTB815101R9000	740,72 лв
OVR T1+2 7 275s P	TNC, TNS, TT	1	2	2CTB815101R3900	130,28 лв
OVR T1+2 1N 7 275s P	TNS, TT	2	2	2CTB815302R1000	306,21 лв
OVR T1+2 3N 7 275s P	TNS, TT	4	5	2CTB815502R1000	436,25 лв
OVR T1+2 3L 7 275s P	TNC	3	3	2CTB815101R4000	260,56 лв
OVR T1+2 4L 7 275s P	TNS	4	4	2CTB815101R4100	427,45 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за катодни отводители Тип 1+2; Uc=275V AC					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T1+2 7 275s C	7	275	1	2CTB815101R3800	226,92 лв
OVR T1+2 70 NC	7	275	1	2CTB815101R5100	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Тип 2(със сменяем модул); Un=230V AC					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T2 15 275 P	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R2400	59,50 лв
OVR T2 40 275 P	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R2300	69,78 лв
OVR T2 40 275s P	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R2000	
OVR T2 40 275 P TS	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R1700	80,26 лв
OVR T2 40 275s P TS	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R1400	
OVR T2 70 275s P	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R1900	
OVR T2 70 275s P TS	TNC, TNS, TT	1	1	2CTB803851R1300	
OVR T2 15 440 P	IT, TT	1	1	2CTB803851R1100	68,39 лв
OVR T2 40 440 P	IT, TT	1	1	2CTB803851R1200	80,21 лв
OVR T2 40 440s P	IT, TT	1	1	2CTB803851R0800	
OVR T2 40 440 P TS	IT, TT	1	1	2CTB803851R0500	92,17 лв
OVR T2 40 440s P TS	IT, TT	1	1	2CTB803851R0200	
OVR T2 70 440s P	IT, TT	1	1	2CTB803851R0700	
OVR T2 70 440s P TS	IT, TT	1	1	2CTB803851R0100	
OVR T2 120 440s P TS	IT, TNC, TNS, TT	1	2	2CTB803951R1300	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Tun 2(със сменяем модул); Un=230V AC					
Tun	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T2 1N 15 275 P	TNS, TT	1+N	2	2CTB803952R1200	126,34 лв
OVR T2 1N 40 275 P	TNS, TT	1+N	2	2CTB803952R1100	155,75 лв
OVR T2 1N 40 275s P	TNS, TT	1+N	2	2CTB803952R0800	163,58 лв
OVR T2 1N 40 275 P TS	TNS, TT	1+N	2	2CTB803952R0500	176,46 лв
OVR T2 1N 40 275s P TS	TNS, TT	1+N	2	2CTB803952R0200	188,14 лв
OVR T2 1N 70 275s P	TNS, TT	1+N	2	2CTB803952R0700	226,78 лв
OVR T2 1N 70 275s P TS	TNS, TT	1+N	3	2CTB803952R0100	277,67 лв
OVR T2 3L 15 275 P	TNC	3	3	2CTB803853R3400	223,41 лв
OVR T2 3L 40 275 P	TNC	3	3	2CTB803853R2400	295,40 лв
OVR T2 3L 40 275s P	TNC	3	3	2CTB803853R2200	401,41 лв
OVR T2 3L 40 275 P TS	TNC	3	3	2CTB803853R2500	354,46 лв
OVR T2 3L 40 275s P TS	TNC	3	3	2CTB803853R2300	484,21 лв
OVR T2 3L 70 275s P	TNC	3	3	2CTB803853R4100	506,69 лв
OVR T2 3L 70 275s P TS	TNC	3	4	2CTB803853R4400	684,40 лв
OVR T2 4L 15 275 P	TNS	4	4	2CTB803853R6000	220,58 лв
OVR T2 4L 40 275 P	TNS	4	4	2CTB803853R5600	249,99 лв
OVR T2 4L 40 275s P	TNS	4	4	2CTB803853R5400	
OVR T2 4L 40 275 P TS	TNS	4	4	2CTB803853R5200	370,07 лв
OVR T2 4L 40 275s P TS	TNS	4	4	2CTB803853R5000	
OVR T2 4L 70 275s P	TNS	4	4	2CTB803919R0200	
OVR T2 4L 70 275s P TS	TNS	4	4	2CTB803919R0400	
OVR T2 3N 15 275 P	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1200	248,02 лв
OVR T2 3N 40 275 P	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1100	320,96 лв
OVR T2 3N 40 275s P	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R0800	
OVR T2 3N 40 275 P TS	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R0500	367,62 лв
OVR T2 3N 40 275s P TS	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R0200	
OVR T2 3N 70 275s P	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R0700	
OVR T2 3N 70 275s P TS	TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R0100	
OVR T2 3N 15-440 P	IT, TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1300	285,16 лв
OVR T2 3N 40-440 P	IT, TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1400	369,07 лв
OVR T2 3N 40-440 P TS	IT, TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1500	422,79 лв
OVR T2 3N 40-440s P TS	IT, TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1600	431,68 лв
OVR T2 3N 70-440s P	IT, TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1700	412,51 лв
OVR T2 3N 70-440s P TS	IT, TNS, TT	3+N	4	2CTB803953R1800	479,64 лв
OVR T2 3L 40-440 P	IT, TNC, TT	3	3	2CTB803853R2600	
OVR T2 3L 40-440 P TS	IT, TNC, TT	3	3	2CTB803853R2700	
OVR T2 3L 70-440s P	IT, TNC, TT	3	3	2CTB803853R4200	
OVR T2 3L 70-440s P TS	IT, TNC, TT	3	3	2CTB803853R4300	
OVR T2 4L 40-440 P	IT, TNS, TT	4	4	2CTB803853R5100	
OVR T2 4L 40-440 P TS	IT, TNS, TT	4	4	2CTB803853R5300	
OVR T2 4L 70-440s P	IT, TNS, TT	4	4	2CTB803853R7000	
OVR T2 4L 70-440s P TS	IT, TNS, TT	4	4	2CTB803853R7100	
OVR T2 70N P	TT	1		2CTB803953R1900	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Tun 2(със сменяем модул); Un=24/48V AC/DC					
Tun	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR 15 75 P	-	1	1	2CTB813851R2800	
OVR 15 75 P TS	-	1	1	2CTB813851R2700	
OVR 2 15 75 P	-	2	2	2CTB813852R1700	
OVR 2 15 75 P TS	-	2	2	2CTB813852R1600	
OVR 2 15 75s P TS	-	2	2	2CTB813852R1300	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за катодни отводители Tun 2; Uc=75V AC/DC					
Tun	Imax, A	Uc, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR 15 75 C	15	75		2CTB813854R1400	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за катодни отводители Тип 2; Uc=275V AC					
Тип	Imax, A	Uc, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T2 15 275 C	15	275	1	2CTB803854R1200	37,44 лв
OVR T2 40 275 C	40	275	1	2CTB803854R1000	44,36 лв
OVR T2 40 275s C	40	275	1	2CTB803854R0900	
OVR T2 70 275s C	70	275	1	2CTB803854R0700	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за неутралата за катодни отводители OVR T2 1N и OVR T3 3N; Uc=440 V AC					
Тип	Imax, A	Uc, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T2 70 N C	70	440	1	2CTB803854R0000	78,43 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за катодни отводители Тип 2; Uc=440V AC					
Тип	Imax, A	Uc, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T2 15 440 C	15	440	1	2CTB803854R0600	42,20 лв
OVR T2 40 440 C	40	440	1	2CTB803854R0400	50,27 лв
OVR T2 40 440s C	40	440	1	2CTB803854R0300	
OVR T2 70 440s C	70	440	1	2CTB803854R0100	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Тип 2+3(моноблок)					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR 1N 10 275	TNS, TT	1+N	2	2CTB813912R1000	
OVR 3N 10 275	TNS, TT	3+N	4	2CTB813913R1000	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Тип 2(моноблок)					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR T2 15 275	TNS, TT	1	2	2CTB804200R0100	
OVR T2 40 275	TNS, TT	1	2	2CTB804201R0100	62,38 лв
OVR T2 4L 15 275	TNS, TT	4	4	2CTB804600R0500	
OVR T2 4L 40 275	TNS, TT	4	4	2CTB804601R0500	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители Тип 2 с вградена защита					
Тип	Режим на неутралата	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR Plus 1N 10 275	TNS, TT	1+N	2	2CTB813812R2600	138,60 лв
OVR Plus N1 40	TNS, TT	1+N	2	2CTB803701R0100	182,61 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители за слаботокови инсталации					
Тип	Imax, A	Uc, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR TC 6V P	10	6	1	2CTB804820R0000	136,24 лв
OVR TC 12V P	10	12	1	2CTB804820R0100	113,56 лв
OVR TC 24V P	10	24	1	2CTB804820R0200	113,56 лв
OVR TC 48V P	10	48	1	2CTB804820R0300	113,56 лв
OVR TC 200V P	10	200	1	2CTB804820R0400	93,71 лв
OVR TC 200FR P	10	200	1	2CTB804820R0500	113,56 лв
Base TC RJ 11	10	-	1	2CTB804840R1000	100,44 лв
Base TC RJ 45	10	-	1	2CTB804840R1100	
Video 700	-	-	-	87770000	124,08 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за катодни отводители OVR TC					
Тип	Imax, A	Uc, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR TC 6V C	10	7	1	2CTB804821R0000	96,40 лв
OVR TC 12V C	10	14	1	2CTB804821R0100	80,30 лв
OVR TC 24V C	10	27	1	2CTB804821R0200	80,30 лв
OVR TC 48V C	10	53	1	2CTB804821R0300	80,30 лв
OVR TC 200V C	10	220	1	2CTB804821R0400	56,28 лв
OVR TC 200FR C	10	220	1	2CTB804821R0500	80,30 лв

System pro M compact®

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Катодни отводители за фотоволтаични системи					
Тип	Uc, V	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR PV 40 600 P	600	3	3	2CTB803953R5300	189,68 лв
OVR PV 40 600 P TS	600	3	3	2CTB803953R5400	232,49 лв
OVR PV 40 1000 P	1000	3	3	2CTB803953R6400	195,78 лв
OVR PV 40 1000 P TS	1000	3	3	2CTB803953R6500	238,65 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Резервни сменяеми модули за катодни отводители OVR PV					
Тип	Uc, V	Брой полюси	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OVR PV 40-600 C	600	1	1	2CTB803950R0000	
OVR PV 40-1000 C	1000	1	1	2CTB803950R0100	
OVR PV MC	1000	1	1	2CTB803950R0300	

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Монитори за ток на утечка RD2 тип A					
Тип	Работно напрежение, V	IΔn, mA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
RD2	230 - 400V AC	30 - 2000	2	2CSM142120R1201	464.40 лв
RD2-48	48 - 150V AC/DC	30 - 2000	2	2CSM242120R1201	464.40 лв
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Монитори за ток на утечка RD3 тип A					
RD3-48	12 - 48V AC/DC	30 - 30000	3	2CSJ201001R0001	
RD3	230 - 400V AC	30 - 30000	3	2CSJ201001R0002	
RD3M-48	12 - 48V AC/DC	30 - 30000	3	2CSJ202001R0001	
RD3M	230 - 400V AC	30 - 30000	3	2CSJ202001R0002	
PD3P-48	12 - 48V AC/DC	30 - 30000	3	2CSJ203001R0001	
RD3P	230 - 400V AC	30 - 30000	3	2CSJ203001R0002	
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Тороидални трансформатори за релета и монитори за ток на утечка					
Тип	Макс. допустимо на кабелите(4x), mm²	Imax A	Диаметър, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
TRM	25	65	29	2CSM029000R1211	108.42 лв
TR1	35	75	35	2CSG035100R1211	135.56 лв
TR2	50	85	60	2CSG060100R1211	174.39 лв
TR3	95	160	80	2CSG080100R1211	207.38 лв
TR4	240	400	110	2CSG110200R1211	631.20 лв
TR4/A	240	400	110	2CSG110100R1211	271.20 лв
TR160	400	250	160	2CSG160100R1211	517.60 лв
TR160A	400	250	160	2CSG160200R1211	741.86 лв
TR5	480	630	210	2CSG210100R1211	580.81 лв
TR5/A	480	630	210	2CSG210200R1211	776.35 лв

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E90(за стопяеми предпазители AC22B - размери: 10.3x38 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E91/32	1	32	1	2CSM200923R1801	8.01 лв
E91/32s	1	32	1	2CSM202483R1801	
E91N/32	1+N	32	2	2CSM200893R1801	13.95 лв
E92/32	2	32	2	2CSM200883R1801	15.40 лв
E93/32	3	32	3	2CSM204753R1801	23.12 лв
E93N/32	3+N	32	4	2CSM204733R1801	28.27 лв
E94/32	4	32	4	2CSM204723R1801	28.08 лв
E9N	N	32	1	2CSM277953R1801	
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E90(за стопяеми предпазители AC22B - размери: 8.5x31 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E91/20	1	20	1	2CSM200983R1801	7.59 лв
E91/20s	1	20	1	2CSM202423R1801	
E92/20	2	20	2	2CSM200953R1801	15.35 лв
E93/20	3	20	3	2CSM200943R1801	25.60 лв
E9N	N	20	1	2CSM277953R1801	

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E90h(за стопяеми предпазители AC20B - размери: 10.3x38 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E91hN/32	1+N	32	1	2CSM200913R1801	10.06 лв
E91hN/32s	1+N	32	1	2CSM206573R1801	
E93hN/32	3+N	32	3	2CSM204743R1801	26.21 лв
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E90h(за стопяеми предпазители AC20B - размери: 8.5x31 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E91hN/20	1+N	20	1	2CSM200963R1801	9.88 лв
E91hN/20s	1+N	20	1	2CSM200703R1801	
E93hN/20	3+N	20	3	2CSM200933R1801	26.07 лв
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за модулни разединители с предпазители E90 и E90h					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E90/ACP	1	30	1	2CSM205823R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Модулни разединители със стопяеми предпазители E90(за стопяеми предпазители AC22B - размери: 8.5x31 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E91/32PV	1	32	1	2CSM204713R1801	8,71 лв
E91/32PVs	1	32	1	2CSM204693R1801	10,81 лв
E92/32PV	2	32	2	2CSM204703R1801	18,58 лв
E92/32PVs	3	32	3	2CSM256913R1801	

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E90(за стопяеми предпазители CC - размери: 10.4x38 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E91/30	1	30	1	2CSM205833R1801	
E91/30s	1	30	1	2CSM251533R1801	
E91N/30	1+N	30	2	2CSM200693R1801	
E92/30	2	30	2	2CSM202443R1801	
E93/30	3	30	3	2CSM200683R1801	
E93N/30	3+N	30	4	2CSM202433R1801	
E94/30	4	30	4	2CSM200673R1801	
E9N	N	30	1	2CSM277953R1801	

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E930(за стопяеми предпазители AC20B - размери: 14x51 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E931/50	1	50	1	2CSM361610R1801	19.28 лв
E931N/50	1+N	50	1	2CSM365610R1801	45.54 лв
E932/50	2	50	2	2CSM362610R1801	40.76 лв
E933/50	3	50	3	2CSM363610R1801	56.90 лв
E933N/50	3+N	50	3	2CSM367610R1801	77.30 лв
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители E930(за стопяеми предпазители AC20B - размери: 22x58 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E931/125	1	125	1	2CSM371710R1801	41.51 лв
E931N/125	1+N	125	1	2CSM375710R1801	87.92 лв
E932/125	2	125	2	2CSM372710R1801	82.92 лв
E933/125	3	125	3	2CSM373710R1801	122.78 лв
E933N/125	3+N	125	3	2CSM377710R1801	169.20 лв
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за модулни разединители с предпазители E930					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E930/MCR1P50	1	50	1	2CSM060019R1801	27.28 лв
E930/MCR3P50	3	50	1	2CSM060029R1801	38.42 лв
E930/MCR1P125	1	125	2	2CSM070019R1801	30.04 лв
E930/MCR3P125	3	125	3	2CSM070029R1801	41.55 лв
E930/KIT	-	-	-	2CSM050018R1801	3.23 лв
E930/KIT+Lamp	-	-	-	2CSM050028R1801	25.18 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F gG					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F8 GG1	8.5x31.5	1	400-690	2CSM257573R1801	
E9F8 GG2	8.5x31.5	2	400-690	2CSM256393R1801	
E9F8 GG4	8.5x31.5	4	400-690	2CSM258663R1801	
E9F8 GG6	8.5x31.5	6	400-690	2CSM257483R1801	
E9F8 GG8	8.5x31.5	8	400-690	2CSM256303R1801	
E9F8 GG10	8.5x31.5	10	400-690	2CSM277573R1801	
E9F8 GG12	8.5x31.5	12	400-690	2CSM277353R1801	
E9F8 GG16	8.5x31.5	16	400-690	2CSM277133R1801	
E9F8 GG20	8.5x31.5	20	400-690	2CSM277503R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F gG					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F10 GG05	10.3x38	0,5	400-690	2CSM277333R1801	
E9F10 GG1	10.3x38	1	400-690	2CSM277113R1801	
E9F10 GG2	10.3x38	2	400-690	2CSM258723R1801	
E9F10 GG4	10.3x38	4	400-690	2CSM257543R1801	
E9F10 GG6	10.3x38	6	400-690	2CSM256363R1801	
E9F10 GG8	10.3x38	8	400-690	2CSM258633R1801	
E9F10 GG10	10.3x38	10	400-690	2CSM257453R1801	
E9F10 GG12	10.3x38	12	400-690	2CSM256273R1801	
E9F10 GG16	10.3x38	16	400-690	2CSM277543R1801	
E9F10 GG20	10.3x38	20	400-690	2CSM277323R1801	
E9F10 GG25	10.3x38	25	400-690	2CSM277103R1801	
E9F10 GG32	10.3x38	32	400-690	2CSM258713R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F gG					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F14 GG2	14x51	2	400-690	2CSM277523R1801	
E9F14 GG4	14x51	4	400-690	2CSM277303R1801	
E9F14 GG6	14x51	6	400-690	2CSM277083R1801	
E9F14 GG8	14x51	8	400-690	2CSM291003R1801	
E9F14 GG10	14x51	10	400-690	2CSM290983R1801	
E9F14 GG12	14x51	12	400-690	2CSM290963R1801	
E9F14 GG16	14x51	16	400-690	2CSM258783R1801	
E9F14 GG20	14x51	20	400-690	2CSM257603R1801	
E9F14 GG25	14x51	25	400-690	2CSM256423R1801	
E9F14 GG32	14x51	32	400-690	2CSM258693R1801	
E9F14 GG40	14x51	40	400-690	2CSM257513R1801	
E9F14 GG50	14x51	50	400-690	2CSM256333R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F gG					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F22 GG4	22x58	4	400-690	2CSM257183R1801	
E9F22 GG6	22x58	6	400-690	2CSM259283R1801	
E9F22 GG8	22x58	8	400-690	2CSM258103R1801	
E9F22 GG10	22x58	10	400-690	2CSM256923R1801	
E9F22 GG12	22x58	12	400-690	2CSM259403R1801	
E9F22 GG16	22x58	16	400-690	2CSM258223R1801	
E9F22 GG20	22x58	20	400-690	2CSM257043R1801	
E9F22 GG25	22x58	25	400-690	2CSM259533R1801	
E9F22 GG32	22x58	32	400-690	2CSM258353R1801	
E9F22 GG40	22x58	40	400-690	2CSM257173R1801	
E9F22 GG50	22x58	50	400-690	2CSM259393R1801	
E9F22 GG63	22x58	63	400-690	2CSM258213R1801	
E9F22 GG80	22x58	80	400-690	2CSM257033R1801	
E9F22 GG100	22x58	100	400-690	2CSM259523R1801	
E9F22 GG125	22x58	125	400-690	2CSM258343R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F aM					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F8 AM1	8.5x31.5	1	400-690	2CSM277283R1801	
E9F8 AM2	8.5x31.5	2	400-690	2CSM277063R1801	
E9F8 AM4	8.5x31.5	4	400-690	2CSM258743R1801	
E9F8 AM6	8.5x31.5	6	400-690	2CSM257563R1801	
E9F8 AM8	8.5x31.5	8	400-690	2CSM256383R1801	
E9F8 AM10	8.5x31.5	10	400-690	2CSM258653R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F aM					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F10 AM05	10.3x38	0,5	400-690	2CSM257473R1801	
E9F10 AM1	10.3x38	1	400-690	2CSM256293R1801	
E9F10 AM2	10.3x38	2	400-690	2CSM277563R1801	
E9F10 AM4	10.3x38	4	400-690	2CSM277343R1801	
E9F10 AM6	10.3x38	6	400-690	2CSM277123R1801	
E9F10 AM8	10.3x38	8	400-690	2CSM258733R1801	
E9F10 AM10	10.3x38	10	400-690	2CSM257553R1801	
E9F10 AM12	10.3x38	12	400-690	2CSM256373R1801	
E9F10 AM16	10.3x38	16	400-690	2CSM258643R1801	
E9F10 AM20	10.3x38	20	400-690	2CSM257463R1801	
E9F10 AM25	10.3x38	25	400-690	2CSM256283R1801	
E9F10 AM32	10.3x38	32	400-690	2CSM277553R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F aM					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E 9F14 AM1	14x51	1	400-690	2CSM257533R1801	
E 9F14 AM2	14x51	2	400-690	2CSM256353R1801	
E 9F14 AM4	14x51	4	400-690	2CSM258623R1801	
E 9F14 AM6	14x51	6	400-690	2CSM257443R1801	
E 9F14 AM8	14x51	8	400-690	2CSM256263R1801	
E 9F14 AM10	14x51	10	400-690	2CSM277533R1801	
E 9F14 AM12	14x51	12	400-690	2CSM277313R1801	
E 9F14 AM16	14x51	16	400-690	2CSM277093R1801	
E 9F14 AM20	14x51	20	400-690	2CSM258703R1801	
E 9F14 AM25	14x51	25	400-690	2CSM257523R1801	
E 9F14 AM32	14x51	32	400-690	2CSM256343R1801	
E 9F14 AM40	14x51	40	400-690	2CSM258613R1801	
E 9F14 AM45	14x51	45	400-690	2CSM257433R1801	
E 9F14 AM50	14x51	50	400-690	2CSM256253R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F gG					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E 9F22 AM6	22x58	4	400-690	2CSM258603R1801	
E 9F22 AM8	22x58	6	400-690	2CSM257423R1801	
E 9F22 AM10	22x58	8	400-690	2CSM256243R1801	
E 9F22 AM12	22x58	10	400-690	2CSM277513R1801	
E 9F22 AM16	22x58	12	400-690	2CSM277293R1801	
E 9F22 AM20	22x58	16	400-690	2CSM277073R1801	
E 9F22 AM25	22x58	20	400-690	2CSM277493R1801	
E 9F22 AM32	22x58	25	400-690	2CSM277273R1801	
E 9F22 AM40	22x58	32	400-690	2CSM277053R1801	
E 9F22 AM50	22x58	40	400-690	2CSM259413R1801	
E 9F22 AM63	22x58	50	400-690	2CSM258233R1801	
E 9F22 AM80	22x58	63	400-690	2CSM257053R1801	
E 9F22 AM100	22x58	80	400-690	2CSM259543R1801	
E 9F22 AM125	22x58	100	400-690	2CSM258363R1801	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита					
Стопяеми предпазители E9F PV					
Тип	Размери(LxD), mm	In, A	Un, V AC	Номер за заявка	Цена без ДДС
E9F1 PV	10.3x38	1	1000	2CSM213455R1801	22,93 лв
E9F2 PV	10.3x38	2	1000	2CSM213465R1801	22,56 лв
E9F3 PV	10.3x38	3	1000	2CSM213475R1801	22,93 лв
E9F4 PV	10.3x38	4	1000	2CSM213485R1801	22,93 лв
E9F5 PV	10.3x38	5	1000	2CSM213495R1801	22,93 лв
E9F6 PV	10.3x38	6	1000	2CSM213505R1801	22,93 лв
E9F7 PV	10.3x38	7	1000	2CSM213515R1801	22,93 лв
E9F8 PV	10.3x38	8	1000	2CSM213525R1801	22,93 лв
E9F10 PV	10.3x38	10	1000	2CSM213535R1801	22,56 лв
E9F12 PV	10.3x38	12	1000	2CSM213545R1801	22,56 лв
E9F15 PV	10.3x38	15	1000	2CSM213555R1801	22,56 лв
E9F20 PV	10.3x38	20	1000	2CSM213565R1801	22,93 лв
E9F25 PV	10.3x38	25	1000	2CSM213575R1801	22,93 лв
E9F30 PV	10.3x38	30	1000	2CSM213585R1801	22,93 лв

System pro M compact®

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители M2160(за стопяеми предпазители AC22B - размери: 8.5x31 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M2161	1	20	1	2CSM131210R1811	22.84 лв
M2161Na	1+N	20	2	2CSM135210R1811	39.78 лв
M2162	2	20	2	2CSM132210R1811	45.30 лв
M2163	3	20	3	2CSM133210R1811	66.77 лв
M2163Na	3+N	20	4	2CSM137210R1811	83.85 лв
Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители M2160(за стопяеми предпазители AC22B - размери: 10x38 mm)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M2061	1	20	1	2CSM131510R1811	22.84 лв
M2061Na	1+N	20	2	2CSM135510R1811	39.78 лв
M2062	2	20	2	2CSM132510R1811	45.30 лв
M2063	3	20	3	2CSM133510R1811	66.77 лв
M2063Na	3+N	20	4	2CSM137510R1811	83.85 лв

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители ILTS(за стопяеми предпазители D0 2-63)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ILTS1	1	63	1	GHV0271001R0011	75.43 лв
ILTS2	2	63	2	GHV0271001R0012	128.72 лв
ILTS3	3	63	3	GHV0271001R0013	163.12 лв
ILTS3+N	3+N	63	4	GHV0271001R0014	239.95 лв

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители с предпазители ILTS-E1(за стопяеми предпазители D0 2-63)					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ILTS-E1	1	63	1	2CDE101001R1901	74.73 лв
ILTS-E2	2	63	2	2CDE102001R1901	124.89 лв
ILTS-E3	3	63	3	2CDE103001R1901	160.82 лв
ILTS-E3+N	3+N	63	4	2CDE103101R1901	238.07 лв

Защитни апарати за монтаж на DIN-шина			
Аксесоари за модулни разединители с предпазители E930			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
ILTS-E/RE	Преходник за стопяеми предпазители D0 1	2CDE000011R1901	3.00 лв
ILTS-E/H11	Помощен превключвател 1NO/1NC	2CDE000012R1901	48.57 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита			
Уреди за мониторинг на изолацията в IT-M системи с Un=24-230V AC ISOLTESTER-DIG			
Тип	Опции	Номер за заявка	Цена без ДДС
ISOLTESTER-DIG-RZ	Уред за мониторинг на изолацията	2CSM244000R1501	1 261,80 лв
ISOLTESTER-DIG-PLUS	Уред за мониторинг на изолацията с програмируемо реле, и RS485 порт	2CSM341000R1501	1 942,31 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита			
Уред за мониторинг на изолацията в системи с Un=24V AC/DC SELVTESTER			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
SELVTESTER-24	Уред за мониторинг на изолацията	2CSM211000R1511	491,49 лв
QSD-DIG 230/24	Сигнален панел	2CSM273063R1521	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита			
Уреди за мониторинг на изолацията в променливотокови системи			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
ISL-C 230	Уреди за мониторинг на изолацията в AC мрежи с Un=220-240V AC	2CSM444000R1500	
ISL-C 440	Уреди за мониторинг на изолацията в AC мрежи с Un=380-415V AC	2CSM545000R1500	
ISL-C 660	Уреди за мониторинг на изолацията в AC мрежи с Un=60-760V AC	2CSM656000R1500	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита			
Уреди за мониторинг на изолацията в постоянноотокови системи			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
ISL-A 115	Уреди за мониторинг на изолацията в DC мрежи с Un=100-144V DC	2CSM222000R1500	
ISL-A 230	Уреди за мониторинг на изолацията в DC мрежи с Un=220V DC	2CSM333000R1500	
ISL-A 600	Уреди за мониторинг на изолацията в DC мрежи с Un=400-600V DC	2CSM249853R1500	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита			
Уреди за мониторинг на изолацията в постоянноотокови и променливотокови системи			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
ISL-A 24-48	Уреди за мониторинг на изолацията в AC/DC мрежи с Un=24-28V AC/DC	2CSM111000R1500	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за защита			
Уреди за мониторинг на изолацията системи, които не са под напрежение			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
ISL-MOT 1000	Уреди за мониторинг на изолацията в AC/DC мрежи с Un=20-700V AC/DC	2CSM808000R1500	

Забележка: Модулните разединители се доставят се без стопяеми предпазители

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разединители E200					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E201/16r	1	16	1	2CDE281001R0016	7,07 лв
E202/16r	2	16	2	2CDE282001R0016	14,60 лв
E203/16r	3	16	3	2CDE283001R0016	21,29 лв
E204/16r	4	16	4	2CDE284001R0016	28,41 лв
E201/25r	1	25	1	2CDE281001R0025	7,40 лв
E202/25r	2	25	2	2CDE282001R0025	14,60 лв
E203/25r	3	25	3	2CDE283001R0025	21,39 лв
E204/25r	4	25	4	2CDE284001R0025	28,41 лв
E201/32r	1	32	1	2CDE281001R0032	7,07 лв
E202/32r	2	32	2	2CDE282001R0032	15,26 лв
E203/32r	3	32	3	2CDE283001R0032	22,32 лв
E204/32r	4	32	4	2CDE284001R0032	29,67 лв
E201/40r	1	40	1	2CDE281001R0040	8,01 лв
E202/40r	2	40	2	2CDE282001R0040	17,27 лв
E203/40r	3	40	3	2CDE283001R0040	25,27 лв
E204/40r	4	40	4	2CDE284001R0040	33,55 лв
E201/45r	1	45	1	2CDE281001R0045	7,40 лв
E202/45r	2	45	2	2CDE282001R0045	15,96 лв
E203/45r	3	45	3	2CDE283001R0045	23,31 лв
E204/45r	4	45	4	2CDE284001R0045	30,98 лв
E201/63r	1	63	1	2CDE281001R0063	7,87 лв
E202/63r	2	63	2	2CDE282001R0063	17,27 лв
E203/63r	3	63	3	2CDE283001R0063	25,18 лв
E204/63r	4	63	4	2CDE284001R0063	36,88 лв
E201/80r	1	80	1	2CDE281001R0080	9,83 лв
E202/80r	2	80	2	2CDE282001R0080	19,19 лв
E203/80r	3	80	3	2CDE283001R0080	31,07 лв
E204/80r	4	80	4	2CDE284001R0080	41,27 лв
E201/100r	1	10	1	2CDE281001R0100	15,31 лв
E202/100r	2	10	2	2CDE282001R0100	39,64 лв
E203/100r	3	10	3	2CDE283001R0100	39,31 лв
E204/100r	4	10	4	2CDE284001R0100	46,75 лв
E201/125r	1	12	1	2CDE281001R0125	24,24 лв
E202/125r	2	12	2	2CDE282001R0125	34,07 лв
E203/125r	3	12	3	2CDE283001R0125	53,95 лв
E204/125r	4	12	4	2CDE284001R0125	56,57 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни 3-полюсни разединители E463 и E480					
Тип	Брой полюси	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E463/3-KB	3	63	2.5	2CCE160300R0131	44.36 лв
E463/3-SL	3	63	2.5	2CCE160301R0131	66.49 лв
E480/3-KB	0	80	2.5	2CCE180300R0141	57.65 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за модулни 3-полюсни разединители E463 и E480					
Тип	Описание			Номер за заявка	Цена без ДДС
SA2	Катинар за E463/3-SL с два ключа			GJF1101903R0002	14.65 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни превключватели E210					
Тип	Контакти	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E211-16-10	1NO	16	1	2CCA703000R0001	11,14 лв
E211-16-20	2NO	16	1	2CCA703005R0001	14,70 лв
E211-16-30	3NO	16	2	2CCA703010R0001	19,10 лв
E211-16-40	4NO	16	2	2CCA703015R0001	23,40 лв
E211-25-10	1NO	25	1	2CCA703001R0001	14,32 лв
E211-25-20	2NO	25	1	2CCA703006R0001	18,96 лв
E211-25-30	3NO	25	2	2CCA703011R0001	22,14 лв
E211-25-40	4NO	25	2	2CCA703016R0001	29,06 лв
E211-32-10	1NO	32	1	2CCA703002R0001	15,45 лв
E211-32-20	2NO	32	1	2CCA703007R0001	22,00 лв
E211-32-30	3NO	32	2	2CCA703012R0001	25,27 лв
E211-32-40	4NO	32	2	2CCA703017R0001	32,76 лв
E211X-16-10	1NO	16	1	2CCA703100R0001	21,11 лв
E211X-16-20	2NO	16	2	2CCA703110R0001	25,41 лв
E211X-16-30	3NO	16	2	2CCA703115R0001	31,45 лв
E211X-25-10	1NO	25	1	2CCA703101R0001	21,53 лв
E211X-25-20	2NO	25	2	2CCA703111R0001	29,16 лв
E211X-25-30	3NO	25	2	2CCA703116R0001	35,61 лв
E213-16-001	1CO	16	1	2CCA703040R0001	15,91 лв
E213-16-002	2CO	16	2	2CCA703045R0001	25,74 лв
E213-25-001	1CO	25	1	2CCA703041R0001	20,69 лв
E213-25-002	2CO	25	2	2CCA703046R0001	31,45 лв
E214-16-101	1CO	16	1	2CCA703025R0001	18,96 лв
E214-16-202	2CO	16	2	2CCA703030R0001	29,90 лв
E214-25-101	1CO	25	1	2CCA703026R0001	20,69 лв
E214-25-202	2CO	25	2	2CCA703031R0001	33,46 лв
E218-16-11	1NO+1NC	16	1	2CCA703050R0001	19,10 лв
E218-16-22	2NO+2NC	16	2	2CCA703060R0001	28,73 лв
E218-16-31	3NO+1NC	16	2	2CCA703065R0001	30,09 лв
E218-25-11	1NO+1NC	25	1	2CCA703051R0001	19,75 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - бутони без индикация; In=16A; Un=250V AC					
Тип	Контакти	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E215-16-11B	1NO+1NC	сив	1/2	2CCA703150R0001	17.22 лв
E215-16-11C	1NO+1NC	червен	1/2	2CCA703151R0001	17.22 лв
E215-16-11D	1NO+1NC	зелен	1/2	2CCA703152R0001	17.22 лв
E215-16-11E	1NO+1NC	жълт	1/2	2CCA703153R0001	17.22 лв
E215-16-11F	1NO+1NC	черен	1/2	2CCA703154R0001	17.22 лв
E215-16-11G	1NO+1NC	син	1/2	2CCA703155R0001	17.22 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - бутони с индикация; In=16A; Un=250V AC; UnLED=115-250V AC					
Тип	Контакти	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E217-16-10B	1NO	бял	1/2	2CCA703160R0001	20.97 лв
E217-16-10C	1NO	червен	1/2	2CCA703161R0001	20.97 лв
E217-16-10D	1NO	зелен	1/2	2CCA703162R0001	20.97 лв
E217-16-10E	1NO	жълт	1/2	2CCA703163R0001	20.97 лв
E217-16-10G	1NO	син	1/2	2CCA703164R0001	20.97 лв
E217-16-01B	1NC	бял	1/2	2CCA703250R0001	20.97 лв
E217-16-01C	1NC	червен	1/2	2CCA703251R0001	20.97 лв
E217-16-01D	1NC	зелен	1/2	2CCA703252R0001	20.97 лв
E217-16-01E	1NC	жълт	1/2	2CCA703253R0001	20.97 лв
E217-16-01G	1NC	син	1/2	2CCA703254R0001	20.97 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - бутони с индикация; In=16A; Un=250V AC; UnLED=12-48V AC/DC					
Тип	Контакти	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E217-16-10B48	1NO	бял	1/2	2CCA703170R0001	21.34 лв
E217-16-10C48	1NO	червен	1/2	2CCA703171R0001	21.34 лв
E217-16-10D48	1NO	зелен	1/2	2CCA703172R0001	21.34 лв
E217-16-10E48	1NO	жълт	1/2	2CCA703173R0001	21.34 лв
E217-16-10G48	1NO	син	1/2	2CCA703174R0001	21.34 лв
E217-16-01B48	1NC	бял	1/2	2CCA703260R0001	21.34 лв
E217-16-01C48	1NC	червен	1/2	2CCA703261R0001	21.34 лв
E217-16-01D48	1NC	зелен	1/2	2CCA703262R0001	21.34 лв
E217-16-01E48	1NC	жълт	1/2	2CCA703263R0001	21.34 лв
E217-16-01G48	1NC	син	1/2	2CCA703264R0001	21.34 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - бутони с индикация; In=16A; Un=250V AC; UnLED=110-220V DC					
Тип	Контакти	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E217-16-10B220	1NO	бял	1/2	2CCA703165R0001	21.72 лв
E217-16-10C220	1NO	червен	1/2	2CCA703166R0001	21.72 лв
E217-16-10D220	1NO	зелен	1/2	2CCA703167R0001	21.72 лв
E217-16-10E220	1NO	жълт	1/2	2CCA703168R0001	21.72 лв
E217-16-10G220	1NO	син	1/2	2CCA703169R0001	21.72 лв
E217-16-01B220	1NC	бял	1/2	2CCA703255R0001	21.72 лв
E217-16-01C220	1NC	червен	1/2	2CCA703256R0001	21.72 лв
E217-16-01D220	1NC	зелен	1/2	2CCA703257R0001	21.72 лв
E217-16-01E220	1NC	жълт	1/2	2CCA703258R0001	21.72 лв
E217-16-01G220	1NC	син	1/2	2CCA703251R0001	21.72 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - индикаторни лампи					
Тип	UnLED, V	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E219-B	115-250V AC	бял	1/2	2CCA703400R0001	12.03 лв
E219-C	115-250V AC	червен	1/2	2CCA703401R0001	12.03 лв
E219-D	115-250V AC	зелен	1/2	2CCA703402R0001	12.03 лв
E219-E	115-250V AC	жълт	1/2	2CCA703403R0001	12.03 лв
E219-G	115-250V AC	син	1/2	2CCA703404R0001	12.03 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - индикаторни лампи					
Тип	UnLED, V	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E219-B48	12-48V AC/DC	бял	1/2	2CCA703420R0001	12.22 лв
E219-C48	12-48V AC/DC	червен	1/2	2CCA703421R0001	12.22 лв
E219-D48	12-48V AC/DC	зелен	1/2	2CCA703422R0001	12.22 лв
E219-E48	12-48V AC/DC	жълт	1/2	2CCA703423R0001	12.22 лв
E219-G48	12-48V AC/DC	син	1/2	2CCA703424R0001	12.22 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Бутони и индикаторни лампи E210 - индикаторни лампи					
Тип	UnLED, V	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E219-B220	110-220V DC	бял	1/2	2CCA703405R0001	12.64 лв
E219-C220	115-250V AC	червен	1/2	2CCA703406R0001	12.64 лв
E219-D220	115-250V AC	зелен	1/2	2CCA703407R0001	12.64 лв
E219-E220	115-250V AC	жълт	1/2	2CCA703408R0001	12.64 лв
E219-G220	115-250V AC	син	1/2	2CCA703409R0001	12.64 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление				
Бутони и индикаторни лампи E210 - аксесоари				
Тип	Описание	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E210-DH	Допълващ 1/2 модул	1/2	2CCA703480R0001	14,84 лв
E210-ASV9	Аксесоар за заключване за 9mm модули	-	2CCA703648R0001	72,48 лв
ZQB800	Аксесоар за заключване за 18mm модули	-	2CCC010016R0001	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори ESB - In=20A; Un=230V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ESB20-11/12	1NO+1NC	12V AC	1	GHE3211302R1004	32.63 лв
ESB20-11/24	1NO+1NC	24V AC	1	GHE3211302R0001	32.63 лв
ESB20-11/48	1NO+1NC	48V AC	1	GHE3211302R0003	32.63 лв
ESB20-11/110	1NO+1NC	110V AC	1	GHE3211302R0004	32.63 лв
ESB20-11/230	1NO+1NC	230V AC	1	GHE3211302R0006	32.63 лв
ESB20-02/12	2NC	12V AC	1	GHE3211202R1004	34.05 лв
ESB20-02/24	2NC	24V AC	1	GHE3211202R0001	34.05 лв
ESB20-02/48	2NC	48V AC	1	GHE3211202R0003	34.05 лв
ESB20-02/110	2NC	110V AC	1	GHE3211202R0004	34.05 лв
ESB20-02/230	2NC	230V AC	1	GHE3211202R0006	34.05 лв
ESB20-20/12	2NO	12V AC	1	GHE3211102R1004	32.63 лв
ESB20-20/24	2NO	24V AC	1	GHE3211102R0001	32.63 лв
ESB20-20/48	2NO	48V AC	1	GHE3211102R0003	32.63 лв
ESB20-20/110	2NO	110V AC	1	GHE3211102R0004	32.63 лв
ESB20-20/230	2NO	230V AC	1	GHE3211102R0006	32.63 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори ESB - In=24A; Un=400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ESB24-40/12	4NO	12V AC	2	GHE3291102R1004	47.15 лв
ESB24-40/24	4NO	24V AC	2	GHE3291102R0001	47.15 лв
ESB24-40/230	4NO	230V AC	2	GHE3291102R0006	44.84 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори ESB - In=40A; Un=400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ESB40-40/24	4NO	24V AC	3	GHE3491102R0001	59.93 лв
ESB40-40/230	4NO	230V AC	3	GHE3491102R0006	56.18 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори ESB - In=63A; Un=400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ESB63-40/24	4NO	24V AC	3	GHE3691102R0001	106.88 лв
ESB63-40/230	4NO	230V AC	3	GHE3691102R0006	100.01 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Помощни контакти за инсталационни контактори ESB					
Тип		Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
EH04-20		2NO	1/2	GHE3401321R0001	21.68 лв
EH04-11		1NO+1NC	1/2	GHE3401321R0002	21.68 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за инсталационни контактори ESB					
Тип		Описание		Номер за заявка	Цена без ДДС
ESB-DIS	Дистанционен модул			GHE3201902R0001	1.45 лв
ESB-PLK24	Капак за клемите - ESB24			GHE3201903R0001	1.01 лв
ESB-PLK40/63	Капак за клемите - ESB40/63			GHE3401903R0001	1.11 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори EN20 - In=20A; Un=230/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
EN20-20/230	2NO	20V AC	1	GHE3221101R0006	55.15 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори EN20 - In=24A; Un=230/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
EN24-30/230	3NO	30V AC	2	GHE3261501R0006	
EN24-40/230	4NO	40V AC	2	GHE3261101R0006	
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни контактори EN20 - In=40A; Un=230/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
EN40-20/230	3NO	20V AC	3	GHE3421401R0006	96.31 лв
EN40-30/230	4NO	30V AC	3	GHE3421501R0006	98.42 лв
EN40-40/230	4NO	40V AC	3	GHE3421101R0006	100.54 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни релета E259 - In=16A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E259 16-10/8	1NO	8V AC	1	2CSM261123R0401	58.96 лв
E259 16-10/12	1NO	12V AC/6V DC	1	2CSM273693R0401	58.96 лв
E259 16-10/24	1NO	24V AC/12V DC	1	2CSM273603R0401	55.69 лв
E259 16-10/48	1NO	48V AC/24V DC	1	2CSM273683R0401	
E259 16-10/230	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM273593R0401	49.84 лв
E259 16-11/8	1NO+1NC	8V AC	1	2CSM273673R0401	72.16 лв
E259 16-11/12	1NO+1NC	12V AC/6V DC	1	2CSM273583R0401	72.16 лв
E259 16-11/24	1NO+1NC	24V AC/12V DC	1	2CSM273663R0401	67.85 лв
E259 16-11/48	1NO+1NC	48V AC/24V DC	1	2CSM273573R0401	72.16 лв
E259 16-11/230	1NO+1NC	230V AC/115V DC	1	2CSM273653R0401	61.02 лв
E259 16-20/8	2NO	8V AC	1	2CSM273563R0401	72.16 лв
E259 16-20/12	2NO	12V AC/6V DC	1	2CSM273643R0401	72.16 лв
E259 16-20/24	2NO	24V AC/12V DC	1	2CSM273553R0401	67.85 лв
E259 16-20/48	2NO	48V AC/24V DC	1	2CSM273633R0401	107.72 лв
E259 16-20/230	2NO	230V AC/115V DC	1	2CSM273623R0401	61.02 лв
E259 16-19/8	1CO	8V AC	1	2CSM273533R0401	
E259 16-19/12	1CO	12V AC/6V DC	1	2CSM273613R0401	73.18 лв
E259 16-19/24	1CO	24V AC/12V DC	1	2CSM273523R0401	68.88 лв
E259 16-19/48	1CO	48V AC/24V DC	1	2CSM274833R0401	
E259 16-19/230	1CO	230V AC/115V DC	1	2CSM261113R0401	67.34 лв
E259 16-29/12	2CO	8V AC	1	2CSM273513R0401	109.92 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Инсталационни релета E259 - In=16A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E259 16-29/24	2CO	12V AC/6V DC	1	2CSM273423R0401	103.46 лв
E259 16-29/230	2CO	24V AC/12V DC	1	2CSM273503R0401	101.54 лв
E259 16-30/230	3NO	230V AC/115V DC	2	2CSM272983R0401	95.36 лв
E259 16-40/12	4NO	12V AC/6V DC	2	2CSM273413R0401	117.73 лв
E259 16-40/24	4NO	24V AC/12V DC	2	2CSM273493R0401	113.42 лв
E259 16-40/48	4NO	48V AC/24V DC	2	2CSM272993R0401	153.24 лв
E259 16-40/230	4NO	230V AC/115V DC	2	2CSM273403R0401	106.59 лв
E259 16-39/230	3CO	230V AC/115V DC	2	2CSM274783R0401	137.01 лв
E259 16-49/230	4CO	230V AC/115V DC	2	2CSM273073R0401	171.21 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина				
Помощни контакти за инсталационни релета E251				
Тип	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E250 H11	1NO+1NC	1/2	2CSM004400R0201	41.60 лв
E250 H20	2NO	1/2	2CSM002400R0201	41.60 лв
E250 H02	2NC	1/2	2CSM008400R0201	41.60 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E250 - In=16A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E251-8	1NO	8V AC	1	2CSM211000R0201	34.21 лв
E251-12	1NO	12V AC/6V DC	1	2CSM311000R0201	34.21 лв
E251-24	1NO	24V AC/12V DC	1	2CSM411000R0201	33.41 лв
E251-48	1NO	48V AC/24V DC	1	2CSM511000R0201	34.21 лв
E251-230	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM111000R0201	29.58 лв
E256-8	1NO+1NC	8V AC	1	2CSM214000R0201	41.60 лв
E256-12	1NO+1NC	12V AC/6V DC	1	2CSM314000R0201	41.60 лв
E256-24	1NO+1NC	24V AC/12V DC	1	2CSM414000R0201	39.17 лв
E256-48	1NO+1NC	48V AC/24V DC	1	2CSM514000R0201	40.64 лв
E256-230	1NO+1NC	230V AC/115V DC	1	2CSM114000R0201	36.97 лв
E252-8	2NO	8V AC	1	2CSM212000R0201	41.60 лв
E252-12	2NO	12V AC/6V DC	1	2CSM312000R0201	41.60 лв
E252-24	2NO	24V AC/12V DC	1	2CSM412000R0201	40.90 лв
E252-48	2NO	48V AC/24V DC	1	2CSM512000R0201	43.38 лв
E252-230	2NO	230V AC/115V DC	1	2CSM112000R0201	34.68 лв
E256.1-12	1CO	12V AC/6V DC	1	2CSM315000R0201	43.61 лв
E256.1-24	1CO	24V AC/12V DC	1	2CSM415000R0201	39.92 лв
E256.1-230	1CO	230V AC/115V DC	1	2CSM115000R0201	37.25 лв
E256.2-12	2CO	12V AC/6V DC	1	2CSM316000R0201	49.46 лв
E256.2-24	2CO	24V AC/12V DC	1	2CSM416000R0201	46.94 лв
E256.2-230	2CO	230V AC/115V DC	1	2CSM116000R0201	43.75 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E250 - In=32A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E251-32/8	1NO	8V AC	1	2CSM231000R0201	
E251-32/12	1NO	12V AC/6V DC	1	2CSM331000R0201	
E251-32/24	1NO	24V AC/12V DC	1	2CSM431000R0201	
E251-32/48	1NO	48V AC/24V DC	1	2CSM531000R0201	
E251-32/115	1NO	115V AC/48V DC	1	2CSM631000R0201	
E251-32/230	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM131000R0201	109.40 лв
E252-32/8	2NO	12V AC/6V DC	1	2CSM232000R0201	
E252-32/12	2NO	24V AC/12V DC	1	2CSM332000R0201	
E252-32/24	2NO	48V AC/24V DC	1	2CSM432000R0201	
E252-32/48	2NO	230V AC/115V DC	1	2CSM532000R0201	
E252-32/115	2NO	8V AC	1	2CSM632000R0201	
E252-32/230	2NO	12V AC/6V DC	1	2CSM132000R0201	90.31 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E250 с последователна комутация(0-A-AB-B) - In=16A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E255-8	2SEQ	8V AC	1	2CSM219000R0201	44.08 лв
E255-12	2SEQ	12V AC/6V DC	1	2CSM319000R0201	44.08 лв
E255-24	2SEQ	24V AC/12V DC	1	2CSM419000R0201	41.65 лв
E255-230	2SEQ	230V AC/115V DC	1	2CSM119000R0201	40.48 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E257 с възможност за централно управление - In=16A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E257 C10-12	1NO	8V AC	1	2CSM311000R0211	91,76 лв
E257 C10-24	1NO	12V AC/6V DC	1	2CSM411000R0211	90,03 лв
E257 C10-230	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM111000R0211	87,64 лв
E257 C20-12	2NO	8V AC	1½	2CSM312000R0211	109,68 лв
E257 C20-24	2NO	12V AC/6V DC	1½	2CSM412000R0211	107,58 лв
E257 C20-230	2NO	230V AC/115V DC	1½	2CSM112000R0211	103,97 лв
E257 C30-12	3NO	8V AC	2	2CSM313000R0211	132,89 лв
E257 C30-24	3NO	12V AC/6V DC	2	2CSM413000R0211	130,36 лв
E257 C30-230	3NO	230V AC/115V DC	2	2CSM113000R0211	124,89 лв
E257 C10-12	1CO	8V AC	2	2CSM311000R0211	91,76 лв
E257 C10-24	1CO	12V AC/6V DC	1	2CSM411000R0211	90,03 лв
E257 C10-230	1CO	230V AC/115V DC	1	2CSM111000R0211	87,64 лв
E257 C002-12	2CO	8V AC	1½	2CSM316000R0211	133,03 лв
E257 C002-24	2CO	12V AC/6V DC	1½	2CSM416000R0211	130,64 лв
E257 C002-230	2CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM116000R0211	126,39 лв
E257 C003-12	3CO	8V AC	2	2CSM317000R0211	158,53 лв
E257 C003-24	3CO	12V AC/6V DC	2	2CSM417000R0211	155,68 лв
E257 C003-230	3CO	230V AC/115V DC	2	2CSM117000R0211	152,12 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E257 с възможност за централно управление - In=32A; Un=250/400V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E257-32C10/12	1NO	12V AC/6V DC	1	2CSM331000R0211	
E257-32C10/24	1NO	24V AC/12V DC	1	2CSM431000R0211	
E257-32C10/230	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM131000R0211	
E257-32C20/12	2NO	12V AC/6V DC	1½	2CSM332000R0211	
E257-32C20/24	2NO	24V AC/12V DC	1½	2CSM432000R0211	
E257-32C20/230	2NO	230V AC/115V DC	1½	2CSM132000R0211	
E257-32C30/12	3NO	12V AC/6V DC	2	2CSM333000R0211	
E257-32C30/24	3NO	24V AC/12V DC	2	2CSM433000R0211	
E257-32C30/230	3NO	230V AC/115V DC	2	2CSM133000R0211	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E258C с възможност за централно управление - In=16A; Управляващо напрежение - 24V AC/DC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E258 C10-230/24	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM211000R0231	135.18 лв
E258 C20-230/24	2NO	230V AC/115V DC	1	2CSM212000R0231	140.00 лв
E258 C11-230/24	1NO+1NC	230V AC/115V DC	1	2CSM213000R0231	142.01 лв
E258 C111-230/24	1NO+1NC+1CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM215000R0231	166.77 лв
E258 C201-230/24	2NO+1CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM214000R0231	164.75 лв
E258 C002-230/24	2CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM216000R0231	147.91 лв
E258 C003-230/24	3CO	230V AC/115V DC	2	2CSM217000R0231	172.80 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E258C с възможност за централно управление - In=16A; Управляващо напрежение - 230V AC/DC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E258 C10-230/230	1NO	230V AC/115V DC	1	2CSM111000R0231	135.18 лв
E258 C20-230/230	2NO	230V AC/115V DC	1	2CSM112000R0231	140.00 лв
E258 C11-230/230	1NO+1NC	230V AC/115V DC	1	2CSM113000R0231	142.01 лв
E258 C111-230/230	1NO+1NC+1CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM115000R0231	166.77 лв
E258 C201-230/230	2NO+1CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM114000R0231	164.75 лв
E258 C002-230/230	2CO	230V AC/115V DC	1½	2CSM116000R0231	147.91 лв
E258 C003-230/230	3CO	230V AC/115V DC	2	2CSM117000R0231	172.80 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета E258C с възможност за централно управление - In=16A; Управляващо напрежение - 24V AC/DC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E258 C10-24/24	1NO	24V AC/12V DC	1	2CSM411000R0231	135.18 лв
E258 C20-24/24	2NO	24V AC/12V DC	1	2CSM412000R0231	140.00 лв
E258 C201-24/24	2NO+1CO	24V AC/12V DC	1½	2CSM414000R0231	164.75 лв
E258 C002-24/24	2CO	24V AC/12V DC	1½	2CSM416000R0231	147.91 лв
E258 C003-24/24	3CO	24V AC/12V DC	2	2CSM417000R0231	172.80 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Допълнителни силови контакти за E250 за всички работни напрежения					
Тип	Контакти	In, A	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E250CM20	2NO	16	1	2CSM012100R0201	32.57 лв
E250CM11	1NO+1NC	16	1	2CSM014100R0201	33.69 лв
E250CM002	2CO	16	1	2CSM016100R0201	38.00 лв
E250-32CM20	2NO	16	1	2CSM032100R0201	78.28 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Помощни контакти за E250					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E250 H11	1NO+1NC	5	1/2	2CSM004400R0201	41.60 лв
E250 H20	2NO	5	1/2	2CSM002400R0201	41.60 лв
E250 H02	2CO	5	1/2	2CSM008400R0201	41.60 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Други аксесоари за E250					
Тип	Описание		Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E257 CM	Централно управление за E251, E252 и E256		1	2CSM000200R0211	81.89 лв
E250 GM	Групов модул		1	2CSM000600R0201	58.07 лв
E250 CP	Компенсиращ модул		1	2CSM000500R0201	43.38 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Импулсни релета FLR за вграден монтаж					
Тип	Контакти	In, A	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
FLR1-12	1NO	10	12/230V AC	2CSM206365R0241	
FLR1-230	1NO	10	12/230V AC	2CSM206375R0241	
FLR5-12	2NO	10	12/230V AC	2CSM206385R0241	
FLR5-230	2NO	10	12/230V AC	2CSM206395R0241	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Електронни импулсни релета E260 - In=8A; Un=250V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E261-24	1NO	24V AC/DC	1	2CDE441000R0301	100.51 лв
E266-24	1NO+1NC	24V AC/DC	1	2CDE444000R0301	135.42 лв
E262-24	2NO	24V AC/DC	1	2CDE442000R0301	135.42 лв
E261-230	1NO	230V AC	1	2CDE141000R0301	100.51 лв
E266-230	1NO+1NC	230V AC	1	2CDE144000R0301	135.42 лв
E262-230	2NO	230V AC	1	2CDE142000R0301	135.42 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Електронно импулсно реле E260 с автоматично изключване(задръжка: 1-60 min) - In=16A; Un=250V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E261SRV-230	1NO	230V AC	1	2CDE111010R0301	101.91 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Електронни импулсни релета E260 с възможност за централно управление - In=8A; Un=250V AC					
Тип	Контакти	Напрежение на бобината, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E261C-24	1NO	24V AC/DC	1	2CDE441000R0311	133.03 лв
E266-24	1NO+1NC	24V AC/DC	1	2CDE444000R0301	135.42 лв
E262-24	2NO	24V AC/DC	1	2CDE442000R0301	135.42 лв
E261C-230	1NO	230V AC	1	2CDE141000R0311	133.03 лв
E266-230	1NO+1NC	230V AC	1	2CDE144000R0301	135.42 лв
E262-230	2NO	230V AC	1	2CDE142000R0301	135.42 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Електронни таймери E234					
Тип	Описание	Контакти	Us, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
E234 CT-MFD.21	Мултифункционален	2CO	12-240AC/DC	1SVR500020R1100	151,15 лв
E234 CT-MFD.12	Мултифункционален	1CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500020R0000	128,95 лв
E234 CT-ERD.22	Задръжка при включване	2CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500100R0100	112,93 лв
E234 CT-ERD.12	Задръжка при включване	1CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500100R0000	97,79 лв
E234 CT-AHD.22	Задръжка при включване	2CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500110R0100	112,93 лв
E234 CT-AHD.12	Задръжка при включване	1CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500110R0000	97,79 лв
E234 CT-VWD.12	Единичен импулс	1CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500130R0000	97,79 лв
E234 CT-EBD.12	Генератор на импулси	1CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500150R0000	97,79 лв
E234 CT-TGD.22	Генератор на импулси	2CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500150R0000	97,79 лв
E234 CT-TGD.12	Генератор на импулси	1CO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500160R0000	111,17 лв
E234 CT-SDD.22	Превключване Y-Δ	2NO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500211R0100	105,83 лв
E234 CT-SAD.22	Превключване Y-Δ	2NO	24-240V AC/24-48V DC	1SVR500210R0000	112,93 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Електромеханични релета за време AT - In=16A; Un=230V AC					
Тип	Работен цикъл	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AT1	дневен	1NO	1	2CSM204205R0601	90.20 лв
AT1-R	дневен	1NO	1	2CSM204215R0601	104.72 лв
AT3	дневен	1CO	3	2CSM204225R0601	78.61 лв
AT3-R	дневен	1CO	3	2CSM204235R0601	101.73 лв
AT3-7R	седмичен	1CO	3	2CSM204245R0601	130.08 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Електромеханични релета за време AT2 - In=16A; Un=230V AC					
Тип	Работен цикъл	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AT2	дневен	1CO	2	2CSM204105R0601	83.99 лв
AT2-R	дневен	1CO	2	2CSM204115R0601	99.29 лв
AT2-7R	седмичен	1CO	2	2CSM204125R0601	127.09 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление					
Дигитални релета за време D - In=16A; Un=24, 110, 230V AC					
Тип	Работен цикъл	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
D1	дневен/седмичен	1CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D1 PLUS	дневен/седмичен	1CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D1 PLUS 24	дневен/седмичен	1CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D1 PLUS 110	дневен/седмичен	1CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D1 SYNCHRO	дневен/седмичен	1CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D2	дневен/седмичен	2CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D2 PLUS	дневен/седмичен	2CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	
D2 SYNCHRO	дневен/седмичен	2CO	2	ЛИПСВАЩ НОМЕР!	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление			
Аксесоари за дигитални релета за време D			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
D KEY	Програмиращ ключ	2CSM277143R0621	
D SW	Софтуер D SW	2CSM299973R0621	
D DCF77	DCF77 антена	2CSM299983R0621	
D GPS	GPS антена	2CSM299993R0621	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Дигитални релета за време DT - In=16A; Un=230V AC(12/24V AC/DC за DT1-IK/24)					
Тип	Работен цикъл	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DT1	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM204255R0611	127.93 лв
DT1-K	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM204265R0611	175.05 лв
DT1-IK	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM204275R0611	255.39 лв
DT1-IK/24	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM204285R0611	364.69 лв
DT1-IK/DCF	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM204295R0611	309.24 лв
DT2	дневен/седмичен	2CO	2	2CSM204305R0611	219.12 лв
DT2-K	дневен/седмичен	2CO	2	2CSM204315R0611	237.75 лв
DT2-IK	дневен/седмичен	2CO	2	2CSM204325R0611	269.75 лв



Модулни апарати за монтаж на DIN-шина			
Аксесоари за дигитални релета за време DT			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
DT-VK	Програмиращ ключ	2CSM204335R0611	22.75 лв
DT-LK	Блокиращ ключ	2CSM204615R0611	27.94 лв
DT-SW	Софтуер HANDYTIMER	2CSM204345R0611	22.75 лв
DT-DCF	Антена за DCF77	2CSM204355R0611	245.09 лв

System pro M compact®

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Дигитални релета за време DTS - In=16A; Un=230V AC					
Тип	Работен цикъл	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DTS7/3Y	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM133100R0601	
DTS7/4Y	дневен/седмичен	1CO	2	2CSM134100R0601	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина			
Аксесоари за дигитални релета за време DT			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
DTS/DCF	Антена за DCF77	2CSM000010R0601	
DTS/PRG-SW	Софтуер DTS/PRG-SW	2CSM000050R0601	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Стълбищни автомати E 232 - In=16A; Un=240V AC(230V AC за E232-230)					
Тип	Време-задръжка при изключване	Напрежение на упр. верига, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E232-230	1-7min	230V AC	1	2CDE110000R0501	68.88 лв
E232E-230N	0.5-20min	230V AC	1	2CDE110003R0511	90.45 лв
E232E-8/230N	0.5-20min	230V AC	1	2CDE010003R0511	118.38 лв
E232E-230 Multi10	0.5-20min	230V AC	1	2CDE110013R0511	127.93 лв
E232E-8/230 Multi10	0.5-20min	230V AC	1	2CDE010013R0511	147.30 лв
E232-HLM	20-60s	230V AC	1	2CDE150000R0521	80.20 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Фоторелета TW - In=16A(cosФ=1)/In=3A(cosФ=0.6); Un=230V AC					
Тип	Осветеност, lx	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TW1	2-100	1NO	1	2CSM204135R1341	143.65 лв
TW2/10K	2-10000	1CO	2	2CSM204145R1341	173.04 лв
TW1/D	2-200	1NO	1	2CSM204155R1341	341.06 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина		
Фоторелета TW - резервен фотосензор		
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
LS-SP	Резервен фотосензор за фоторелета TW	2CSM204195R1341	33.27 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Фотореле TWS - In=16A(cosФ=1)/In=3A(cosФ=0.6); Un=230V AC, IP65					
Тип	Осветеност, lx	Контакти		Номер за заявка	Цена без ДДС
TWP	2-200	1NO поляризован		2CSM204165R1341	131.25 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина		
Фоторелета TW - резервен фотосензор		
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
LS-65	Резервен фотосензор за фотореле TWS	2CSM204185R1341	77.26 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Фоторелета TWA с астропрограма - In=16A(cosФ=1)/In=10A(cosФ=0.6); Un=230V AC					
Тип	Консумация, VA	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TWA-1	6	1CO	2	2CSM204365R1341	368.01 лв
TWA-2	6	2CO	2	2CSM204375R1341	446.52 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Термостати THS - In=16A(cosФ=1)/In=3A(cosФ=0.6); Un=230V AC					
Тип	Температурен диапазон, °C	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
THS-C	-20 ÷ 40	1CO	2	2CSM251163R1380	171.82 лв
THS-W	0 ÷ 60	2CO	2	2CSM207083R1380	171.82 лв
THS-S	-20 ÷ 60/0 ÷ 10	2CO	2	2CSM236803R1380	181.18 лв
Сензори за термостати THS					
THS-1	-30 ÷ 100		1.5	2CSM202033R1380	29.20 лв
THS-4	-30 ÷ 100		4	2CSM277603R1380	38.28 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
GSM модул ATT - In=4A(на NO контакт); Us=12V AC/DC					
Тип	Входове/изходи	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ATT-22	2A(D)/2NO	1CO	4	2CSM322000R1371	
ATT-81	6D/1NO	2CO	4	2CSM381000R1371	
ATT-22E	2A(D)/2NO	2CO	4	2CSM208345R1371	
ATT-81E	6D/1NO	2CO	4	2CSM208355R1371	

System pro M compact®

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Логически модули CL					
Тип	Входове/изходи	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LSR.C12AC1	8/4 релейни	24V AC	4	1SVR440712R0300	432,94 лв
CL-LSR.CX12AC1	8/4 релейни	24V AC	4	1SVR440712R0200	358,60 лв
CL-LSR.12AC2	8/4 релейни	100÷240V AC	4	1SVR440713R0100	402,33 лв
CL-LSR.C12AC2	8/4 релейни	100÷240V AC	4	1SVR440713R0300	432,94 лв
CL-LSR.CX12AC2	8/4 релейни	100÷240V AC	4	1SVR440713R0200	367,34 лв
CL-LSR.C12DC1	8/4 релейни	12V DC	4	1SVR440710R0300	432,94 лв
CL-LSR.CX12DC1	8/4 релейни	12V DC	4	1SVR440710R0200	356,43 лв
CL-LSR.12DC2	8/4 релейни	24V DC	4	1SVR440711R0100	402,33 лв
CL-LSR.C12DC2	8/4 релейни	24V DC	4	1SVR440711R0300	432,94 лв
CL-LSR.CX12DC2	8/4 релейни	24V DC	4	1SVR440711R0200	354,22 лв
CL-LST.C12DC2	8/4 транзисторни	24V AC	4	1SVR440711R1300	400,16 лв
CL-LST.CX12DC2	8/4 транзисторни	24V AC	4	1SVR440711R1200	352,05 лв
CL-LMR.C18AC1	12/6 релейни	24V AC	6	1SVR440722R0300	540,10 лв
CL-LMR.CX18AC1	12/6 релейни	24V AC	6	1SVR440722R0200	463,55 лв
CL-LMR.C18AC2	12/6 релейни	100÷240V AC	6	1SVR440723R0300	544,46 лв
CL-LMR.CX18AC2	12/6 релейни	100÷240V AC	6	1SVR440723R0200	467,91 лв
CL-LMR.C18DC1	12/6 релейни	12V DC	6	1SVR440720R0300	540,10 лв
CL-LMR.CX18DC1	12/6 релейни	12V DC	6	1SVR440720R0200	463,55 лв
CL-LMR.C18DC2	12/6 релейни	24V DC	6	1SVR440721R0300	544,46 лв
CL-LMR.CX18DC2	12/6 релейни	24V DC	6	1SVR440721R0200	467,91 лв
CL-LMT.C20DC2	12/8 транзисторни	24V AC	6	1SVR440721R1300	544,46 лв
CL-LMT.CX20DC2	12/8 транзисторни	24V AC	6	1SVR440721R1200	467,91 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за логически модули CL - разширителни модули					
Тип	Входове/изходи	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LER.2O	-/2 релейни	-	2	1SVR440709R5000	126,84
CL-LER.18AC2	12/6 релейни	100÷240V AC	6	1SVR440723R0000	426,39
CL-LER.18DC2	12/6 релейни	24V DC	6	1SVR440721R0000	426,39
CL-LET.20DC2	12/8 транзисторни	24V DC	6	1SVR440721R1000	426,39

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина				
Аксесоари за логически модули CL - други				
Тип	Описание		Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LEC.CI000	Куплиращ модул за дистанционно разширение		1SVR440709R0000	126,84

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина				
Аксесоари за логически модули CL - други				
Тип	Описание		Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LAS.PS002	Софтуер CL-SOFT		1SVR440799R8000	327,99 лв
CL-LAS.MD003	Допълнителна памет за логически модули CL - 32kB		1SVR440799R7000	60,81 лв
CL-LAS.TK001	Свързващ кабел със сериен интерфейс за връзка на CL с PC		1SVR440799R6000	156,33 лв
CL-LAS.TK002	Свързващ кабел със USB интерфейс за връзка на CL с PC		1SVR440799R6100	275,50 лв
CL-LAD.TK007	Свързващ кабел point-to-point за връзка на CL с дисплей		1SVR440899R6600	110,45 лв
CL-LAS.FD001	Фиксиращи скоби за монтаж на CL и аксесоари за CL		1SVR440799R5000	4,05 лв
CL-LAS.TK011	CL-LINK plug за връзка на CL с разширителен модул		1SVR440799R5100	12,60 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за логически модули CL - захранващи модули					
Тип	Входно напрежение, V	Изходно напрежение, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LAS.SD001	100-240 V AC	24 V DC	2	1SVR440703R0000	
CL-LAS.SD002	100-240 V AC	24 V DC	4	1SVR440713R0000	
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за логически модули CL - графични дисплеи					
CL-LDD.XK	100-240 V AC	24 V DC	-	1SVR440839R4500	268,97 лв
CL-LDD.K	100-240 V AC	24 V DC	-	1SVR440839R4400	290.83 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за дисплеи CL-LDC - базови модули за графични дисплеи(CPU/захранване) - CL-NET съвместими					
CL-LDC.LNDC2	100-240 V AC	24 V DC	5	1SVR440821R1000	789.35 лв
CL-LDC.LNAC2	100-240 V AC	24 V DC	5	1SVR440823R1000	839.62 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Аксесоари за дисплеи CL-LDC - входно/изходни модули					
Тип	Входове/изходи	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LDR.16AC2	8/4 релейни	100-240 V AC	5	1SVR440853R0000	275.50 лв
CL-LDR.16DC2	8/4 релейни	24 V DC	5	1SVR440851R0000	275.50 лв
CL-LDR.17DC2	8/4 релейни	24 V DC	5	1SVR440851R2000	360.81 лв
CL-LDT.16DC2	8/4 транзисторни	24 V DC	5	1SVR440851R1000	275.50 лв
CL-LDT.17DC2	8/4 транзисторни	24 V DC	5	1SVR440851R3000	360.81 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина			
Аксесоари за дисплеи CL-LDC			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
CL-LAD.MD004	Допълнителна памет за логически модули CL - 256kB	1SVR440899R7000	90,99 лв
CL-LAD.TK001	Свързващ кабел със сериен интерфейс за връзка на CL с PC	1SVR440899R6000	193,53 лв
CL-LAD.TK011	Свързващ кабел със USB интерфейс за връзка на CL с PC	1SVR440899R6700	275,50 лв
CL-LAD.TK002	Мрежов кабел CL-NET за връзка на 2 базови модула - 0.3m	1SVR440899R6100	19,23 лв
CL-LAD.TK003	Мрежов кабел CL-NET за връзка на 2 базови модула - 0.8m	1SVR440899R6200	32,84 лв
CL-LAD.TK004	Мрежов кабел CL-NET за връзка на 2 базови модула - 1.5m	1SVR440899R6300	48,54 лв
CL-LAD.TK005	Свързващ кабел point-to-point за връзка на отдалечен дисплей с базов модул	1SVR440899R6400	121,34 лв
CL-LAD.TK006	Свързващ кабел point-to-point за връзка на 2 базови модула	1SVR440899R6500	249,27 лв
CL-LAD.TK009	Завършващ резистор	1SVR440899R6900	31,29 лв
CL-LAD.FD001	Защитни капаци - прозрачни	1SVR440899R1000	66,03 лв
CL-LAD.FD011	Защитни капаци - прозрачни	1SVR440899R2000	66,03 лв
CL-LAD.FD002	Основа за монтаж на дисплей	1SVR440899R3000	15,96 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление				
Релета за приоритет E450 - In=6.7 - 39A; Un=400V AC				
Тип	Описание	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E451-5.7A	За проточни бойлери с пневматично управление	1	2CDE160000R0901	34,40 лв
E452-5.7A	За проточни бойлери с електронно управление	1	2CDE160010R0901	43,15 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление					
Следящи релета с аларма RAL - In=18.3A; Un=230V AC					
Тип	In, A	Un, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	
RAL 3	18,3	230	2	2CSM111200R1301	67,99 лв
RAL 6	27,5	230	2	2CSM121200R1301	79,64 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление					
Следящо реле LSS1/2 за контрол на максималната консумирана мощност					
Тип	In, A	Un, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	
LSS1/2	2x16A	230	5	2CSM112500R1311	298,43 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление				
Bioswitch модули за изключване на линии без товар				
Тип	Описание	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	
E235-NFS	Bioswitch реле E235-NFS	1	2CDE110000R1701	265,45 лв
E235-GLE	Bioswitch модул E235-GLE	1	2CDE100500R1711	25,51 лв
E235-GLA	Bioswitch адаптор E235-GLA	-	2CDE100510R1711	75,06 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление				
Реле SQZ3 за контрол на последователността на фазите и на фазните напрежения				
Тип	In, A	Un, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка
SQZ3	1CO	400	3	2CSM111310R1331 223,66 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина			
Минимално/максимално токови/напреженови релета RH/RL			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
RHI	Максималнотоково реле	2CSM121310R1321	273.35 лв
RHV	Максималнонапреженово реле	2CSM111310R1321	214.68 лв
RLI	Минималнотоково реле	2CSM122310R1321	273.35 лв
RLV	Минималнонапреженово реле	2CSM112310R1321	214.68 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление					
Минималнонапреженови следящи релета E 236					
Тип	Un, V AC	Контакти	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E236-US1	250	1CO	2	2CDE165000R2001	186,46 лв
E236-US2	250	1CO	2	2CDE165010R2001	213,88 лв
E236-US1.1	250	1CO	2	2CDE165001R2001	149,87 лв
E236-US2.1	250	1CO	2	2CDE165011R2001	173,13 лв
E236-US1.1D	250	1CO	2	2CDE165001R2011	173,13 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление			
Аварийна и индикаторна лампа LEE230; Номинално захранващо напрежение Un=230V AC			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
LEE230	Щепселна аварийна и индикаторна лампа	2CSM111000R1361	

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за променлив ток - волтмери за директно мерене					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLM1/300	300V	1.5	3	2CSM110190R1001	82.17 лв
VLM1/500	500V	1.5	3	2CSM110220R1001	82.17 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за променлив ток - ампермери за директно мерене					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT1/5	5A	1.5	3	2CSM310030R1001	84.18 лв
AMT1/10	10A	1.5	3	2CSM310040R1001	84.18 лв
AMT1/15	15A	1.5	3	2CSM310050R1001	84.18 лв
AMT1/20	20A	1.5	3	2CSM310060R1001	84.18 лв
AMT1/25	25A	1.5	3	2CSM310070R1001	84.18 лв
AMT1/30	30A	1.5	3	2CSM310080R1001	86.33 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за променлив ток - ампермери без скала за индиректно мерене(с токови трансформатори)					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT1/A1	SCL1	1.5	3	2CSM320250R1001	78.14 лв
AMT1/A5	SCL1	1.5	3	2CSM320260R1001	78.14 лв
Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Измервателни апарати.					
Аналогови измервателни уреди за променлив ток - cosФ-мер със скала за мерене през трансдюсер(вход - 1ma)					
Тип	Описание		Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CSF1	1ф/3ф и директно/индиректно свързване		3	2CSM720310R1001	95,36 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за променлив ток - честотомер					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
FRZ1	45-65Hz	0.5	3	2CSM810310R1001	254.68 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за постоянен ток - волтмери за директно мерене					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLM2/100	100V	1.5	3	2CSM210130R1001	100.60 лв
VLM2/300	300V	1.5	3	2CSM210190R1001	100.60 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за постоянен ток - ампермери за директно мерене					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT2/0.01	0.01A	1.5	3	2CSM410330R1001	103.22 лв
AMT2/0.1	0.1A	1.5	3	2CSM410340R1001	103.22 лв
AMT2/1	1A	1.5	3	2CSM410020R1001	103.22 лв
AMT2/5	5A	1.5	3	2CSM410030R1001	103.22 лв
AMT2/10	10A	1.5	3	2CSM410040R1001	103.22 лв
AMT2/15	15A	1.5	3	2CSM410050R1001	103.22 лв
AMT2/20	20A	1.5	3	2CSM410060R1001	103.22 лв
AMT2/25	25A	1.5	3	2CSM410070R1001	103.22 лв
AMT2/30	30A	1.5	3	2CSM410080R1001	103.22 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Аналогови измервателни уреди за постоянен ток - ампермери без скала за индиректно мерене(с шунт)					
Тип	Скала	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT2	SCL2	1.5	3	2CSM420270R1001	104.16 лв





Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина			
Скали за аналогови ампермери AMT1 за променлив ток			
Тип	Скала	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL1/5	A1-5A	2CSM110021R1041	4.12 лв
SCL1/10	A1-10A	2CSM110032R1041	4.12 лв
SCL1/20	A1-20A	2CSM110075R1041	4.12 лв
SCL1/25	A1-25A	2CSM110096R1041	4.12 лв
SCL1/30	A1-30A	2CSM110107R1041	4.12 лв
SCL1/40	A1-40A	2CSM110128R1041	4.12 лв
SCL1/50	A1-50A	2CSM110149R1041	4.12 лв
SCL1/60	A1-60A	2CSM110159R1041	4.12 лв
SCL1/75	A1-75A	2CSM110169R1041	4.12 лв
SCL1/80	A1-80A	2CSM110179R1041	4.12 лв
SCL1/100	A1-100A	2CSM110189R1041	4.12 лв
SCL1/150	A1-150A	2CSM110209R1041	4.12 лв
SCL1/200	A1-200A	2CSM110229R1041	4.12 лв
SCL1/250	A1-250A	2CSM110249R1041	4.12 лв
SCL1/300	A1-300A	2CSM110259R1041	4.12 лв
SCL1/400	A1-400A	2CSM110279R1041	4.12 лв
SCL1/500	A1-500A	2CSM110299R1041	4.12 лв
SCL1/600	A1-600A	2CSM110309R1041	4.12 лв





Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина			
Скали за аналогови ампермери AMT1 за променлив ток			
Тип	Скала	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL1/800	A1-800A	2CSM110329R1041	4.12 лв
SCL1/1000	A1-1000A	2CSM110339R1041	4.12 лв
SCL1/150	A1-150A	2CSM110209R1041	4.12 лв
SCL1/2000	A1-2000A	2CSM110379R1041	4.12 лв
SCL1/2500	A1-2500A	2CSM110389R1041	4.12 лв
SCL1/A5/5	A5-5A	2CSM120021R1041	4.12 лв
SCL1/A5/10	A5-10A	2CSM120032R1041	4.12 лв
SCL1/A5/20	A5-20A	2CSM120075R1041	4.12 лв
SCL1/A5/30	A5-30A	2CSM120107R1041	4.12 лв
SCL1/A5/50	A5-50A	2CSM120149R1041	4.12 лв
SCL1/A5/80	A5-80A	2CSM120179R1041	4.12 лв
SCL1/A5/100	A5-100A	2CSM120189R1041	4.12 лв
SCL1/A5/150	A5-150A	2CSM120209R1041	4.12 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина			
Скали за аналогови ампермери AMT2 за постоянен ток			
Тип	Скала	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL2/5	A1-5A	2CSM230025R1041	4.12 лв
SCL2/6	A1-6A	2CSM230035R1041	4.12 лв
SCL2/10	A1-10A	2CSM230075R1041	4.12 лв
SCL2/20	A1-20A	2CSM230105R1041	4.12 лв
SCL2/30	A1-30A	2CSM230145R1041	4.12 лв
SCL2/50	A1-50A	2CSM230179R1041	4.12 лв
SCL2/80	A1-80A	2CSM230189R1041	4.12 лв
SCL2/100	A1-100A	2CSM230209R1041	4.12 лв
SCL2/150	A1-150A	2CSM230229R1041	4.12 лв
SCL2/200	A1-200A	2CSM230249R1041	4.12 лв
SCL2/250	A1-250A	2CSM230259R1041	4.12 лв
SCL2/300	A1-300A	2CSM230279R1041	4.12 лв
SCL2/400	A1-400A	2CSM230299R1041	4.12 лв
SCL2/500	A1-500A	2CSG111010R5011	4.96 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални измервателни уреди за AC/DC - волтмер за директно мерене					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLMD-1-2	600V AC/DC	0.5	3	2CSM110000R1011	164.43 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални измервателни уреди за AC - ампермер за индиректно мерене(през токов трансформатор)					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMTD-1	15-999A	0.5	3	2CSM320000R1011	175.89 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални измервателни уреди за DC - ампермер за индиректно мерене(с шунт)					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMTD-2	15-999A	0.5	3	2CSM420000R1011	175.89 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални измервателни уреди за AC - честотомер за директно мерене					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
FRZ-DIG	45-80Hz	0.5	3	2CSM710000R1011	228.01 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Превключватели ONV/ONA за волтмери и ампермери за монтаж на DIN-шина					
Тип	Измервана величина	Позиции	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
ONV3M	Напрежение	4	3	1SCA022549R9280	30.73 лв
ONAU31M	Ток	4	3	1SCA022549R9360	38.89 лв
ONV30M	Напрежение	7	3	1SCA022549R9100	38.89 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Дигитални измервателни уреди - мултимери DMTME				
Тип	Комуникация	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DMTME	-	6	2CSM170040R1021	554.33 лв
DMTME-I-485	RS485 Modbus RTU	6	2CSM180050R1021	626.67 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
RS485/RS232 сериен преобразувател				
Тип	Описание	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CUS	-	6	2CSM200000R1031	1 216.36 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Модулни токови трансформатори проходен тип, диаметър на отвора - 29mm; вторичен ток - 5A					
Тип	Номинален първичен ток, A	Клас на точност	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TRFM/40	40A	3	3	2CSM100050R1111	42.96 лв
TRFM/60	60A	1	3	2CSM100070R1111	42.96 лв
TRFM/100	100A	0.5	3	2CSM100090R1111	42.96 лв
TRFM/150	150A	0.5	3	2CSM100100R1111	42.96 лв
TRFM/250	250A	0.5	3	2CSM100120R1111	42.96 лв
TRFM/400	400A	0.5	3	2CSM100140R1111	48.48 лв
TRFM/600	600A	0.5	3	2CSM100160R1111	50.96 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Сумиращи токови трансформатори - вторичен ток - 5A					
Тип	Тип	Мощност VA	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CTSM-5-5	5+5=5A	6	6	2CSM101010R1181	267.22 лв
CTSM-5-5-5	5+5+5=5A	6	6	2CSM101020R1181	288.61 лв
CTSM-5-5-5-5	5+5+5+5=5A	6	6	2CSM101030R1181	308.35 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Токови преобразуватели с AC захранване, входове 1 и 5V AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Захранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-I-1-24CA	24	3	2CSG313000R5031	428.88 лв
CONV-I-1-110CA	110	3	2CSG353000R5031	428.88 лв
CONV-I-1-230CA	230	3	2CSG373000R5031	425.47 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Токови преобразуватели с AC захранване, вход 60mV AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Захранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-I-2-24CA	24	3	2CSG414000R5031	599.11 лв
CONV-I-2-110CA	110	3	2CSG454000R5031	559.11 лв
CONV-I-2-230CA	230	3	2CSG474000R5031	592.28 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Токови преобразуватели с DC захранване, входове 1 и 5V AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Захранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-I-1-24CC	24	3	2CSG323000R5031	565.00 лв
CONV-I-1-48CC	110	3	2CSG343000R5031	565.00 лв
CONV-I-1-110CC	230	3	2CSG363000R5031	827.07 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Токови преобразуватели с DC захранване, вход 60mV AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Захранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-I-2-24CC	24	6	2CSG424000R5031	789.68 лв
CONV-I-2-48CC	110	6	2CSG444000R5031	789.68 лв
CONV-I-2-110CC	230	6	2CSG464000R5031	561.63 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Измервателни апарати.				
Токови преобразуватели с AC захранване, вход 60mV AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Заранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-V-1-24CA	24	3	2CSG111000R5031	500,43 лв
CONV-V-1-110CA	110	6	2CSG151000R5031	500,43 лв
CONV-V-1-230CA	230	6	2CSG171000R5031	496,87 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Измервателни апарати.				
Токови преобразуватели с DC захранване, входове 1 и 5V AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Заранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-V-2-24CA	24	3	2CSG212000R5031	599,11 лв
CONV-V-2-110CA	110	6	2CSG252000R5031	599,11 лв
CONV-V-2-230CA	230	6	2CSG272000R5031	602,43 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Измервателни апарати.				
Токови преобразуватели с DC захранване, вход 60mV AC и избираеми изходи 1-5-10V DC и 1-5-10-20V DC/4-20mA				
Тип	Заранващо напрежение, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CONV-V-1-24CC	24	6	2CSG121000R5031	565,00 лв
CONV-V-1-48CC	110	6	2CSG141000R5031	565,00 лв
CONV-V-1-110CC	230	6	2CSG161000R5031	571,83 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Трансдюсери за cosФ-мери				
Тип	Брой на фазите	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CNV-C-1	1	6	2CSM310000R1131	1 885.60 лв
CNV-C-2	3	6	2CSM320000R1131	1 885.60 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Електромеханични броячи на отработените часове E233					
Тип	Un, V		Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
E233-230	230V/50Hz AC		1	2CDE100000R1601	53.02 лв
E233-24	24V/50Hz AC		1	2CDE400000R1601	53.02 лв
E233-12/48	12-48V AC		1	2CDE300010R1601	110.66 лв
E233-240/60Hz	240V/60Hz AC		1	2CDE100021R1601	57.37 лв
E233-120/60Hz	120V/60Hz AC		1	2CDE600021R1601	57.37 лв
E233-24/60Hz	24V/60Hz AC		1	2CDE400021R1601	57.98 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Електромеханични броячи на отработените часове HMT					
Тип	Un, V		Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
HMT1/24	24V AC		2	2CSM111000R1601	65.93 лв
HMT1/110	110V AC		2	2CSM121000R1601	67.24 лв
HMT1/220	220V AC		2	2CSM131000R1601	
HMT11	230V AC		2	2CSM133000R1601	115.81 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални електромери EMT за директно/индиректно мерене(през токов трансформатор ../5A)					
Тип	Брой на фазите	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
EMT	1	230V AC	3	2CSM113000R1011	236.72 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални електромери ODINsingle/ODIN					
Тип	Брой на фазите	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
OD1065	1	230V AC	2	2CMA131040R1000	197.34 лв
OD1365	1	230V AC	2	2CMA131041R1000	210.36 лв
OD4165	3	3x230/400 V AC	6	2CMA131024R1000	315.54 лв
OD4110	3	3x230/400 V AC	6	2CMA131025R1000	330.57 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални електромери DELTAsingle					
Тип	Брой на фазите	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
FBU 11200	1	230V AC	4	2CMA180891R1000	235.71 лв
FBB 11200	1	230V AC	4	2CMA180892R1000	238.26 лв
FBU 11205	1	230V AC	4	2CMA180893R1000	257,94 лв
FBB 11205	1	230V AC	4	2CMA180894R1000	251,38 лв
FBU 11206	1	230V AC	4	2CMA180895R1000	304,52 лв
FBB 11206	1	230V AC	4	2CMA180896R1000	301,17 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални електромери DELTAplus за директно мерене - до 80A					
Тип	Брой на фазите	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DBB 22000	3	3x100-500	7	2CMA180802R1000	681,16 лв
DBB 23000	3	3x57-288/100-500	7	2CMA180800R1000	648,81 лв
DBB 13000	3	3x57-288/100-500	7	2CMA180801R1000	684,57 лв
Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина					
Дигитални електромери DELTAplus за индиректно мерене(през токов трансформатор ../5A)					
Тип	Брой на фазите	Un, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DAB 12000	3	3x100-500	7	2CMA180807R1000	613,05 лв
DAB 13000	3	3x57-288/100-500	7	2CMA180806R1000	593,37 лв
DCB 13000	3	3x57-288/100-500	7	2CMA180808R1000	748,18 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Измервателни апарати.					
Дигитални електромери DELTAmax за директно мерене					
Тип	Брой на фазите	Un, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DFB 13007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139504R1000	841,44 лв
DFM 13007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139507R1000	1 126,92 лв
DFM 12007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139508R1000	1 126,92 лв
DHB 13007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139520R1000	1 126,92 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Измервателни апарати.					
Дигитални електромери DELTAmax за индиректно мерене(през токов трансформатор ../5A)					
Тип	Брой на фазите	Un, V AC	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
DEB 13007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139497R1000	886,51 лв
DEM 13007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139500R1000	1 172,00 лв
DEM 12007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139549R1000	1 172,00 лв
DGB 13007	3	3x57-288/100-500	7	2CMA139511R1000	1 172,00 лв

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина			
Аксесоари за дигитални електромери DELTA			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
DELTA/CPL	Защитен канак	2CMA132633R1000	423.13 лв
DELTA/DIN	DIN-шина	2CMA132540R1000	25.80 лв
DELTA/FRQ	Кит за преден монтаж	2CMA132635R1000	61.91 лв

System pro M compact®

Модулни измервателни уреди за монтаж на DIN-шина				
Аксесори за дигитални електромери DELTA и ODIN - интерфейсни и комуниказионни модули				
Тип	Модул	Протокол/Медиа	Номер за заявка	Цена без ДДС
CTM 04000	M-Bus	M-Bus/M-Bus	2CMA137090R1000	240.92 лв
CRM 04000	RS232	M-Bus/RS232	2CMA137091R1000	240.92 лв
CEM 05000	Ethernet	M-Bus over TCP/IP или UDP/IP/Ethernet	2CMA137099R1000	275.47 лв
CAL 06000	LON PLC A-band	LONWorks/Power Line	2CMA137100R1000	
CCL 06000	LON PLC C-band	LONWorks/Power Line	2CMA137103R1000	
ZS/S 1.1	EIB/KNX	EIB/KNX	2CDG110083R0011	449.80 лв
CGM 05000	GSM/GPRS	M-Bus over CSD/GSM или UDP/GPRS	2CMA137104R1000	626.07 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни разделителни трансформатори TS-C					
Тип	Номинална мощност, VA	Вторични напрежения, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TS25/12-24C	25	12-24 V AC	4	2CSM251043R0811	60.69 лв
TS40/12-24C	40	12-24 V AC	4	2CSM401043R0811	89.89 лв
TS63/12-24C	63	12-24 V AC	5	2CSM631043R0811	106.27 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни звънчеви трансформатори TM					
Тип	Номинална мощност, VA	Вторични напрежения, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TM10/12	10	4/8/12V AC	2	2CSM101021R0801	27.38 лв
TM10/24	10	12/24V AC	2	2CSM101041R0801	27.38 лв
TM15/12	15	4/8/12V AC	2	2CSM151021R0801	32.43 лв
TM15/24	15	12/24V AC	2	2CSM151041R0801	32.43 лв
TM30/24	30	4/8/12V AC	3	2CSM301041R0801	45.53 лв
TM30/12	30	12/24V AC	3	2CSM301021R0801	45.53 лв
TM40/12	40	4/8/12V AC	3	2CSM401021R0801	53.53 лв
TM40/24	40	12/24V AC	3	2CSM401041R0801	53.53 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни звънчеви трансформатори TS, устойчиви на к.с.					
Тип	Номинална мощност, VA	Вторични напрежения, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TS8/8	8	8V AC	2	2CSM081301R0811	41.74 лв
TS8/12	8	12V AC	2	2CSM081401R0811	41.74 лв
TS8/24	8	24V AC	2	2CSM081501R0811	41.74 лв
TS8/8SW	8	8V AC	2	2CSM081302R0811	50.63 лв
TS8/12SW	8	12V AC	2	2CSM081402R0811	50.63 лв
TS8/4-6-8SW	8	4/6/8V AC	2	2CSM081012R0811	51.85 лв
TS8/4-8-12SW	8	4/8/12V AC	2	2CSM081022R0811	51.85 лв
TS16/8	16	8V AC	2	2CSM161301R0811	46.33 лв
TS16/12	16	12V AC	2	2CSM161401R0811	46.33 лв
TS16/24	16	24V AC	2	2CSM161501R0811	46.33 лв
TS16/4-6-8	16	4/6/8V AC	2	2CSM161011R0811	47.22 лв
TS16/4-8-12	16	4/8/12V AC	2	2CSM161021R0811	47.22 лв
TS24/4-8-12	24	4/8/12V AC	3	2CSM241021R0811	48.76 лв
TS24/8-12-24	24	8/12/24V AC	3	2CSM241031R0811	48.76 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина				
Модулни електромеханични звънци SM				
Тип	Номинално напрежение, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
SM1-12	12	1	2CSM111000R0821	23.12 лв
SM1-230	230	1	2CSM131000R0821	23.12 лв
SM2-12	12	1	2CSM112000R0821	29.90 лв
SM2-24	24	1	2CSM122000R0821	29.90 лв
SM2-230	230	1	2CSM132000R0821	29.90 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина				
Модулни зумери RM				
Тип	Номинално напрежение, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
RM1-12	12	1	2CSM211000R0821	23.17 лв
RM1-230	230	1	2CSM231000R0821	23.17 лв
RM2-12	12	1	2CSM212000R0821	29.90 лв
RM2-24	24	1	2CSM222000R0821	29.90 лв
RM2-230	230	1	2CSM232000R0821	29.90 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулен електронен двутонален звънец с вграден трансформатор					
Тип	Номинално напрежение, V		Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TSM	12		2	2CSM100000R0841	57.98 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулен електронен звънец и зумер с вграден трансформатор					
Тип	Номинално напрежение, V		Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
TSR	24		2	2CSM100000R0831	60.32 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Захранващи модули					
Тип	Захранващо напрежение, V	Вторично напрежение, V	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
CP-D 12/0.83	100-240V AC	12V DC	1	1SVR427041R1000	
CP-D 12/2.1	100-240V AC	12V DC	3	1SVR427043R1200	
CP-D 24/0.42	100-240V AC	24V DC	1	1SVR427041R0000	
CP-D 24/1.32	100-240V AC	24V DC	3	1SVR427043R0100	
CP-D 24/2.5	100-240V AC	24V DC	4	1SVR427044R0200	
CP-D 24/4.2	100-240V AC	24V DC	5	1SVR427045R0400	

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни контакти					
Тип	Цвят	Забележка	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M1170	сив	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM210000R0701	18.96 лв
M1170-G	зелен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM220000R0701	21.72 лв
M1170-R	червен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM230000R0701	21.72 лв
M1170-B	черен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM240000R0701	21.72 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни контакти					
Тип	Цвят	Забележка	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M1173	сив	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM110000R0701	15.45 лв
M1173-G	зелен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM120000R0701	17.41 лв
M1173-R	червен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM130000R0701	17.41 лв
M1173-B	черен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM140000R0701	17.41 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни контакти					
Тип	Цвят	Забележка	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M1173-L	сив	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM112000R0701	18.96 лв
M1173-L-G	зелен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM122000R0701	20.83 лв
M1173-L-R	червен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM132000R0701	20.83 лв
M1173-L-B	черен	DIN/IMQ стандарт	2½	2CSM142000R0701	20.83 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни контакти					
Тип	Цвят	Забележка	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M1174	сив	С PIN - LCIE стандарт	2½	2CSM110000R0711	16.10 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни контакти SHUKO					
Тип	Цвят	Забележка	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M1175	сив	-	2½	2CSM210000R0721	16.10 лв
M1175-G	зелен	-	2½	2CSM220000R0721	18.07 лв
M1175-R	червен	-	2½	2CSM230000R0721	18.07 лв
M1175-B	черен	-	2½	2CSM240000R0721	18.07 лв
M1175-C	сив	С капак	2½	2CSM211000R0721	17.27 лв
M1175-C-G	зелен	С капак	2½	2CSM221000R0721	19.33 лв
M1175-C-R	червен	С капак	2½	2CSM231000R0721	19.33 лв
M1175-C-B	черен	С капак	2½	2CSM241000R0721	19.33 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина					
Модулни контакти SHUKO					
Тип	Цвят	Забележка	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
M1175-L	сив	С индикаторна лампа	2½	2CSM212000R0721	19.70 лв
M1175-L-G	зелен	С индикаторна лампа	2½	2CSM222000R0721	21.67 лв
M1175-L-R	червен	С индикаторна лампа	2½	2CSM232000R0721	21.67 лв
M1175-L-B	черен	С индикаторна лампа	2½	2CSM242000R0721	21.67 лв
M1175-FL	сив	С лампа и предпазител	2½	2CSM214000R0721	42.16 лв
M1175-FL-G	зелен	С лампа и предпазител	2½	2CSM224000R0721	46.33 лв
M1175-FL-R	червен	С лампа и предпазител	2½	2CSM234000R0721	46.33 лв
M1175-FL-B	черен	С лампа и предпазител	2½	2CSM244000R0721	46.33 лв

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина				
Адаптор за монтаж на бутони на DIN-шина				
Тип	Цвят	Широчина, DIN-модули	Номер за заявка	Цена без ДДС
MA1-8001	сив	2	1SFA611920R8001	
MA1-8131	сив	2	1SFA611920R8131	

Апарати за монтаж на панел



Апарати за монтаж на панел					
Релета за ток на утечка тип А за монтаж на панел					
Тип	Работно напрежение, V	IΔn, mA	Размери WxH, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
RD148-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	48x48	2CSG452211R1201	447,74 лв
RD148-230	115V AC/ DC, 230V AC	25 - 25000	48x48	2CSG252211R1201	447,74 лв
RD172-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	72x72	2CSG452120R1201	429,21 лв
RD172-230	115V AC/ DC, 230V AC	25 - 25000	72x72	2CSG252120R1201	429,21 лв
RD272-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	72x72	2CSG452424R1201	600,09 лв
RD272-115	115V AC/DC	25 - 25000	72x72	2CSG352424R1201	600,09 лв
RD272-230	115, 230, 400V AC	25 - 25000	72x72	2CSG152424R1201	600,09 лв
RD196-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG452130R1201	401,18 лв
RD196-230	115V AC/ DC, 230, 400V AC	25 - 25000	96x96	2CSG252130R1201	401,18 лв
RD296-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG452434R1201	566,17 лв
RD296-115	115V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG352434R1201	566,17 лв
RD296-230	115, 230, 400V AC	25 - 25000	96x96	2CSG152434R1201	566,17 лв
RD296-S-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG452435R1201	682,35 лв
RD296-S-115	115V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG352435R1201	682,35 лв
RD296-S-230	115, 230, 400V AC	25 - 25000	96x96	2CSG152435R1201	682,35 лв
RD296-DIG-24	24,48V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG452436R1201	745,23 лв
RD296-DIG-115	115V AC/DC	25 - 25000	96x96	2CSG352436R1201	745,23 лв
RD296-DIG-230	115, 230, 400V AC	25 - 25000	96x96	2CSG152436R1201	745,23 лв

Апарати за монтаж на панел					
Тороидални трансформатори за релета и монитори за ток на утечка					
Тип	Максимално допустимо сечение на кабелите (4x), mm2	Imax, A	Диаметър, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
TRM	25	65	29	2CSM029000R1211	108,42 лв
TR1	35	75	35	2CSG035100R1211	135,56 лв
TR2	50	85	60	2CSG060100R1211	174,39 лв
TR3	95	160	80	2CSG080100R1211	207,38 лв
TR4	240	400	110	2CSG110200R1211	631,20 лв
TR4/A	240	400	110	2CSG110100R1211	271,20 лв
TR160	400	250	160	2CSG160100R1211	517,60 лв
TR160A	400	250	160	2CSG160200R1211	741,86 лв
TR5	480	630	210	2CSG210100R1211	580,81 лв
TR5/A	480	630	210	2CSG210200R1211	776,35 лв

Апарати за монтаж на панел					
Светодиодни индикатори за монтаж панел					
Тип	Захранващо напрежение, V	Брой светодиоди	Размери WxH, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SL-3-24V/48	24V AC/DC	3	48x48	2CSG211010R3001	117,45 лв
SL-4-24V/48	24V AC/DC	4	48x48	2CSG221010R3001	124,93 лв
SL-3-L1-L2-L3-24V/48	24V AC/DC	3	48x48	2CSG241020R3001	148,38 лв
SL-3-L1-L2-L3-24V/48	24V AC/DC	3	48x48	2CSG241020R3001	148,38 лв
SL-4-A-C-S-E-24V/48	24V AC/DC	4	48x48	2CSG251040R3001	164,38 лв
SL-3-48V/48	24V AC/DC	3	48x48	2CSG311010R3001	117,45 лв
SL-4-48V/48	24V AC/DC	4	48x48	2CSG321010R3001	124,93 лв
SL-3-L1-L2-L3-48V/48	24V AC/DC	3	48x48	2CSG341020R3001	148,38 лв
SL-3-L1-L2-L3-48V/48	24V AC/DC	3	48x48	2CSG341020R3001	148,38 лв
SL-4-A-C-S-E-48V/48	24V AC/DC	4	48x48	2CSG351040R3001	164,38 лв
SL-3-115V/48	115V AC/DC	3	48x48	2CSG411010R3001	117,45 лв
SL-4-115V/48	115V AC/DC	4	48x48	2CSG421010R3001	124,93 лв
SL-3-A-C-S-115V/48	115V AC/DC	3	48x48	2CSG451030R3001	148,38 лв
SL-4-A-C-S-E-115V/48	115V AC/DC	3	48x48	2CSG451040R3001	164,38 лв
SL-3-230V/48	230V AC/DC	4	48x48	2CSG511010R3001	117,45 лв
SL-4-230V/48	230V AC/DC	4	48x48	2CSG521010R3001	124,93 лв
SL-3-A-C-S-230V/48	230V AC/DC	4	48x48	2CSG551030R3001	148,38 лв
SL-4-A-C-S-E-230V/48	230V AC/DC	4	48x48	2CSG551040R3001	164,38 лв
SL-12-24V/96	230V AC/DC	12	96x96	2CSG274050R3001	344,19 лв
SL-12-48V/96	230V AC/DC	12	96x96	2CSG374050R3001	344,19 лв
SL-12-115V/96	230V AC/DC	12	96x96	2CSG474050R3001	344,19 лв
SL-12-230V/96	230V AC/DC	12	96x96	2CSG574050R3001	344,19 лв
SL-12-24V/72-144	230V AC/DC	12	72x144	2CSG233050R3001	435,95 лв
SL-12-48V/72-144	230V AC/DC	12	72x144	2CSG333050R3001	435,95 лв
SL-12-115V/72-144	230V AC/DC	12	72x144	2CSG433050R3001	435,95 лв
SL-12-230V/72-144	230V AC/DC	12	72x144	2CSG533050R3001	435,95 лв

Апарати за монтаж на панел - аксесоари				
Резервни светодиоди				
Тип	Описание	Цвят	Номер за заявка	Цена без ДДС
blue LED	Резервни светодиоди - опаковка с 5 бр.	син	2CSG500090R3001	37.58 лв
yellow LED	Резервни светодиоди - опаковка с 5 бр.	жълт	2CSG500080R3001	31.31 лв
red LED	Резервни светодиоди - опаковка с 5 бр.	червен	2CSG500060R3001	31.31 лв
white LED	Резервни светодиоди - опаковка с 5 бр.	бял	2CSG500100R3001	42.40 лв
green LED	Резервни светодиоди - опаковка с 5 бр.	зелен	2CSG500070R3001	31.31 лв

Апарати за монтаж на панел					
Аналогови волтмери за променлив ток					
Тип	Скала	Свързване (напреженов трансформатор)	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLM-1-50/48	50V AC	Директно	48x48	2CSG111100R4001	74,64 лв
VLM-1-60/48	60V AC	Директно	48x48	2CSG111110R4001	74,64 лв
VLM-1-80/48	80V AC	Директно	48x48	2CSG111120R4001	74,64 лв
VLM-1-100/48	100V AC	Директно	48x48	2CSG111130R4001	74,64 лв
VLM-1-150/48	150V AC	Директно	48x48	2CSG111150R4001	74,64 лв
VLM-1-200/48	200V AC	Директно	48x48	2CSG111160R4001	74,64 лв
VLM-1-250/48	250V AC	Директно	48x48	2CSG111180R4001	74,64 лв
VLM-1-300/48	300V AC	Директно	48x48	2CSG111190R4001	74,64 лв
VLM-1-400/48	400V AC	Директно	48x48	2CSG111210R4001	67,94 лв
VLM-1-500/48	500V AC	Директно	48x48	2CSG111220R4001	67,94 лв
VLM-1-600/48	600V AC	Директно	48x48	2CSG111230R4001	67,94 лв
VLM1-TV-110-100/200/48	200V AC	110/100	48x48	2CSG121140R4001	74,64 лв
VLM1-TV-220-100/300/48	300V AC	220/100	48x48	2CSG121170R4001	74,64 лв
VLM1-TV-380-100/500/48	500V AC	380/100	48x48	2CSG121200R4001	74,64 лв
VLM1-TV-400-100/500/48	500V AC	400/100	48x48	2CSG121210R4001	74,64 лв
VLM1-TV-500-100/600/48	600V AC	500/100	48x48	2CSG121220R4001	74,64 лв
VLM1-TV-600-100/800/48	800V AC	600/100	48x48	2CSG121230R4001	74,64 лв
VLM1-TV-1000-100/1100/48	1100V AC	1000/100	48x48	2CSG121240R4001	74,64 лв
VLM-1-50/72	50V AC	Директно	72x72	2CSG112100R4001	62,42 лв
VLM-1-60/72	60V AC	Директно	72x72	2CSG112110R4001	62,42 лв
VLM-1-80/72	80V AC	Директно	72x72	2CSG112120R4001	62,42 лв
VLM-1-100/72	100V AC	Директно	72x72	2CSG112130R4001	62,42 лв
VLM-1-150/72	150V AC	Директно	72x72	2CSG112150R4001	62,42 лв
VLM-1-200/72	200V AC	Директно	72x72	2CSG112160R4001	62,42 лв
VLM-1-250/72	250V AC	Директно	72x72	2CSG112180R4001	62,42 лв
VLM-1-300/72	300V AC	Директно	72x72	2CSG112190R4001	62,42 лв
VLM-1-400/72	400V AC	Директно	72x72	2CSG112210R4001	56,15 лв
VLM-1-500/72	500V AC	Директно	72x72	2CSG112220R4001	56,15 лв
VLM-1-600/72	600V AC	Директно	72x72	2CSG112230R4001	56,15 лв
VLM1-TV-110-100/200/72	200V AC	110/100	72x72	2CSG122140R4001	62,42 лв
VLM1-TV-220-100/300/72	300V AC	220/100	72x72	2CSG122170R4001	62,42 лв
VLM1-TV-380-100/500/72	500V AC	380/100	72x72	2CSG122200R4001	62,42 лв
VLM1-TV-400-100/500/72	500V AC	400/100	72x72	2CSG122210R4001	62,42 лв
VLM1-TV-500-100/600/72	600V AC	500/100	72x72	2CSG122220R4001	62,42 лв
VLM1-TV-600-100/800/72	800V AC	600/100	72x72	2CSG122230R4001	62,42 лв
VLM1-TV-1000-100/1100/72	1100V AC	1000/100	72x72	2CSG122240R4001	62,42 лв
VLM-1-50/96	50V AC	Директно	96x96	2CSG113100R4001	62,42 лв
VLM-1-60/96	60V AC	Директно	96x96	2CSG113110R4001	62,42 лв
VLM-1-80/96	80V AC	Директно	96x96	2CSG113120R4001	62,42 лв
VLM-1-100/96	100V AC	Директно	96x96	2CSG113130R4001	62,42 лв
VLM-1-150/96	150V AC	Директно	96x96	2CSG113150R4001	62,42 лв
VLM-1-200/96	200V AC	Директно	96x96	2CSG113160R4001	62,42 лв
VLM-1-250/96	250V AC	Директно	96x96	2CSG113180R4001	62,42 лв
VLM-1-300/96	300V AC	Директно	96x96	2CSG113190R4001	62,42 лв
VLM-1-400/96	400V AC	Директно	96x96	2CSG113210R4001	56,15 лв
VLM-1-500/96	500V AC	Директно	96x96	2CSG113220R4001	56,15 лв
VLM-1-600/96	600V AC	Директно	96x96	2CSG113230R4001	56,15 лв
VLM1-TV-110-100/200/96	200V AC	110/100	96x96	2CSG123140R4001	62,42 лв
VLM1-TV-220-100/300/96	300V AC	220/100	96x96	2CSG123170R4001	62,42 лв
VLM1-TV-380-100/500/96	500V AC	380/100	96x96	2CSG123200R4001	62,42 лв
VLM1-TV-400-100/500/96	500V AC	400/100	96x96	2CSG123210R4001	62,42 лв
VLM1-TV-500-100/600/96	600V AC	500/100	96x96	2CSG123220R4001	62,42 лв
VLM1-TV-600-100/800/96	800V AC	600/100	96x96	2CSG123230R4001	62,42 лв
VLM1-TV-1000-100/1100/96	1100V AC	1000/100	96x96	2CSG123240R4001	62,42 лв

Апарати за монтаж на панел					
Аналогови волтмери за постоянен ток					
Тип	Скала	Свързване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLM-2-10/48	10V DC	Директно	48x48	2CSG211040R4001	143,74 лв
VLM-2-15/48	15V DC	Директно	48x48	2CSG211050R4001	143,74 лв
VLM-2-25/48	25V DC	Директно	48x48	2CSG211070R4001	143,74 лв
VLM-2-40/48	40V DC	Директно	48x48	2CSG211090R4001	143,74 лв
VLM-2-60/48	60V DC	Директно	48x48	2CSG211110R4001	143,74 лв
VLM-2-80/48	80V DC	Директно	48x48	2CSG211120R4001	143,74 лв
VLM-2-100/48	100V DC	Директно	48x48	2CSG211130R4001	143,74 лв
VLM-2-150/48	150V DC	Директно	48x48	2CSG211150R4001	143,74 лв
VLM-2-200/48	200V DC	Директно	48x48	2CSG211160R4001	143,74 лв
VLM-2-250/48	250V DC	Директно	48x48	2CSG211180R4001	143,74 лв
VLM-2-400/48	400V DC	Директно	48x48	2CSG211210R4001	143,74 лв
VLM-2-600/48	600V DC	Директно	48x48	2CSG211230R4001	143,74 лв
VLM-2-10/72	10V DC	Директно	72x72	2CSG212040R4001	140,05 лв
VLM-2-15/72	15V DC	Директно	72x72	2CSG212050R4001	140,05 лв
VLM-2-25/72	25V DC	Директно	72x72	2CSG212070R4001	140,05 лв
VLM-2-40/72	40V DC	Директно	72x72	2CSG212090R4001	140,05 лв
VLM-2-60/72	60V DC	Директно	72x72	2CSG212110R4001	140,05 лв
VLM-2-80/72	80V DC	Директно	72x72	2CSG212120R4001	140,05 лв
VLM-2-100/72	100V DC	Директно	72x72	2CSG212130R4001	140,05 лв
VLM-2-150/72	150V DC	Директно	72x72	2CSG212150R4001	140,05 лв
VLM-2-200/72	200V DC	Директно	72x72	2CSG212160R4001	140,05 лв
VLM-2-250/72	250V DC	Директно	72x72	2CSG212180R4001	140,05 лв
VLM-2-400/72	400V DC	Директно	72x72	2CSG212210R4001	140,05 лв
VLM-2-600/72	600V DC	Директно	72x72	2CSG212230R4001	140,05 лв
VLM-2-10/96	10V DC	Директно	96x96	2CSG213040R4001	152,96 лв
VLM-2-15/96	15V DC	Директно	96x96	2CSG213050R4001	152,96 лв
VLM-2-25/96	25V DC	Директно	96x96	2CSG213070R4001	152,96 лв
VLM-2-40/96	40V DC	Директно	96x96	2CSG213090R4001	152,96 лв
VLM-2-60/96	60V DC	Директно	96x96	2CSG213110R4001	152,96 лв
VLM-2-80/96	80V DC	Директно	96x96	2CSG213120R4001	152,96 лв
VLM-2-100/96	100V DC	Директно	96x96	2CSG213130R4001	152,96 лв
VLM-2-150/96	150V DC	Директно	96x96	2CSG213150R4001	152,96 лв
VLM-2-200/96	200V DC	Директно	96x96	2CSG213160R4001	152,96 лв
VLM-2-250/96	250V DC	Директно	96x96	2CSG213180R4001	152,96 лв
VLM-2-400/96	400V DC	Директно	96x96	2CSG213210R4001	152,96 лв
VLM-2-600/96	600V DC	Директно	96x96	2CSG213230R4001	152,96 лв

Апарати за монтаж на панел					
Аналогови ампермери за променлив ток					
Тип	Скала	Свързване (токов трансформатор)	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT1-A1-1/48	1A AC	Директно	48x48	2CSG311020R4001	75,85 лв
AMT1-A1-5/48	5A AC	Директно	48x48	2CSG311030R4001	75,85 лв
AMT1-A1-10/48	10A AC	Директно	48x48	2CSG311040R4001	75,85 лв
AMT1-A1-15/48	15A AC	Директно	48x48	2CSG311050R4001	75,85 лв
AMT1-A1-20/48	20A AC	Директно	48x48	2CSG311060R4001	75,85 лв
AMT1-A1-25/48	25A AC	Директно	48x48	2CSG311070R4001	75,85 лв
AMT1-A1-30/48	30A AC	Директно	48x48	2CSG311080R4001	75,85 лв
AMT1-A1-40/48	40A AC	Директно	48x48	2CSG311090R4001	75,85 лв
AMT1-A1/48	1In/5	…/5A	48x48	2CSG321250R4001	71,69 лв
AMT1-A5/48	5In/5	…/5A	48x48	2CSG321260R4001	71,69 лв
AMT1-A1-1/72	1A AC	Директно	72x72	2CSG312020R4001	62,42 лв
AMT1-A1-5/72	5A AC	Директно	72x72	2CSG312030R4001	62,42 лв
AMT1-A1-10/72	10A AC	Директно	72x72	2CSG312040R4001	62,42 лв
AMT1-A1-15/72	15A AC	Директно	72x72	2CSG312050R4001	62,42 лв
AMT1-A1-20/72	20A AC	Директно	72x72	2CSG312060R4001	62,42 лв
AMT1-A1-25/72	25A AC	Директно	72x72	2CSG312070R4001	62,42 лв
AMT1-A1-30/72	30A AC	Директно	72x72	2CSG312080R4001	62,42 лв
AMT1-A1-40/72	40A AC	Директно	72x72	2CSG312090R4001	62,42 лв
AMT1-A1/72	1In/5	…/5A	72x72	2CSG322250R4001	56,15 лв
AMT1-A5/72	5In/5	…/5A	72x72	2CSG322260R4001	56,15 лв
AMT1-A1-1/96	1A AC	Директно	96x96	2CSG313020R4001	62,42 лв
AMT1-A1-5/96	5A AC	Директно	96x96	2CSG313030R4001	62,42 лв
AMT1-A1-10/96	10A AC	Директно	96x96	2CSG313040R4001	62,42 лв
AMT1-A1-15/96	15A AC	Директно	96x96	2CSG313050R4001	62,42 лв
AMT1-A1-20/96	20A AC	Директно	96x96	2CSG313060R4001	62,42 лв
AMT1-A1-25/96	25A AC	Директно	96x96	2CSG313070R4001	62,42 лв
AMT1-A1-30/96	30A AC	Директно	96x96	2CSG313080R4001	62,42 лв
AMT1-A1-40/96	40A AC	Директно	96x96	2CSG313090R4001	62,42 лв
AMT1-A1/96	1In/5	…/5A	96x96	2CSG323250R4001	56,15 лв
AMT1-A5/96	5In/5	…/5A	96x96	2CSG323260R4001	56,15 лв

Апарати за монтаж на панел					
Аналогови ампермери за постоянен ток					
Тип	Скала	Свързване (шунт)	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT2-A2-0.5/48	0.5A DC	Директно	48x48	2CSG411010R4001	145,90 лв
AMT2-A2-1/48	1A DC	Директно	48x48	2CSG411020R4001	145,90 лв
AMT2-A2-5/48	5A DC	Директно	48x48	2CSG411030R4001	145,90 лв
AMT2-A2-10/48	10A DC	Директно	48x48	2CSG411040R4001	145,90 лв
AMT2-A2/48	In/60mV	60mV	48x48	2CSG421270R4001	140,47 лв
AMT2-A2-0.5/72	0.5A DC	Директно	72x72	2CSG412010R4001	144,26 лв
AMT2-A2-1/72	1A DC	Директно	72x72	2CSG412020R4001	144,26 лв
AMT2-A2-5/72	5A DC	Директно	72x72	2CSG412030R4001	144,26 лв
AMT2-A2-10/72	10A DC	Директно	72x72	2CSG412040R4001	144,26 лв
AMT2-A2/72	In/60mV	60mV	72x72	2CSG422270R4001	138,74 лв
AMT2-A2-0.5/96	0.5A DC	Директно	96x96	2CSG413010R4001	158,48 лв
AMT2-A2-1/96	1A DC	Директно	96x96	2CSG413020R4001	158,48 лв
AMT2-A2-5/96	5A DC	Директно	96x96	2CSG413030R4001	158,48 лв
AMT2-A2-10/96	10A DC	Директно	96x96	2CSG413040R4001	158,48 лв
AMT2-A2/96	In/60mV	60mV	96x96	2CSG423270R4001	152,96 лв

Апарати за монтаж на панел					
Аналогови уреди за измерване на cosΦ					
Тип	Измервателен обхват	Свързване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
COS-90/48	0.5-1	през трансдюсер	48x48	2CSG721310R4001	157.17 лв
COS-240/48	0.5-1	през трансдюсер	48x48	2CSG721320R4001	310.65 лв
COS-90/72	0.5-1	през трансдюсер	72x72	2CSG722310R4001	165.60 лв
COS-240/72	0.5-1	през трансдюсер	72x72	2CSG722320R4001	310.65 лв
COS-90/96	0.5-1	през трансдюсер	96x96	2CSG723310R4001	171.44 лв
COS-240/96	0.5-1	през трансдюсер	96x96	2CSG723320R4001	315.65 лв
Апарати за монтаж на панел					
Аналогови уреди за измерване на честота					
Тип	Измервателен обхват	Свързване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
FRZ-90/48	45-65Hz	Директно	48x48	2CSG811310R4001	220.95 лв
FRZ-90/72	45-65Hz	Директно	72x72	2CSG812310R4001	215.94 лв
FRZ-240/72	45-65Hz	Директно	72x72	2CSG812320R4001	469.50 лв
FRZ-90/96	45-65Hz	Директно	96x96	2CSG813310R4001	219.64 лв
FRZ-240/96	45-65Hz	Директно	96x96	2CSG813320R4001	469.50 лв

обратно в СЪДЪРЖАНИЕТО

Апарати за монтаж на панел				
Скали SCL-A1 за ампермери AMT-A1				
Тип	Скала	Размери на измервателния уред, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL-A1-1/48	1A AC	48x48	2CSG111010R5011	4.96 лв
SCL-A1-5/48	5A AC	48x48	2CSG111021R5011	4.96 лв
SCL-A1-10/48	10A AC	48x48	2CSG111032R5011	4.96 лв
SCL-A1-15/48	15A AC	48x48	2CSG111054R5011	4.96 лв
SCL-A1-20/48	20A AC	48x48	2CSG111075R5011	4.96 лв
SCL-A1-25/48	25A AC	48x48	2CSG111096R5011	4.96 лв
SCL-A1-30/48	30A AC	48x48	2CSG111107R5011	4.96 лв
SCL-A1-40/48	40A AC	48x48	2CSG111128R5011	4.96 лв
SCL-A1-50/48	50A AC	48x48	2CSG111149R5011	4.96 лв
SCL-A1-60/48	60A AC	48x48	2CSG111159R5011	4.96 лв
SCL-A1-80/48	80A AC	48x48	2CSG111179R5011	4.96 лв
SCL-A1-100/48	100A AC	48x48	2CSG111189R5011	4.96 лв
SCL-A1-150/48	150A AC	48x48	2CSG111209R5011	4.96 лв
SCL-A1-200/48	200A AC	48x48	2CSG111229R5011	4.96 лв
SCL-A1-250/48	250A AC	48x48	2CSG111249R5011	4.96 лв
SCL-A1-300/48	300A AC	48x48	2CSG111259R5011	4.96 лв
SCL-A1-400/48	400A AC	48x48	2CSG111279R5011	4.96 лв
SCL-A1-500/48	500A AC	48x48	2CSG111299R5011	4.96 лв
SCL-A1-600/48	600A AC	48x48	2CSG111309R5011	4.96 лв
SCL-A1-800/48	800A AC	48x48	2CSG111329R5011	4.96 лв
SCL-A1-1000/48	1000A AC	48x48	2CSG111339R5011	4.96 лв
SCL-A1-1500/48	1500A AC	48x48	2CSG111359R5011	4.96 лв
SCL-A1-2000/48	2000A AC	48x48	2CSG111379R5011	4.96 лв
SCL-A1-2500/48	2500A AC	48x48	2CSG111389R5011	4.96 лв
SCL-A1-3000/48	3000A AC	48x48	2CSG111399R5011	4.96 лв
SCL-A1-4000/48	4000A AC	48x48	2CSG111409R5011	4.96 лв
SCL-A1-5000/48	5000A AC	48x48	2CSG111419R5011	4.96 лв
SCL-A1-6000/48	6 kA AC	48x48	2CSG111429R5011	4.96 лв
SCL-A1-8000/48	8000A AC	48x48	2CSG111439R5011	4.96 лв
SCL-A1-10000/48	10000A AC	48x48	2CSG111449R5011	4.96 лв
SCL-A1-1/72	1A AC	72x72	2CSG112010R5011	5.85 лв
SCL-A1-5/72	5A AC	72x72	2CSG112021R5011	5.85 лв
SCL-A1-10/72	10A AC	72x72	2CSG112032R5011	5.85 лв
SCL-A1-15/72	15A AC	72x72	2CSG112054R5011	5.85 лв
SCL-A1-20/72	20A AC	72x72	2CSG112075R5011	5.85 лв
SCL-A1-25/72	25A AC	72x72	2CSG112096R5011	5.85 лв
SCL-A1-30/72	30A AC	72x72	2CSG112107R5011	5.85 лв
SCL-A1-40/72	40A AC	72x72	2CSG112128R5011	5.85 лв
SCL-A1-50/72	50A AC	72x72	2CSG112149R5011	5.85 лв
SCL-A1-60/72	60A AC	72x72	2CSG112159R5011	5.85 лв
SCL-A1-80/72	80A AC	72x72	2CSG112179R5011	5.85 лв
SCL-A1-100/72	100A AC	72x72	2CSG112189R5011	5.85 лв
SCL-A1-150/72	150A AC	72x72	2CSG112209R5011	5.85 лв
SCL-A1-200/72	200A AC	72x72	2CSG112229R5011	5.85 лв
SCL-A1-250/72	250A AC	72x72	2CSG112249R5011	5.85 лв
SCL-A1-300/72	300A AC	72x72	2CSG112259R5011	5.85 лв
SCL-A1-400/72	400A AC	72x72	2CSG112279R5011	5.85 лв
SCL-A1-500/72	500A AC	72x72	2CSG112299R5011	5.85 лв
SCL-A1-600/72	600A AC	72x72	2CSG112309R5011	5.85 лв
SCL-A1-800/72	800A AC	72x72	2CSG112329R5011	5.85 лв
SCL-A1-1000/72	1000A AC	72x72	2CSG112339R5011	5.85 лв
SCL-A1-1500/72	1500A AC	72x72	2CSG112359R5011	5.85 лв
SCL-A1-2000/72	2000A AC	72x72	2CSG112379R5011	5.85 лв
SCL-A1-2500/72	2500A AC	72x72	2CSG112389R5011	5.85 лв
SCL-A1-3000/72	3000A AC	72x72	2CSG112399R5011	5.85 лв
SCL-A1-4000/72	4000A AC	72x72	2CSG112409R5011	5.85 лв
SCL-A1-5000/72	5000A AC	72x72	2CSG112419R5011	5.85 лв
SCL-A1-6000/72	6 kA AC	72x72	2CSG112429R5011	5.85 лв
SCL-A1-8000/72	8000A AC	72x72	2CSG112439R5011	5.85 лв
SCL-A1-10000/72	10000A AC	72x72	2CSG112449R5011	5.85 лв

Апарати за монтаж на панел				
Скали SCL-A1 за ампермери AMT-A1				
Тип	Скала	Размери на измервателния уред, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL-A1-1/96	1A AC	96x96	2CSG113010R5011	6.23 лв
SCL-A1-5/96	5A AC	96x96	2CSG113021R5011	6.23 лв
SCL-A1-10/96	10A AC	96x96	2CSG113032R5011	6.23 лв
SCL-A1-15/96	15A AC	96x96	2CSG113054R5011	6.23 лв
SCL-A1-20/96	20A AC	96x96	2CSG113075R5011	6.23 лв
SCL-A1-25/96	25A AC	96x96	2CSG113096R5011	6.23 лв
SCL-A1-30/96	30A AC	96x96	2CSG113107R5011	6.23 лв
SCL-A1-40/96	40A AC	96x96	2CSG113128R5011	6.23 лв
SCL-A1-50/96	50A AC	96x96	2CSG113149R5011	6.23 лв
SCL-A1-60/96	60A AC	96x96	2CSG113159R5011	6.23 лв
SCL-A1-80/96	80A AC	96x96	2CSG113179R5011	6.23 лв
SCL-A1-100/96	100A AC	96x96	2CSG113189R5011	6.23 лв
SCL-A1-150/96	150A AC	96x96	2CSG113209R5011	6.23 лв
SCL-A1-200/96	200A AC	96x96	2CSG113229R5011	6.23 лв
SCL-A1-250/96	250A AC	96x96	2CSG113249R5011	6.23 лв
SCL-A1-300/96	300A AC	96x96	2CSG113259R5011	6.23 лв
SCL-A1-400/96	400A AC	96x96	2CSG113279R5011	6.23 лв
SCL-A1-500/96	500A AC	96x96	2CSG113299R5011	6.23 лв
SCL-A1-600/96	600A AC	96x96	2CSG113309R5011	6.23 лв
SCL-A1-800/96	800A AC	96x96	2CSG113329R5011	6.23 лв
SCL-A1-1000/96	1000A AC	96x96	2CSG113339R5011	6.23 лв
SCL-A1-1500/96	1500A AC	96x96	2CSG113359R5011	6.23 лв
SCL-A1-2000/96	2000A AC	96x96	2CSG113379R5011	6.23 лв
SCL-A1-2500/96	2500A AC	96x96	2CSG113389R5011	6.23 лв
SCL-A1-3000/96	3000A AC	96x96	2CSG113399R5011	6.23 лв
SCL-A1-4000/96	4000A AC	96x96	2CSG113409R5011	6.23 лв
SCL-A1-5000/96	5000A AC	96x96	2CSG113419R5011	6.23 лв
SCL-A1-6000/96	6 kA AC	96x96	2CSG113429R5011	6.23 лв
SCL-A1-8000/96	8000A AC	96x96	2CSG113439R5011	6.23 лв
SCL-A1-10000/96	10000A AC	96x96	2CSG113449R5011	6.23 лв

Апарати за монтаж на панел				
Скали SCL-A5 за ампермери AMT-A5				
Тип	Скала	Размери на измервателния уред, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL-A5-1/48	1A AC	48x48	2CSG121010R5011	4.96 лв
SCL-A5-5/48	5A AC	48x48	2CSG121021R5011	4.96 лв
SCL-A5-10/48	10A AC	48x48	2CSG121032R5011	4.96 лв
SCL-A5-15/48	15A AC	48x48	2CSG121054R5011	4.96 лв
SCL-A5-20/48	20A AC	48x48	2CSG121075R5011	4.96 лв
SCL-A5-25/48	25A AC	48x48	2CSG121096R5011	4.96 лв
SCL-A5-30/48	30A AC	48x48	2CSG121107R5011	4.96 лв
SCL-A5-40/48	40A AC	48x48	2CSG121128R5011	4.96 лв
SCL-A5-50/48	50A AC	48x48	2CSG121149R5011	4.96 лв
SCL-A5-60/48	60A AC	48x48	2CSG121159R5011	4.96 лв
SCL-A5-80/48	80A AC	48x48	2CSG121179R5011	4.96 лв
SCL-A5-100/48	100A AC	48x48	2CSG121189R5011	4.96 лв
SCL-A5-150/48	150A AC	48x48	2CSG121209R5011	4.96 лв
SCL-A5-200/48	200A AC	48x48	2CSG121229R5011	4.96 лв
SCL-A5-250/48	250A AC	48x48	2CSG121249R5011	4.96 лв
SCL-A5-300/48	300A AC	48x48	2CSG121259R5011	4.96 лв
SCL-A5-400/48	400A AC	48x48	2CSG121279R5011	4.96 лв
SCL-A5-500/48	500A AC	48x48	2CSG121299R5011	4.96 лв
SCL-A5-600/48	600A AC	48x48	2CSG121309R5011	4.96 лв
SCL-A5-800/48	800A AC	48x48	2CSG121329R5011	4.96 лв
SCL-A5-1000/48	1000A AC	48x48	2CSG121339R5011	4.96 лв
SCL-A5-1500/48	1500A AC	48x48	2CSG121359R5011	4.96 лв
SCL-A5-2000/48	2000A AC	48x48	2CSG121379R5011	4.96 лв
SCL-A5-2500/48	2500A AC	48x48	2CSG121389R5011	4.96 лв
SCL-A5-3000/48	3000A AC	48x48	2CSG121399R5011	4.96 лв
SCL-A5-4000/48	4000A AC	48x48	2CSG121409R5011	4.96 лв
SCL-A5-5000/48	5000A AC	48x48	2CSG121419R5011	4.96 лв
SCL-A5-6000/48	6 kA AC	48x48	2CSG121429R5011	4.96 лв
SCL-A5-8000/48	8000A AC	48x48	2CSG121439R5011	4.96 лв
SCL-A5-10000/48	10000A AC	48x48	2CSG121449R5011	4.96 лв

Апарати за монтаж на панел				
Скали SCL-A5 за ампермери AMT-A5				
Тип	Скала	Размери на измервателния уред, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL-A5-1/72	1A AC	72x72	2CSG122010R5011	5.85 лв
SCL-A5-5/72	5A AC	72x72	2CSG122021R5011	5.85 лв
SCL-A5-10/72	10A AC	72x72	2CSG122032R5011	5.85 лв
SCL-A5-15/72	15A AC	72x72	2CSG122054R5011	5.85 лв
SCL-A5-20/72	20A AC	72x72	2CSG122075R5011	5.85 лв
SCL-A5-25/72	25A AC	72x72	2CSG122096R5011	5.85 лв
SCL-A5-30/72	30A AC	72x72	2CSG122107R5011	5.85 лв
SCL-A5-40/72	40A AC	72x72	2CSG122128R5011	5.85 лв
SCL-A5-50/72	50A AC	72x72	2CSG122149R5011	5.85 лв
SCL-A5-60/72	60A AC	72x72	2CSG122159R5011	5.85 лв
SCL-A5-80/72	80A AC	72x72	2CSG122179R5011	5.85 лв
SCL-A5-100/72	100A AC	72x72	2CSG122189R5011	5.85 лв
SCL-A5-150/72	150A AC	72x72	2CSG122209R5011	5.85 лв
SCL-A5-200/72	200A AC	72x72	2CSG122229R5011	5.85 лв
SCL-A5-250/72	250A AC	72x72	2CSG122249R5011	5.85 лв
SCL-A5-300/72	300A AC	72x72	2CSG122259R5011	5.85 лв
SCL-A5-400/72	400A AC	72x72	2CSG122279R5011	5.85 лв
SCL-A5-500/72	500A AC	72x72	2CSG122299R5011	5.85 лв
SCL-A5-600/72	600A AC	72x72	2CSG122309R5011	5.85 лв
SCL-A5-800/72	800A AC	72x72	2CSG122329R5011	5.85 лв
SCL-A5-1000/72	1000A AC	72x72	2CSG122339R5011	5.85 лв
SCL-A5-1500/72	1500A AC	72x72	2CSG122359R5011	5.85 лв
SCL-A5-2000/72	2000A AC	72x72	2CSG122379R5011	5.85 лв
SCL-A5-2500/72	2500A AC	72x72	2CSG122389R5011	5.85 лв
SCL-A5-3000/72	3000A AC	72x72	2CSG122399R5011	5.85 лв
SCL-A5-4000/72	4000A AC	72x72	2CSG122409R5011	5.85 лв
SCL-A5-5000/72	5000A AC	72x72	2CSG122419R5011	5.85 лв
SCL-A5-6000/72	6 kA AC	72x72	2CSG122429R5011	5.85 лв
SCL-A5-8000/72	8000A AC	72x72	2CSG122439R5011	5.85 лв
SCL-A5-10000/72	10000A AC	72x72	2CSG122449R5011	5.85 лв

Апарати за монтаж на панел				
Скали SCL-A5 за ампермери AMT-A5				
Тип	Скала	Размери на измервателния уред, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL-A5-1/96	1A AC	96x96	2CSG123010R5011	6.23 лв
SCL-A5-5/96	5A AC	96x96	2CSG123021R5011	6.23 лв
SCL-A5-10/96	10A AC	96x96	2CSG123032R5011	6.23 лв
SCL-A5-15/96	15A AC	96x96	2CSG123054R5011	6.23 лв
SCL-A5-20/96	20A AC	96x96	2CSG123075R5011	6.23 лв
SCL-A5-25/96	25A AC	96x96	2CSG123096R5011	6.23 лв
SCL-A5-30/96	30A AC	96x96	2CSG123107R5011	6.23 лв
SCL-A5-40/96	40A AC	96x96	2CSG123128R5011	6.23 лв
SCL-A5-50/96	50A AC	96x96	2CSG123149R5011	6.23 лв
SCL-A5-60/96	60A AC	96x96	2CSG123159R5011	6.23 лв
SCL-A5-80/96	80A AC	96x96	2CSG123179R5011	6.23 лв
SCL-A5-100/96	100A AC	96x96	2CSG123189R5011	6.23 лв
SCL-A5-150/96	150A AC	96x96	2CSG123209R5011	6.23 лв
SCL-A5-200/96	200A AC	96x96	2CSG123229R5011	6.23 лв
SCL-A5-250/96	250A AC	96x96	2CSG123249R5011	6.23 лв
SCL-A5-300/96	300A AC	96x96	2CSG123259R5011	6.23 лв
SCL-A5-400/96	400A AC	96x96	2CSG123279R5011	6.23 лв
SCL-A5-500/96	500A AC	96x96	2CSG123299R5011	6.23 лв
SCL-A5-600/96	600A AC	96x96	2CSG123309R5011	6.23 лв
SCL-A5-800/96	800A AC	96x96	2CSG123329R5011	6.23 лв
SCL-A5-1000/96	1000A AC	96x96	2CSG123339R5011	6.23 лв
SCL-A5-1500/96	1500A AC	96x96	2CSG123359R5011	6.23 лв
SCL-A5-2000/96	2000A AC	96x96	2CSG123379R5011	6.23 лв
SCL-A5-2500/96	2500A AC	96x96	2CSG123389R5011	6.23 лв
SCL-A5-3000/96	3000A AC	96x96	2CSG123399R5011	6.23 лв
SCL-A5-4000/96	4000A AC	96x96	2CSG123409R5011	6.23 лв
SCL-A5-5000/96	5000A AC	96x96	2CSG123419R5011	6.23 лв
SCL-A5-6000/96	6 kA AC	96x96	2CSG123429R5011	6.23 лв
SCL-A5-8000/96	8000A AC	96x96	2CSG123439R5011	6.23 лв
SCL-A5-10000/96	10000A AC	96x96	2CSG123449R5011	6.23 лв

Апарати за монтаж на панел				
Скали SCL-A5 за ампермери AMT2-A2				
Тип	Скала	Размери на измервателния уред, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
SCL-A2-20/48	20A AC	48x48	2CSG231075R5011	4.96 лв
SCL-A2-100/48	100A AC	48x48	2CSG231189R5011	4.96 лв
SCL-A2-150/48	150A AC	48x48	2CSG231209R5011	4.96 лв
SCL-A2-200/48	200A AC	48x48	2CSG231229R5011	4.96 лв
SCL-A2-250/48	250A AC	48x48	2CSG231249R5011	4.96 лв
SCL-A2-300/48	300A AC	48x48	2CSG231259R5011	4.96 лв
SCL-A2-400/48	400A AC	48x48	2CSG231279R5011	4.96 лв
SCL-A2-500/48	500A AC	48x48	2CSG231299R5011	4.96 лв
SCL-A2-600/48	600A AC	48x48	2CSG231309R5011	4.96 лв
SCL-A2-800/48	800A AC	48x48	2CSG231329R5011	4.96 лв
SCL-A2-1000/48	1000A AC	48x48	2CSG231339R5011	4.96 лв
SCL-A2-20/72	20A AC	72x72	2CSG232075R5011	5.85 лв
SCL-A2-100/72	100A AC	72x72	2CSG232189R5011	5.85 лв
SCL-A2-150/72	150A AC	72x72	2CSG232209R5011	5.85 лв
SCL-A2-200/72	200A AC	72x72	2CSG232229R5011	5.85 лв
SCL-A2-250/72	250A AC	72x72	2CSG232249R5011	5.85 лв
SCL-A2-300/72	300A AC	72x72	2CSG232259R5011	5.85 лв
SCL-A2-400/72	400A AC	72x72	2CSG232279R5011	5.85 лв
SCL-A2-500/72	500A AC	72x72	2CSG232299R5011	5.85 лв
SCL-A2-600/72	600A AC	72x72	2CSG232309R5011	5.85 лв
SCL-A2-800/72	800A AC	72x72	2CSG232329R5011	5.85 лв
SCL-A2-1000/72	1000A AC	72x72	2CSG232339R5011	5.85 лв
SCL-A2-20/96	20A AC	96x96	2CSG233075R5011	6.23 лв
SCL-A2-100/96	100A AC	96x96	2CSG233189R5011	6.23 лв
SCL-A2-150/96	150A AC	96x96	2CSG233209R5011	6.23 лв
SCL-A2-200/96	200A AC	96x96	2CSG233229R5011	6.23 лв
SCL-A2-250/96	250A AC	96x96	2CSG233249R5011	6.23 лв
SCL-A2-300/96	300A AC	96x96	2CSG233259R5011	6.23 лв
SCL-A2-400/96	400A AC	96x96	2CSG233279R5011	6.23 лв
SCL-A2-500/96	500A AC	96x96	2CSG233299R5011	6.23 лв
SCL-A2-600/96	600A AC	96x96	2CSG233309R5011	6.23 лв
SCL-A2-800/96	800A AC	96x96	2CSG233329R5011	6.23 лв
SCL-A2-1000/96	1000A AC	96x96	2CSG233339R5011	6.23 лв

Апарати за монтаж на панел			
Аксесоари за измервателни уреди за монтаж на панел			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
COP-48-96	Прозрачен капак за измервателни уреди, IP55	2CSG300000R5041	66.68 лв
COP-72	Прозрачен капак за измервателни уреди, IP55	2CSG400000R5041	90.97 лв
COP-96	Прозрачен капак за измервателни уреди, IP55	2CSG500000R5041	82.17 лв
COP-M-48	Капак за клемите за измервателни уреди	2CSG300000R5051	3.37 лв
COP-M-72	Капак за клемите за измервателни уреди	2CSG400000R5051	3.37 лв
COP-M-96	Капак за клемите за измервателни уреди	2CSG500000R5051	3.37 лв

Модулни уреди за монтаж на панел					
Дигитални волтмери за променлив ток					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLM-D1-3/36x72	100/600V AC	0.5	36x72	2CSG111010R4011	247.27 лв
VLM-D1-3/48x96	100/600V AC	0.5	48x96	2CSG113010R4011	288.42 лв
VLM-D1-3/72x72	100/600V AC	0.5	72x72	2CSG114010R4011	247.27 лв
VLM-D1-3/96x96	100/600V AC	0.5	96x96	2CSG115010R4011	248.98 лв

Модулни уреди за монтаж на панел					
Дигитални ампермери за променлив ток					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
AMT-D1-3/36x72	15-999A AC	0.5	36x72	2CSG321010R4011	257.44 лв
AMT-D1-4/36x72	15-999A AC	0.5	36x72	2CSG321020R4011	301.01 лв
AMT-D1-3/48x96	15-999A AC	0.5	48x96	2CSG323010R4011	257.44 лв
AMT-D1-4/48x96	15-999A AC	0.5	48x96	2CSG323020R4011	301.01 лв
AMT-D1-3/72x72	15-999A AC	0.5	72x72	2CSG324010R4011	257.44 лв
AMT-D1-3/96x96	15-999A AC	0.5	96x96	2CSG325010R4011	254.40 лв

Модулни уреди за монтаж на панел					
Дигитален комбиниран волтмери/ампермери за променлив ток					
Тип	Измервателен диапазон	Клас на точност	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLM-D1-AMT-D1-3/96x96	999A/600V AC	0.5	96x96	2CSG525010R4011	742.00 лв

System pro M compact®

Модулни уреди за монтаж на панел				
Дигитални измервателни уреди				
Тип	Описание	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLMD P	Дигитален волтмер за променлив/постоянен ток	72x36	2CSG213605R4011	
AMTD-1 P	Дигитален ампермер за променлив ток	72x36	2CSG213615R4011	
AMTD-2 P	Дигитален ампермер за постоянен ток	72x36	2CSG213625R4011	

Модулни уреди за монтаж на панел				
Дигитални измервателни уреди със следящи релета				
Тип	Описание	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
VLMD-R P	Дигитален волтмер за променлив/постоянен ток с реле	72x36	2CSG213635R4011	
AMTD-1-R P	Дигитален ампермер за променлив ток с реле	72x36	2CSG213645R4011	
AMTD-2-R P	Дигитален ампермер за постоянен ток с реле	72x36	2CSG213655R4011	

Апарати за монтаж на панел					
Превключватели ONV/ONA за волтмери и ампермери за монтаж на DIN-шина					
Тип	Измервана величина	Позиции	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
ONV3PV	Напрежение	4	48x48	1SCA022533R5680	
ONAU31PV	Ток	4	48x48	1SCA022533R5840	
ONV30PV	Напрежение	7	48x48	1SCA022533R5500	

Апарати за монтаж на панел					
Дигитални TRMS мултимери DMTME за монтаж на панел					
Тип	Комуникация	Допълнително захранване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
DMTME-96	-	110/230V AC	96x96	2CSG133030R4022	650.76 лв
DMTME-I-485-96	RS485 ModbusRTU	110/230V AC	96x96	2CSG163030R4022	723.05 лв

Апарати за монтаж на панел					
Дигитални TRMS мултимери DMTME за монтаж на панел					
Тип	Комуникация	Допълнително захранване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
DMTME-72	-	230/400V AC	72x72	2CSG132030R4022	670.04 лв
DMTME-I-485-72	RS485 ModbusRTU	230/400V AC	72x72	2CSG162030R4022	747.85 лв

Апарати за монтаж на панел					
Мрежови TRMS анализатори MTME за монтаж на панел					
Тип	Комуникация	Допълнително захранване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
MTME-SUI-LCD-96	-	-	96x96	2CSG233030R4021	
MTME-485-SUI-LCD-96	RS485 ModbusRTU	110/230/400V AC	96x96	2CSG253030R4021	
MTME-485-LCD-96	RS485 ModbusRTU	110/230/400V AC	96x96	2CSG283040R4021	1 304.47 лв

Апарати за монтаж на панел					
Мрежови TRMS анализатори ANR за монтаж на панел					
Тип	Комуникация	Допълнително захранване	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
ANR96-24	RS232/485	24V AC	96x96	2CSG113000R4051	
ANR96-230	RS232/485	230V AC	96x96	2CSG213000R4051	
ANR96P-24	RS232/485	24V AC	96x96	2CSG123000R4051	
ANR96P-230	RS232/485	230V AC	96x96	2CSG223000R4051	
ANR144-24	RS232/485	24V AC	144x144	2CSG114000R4051	
ANR144-230	RS232/485	230V AC	144x144	2CSG214000R4051	

Апарати за монтаж на панел			
Аксесоари за мрежови анализатори ANR			
Тип	Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
ANR-1MB	Разширителен модул вътрешна памет - 1MB	2CSG000010R4051	
ANR-6I	Разширителен модул - 6 цифрови входа	2CSG000020R4051	
ANR-4O	Разширителен модул - 6 цифрови изхода	2CSG000030R4051	
ANR-2I2O	Разширителен модул - 2 цифрови входа + 2 цифрови входа	2CSG000040R4051	
ANR-2AN	Разширителен модул - 2 аналогови изхода	2CSG000050R4051	
ANR-4AN	Разширителен модул - 4 аналогови изхода	2CSG000060R4051	
ANR-CM2	Разширителен модул - RS232/485 сериен порт	2CSG000070R4051	
ANR-PRF	Разширителен модул - Profibus-dp сериен порт	2CSG000080R4051	
ANR-LAN	Разширителен модул - Ethernet Modbus TCP порт	2CSG000090R4051	

Апарати за монтаж на панел					
Температурни контролери TMD за монтаж на панел					
Тип	Измервани температури	Измервателен диапазон	Размери, mm	Номер за заявка	Цена без ДДС
TMD-T2/96	2	0-220°C	96x96	2CSG514000R2021	1 953.54 лв
TMD-4/96	4	0-220°C	96x96	2CSG524000R2021	2 515.21 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CTA

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CTA/5	0.5-1	5-7	5A AC	2CSG111020R1141	82.96 лв
CTA/10	0.5-1	5-7	10A AC	2CSG111030R1141	82.96 лв
CTA/15	0.5-1	5-7	15A AC	2CSG111040R1141	82.96 лв
CTA/20	0.5-1	5-7	20A AC	2CSG111050R1141	82.96 лв
CTA/25	0.5-1	5-7	25A AC	2CSG111060R1141	82.96 лв
CTA/40	0.5-1	5-7	40A AC	2CSG111080R1141	82.96 лв
CTA/50	0.5-1	5-7	50A AC	2CSG111090R1141	82.96 лв
CTA/60	0.5-1	5-7	60A AC	2CSG111100R1141	82.96 лв
CTA/80	0.5-1	5-7	80A AC	2CSG111110R1141	88.44 лв
CTA/100	0.5-1	5-7	100A AC	2CSG111120R1141	88.44 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CTA1

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CTA1/5	0.5-1	10-20	5A AC	2CSG211020R1141	106.17 лв
CTA1/10	0.5-1	10-20	10A AC	2CSG211030R1141	106.17 лв
CTA1/15	0.5-1	10-20	15A AC	2CSG211040R1141	106.17 лв
CTA1/20	0.5-1	10-20	20A AC	2CSG211050R1141	106.17 лв
CTA1/25	0.5-1	10-20	25A AC	2CSG211060R1141	106.17 лв
CTA1/40	0.5-1	10-20	40A AC	2CSG211080R1141	106.17 лв
CTA1/50	0.5-1	10-20	50A AC	2CSG211090R1141	106.17 лв
CTA1/60	0.5-1	10-20	60A AC	2CSG211100R1141	106.17 лв
CTA1/80	0.5-1	10-20	80A AC	2CSG211110R1141	106.17 лв
CTA1/100	0.5-1	10-20	100A AC	2CSG211120R1141	106.17 лв
CTA1/150	0.5-1	10-20	150A AC	2CSG211130R1141	113.00 лв
CTA1/200	0.5-1	10-20	200A AC	2CSG211140R1141	112.40 лв
CTA1/250	0.5-1	10-20	250A AC	2CSG211150R1141	112.40 лв
CTA1/300	0.5-1	10-20	300A AC	2CSG211160R1141	112.40 лв
CTA1/400	0.5-1	10-20	400A AC	2CSG211170R1141	133.68 лв
CTA1/500	0.5-1	10-20	500A AC	2CSG211180R1141	133.68 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CTA2

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CTA2/5	0.5-1	10-35	5A AC	2CSG311020R1141	138.13 лв
CTA2/10	0.5-1	10-35	10A AC	2CSG311030R1141	138.13 лв
CTA2/15	0.5-1	10-35	15A AC	2CSG311040R1141	138.13 лв
CTA2/20	0.5-1	10-35	20A AC	2CSG311050R1141	138.13 лв
CTA2/25	0.5-1	10-35	25A AC	2CSG311060R1141	138.13 лв
CTA2/40	0.5-1	10-35	40A AC	2CSG311080R1141	138.13 лв
CTA2/50	0.5-1	10-35	50A AC	2CSG311090R1141	138.13 лв
CTA2/60	0.5-1	10-35	60A AC	2CSG311100R1141	145.66 лв
CTA2/80	0.5-1	10-35	80A AC	2CSG311110R1141	145.66 лв
CTA2/100	0.5-1	10-35	100A AC	2CSG311120R1141	145.66 лв
CTA2/150	0.5-1	10-35	150A AC	2CSG311130R1141	146.36 лв
CTA2/200	0.5-1	10-35	200A AC	2CSG311140R1141	146.74 лв
CTA2/250	0.5-1	10-35	250A AC	2CSG311150R1141	146.74 лв
CTA2/300	0.5-1	10-35	300A AC	2CSG311160R1141	146.74 лв
CTA2/400	0.5-1	10-35	400A AC	2CSG311170R1141	153.15 лв
CTA2/500	0.5-1	10-35	500A AC	2CSG311180R1141	153.15 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT3

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT3/40	3	1.5	40A AC	2CSG121060R1101	36.45 лв
CT3/50	3	2	50A AC	2CSG121070R1101	36.45 лв
CT3/60	3	2	60A AC	2CSG121080R1101	36.45 лв
CT3/80	3	3	80A AC	2CSG121090R1101	36.45 лв
CT3/100	1	2.5	100A AC	2CSG121100R1101	36.08 лв
CT3/150	0.5	3	150A AC	2CSG121110R1101	36.08 лв
CT3/200	0.5	3	200A AC	2CSG121120R1101	38.14 лв
CT3/250	0.5	5	250A AC	2CSG121130R1101	38.14 лв
CT3/300	0.5	5	300A AC	2CSG121140R1101	38.14 лв
CT3/400	0.5	6	400A AC	2CSG121150R1101	42.86 лв
CT3/500	0.5	6	500A AC	2CSG121160R1101	42.86 лв
CT3/600	0.5	6	600A AC	2CSG121170R1101	50.44 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT4

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT4/100	1	3	100A AC	2CSG221100R1101	42.26 лв
CT4/150	1	3	150A AC	2CSG221110R1101	42.26 лв
CT4/200	1	4	200A AC	2CSG221120R1101	42.26 лв
CT4/250	1	6	250A AC	2CSG221130R1101	42.26 лв
CT4/300	0.5	10	300A AC	2CSG221140R1101	45.11 лв
CT4/400	0.5	10	400A AC	2CSG221150R1101	46.89 лв
CT4/500	0.5	10	500A AC	2CSG221160R1101	57.70 лв
CT4/600	0.5	10	600A AC	2CSG221170R1101	57.70 лв
CT4/800	0.5	10	800A AC	2CSG221180R1101	61.30 лв
CT4/1000	0.5	10	1000A AC	2CSG221190R1101	66.73 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT6

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT6/250	0.5	5	250A AC	2CSG421130R1101	98.36 лв
CT6/300	0.5	5	300A AC	2CSG421140R1101	98.36 лв
CT6/400	0.5	6	400A AC	2CSG421150R1101	98.36 лв
CT6/500	0.5	6	500A AC	2CSG421160R1101	98.36 лв
CT6/600	0.5	10	600A AC	2CSG421170R1101	103.46 лв
CT6/800	0.5	10	800A AC	2CSG421180R1101	103.46 лв
CT6/1000	0.5	20	1000A AC	2CSG421190R1101	114.73 лв
CT6/1200	0.5	20	1200A AC	2CSG421200R1101	119.83 лв
CT6/1500	0.5	30	1500A AC	2CSG421220R1101	119.83 лв
CT6/2000	0.5	30	2000A AC	2CSG421230R1101	175.33 лв
CT6/2500	0.5	30	2500A AC	2CSG421240R1101	195.31 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT8

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT8/300	0.5	5	300A AC	2CSG521140R1101	99.76 лв
CT8/400	0.5	6	400A AC	2CSG521150R1101	99.76 лв
CT8/500	0.5	10	500A AC	2CSG521160R1101	99.76 лв
CT8/600	0.5	10	600A AC	2CSG521170R1101	101.77 лв
CT8/800	0.5	10	800A AC	2CSG521180R1101	101.77 лв
CT8/1000	0.5	10	1000A AC	2CSG521190R1101	129.38 лв
CT8/1200	0.5	15	1200A AC	2CSG521200R1101	140.56 лв
CT8/1500	0.5	20	1500A AC	2CSG521220R1101	140.56 лв
CT8/2000	0.5	20	2000A AC	2CSG521230R1101	174.30 лв
CT8/2500	0.5	20	2500A AC	2CSG521240R1101	174.30 лв
CT8/3000	0.5	20	3000A AC	2CSG521250R1101	208.69 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT8-V

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT8-V/400	0.5	6	400A AC	2CSG631150R1101	117.78 лв
CT8-V/500	0.5	10	500A AC	2CSG631160R1101	117.78 лв
CT8-V/600	0.5	10	600A AC	2CSG631170R1101	125.92 лв
CT8-V/800	0.5	10	800A AC	2CSG631180R1101	125.92 лв
CT8-V/1000	0.5	10	1000A AC	2CSG631190R1101	145.34 лв
CT8-V/1200	0.5	10	1200A AC	2CSG631200R1101	145.34 лв
CT8-V/1500	0.5	10	1500A AC	2CSG631220R1101	152.12 лв
CT8-V/2000	0.5	20	2000A AC	2CSG631230R1101	188.90 лв
CT8-V/2500	0.5	20	2500A AC	2CSG631240R1101	183.47 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT12

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT12/500	0.5	10	500A AC	2CSG721160R1101	189.93 лв
CT12/600	0.5	10	600A AC	2CSG721170R1101	189.93 лв
CT12/800	0.5	15	800A AC	2CSG721180R1101	198.77 лв
CT12/1000	0.5	20	1000A AC	2CSG721190R1101	194.79 лв
CT12/1200	0.5	20	1200A AC	2CSG721200R1101	202.05 лв
CT12/1500	0.5	20	1500A AC	2CSG721220R1101	202.05 лв
CT12/2000	0.5	30	2000A AC	2CSG721230R1101	208.27 лв
CT12/2500	0.5	40	2500A AC	2CSG721240R1101	208.69 лв
CT12/3000	0.5	40	3000A AC	2CSG721250R1101	254.17 лв
CT12/4000	0.5	50	4000A AC	2CSG721260R1101	289.31 лв
CT12/5000	0.5	50	5000A AC	2CSG721270R1101	381.20 лв
CT12/6000	0.5	50	6 kA AC	2CSG721280R1101	476.52 лв

Токови трансформатори

Токови трансформатори CT12-V

Тип	Клас на точност	Номинална мощност, VA	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
CT12-V/800	0.5	10	800A AC	2CSG831180R1101	157.59 лв
CT12-V/1000	0.5	10	1000A AC	2CSG831190R1101	158.62 лв
CT12-V/1200	0.5	10	1200A AC	2CSG831200R1101	171.87 лв
CT12-V/1250	0.5	10	1250A AC	2CSG831210R1101	226.00 лв
CT12-V/1500	0.5	12	1500A AC	2CSG831220R1101	173.92 лв
CT12-V/2000	0.5	15	2000A AC	2CSG831230R1101	201.53 лв
CT12-V/2500	0.5	20	2500A AC	2CSG831240R1101	203.92 лв
CT12-V/3000 0,5	0.5	20	3000A AC	2CSG831250R1101	
CT12-V/4000 0,5	0.5	20	4000A AC	2CSG831260R1101	

Напреженови трансформатори

Напреженови трансформатори с корпу от самогасяща се пластмаса

Тип	Първично/вторично напрежение, V AC	Номинална мощност, VA	Номер за заявка	Цена без ДДС
TV-100/100	100/100	3	2CSG112010R5021	141.59 лв
TV-230/100	230/100	6	2CSG112070R5021	141.59 лв
TV-380/100	380/100	6	2CSG112090R5021	141.59 лв
TV-400/100	400/100	6	2CSG112110R5021	141.59 лв
TV-440/100	440/100	3	2CSG112130R5021	141.59 лв
TV-500/100	500/100	6	2CSG112150R5021	141.59 лв
TV-100R3/100	100/100-√3	1.5	2CSG111020R5021	141.59 лв
TV-230R3/100	230/100-√3	1.5	2CSG111080R5021	141.59 лв
TV-380R3/100	380/100-√3	1.5	2CSG111100R5021	141.59 лв
TV-400R3/100	400/100-√3	1.5	2CSG111120R5021	141.59 лв
TV-440R3/100	440/100-√3	1.5	2CSG111140R5021	141.59 лв
TV-500R3/100	500/100-√3	1.5	2CSG111160R5021	141.59 лв

Напреженови трансформатори

Напреженови трансформатори с метален корпус

Тип	Първично/вторично напрежение, V AC	Номинална мощност, VA	Номер за заявка	Цена без ДДС
TV2-100/100	100/100	10	2CSG324010R5021	255.29 лв
TV2-230/100	230/100	10	2CSG324070R5021	255.29 лв
TV2-380/100	380/100	10	2CSG324090R5021	255.29 лв
TV2-400/100	400/100	10	2CSG324110R5021	255.29 лв
TV2-440/100	440/100	10	2CSG324130R5021	255.29 лв
TV2-500/100	500/100	10	2CSG324150R5021	255.29 лв
TV2-600/100	600/100	10	2CSG324170R5021	255.29 лв
TV2-100R3/100	100/100-√3	5	2CSG323020R5021	255.29 лв
TV2-230R3/100	230/100-√3	5	2CSG323080R5021	255.29 лв
TV2-380R3/100	380/100-√3	5	2CSG323100R5021	255.29 лв
TV2-400R3/100	400/100-√3	5	2CSG323120R5021	255.29 лв
TV2-440R3/100	440/100-√3	5	2CSG323140R5021	255.29 лв
TV2-500R3/100	500/100-√3	5	2CSG323160R5021	255.29 лв
TV2-600R3/100	600/100-√3	5	2CSG323180R5021	255.29 лв
TV4-100/100	100/100	50	2CSG528010R5021	578.57 лв
TV4-230/100	230/100	50	2CSG528070R5021	578.57 лв
TV4-380/100	380/100	50	2CSG528090R5021	578.57 лв
TV4-400/100	400/100	50	2CSG528110R5021	578.57 лв
TV4-440/100	440/100	50	2CSG528130R5021	578.57 лв
TV4-500/100	500/100	50	2CSG528150R5021	578.57 лв
TV4-600/100	600/100	50	2CSG528170R5021	578.57 лв
TV4-100R3/100	100/100-√3	25	2CSG527020R5021	578.57 лв
TV4-230R3/100	230/100-√3	25	2CSG527080R5021	578.57 лв
TV4-380R3/100	380/100-√3	25	2CSG527100R5021	578.57 лв
TV4-400R3/100	400/100-√3	25	2CSG527120R5021	578.57 лв
TV4-440R3/100	440/100-√3	25	2CSG527140R5021	578.57 лв
TV4-500R3/100	500/100-√3	25	2CSG527160R5021	578.57 лв
TV4-600R3/100	600/100-√3	25	2CSG527180R5021	578.57 лв

Шунтове

Шунтове 60mV

Тип	Клас на точност	Номинален първичен ток Iprim, A	Номер за заявка	Цена без ДДС
SNT1/5	0.5	5A DC	2CSM100010R1121	68.23 лв
SNT1/6	0.5	6A DC	2CSM100020R1121	68.23 лв
SNT1/10	0.5	10A DC	2CSM100030R1121	51.33 лв
SNT1/15	0.5	15A DC	2CSM100040R1121	53.44 лв
SNT1/20	0.5	20A DC	2CSM100050R1121	53.44 лв
SNT1/25	0.5	25A DC	2CSM100060R1121	51.33 лв
SNT1/30	0.5	30A DC	2CSM100070R1121	51.33 лв
SNT1/40	0.5	40A DC	2CSM100080R1121	51.33 лв
SNT1/50	0.5	50A DC	2CSM100090R1121	51.33 лв
SNT1/60	0.5	60A DC	2CSM100100R1121	58.49 лв
SNT1/80	0.5	80A DC	2CSM100110R1121	58.49 лв
SNT1/100	0.5	100A DC	2CSM100120R1121	72.25 лв
SNT1/150	0.5	150A DC	2CSM100130R1121	92.32 лв
SNT1/200	0.5	200A DC	2CSM100140R1121	92.32 лв
SNT1/250	0.5	250A DC	2CSM100150R1121	92.32 лв
SNT1/400	0.5	400A DC	2CSM100160R1121	119.37 лв
SNT1/500	0.5	500A DC	2CSM100170R1121	146.08 лв
SNT1/600	0.5	600A DC	2CSM100180R1121	177.90 лв
SNT1/800	0.5	800A DC	2CSM100190R1121	234.47 лв
SNT1/1000	0.5	1000A DC	2CSM100200R1121	265.17 лв
SNT1/1500	0.5	1500A DC	2CSM100210R1121	360.24 лв
SNT1/2000	0.5	2000A DC	2CSM100220R1121	436.79 лв
SNT1/2500	0.5	2500A DC	2CSM100230R1121	578.61 лв
SNT1/4000	0.5	4000A DC	2CSM100240R1121	1 388.69 лв
SNT1/6000	0.5	6 kA DC	2CSM100250R1121	3 606.92 лв

Контролни и разделителни трансформатори и трансформатори за безопасно свръхниско напрежение(SELV)					
TM-C монофазни контролни трансформатори					
Тип	Първично напрежение, V AC	Вторично напрежение, V AC	Номинална мощност VA	Номер за заявка	Цена без ДДС
TM-C 50/12-24	230-400	12-24	50	2CSM207113R0801	70,33 лв
TM-C 100/12-24	230-400	12-24	100	2CSM207103R0801	95,64 лв
TM-C 160/12-24	230-400	12-24	160	2CSM236853R0801	118,95 лв
TM-C 200/12-24	230-400	12-24	200	2CSM236823R0801	125,73 лв
TM-C 250/12-24	230-400	12-24	250	2CSM207093R0801	143,28 лв
TM-C 320/12-24	230-400	12-24	320	2CSM236843R0801	184,41 лв
TM-C 400/12-24	230-400	12-24	400	2CSM289703R0801	228,06 лв
TM-C 630/12-24	230-400	12-24	630	2CSM236813R0801	338,95 лв
TM-C 1000/12-24	230-400	12-24	1000	2CSM292873R0801	459,20 лв
TM-C 1600/12-24	230-400	12-24	1600	2CSM292863R0801	672,15 лв
TM-C 2000/12-24	230-400	12-24	2000	2CSM292853R0801	880,03 лв
TM-C 2500/12-24	230-400	12-24	2500	2CSM236943R0801	1 062,70 лв
TM-C 50/115-230	230-400	115-230	50	2CSM207213R0801	70,33 лв
TM-C 100/115-230	230-400	115-230	100	2CSM236933R0801	95,64 лв
TM-C 160/115-230	230-400	115-230	160	2CSM207203R0801	118,95 лв
TM-C 200/115-230	230-400	115-230	200	2CSM236883R0801	125,73 лв
TM-C 250/115-230	230-400	115-230	250	2CSM207153R0801	143,28 лв
TM-C 320/115-230	230-400	115-230	320	2CSM236923R0801	184,41 лв
TM-C 400/115-230	230-400	115-230	400	2CSM207193R0801	228,06 лв
TM-C 630/115-230	230-400	115-230	630	2CSM207183R0801	338,95 лв
TM-C 1000/115-230	230-400	115-230	1000	2CSM236913R0801	459,20 лв
TM-C 1600/115-230	230-400	115-230	1600	2CSM201813R0801	672,15 лв
TM-C 2000/115-230	230-400	115-230	2000	2CSM236903R0801	880,03 лв
TM-C 2500/115-230	230-400	115-230	2500	2CSM207173R0801	1 062,70 лв



Контролни и разделителни трансформатори и трансформатори за безопасно свръхниско напрежение(SELV)					
TM-S монофазни трансформатори за безопасно свръхниско напрежение(SELV)					
Тип	Първично напрежение, V AC	Вторично напрежение, V AC	Номинална мощност VA	Номер за заявка	Цена без ДДС
TM-S 50/12-24 P	230-400±15	12-24	50	2CSM236893R0801	109,87 лв
TM-S 100/12-24 P	230-400±15	12-24	100	2CSM207163R0801	126,57 лв
TM-S 160/12-24 P	230-400±15	12-24	160	2CSM202073R0801	155,11 лв
TM-S 200/12-24 P	230-400±15	12-24	200	2CSM260043R0801	167,37 лв
TM-S 250/12-24 P	230-400±15	12-24	250	2CSM260113R0801	186,60 лв
TM-S 320/12-24 P	230-400±15	12-24	320	2CSM260063R0801	234,00 лв
TM-S 400/12-24 P	230-400±15	12-24	400	2CSM260103R0801	278,78 лв
TM-S 630/12-24 P	230-400±15	12-24	630	2CSM260053R0801	410,59 лв
TM-S 1000/12-24 P	230-400±15	12-24	1000	2CSM260093R0801	611,13 лв
TM-S 1600/12-24 P	230-400±15	12-24	1600	2CSM260083R0801	820,24 лв
TM-S 2000/12-24 P	230-400±15	12-24	2000	2CSM260073R0801	969,03 лв
TM-S 2500/12-24 P	230-400±15	12-24	2500	2CSM204663R0801	1 211,73 лв
TM-S 50/24-48 P	230-400±15	24-48	50	2CSM204653R0801	109,87 лв
TM-S 100/24-48 P	230-400±15	24-48	100	2CSM204643R0801	126,57 лв
TM-S 160/24-48 P	230-400±15	24-48	160	2CSM204633R0801	155,11 лв
TM-S 250/24-48 P	230-400±15	24-48	250	2CSM204683R0801	186,60 лв
TM-S 320/24-48 P	230-400±15	24-48	320	2CSM204673R0801	234,00 лв
TM-S 400/24-48 P	230-400±15	24-48	400	2CSM204613R0801	278,78 лв
TM-S 630/24-48 P	230-400±15	24-48	630	2CSM204603R0801	410,59 лв



Контролни и разделителни трансформатори и трансформатори за безопасно свръхниско напрежение(SELV)					
TM-I монофазни разделителни трансформатори					
Тип	Първично напрежение, V AC	Вторично напрежение, V AC	Номинална мощност VA	Номер за заявка	Цена без ДДС
TM-I 50/115-230 P	230-400±15	115-230	50	2CSM204583R0801	410,59 лв
TM-I 100/115-230 P	230-400±15	115-230	100	2CSM201123R0801	410,59 лв
TM-I 160/115-230 P	230-400±15	115-230	160	2CSM204533R0801	410,59 лв
TM-I 200/115-230 P	230-400±15	115-230	200	2CSM204513R0801	410,59 лв
TM-I 250/115-230 P	230-400±15	115-230	250	2CSM204503R0801	410,59 лв
TM-I 320/115-230 P	230-400±15	115-230	320	2CSM204493R0801	410,59 лв
TM-I 400/115-230 P	230-400±15	115-230	400	2CSM201073R0801	410,59 лв
TM-I 630/115-230 P	230-400±15	115-230	630	2CSM204423R0801	410,59 лв
TM-I 1000/115-230 P	230-400±15	115-230	1000	2CSM204413R0801	410,59 лв
TM-I 1600/115-230 P	230-400±15	115-230	1600	2CSM204403R0801	410,59 лв
TM-I 2000/115-230 P	230-400±15	115-230	2000	2CSM204383R0801	410,59 лв
TM-I 2500/115-230 P	230-400±15	115-230	2500	2CSM204363R0801	410,59 лв

Пластмасови табла









Пластмасови табла		
Пластмасови табла Gemini		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло Gemini без врата, размер 1	1SL0221A00	118,69 лв
Табло Gemini без врата, размер 2	1SL0222A00	133,61 лв
Табло Gemini без врата, размер 3	1SL0223A00	159,20 лв
Табло Gemini без врата, размер 4	1SL0224A00	221,17 лв
Табло Gemini без врата, размер 5	1SL0225A00	275,90 лв
Табло Gemini без врата, размер 6	1SL0226A00	412,00 лв
Непрозрачна врата, размер 1	1SL0231A00	75,42 лв
Непрозрачна врата, размер 2	1SL0232A00	115,69 лв
Непрозрачна врата, размер 3	1SL0233A00	136,38 лв
Непрозрачна врата, размер 4	1SL0234A00	200,07 лв
Непрозрачна врата, размер 5	1SL0235A00	218,49 лв
Непрозрачна врата, размер 6	1SL0236A00	435,46 лв
Прозрачна врата, размер 1	1SL0241A00	135,78 лв
Прозрачна врата, размер 2	1SL0242A00	214,34 лв
Прозрачна врата, размер 3	1SL0243A00	252,48 лв
Прозрачна врата, размер 4	1SL0244A00	229,62 лв
Прозрачна врата, размер 5	1SL0245A00	267,17 лв
Прозрачна врата, размер 6	1SL0246A00	552,21 лв
Вътрешна врата, размер 1	1SL0251A00	64,43 лв
Вътрешна врата, размер 2	1SL0252A00	65,72 лв
Вътрешна врата, размер 3	1SL0253A00	77,87 лв
Вътрешна врата, размер 4	1SL0254A00	95,19 лв
Вътрешна врата, размер 5	1SL0255A00	126,87 лв
Вътрешна врата, размер 6	1SL0256A00	283,20 лв
Метална монтажна плоча, размер 1	1SL0259A00	21,66 лв
Метална монтажна плоча, размер 2	1SL0260A00	32,52 лв
Метална монтажна плоча, размер 3	1SL0261A00	44,34 лв
Метална монтажна плоча, размер 4	1SL0262A00	57,83 лв
Метална монтажна плоча, размер 5	1SL0263A00	86,18 лв
Метална монтажна плоча, размер 6	1SL0264A00	166,03 лв
Метална монтажна плоча с перфорация, размер 1	1SL0275A00	37,09 лв
Метална монтажна плоча с перфорация, размер 2	1SL0276A00	86,87 лв
Метална монтажна плоча с перфорация, размер 3	1SL0277A00	114,21 лв
Метална монтажна плоча с перфорация, размер 4	1SL0278A00	149,50 лв
Метална монтажна плоча с перфорация, размер 5	1SL0279A00	195,73 лв
Метална монтажна плоча с перфорация, размер 6	1SL0280A00	321,76 лв
Изолационна монтажна плоча, размер 1	1SL0267A00	27,11 лв
Изолационна монтажна плоча, размер 2	1SL0268A00	41,29 лв
Изолационна монтажна плоча, размер 3	1SL0269A00	52,05 лв
Изолационна монтажна плоча, размер 4	1SL0270A00	80,82 лв
Изолационна монтажна плоча, размер 5	1SL0271A00	111,30 лв
Изолационна монтажна плоча, размер 6	1SL0272A00	211,52 лв
Вертикални носещи конзоли, размер 1	1SL0283A00	25,91 лв
Вертикални носещи конзоли, размер 2	1SL0284A00	27,58 лв
Вертикални носещи конзоли, размер 3	1SL0285A00	34,87 лв
Вертикални носещи конзоли, размер 4	1SL0285A00	34,87 лв
Вертикални носещи конзоли, размер 5	1SL0286A00	41,98 лв
Вертикални носещи конзоли, размер 6	1SL0287A00	73,20 лв
DIN-шина, размер 1, 12 DIN-модула	1SL0290A00	11,55 лв
DIN-шина, размер 2, 18 DIN-модула	1SL0291A00	12,38 лв
DIN-шина, размер 3, 18 DIN-модула	1SL0291A00	12,38 лв
DIN-шина, размер 4, 24 DIN-модула	1SL0292A00	14,88 лв
DIN-шина, размер 5, 24 DIN-модула	1SL0292A00	14,88 лв
DIN-шина, размер 6, 36 DIN-модула	1SL0293A00	22,13 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H150, размер 1	1SL0296A00	16,68 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H150, размер 2	1SL0297A00	21,66 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H150, размер 3	1SL0297A00	21,66 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H150, размер 4	1SL0298A00	26,38 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H150, размер 5	1SL0298A00	26,38 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H150, размер 6	1SL0299A00	52,05 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H225, размер 2	1SL0302A00	43,23 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H225, размер 3	1SL0302A00	43,23 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H225, размер 4	1SL0303A00	47,85 лв
Комплект лицев панел и DIN-шина, H225, размер 5	1SL0303A00	47,85 лв

Пластмасови табла







Пластмасови табла		
Пластмасови табла Gemini		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Комплект лицев панел и DIN-шина, H225, размер 6	1SL0304A00	95,19 лв
Лицев панел, H75, размер 1	1SL0318A00	11,78 лв
Лицев панел, H75, размер 2	1SL0319A00	13,21 лв
Лицев панел, H75, размер 3	1SL0319A00	13,21 лв
Лицев панел, H75, размер 4	1SL0320A00	15,01 лв
Лицев панел, H75, размер 5	1SL0320A00	15,01 лв
Лицев панел, H75, размер 6	1SL0321A00	19,72 лв
Лицев панел, H150, размер 1	1SL0324A00	21,66 лв
Лицев панел, H150, размер 2	1SL0325A00	24,39 лв
Лицев панел, H150, размер 3	1SL0325A00	24,39 лв
Лицев панел, H150, размер 4	1SL0326A00	27,76 лв
Лицев панел, H150, размер 5	1SL0326A00	27,76 лв
Лицев панел, H150, размер 6	1SL0327A00	36,67 лв
Лицев панел, H300, размер 1	1SL0330A00	40,00 лв
Лицев панел, H300, размер 2	1SL0331A00	45,17 лв
Лицев панел, H300, размер 3	1SL0331A00	45,17 лв
Лицев панел, H300, размер 4	1SL0332A00	51,54 лв
Лицев панел, H300, размер 5	1SL0332A00	51,54 лв
Лицев панел, H300, размер 6	1SL0333A00	67,85 лв
Частичен лицев панел, H150, размер 1	1SL0296A00	16,68 лв
Частичен лицев панел, H150, размер 2	1SL0297A00	21,66 лв
Частичен лицев панел, H150, размер 3	1SL0297A00	21,66 лв
Частичен лицев панел, H150, размер 4	1SL0298A00	26,38 лв
Частичен лицев панел, H150, размер 5	1SL0298A00	26,38 лв
Частичен лицев панел, H150, размер 6	1SL0299A00	52,05 лв
Частичен лицев панел, H300, размер 2	1SL0302A00	43,23 лв
Частичен лицев панел, H300, размер 3	1SL0302A00	43,23 лв
Частичен лицев панел, H300, размер 4	1SL0303A00	47,85 лв
Частичен лицев панел, H300, размер 5	1SL0303A00	47,85 лв
Частичен лицев панел, H300, размер 6	1SL0304A00	95,19 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H150, размер 2	1SL0336A00	26,93 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H150, размер 3	1SL0336A00	26,93 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H150, размер 4	1SL0337A00	29,79 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H150, размер 5	1SL0337A00	29,79 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H150, размер 6	1SL0338A00	40,51 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H300, размер 2	1SL0372A00	62,31 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H300, размер 3	1SL0372A00	62,31 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H300, размер 4	1SL0371A00	46,79 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H300, размер 5	1SL0371A00	46,79 лв
Кит за монтаж на прекъсвач с лят корпус Tmax, H300, размер 6	1SL0372A00	62,31 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 25mm	5270	0,79 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 40mm	5272	0,81 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 60mm	5274	0,84 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 80mm	5276	0,89 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 100mm	5278	0,93 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 120mm	5280	0,94 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за бърз монтаж на кабелни канали; широчина на канала 150mm	5282	1,02 лв
Комплект кабелен канал със монтажни супорти, размер 1	1SL0353A00	11,23 лв
Комплект кабелен канал със монтажни супорти, размер 2	1SL0354A00	12,15 лв
Комплект кабелен канал със монтажни супорти, размер 3	1SL0355A00	13,26 лв
Комплект кабелен канал със монтажни супорти, размер 4	1SL0354A00	12,15 лв
Комплект кабелен канал със монтажни супорти, размер 5	1SL0355A00	13,26 лв
Комплект кабелен канал със монтажни супорти, размер 6	1SL0356A00	14,92 лв
Ключалка(триъгълен ключ)	1SL0339A00	1,53 лв
Ключалка(квадратен ключ)	1SL0341A00	1,53 лв
Ключалка със секретен ключ и дръжка	1SL0340A00	24,85 лв
Конзоли за монтаж на стена	1SL0342A00	14,60 лв
Конзола за монтаж на стълб, размер 1	1SL0343A00	45,49 лв
Конзола за монтаж на стълб, размер 2	1SL0344A00	49,61 лв
Конзола за монтаж на стълб, размер 3	1SL0344A00	49,61 лв
Конзола за монтаж на стълб, размер 4	1SL0345A00	62,17 лв
Конзола за монтаж на стълб, размер 5	1SL0345A00	62,17 лв
Конзола за монтаж на стълб, размер 6	1SL0346A00	79,72 лв
Постамент, височина 800mm	1SL0352A00	409,23 лв

Пластмасови табла






Пластмасови табла		
Пластмасови табла Gemini		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Вентилационен кит	1SL0350A00	40,92 лв
Противокондензен кит	1SL0351A00	34,13 лв
Декоративен заден панел, размер 1	1SL0385A00	
Декоративен заден панел, размер 2	1SL0386A00	
Декоративен заден панел, размер 3	1SL0387A00	
Декоративен заден панел, размер 4	1SL0388A00	
Декоративен заден панел, размер 5	1SL0389A00	
Декоративен заден панел, размер 6	1SL0390A00	
Свързващ кит за вертикален монтаж, размер 2	1SL0413A00	
Свързващ кит за вертикален монтаж, размер 3	1SL0413A00	
Свързващ кит за вертикален монтаж, размер 4	1SL0414A00	
Свързващ кит за вертикален монтаж, размер 5	1SL0415A00	
Свързващ кит за вертикален монтаж, размер 6	1SL0416A00	
Кит за подов монтаж, размер 2	1SL0423A00	74,54 лв
Кит за подов монтаж, размер 3	1SL0423A00	74,54 лв
Кит за подов монтаж, размер 4	1SL0424A00	88,77 лв
Кит за подов монтаж, размер 5	1SL0425A00	106,55 лв
Кит за подов монтаж, размер 6	1SL0426A00	120,68 лв
Монтажна рамка, размер 2	1SL0433A00	73,34 лв
Монтажна рамка, размер 3	1SL0433A00	73,34 лв
Монтажна рамка, размер 4	1SL0434A00	74,73 лв
Монтажна рамка, размер 5	1SL0435A00	84,52 лв
Монтажна рамка, размер 6	1SL0436A00	110,98 лв

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Unibox, IP40(доставят се с N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	1SL0510A06	
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	1SL0511A06	
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	1SL0512A06	
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	1SL0513A06	
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	1SL0514A06	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	1SL0500A06	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	1SL0501A06	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	1SL0502A06	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	1SL0503A06	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	1SL0504A06	
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	M12258000U	
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	M12262000A	
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	M12264000U	
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	M12266000U	
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	M12267000U	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	M12238000U	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	M12242000A	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	M12244000U	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	M12246000U	
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	M12247000U	

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Europa, IP40(доставят се с N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2057A06	17,32 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2061A06	20,05 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2063A13	51,45 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2065A06	79,39 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2067A07	109,83 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2040A06	16,12 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2041A06	19,49 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2045A13	47,57 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2048A06	73,11 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2052A07	103,36 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2458A06	20,05 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2462A06	22,77 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2464A13	52,61 лв

Пластмасови табла

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Europa, IP40(доставят се с N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2466A14	80,41 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2467A07	112,04 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2438A06	18,80 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2442A06	21,62 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2444A13	48,31 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2446A14	75,05 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2447A07	105,49 лв

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Estetica, IP40(доставят се с N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 18-модулно, IP40, Estetica	1SL2033A07	41,15 лв

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Unibox, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	1SL0500A00	23,10 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	1SL0501A00	31,69 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	1SL0502A00	49,70 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	1SL0503A00	76,53 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	1SL0504A00	107,19 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	1SL0510A00	23,10 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	1SL0511A00	31,69 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	1SL0512A00	49,70 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	1SL0513A00	76,53 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	1SL0514A00	107,19 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	12208	17,92 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	12212	21,66 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	12214	33,67 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	12216	47,43 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	12217	82,21 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	12228	17,18 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	12232	20,51 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	12234	32,01 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	12236	45,22 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	12237	78,33 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	12238	31,41 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	12242	36,90 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	12244	52,33 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	12246	80,55 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	12247	112,88 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	12248	29,89 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	12252	35,06 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	12254	49,93 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	12256	76,67 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	12257	107,47 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	12258	31,41 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	12262	36,90 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	12264	52,33 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	12266	80,55 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	12267	112,88 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Unibox	12268	29,89 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Unibox	12272	35,06 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Unibox	12274	49,93 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Unibox	12276	76,67 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Unibox	12277	107,47 лв

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Europa, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2040A00	22,03 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2041A00	28,68 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2045A00	46,14 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2048A00	63,64 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2048A00	63,64 лв

Пластмасови табла

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Europa, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2057A00	22,03 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2061A00	28,68 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2063A00	46,14 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2065A00	63,64 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2067A00	146,82 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2408A00	17,18 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2412A00	20,51 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2414A00	32,01 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2416A00	45,22 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2417A00	78,33 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2438A00	29,89 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2442A00	35,06 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2444A00	49,93 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2446A00	76,67 лв
Табло бяло, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2447A00	107,47 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	1SL2458A00	29,89 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	1SL2462A00	35,06 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	1SL2464A00	49,93 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	1SL2466A00	76,67 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	1SL2467A00	107,47 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	12026	19,59 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	12027	25,59 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	12030	41,15 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Europa	12031	56,81 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	12035	146,82 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	12058	19,59 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	12062	25,59 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	12064	41,15 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Europa	12066	56,81 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	12068	146,82 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	12428	15,20 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	12432	18,39 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	12434	28,64 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	12436	40,32 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	12437	78,33 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	12448	26,70 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	12452	31,32 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	12454	44,57 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	12456	68,59 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	12457	107,47 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	12468	26,70 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	12472	31,32 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	12474	44,57 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	12476	68,59 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	12477	107,47 лв

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Estetica, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, без врата, за вграден монтаж, 4-модулно, IP40, Estetica	1SL2004A00	10,40 лв
Табло бяло, без врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Estetica	1SL2008A00	15,71 лв
Табло бяло, без врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Estetica	1SL2012A00	18,43 лв
Табло бяло, без врата, за вграден монтаж, 18-модулно, IP40, Estetica	1SL2013A00	24,85 лв
Табло бяло, без врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Estetica	1SL2014A00	34,18 лв
Табло бяло, без врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Estetica	1SL2016A00	43,88 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 4-модулно, IP40, Estetica	1SL2024A00	12,61 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Estetica	1SL2028A00	20,56 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Estetica	1SL2032A00	26,56 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 18-модулно, IP40, Estetica	1SL2033A00	35,94 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Estetica	1SL2034A00	45,22 лв
Табло бяло, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Estetica	1SL2036A00	61,15 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 4-модулно, IP40, Estetica	12037	12,61 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 8-модулно, IP40, Estetica	12038	20,56 лв

Пластмасови табла

Пластмасови табла		
Апартаментни табла Estetica, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 12-модулно, IP40, Estetica	12042	26,56 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 18-модулно, IP40, Estetica	12043	38,48 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 24-модулно, IP40, Estetica	12044	45,22 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж,36-модулно, IP40, Estetica	12046	61,15 лв

Пластмасови табла		
Поликарбонатни табла Europa, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 2(4)-модулно, IP40, Europa	12702	13,31 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 4-модулно, IP40, Europa	12704	21,62 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40, Europa	12708	27,99 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP40, Europa	12712	35,10 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP40, Europa	12714	55,29 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж,36-модулно, IP40, Europa	12716	82,35 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP40, Europa	12718	113,61 лв

Пластмасови табла		
Табла за открит монтаж, IP40(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 2-модулно, IP40	1SL2402A00	6,42 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 4-модулно, IP40	1SL2404A00	10,40 лв
Табло бяло, без врата, за открит монтаж, 6-модулно, IP40	1SL2406A00	13,81 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 2-модулно, IP40	12422	5,04 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 4-модулно, IP40	12424	6,79 лв
Табло сиво, без врата, за открит монтаж, 6-модулно, IP40	12426	10,63 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови табла Europa, IP55(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 4-модулно, IP55, Europa	12644	26,05 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 6-модулно, IP55, Europa	12646	30,25 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 10-модулно, IP55, Europa	12650	41,48 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 10-модулно, IP55, Europa	12654	60,92 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 20-модулно, IP55, Europa	12652	71,22 лв
Табло сиво, с прозрачна врата с ключалка, за открит монтаж, 4-модулно, IP55, Europa	12684	39,72 лв
Табло сиво, с прозрачна врата с ключалка, за открит монтаж, 6-модулно, IP55, Europa	12686	44,02 лв
Табло сиво, с прозрачна врата с ключалка, за открит монтаж, 10-модулно, IP55, Europa	12690	55,29 лв
Табло сиво, с прозрачна врата с ключалка, за открит монтаж, 20-модулно, IP55, Europa	12692	102,30 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови табла Fly, IP65(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 2(4)-модулно, IP65, Fly	12722	18,80 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 2(4)-модулно, IP65, Fly	12742	18,80 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65, Fly	12743	30,25 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP65, Fly	12745	41,48 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP65, Fly	12746	71,22 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP65, Fly	12747	105,90 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови табла Europa, IP65(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 4-модулно, IP65, Europa	12724	28,73 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65, Europa	12728	32,56 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP65, Europa	12732	41,48 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 18-модулно, IP65, Europa	12733	47,39 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP65, Europa	12734	71,22 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP65, Europa	12735	105,90 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP65, Europa	12736	105,90 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP65, Europa	12738	122,02 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 4-модулно, IP65, Europa	12744	28,73 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65, Europa	12748	32,56 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, IP65, Europa	12752	41,48 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 18-модулно, IP65, Europa	12753	47,39 лв

Пластмасови табла

Пластмасови табла		
Пластмасови табла Europa, IP65(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 24-модулно, IP65, Europa	12754	71,22 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP65, Europa	12755	105,90 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж,36-модулно, IP65, Europa	12756	105,90 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за открит монтаж, 54-модулно, IP65, Europa	12758	122,02 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови табла за монтаж на панел, IP40/IP55(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, без врата, за монтаж на панел, 2-модулно, IP40	12362	10,35 лв
Табло сиво, без врата, за монтаж на панел,3-модулно, IP40	12363	12,80 лв
Табло сиво, без врата, за монтаж на панел, 4-модулно, IP40	12364	15,61 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за монтаж на панел, 2-модулно, IP55	12658	25,59 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за монтаж на панел,3-модулно, IP55	12659	30,58 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за монтаж на панел, 4-модулно, IP55	12660	37,41 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови табла Livorno за пожароизвестителни и алармени инсталации, IP40/IP55/IP65(доставят се без N и PE шини)		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло червено, с алармен бутон, с врата с чупещо се стъкло, за вграден монтаж, IP55	13183	54,13 лв
Табло червено, с DIN-шина, със заключваща се врата, за вграден монтаж, 6-модулно, IP40	13144	46,65 лв
Табло червено, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за вграден монтаж, 6-модулно, IP40	13154	77,91 лв
Табло сиво, с DIN-шина, със заключваща се врата, за вграден монтаж, 6-модулно, IP40	13143	46,65 лв
Табло сиво, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за вграден монтаж, 6-модулно, IP40	13153	47,62 лв
Табло червено, с алармен бутон, с врата с чупещо се стъкло, за открит монтаж, IP55	13180	48,64 лв
Табло червено, с DIN-шина, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65	13171	67,48 лв
Табло червено, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65	13175	46,19 лв
Табло сиво, с DIN-шина, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65	13170	67,48 лв
Табло сиво, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP65	13174	46,19 лв
Табло червено, с DIN-шина, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP55	13161	31,18 лв
Табло червено, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP55	13165	31,27 лв
Табло сиво, с DIN-шина, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP55	13160	31,78 лв
Табло сиво, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP55	13164	35,24 лв
Табло червено, с DIN-шина, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40	13141	45,17 лв
Табло червено, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40	13151	46,14 лв
Табло сиво, с DIN-шина, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40	13140	45,17 лв
Табло сиво, с монтажна плоча, със заключваща се врата, за открит монтаж, 8-модулно, IP40	13150	46,14 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови табла за индустриални приложения, IP65, Europa		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 140x220x140mm, IP65, Europa	12764	33,67 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 205x220x140mm, IP65, Europa	12768	44,85 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 275x120x140mm, IP65, Europa	12772	49,10 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 275x370x140mm, IP65, Europa	12774	65,77 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж, 275x570x140mm, IP65, Europa	12776	101,14 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за вграден монтаж,380x570x140mm, IP65, Europa	12778	119,25 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 140x220x140mm, IP65, Europa	12784	33,67 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 205x220x140mm, IP65, Europa	12788	44,85 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 275x120x140mm, IP65, Europa	12792	49,10 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 275x370x140mm, IP65, Europa	12794	65,77 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж, 275x570x140mm, IP65, Europa	12796	101,14 лв
Табло сиво, с прозрачна врата, за вграден монтаж,380x570x140mm, IP65, Europa	12798	119,25 лв

Пластмасови табла		
Пластмасови комбинирани табла за индустриални приложения, IP65, Europa		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 4-модулно, 136x540x110mm, IP65	13200	52,56 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, 275x370x140mm, IP65	13204	64,34 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, 275x455x140mm, IP65	13205	75,05 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 12-модулно, 275x570x140mm, IP65	13206	90,80 лв
Табло сиво, с непрозрачна врата, за открит монтаж, 18-модулно,380x570x140mm, IP65	13208	103,96 лв

Пластмасови табла

Пластмасови табла		
Аксесоари за пластмасови табла и разклонителни кутии IP65		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Нулева/земна шина 2x16 + 3x25mm2	12502	2,18 лв
Нулева/земна шина 5x16mm2	12531	3,17 лв
Нулева/земна шина 10x16 + 3x25mm2	12532	5,22 лв
Нулева/земна шина 16x16 + 3x25mm2	12533	6,66 лв
Нулева/земна шина 15x16 + 6x25mm2	12534	7,39 лв
Нулева/земна шина 19x16 + 6x25mm2	12535	7,99 лв
Държач за нулева/земна шина за 4-модулни табла - 70,5mm	12538	0,93 лв
Държач за нулева/земна шина за 8-модулни табла - 114,5mm	12539	1,07 лв
Държач за нулева/земна шина за 8-модулни табла - 195 mm	12540	1,27 лв
Държач за нулева/земна шина за 12-модулни табла - 256mm	12541	1,58 лв
Държач за нулева/земна шина за 18-модулни табла -300mm	12542	2,24 лв
Държач за нулева/земна шина за 18-модулни табла - 349mm	12543	2,27 лв
Нулева/земна шини с държач за 4-модулни табла	12490	8,36 лв
Нулева/земна шини с държач за 8-модулни табла	12491	8,73 лв
Нулева/земна шини с държач за 12-модулни табла	12492	9,89 лв
Нулева/земна шини с държач за 36-модулни табла	12493	17,51 лв
Нулева/земна шини с държач за 24-модулни табла	12494	16,26 лв
Нулева/земна шини с държач за 12-модулни табла	12495	12,29 лв
Нулева/земна шини с държач за 54-модулни табла	12497	21,11 лв
Нулева/земна шини с държач за 18-модулни табла	12498	13,81 лв
Нулева/земна шини с държач за 54-модулни табла	12501	21,02 лв
Нулева/земна шини с държач за 18-модулни табла	12503	13,12 лв
Нулева/земна шини с държач за 24-модулни табла	12504	23,23 лв
Нулева/земна шини с държач за36-модулни табла	12505	24,71 лв
Нулева/земна шини с държач за 54-модулни табла	12506	31,69 лв
Нулева/земна шини с държач за 36-модулни табла	12507	19,59 лв
Нулева/земна шини с държач за 4-модулни табла IP55, Europa	12.880	12,61 лв
Нулева/земна шини с държач за 6-модулни табла IP55, Europa	12.882	13,54 лв
Нулева/земна шини с държач за 10-модулни табла IP55, Europa	12.884	23,28 лв
Нулева/земна шини с държач за 10/20-модулни табла IP55, Europa	12.886	23,28 лв
Декоративен капак, бял, 1 модул	1SL2857A00	0,37 лв
Декоративен капак, бял, 4 модула	1SL2859A00	1,02 лв
Декоративен капак, сив, 1 модул, Estetica	12895	0,37 лв
Декоративен капак, сив, 4 модула, Estetica	12896	1,02 лв
Декоративен капак, сив, 1 модул, Europa	12861	0,37 лв
Декоративен капак, сив, 4 модула, Europa	12863	1,02 лв
Декоративен капак, бял, Estetica	1SL2868A00	1,46 лв
Декоративен капак, сив, Estetica	12869	2,46 лв
Гъвкав фланец, за 8-модулни табла за открит монтаж	12600	4,02 лв
Гъвкав фланец, за 12/24/36-модулни табла за открит монтаж	12601	4,67 лв
Гъвкав фланец, за 54-модулни табла за открит монтаж	12602	5,27 лв
Твърд фланец, за табло за открит монтаж с 8 модула на ред	1SL0550A00	3,79 лв
Твърд фланец, за табло за открит монтаж с 12 модула на ред	1SL0551A00	4,07 лв
Твърд фланец, за табло за открит монтаж с 18модула на ред	1SL0552A00	5,13 лв
Ключалка с 2бр. ключове, Unibox	12530	11,41 лв
Ключалка с 2бр. ключове, Estetica	12867	25,31 лв
Ключалка с 2бр. ключове, Europa, IP40	12864	10,26 лв
Ключалка с 2бр. ключове, Europa, IP55	12865	11,92 лв
Ключалка с 2бр. ключове, Europa/Fly, IP65	12866	10,26 лв
Кабел-клип, Unibox	12550	2,64 лв
Свързващ елемент, Unibox	12556	0,37 лв
Супорти за монтаж на стена	12858	1,99 лв
Рамка за полувграден монтаж за поликабонатно табло, Europa	12590	9,61 лв
Рамка за полувграден монтаж за поликабонатно табло, Europa/Fly	12591	9,84 лв
Рамка за полувграден монтаж за поликабонатно табло, Europa/Fly	12592	10,07 лв
Рамка за полувграден монтаж за поликабонатно табло, Europa/Fly	12593	10,58 лв
Рамка за полувграден монтаж за поликабонатно табло, Europa/Fly	12594	11,46 лв
Рамка за полувграден монтаж за поликабонатно табло, Europa	12595	11,87 лв
Лампа за авариен бутон 12V, Livorno	13187	4,35 лв
Лампа за авариен бутон 24V, Livorno	13188	4,35 лв
Лампа за авариен бутон 250V, Livorno	13189	2,42 лв
Аварийно чукче, Livorno	13186	5,27 лв
Кит за монтаж на модулна апаратура за 12774/12794, индустриални табла Europa	12.820	61,98 лв
Кит за монтаж на модулна апаратура за 12776/12796, индустриални табла Europa	12.821	78,33 лв

Конзоли, разклонителни кутии и аксесоари

Пластмасови табла		
Аксесоари за пластмасови табла и разклонителни кутии IP65		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кит за монтаж на модулна апаратура за 12778/12798, индустриални табла Europa	12.822	91,40 лв
DIN-шина за 12764/12784, индустриални табла Europa	12.852	1,62 лв
DIN-шина за 12768/12788, индустриални табла Europa	12.854	2,22 лв
DIN-шина за 12772/12774/12776/12792/12794/12796, индустриални табла Europa	12.855	3,01 лв
Метална монтажна плоча за 12778/12796, индустриални табла Europa	12.856	3,47 лв
Метална монтажна плоча за 12764/12784, индустриални табла Europa	12842	5,59 лв
Метална монтажна плоча за 12768/12788, индустриални табла Europa	12844	7,63 лв
Метална монтажна плоча за 12772/12792, индустриални табла Europa	12845	10,53 лв
Метална монтажна плоча за 12774/12794, индустриални табла Europa	12846	15,29 лв
Метална монтажна плоча за 12776/12796, индустриални табла Europa	12847	18,80 лв
Метална монтажна плоча за 12778/12798, индустриални табла Europa	12848	27,95 лв
Изолационна монтажна плоча за 12764/12784, индустриални табла Europa	12.832	11,18 лв
Изолационна монтажна плоча за 12768/12788, индустриални табла Europa	12.834	12,06 лв
Изолационна монтажна плоча за 12772/12792, индустриални табла Europa	12.835	13,81 лв
Изолационна монтажна плоча за 12774/12794	12.836	17,42 лв
Изолационна монтажна плоча за 12776/12796	12.837	23,19 лв
Изолационна монтажна плоча за 12778/12798	12.838	28,22 лв
Вътрешна врата за 12774/12794	12825	39,17 лв
Вътрешна врата за 12776/12796	12826	58,75 лв
Вътрешна врата за 12778/12798	12827	65,26 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Разклонителни кутии IP44/IP55		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Разклонителна кутия, за открит монтаж, IP44, Ф60mm; H=35mm	00800	2,68 лв
Разклонителна кутия, за открит монтаж, IP44, Ф80mm; H=40mm	00802	3,06 лв
Разклонителна кутия, за открит монтаж, IP44, 65x65x32mm	00808	3,06 лв
Разклонителна кутия, за открит монтаж, IP44, 80x80x40mm	00810	3,71 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x50mm	1SL0816A00	6,79 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 105x70x50mm	1SL0820A00	6,10 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x80mm	1SL0821A00	7,86 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 153x110x66mm	1SL0822A00	10,81 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 160x135x77mm	1SL0824A00	14,00 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 220x170x80mm	1SL0826A00	20,93 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 310x240x110mm	1SL0828A00	33,03 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x50mm	1SL0846A00	6,52 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 105x70x50mm	1SL0850A00	5,50 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x80mm	1SL0851A00	6,89 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 153x110x66mm	1SL0852A00	8,92 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 160x137x77mm	1SL0854A00	10,95 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 220x170x80mm	1SL0856A00	17,05 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 310x240x110mm	1SL0858A00	29,42 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 153x110x66mm	1SL0872A00	11,60 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 160x135x77mm	1SL0874A00	14,14 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 220x170x80mm	1SL0876A00	23,88 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 310x240x110mm	1SL0878A00	42,12 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x50mm	00816	6,79 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 105x70x50mm	00820	6,10 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x80mm	00821	7,86 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 153x110x66mm	00822	10,81 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x50mm	00846	6,52 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 105x70x50mm	00850	5,50 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 100x100x80mm	00851	6,89 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 153x110x66mm	00852	8,92 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 151x110x66mm	00872	11,60 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 160x135x150mm	1SL0830A00	16,22 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 220x170x150mm	1SL0832A00	25,41 лв
Разклонителна кутия за открит монтаж, IP55, 310x240x160mm	1SL0834A00	37,51 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 160x135x150mm	1SL0860A00	13,31 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 220x170x150mm	1SL0862A00	22,08 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 310x240x160mm	1SL0864A00	36,35 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 160x135x150mm	1SL0880A00	19,36 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 220x170x150mm	1SL0882A00	31,46 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, IP55, 310x240x160mm	1SL0884A00	49,19 лв

Конзоли, разклонителни кутии и аксесоари

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Кабелни фланци и аксесоари за разклонителни кутии IP44/IP55		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кабелен фланец, IP68, PG9, за кабели Ф6.5-8.5mm,100бр.	00931	1,03 лв
Кабелен фланец, IP68, PG11, за кабели Ф8-10mm,100бр.	00932	1,07 лв
Кабелен фланец, IP68, PG13.5, за кабели Ф8-11mm,50бр.	00933	1,12 лв
Кабелен фланец, IP68, PG16, за кабели Ф11-14mm,50бр.	00934	1,39 лв
Кабелен фланец, IP68, PG21, за кабели Ф14.5-18mm,50бр.	00935	1,99 лв
Кабелен фланец, IP68, PG29, за кабели Ф19-26mm,50бр.	00936	3,15 лв
Кабелен фланец, IP68, PG36, за кабели Ф30-34mm,25бр.	00937	5,10 лв
Кабелен фланец, IP68, PG42, за кабели Ф30-38mm,25бр.	00938	6,38 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG9, 100бр.	00941	0,21 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG11, 100бр.	00942	0,21 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG13.5, 50бр.	00943	0,28 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG16, 50бр.	00944	0,29 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG21, 50бр.	00945	0,43 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG29, 50бр.	00946	0,74 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG36, 25бр.	00947	1,39 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, PG42, 25бр.	00948	2,08 лв
Кабелен фланец, IP68, M12 x 1.5, за кабели Ф3.5-7mm, 100бр.	00951	1,31 лв
Кабелен фланец, IP68, M16 x 1.5, за кабели Ф5.5-0mm, 100бр.	00952	1,50 лв
Кабелен фланец, IP68, M20 x 1.5, за кабели Ф7-13mm, 50бр.	00953	2,04 лв
Кабелен фланец, IP68, M25 x 1.5, за кабели Ф10-17mm, 50бр.	00954	3,30 лв
Кабелен фланец, IP68, M32 x 1.5, за кабели Ф12-21mm, 50бр.	00955	5,69 лв
Кабелен фланец, IP68, M40 x 1.5, за кабели Ф19-28mm, 50бр.	00956	
Кабелен фланец, IP68, M50 x 1.5, за кабели Ф27-5mm, 25бр.	00957	
Кабелен фланец, IP68, M63 x 1.5, за кабели Ф34-45mm, 25бр.	00958	
Гайка за кабелен фланец, IP68, M12 x 1.5, 100бр.	00961	0,37 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, M16 x 1.5, 100бр.	00962	0,44 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, M20 x 1.5, 50бр.	00963	0,52 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, M25 x 1.5, 50бр.	00964	0,80 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, M32 x 1.5, 50бр.	00965	1,30 лв
Гайка за кабелен фланец, IP68, M40 x 1.5, 50бр.	00966	
Гайка за кабелен фланец, IP68, M50 x 1.5, 25бр.	00967	
Гайка за кабелен фланец, IP68, M63 x 1.5, 25бр.	00968	
Метална монтажна плоча за кутии с основа 160x135mm	00900	7,44 лв
Метална монтажна плоча за кутии с основа 220x170mm	00902	10,81 лв
Метална монтажна плоча за кутии с основа 310x240mm	00904	17,69 лв
Ввод за тръби, IP55, Ф20mm, 100бр.	00908	0,19 лв
Ввод за тръби, IP55, Ф25mm, 100бр.	00910	0,24 лв
Ввод за тръби, IP55, Ф32mm, 50бр.	00912	0,42 лв
Конектор, IP67, Ф16mm, 100бр.	00430	2,29 лв
Конектор, IP67, Ф20mm, 100бр.	00431	3,25 лв
Конектор, IP67, Ф25mm, 50бр.	00432	3,99 лв
Конектор, IP67, Ф32mm, 50бр.	00433	6,56 лв
Конектор, IP67, Ф40mm, 50бр.	00434	9,06 лв
Конектор, IP67, Ф50mm, 50бр.	00435	12,57 лв
Съединителен елемент, IP55, Ф23mm, 100бр.	13874	1,77 лв
Съединителен елемент, IP55, Ф28.5mm, 100бр.	13875	2,41 лв
Съединителен елемент, IP55, Ф37mm, 50бр.	13876	4,58 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Влагозащитени кутии за открит монтаж, IP65		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кутия поликарбонатна, IP65, 140x220x140mm	12804	28,55 лв
Кутия поликарбонатна, IP65, 205x220mmx140mm	12808	32,79 лв
Кутия поликарбонатна, IP65, 275x220mmx140mm	12812	38,38 лв
Кутия поликарбонатна, IP65, 275x370mmx140mm	12814	54,18 лв
Кутия поликарбонатна, IP65, 275x570x140mm	12816	79,58 лв
Кутия поликарбонатна, IP65,380x570x140mm	12818	96,02 лв

Кабелни връзки, кабелни скоби и аксесоари

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Аварийни лампи и аварийни бутони		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Аварийна лампа за открит монтаж, с прозрачен разсейвател, IP40	00570	10,63 лв
Аварийна лампа за открит монтаж, с червен разсейвател, IP40	00572	11,92 лв
Аварийна лампа за открит монтаж, с зелен разсейвател, IP40	00573	11,92 лв
Авариен бутон за открит монтаж, с жълт корпус, IP55	00770	65,63 лв
Авариен бутон за открит монтаж, със сив корпус, IP55	00771	69,09 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, 63x78x55mm, IP55	00580	5,09 лв
Влагозащитена кутия за открит монтаж, 128x78x55mm, IP55	00581	7,63 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Конзоли и разклонителни кутии за вграждане		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кръгла конзолна кутия, конична, Ф65mm	00050	0,40 лв
Кръгла конзолна кутия, Ф85mm	00051	0,51 лв
Капак за конзолна кутия, Ф65mm	00055	1,77 лв
Капак за конзолна кутия, Ф85mm	00056	1,90 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 92x92x45mm	00070	2,00 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 120x100x50mm	00071	2,45 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 120x100x70mm	00072	3,10 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 152x100x70mm	00073	3,33 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 160x130x70mm	00074	4,07 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 196x152x70mm	00075	5,45 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 294x152x70mm	00076	7,35 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 392x152x70mm	00077	11,92 лв
Разклонителна кутия,за вграден монтаж, 480x160x70mm	00078	15,29 лв
Капак за разклонителна кутия 00070	00091	0,93 лв
Капак за разклонителна кутия 00071/00072	00092	0,98 лв
Капак за разклонителна кутия 00073	00093	
Капак за разклонителна кутия 00074	00094	
Капак за разклонителна кутия 00075	00095	
Капак за разклонителна кутия 00076	00096	3,24 лв
Капак за разклонителна кутия 00077	00097	5,04 лв
Капак за разклонителна кутия 00078	00098	6,89 лв
Сепаратор за разклонителни кутии	00090	0,42 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Кабелни връзки и аксесоари		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кабелни връзки, бели, 98x2.5mm, 100бр.	18010	2,38 лв
Кабелни връзки, бели, 135x2.5mm, 100бр.	18011	3,05 лв
Кабелни връзки, бели, 160x2.6mm, 100бр.	18013	3,98 лв
Кабелни връзки, бели, 140x3.6mm, 100бр.	18012	3,98 лв
Кабелни връзки, бели, 200x3.6mm, 100бр.	18014	4,67 лв
Кабелни връзки, бели, 290x3.6mm, 100бр.	18017	7,81 лв
Кабелни връзки, бели, 178x4.8mm, 100бр.	18015	6,47 лв
Кабелни връзки, бели, 290x4.8mm, 100бр.	18018	9,52 лв
Кабелни връзки, бели, 360x4.8mm, 100бр.	18020	10,86 лв
Кабелни връзки, бели, 240x7.8mm, 100бр.	18024	14,83 лв
Кабелни връзки, бели, 300x7.8mm, 100бр.	18026	19,26 лв
Кабелни връзки, бели, 365x7.8mm, 100бр.	18028	22,54 лв
Кабелни връзки, бели, 450x7.8mm, 100бр.	18034	40,00 лв
Кабелни връзки, бели, 540x7.8mm, 100бр.	18036	47,16 лв
Кабелни връзки, бели, 780x9mm, 100бр.	18038	61,10 лв
Кабелни връзки, бели, 98x2.5mm, 1000бр.	18060	21,25 лв
Кабелни връзки, бели, 135x2.5mm, 1000бр.	18061	29,10 лв
Кабелни връзки, бели, 160x2.6mm, 1000бр.	18063	35,29 лв
Кабелни връзки, бели, 140x3.6mm, 1000бр.	18062	35,29 лв
Кабелни връзки, бели, 200x3.6mm, 1000бр.	18064	43,51 лв
Кабелни връзки, черни, 98x2.5mm, 100бр.	18110	2,46 лв
Кабелни връзки, черни, 135x2.5mm, 100бр.	18111	3,15 лв
Кабелни връзки, черни, 160x2.6mm, 100бр.	18113	4,16 лв
Кабелни връзки, черни, 140x3.6mm, 100бр.	18112	4,16 лв
Кабелни връзки, черни, 200x3.6mm, 100бр.	18114	5,09 лв
Кабелни връзки, черни, 290x3.6mm, 100бр.	18117	8,04 лв
Кабелни връзки, черни, 178x4.8mm, 100бр.	18115	6,56 лв

Кабелни връзки, кабелни скоби и аксесоари

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Кабелни връзки и аксесоари		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кабелни връзки, черни, 290x4.8mm, 100бр.	18118	9,89 лв
Кабелни връзки, черни, 360x4.8mm, 100бр.	18120	11,69 лв
Кабелни връзки, черни, 240x7.8mm, 100бр.	18124	14,92 лв
Кабелни връзки, черни, 300x7.8mm, 100бр.	18126	19,36 лв
Кабелни връзки, черни, 365x7.8mm, 100бр.	18128	23,10 лв
Кабелни връзки, черни, 450x7.8mm, 100бр.	18134	41,89 лв
Кабелни връзки, черни, 540x7.8mm, 100бр.	18136	50,57 лв
Кабелни връзки, черни, 780x9mm, 100бр.	18138	66,51 лв
Кабелни връзки, черни, 98x2.5mm, 1000бр.	18160	21,90 лв
Кабелни връзки, черни, 135x2.5mm, 1000бр.	18161	29,33 лв
Кабелни връзки, черни, 160x2.6mm, 1000бр.	18163	35,98 лв
Кабелни връзки, черни, 140x3.6mm, 1000бр.	18162	35,98 лв
Кабелни връзки, черни, 200x3.6mm, 1000бр.	18164	49,19 лв
Кабелни връзки, черни, за употреба на открито, 115x6mm, 100бр.	18210	14,78 лв
Кабелни връзки, черни, за употреба на открито, 180x6mm, 100бр.	18212	15,15 лв
Кабелни връзки, черни, за употреба на открито, 132x9mm, 100бр.	18218	15,15 лв
Кабелни връзки, черни, за употреба на открито, 180x9mm, 100бр.	18220	17,92 лв
Кабелни връзки, черни, за употреба на открито, 260x9mm, 100бр.	18222	26,28 лв
Кабелни връзки, черни, за употреба на открито, 360x9mm, 100бр.	18224	36,30 лв
Самозалепващи супорти за кабелни връзки, бели, 50бр.	18250	14,78 лв
Самозалепващи супорти за кабелни връзки, черни, 50бр.	18251	14,97 лв
Винтови супорти за кабелни връзки, бели, 100бр.	18252	12,89 лв
Винтови супорти за кабелни връзки, черни, 100бр.	18253	14,00 лв
Винтови супорти за кабелни връзки за употреба на открито, черни, 25бр.	18280	6,84 лв
Дюбел-супорти за кабелни връзки за употреба на открито, черни, 25бр.	18282	9,10 лв
Монтажни клещи за кабелни връзки с широчина 2.4-8мм	18270	144,28 лв
Монтажни клещи за кабелни връзки за употреба на открито	18290	81,89 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Кабелни спирали		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Кабелна спирала от полиетилен, размери(ФxW), 3x5mm, 25бр.	18370	35,38 лв
Кабелна спирала от полиетилен, размери(ФxW), 6x8mm, 25бр.	18372	24,81 лв
Кабелна спирала от полиетилен, размери(ФxW), 10x11mm, 25бр.	18374	34,27 лв
Кабелна спирала от полиетилен, размери(ФxW), 12x13mm, 25бр.	18376	55,93 лв
Кабелна спирала от самогасящ се полиетилен, размери(ФxW), 3x5mm, 50бр.	18380	42,40 лв
Кабелна спирала от самогасящ се полиетилен, размери(ФxW), 6x8mm, 50бр.	18382	31,87 лв
Кабелна спирала от самогасящ се полиетилен, размери(ФxW), 10x11mm, 50бр.	18384	50,99 лв
Кабелна спирала от самогасящ се полиетилен, размери(ФxW), 12x13mm, 50бр.	18386	71,22 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Скоби за закрепване на тръби и аксесоари		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Пластмасови скоби за закрепване на тръби Ф16mm, 100бр.	5700	11,00 лв
Пластмасови скоби за закрепване на тръби Ф20mm, 100бр.	5701	13,17 лв
Пластмасови скоби за закрепване на тръби Ф25mm, 50бр.	5702	8,73 лв
Пластмасови скоби за закрепване на тръби Ф32mm, 25бр.	5703	9,10 лв
Пластмасови скоби за закрепване на тръби Ф40mm, 25бр.	5704	10,63 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф16mm, 100бр.	5720	31,78 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф20mm, 50бр.	5721	16,86 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф25mm, 50бр.	5722	19,31 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф32mm, 25бр.	5723	11,41 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф12–16mm, 50бр.	5694	33,86 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф16–25mm, 50бр.	5695	28,50 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф25–32mm, 20бр.	5696	23,60 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф32–40mm, 15бр.	5697	31,18 лв
Пластмасови скоби с фиксация за закрепване на тръби Ф40–50mm, 10бр.	5698	30,53 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф10mm, 100бр.	5730	14,78 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф12mm, 100бр.	5731	15,52 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф13mm, 100бр.	5732	16,12 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф14mm, 100бр.	5733	17,32 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф16mm, 50бр.	5734	9,80 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф19–20mm, 50бр.	5735	10,72 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф22mm, 50бр.	5736	11,23 лв

Кабелни връзки, кабелни скоби и аксесоари

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Скоби за закрепване на тръби и аксесоари		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф25–26mm, 50бр.	5737	15,52 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф32mm, 50бр.	5738	21,94 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф38mm, 25бр.	5739	14,28 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф40mm, 25бр.	5740	14,92 лв
Метални U-скоби за закрепване на тръби Ф50mm, 25бр.	5741	20,46 лв
Пластмасови скоби за закрепване на тръби Ф10mm, 50бр.	5745	28,22 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф12mm, 50бр.	5746	28,55 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф13mm, 50бр.	5747	29,56 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф14mm, 50бр.	5748	30,58 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф16mm, 50бр.	5749	31,73 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф19–20mm, 25бр.	5750	16,40 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф22mm, 25бр.	5751	17,09 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф25–26mm, 25бр.	5752	18,89 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф32mm, 25бр.	5753	21,57 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф38mm, 25бр.	5754	22,87 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф40mm, 25бр.	5755	24,25 лв
Метални скоби с винтове за закрепване на тръби Ф50mm, 25бр.	5756	27,62 лв
Релса за монтаж на скоби за закрепване на тръби, дължина 200mm, 400бр.	5727	430,70 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Изолирани винтови клеми		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Изолирани винтови клеми, сечение 4mm2, 100бр.	5950	62,21 лв
Изолирани винтови клеми, сечение 10mm2, 50бр.	5951	45,03 лв
Изолирани винтови клеми, сечение 16mm2, 25бр.	5952	36,35 лв

Електроинсталационни материали и аксесоари		
Изолирани винтови клеми		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф4mm, 200бр.	5770	14,60 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф5mm, 200бр.	5771	14,88 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф6mm, 200бр.	5772	15,11 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф7mm, 100бр.	5773	7,63 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф8mm, 100бр.	5774	9,06 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф9mm, 100бр.	5775	9,24 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф10mm, 100бр.	5776	10,17 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф12mm, 100бр.	5777	11,78 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф13mm, 100бр.	5778	14,14 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф14mm, 100бр.	5779	14,23 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф16mm, 50бр.	5780	8,18 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф19–20mm, 25бр.	5781	6,29 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф22mm, 25бр.	5782	6,29 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф25–26mm, 25бр.	5783	8,73 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф32mm, 25бр.	5784	10,17 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф4mm, 200бр.	5788	14,60 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф5mm, 200бр.	5789	14,88 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф6mm, 200бр.	5790	15,11 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф7mm, 100бр.	5791	7,63 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф8mm, 100бр.	5792	9,06 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф9mm, 100бр.	5793	9,24 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф10mm, 100бр.	5794	10,17 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф12mm, 100бр.	5795	11,78 лв
Пластмасови скоби с пирон, за монтаж на тръби и кабели с Ф13mm, 100бр.	5796	14,14 лв

Несъдържащи халогени кабелни канали		
Кабелни канали с перфорация		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Перфориран кабелен канал 15x17mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9019A00	
Перфориран кабелен канал 25x30mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9033A00	
Перфориран кабелен канал 40x30mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9035A00	
Перфориран кабелен канал 60x30mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9037A00	
Перфориран кабелен канал 25x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9043A00	
Перфориран кабелен канал 40x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9045A00	
Перфориран кабелен канал 60x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9047A00	

Пластмасови канали с перфорация и DIN-шини

Несъдържащи халогени кабелни канали

Кабелни канали с перфорация

Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Перфориран кабелен канал 80x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9049A00	
Перфориран кабелен канал 100x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9051A00	
Перфориран кабелен канал 120x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9053A00	
Перфориран кабелен канал 25x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9063A00	
Перфориран кабелен канал 40x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9065A00	
Перфориран кабелен канал 60x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9067A00	
Перфориран кабелен канал 80x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9069A00	
Перфориран кабелен канал 100x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9071A00	
Перфориран кабелен канал 120x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9073A00	
Перфориран кабелен канал 25x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9083A00	
Перфориран кабелен канал 40x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9085A00	29,38 лв
Перфориран кабелен канал 60x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9087A00	
Перфориран кабелен канал 80x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9089A00	48,03 лв
Перфориран кабелен канал 100x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9091A00	
Перфориран кабелен канал 120x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	1SL9093A00	
Перфориран кабелен канал 15x17mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9119A00	
Перфориран кабелен канал 25x30mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9133A00	
Перфориран кабелен канал 40x30mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9135A00	
Перфориран кабелен канал 60x30mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9137A00	
Перфориран кабелен канал 25x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9143A00	
Перфориран кабелен канал 40x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9145A00	
Перфориран кабелен канал 60x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9147A00	
Перфориран кабелен канал 80x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9149A00	
Перфориран кабелен канал 100x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9151A00	
Перфориран кабелен канал 120x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9153A00	
Перфориран кабелен канал 25x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9163A00	
Перфориран кабелен канал 40x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9165A00	
Перфориран кабелен канал 60x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9167A00	
Перфориран кабелен канал 80x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9169A00	
Перфориран кабелен канал 100x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9171A00	
Перфориран кабелен канал 120x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9173A00	
Перфориран кабелен канал 25x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9183A00	
Перфориран кабелен канал 40x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9185A00	
Перфориран кабелен канал 60x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9187A00	
Перфориран кабелен канал 80x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9189A00	
Перфориран кабелен канал 100x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9191A00	
Перфориран кабелен канал 120x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	1SL9193A00	

Термопластични кабелни канали

Кабелни канали с перфорация

Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Перфориран кабелен канал 15x17mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5019	4,90 лв
Перфориран кабелен канал 25x30mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5033	9,52 лв
Перфориран кабелен канал 40x30mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5035	11,18 лв
Перфориран кабелен канал 60x30mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5037	14,98 лв
Перфориран кабелен канал 25x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5043	10,26 лв
Перфориран кабелен канал 40x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5045	12,58 лв
Перфориран кабелен канал 60x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5047	16,72 лв
Перфориран кабелен канал 80x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5049	22,64 лв
Перфориран кабелен канал 100x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5051	25,14 лв
Перфориран кабелен канал 120x40mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5053	31,78 лв
Перфориран кабелен канал 25x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5063	13,68 лв
Перфориран кабелен канал 40x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5065	16,46 лв
Перфориран кабелен канал 60x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5067	21,06 лв
Перфориран кабелен канал 80x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5069	25,78 лв
Перфориран кабелен канал 100x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5071	28,92 лв
Перфориран кабелен канал 120x60mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5073	35,02 лв
Перфориран кабелен канал 25x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5083	15,44 лв
Перфориран кабелен канал 40x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5085	18,86 лв
Перфориран кабелен канал 60x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5087	23,74 лв
Перфориран кабелен канал 80x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5089	29,02 лв
Перфориран кабелен канал 100x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5091	33,26 лв
Перфориран кабелен канал 120x80mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5093	41,48 лв
Перфориран кабелен канал 25x100mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5094	21,06 лв

Пластмасови канали с перфорация и DIN-шини

Термопластични кабелни канали		
Кабелни канали с перфорация		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Перфориран кабелен канал 40x100mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5095	23,84 лв
Перфориран кабелен канал 60x100mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5096	28,46 лв
Перфориран кабелен канал 80x100mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5097	34,92 лв
Перфориран кабелен канал 100x100mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5098	41,38 лв
Перфориран кабелен канал 150x100mm; дължина 2000mm; слотове 8x12mm	5099	55,34 лв
Перфориран кабелен канал 15x17mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5119	4,90 лв
Перфориран кабелен канал 25x30mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5133	9,52 лв
Перфориран кабелен канал 40x30mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5135	11,18 лв
Перфориран кабелен канал 60x30mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5137	14,98 лв
Перфориран кабелен канал 25x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5143	10,26 лв
Перфориран кабелен канал 40x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5145	12,58 лв
Перфориран кабелен канал 60x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5147	16,72 лв
Перфориран кабелен канал 80x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5149	22,64 лв
Перфориран кабелен канал 100x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5151	25,14 лв
Перфориран кабелен канал 120x40mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5153	31,78 лв
Перфориран кабелен канал 25x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5163	13,68 лв
Перфориран кабелен канал 40x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5165	16,46 лв
Перфориран кабелен канал 60x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5167	21,06 лв
Перфориран кабелен канал 80x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5169	25,78 лв
Перфориран кабелен канал 100x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5171	28,92 лв
Перфориран кабелен канал 120x60mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5173	35,02 лв
Перфориран кабелен канал 25x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5183	15,44 лв
Перфориран кабелен канал 40x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5185	18,86 лв
Перфориран кабелен канал 60x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5187	23,74 лв
Перфориран кабелен канал 80x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5189	29,02 лв
Перфориран кабелен канал 100x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5191	33,26 лв
Перфориран кабелен канал 120x80mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5193	41,48 лв
Перфориран кабелен канал 25x100mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5194	21,06 лв
Перфориран кабелен канал 40x100mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5195	23,84 лв
Перфориран кабелен канал 60x100mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5196	28,46 лв
Перфориран кабелен канал 80x100mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5197	34,92 лв
Перфориран кабелен канал 100x100mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5198	41,38 лв
Перфориран кабелен канал 150x100mm; дължина 2000mm; слотове 4x6mm	5199	55,34 лв

Термопластични кабелни канали		
Аксесоари за кабелни канали с перфорация		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 25mm	5250	1,30 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 40mm	5252	1,34 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 60mm	5254	1,35 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 80mm	5256	1,40 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 100mm	5258	1,44 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 120mm	5260	1,46 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на DIN-шина; широчина на канала 150mm	5262	1,53 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 25mm	5270	0,79 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 40mm	5272	0,81 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 60mm	5274	0,84 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 80mm	5276	0,89 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 100mm	5278	0,93 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 120mm	5280	0,94 лв
Фиксатор Fix-O-Rapid за монтаж на кабелни канали на монтажна плоча; широчина на канала 150mm	5282	1,02 лв

Термопластични кабелни канали		
Гъвкави кабелни канали с перфорация		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Гъвкав перфориран кабелен канал 12.5x12.5mm; дължина 500mm	5400	7,90 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал 16x16mm; дължина 500mm	5402	8,83 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал 20x20mm; дължина 500mm	5405	10,72 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал 25x25mm; дължина 500mm	5410	11,97 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал 30x30mm; дължина 500mm	5415	14,23 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал 40x40mm; дължина 500mm	5420	18,29 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал 50x50mm; дължина 500mm	5425	22,08 лв

Пластмасови канали с перфорация и DIN-шини

Термопластични кабелни канали		
Кабелни канали с перфорация - с кръгли слотове		
Описание	Номер за заявка	
Гъвкав перфориран кабелен канал с перфорация 50x50mm, с кръгли слотове	5400	7,90 лв
Гъвкав перфориран кабелен канал с перфорация 100x50mm, с кръгли слотове	5402	8,83 лв

DIN-шини		
Поцинковани DIN-шини за монтаж на модулна апаратура		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
DIN-шина, поцинкована, EN50022, размери 35x27x7,5x1mm, дължина 2m	12839	4,67 лв
DIN-шина, поцинкована, EN50022, размери 35x27x15x1,5mm, дължина 2m	12840	8,46 лв
DIN-шина, поцинкована, G-профил, EN50035, размери 35x16,5x15x1,5mm, дължина 2m	12841	8,46 лв
DIN-шина, поцинкована, с перфорация,EN50022, размери 35x27x7,5x1mm, дължина 2m	12849	5,45 лв
DIN-шина, поцинкована, с перфорация, EN50022, размери 35x27x15x1,5mm, дължина 2m	12850	9,15 лв
DIN-шина, поцинкована, G-профил, с перфорация, EN50035, размери 35x16,5x1,5mm, дължина 2m	12853	9,15 лв

Клеми

Клеми SNK редови - сиви				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Клема ZS4 - редова винтова	4	5,2	1SNK505010R0000	0,74 лв
Клема ZS6 - редова винтова	6	6	1SNK506010R0000	1,01 лв
Клема ZS10 - редова винтова	10	8	1SNK508010R0000	1,38 лв
Клема ZS16 - редова винтова	16	10	1SNK510010R0000	2,19 лв
Клема ZS35 - редова винтова	35	16	1SNK516010R0000	4,00 лв
Клема ZS70 - редова винтова	70	22	1SNK522010R0000	15,00 лв
Клема ZS95 - редова винтова	95	26	1SNK526010R0000	22,50 лв

Клеми SNK - сини				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Клема ZS4-BL - редова винтова	4	5,2	1SNK505020R0000	0,85 лв
Клема ZS6-BL - редова винтова	6	6	1SNK506020R0000	1,11 лв
Клема ZS10-BL - редова винтова	10	8	1SNK508020R0000	1,52 лв
Клема ZS16-BL - редова винтова	16	10	1SNK510020R0000	2,19 лв
Клема ZS35-BL - редова винтова	35	16	1SNK516020R0000	4,04 лв
Клема ZS70-BL - редова винтова	70	22	1SNK522020R0000	15,00 лв
Клема ZS95-BL - редова винтова	95	26	1SNK526020R0000	22,50 лв

Клеми SNK - жълто-зелени, с електрическа връзка към монтажната релса				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Земна клема ZS4-PE - редова винтова	4	5,2	1SNK505150R0000	3,11 лв
Земна клема ZS6-PE - редова винтова	6	6	1SNK506150R0000	3,49 лв
Земна клема ZS10-PE - редова винтова	10	8	1SNK508150R0000	3,78 лв
Земна клема ZS16-PE - редова винтова	16	10	1SNK510150R0000	5,08 лв
Земна клема ZS35-PE - редова винтова	35	16	1SNK516150R0000	7,25 лв
Земна клема ZS70-PE - редова винтова	70	22	1SNK522150R0000	29,47 лв
Земна клема ZS95-PE - редова винтова	95	26	1SNK526150R0000	38,70 лв

Клеми SNK с държач за стопяем предпазител с размери 5 x 20 mm				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ZS4-SF за предпазител	4	6	1SNK506410R0000	5,28 лв
ZS4-SF-T2 за предпазител + тест	4	6	1SNK506411R0000	6,08 лв
ZS4-SF-R1 предпазител + индикатор за стопен предпазител 24-60 V	4	6	1SNK506412R0000	12,85 лв
ZS4-SF-R2 предпазител + индикатор за стопен предпазител 24-60 V + Тест	4	6	1SNK506413R0000	8,36 лв
ZS4-SF-R3 предпазител + индикатор за стопен предпазител 115-250 V	4	6	1SNK506415R0000	12,85 лв
ZS4-SF-R4 предпазител + индикатор за стопен предпазител 115-250 V + Тест	4	6	1SNK506416R0000	13,65 лв

Клеми SNK с държач за стопяем предпазител с размери 5 x 20 и 5 x 25 mm				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ZS4-SF1 за предпазител	4	8	1SNK508410R0000	3,85 лв
ZS4-SF1-T4 за предпазител + тест	4	8	1SNK508411R0000	4,65 лв
ZS4-SF1-R1 предпазител + индикатор за стопен предпазител 24-60 V	4	8	1SNK508412R0000	11,42 лв
ZS4-SF1-R2 предпазител + индикатор за стопен предпазител 24-60 V + Тест	4	8	1SNK508413R0000	12,21 лв
ZS4-SF1-R3 предпазител + индикатор за стопен предпазител 115-250 V	4	8	1SNK508414R0000	11,42 лв
ZS4-SF1-R4 предпазител + индикатор за стопен предпазител 115-250 V + Тест	4	8	1SNK508415R0000	12,21 лв

Разкъсваема клема SNK с нож				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ZS4-S клема-разкъсваема - винтова	4	5,2	1SNK505310R0000	3,17 лв
ZS4-S-BL клема-разкъсваема - винтова	4	5,2	1SNK505320R0000	3,17 лв
ZS4-S-OR клема-разкъсваема - винтова	4	5,2	1SNK505330R0000	3,30 лв
ZS4-S-T2 клема-разкъсваема+тест - винтова	4	5,2	1SNK505311R0000	3,97 лв
ZS4-S-R1 клема-разкъсваема - винтова	4	6	1SNK506310R0000	4,76 лв
ZS4-S-R1-BL клема-разкъсваема - винтова	4	6	1SNK506320R0000	4,76 лв
ZS4-S-R1-OR клема-разкъсваема - винтова	4	6	1SNK506330R0000	4,95 лв
ZS4-S-T2-R1 клема-разкъсваема+тест - винтова	4	6	1SNK506311R0000	5,56 лв

Клеми

Разкъсваема клема SNK с държач				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ZS4-S-R2 разкъсваема клема - винтова	4	6	1SNK506414R0000	5,81 лв
ZS4-S-R3 разкъсваема клема - винтова	4	8	1SNK508416R0000	4,24 лв

Разкъсваема клема SNK с щифт				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ZS4-SP разкъсваема клема с щифт - винтова	4	5,2	1SNK505313R0000	2,97 лв
ZS4-SP-T2 разкъсваема клема с щифт + тест - винтова	4	5,2	1SNK505314R0000	3,77 лв
ZS4-SP-R1 разкъсваема клема с щифт - винтова	4	6	1SNK506313R0000	4,56 лв
ZS4-SP-T2-R1 разкъсваема клема с щифт + тест - винтова	4	6	1SNK506314R0000	5,36 лв
Щифтове за ZS4-SP				
PG5 щифт с ел. връзка - резистор или диод		5,2	1SNK900401R0000	3,13 лв
PG5-R1 свързващ щифт		5,2	1SNK900402R0000	2,56 лв

Двуредови клеми SNK				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Двуредова клема ZS4-D2-сива - винтова	4	5,2	1SNK505210R0000	2,71 лв
Двуредова клема ZS4-D2-BL-синя - винтова	4	5,2	1SNK505220R0000	2,71 лв
Двуредова клема ZS4-D2-OR-оранжева - винтова	4	5,2	1SNK505230R0000	2,82 лв
Двуредова клема ZS4-D1-сива - винтова	4	5,2	1SNK505211R0000	4,97 лв
Двуредова клема ZS6-D2-сива - винтова	6	6	1SNK506210R0000	3,17 лв
Двуредова клема ZS6-D2-BL-синя - винтова	6	6	1SNK506220R0000	3,17 лв
Двуредова клема ZS6-D2-OR-оранжева - винтова	6	6	1SNK506230R0000	3,30 лв
Двуредова клема ZS6-D1-сива - винтова с ел. връзка между двата реда	6	6	1SNK506211R0000	5,43 лв

Клеми SNA - сиви				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Клема MA2,5/5	2,5	5	1SNA115486R0300	0,93 лв
Клема M4/6	4	6	1SNA115116R0700	1,04 лв
Клема M6/8	6	8	1SNA115118R1100	1,35 лв
Клема M10/10	10	10	1SNA115120R1700	1,66 лв
Клема M16/12	16	12	1SNA115129R1400	2,90 лв
Клема M35/16	35	16	1SNA115124R0700	4,71 лв
Клема D70/22	70	22	1SNA400305R1000	22,32 лв
Клема M95/26	95	26	1SNA115556R1000	34,82 лв



Клеми SNA - сини				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Нулева клема MA2,5/5.N	2,5	5	1SNA125486R0500	1,11 лв
Нулева клема M4/6.N	4	6	1SNA125116R0100	1,33 лв
Нулева клема M6/8.N	6	8	1SNA125118R1300	1,79 лв
Нулева клема M10/10.N	10	10	1SNA125120R1100	2,26 лв
Нулева клема M16/12.N	16	12	1SNA125129R1600	3,49 лв
Нулева клема M35/16.N	35	16	1SNA125124R0100	4,89 лв
Нулева клема D70/22.N	70	22	1SNA400306R1100	23,21 лв
Нулева клема M95/26.N	95	26	1SNA125556R1200	41,62 лв



Клеми SNA - жълто-зелени, с електрическа връзка към монтажната релса				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Земна клема MA2,5/5.P	2,5	5	1SNA165488R2700	4,07 лв
Земна клема M4/6.P	4	6	1SNA165113R1600	4,85 лв
Земна клема M6/8.P	6	8	1SNA165114R1700	4,97 лв
Земна клема M10/10.P	10	10	1SNA165115R1000	6,07 лв
Земна клема M16/12.P	16	12	1SNA165130R2300	7,62 лв
Земна клема M35/16.P	35	16	1SNA165111R1400	9,65 лв
Земна клема D95/26.P	70	22	1SNA400620R1700	56,70 лв



Пружинни Клеми SNA - сиви				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm²	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Пружинна клема D2,5/5.2L	2,5	5	1SNA290021R2700	1,25 лв
Пружинна клема D4/6.2L	4	6	1SNA290061R0700	1,28 лв
Пружинна клема D6/8.2L	6	8	1SNA290081R2400	1,72 лв
Пружинна клема D10/10.2L	10	10	1SNA290291R0300	2,17 лв
Пружинна клема D16/12.2L	16	12	1SNA399581R2700	3,35 лв

Клеми



Пружинни клеми SNA - сини				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm2	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Нулева пружинна клема D2,5/5.N.2L	2,5	5	1SNA290023R2100	1,30 лв
Нулева пружинна клема D4/6.N.2L	4	6	1SNA290063R0100	1,33 лв
Нулева пружинна клема D6/8.2L	6	8	1SNA290083R2600	1,79 лв
Нулева пружинна клема D10/10.N.2L	10	10	1SNA290293R0500	2,26 лв
Нулева пружинна клема D16/12.N.2L	16	12	1SNA399582R2000	3,49 лв

BAM2

BJMI5 - BJMI6 - BJMI8

BJMI5D - BJMI6D - BJMI10 - BJMI12 - BJMI16



Аксесоари за серия SNK				
Тип и описание	max. Ø на кабела, mm2	Широчина, mm	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Краен стопер BAM 3			1SNK900001R0000	1,38 лв
CS-изолатор			1SNK900101R0000	0,44 лв
CS-R1 разделител за редови клеми			1SNK900103R0000	1,42 лв
ES4 крайна капачка			1SNK505910R0000	0,45 лв
LH-R1 държач за табелка за клеморед			1SNK900607R0000	0,48 лв
MCLH-R1 маркировка за табелка			1SNK900631R0000	15,93 лв
LH държач за табелка за клеморед			1SNK900605R0000	0,30 лв
MCLH маркировка за табелка			1SNK900630R0000	10,67 лв
JB5-2 свързващо мостче за 4mm2			1SNK905302R0000	1,14 лв
JB6-2 свързващо мостче за 6mm2			1SNK906302R0000	1,27 лв
JB8-2 свързващо мостче за 10mm2			1SNK908302R0000	1,54 лв
JB10-2 свързващо мостче за 16mm2			1SNK910302R0000	2,28 лв
JB16-2 свързващо мостче za 35mm2			1SNK916302R0000	3,91 лв
JB22-2 свързващо мостче за 70mm2			1SNK922302R0000	9,29 лв
JB5-50-свързващ гребен-50-пина за 4mm2			1SNK905350R0000	28,45 лв
JB6-50-свързващ гребен-50-пина за 6mm2			1SNK906350R0000	31,77 лв
JB8-10-свързващ гребен-10-пина за 10mm2			1SNK908310R0000	7,68 лв
JB10-10-свързващ гребен-10-пина за 16mm2			1SNK910310R0000	11,38 лв
UMH-държач за кабелна маркировка			1SNK900611R0000	0,64 лв
TC5 тестов конектор	1,5	5,2	1SNK900200R0000	7,40 лв
TP2 тестов адаптер за щепсели 2 и 2.3 mm			1SNK900203R0000	6,83 лв
TP4 тестов адаптер за щепсели 4 mm			1SNK900205R0000	6,83 лв
PL5 - защитна капачка със символ за наличие на напрежение			1SNK900618R0000	1,39 лв
PL6 - защитна капачка със символ за наличие на напрежение			1SNK900619R0000	1,54 лв
PL8 - защитна капачка със символ за наличие на напрежение			1SNK900620R0000	1,71 лв
PL10 - защитна капачка със символ за наличие на напрежение			1SNK900621R0000	1,81 лв
PL16 - защитна капачка със символ за наличие на напрежение			1SNK900622R0000	1,92 лв
Маркировка празна MC512 за 4mm2			1SNK140000R0000	2,35 лв
Маркировка празна MC612 за 6mm2			1SNK150000R0000	2,35 лв
Маркировка празна MC812 за10mm2			1SNK160000R0000	2,35 лв
Маркировка MC512PA 1->10 (x10) за 4mm2			1SNK140011R0000	4,27 лв
Маркировка MC512PA 1->100 за 4mm2			1SNK145011R0000	4,27 лв
Маркировка MC612PA 1->10 (x10) за 6mm2			1SNK150011R0000	4,67 лв
Маркировка MC612PA 1->100 за 6mm2			1SNK155011R0000	4,67 лв
Самозалепваща маркировка SAT5 за 4mm2			1SNK900614R0000	4,41 лв
Самозалепваща маркировка SAT6 за 6mm2			1SNK900615R0000	4,41 лв
Самозалепваща маркировка SAT8 за 10mm2			1SNK900616R0000	4,41 лв

Аксесоари за серия SNA		
Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Крайна клема BAM 2	1SNA206351R1600	1,38
Крайна клема BADL	1SNA206659R2300	1,38
PEB държач за табелка за клеморед и бяла табелка	1SNA113084R0100	1,17
FEM 6 крайна капачка, за клеми с max. Ø на проводника 2.5; 4; 6 и 10mm2	1SNA118368R1600	0,34
FEM 12 крайна капачка, за клеми с max. Ø на проводника 16mm2	1SNA118618R0100	0,69
FEM 16 крайна капачка, за клеми с max. Ø на проводника 35mm2	1SNA118233R2700	1,41
FEM 22 крайна капачка, за клеми с max. Ø на проводника 70mm2	1SNA113065R1500	2,14
SCMA5 разделител за клеми с max. Ø на проводника 2.5mm2	1SNA116728R2500	0,5
SCM 6 разделител за клеми с max. Ø на проводника 4; 6 и 10mm2	1SNA113003R1000	0,5
BJMI5-10 полюсен мост за клеми MA 2.5/5	1SNA176282R2300	6,35
BJMI6-10 полюсен мост за клеми M 4/6	1SNA176667R0400	6,48
BJMI8-10 полюсен мост за клеми M 6/8	1SNA176673R0200	8,75
BJMI5D-10 полюсен мост за клеми MA 2.5/5.D	1SNA176740R1100	7,99
BJMI6D.10 полюсен мост за клеми M 4/5.D	1SNA179672R1400	8,66
BJMI10-10 полюсен мост за клеми M 10/10	1SNA176679R1000	11,01
BJMI12-10 полюсен мост за клеми M 16/12	1SNA179631R0300	17,04
BJMI16 10 полюсен мост за клеми M 35/16	1SNA206221R0400	16,92
RC510 - 100 бр. маркировка за клеми с широчина 5mm	1SNA231000R0700	1,84
RC 610 - 100 бр. маркировка за клеми с широчина 6mm	1SNA233000R0100	1,84
RC810 - 100 бр. маркировка за клеми с широчина 8mm	1SNA234000R0200	3,69
RC1010 - 100 бр. маркировка за клеми с широчина 10, 12 и 16mm	1SNA238000R1600	3,69

Клеми

Разпределителни блокове		
Тип и описание	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
BRU80A - еднополюсен 80A	1SNA356208R2500	18,40 лв
BRU125A - еднополюсен 125A	1SNA356204R1100	36,57 лв
BRU 160A - еднополюсен 160A	1SNA356200R2100	54,17 лв
BRU250A - еднополюсен 250A	1SNA179657R1500	93,41 лв
BRU400A - еднополюсен 400A	1SNA179650R2200	101,53 лв
BRTC125A - 4-полюсен разпределителен блок, 125 A	1SNA356211R0700	68,77 лв
BRT175A - 3 -полюсен разпределителен блок, 175 A	1SNA356210R2100	104,42 лв
4-полюсна ш.с., 250A 150x600x70mm	AD1034	229,77 лв
4-полюсна ш.с., 250A 150x800x70mm	AD1053	335,89 лв

Софтуер за клеми



Бутони и лампи от серия Modular



Бутони от серия Modular, неосветяеми			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Моментни бутони			
Червен	MP1-10R	1SFA611100R1001	4,97 лв
Зелен	MP1-10G	1SFA611100R1002	4,97 лв
Жълт	MP1-10Y	1SFA611100R1003	4,97 лв
Син	MP1-10L	1SFA611100R1004	4,97 лв
Бял	MP1-10W	1SFA611100R1005	4,97 лв
Черен	MP1-10B	1SFA611100R1006	4,97 лв
Прозрачен	MP1-10C	1SFA611100R1008	4,97 лв
Бутони със самозадържане			
Червен	MP2-10R	1SFA611101R1001	10,01 лв
Зелен	MP2-10G	1SFA611101R1002	10,01 лв
Жълт	MP2-10Y	1SFA611101R1003	10,01 лв
Син	MP2-10L	1SFA611101R1004	11,56 лв
Бял	MP2-10W	1SFA611101R1005	10,01 лв
Черен	MP2-10B	1SFA611101R1006	10,01 лв
Прозрачен	MP2-10C	1SFA611101R1008	10,01 лв

Изпъкнали бутони			
Моментни бутони			
Червен	MP3-10R	1SFA611102R1001	4,97 лв
Зелен	MP3-10G	1SFA611102R1002	4,97 лв
Жълт	MP3-10Y	1SFA611102R1003	4,97 лв
Син	MP3-10L	1SFA611102R1004	4,97 лв
Бял	MP3-10W	1SFA611102R1005	4,97 лв
Черен	MP3-10B	1SFA611102R1006	4,97 лв
Прозрачен	MP3-10C	1SFA611102R1008	4,97 лв
Бутони със самозадържане			
Червен	MP4-10R	1SFA611103R1001	12,03 лв
Зелен	MP4-10G	1SFA611103R1002	12,03 лв
Жълт	MP4-10Y	1SFA611103R1003	12,03 лв
Син	MP4-10L	1SFA611103R1004	12,03 лв
Бял	MP4-10W	1SFA611103R1005	12,03 лв
Черен	MP4-10B	1SFA611103R1006	12,03 лв
Прозрачен	MP4-10C	1SFA611103R1008	12,03 лв



Бутони от серия Modular, осветяеми			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Моментни бутони			
Червен	MP1-11R	1SFA611100R1101	4,97 лв
Зелен	MP1-11G	1SFA611100R1102	4,97 лв
Жълт	MP1-11Y	1SFA611100R1103	4,97 лв
Син	MP1-11L	1SFA611100R1104	4,97 лв
Бял	MP1-11W	1SFA611100R1105	4,97 лв
Прозрачен	MP1-11C	1SFA611100R1108	4,97 лв
Бутони със самозадържане			
Червен	MP2-11R	1SFA611101R1101	10,01 лв
Зелен	MP2-11G	1SFA611101R1102	10,01 лв
Жълт	MP2-11Y	1SFA611101R1103	11,56 лв
Син	MP2-11L	1SFA611101R1104	10,01 лв
Бял	MP2-11W	1SFA611101R1105	10,01 лв
Прозрачен	MP2-11C	1SFA611101R1108	10,01 лв

Изпъкнали бутони			
Моментни			
Червен	MP3-11R	1SFA611102R1101	4,97 лв
Зелен	MP3-11G	1SFA611102R1102	4,97 лв
Жълт	MP3-11Y	1SFA611102R1103	4,97 лв
Син	MP3-11L	1SFA611102R1104	4,97 лв
Бял	MP3-11W	1SFA611102R1105	4,97 лв
Прозрачен	MP3-11C	1SFA611102R1108	4,97 лв
Със самозадържане			
Червен	MP4-11R	1SFA611103R1101	12,03 лв
Зелен	MP4-11G	1SFA611103R1102	12,03 лв
Жълт	MP4-11Y	1SFA611103R1103	12,03 лв
Син	MP4-11L	1SFA611103R1104	12,03 лв
Бял	MP4-11W	1SFA611103R1105	12,03 лв
Прозрачен	MP4-11C	1SFA611103R1108	12,03 лв

Бутони и лампи от серия Modular







Двойни бутони от серия Modular, неосветяеми						
Горен бутон		Долен бутон		Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Цвят	Текст	Цвят	Текст			
Зелен		Червен		MPD1-11B	1SFA611130R1106	9,09 лв
Зелен	I	Червен	0	MPD2-11B	1SFA611131R1106	9,09 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD3-11B	1SFA611132R1106	15,02 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD4-11B	1SFA611133R1106	15,02 лв
Бял		Черен		MPD5-11B	1SFA611134R1106	15,02 лв
Бял	I	Черен	0	MPD6-11B	1SFA611135R1106	15,02 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD7-11B	1SFA611136R1106	15,02 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD8-11B	1SFA611137R1106	15,02 лв
С изтъкнал долен бутон						
Зелен		Червен		MPD12-11B	1SFA611141R1106	15,02 лв
Зелен	I	Червен	0	MPD13-11B	1SFA611142R1106	24,12 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD14-11B	1SFA611143R1106	24,12 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD15-11B	1SFA611144R1106	24,12 лв
Бял		Черен		MPD16-11B	1SFA611145R1106	24,12 лв
Бял	I	Черен	0	MPD17-11B	1SFA611146R1106	24,12 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD18-11B	1SFA611147R1106	24,12 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD19-11B	1SFA611148R1106	24,12 лв









Двойни бутони от серия Modular, осветяеми						
Горен бутон		Долен бутон		Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Цвят	Текст	Цвят	Текст			
С червена светеща точка						
Зелен		Червен		MPD1-11R	1SFA611130R1101	9,09 лв
Зелен	I	Червен	0	MPD2-11R	1SFA611131R1101	12,56 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD3-11R	1SFA611132R1101	15,02 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD4-11R	1SFA611133R1101	15,02 лв
Бял		Черен		MPD5-11R	1SFA611134R1101	15,02 лв
Бял	I	Черен	0	MPD6-11R	1SFA611135R1101	15,02 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD7-11R	1SFA611136R1101	15,02 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD8-11R	1SFA611137R1101	15,02 лв
Със зелена светеща точка						
Зелен		Червен		MPD1-11G	1SFA611130R1102	9,09 лв
Зелен	I	Червен	0	MPD2-11G	1SFA611131R1102	9,09 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD3-11G	1SFA611132R1102	15,02 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD4-11G	1SFA611133R1102	15,02 лв
Бял		Черен		MPD5-11G	1SFA611134R1102	15,02 лв
Бял	I	Черен	0	MPD6-11G	1SFA611135R1102	15,55 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD7-11G	1SFA611136R1102	15,02 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD8-11G	1SFA611137R1102	15,55 лв
С жълта светеща точка						
Зелен		Червен		MPD1-11Y	1SFA611130R1103	9,09 лв
Зелен	I	Червен	0	MPD2-11Y	1SFA611131R1103	13,03 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD3-11Y	1SFA611132R1103	15,02 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD4-11Y	1SFA611133R1103	15,02 лв
Бял		Черен		MPD5-11Y	1SFA611134R1103	15,02 лв
Бял	I	Черен	0	MPD6-11Y	1SFA611135R1103	15,02 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD7-11Y	1SFA611136R1103	15,02 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD8-11Y	1SFA611137R1103	15,02 лв
Със светеща точка						
Зелен		Червен		MPD1-11C	1SFA611130R1108	9,09 лв
Зелен	I	Червен	0	MPD2-11C	1SFA611131R1108	9,09 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD3-11C	1SFA611132R1108	15,02 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD4-11C	1SFA611133R1108	15,02 лв
Бял		Черен		MPD5-11C	1SFA611134R1108	15,02 лв
Бял	I	Черен	0	MPD6-11C	1SFA611135R1108	15,02 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD7-11C	1SFA611136R1108	15,02 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD8-11C	1SFA611137R1108	15,02 лв

Бутони и лампи от серия Modular



Двойни бутони от серия Modular, осветяеми, с изпъкнал долен бутон						
Горен бутон		Долен бутон		Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Цвят	Текст	Цвят	Текст			
С червена светеща точка						
Зелен		Червен		MPD12-11R	1SFA611141R1101	15,02 лв
Зелен	I	Червен	O	MPD13-11R	1SFA611142R1101	24,12 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD14-11R	1SFA611143R1101	24,12 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD15-11R	1SFA611144R1101	24,12 лв
Бял		Черен		MPD16-11R	1SFA611145R1101	24,12 лв
Бял	I	Черен	O	MPD17-11R	1SFA611146R1101	24,12 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD18-11R	1SFA611147R1101	24,12 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD19-11R	1SFA611148R1101	
Със зелена светеща точка						
Зелен		Червен		MPD12-11G	1SFA611141R1102	15,02 лв
Зелен	I	Червен	O	MPD13-11G	1SFA611142R1102	24,12 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD14-11G	1SFA611143R1102	24,12 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD15-11G	1SFA611144R1102	24,12 лв
Бял		Черен		MPD16-11G	1SFA611145R1102	24,12 лв
Бял	I	Черен	O	MPD17-11G	1SFA611146R1102	24,12 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD18-11G	1SFA611147R1102	24,12 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD19-11G	1SFA611148R1102	24,12 лв
С жълта светеща точка						
Зелен		Червен		MPD12-11Y	1SFA611141R1103	15,02 лв
Зелен	I	Червен	O	MPD13-11Y	1SFA611142R1103	24,12 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD14-11Y	1SFA611143R1103	24,12 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD15-11Y	1SFA611144R1103	24,12 лв
Бял		Черен		MPD16-11Y	1SFA611145R1103	24,12 лв
Бял	I	Черен	O	MPD17-11Y	1SFA611146R1103	24,12 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD18-11Y	1SFA611147R1103	24,12 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD19-11Y	1SFA611148R1103	24,12 лв
Със светеща точка						
Зелен		Червен		MPD12-11C	1SFA611141R1108	15,02 лв
Зелен	I	Червен	O	MPD13-11C	1SFA611142R1108	24,12 лв
Зелен	ON	Червен	OFF	MPD14-11C	1SFA611143R1108	24,12 лв
Зелен	START	Червен	STOP	MPD15-11C	1SFA611144R1108	24,12 лв
Бял		Черен		MPD16-11C	1SFA611145R1108	24,12 лв
Бял	I	Черен	O	MPD17-11C	1SFA611146R1108	24,12 лв
Бял	ON	Черен	OFF	MPD18-11C	1SFA611147R1108	24,12 лв
Бял	START	Черен	STOP	MPD19-11C	1SFA611148R1108	24,12 лв

Бутони за авариен стоп от серия Modular			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Неосветени бутони			
Червен, Ф40, възвръщане чрез завъртане	MPMT3-10R	1SFA611510R1001	15,02 лв
Червен, Ф40, възвръщане чрез натискане	MPMP3-10R	1SFA611511R1001	15,02 лв
Червен, Ф60, възвръщане чрез завъртане	MPMT4-10R	1SFA611513R1001	15,02 лв
Червен, Ф60, възвръщане чрез натискане	MPMP4-10R	1SFA611514R1001	15,02 лв
Осветени бутони			
Червен, Ф40, възвръщане чрез завъртане	MPMT3-11R	1SFA611510R1101	15,02 лв
Червен, Ф40, възвръщане чрез натискане	MPMP3-11R	1SFA611511R1101	15,02 лв
Червен, Ф60, възвръщане чрез завъртане	MPMT4-11R	1SFA611513R1101	15,02 лв
Червен, Ф60, възвръщане чрез натискане	MPMP4-11R	1SFA611514R1101	15,02 лв

Бутони и лампи от серия Modular





Двупозиционни превключватели от серия Modular, неосветени				
Означение	Описание	Тип	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
С къса ръкохватка				
Със задържане	Червен	M2SS1-10R	1SFA611200R1001	9,09 лв
	Черен	M2SS1-10B	1SFA611200R1006	9,09 лв
	Сив	M2SS1-10U	1SFA611200R1007	9,09 лв
Със задържане	Червен	M2SS2-10R	1SFA611201R1001	12,03 лв
	Черен	M2SS2-10B	1SFA611201R1006	12,03 лв
	Сив	M2SS2-10U	1SFA611201R1007	12,03 лв
С възвръщане	Червен	M2SS3-10R	1SFA611202R1001	12,03 лв
	Черен	M2SS3-10B	1SFA611202R1006	12,03 лв
	Сив	M2SS3-10U	1SFA611202R1007	12,03 лв
С удължена ръкохватка				
Със задържане	Червен	M2SS4-10R	1SFA611203R1001	10,01 лв
	Черен	M2SS4-10B	1SFA611203R1006	10,01 лв
	Сив	M2SS4-10U	1SFA611203R1007	10,01 лв
Със задържане	Червен	M2SS5-10R	1SFA611204R1001	10,01 лв
	Черен	M2SS5-10B	1SFA611204R1006	10,01 лв
	Сив	M2SS5-10U	1SFA611204R1007	10,01 лв
С възвръщане	Червен	M2SS6-10R	1SFA611205R1001	11,05 лв
	Черен	M2SS6-10B	1SFA611205R1006	11,05 лв
	Сив	M2SS6-10U	1SFA611205R1007	11,05 лв





Трипозиционни превключватели от серия Modular, неосветени				
Означение	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
С къса ръкохватка				
Със задържане	Червен	M3SS1-10R	1SFA611210R1001	10,01 лв
	Черен	M3SS1-10B	1SFA611210R1006	10,01 лв
	Сив	M3SS1-10U	1SFA611210R1007	10,01 лв
С възвръщане	Червен	M3SS2-10R	1SFA611211R1001	10,01 лв
	Черен	M3SS2-10B	1SFA611211R1006	10,01 лв
	Сив	M3SS2-10U	1SFA611211R1007	10,01 лв
С възвръщане	Червен	M3SS3-10R	1SFA611212R1001	11,56 лв
	Черен	M3SS3-10B	1SFA611212R1006	11,56 лв
	Сив	M3SS3-10U	1SFA611212R1007	11,56 лв
С възвръщане	Червен	M3SS7-10R	1SFA611216R1001	12,03 лв
	Черен	M3SS7-10B	1SFA611216R1006	12,03 лв
	Сив	M3SS7-10U	1SFA611216R1007	12,03 лв
С удължена ръкохватка				
Със задържане	Червен	M3SS4-10R	1SFA611213R1001	10,48 лв
	Черен	M3SS4-10B	1SFA611213R1006	10,48 лв
	Сив	M3SS4-10U	1SFA611213R1007	10,48 лв
С възвръщане	Червен	M3SS5-10R	1SFA611214R1001	12,03 лв
	Черен	M3SS5-10B	1SFA611214R1006	12,03 лв
	Сив	M3SS5-10U	1SFA611214R1007	12,03 лв
С възвръщане	Червен	M3SS6-10R	1SFA611215R1001	12,03 лв
	Черен	M3SS6-10B	1SFA611215R1006	12,03 лв
	Сив	M3SS6-10U	1SFA611215R1007	12,03 лв
С възвръщане	Червен	M3SS8-10R	1SFA611217R1001	12,03 лв
	Черен	M3SS8-10B	1SFA611217R1006	12,03 лв
	Сив	M3SS8-10U	1SFA611217R1007	12,03 лв

Бутони и лампи от серия Modular





Означение	Описание		Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Трипозиционни превключватели от серия Modular с 3 контактни блока, неосветени					
С къса ръкохватка					
Със задържане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC1-10B	1SFA611250R1006	11,05 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC1-30B	1SFA611250R3006	13,26 лв
С възвръщане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC2-10B	1SFA611251R1006	11,05 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC2-30B	1SFA611251R3006	13,26 лв
С възвръщане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC3-10B	1SFA611252R1006	11,05 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC3-30B	1SFA611252R3006	13,26 лв
С възвръщане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC7-10B	1SFA611256R1006	11,05 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC7-30B	1SFA611256R3006	13,26 лв
С удължена ръкохватка					
Със задържане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC4-10B	1SFA611253R1006	11,56 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC4-30B	1SFA611253R3006	13,26 лв
С възвръщане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC5-10B	1SFA611254R1006	11,56 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC5-30B	1SFA611254R3006	13,26 лв
С възвръщане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC6-10B	1SFA611255R1006	11,56 лв
	Черен	с метална гривна	M3SSC6-30B	1SFA611255R3006	13,26 лв
С възвръщане					
	Черен	с пластмасова гривна	M3SSC8-10B	1SFA611258R1006	
	Черен	с метална гривна	M3SSC8-30B	1SFA611258R3006	



Означение	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Двупозиционни превключватели от серия Modular, осветени				
С къса ръкохватка				
Със задържане	Червен	M2SS1-11R	1SFA611200R1101	9,09 лв
	Зелен	M2SS1-11G	1SFA611200R1102	9,09 лв
	Жълт	M2SS1-11Y	1SFA611200R1103	9,09 лв
	Син	M2SS1-11L	1SFA611200R1104	10,48 лв
	Прозрачен	M2SS1-11C	1SFA611200R1108	9,09 лв
Със задържане	Червен	M2SS2-11R	1SFA611201R1101	12,03 лв
	Зелен	M2SS2-11G	1SFA611201R1102	12,03 лв
	Жълт	M2SS2-11Y	1SFA611201R1103	12,03 лв
	Син	M2SS2-11L	1SFA611201R1104	12,03 лв
	Прозрачен	M2SS2-11C	1SFA611201R1108	12,03 лв
С възвръщане	Червен	M2SS3-11R	1SFA611202R1101	12,03 лв
	Зелен	M2SS3-11G	1SFA611202R1102	12,03 лв
	Жълт	M2SS3-11Y	1SFA611202R1103	12,03 лв
	Син	M2SS3-11L	1SFA611202R1104	12,03 лв
	Прозрачен	M2SS3-11C	1SFA611202R1108	12,03 лв
С удължена ръкохватка				
Със задържане	Червен	M2SS4-11R	1SFA611203R1101	10,01 лв
	Зелен	M2SS4-11G	1SFA611203R1102	10,01 лв
	Жълт	M2SS4-11Y	1SFA611203R1103	10,01 лв
	Син	M2SS4-11L	1SFA611203R1104	10,01 лв
	Прозрачен	M2SS4-11C	1SFA611203R1108	10,01 лв
Със задържане	Червен	M2SS5-11R	1SFA611204R1101	11,05 лв
	Зелен	M2SS5-11G	1SFA611204R1102	11,05 лв
	Жълт	M2SS5-11Y	1SFA611204R1103	11,05 лв
	Син	M2SS5-11L	1SFA611204R1104	11,05 лв
	Прозрачен	M2SS5-11C	1SFA611204R1108	11,05 лв
С възвръщане	Червен	M2SS6-11R	1SFA611205R1101	11,56 лв
	Зелен	M2SS6-11G	1SFA611205R1102	11,56 лв
	Жълт	M2SS6-11Y	1SFA611205R1103	11,56 лв
	Син	M2SS6-11L	1SFA611205R1104	11,56 лв
	Прозрачен	M2SS6-11C	1SFA611205R1108	11,56 лв

Бутони и лампи от серия Modular



Означение	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Трипозиционни превключватели от серия Modular, осветени				
С къса ръкохватка				
Със задържане	Червен	M3SS1-11R	1SFA611210R1101	10,01 лв
	Зелен	M3SS1-11G	1SFA611210R1102	10,01 лв
	Жълт	M3SS1-11Y	1SFA611210R1103	10,01 лв
	Син	M3SS1-11L	1SFA611210R1104	10,01 лв
	Прозрачен	M3SS1-11C	1SFA611210R1108	10,01 лв
С възвръщане	Червен	M3SS2-11R	1SFA611211R1101	10,01 лв
	Зелен	M3SS2-11G	1SFA611211R1102	10,01 лв
	Жълт	M3SS2-11Y	1SFA611211R1103	10,01 лв
	Син	M3SS2-11L	1SFA611211R1104	10,01 лв
	Прозрачен	M3SS2-11C	1SFA611211R1108	10,01 лв
С възвръщане	Червен	M3SS3-11R	1SFA611212R1101	11,56 лв
	Зелен	M3SS3-11G	1SFA611212R1102	11,56 лв
	Жълт	M3SS3-11Y	1SFA611212R1103	11,56 лв
	Син	M3SS3-11L	1SFA611212R1104	11,56 лв
	Прозрачен	M3SS3-11C	1SFA611212R1108	11,56 лв
С възвръщане	Червен	M3SS7-11R	1SFA611216R1101	12,03 лв
	Зелен	M3SS7-11G	1SFA611216R1102	12,03 лв
	Жълт	M3SS7-11Y	1SFA611216R1103	12,03 лв
	Син	M3SS7-11L	1SFA611216R1104	12,03 лв
	Прозрачен	M3SS7-11C	1SFA611216R1108	12,03 лв
С удължена ръкохватка				
Със задържане	Червен	M3SS4-11R	1SFA611213R1101	10,48 лв
	Зелен	M3SS4-11G	1SFA611213R1102	10,48 лв
	Жълт	M3SS4-11Y	1SFA611213R1103	10,48 лв
	Син	M3SS4-11L	1SFA611213R1104	10,48 лв
	Прозрачен	M3SS4-11C	1SFA611213R1108	10,48 лв
С възвръщане	Червен	M3SS5-11R	1SFA611214R1101	12,03 лв
	Зелен	M3SS5-11G	1SFA611214R1102	12,03 лв
	Жълт	M3SS5-11Y	1SFA611214R1103	12,03 лв
	Син	M3SS5-11L	1SFA611214R1104	12,03 лв
	Прозрачен	M3SS5-11C	1SFA611214R1108	
С възвръщане	Червен	M3SS6-11R	1SFA611215R1101	12,03 лв
	Зелен	M3SS6-11G	1SFA611215R1102	12,03 лв
	Жълт	M3SS6-11Y	1SFA611215R1103	12,03 лв
	Син	M3SS6-11L	1SFA611215R1104	12,03 лв
	Прозрачен	M3SS6-11C	1SFA611215R1108	12,03 лв
С възвръщане	Червен	M3SS8-11R	1SFA611217R1101	12,03 лв
	Зелен	M3SS8-11G	1SFA611217R1102	12,03 лв
	Жълт	M3SS8-11Y	1SFA611217R1103	12,03 лв
	Син	M3SS8-11L	1SFA611217R1104	12,03 лв
	Прозрачен	M3SS8-11C	1SFA611217R1108	12,03 лв

Бутони и лампи от серия Modular







Превключватели от серия Modular				
Означение	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Двупозиционни				
Със задържане	Черен пластмасов	MTS1-10B	1SFA611300R1006	20,03 лв
	Хром пластмасов	MTS1-20B	1SFA611300R2006	20,03 лв
	Метален	MTS1-30B	1SFA611300R3006	20,03 лв
Трипозиционни				
Моментен с връщане	Черен пластмасов	MTS2-10B	1SFA611301R1006	20,03 лв
	Хром пластмасов	MTS2-20B	1SFA611301R2006	20,03 лв
	Метален	MTS2-30B	1SFA611301R3006	20,03 лв
Със задържане	Черен пластмасов	MTS3-10B	1SFA611302R1006	20,03 лв
	Хром пластмасов	MTS3-20B	1SFA611302R2006	20,03 лв
	Метален	MTS3-30B	1SFA611302R3006	20,03 лв

Глави за сигнални лампи от серия Modular			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Червен	ML1-100R	1SFA611400R1001	4,32 лв
Зелен	ML1-100G	1SFA611400R1002	4,32 лв
Жълт	ML1-100Y	1SFA611400R1003	4,32 лв
Син	ML1-100L	1SFA611400R1004	4,32 лв
Бял	ML1-100W	1SFA611400R1005	4,32 лв
Прозрачен	ML1-100C	1SFA611400R1008	4,32 лв

Лампови блокове от серия Modular, основа BA 9s				
	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
	За max. 2 W, 230V AC и DC лампа или светодиод	MLB-1	1SFA611620R1001	3,01 лв
	115V AC захр. напрежение за 60V лампа 1.2 W	MLB-2	1SFA611620R1002	7,55 лв
	230V AC захр. напрежение за 130V лампа 2 W	MLB-3	1SFA611620R1003	7,55 лв
	115V AC и DC захр. напрежение за 24V светодиод	MLB-4	1SFA611620R1004	9,09 лв
	За 24V AC и DC лампа	MLB-5	1SFA611620R1005	7,55 лв
	24 – 230 V AC/DC с ценер диод	MLB-8	1SFA611620R1008	

Бутони и лампи от серия Modular



Лампов блок за преден монтаж с вграден светодиод от серия Modular						
Цвят	Iном, mA	Дължина на вълната nm	Осв., mcd	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Номинално напрежение 12V, DC						
Червен	12	620	320	MLBL-00R	1SFA611621R1001	8,49 лв
Зелен	9,3	520	1500	MLBL-00G	1SFA611621R1002	8,49 лв
Жълт	12	588	380	MLBL-00Y	1SFA611621R1003	8,49 лв
Син	9,5	468	450	MLBL-00L	1SFA611621R1004	8,49 лв
Прозрачен	9,3	1)	600	MLBL-00W	1SFA611621R1005	8,49 лв
Номинално напрежение 24V, AC/DC						
Червен	9,9	620	250	MLBL-01R	1SFA611621R1011	8,49 лв
Зелен	9,2	520	1500	MLBL-01G	1SFA611621R1012	8,49 лв
Жълт	9,9	588	250	MLBL-01Y	1SFA611621R1013	8,49 лв
Син	9,3	468	450	MLBL-01L	1SFA611621R1014	8,49 лв
Прозрачен	9,2	1)	600	MLBL-01W	1SFA611621R1015	8,49 лв
Номинално напрежение 48V, AC/DC						
Червен	10	620	260	MLBL-02R	1SFA611621R1021	8,49 лв
Зелен	9,7	520	1500	MLBL-02G	1SFA611621R1022	8,49 лв
Жълт	10	588	300	MLBL-02Y	1SFA611621R1023	8,49 лв
Син	9,7	468	450	MLBL-02L	1SFA611621R1024	8,49 лв
Прозрачен	9,7	1)	600	MLBL-02W	1SFA611621R1025	8,49 лв
Номинално напрежение 60V, AC/DC						
Червен	13	620	350	MLBL-03R	1SFA611621R1031	8,49 лв
Зелен	12,7	520	2000	MLBL-03G	1SFA611621R1032	8,49 лв
Жълт	13	588	400	MLBL-03Y	1SFA611621R1033	8,49 лв
Син	12,7	468	550	MLBL-03L	1SFA611621R1034	8,49 лв
Прозрачен	12,7	1)	750	MLBL-03W	1SFA611621R1035	8,49 лв
Номинално напрежение 110-130V, AC						
Червен	8,6	620	200	MLBL-04R	1SFA611621R1041	8,49 лв
Зелен	8,5	520	1200	MLBL-04G	1SFA611621R1042	8,49 лв
Жълт	8,6	588	250	MLBL-04Y	1SFA611621R1043	8,49 лв
Син	7	468	400	MLBL-04L	1SFA611621R1044	8,49 лв
Прозрачен	7	1)	500	MLBL-04W	1SFA611621R1045	8,49 лв
Номинално напрежение 110-130V, DC						
Червен	9,9	620	250	MLBL-05R	1SFA611621R1051	8,49 лв
Зелен	9,8	520	1500	MLBL-05G	1SFA611621R1052	8,49 лв
Жълт	9,9	588	300	MLBL-05Y	1SFA611621R1053	8,49 лв
Син	9,8	468	450	MLBL-05L	1SFA611621R1054	8,49 лв
Прозрачен	9,8	1)	600	MLBL-05W	1SFA611621R1055	8,49 лв
Номинално напрежение 220V, DC						
Червен	8	620	180	MLBL-06R	1SFA611621R1061	8,49 лв
Зелен	8	520	1100	MLBL-06G	1SFA611621R1062	8,49 лв
Жълт	8	588	200	MLBL-06Y	1SFA611621R1063	8,49 лв
Син	8	468	450	MLBL-06L	1SFA611621R1064	8,49 лв
Прозрачен	8	1)	600	MLBL-06W	1SFA611621R1065	8,49 лв
Номинално напрежение 230V, AC						
Червен	9,5	620	250	MLBL-07R	1SFA611621R1071	8,49 лв
Зелен	9,4	520	1500	MLBL-07G	1SFA611621R1072	8,49 лв
Жълт	9,5	588	300	MLBL-07Y	1SFA611621R1073	8,49 лв
Син	8,2	468	450	MLBL-07L	1SFA611621R1074	8,49 лв
Прозрачен	8,2	1)	600	MLBL-07W	1SFA611621R1075	8,49 лв
Номинално напрежение 380V, AC						
Червен	10,2	620	250	MLBL-08R	1SFA611621R1081	8,49 лв
Зелен	10,2	520	1500	MLBL-08G	1SFA611621R1082	8,49 лв
Жълт	10,2	582	300	MLBL-08Y	1SFA611621R1083	8,49 лв
Син	9,1	468	450	MLBL-08L	1SFA611621R1084	8,49 лв
Прозрачен	9,1	1)	600	MLBL-08W	1SFA611621R1085	8,49 лв
Номинално напрежение 415V, AC						
Червен	11,2	620	280	MLBL-09R	1SFA611621R1091	8,49 лв
Зелен	11,2	520	1800	MLBL-09G	1SFA611621R1092	8,49 лв
Жълт	11,2	588	350	MLBL-09Y	1SFA611621R1093	8,49 лв
Син	9,9	468	500	MLBL-09L	1SFA611621R1094	8,49 лв
Прозрачен	9,9	1)	650	MLBL-09W	1SFA611621R1095	8,49 лв

1) X=0.28, Y=0.29

Бутони и лампи от серия Modular



Лампов блок за заден монтаж с вграден светодиод от серия Modular						
Цвят	Iном, mA	Дължина на вълната nm	Осв., mcd	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Номинално напрежение 12V, DC						
Червен	12	620	320	MLBL-00BR	1SFA611621R2001	8,49 лв
Зелен	9,3	520	1500	MLBL-00BG	1SFA611621R2002	8,49 лв
Жълт	12	588	380	MLBL-00BY	1SFA611621R2003	8,49 лв
Син	9,5	468	450	MLBL-00BL	1SFA611621R2004	8,49 лв
Прозрачен	9,3	1)	600	MLBL-00BW	1SFA611621R2005	8,49 лв
Номинално напрежение 24V, AC/DC						
Червен	9,9	620	250	MLBL-01BR	1SFA611621R2011	8,49 лв
Зелен	9,2	520	1500	MLBL-01BG	1SFA611621R2012	8,49 лв
Жълт	9,9	588	250	MLBL-01BY	1SFA611621R2013	8,49 лв
Син	9,3	468	450	MLBL-01BL	1SFA611621R2014	8,49 лв
Прозрачен	9,2	1)	600	MLBL-01BW	1SFA611621R2015	8,49 лв
Номинално напрежение 48V, AC/DC						
Червен	10	620	260	MLBL-02BR	1SFA611621R2021	8,49 лв
Зелен	9,7	520	1500	MLBL-02BG	1SFA611621R2022	8,49 лв
Жълт	10	588	300	MLBL-02BY	1SFA611621R2023	8,49 лв
Син	9,7	468	450	MLBL-02BL	1SFA611621R2024	8,49 лв
Прозрачен	9,7	1)	600	MLBL-02BW	1SFA611621R2025	8,49 лв
Номинално напрежение 60V, AC/DC						
Червен	13	620	350	MLBL-03BR	1SFA611621R2031	8,49 лв
Зелен	12,7	520	2000	MLBL-03BG	1SFA611621R2032	8,49 лв
Жълт	13	588	400	MLBL-03BY	1SFA611621R2033	8,49 лв
Син	12,7	468	550	MLBL-03BL	1SFA611621R2034	8,49 лв
Прозрачен	12,7	1)	750	MLBL-03BW	1SFA611621R2035	8,49 лв
Номинално напрежение 110-130V, AC						
Червен	8,6	620	200	MLBL-04BR	1SFA611621R2041	8,49 лв
Зелен	8,5	520	1200	MLBL-04BG	1SFA611621R2042	8,49 лв
Жълт	8,6	588	250	MLBL-04BY	1SFA611621R2043	8,49 лв
Син	7	468	400	MLBL-04BL	1SFA611621R2044	8,49 лв
Прозрачен	7	1)	500	MLBL-04BW	1SFA611621R2045	8,49 лв
Номинално напрежение 110-130V, DC						
Червен	9,9	620	250	MLBL-05BR	1SFA611621R2051	8,49 лв
Зелен	9,8	520	1500	MLBL-05BG	1SFA611621R2052	8,49 лв
Жълт	9,9	588	300	MLBL-05BY	1SFA611621R2053	8,49 лв
Син	9,8	468	450	MLBL-05BL	1SFA611621R2054	8,49 лв
Прозрачен	9,8	1)	600	MLBL-05BW	1SFA611621R2055	8,49 лв
Номинално напрежение 220V, DC						
Червен	8	620	180	MLBL-06BR	1SFA611621R2061	8,49 лв
Зелен	8	520	1100	MLBL-06BG	1SFA611621R2062	8,49 лв
Жълт	8	588	200	MLBL-06BY	1SFA611621R2063	8,49 лв
Син	8	468	450	MLBL-06BL	1SFA611621R2064	8,49 лв
Прозрачен	8	1)	600	MLBL-06BW	1SFA611621R2065	8,49 лв
Номинално напрежение 230V, AC						
Червен	9,5	620	250	MLBL-07BR	1SFA611621R2071	8,49 лв
Зелен	9,4	520	1500	MLBL-07BG	1SFA611621R2072	8,49 лв
Жълт	9,5	588	300	MLBL-07BY	1SFA611621R2073	8,49 лв
Син	8,2	468	450	MLBL-07BL	1SFA611621R2074	8,49 лв
Прозрачен	8,2	1)	600	MLBL-07BW	1SFA611621R2075	8,49 лв
Номинално напрежение 380V, AC						
Червен	10,2	620	250	MLBL-08BR	1SFA611621R2081	8,49 лв
Зелен	10,2	520	1500	MLBL-08BG	1SFA611621R2082	8,49 лв
Жълт	10,2	582	300	MLBL-08BY	1SFA611621R2083	8,49 лв
Син	9,1	468	450	MLBL-08BL	1SFA611621R2084	8,49 лв
Прозрачен	9,1	1)	600	MLBL-08BW	1SFA611621R2085	8,49 лв
Номинално напрежение 415V, AC						
Червен	11,2	620	280	MLBL-09BR	1SFA611621R2091	8,49 лв
Зелен	11,2	520	1800	MLBL-09BG	1SFA611621R2092	8,49 лв
Жълт	11,2	588	350	MLBL-09BY	1SFA611621R2093	8,49 лв
Син	9,9	468	500	MLBL-09BL	1SFA611621R2094	8,49 лв
Прозрачен	9,9	1)	650	MLBL-09BW	1SFA611621R2095	8,49 лв

1) X=0.28, Y=0.29

Бутони и лампи от серия Modular

Лампи за серийте Modular и Compact						
Uном, V	Iном, mA	Pном, W	Живот, h	Осв., mcd	Номер за поръчка	Цена без ДДС
6	200	1,2	10 000	350	5911 086-11	1,66 лв
12	100	1,2	10 000	230	5911 086-12	1,66 лв
24	50	1,2	10 000	280	5911 086-13	1,66 лв
30	40	1,2	10 000	250	5911 086-4	1,66 лв
48	42	2	6 000	500	5911 086-5	1,66 лв
60	20	1,2	5 000	190	5911 086-14	1,66 лв
110	18	2	7 500	250	5911 086-7	1,66 лв
130	15	2	7 500	120	5911 086-15	1,66 лв

Светодиоди за серийте Modular и Compact						
Цвят	Iном, mA	Дължина на вълната nm	Осв., mcd	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Номинално напрежение 12V, DC Живот >50 000 h						
Червен	15	630	250	KA2-2011	1SFA616921R2011	9,09 лв
Зелен	15	525	1000	KA2-2012	1SFA616921R2012	9,09 лв
Жълт	15	592	250	KA2-2013	1SFA616921R2013	9,09 лв
Син	15	470	450	KA2-2014	1SFA616921R2014	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	600	KA2-2015	1SFA616921R2015	9,09 лв
Номинално напрежение 24V, (AC)/DC1 Живот >50 000 h						
Червен	15	630	250	KA2-2021	1SFA616921R2021	9,09 лв
Зелен	15	525	800	KA2-2022	1SFA616921R2022	9,09 лв
Жълт	15	592	250	KA2-2023	1SFA616921R2023	9,09 лв
Син	15	470	400	KA2-2024	1SFA616921R2024	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	500	KA2-2025	1SFA616921R2025	9,09 лв
Номинално напрежение 48V, (AC)/DC1 Живот >50 000 h						
Червен	15	630	200	KA2-2041	1SFA616921R2041	9,09 лв
Зелен	15	525	1700	KA2-2042	1SFA616921R2042	9,09 лв
Жълт	15	592	240	KA2-2043	1SFA616921R2043	9,09 лв
Син	15	470	720	KA2-2044	1SFA616921R2044	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	1200	KA2-2045	1SFA616921R2045	9,09 лв
Номинално напрежение 60V, (AC)/DC1 Живот >50 000 h						
Червен	15	630	160	KA2-2051	1SFA616921R2051	9,09 лв
Зелен	15	525	1400	KA2-2052	1SFA616921R2052	9,09 лв
Жълт	15	592	200	KA2-2053	1SFA616921R2053	9,09 лв
Син	15	470	600	KA2-2054	1SFA616921R2054	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	1000	KA2-2055	1SFA616921R2055	9,09 лв
Номинално напрежение 110-130V, AC Живот >25 000 h						
Червен	15	630	60-100	KA2-2131	1SFA616921R2131	9,09 лв
Зелен	15	525	500-850	KA2-2132	1SFA616921R2132	9,09 лв
Жълт	15	592	70-120	KA2-2133	1SFA616921R2133	9,09 лв
Син	15	470	220-350	KA2-2134	1SFA616921R2134	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	350-600	KA2-2135	1SFA616921R2135	9,09 лв
Номинално напрежение 110-130V, AC/DC1 Живот >25 000 h						
Червен	15	630	60-100	KA2-2141	1SFA616921R2141	9,09 лв
Зелен	15	525	500-850	KA2-2142	1SFA616921R2142	9,09 лв
Жълт	15	592	70-120	KA2-2143	1SFA616921R2143	9,09 лв
Син	15	470	220-350	KA2-2144	1SFA616921R2144	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	350-600	KA2-2145	1SFA616921R2145	9,09 лв
Номинално напрежение 230V, AC Живот >25 000 h						
Червен	15	630	60	KA2-2221	1SFA616921R2221	9,09 лв
Зелен	15	525	500	KA2-2222	1SFA616921R2222	9,09 лв
Жълт	15	592	70	KA2-2223	1SFA616921R2223	9,09 лв
Син	15	470	220	KA2-2224	1SFA616921R2224	9,09 лв
Бял	15	"x=0.31 y=0.32"	350	KA2-2225	1SFA616921R2225	9,56 лв

1 При AC захранване осветеността намалява с 30 %и се появява премигване.



Контактни блокове и държачи от серия Modular			
Наименование	Описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MCB-10	Контактен блок с 1бр. НО контакт	1SFA611610R1001	4,03 лв
MCB-01	Контактен блок с 1бр. НЗ контакт	1SFA611610R1010	4,03 лв
MCBH-00	Държач за 3бр. контактни блока	1SFA611605R1100	1,94 лв
MCBH5-00	Държач за 5бр. контактни блока	1SFA611601R1100	2,25 лв
MA5-8001	Адаптер за DIN шина само за 1 контактен/лампов блок	1SFA611920R8001	15,02 лв
MA5-8131	Адаптер за DIN шина	1SFA611920R8131	15,02 лв

Бутони и лампи от серия Compact

Бутони от серия Compact, неосветяеми			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Моментни бутони 1НО			
Червен	CP1-10R-10	1SFA619100R1011	4,03 лв
Зелен	CP1-10G-10	1SFA619100R1012	4,03 лв
Жълт	CP1-10Y-10	1SFA619100R1013	4,03 лв
Син	CP1-10L-10	1SFA619100R1014	4,03 лв
Бял	CP1-10W-10	1SFA619100R1015	4,03 лв
Черен	CP1-10B-10	1SFA619100R1016	4,03 лв
Сив	CP1-10U-10	1SFA619100R1017	4,03 лв
Моментни бутони 2НО			
Червен	CP1-10R-20	1SFA619100R1021	5,01 лв
Зелен	CP1-10G-20	1SFA619100R1022	5,01 лв
Жълт	CP1-10Y-20	1SFA619100R1023	5,01 лв
Син	CP1-10L-20	1SFA619100R1024	5,01 лв
Бял	CP1-10W-20	1SFA619100R1025	5,01 лв
Черен	CP1-10B-20	1SFA619100R1026	5,01 лв
Сив	CP1-10U-20	1SFA619100R1027	4,03 лв
Моментни бутони 1НЗ			
Червен	CP1-10R-01	1SFA619100R1041	4,03 лв
Зелен	CP1-10G-01	1SFA619100R1042	4,03 лв
Жълт	CP1-10Y-01	1SFA619100R1043	4,03 лв
Син	CP1-10L-01	1SFA619100R1044	4,03 лв
Бял	CP1-10W-01	1SFA619100R1045	4,03 лв
Черен	CP1-10B-01	1SFA619100R1046	4,03 лв
Сив	CP1-10U-01	1SFA619100R1047	4,03 лв
Моментни бутони 2НЗ			
Червен	CP1-10R-02	1SFA619100R1051	5,01 лв
Зелен	CP1-10G-02	1SFA619100R1052	5,01 лв
Жълт	CP1-10Y-02	1SFA619100R1053	5,01 лв
Син	CP1-10L-02	1SFA619100R1054	5,01 лв
Бял	CP1-10W-02	1SFA619100R1055	5,01 лв
Черен	CP1-10B-02	1SFA619100R1056	5,01 лв
Сив	CP1-10U-02	1SFA619100R1057	5,01 лв
Моментни бутони 1НО+1НЗ			
Червен	CP1-10R-11	1SFA619100R1071	5,01 лв
Зелен	CP1-10G-11	1SFA619100R1072	5,01 лв
Жълт	CP1-10Y-11	1SFA619100R1073	5,01 лв
Син	CP1-10L-11	1SFA619100R1074	5,01 лв
Бял	CP1-10W-11	1SFA619100R1075	5,01 лв
Черен	CP1-10B-11	1SFA619100R1076	5,01 лв
Сив	CP1-10U-11	1SFA619100R1077	5,01 лв
Бутони със самозадържане 1НО			
Червен	CP2-10R-10	1SFA619101R1011	4,03 лв
Зелен	CP2-10G-10	1SFA619101R1012	4,03 лв
Жълт	CP2-10Y-10	1SFA619101R1013	4,03 лв
Син	CP2-10L-10	1SFA619101R1014	4,03 лв
Бял	CP2-10W-10	1SFA619101R1015	4,03 лв
Черен	CP2-10B-10	1SFA619101R1016	4,03 лв
Сив	CP2-10U-10	1SFA619101R1017	4,03 лв
Бутони със самозадържане2НО			
Червен	CP2-10R-20	1SFA619101R1021	6,04 лв
Зелен	CP2-10G-20	1SFA619101R1022	6,04 лв
Жълт	CP2-10Y-20	1SFA619101R1023	6,04 лв
Син	CP2-10L-20	1SFA619101R1024	6,04 лв
Бял	CP2-10W-20	1SFA619101R1025	6,04 лв
Черен	CP2-10B-20	1SFA619101R1026	6,04 лв
Сив	CP2-10U-20	1SFA619101R1027	6,04 лв
Бутони със самозадържане1НЗ			
Червен	CP2-10R-01	1SFA619101R1041	4,03 лв
Зелен	CP2-10G-01	1SFA619101R1042	4,03 лв
Жълт	CP2-10Y-01	1SFA619101R1043	4,03 лв
Син	CP2-10L-01	1SFA619101R1044	4,03 лв
Бял	CP2-10W-01	1SFA619101R1045	4,03 лв
Черен	CP2-10B-01	1SFA619101R1046	4,03 лв
Сив	CP2-10U-01	1SFA619101R1047	4,03 лв
Бутони със самозадържане 2НЗ			

Бутони и лампи от серия Compact

Бутони от серия Compact, неосветяеми			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Червен	CP2-10R-02	1SFA619101R1051	6,04 лв
Зелен	CP2-10G-02	1SFA619101R1052	6,04 лв
Жълт	CP2-10Y-02	1SFA619101R1053	6,04 лв
Син	CP2-10L-02	1SFA619101R1054	6,04 лв
Бял	CP2-10W-02	1SFA619101R1055	6,04 лв
Черен	CP2-10B-02	1SFA619101R1056	6,04 лв
Сив	CP2-10U-02	1SFA619101R1057	6,04 лв
Бутони със самозадържане1НО+1НЗ			
Червен	CP2-10R-11	1SFA619101R1071	6,04 лв
Зелен	CP2-10G-11	1SFA619101R1072	6,04 лв
Жълт	CP2-10Y-11	1SFA619101R1073	6,04 лв
Син	CP2-10L-11	1SFA619101R1074	6,04 лв
Бял	CP2-10W-11	1SFA619101R1075	6,04 лв
Черен	CP2-10B-11	1SFA619101R1076	6,04 лв
Сив	CP2-10U-11	1SFA619101R1077	6,04 лв
Изпъкнали моментни бутони 1НО			
Червен	CP3-10R-10	1SFA619102R1011	4,03 лв
Зелен	CP3-10G-10	1SFA619102R1012	4,03 лв
Жълт	CP3-10Y-10	1SFA619102R1013	4,03 лв
Син	CP3-10L-10	1SFA619102R1014	4,03 лв
Бял	CP3-10W-10	1SFA619102R1015	4,03 лв
Черен	CP3-10B-10	1SFA619102R1016	4,03 лв
Сив	CP3-10U-10	1SFA619102R1017	4,03 лв
Изпъкнали моментни бутони 2НО			
Червен	CP3-10R-20	1SFA619102R1021	5,01 лв
Зелен	CP3-10G-20	1SFA619102R1022	5,01 лв
Жълт	CP3-10Y-20	1SFA619102R1023	5,01 лв
Син	CP3-10L-20	1SFA619102R1024	5,01 лв
Бял	CP3-10W-20	1SFA619102R1025	5,01 лв
Черен	CP3-10B-20	1SFA619102R1026	5,01 лв
Сив	CP3-10U-20	1SFA619102R1027	5,01 лв
Изпъкнали моментни бутони 1НЗ			
Червен	CP3-10R-01	1SFA619102R1041	4,03 лв
Зелен	CP3-10G-01	1SFA619102R1042	4,03 лв
Жълт	CP3-10Y-01	1SFA619102R1043	4,03 лв
Син	CP3-10L-01	1SFA619102R1044	4,03 лв
Бял	CP3-10W-01	1SFA619102R1045	4,03 лв
Черен	CP3-10B-01	1SFA619102R1046	4,03 лв
Сив	CP3-10U-01	1SFA619102R1047	4,03 лв
Изпъкнали моментни бутони 2НЗ			
Червен	CP3-10R-02	1SFA619102R1051	6,04 лв
Зелен	CP3-10G-02	1SFA619102R1052	6,04 лв
Жълт	CP3-10Y-02	1SFA619102R1053	6,04 лв
Син	CP3-10L-02	1SFA619102R1054	6,04 лв
Бял	CP3-10W-02	1SFA619102R1055	6,04 лв
Черен	CP3-10B-02	1SFA619102R1056	6,04 лв
Сив	CP3-10U-02	1SFA619102R1057	6,04 лв
Изпъкнали моментни бутони 1НО+1НЗ			
Червен	CP3-10R-11	1SFA619102R1071	6,04 лв
Зелен	CP3-10G-11	1SFA619102R1072	6,04 лв
Жълт	CP3-10Y-11	1SFA619102R1073	6,04 лв
Син	CP3-10L-11	1SFA619102R1074	6,04 лв
Бял	CP3-10W-11	1SFA619102R1075	6,04 лв
Черен	CP3-10B-11	1SFA619102R1076	6,04 лв
Сив	CP3-10U-11	1SFA619102R1077	6,04 лв
Изпъкнали бутони със самозадържане 1НО			
Червен	CP4-10R-10	1SFA619103R1011	4,03 лв
Зелен	CP4-10G-10	1SFA619103R1012	4,03 лв
Жълт	CP4-10Y-10	1SFA619103R1013	4,03 лв
Син	CP4-10L-10	1SFA619103R1014	4,03 лв
Бял	CP4-10W-10	1SFA619103R1015	4,03 лв
Черен	CP4-10B-10	1SFA619103R1016	4,03 лв
Сив	CP4-10U-10	1SFA619103R1017	4,03 лв

Бутони и лампи от серия Compact

Бутони от серия Compact, неосветяеми			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Изпъкнали бутони със самозадържане2НО			
Червен	CP4-10R-20	1SFA619103R1021	6,04 лв
Зелен	CP4-10G-20	1SFA619103R1022	6,04 лв
Жълт	CP4-10Y-20	1SFA619103R1023	6,04 лв
Син	CP4-10L-20	1SFA619103R1024	6,04 лв
Бял	CP4-10W-20	1SFA619103R1025	6,04 лв
Черен	CP4-10B-20	1SFA619103R1026	6,04 лв
Сив	CP4-10U-20	1SFA619103R1027	6,04 лв
Изпъкнали бутони със самозадържане1НЗ			
Червен	CP4-10R-01	1SFA619103R1041	4,03 лв
Зелен	CP4-10G-01	1SFA619103R1042	4,03 лв
Жълт	CP4-10Y-01	1SFA619103R1043	4,03 лв
Син	CP4-10L-01	1SFA619103R1044	4,03 лв
Бял	CP4-10W-01	1SFA619103R1045	4,03 лв
Черен	CP4-10B-01	1SFA619103R1046	4,03 лв
Сив	CP4-10U-01	1SFA619103R1047	4,03 лв
Изпъкнали бутони със самозадържане 2НЗ			
Червен	CP4-10R-02	1SFA619103R1051	6,04 лв
Зелен	CP4-10G-02	1SFA619103R1052	6,04 лв
Жълт	CP4-10Y-02	1SFA619103R1053	6,04 лв
Син	CP4-10L-02	1SFA619103R1054	6,04 лв
Бял	CP4-10W-02	1SFA619103R1055	6,04 лв
Черен	CP4-10B-02	1SFA619103R1056	6,04 лв
Сив	CP4-10U-02	1SFA619103R1057	6,04 лв
Изпъкнали бутони със самозадържане1НО+1НЗ			
Червен	CP4-10R-11	1SFA619103R1071	6,04 лв
Зелен	CP4-10G-11	1SFA619103R1072	6,04 лв
Жълт	CP4-10Y-11	1SFA619103R1073	6,04 лв
Син	CP4-10L-11	1SFA619103R1074	6,04 лв
Бял	CP4-10W-11	1SFA619103R1075	6,04 лв
Черен	CP4-10B-11	1SFA619103R1076	6,04 лв
Сив	CP4-10U-11	1SFA619103R1077	6,04 лв

Бутони за авариен стоп от серия Compact			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Червени, Ф30			
Възвръщане чрез завъртане, 1НЗ	CE3T-10R-01	1SFA619500R1041	11,05 лв
Възвръщане чрез завъртане, 2НО	CE3T-10R-20	1SFA619500R1021	11,05 лв
Възвръщане чрез завъртане, 2НЗ	CE3T-10R-02	1SFA619500R1051	11,05 лв
Възвръщане чрез завъртане, 1НО+1НЗ	CE3T-10R-11	1SFA619500R1071	11,05 лв
Възвръщане чрез натискане, 2НЗ	CE3P-10R-02	1SFA619501R1051	11,05 лв
Възвръщане чрез натискане, 1НО+1НЗ	CE3P-10R-11	1SFA619501R1071	11,05 лв
С ключ, 2НЗ	CE3K1-10R-02	1SFA619502R1051	11,05 лв
С ключ, 1НО+1НЗ	CE3K1-10R-11	1SFA619502R1071	11,05 лв
Червени, Ф40			
Възвръщане чрез завъртане, 1НЗ	CE4T-10R-01	1SFA619550R1041	11,05 лв
Възвръщане чрез завъртане, 2НО	CE4T-10R-20	1SFA619550R1021	11,05 лв
Възвръщане чрез завъртане, 2НЗ	CE4T-10R-02	1SFA619550R1051	11,05 лв
Възвръщане чрез завъртане, 1НО+1НЗ	CE4T-10R-11	1SFA619550R1071	11,05 лв
Възвръщане чрез натискане, 2НЗ	CE4P-10R-02	1SFA619551R1051	11,05 лв
Възвръщане чрез натискане, 1НО+1НЗ	CE4P-10R-11	1SFA619551R1071	11,05 лв
С ключ, 2НЗ	CE4K1-10R-02	1SFA619552R1051	11,05 лв
С ключ, 1НО+1НЗ	CE4K1-10R-11	1SFA619552R1071	11,05 лв

Бутони и лампи от серия Compact

Двупозиционни превключватели от серия Compact с къса ръкохватка, неосветени				
Означение	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Със задържане	Червен, 1НО	C2SS1-10R-10	1SFA619200R1011	6,55 лв
	Черен, 1НО	C2SS1-10B-10	1SFA619200R1016	6,55 лв
	Сив, 1НО	C2SS1-10U-10	1SFA619200R1017	6,55 лв
	Червен, 2НО	C2SS1-10R-20	1SFA619200R1021	7,55 лв
	Черен, 2НО	C2SS1-10B-20	1SFA619200R1026	7,55 лв
	Сив, 2НО	C2SS1-10U-20	1SFA619200R1027	7,55 лв
	Червен, 1НЗ	C2SS1-10R-01	1SFA619200R1041	6,55 лв
	Черен, 1НЗ	C2SS1-10B-01	1SFA619200R1046	6,55 лв
	Сив, 1НЗ	C2SS1-10U-01	1SFA619200R1047	6,55 лв
	Червен, 2НЗ	C2SS1-10R-02	1SFA619200R1051	7,55 лв
	Черен, 2НЗ	C2SS1-10B-02	1SFA619200R1056	7,55 лв
	Сив, 2НЗ	C2SS1-10U-02	1SFA619200R1057	7,55 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C2SS1-10R-11	1SFA619200R1071	6,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C2SS1-10B-11	1SFA619200R1076	6,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C2SS1-10U-11	1SFA619200R1077	6,55 лв
Със задържане	Червен, 1НО	C2SS2-10R-10	1SFA619201R1011	6,55 лв
	Черен, 1НО	C2SS2-10B-10	1SFA619201R1016	6,55 лв
	Сив, 1НО	C2SS2-10U-10	1SFA619201R1017	6,55 лв
	Червен, 2НО	C2SS2-10R-20	1SFA619201R1021	7,55 лв
	Черен, 2НО	C2SS2-10B-20	1SFA619201R1026	7,55 лв
	Сив, 2НО	C2SS2-10U-20	1SFA619201R1027	7,55 лв
	Червен, 1НЗ	C2SS2-10R-01	1SFA619201R1041	6,55 лв
	Черен, 1НЗ	C2SS2-10B-01	1SFA619201R1046	6,55 лв
	Сив, 1НЗ	C2SS2-10U-01	1SFA619201R1047	6,55 лв
	Червен, 2НЗ	C2SS2-10R-02	1SFA619201R1051	7,55 лв
	Черен, 2НЗ	C2SS2-10B-02	1SFA619201R1056	7,55 лв
	Сив, 2НЗ	C2SS2-10U-02	1SFA619201R1057	7,55 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C2SS2-10R-11	1SFA619201R1071	7,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C2SS2-10B-11	1SFA619201R1076	7,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C2SS2-10U-11	1SFA619201R1077	7,55 лв
С възвръщане	Червен, 1НО	C2SS3-10R-10	1SFA619202R1011	6,55 лв
	Черен, 1НО	C2SS3-10B-10	1SFA619202R1016	6,55 лв
	Сив, 1НО	C2SS3-10U-10	1SFA619202R1017	6,55 лв
	Червен, 2НО	C2SS3-10R-20	1SFA619202R1021	7,55 лв
	Черен, 2НО	C2SS3-10B-20	1SFA619202R1026	7,55 лв
	Сив, 2НО	C2SS3-10U-20	1SFA619202R1027	7,55 лв
	Червен, 1НЗ	C2SS3-10R-01	1SFA619202R1041	6,55 лв
	Черен, 1НЗ	C2SS3-10B-01	1SFA619202R1046	6,55 лв
	Сив, 1НЗ	C2SS3-10U-01	1SFA619202R1047	6,55 лв
	Червен, 2НЗ	C2SS3-10R-02	1SFA619202R1051	7,55 лв
	Черен, 2НЗ	C2SS3-10B-02	1SFA619202R1056	7,55 лв
	Сив, 2НЗ	C2SS3-10U-02	1SFA619202R1057	7,55 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C2SS3-10R-11	1SFA619202R1071	7,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C2SS3-10B-11	1SFA619202R1076	7,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C2SS3-10U-11	1SFA619202R1077	7,55 лв

Бутони и лампи от серия Compact

Трипозиционни превключватели от серия Compact с къса ръкохватка, неосветени				
Означение	Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Със задържане	Червен, 2НО	C3SS1-10R-20	1SFA619210R1021	7,55 лв
	Черен, 2НО	C3SS1-10B-20	1SFA619210R1026	7,55 лв
	Сив, 2НО	C3SS1-10U-20	1SFA619210R1027	7,55 лв
	Червен, 2НЗ	C3SS1-10R-02	1SFA619210R1051	7,55 лв
	Черен, 2НЗ	C3SS1-10B-02	1SFA619210R1056	7,55 лв
	Сив, 2НЗ	C3SS1-10U-02	1SFA619210R1057	7,55 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C3SS1-10R-11	1SFA619210R1071	7,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C3SS1-10B-11	1SFA619210R1076	7,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C3SS1-10U-11	1SFA619210R1077	7,55 лв
С възвръщане	Червен, 2НО	C3SS2-10R-20	1SFA619211R1021	7,02 лв
	Черен, 2НО	C3SS2-10B-20	1SFA619211R1026	7,02 лв
	Сив, 2НО	C3SS2-10U-20	1SFA619211R1027	7,02 лв
	Червен, 2НЗ	C3SS2-10R-02	1SFA619211R1051	7,02 лв
	Черен, 2НЗ	C3SS2-10B-02	1SFA619211R1056	7,02 лв
	Сив, 2НЗ	C3SS2-10U-02	1SFA619211R1057	7,02 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C3SS2-10R-11	1SFA619211R1071	7,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C3SS2-10B-11	1SFA619211R1076	7,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C3SS2-10U-11	1SFA619211R1077	7,55 лв
С възвръщане	Червен, 2НО	C3SS3-10R-20	1SFA619212R1021	7,02 лв
	Черен, 2НО	C3SS3-10B-20	1SFA619212R1026	7,02 лв
	Сив, 2НО	C3SS3-10U-20	1SFA619212R1027	7,02 лв
	Червен, 2НЗ	C3SS3-10R-02	1SFA619212R1051	7,02 лв
	Черен, 2НЗ	C3SS3-10B-02	1SFA619212R1056	7,02 лв
	Сив, 2НЗ	C3SS3-10U-02	1SFA619212R1057	7,02 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C3SS3-10R-11	1SFA619212R1071	7,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C3SS3-10B-11	1SFA619212R1076	7,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C3SS3-10U-11	1SFA619212R1077	7,55 лв
С възвръщане	Червен, 2НО	C3SS7-10R-20	1SFA619216R1021	7,55 лв
	Черен, 2НО	C3SS7-10B-20	1SFA619216R1026	7,55 лв
	Сив, 2НО	C3SS7-10U-20	1SFA619216R1027	7,55 лв
	Червен, 2НЗ	C3SS7-10R-02	1SFA619216R1051	7,55 лв
	Черен, 2НЗ	C3SS7-10B-02	1SFA619216R1056	7,55 лв
	Сив, 2НЗ	C3SS7-10U-02	1SFA619216R1057	7,55 лв
	Червен, 1НО+1НЗ	C3SS7-10R-11	1SFA619216R1071	7,55 лв
	Черен, 1НО+1НЗ	C3SS7-10B-11	1SFA619216R1076	7,55 лв
	Сив, 1НО+1НЗ	C3SS7-10U-11	1SFA619216R1077	7,55 лв

Лампови блокове от серия Compact с основа за лами BA 9s, без включени лампи			
Цвят	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Червен	CL-100R	1SFA619402R1001	4,60 лв
Зелен	CL-100G	1SFA619402R1002	4,60 лв
Жълт	CL-100Y	1SFA619402R1003	4,60 лв
Син	CL-100L	1SFA619402R1004	4,60 лв
Бял	CL-100W	1SFA619402R1005	4,60 лв
Прозрачен	CL-100C	1SFA619402R1008	4,60 лв

Бутони и лампи от серия Compact

Лампови блокове от серия Compact с вградени светодиоди, живот >50 000 часа						
Цвят	Iном, mA	Осв., mcd	Дължина на вълната, nm	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Номинално напрежение, 12V DC (1)						
Червен	30	60	625	CL-501R	1SFA619402R5011	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-501G	1SFA619402R5012	9,09 лв
Жълт	30	60	590	CL-501Y	1SFA619402R5013	9,09 лв
Син	30	22	470	CL-501L	1SFA619402R5014	9,09 лв
Бял	30	88	(2)	CL-501W	1SFA619402R5015	9,09 лв
Номинално напрежение, 12V DC						
Червен	15	60	625	CL-502R	1SFA619402R5021	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-502G	1SFA619402R5022	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-502Y	1SFA619402R5023	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-502L	1SFA619402R5024	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-502W	1SFA619402R5025	9,09 лв
Номинално напрежение, 48V AC/DC						
Червен	15	60	625	CL-504R	1SFA619402R5041	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-504G	1SFA619402R5042	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-504Y	1SFA619402R5043	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-504L	1SFA619402R5044	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-504W	1SFA619402R5045	9,09 лв
Номинално напрежение, 60V AC/DC						
Червен	15	60	625	CL-505R	1SFA619402R5051	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-505G	1SFA619402R5052	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-505Y	1SFA619402R5053	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-505L	1SFA619402R5054	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-505W	1SFA619402R5055	9,09 лв
Номинално напрежение, 110-130V AC						
Червен	15	60	625	CL-513R.	1SFA619402R5131	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-513G.	1SFA619402R5132	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-513Y.	1SFA619402R5133	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-513L.	1SFA619402R5134	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-513W.	1SFA619402R5135	9,09 лв
Номинално напрежение, 110-130V DC						
Червен	15	60	625	CL-515R	1SFA619402R5151	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-515G	1SFA619402R5152	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-515Y	1SFA619402R5153	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-515L	1SFA619402R5154	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-515W	1SFA619402R5155	9,09 лв
Номинално напрежение, 220V DC						
Червен	15	60	625	CL-520R	1SFA619402R5201	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-520G	1SFA619402R5202	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-520Y	1SFA619402R5203	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-520L	1SFA619402R5204	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-520W	1SFA619402R5205	9,09 лв
Номинално напрежение, 230V AC						
Червен	15	60	625	CL-523R	1SFA619402R5231	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-523G	1SFA619402R5232	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-523Y	1SFA619402R5233	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-523L	1SFA619402R5234	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-523W	1SFA619402R5235	9,09 лв
Номинално напрежение, 380V AC						
Червен	15	60	625	CL-530R	1SFA619402R5301	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-530G	1SFA619402R5302	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-530Y	1SFA619402R5303	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-530L	1SFA619402R5304	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-530W	1SFA619402R5305	9,09 лв
Номинално напрежение, 415V AC						
Червен	15	60	625	CL-541R	1SFA619402R5411	9,09 лв
Зелен	15	126	520	CL-541G	1SFA619402R5412	9,09 лв
Жълт	15	60	590	CL-541Y	1SFA619402R5413	9,09 лв
Син	15	22	470	CL-541L	1SFA619402R5414	9,09 лв
Бял	15	88	(2)	CL-541W	1SFA619402R5415	9,09 лв

(1) При DC захранващо напрежение + и - трябва да бъдат свързани спрямо озн. на клемите.
(2) X=0.31, Y=0.32 (означено е, X1 (+) и X2 (-)).

Бутониери



Бутониери от серия Modular			
Пластмасови бутониери с един отвор. Жълти отгоре/светло сиви отдолу			
Описание	Тип	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
Неосветяем бутон за авариен стоп 40 mm, възвръщане чрез завъртане, без табелка.			
Червен 2НЗ	MEPY1-1005	1SFA611821R1005	60,18 лв
Червен 1НО+2НЗ	MEPY1-1024	1SFA611821R1024	60,18 лв
Осветяем бутон за авариен стоп 40 mm, възвръщане чрез завъртане, без табелка.			
Червен 1НО+1НЗ+лампов блок	MEPY1-1011	1SFA611821R1011	60,18 лв
Неосветяем бутон за авариен стоп 40 mm, възвръщане чрез натискане, без табелка.			
Червен 2НЗ	MEPY1-1015	1SFA611821R1015	60,18 лв
Червен 1НЗ	MEPY1-1009	1SFA611821R1009	60,18 лв

Пластмасови бутониери с един отвор. Тъмно сиви отгоре/светло сиви отдолу			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Един моментен, неосветяем бутон			
Бял, означение I, 1НО	MEP1-1002	1SFA611811R1002	60,18 лв
Зелен, означение I, 1НО	MEP1-1001	1SFA611811R1001	50,17 лв
Черен, означение O, 1НЗ	MEP1-1004	1SFA611811R1004	70,19 лв
Червен, означение O, 1НЗ	MEP1-1003	1SFA611811R1003	70,19 лв

Пластмасови бутониери с два отвора. Тъмно сиви отгоре/светло сиви отдолу			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Два моментни, неосветяеми бутона			
Червен, озн.O, 1НЗ; зелен, озн.I, 1НО	MEP2-1001	1SFA611812R1001	60,18 лв

Пластмасови бутониери с три отвора. Тъмно сиви отгоре/светло сиви отдолу			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Тримоментни, неосветяеми бутона			
Зелен, озн.I, 1НО; червен, озн.O, 1НЗ; зелен, озн.II, 1НО	MEP3-1004	1SFA611813R1004	75,24 лв

Пластмасови необорудвани бутониери				
Описание	Цвят отгоре/отдолу	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
1-отвор	Тъмно сив/светло сив	MEP1-0	1SFA611811R1000	20,03 лв
1-отвор	Жълт/светло сив	MEPY1-0	1SFA611821R1000	20,03 лв
2-отвор	Тъмно сив/светло сив	MEP2-0	1SFA611812R1000	22,57 лв
3-отвор	Тъмно сив/светло сив	MEP3-0	1SFA611813R1000	30,10 лв
4-отвор	Тъмно сив/светло сив	MEP4-0	1SFA611814R1000	75,24 лв
6-отвор	Тъмно сив/светло сив	MEP6-0	1SFA611816R1000	100,28 лв

Метални необорудвани бутониери, IP66 и IP67				
Описание	Цвят отгоре/отдолу	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
1-отвор	Сив	KEM1-0	SK616701-AA	59,07 лв
2-отвор	Сив	KEM2-0	SK616702-AA	75,14 лв
3-отвор	Сив	KEM3-0	SK616703-AA	85,90 лв
4-отвор	Сив	KEM4-0	SK616704-AA	96,62 лв
6-отвор	Сив	KEM6-0	SK616706-AA	107,34 лв

Бутониери от серия Compact					
Кутия с авариен стоп 2НЗ	жълт	светло сив	CEPY1-1002	1SFA619821R1002	21,73 лв
Кутия с авариен стоп 2НЗ	жълт	светло сив	CEPY1-2001	1SFA619821R2001	21,73 лв
Кутия с авариен стоп 2НЗ	жълт	светло сив	CEPY1-2002	1SFA619821R2002	21,73 лв
Празна кутия за авариен стоп	жълт	светло сив	CEPY1-0	1SFA619821R1000	10,78 лв
Предпазен капак жълт			CA1-8053	1SFA619920R8053	4,32 лв
Кутия с авариен стоп 1НЗ+1НО	тъмно сив	светло сив	CEP1-1001	1SFA619811R1001	21,73 лв
Кутия с авариен стоп 1НЗ+1НО	тъмно сив	светло сив	CEP1-1002	1SFA619811R1002	21,73 лв
Кутия с авариен стоп и предпазен капак 1НЗ+1НО	тъмно сив	светло сив	CEP1-2001	1SFA619811R2001	26,50 лв
Кутия с авариен стоп и предпазен капак 1НЗ+1НО	тъмно сив	светло сив	CEP1-2002	1SFA619811R2002	26,50 лв
Празна кутия за авариен стоп	тъмно сив	светло сив	CEP1-0	1SFA619811R1000	10,78 лв
Предпазен капак сив			CA1-8054	1SFA619920R8054	4,32 лв

Сигнални kули и лампи

Сигнални kули			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Постоянно светещи, 12-240 V AC/DC. За лампа BA15d, лампата не е включена.			
Червен	KL70-401R	1SFA616070R4011	35,11 лв
Зелен	KL70-401G	1SFA616070R4012	35,11 лв
Жълт	KL70-401Y	1SFA616070R4013	35,11 лв
Син	KL70-401L	1SFA616070R4014	35,11 лв
Прозрачен	KL70-401C	1SFA616070R4018	35,11 лв
Примигващи, 24 V AC/DC. За лампа BA15d, лампата не е включена.			
Червен	KL70-302R	1SFA616070R3021	105,28 лв
Зелен	KL70-302G	1SFA616070R3022	105,28 лв
Жълт	KL70-302Y	1SFA616070R3023	105,28 лв
Син	KL70-302L	1SFA616070R3024	105,28 лв
Прозрачен	KL70-302C	1SFA616070R3028	105,28 лв
Присветващи, 24 V DC. Ксеноновата лампа е включена, неподменяема.			
Червен	KL70-203R	1SFA616070R2031	150,44 лв
Зелен	KL70-203G	1SFA616070R2032	150,44 лв
Жълт	KL70-203Y	1SFA616070R2033	150,44 лв
Син	KL70-203L	1SFA616070R2034	150,44 лв
Прозрачен	KL70-203C	1SFA616070R2038	150,44 лв
Примигващи, 115 V AC/DC. За лампа BA15d, лампата не е включена.			
Червен	KL70-312R	1SFA616070R3121	105,28 лв
Зелен	KL70-312G	1SFA616070R3122	105,28 лв
Жълт	KL70-312Y	1SFA616070R3123	105,28 лв
Син	KL70-312L	1SFA616070R3124	105,28 лв
Прозрачен	KL70-312C	1SFA616070R3128	105,28 лв
Присветващи, 115 V AC. Ксеноновата лампа е включена, неподменяема.			
Червен	KL70-113R	1SFA616070R1131	125,41 лв
Зелен	KL70-113G	1SFA616070R1132	125,41 лв
Жълт	KL70-113Y	1SFA616070R1133	125,41 лв
Син	KL70-113L	1SFA616070R1134	125,41 лв
Прозрачен	KL70-113C	1SFA616070R1138	125,41 лв
Примигващи, 230 V AC/DC. За лампа BA15d, лампата не е включена.			
Червен	KL70-322R	1SFA616070R3221	105,28 лв
Зелен	KL70-322G	1SFA616070R3222	105,28 лв
Жълт	KL70-322Y	1SFA616070R3223	105,28 лв
Син	KL70-322L	1SFA616070R3224	105,28 лв
Прозрачен	KL70-322C	1SFA616070R3228	105,28 лв
Присветващи, 230 V AC. Ксеноновата лампа е включена, неподменяема.			
Червен	KL70-123R	1SFA616070R1231	125,41 лв
Зелен	KL70-123G	1SFA616070R1232	125,41 лв
Жълт	KL70-123Y	1SFA616070R1233	125,41 лв
Син	KL70-123L	1SFA616070R1234	125,41 лв
Прозрачен	KL70-123C	1SFA616070R1238	150,44 лв
Постоянно светещи със светодиод, 24 V AC/DC. Светодиодът е включен, неподменяем.			
Червен	KL70-305R	1SFA616070R3051	105,28 лв
Зелен	KL70-305G	1SFA616070R3052	105,28 лв
Жълт	KL70-305Y	1SFA616070R3053	105,28 лв
Син	KL70-305L	1SFA616070R3054	105,28 лв
Бял	KL70-305C	1SFA616070R3058	105,28 лв
Примигващи със светодиод, 24 V AC/DC. Светодиодът е включен, неподменяем.			
Червен	KL70-306R	1SFA616070R3061	125,41 лв
Зелен	KL70-306G	1SFA616070R3062	125,41 лв
Жълт	KL70-306Y	1SFA616070R3063	125,41 лв
Син	KL70-306L	1SFA616070R3064	125,41 лв
Бял	KL70-306C	1SFA616070R3068	125,41 лв
Въртящи се със светодиод, 24 V AC/DC. Светодиодът е включен, неподменяем.			
Червен	KL70-307R	1SFA616070R3071	175,52 лв
Зелен	KL70-307G	1SFA616070R3072	175,52 лв
Жълт	KL70-307Y	1SFA616070R3073	175,52 лв
Син	KL70-307L	1SFA616070R3074	175,52 лв
Бял	KL70-307C	1SFA616070R3078	175,52 лв

Сигнални кули и лампи

KA70-1001

KA70-1002

KA70-1012

KA70-1013

KA70-1021

KA70-1011

KA70-1032

KA70-1033

Лампи за сигнални кули K70. Лампа Ba 15d, 42 mm, max 7 W, за постоянно светещи или примигващи сигнални кули			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
24 V, 5 W, AC/DC	K A4-1028	1SFA616923R1028	2,78 лв
115 V, 5 W, AC/DC	K A4-1118	1SFA616923R1118	2,78 лв
230 V, 5 W, AC/DC	K A4-1148	1SFA616923R1148	2,78 лв
Светодиоди за сигнални кули K70 Ba 15d, за 24 V AC/DC, 40 mA			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Червен	KA4-1021	1SFA616924R1021	75,24 лв
Зелен	KA4-1022	1SFA616924R1022	75,24 лв
Жълт	KA4-1023	1SFA616924R1023	75,24 лв
Син	KA4-1024	1SFA616924R1024	75,24 лв
Прозрачен	KA4-1025	1SFA616924R1025	75,24 лв

Допълнителни модули - ел. зумери, 85 dB, постоянен или променящ се тон, регулируем			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
24 V AC/DC	KB70-3001	1SFA616071R3001	75,24 лв
115 V AC/DC	KB70-3101	1SFA616071R3101	75,24 лв
230 V AC	KB70-1201	1SFA616071R1201	75,24 лв

Допълнителни модули - сирени			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Многофункционални, 8 различни тона, настройваеми, 100 dB рег., 115V AC	KS70-1104	1SFA616073R1104	115,30 лв
Многофункционални, 8 различни тона, настройваеми, 100 dB рег., 230V AC	KS70-1204	1SFA616073R1204	115,30 лв
Многофункционални, 7 различни тона, настройваеми, 100 dB рег., 24V DC, дист. упр.	KS70-2004	1SFA616073R2004	115,30 лв
Многофункционални, 8 различни тона, настройваеми, 100 dB рег., 24V AC/DC.	KS70-3004	1SFA616073R3004	115,30 лв
Постоянен променящ се звук, 108 dB 24V DC	KS70-2002	1SFA616073R2002	115,30 лв

Елементи за закрепване			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
За закрепване на тръба, вкл. и капак	KT70-1001	1SFA616075R1001	50,17 лв
Скоби за закрепване, вкл. и капак	KT70-1002	1SFA616075R1002	50,17 лв

Специални елементи за закрепване			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Контактна кутия със страничен кабелен вход	KA70-1001	1SFA616077R1001	20,03 лв
Магнитна основа	KA70-1002	1SFA616077R1002	20,03 лв
Основа с тръба, D=25 mm L=110 mm	KA70-1011	1SFA616077R1011	30,10 лв
Пластмасова основа за тръба, D=25 mm	KA70-1012	1SFA616077R1012	30,10 лв
Метална основа за тръба, D=25 mm	KA70-1013	1SFA616077R1013	30,10 лв
Алуминиева тръба, D=25 mm L=250 mm	KA70-1021	1SFA616077R1021	20,03 лв
Алуминиева тръба, D=25 mm L=400 mm	KA70-1022	1SFA616077R1022	20,03 лв
Алуминиева тръба, D=25 mm L=800 mm	KA70-1023	1SFA616077R1023	
Скоба за едностранно закрепване	KA70-1031	1SFA616077R1031	20,03 лв
Скоба за двустранно закрепване	KA70-1032	1SFA616077R1032	20,03 лв
Скоба за закрепване на тръба	KA70-1033	1SFA616077R1033	20,03 лв
Скоба за монтаж на стена	KA70-1034	1SFA616077R1034	20,03 лв

Сигнални лампа			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Постоянно светещи, 12-240 V AC/DC. За лампа BA15d, лампата не е включена.			
Червен	KSB-401R	1SFA616080R4011	150,44 лв
Зелен	KSB-401G	1SFA616080R4012	150,44 лв
Жълт	KSB-401Y	1SFA616080R4013	150,44 лв
Син	KSB-401L	1SFA616080R4014	150,44 лв
Прозрачен	KSB-401C	1SFA616080R4018	150,44 лв
Присветващи, 24 V DC. Ксеноновата лампа е включена, неподменяема.			
Червен	KSB-203R	1SFA616080R2031	150,44 лв
Зелен	KSB-203G	1SFA616080R2032	150,44 лв
Жълт	KSB-203Y	1SFA616080R2033	150,44 лв
Син	KSB-203L	1SFA616080R2034	150,44 лв
Прозрачен	KSB-203C	1SFA616080R2038	150,44 лв
Присветващи, 115 V AC. Ксеноновата лампа е включена, неподменяема.			
Червен	KSB-113R	1SFA616080R1131	150,44 лв
Зелен	KSB-113G	1SFA616080R1132	150,44 лв
Жълт	KSB-113Y	1SFA616080R1133	150,44 лв
Син	KSB-113L	1SFA616080R1134	150,44 лв
Прозрачен	KSB-113C	1SFA616080R1138	150,44 лв

Сигнални кули и лампи

Присветващи, 230 V AC. Ксеноновата лампа е включена, неподменяема.			
Червен	KSB-123R	1SFA616080R1231	150,44 лв
Зелен	KSB-123G	1SFA616080R1232	150,44 лв
Жълт	KSB-123Y	1SFA616080R1233	150,44 лв
Син	KSB-123L	1SFA616080R1234	150,44 лв
Прозрачен	KSB-123C	1SFA616080R1238	150,44 лв
Постоянно светещи със светодиод, 24 V AC/DC. Светодиода е включен, неподменяем.			
Червен	KSB-305R	1SFA616080R3051	150,44 лв
Зелен	KSB-305G	1SFA616080R3052	150,44 лв
Жълт	KSB-305Y	1SFA616080R3053	150,44 лв
Примигващи със светодиод, 24 V AC/DC. Светодиода е включен, неподменяем.			
Червен	KSB-306R	1SFA616080R3061	150,44 лв
Зелен	KSB-306G	1SFA616080R3062	150,44 лв
Жълт	KSB-306Y	1SFA616080R3063	150,44 лв
Въртящи се със светодиод, 24 V AC/DC. Светодиода е включен, неподменяем.			
Червен	KSB-307R	1SFA616080R3071	150,44 лв
Зелен	KSB-307G	1SFA616080R3072	150,44 лв
Жълт	KSB-307Y	1SFA616080R3073	150,44 лв
Аксесоар срещу превъртане	KASB-100	1SFA616087R1000	7,55 лв

Лампи Ba 15d, 52 mm, за сигнални лампи max 10 W, постоянно светещи			
Описание	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
12 V, 7 W, AC/DC	KA3-1018	1SFA616922R1018	2,78 лв
24 V, 7 W, AC/DC	KA3-1028	1SFA616922R1028	2,78 лв
115 V, 7 W, AC/DC	KA3-1118	1SFA616922R1118	2,78 лв
220-260 V, 7-10 W, AC/DC	KA3-1148	1SFA616922R1148	2,78 лв

Софтуер за избор на бутони и лампи

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG



Миниконтактори

Миниконтактори тип B6, BC6					
Тип	Рном, kW/AC3, 220-240V	Рном, kW/AC3, 380-400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V AC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 6-30-10	2,2	4	1НО	GJL1211001R0101	22,83 лв
B 6-30-01	2,2	4	1НЗ	GJL1211001R0011	22,83 лв
B 6-40-00	2,2	4	-	GJL1211201R0001	22,83 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 6-30-10-F	2,2	4	1НО	GJL1211003R0101	29,22 лв
B 6-30-01-F	2,2	4	1НЗ	GJL1211003R0011	29,22 лв
B 6-40-00-F	2,2	4	-	GJL1211203R0001	29,22 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за AC, 3.5VA, Ith < 8 A					
B 6-30-10-P	2,2	4	1НО	GJL1211009R0101	29,22 лв
B 6-30-01-P	2,2	4	1НЗ	GJL1211009R0011	29,22 лв
Захранващо напрежение на бобината 220V-240V AC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 6-30-10	2,2	4	1НО	GJL1211001R8100	22,83 лв
B 6-30-01	2,2	4	1НЗ	GJL1211001R8010	22,83 лв
B 6-40-00	2,2	4	-	GJL1211201R8000	22,83 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 6-30-10-F	2,2	4	1НО	GJL1211003R8100	29,22 лв
B 6-30-01-F	2,2	4	1НЗ	GJL1211003R8010	29,22 лв
B 6-40-00-F	2,2	4	-	GJL1211203R8000	29,22 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за AC, 3.5VA, Ith < 8 A					
B 6-30-10-P	2,2	4	1НО	GJL1211009R8100	29,22 лв
B 6-30-01-P	2,2	4	1НЗ	GJL1211009R8010	29,22 лв
Захранващо напрежение на бобината 24V DC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 6-30-10	2,2	4	1НО	GJL1213001R0101	30,09 лв
BC 6-30-01	2,2	4	1НЗ	GJL1213001R0011	30,09 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 6-30-10-F	2,2	4	1НО	GJL1213003R0101	32,06 лв
BC 6-30-01-F	2,2	4	1НЗ	GJL1213003R0011	32,06 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за DC, 3.5W, Ith < 8 A					
BC 6-30-10-P	2,2	4	1НО	GJL1213009R0101	25,72 лв
BC 6-30-01-P	2,2	4	1НЗ	GJL1213009R0011	25,72 лв
Захранващо напрежение на бобината 220-240V DC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 6-30-10	2,2	4	1НО	GJL1213001R0105	30,09 лв
BC 6-30-01	2,2	4	1НЗ	GJL1213001R0015	30,09 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 6-30-10-F	2,2	4	1НО	GJL1213003R0105	25,72 лв
BC 6-30-01-F	2,2	4	1НЗ	GJL1213003R0015	25,72 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за DC, 3.5W, Ith < 8 A					
BC 6-30-10-P	2,2	4	1НО	GJL1213009R0105	32,06 лв
BC 6-30-01-P	2,2	4	1НЗ	GJL1213009R0015	25,72 лв

Миниконтактори

Миниконтактори контактори тип B7, BC7					
Тип	Pном, kW/AC3, 220-240V	Pном, kW/AC3, 380-400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V AC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 7-30-10	3	5,5	1HO	GJL1311001R0101	28,55 лв
B 7-30-01	3	5,5	1HЗ	GJL1311001R0011	28,55 лв
B 7-40-00	3	5,5	-	GJL1311201R0001	31,39 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 7-30-10-F	3	5,5	1HO	GJL1311003R0101	32,74 лв
B 7-30-01-F	3	5,5	1HЗ	GJL1311003R0011	32,74 лв
B 7-40-00-F	3	5,5	-	GJL1311203R0001	32,74 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за AC, 3.5VA, Ith < 8 A					
B 7-30-10-P	3	5,5	1HO	GJL1311009R0101	32,74 лв
B 7-30-01-P	3	5,5	1HЗ	GJL1311009R0011	32,74 лв
Захранващо напрежение на бобината 220-240V AC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 7-30-10	3	5,5	1HO	GJL1311001R8100	28,55 лв
B 7-30-01	3	5,5	1HЗ	GJL1311001R8010	28,55 лв
B 7-40-00	3	5,5	-	GJL1311201R8000	31,39 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
B 7-30-10-F	3	5,5	1HO	GJL1311003R8100	32,74 лв
B 7-30-01-F	3	5,5	1HЗ	GJL1311003R8010	32,74 лв
B 7-40-00-F	3	5,5	-	GJL1311203R8000	32,74 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за AC, 3.5VA, Ith < 8 A					
B 7-30-10-P	3	5,5	1HO	GJL1311009R8100	32,74 лв
B 7-30-01-P	3	5,5	1HЗ	GJL1311009R8010	32,74 лв
Захранващо напрежение на бобината 24V DC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 7-30-10	3	5,5	1HO	GJL1313001R0101	29,32 лв
BC 7-30-01	3	5,5	1HЗ	GJL1313001R0011	29,32 лв
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за DC, с вграден гасителен диод, 3.5W					
B 7 D-30-10	3	5,5	1HO	GJL1317001R0101	36,01 лв
B 7 D-30-01	3	5,5	1HЗ	GJL1317001R0011	36,01 лв
B 7 D-40-00	3	5,5	-	GJL1317201R0001	36,01 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 7-30-10-F	3	5,5	1HO	GJL1313003R0101	35,81 лв
BC 7-30-01-F	3	5,5	1HЗ	GJL1313003R0011	35,81 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за DC, 3.5W, Ith < 8 A					
BC 7-30-10-P	3	5,5	1HO	GJL1313009R0101	35,81 лв
BC 7-30-01-P	3	5,5	1HЗ	GJL1313009R0011	35,81 лв
Захранващо напрежение на бобината 220-240V DC					
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 7-30-10	3	5,5	1HO	GJL1313001R0105	29,32 лв
BC 7-30-01	3	5,5	1HЗ	GJL1313001R0015	29,32 лв
Миниконтактори с винтова връзка, с бобини за DC, с вграден гасителен диод, 3.5W					
B 7 D-30-10	3	5,5	1HO	GJL1317001R0105	36,01 лв
B 7 D-30-01	3	5,5	1HЗ	GJL1317001R0015	36,01 лв
B 7 D-40-00	3	5,5	-	GJL1317201R0005	36,01 лв
Миниконтактори с плоска щепселна връзка, с бобини за DC, 3.5W					
BC 7-30-10-F	3	5,5	1HO	GJL1313003R0105	35,81 лв
BC 7-30-01-F	3	5,5	1HЗ	GJL1313003R0015	35,81 лв
Миниконтактори с връзка чрез запояване, с бобини за DC, 3.5W, Ith < 8 A					
BC 7-30-10-P	3	5,5	1HO	GJL1313009R0105	35,81 лв
BC 7-30-01-P	3	5,5	1HЗ	GJL1313009R0015	35,81 лв

Миниконтактори

Миниконтакторни релета тип K6, KC6					
Тип	Ток в режим AC-15 при 220-240V	Ток в режим AC-15 при 380-440V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V AC					
Миниконтакторни релета с винтова връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
K 6-40 E	4	3	4HO	GJH1211001R0401	27,21 лв
K 6-31 Z	4	3	3HO/1HЗ	GJH1211001R0311	27,21 лв
K 6-22 Z	4	3	2HO/2HЗ	GJH1211001R0221	27,21 лв
Миниконтакторни релета с плоска щепселна връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
K 6-40 E-F	4	3	4HO	GJH1211003R0401	29,22 лв
K 6-31 Z-F	4	3	3HO/1HЗ	GJH1211003R0311	29,22 лв
K 6-22 Z-F	4	3	2HO/2HЗ	GJH1211003R0221	29,22 лв
Миниконтакторни релета с връзка чрез запояване, с бобини за AC, 3.5VA					
K 6-40 E-P	4	3	4HO	GJH1211009R0401	29,08 лв
K 6-31 Z-P	4	3	3HO/1HЗ	GJH1211009R0311	29,08 лв
K 6-22 Z-P	4	3	2HO/2HЗ	GJH1211009R0221	29,08 лв
Захранващо напрежение на бобината 220-240V AC					
Миниконтакторни релета с винтова връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
K 6-40 E	4	3	4HO	GJH1211001R8400	27,21 лв
K 6-31 Z	4	3	3HO/1HЗ	GJH1211001R8310	27,21 лв
K 6-22 Z	4	3	2HO/2HЗ	GJH1211001R8220	27,21 лв
Миниконтакторни релета с плоска щепселна връзка, с бобини за AC, 3.5VA					
K 6-40 E-F	4	3	4HO	GJH1211003R8400	29,22 лв
K 6-31 Z-F	4	3	3HO/1HЗ	GJH1211003R8310	29,22 лв
K 6-22 Z-F	4	3	2HO/2HЗ	GJH1211003R8220	29,22 лв
Миниконтакторни релета с връзка чрез запояване, с бобини за AC, 3.5VA					
K 6-40 E-P	4	3	4HO	GJH1211009R8400	29,08 лв
K 6-31 Z-P	4	3	3HO/1HЗ	GJH1211009R8310	29,08 лв
K 6-22 Z-P	4	3	2HO/2HЗ	GJH1211009R8220	29,08 лв
Захранващо напрежение на бобината 24V DC					
Миниконтакторни релета с винтова връзка, с бобини за DC, 3.5W					
KC 6-40 E	4	3	4HO	GJH1213001R0401	29,85 лв
KC 6-31 Z	4	3	3HO/1HЗ	GJH1213001R0311	29,85 лв
KC 6-22 Z	4	3	2HO/2HЗ	GJH1213001R0221	29,85 лв
Миниконтакторни релета с плоска щепселна връзка, с бобини за DC, 3.5W					
KC 6-40 E-F	4	3	4HO	GJH1213003R0401	25,72 лв
KC 6-31 Z-F	4	3	3HO/1HЗ	GJH1213003R0311	25,72 лв
KC 6-22 Z-F	4	3	2HO/2HЗ	GJH1213003R0221	25,72 лв
Миниконтакторни релета с връзка чрез запояване, с бобини за DC, 3.5W					
KC 6-40 E-P	4	3	4HO	GJH1213009R0401	25,72 лв
KC 6-31 Z-P	4	3	3HO/1HЗ	GJH1213009R0311	25,72 лв
KC 6-22 Z-P	4	3	2HO/2HЗ	GJH1213009R0221	25,72 лв
Захранващо напрежение на бобината 220-240V DC					
Миниконтакторни релета с винтова връзка, с бобини за DC, 3.5W					
KC 6-40 E	4	3	4HO	GJH1213001R0405	29,85 лв
KC 6-31 Z	4	3	3HO/1HЗ	GJH1213001R0315	29,85 лв
KC 6-22 Z	4	3	2HO/2HЗ	GJH1213001R0225	29,85 лв
Миниконтакторни релета с плоска щепселна връзка, с бобини за DC, 3.5W					
KC 6-40 E-F	4	3	4HO	GJH1213003R0405	32,06 лв
KC 6-31 Z-F	4	3	3HO/1HЗ	GJH1213003R0315	25,72 лв
KC 6-22 Z-F	4	3	2HO/2HЗ	GJH1213003R0225	25,72 лв
Миниконтакторни релета с връзка чрез запояване, с бобини за DC, 3.5W					
KC 6-40 E-P	4	3	4HO	GJH1213009R0405	32,06 лв
KC 6-31 Z-P	4	3	3HO/1HЗ	GJH1213009R0315	25,72 лв
KC 6-22 Z-P	4	3	2HO/2HЗ	GJH1213009R0225	25,72 лв

Миниконтактори

Помощни контакти за миниконтактори			
Тип	Описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Помощни контакти за страничен монтаж			
За миниконтактори с винтови връзки			
CA 6-11K	K6... и KC6...	GJL1201317R0001	6,02 лв
CA 6-11E	B6(7)-40-00 и BC6(7)-40-00	GJL1201317R0002	6,02 лв
CA 6-11M	B6(7)-30-10 и BC6(7)-30-10	GJL1201317R0003	6,02 лв
CA 6-11N	B6(7)-30-01 и BC6(7)-30-01	GJL1201317R0004	6,02 лв
За миниконтактори с плоска щепселна връзка			
CA 6-11K-F	K6...F и KC6...F	GJL1201318R0001	5,73 лв
CA 6-11E-F	B6(7)-40-00-F и BC6(7)-40-00-F	GJL1201318R0002	5,73 лв
CA 6-11M-F	B6(7)-30-10-F и BC6(7)-30-10-F	GJL1201318R0003	5,73 лв
CA 6-11N-F	B6(7)-30-01-F и BC6(7)-30-01-F	GJL1201318R0004	8,37 лв
За миниконтактори с връзка чрез запояване			
CA 6-11K-P	K6...P и KC6...P	GJL1201319R0001	6,06 лв
CA 6-11E-P	B6(7)-40-00-P и BC6(7)-40-00-P	GJL1201319R0002	6,06 лв
CA 6-11M-P	B6(7)-30-10-P и BC6(7)-30-10-P	GJL1201319R0003	6,06 лв
CA 6-11N-P	B6(7)-30-01-P и BC6(7)-30-01-P	GJL1201319R0004	8,37 лв
Помощни контакти за челен монтаж за миниконтактори с винтови връзки			
CAF 6- 11K	K 6 и KC 6	GJL1201330R0001	6,02 лв
CAF 6- 20K	K 6 и KC 6	GJL1201330R0005	6,02 лв
CAF 6- 02K	K 6 и KC 6	GJL1201330R0009	6,02 лв
CAF 6- 11E	B(C)6-, B(C)7-40-00, VB(C)...(A)	GJL1201330R0002	6,02 лв
CAF 6- 20E	B(C)6-, B(C)7-40-00, VB(C)...(A)	GJL1201330R0006	6,02 лв
CAF 6- 02E	B(C)6-, B(C)7-40-00, VB(C)...(A)	GJL1201330R0010	6,02 лв
CAF 6- 11M	B(C)6-, B(C)7-30-10, VB(C)...(A)	GJL1201330R0003	6,02 лв
CAF 6- 20M	B(C)6-, B(C)7-30-10, VB(C)...(A)	GJL1201330R0007	6,02 лв
CAF 6- 02M	B(C)6-, B(C)7-30-10, VB(C)...(A)	GJL1201330R0011	6,02 лв
CAF 6- 11N	B(C)6-, B(C)7-30-01, VB(C)...(A)	GJL1201330R0004	6,02 лв
CAF 6- 20N	B(C)6-, B(C)7-30-01, VB(C)...(A)	GJL1201330R0008	6,02 лв
CAF 6- 02N	B(C)6-, B(C)7-30-01, VB(C)...(A)	GJL1201330R0012	6,02 лв

Контактори

Триполюсни контактори тип А					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Pном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V AC					
A9-30-10	25	4	1НО	1SBL141001R8110	28,79 лв
A9-30-01	25	4	1НЗ	1SBL141001R8101	29,42 лв
A9-30-22	25	4	2НО+2НЗ	1SBL141001R8122	47,70 лв
A9-30-32	25	4	3НО+2НЗ	1SBL141001R8132	51,03 лв
A12-30-10	27	5,5	1НО	1SBL161001R8110	32,39 лв
A12-30-01	27	5,5	1НЗ	1SBL161001R8101	33,44 лв
A12-30-22	27	5,5	2НО+2НЗ	1SBL161001R8122	52,12 лв
A12-30-32	27	5,5	3НО+2НЗ	1SBL161001R8132	53,45 лв
A16-30-10	30	7,5	1НО	1SBL181001R8110	43,44 лв
A16-30-01	30	7,5	1НЗ	1SBL181001R8101	44,40 лв
A16-30-22	30	7,5	2НО+2НЗ	1SBL181001R8122	57,05 лв
A16-30-32	30	7,5	3НО+2НЗ	1SBL181001R8132	60,38 лв
A26-30-10	45	11	1НО	1SBL241001R8110	64,07 лв
A26-30-01	45	11	1НЗ	1SBL241001R8101	61,08 лв
A26-30-32	45	11	3НО+2НЗ	1SBL241001R8132	74,13 лв
A30-30-10	55	15	1НО	1SBL281001R8110	88,91 лв
A30-30-01	55	15	1НЗ	1SBL281001R8101	90,91 лв
A30-30-32	55	15	3НО+2НЗ	1SBL281001R8132	103,99 лв
A40-30-10	60	18,5	1НО	1SBL321001R8110	112,28 лв
A40-30-01	60	18,5	1НЗ	1SBL321001R8101	114,38 лв
A40-30-32	60	18,5	3НО+2НЗ	1SBL321001R8132	125,90 лв
A50-30-00	100	22	-	1SBL351001R8100	134,85 лв
A50-30-11	100	22	1НО+1НЗ	1SBL351001R8111	141,31 лв
A50-30-22	100	22	2НО+2НЗ	1SBL351001R8122	148,98 лв
A63-30-00	115	30	-	1SBL371001R8100	195,58 лв
A63-30-11	115	30	1НО+1НЗ	1SBL371001R8111	202,51 лв
A63-30-22	115	30	2НО+2НЗ	1SBL371001R8122	210,82 лв
A75-30-00	125	37	-	1SBL411001R8100	246,57 лв
A75-30-11	125	37	1НО+1НЗ	1SBL411001R8111	253,20 лв
A75-30-22	125	37	2НО+2НЗ	1SBL411001R8122	261,22 лв
A95-30-00	145	45	-	1SFL431001R8100	273,72 лв
A95-30-11	145	45	1НО+1НЗ	1SFL431001R8111	295,21 лв
A95-30-22	145	45	2НО+2НЗ	1SFL431001R8122	316,71 лв
A110-30-00	160	55	-	1SFL451001R8100	311,29 лв
A110-30-11	160	55	1НО+1НЗ	1SFL451001R8111	332,78 лв
A110-30-22	160	55	2НО+2НЗ	1SFL451001R8122	354,26 лв
A145-30-11	250	75	1НО+1НЗ	1SFL471001R8111	402,59 лв
A145-30-22	250	75	2НО+2НЗ	1SFL471001R8122	424,02 лв
A185-30-11	275	90	1НО+1НЗ	1SFL491001R8111	531,36 лв
A185-30-22	275	90	2НО+2НЗ	1SFL491001R8122	552,80 лв
A210-30-11	350	110	1НО+1НЗ	1SFL511001R8111	697,74 лв
A210-30-22	350	110	2НО+2НЗ	1SFL511001R8122	719,24 лв
A260-30-11	400	140	1НО+1НЗ	1SFL531001R8111	751,39 лв
A260-30-22	400	140	2НО+2НЗ	1SFL531001R8122	772,92 лв
A300-30-11	500	160	1НО+1НЗ	1SFL551001R8111	966,10 лв
A300-30-22	500	160	2НО+2НЗ	1SFL551001R8122	987,60 лв

Контактори

Триполюсни контактори тип А					
Тип	Іном, A/AC1,400V	Рном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 220-230V AC					
A9-30-10	25,00	4,00	1НО	1SBL141001R8010	28,79 лв
A9-30-01	25,00	4,00	1НЗ	1SBL141001R8001	29,42 лв
A9-30-22	25,00	4,00	2НО+2НЗ	1SBL141001R8022	47,70 лв
A9-30-32	25,00	4,00	3НО+2НЗ	1SBL141001R8032	51,03 лв
A12-30-10	27,00	5,5	1НО	1SBL161001R8010	32,39 лв
A12-30-01	27,00	5,5	1НЗ	1SBL161001R8001	33,44 лв
A12-30-22	27,00	5,5	2НО+2НЗ	1SBL161001R8022	52,12 лв
A12-30-32	27,00	5,5	3НО+2НЗ	1SBL161001R8032	53,45 лв
A16-30-10	30,00	7,5	1НО	1SBL181001R8010	43,44 лв
A16-30-01	30,00	7,5	1НЗ	1SBL181001R8001	44,40 лв
A16-30-22	30,00	7,5	2НО+2НЗ	1SBL181001R8022	57,05 лв
A16-30-32	30	7,5	3НО+2НЗ	1SBL181001R8032	60,38 лв
A26-30-10	45	11	1НО	1SBL241001R8010	64,07 лв
A26-30-01	45	11	1НЗ	1SBL241001R8001	61,08 лв
A26-30-32	45	11	3НО+2НЗ	1SBL241001R8032	74,13 лв
A30-30-10	55	15	1НО	1SBL281001R8010	88,91 лв
A30-30-01	55	15	1НЗ	1SBL281001R8001	90,91 лв
A30-30-32	55	15	3НО+2НЗ	1SBL281001R8032	103,99 лв
A40-30-10	60	18,5	1НО	1SBL321001R8010	112,28 лв
A40-30-01	60	18,5	1НЗ	1SBL321001R8001	114,38 лв
A40-30-32	60	18,5	3НО+2НЗ	1SBL321001R8032	125,90 лв
A50-30-00	100	22	-	1SBL351001R8000	134,85 лв
A50-30-11	100	22	1НО+1НЗ	1SBL351001R8011	141,31 лв
A50-30-22	100	22	2НО+2НЗ	1SBL351001R8022	148,98 лв
A63-30-00	115	30	-	1SBL371001R8000	195,58 лв
A63-30-11	115	30	1НО+1НЗ	1SBL371001R8011	202,51 лв
A63-30-22	115	30	2НО+2НЗ	1SBL371001R8022	210,82 лв
A75-30-00	125	37	-	1SBL411001R8000	246,57 лв
A75-30-11	125	37	1НО+1НЗ	1SBL411001R8011	253,20 лв
A75-30-22	125	37	2НО+2НЗ	1SBL411001R8022	261,22 лв
A95-30-00	145	45	-	1SFL431001R8000	273,72 лв
A95-30-11	145	45	1НО+1НЗ	1SFL431001R8011	295,21 лв
A95-30-22	145	45	2НО+2НЗ	1SFL431001R8022	316,71 лв
A110-30-00	160	55	-	1SFL451001R8000	311,29 лв
A110-30-11	160	55	1НО+1НЗ	1SFL451001R8011	332,78 лв
A110-30-22	160	55	2НО+2НЗ	1SFL451001R8022	354,26 лв
A145-30-11	250	75	1НО+1НЗ	1SFL471001R8011	402,59 лв
A145-30-22	250	75	2НО+2НЗ	1SFL471001R8022	424,02 лв
A185-30-11	275	90	1НО+1НЗ	1SFL491001R8011	531,36 лв
A185-30-22	275	90	2НО+2НЗ	1SFL491001R8022	552,80 лв
A210-30-11	350	110	1НО+1НЗ	1SFL511001R8011	697,74 лв
A210-30-22	350	110	2НО+2НЗ	1SFL511001R8022	719,24 лв
A260-30-11	400	140	1НО+1НЗ	1SFL531001R8011	751,39 лв
A260-30-22	400	140	2НО+2НЗ	1SFL531001R8022	772,92 лв
A300-30-11	500	160	1НО+1НЗ	1SFL551001R8011	966,10 лв
A300-30-22	500	160	2НО+2НЗ	1SFL551001R8022	987,60 лв

* Възможни AC напрежния на бобината: 24V, 48V, 110V, 220-230V, 230-240V, 380-400V, 400-415V

Контактори

Триполюсни контактори тип AF с електронна бобина					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Pном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 100-250V AC/DC					
AF400-30-11	600	200	1НО+1НЗ	1SFL577001R7011	
AF400-30-22	600	200	2НО+2НЗ	1SFL577001R7022	
AF460-30-11	700	250	1НО+1НЗ	1SFL597001R7011	
AF460-30-22	700	250	2НО+2НЗ	1SFL597001R7022	
AF580-30-11	800	315	1НО+1НЗ	1SFL617001R7011	
AF580-30-22	800	315	2НО+2НЗ	1SFL617001R7022	
AF750-30-11	1050	400	1НО+1НЗ	1SFL637001R7011	
AF750-30-22	1050	400	2НО+2НЗ	1SFL637001R7022	
AF1350-30-11	1350	475	1НО+1НЗ	1SFL657001R7011	
AF1350-30-22	1350	475	2НО+2НЗ	1SFL657001R7022	
AF1650-30-11	1650	560	1НО+1НЗ	1SFL677001R7011	
AF1650-30-22	1650	560	2НО+2НЗ	1SFL677001R7022	

* Възможни напрежния на бобината за AF 400 ... AF 750: 24-60V DC, 48-130V AC/DC, 100-250V AC/DC, 250-500V AC/DC

* Възможни напрежния на бобината за AF 1350, AF 1650: 100-250V AC/DC

Триполюсни контактори тип AE и AL, с бобина за постоянно напрежение					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Pном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за пторъчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V DC					
AL9-30-10	4	25	1НО	1SBL143001R8110	43,54 лв
AL9-30-01	4	25	1НЗ	1SBL143001R8101	44,48 лв
AL9-30-22	4	25	2НО+2НЗ	1SBL143001R8122	59,89 лв
AL12-30-10	5,5	27	1НО	1SBL163001R8110	65,87 лв
AL12-30-01	5,5	27	1НЗ	1SBL163001R8101	67,38 лв
AL12-30-22	5,5	27	2НО+2НЗ	1SBL163001R8122	90,24 лв
AL16-30-10	7,5	30	1НО	1SBL183001R8110	79,39 лв
AL16-30-01	7,5	30	1НЗ	1SBL183001R8101	80,95 лв
AL16-30-22	7,5	30	2НО+2НЗ	1SBL183001R8122	102,66 лв
AL26-30-10	11	45	1НО	1SBL243001R8110	96,83 лв
AL26-30-01	11	45	1НЗ	1SBL243001R8101	99,90 лв
AL26-30-22	11	45	2НО+2НЗ	1SBL243001R8122	120,07 лв
AL30-30-10	15	55	1НО	1SBL283001R8110	137,51 лв
AL30-30-01	15	55	1НЗ	1SBL283001R8101	140,59 лв
AL30-30-22	15	55	2НО+2НЗ	1SBL283001R8122	160,75 лв
AL40-30-10	18,5	60	1НО	1SBL323001R8110	158,79 лв
AL40-30-01	18,5	60	1НЗ	1SBL323001R8101	161,69 лв
AL40-30-22	18,5	60	2НО+2НЗ	1SBL323001R8122	180,09 лв
AE50-30-00	22	100	-	1SBL359001R8100	250,44 лв
AE50-30-11	22	100	1НО+1НЗ	1SBL359001R8111	258,80 лв
AE63-30-00	30	115	-	1SBL379001R8100	324,37 лв
AE63-30-11	30	115	1НО+1НЗ	1SBL379001R8111	333,70 лв
AE75-30-00	37	125	-	1SBL419001R8100	356,18 лв
AE75-30-11	37	125	1НО+1НЗ	1SBL419001R8111	364,39 лв
AE95-30-00	45	145	-	1SFL439001R8100	364,98 лв
AE95-30-11	45	145	1НО+1НЗ	1SFL439001R8111	386,41 лв
AE110-30-00	55	160	-	1SFL459001R8100	424,02 лв
AE110-30-11	55	160	1НО+1НЗ	1SFL459001R8111	445,46 лв

Контактори

Триполюсни контактори тип AE и AL, с бобина за постоянно напрежение					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Pном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 220V DC					
AL9-30-10	4	25	1НО	1SBL143001R8810	43,54 лв
AL9-30-01	4	25	1НЗ	1SBL143001R8801	44,48 лв
AL9-30-22	4	25	2НО+2НЗ	1SBL143001R8822	59,89 лв
AL12-30-10	5,5	27	1НО	1SBL163001R8810	65,87 лв
AL12-30-01	5,5	27	1НЗ	1SBL163001R8801	67,38 лв
AL12-30-22	5,5	27	2НО+2НЗ	1SBL163001R8822	90,24 лв
AL16-30-10	7,5	30	1НО	1SBL183001R8810	79,39 лв
AL16-30-01	7,5	30	1НЗ	1SBL183001R8801	80,95 лв
AL16-30-22	7,5	30	2НО+2НЗ	1SBL183001R8822	102,66 лв
AL26-30-10	11	45	1НО	1SBL243001R8810	96,83 лв
AL26-30-01	11	45	1НЗ	1SBL243001R8801	99,90 лв
AL26-30-22	11	45	2НО+2НЗ	1SBL243001R8822	120,07 лв
AL30-30-10	15	55	1НО	1SBL283001R8810	137,51 лв
AL30-30-01	15	55	1НЗ	1SBL283001R8801	140,59 лв
AL30-30-22	15	55	2НО+2НЗ	1SBL283001R8822	160,75 лв
AL40-30-10	18,5	60	1НО	1SBL323001R8810	158,79 лв
AL40-30-01	18,5	60	1НЗ	1SBL323001R8801	161,69 лв
AL40-30-22	18,5	60	2НО+2НЗ	1SBL323001R8822	180,09 лв
AE50-30-00	22	100	-	1SBL359001R8800	250,44 лв
AE50-30-11	22	100	1НО+1НЗ	1SBL359001R8811	258,80 лв
AE63-30-00	30	115	-	1SBL379001R8800	324,37 лв
AE63-30-11	30	115	1НО+1НЗ	1SBL379001R8811	333,70 лв
AE75-30-00	37	125	-	1SBL419001R8800	356,18 лв
AE75-30-11	37	125	1НО+1НЗ	1SBL419001R8811	364,39 лв
AE95-30-00	45	145	-	1SFL439001R8800	364,98 лв
AE95-30-11	45	145	1НО+1НЗ	1SFL439001R8811	386,41 лв
AE110-30-00	55	160	-	1SFL459001R8800	424,02 лв
AE110-30-11	55	160	1НО+1НЗ	1SFL459001R8811	445,46 лв

* Възможни DC напрежния на бобината: 12V, 24V, 42V, 48V, 50V, 60V, 75V, 110V, 125V, 220V, 240V, 250V.

Контактори

Триполюсни контактори тип UA…RA за кондензаторни батерии, за неограничен пиков ток I			
Тип	Рном 400 V 40 °C kvar	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 220-230V AC				
UA16-30-10RA	12,5	1НО	1SBL181024R8010	75,44 лв
UA26-30-10RA	22	1НО	1SBL241024R8010	112,71 лв
UA30-30-10RA	30	1НО	1SBL281024R8010	131,59 лв
UA50-30-00RA	40	-	1SBL351024R8000	237,59 лв
UA63-30-00RA	50	-	1SBL371024R8000	279,66 лв
UA75-30-00RA	60	-	1SBL411024R8000	298,62 лв
UA95-30-00RA	70	-	1SFL431024R8000	461,60 лв
UA110-30-00RA	80	-	1SFL451024R8000	488,39 лв

* Възможни AC напрежния на бобината: 24V, 48V, 110V, 220-230V, 230-240V, 380-400V, 400-415V

Триполюсни контактори тип UA за кондензаторни батерии, пиков ток I ≤ Iном					
Тип	Рном 400 V 40 °C kvar	Max. пиков ток, I kA	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 220-230V AC					
UA16-30-10	12,5	1,8	1НО	1SBL181022R8010	56,39 лв
UA26-30-10	20	3	1НО	1SBL241022R8010	75,16 лв
UA30-30-10	27,5	3,5	1НО	1SBL281022R8010	96,36 лв
UA50-30-00	33	5	-	1SBL351022R8000	148,17 лв
UA50-30-11	33	5	1НО+1НЗ	1SBL351022R8011	154,43 лв
UA63-30-00	45	6,5	-	1SBL371022R8000	224,90 лв
UA63-30-11	45	6,5	1НО+1НЗ	1SBL371022R8011	231,49 лв
UA75-30-00	50	7,5	-	1SBL411022R8000	279,70 лв
UA75-30-11	50	7,5	1НО+1НЗ	1SBL411022R8011	285,96 лв
UA95-30-00	65	9,3	-	1SFL431022R8000	305,93 лв
UA95-30-11	65	9,3	1НО+1НЗ	1SFL431022R8011	327,43 лв
UA110-30-00	75	10,5	-	1SFL451022R8000	413,31 лв
UA110-30-11	75	10,5	1НО+1НЗ	1SFL451022R8011	434,74 лв

* Възможни AC напрежния на бобината: 24V, 48V, 110V, 220-230V, 230-240V, 380-400V, 400-415V

Импулсни контактори тип AM с бобина за DC					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Рном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V DC					
Контактори с 3НО главни контакти					
AM50-30-22	22	100	2НО+2НЗ	1SBL358029R8122	721,17 лв
AM75-30-22	37	125	2НО+2НЗ	1SBL418029R8122	760,72 лв
Контактори с 2НО+2НЗ главни контакти					
AM45-22-22	70	60	2НО+2НЗ	1SBL338529R8122	708,89 лв
AM75-22-22	125	105	2НО+2НЗ	1SBL418529R8122	894,15 лв
Захранващо напрежение на бобината 220V DC					
Контактори с 3НО главни контакти					
AM50-30-22	22	100	2НО+2НЗ	1SBL358029R8822	721,17 лв
AM75-30-22	37	125	2НО+2НЗ	1SBL418029R8822	760,72 лв
Контактори с 2НО+2НЗ главни контакти					
AM45-22-22	70	60	2НО+2НЗ	1SBL338529R8822	708,89 лв
AM75-22-22	125	105	2НО+2НЗ	1SBL418529R8822	894,15 лв

* Възможни DC напрежния на бобината: 12V, 24V, 42V, 48V, 50V, 60V, 75V, 110V, 125V, 220V, 240V, 250V.

Контактори

Четириполюсни контактори тип AL и AE с бобина за DC					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Pном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V DC					
Контактори с 4НО главни контакти					
AL9-40-00	25	21	-	1SBL143201R8100	44,48 лв
AL16-40-00	30	30	-	1SBL183201R8100	80,95 лв
AL26-40-00	45	40	-	1SBL243201R8100	99,90 лв
AE45-40-00	70	80	-	1SBL339201R8100	241,62 лв
AE50-40-00	100	80	-	1SBL359201R8100	320,05 лв
AE75-40-00	125	105	-	1SBL419201R8100	423,05 лв
Захранващо напрежение на бобината 220V DC					
Контактори с 4НО главни контакти					
AL9-40-00	25	21	-	1SBL143201R8800	44,48 лв
AL16-40-00	30	30	-	1SBL183201R8800	80,95 лв
AL26-40-00	45	40	-	1SBL243201R8800	99,90 лв
AE45-40-00	70	80	-	1SBL339201R8800	241,62 лв
AE50-40-00	100	80	-	1SBL359201R8800	320,05 лв
AE75-40-00	125	105	-	1SBL419201R8800	423,05 лв

* Възможни DC напрежния на бобината: 12V, 24V, 42V, 48V, 50V, 60V, 75V, 110V, 125V, 220V, 240V, 250V.

Контакторни релета N... с бобина за AC					
Тип	Iном, AC-15 240V/400V	1-ред	2-ред	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V AC					
4-полюсни, 1-редови контактори					
N22E	4/3	2НО+2НЗ	-	1SBH141001R8122	32,15 лв
N31E	4/3	3НО+1НЗ	-	1SBH141001R8131	32,15 лв
N40E	4/3	4НО	-	1SBH141001R8140	32,15 лв
8-полюсни, 2-редови контактори					
N44E	4/3	4НО	4НЗ	1SBH141001R8144	48,33 лв
N53E	4/3	4НО	1НО+3НЗ	1SBH141001R8153	48,33 лв
N62E	4/3	4НО	2НО+2НЗ	1SBH141001R8162	48,33 лв
N71E	4/3	4НО	3НО+1НЗ	1SBH141001R8171	48,33 лв
N80E	4/3	4НО	4НО	1SBH141001R8180	48,33 лв
Захранващо напрежение на бобината 220-230V AC					
4-полюсни, 1-редови контактори					
N22E	4/3	2НО+2НЗ	-	1SBH141001R8022	32,15 лв
N31E	4/3	3НО+1НЗ	-	1SBH141001R8031	32,15 лв
N40E	4/3	4НО	-	1SBH141001R8040	32,15 лв
8-полюсни, 2-редови контактори					
N44E	4/3	4НО	4НЗ	1SBH141001R8044	48,33 лв
N53E	4/3	4НО	1НО+3НЗ	1SBH141001R8053	48,33 лв
N62E	4/3	4НО	2НО+2НЗ	1SBH141001R8062	48,33 лв
N71E	4/3	4НО	3НО+1НЗ	1SBH141001R8071	48,33 лв
N80E	4/3	4НО	4НО	1SBH141001R8080	48,33 лв

* Възможни AC напрежния на бобината: 24V, 48V, 110V, 220-230V, 230-240V, 380-400V, 400-415V

Контактори

Помощни контактни блокове				
Тип	За контактори	Бр. контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
CA5-10, челен монтаж	A9 -A110, AL, AE, N	1НО	1SBN010010R1010	3,52 лв
CA5-01, челен монтаж	A9 -A110, AL, AE, N	1НЗ	1SBN010010R1001	3,52 лв
CAL5-11, стр. монтаж	A9-A75, AL, N	1НО+1НЗ	1SBN010020R1011	9,35 лв
CAL18-11, стр.монтаж	A95-A300, AF400-AF1650	1НО+1НЗ	1SFN010720R1011	13,48 лв

Електронни таймери за превключване звезда-триъгълник, TE5S				
Тип	За контактори	Uном, V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
TE5S-24	A9 ... A300	24V AC/DC	1SBN020010R1001	78,66 лв
TE5S-120	A9 ... A300	110 ... 120V AC	1SBN020010R1002	78,66 лв
TE5S-240	A9 ... A300	220 ... 240V AC	1SBN020010R1003	66,34 лв
TE5S-440	A9 ... A300	380 ... 440V AC	1SBN020010R1004	80,56 лв

Пневматичени блокове за времезакъснение TP…			
Тип	Време закъснение, s	Номер за поръчка	Цена без ДДС
TP 40 DA	0.1 ... 40s, при вкл.	1SBN020300R1000	57,33 лв
TP 180 DA	10 ... 180s, при вкл.	1SBN020300R1001	69,14 лв
TP 40 IA	0.1 ... 40s, при изкл.	1SBN020301R1000	61,28 лв
TP 180 IA	10 ... 180s, при изкл.	1SBN020301R1001	72,50 лв
Защитна капачка BX-TP		FPTN472657R0001	5,52 лв

Механични и електрически блокировки			
Тип	За контактори	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
VM5-1	A9-A40/A9-A40, AL9-AL40/AL9-AL40	1SBN030100R1000	14,84 лв
VM300H	A95-A300/A145-A300	1SFN034700R1000	42,83 лв
VM300/460H	A210-A300/AF400-AF460	1SFN035100R1000	55,55 лв
VM750H	AF400-AF750/AF400-AF750	1SFN035700R1000	103,93 лв
VM1650H	AF1350-AF1650/AF1350-AF1650	1SFN036503R1000	273,72 лв
VE5-1	A9-A40/A9-A40, AL9-AL40/AL9-AL40	1SBN030110R1000	21,83 лв
VE5-2	A45-A110/A45-A110	1SBN030210R1000	23,39 лв

Гасителни елементи				
Тип	За контактори	Uном, V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
RV5/50	A9 -A110, AL, AE	24 ... 50V AC/DC	1SBN050010R1000	6,22 лв
RV5/133	A9 -A110, AL, AE	50 ... 133V AC/DC	1SBN050010R1001	6,65 лв
RV5/250	A9 -A110, AL, AE	110 ... 250V AC/DC	1SBN050010R1002	6,22 лв
RV5/440	A9 -A110, AL, AE	250 ... 440V AC/DC	1SBN050010R1003	8,31 лв
RC5-1/50	A9-A40,N	24 ... 50V AC	1SBN050100R1000	6,65 лв
RC5-1/133	A9-A40,N	50 ... 133V AC	1SBN050100R1001	6,65 лв
RC5-1/250	A9-A40,N	110 ... 250V AC	1SBN050100R1002	6,22 лв
RC5-1/440	A9-A40,N	250 ... 440V AC	1SBN050100R1003	14,51 лв
RC5-2/50	A45-A110	24 ... 50V AC	1SBN050200R1000	6,65 лв
RC5-2/133	A45-A110	50 ... 133V AC	1SBN050200R1001	14,51 лв
RC5-2/250	A45-A110	110 ... 250V AC	1SBN050200R1002	14,51 лв
RC5-2/440	A45-A110	250 ... 440V AC	1SBN050200R1003	14,51 лв

Захранващи бобини за a.c. контактори A 9 ... A 300 и контакторни релета N			
Тип	За контактори	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 24V AC			
ZA 16	A 9 ... A 16; UA16; UA 16..-RA; N	1SBN151410R8106	16,98 лв
ZA 40	A 26 ... A 40; UA 26, UA 30, UA 26..-RA, UA 30..-RA	1SBN152410R8106	24,13 лв
ZA 75	A 45 ... A 75; UA 50 ... UA 75, UA 50..-RA, UA 75..-RA; GA 75	1SBN153510R8106	37,88 лв
ZA 110	A 95 ... A 110; UA 95 ... UA 110	1SFN154310R8106	49,44 лв
ZA 185	A 145 ... A 185	1SFN154710R8106	98,03 лв
ZA 300	A 210 ... A 300	1SFN155110R8106	122,83 лв
Захранващо напрежение на бобината 220V AC			
ZA 16	A 9 ... A 16; UA16; UA 16..-RA; N	1SBN151410R8006	16,98 лв
ZA 40	A 26 ... A 40; UA 26, UA 30, UA 26..-RA, UA 30..-RA	1SBN152410R8006	24,13 лв
ZA 75	A 45 ... A 75; UA 50 ... UA 75, UA 50..-RA, UA 75..-RA; GA 75	1SBN153510R8006	37,88 лв
ZA 110	A 95 ... A 110; UA 95 ... UA 110	1SFN154310R8006	49,44 лв
ZA 185	A 145 ... A 185	1SFN154710R8006	221,99 лв
ZA 300	A 210 ... A 300	1SFN155110R8006	122,83 лв

* Възможни AC напрежния на бобината: 24V, 48V, 110V, 220-230V, 230-240V, 380-400V, 400-415V

Контактори

Захранващи електронни бобини AC/DC за а.с. контактори AF 45 ... AF 1650			
Тип	За контактори	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 100-250V AC/DC			
ZAF 75	AF 45 ... AF 75	1SBN153570R7006	199,77 лв
ZAF 110	AF 95, AF 110	1SFN154370R7006	244,22 лв
ZAF 185	AF 145, AF 185	1SFN154770R7006	177,12 лв
ZAF 300	AF 210 ... AF 300	1SFN155170R7006	246,92 лв
ZAF 460	AF 400, AF 460	1SFN155770R7006	295,21 лв
ZAF 750	AF 580, AF 750	1SFN156170R7006	104,70 лв
ZAF 1650	AF 1350, AF 1650	1SFN156570R7026	155,68 лв
ZP 1650	AF 1350, AF 1650	1SFN166521R1070	939,31 лв

* Възможни напрежния на бобината за AF 400 ... AF 750: 24-60V DC, 48-130V AC/DC, 100-250V AC/DC, 250-500V AC/DC

* Възможни напрежния на бобината за AF 1350, AF 1650: 100-250V AC/DC

Триполюсни вакуумни контактори					
Тип	Iном, A/AC1,400V	Pном, kW/AC3,400V	Помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Захранващо напрежение на бобината 220-240V AC					
V630-30-44	700	315	4НО+4НЗ	1SFL681001R8044	
V820-30-44	910	450	4НО+4НЗ	1SFL691001R8044	

* Възможни напрежния на бобината 110-132V, 200-240V, 230-276V, 380-460V, 500-600V AC

Термични релета



Термични релета TA…			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Термични релета T7 DU за миниконтактори B 6, BC 6, B 6S, BC 6, VB 6, VBC 6, B 7, BC 7, B 7S, BC 7, VB 7, VBC 7			
T 7 DU 0.16	0.1 ... 0.16	1SAZ111301R0001	40,96 лв
T 7 DU 0.24	0.16 ... 0.24	1SAZ111301R0002	40,96 лв
T 7 DU 0.4	0.24 ... 0.4	1SAZ111301R0003	40,96 лв
T 7 DU 0.6	0.4 ... 0.6	1SAZ111301R0004	40,96 лв
T 7 DU 1.0	0.6 ... 1.0	1SAZ111301R0005	40,96 лв
T 7 DU 1.6	1.0 ... 1.6	1SAZ111301R0006	40,96 лв
T 7 DU 2.4	1.6 ... 2.4	1SAZ111301R0007	40,96 лв
T 7 DU 4.0	2.4 ... 4.0	1SAZ111301R0008	40,96 лв
T 7 DU 6.0	4.0 ... 6.0	1SAZ111301R0009	40,96 лв
T 7 DU 9.0	6.0 ... 9.0	1SAZ111301R0010	40,96 лв
T 7 DU12.0	9.0 ... 12.0	1SAZ111301R0011	40,96 лв
Термични релета TA 25 DU за контактори A 9 ... A 40, AL 9 ... AL 40, AL 9Z ... AL 16Z, TAL 9 ... TAL 40			
TA 25 DU 0.16	0.1 ... 0.16	1SAZ211201R1005	49,50 лв
TA 25 DU 0.25	0.16 ... 0.25	1SAZ211201R1009	49,50 лв
TA 25 DU 0.4	0.25 ... 0.4	1SAZ211201R1013	49,50 лв
TA 25 DU 0.63	0.4 ... 0.63	1SAZ211201R1017	49,50 лв
TA 25 DU 1.0	0.63 ... 1.0	1SAZ211201R1021	49,50 лв
TA 25 DU 1.4	1.0 ... 1.4	1SAZ211201R1023	49,50 лв
TA 25 DU 1.8	1.3 ... 1.8	1SAZ211201R1025	49,50 лв
TA 25 DU 2.4	1.7 ... 2.4	1SAZ211201R1028	49,50 лв
TA 25 DU 3.1	2.2 ... 3.1	1SAZ211201R1031	49,50 лв
TA 25 DU 4.0	2.8 ... 4.0	1SAZ211201R1033	49,50 лв
TA 25 DU 5.0	3.5 ... 5.0	1SAZ211201R1035	49,50 лв
TA 25 DU 6.5	4.5 ... 6.5	1SAZ211201R1038	49,50 лв
TA 25 DU 8.5	6.0 ... 8.5	1SAZ211201R1040	49,50 лв
TA 25 DU 11	7.5 ... 11	1SAZ211201R1043	49,50 лв
TA 25 DU 14	10 ... 14	1SAZ211201R1045	53,36 лв
TA 25 DU 19	13 ... 19	1SAZ211201R1047	53,36 лв
TA 25 DU 25	18 ... 25	1SAZ211201R1051	53,36 лв
TA 25 DU 32	24 ... 32	1SAZ211201R1053	77,43 лв
Термични релета TA 42 DU за контактори A 30, A 40, AL 30, AL 40, TAL 30, TAL 40			
TA 42 DU 25	18 … 25	1SAZ311201R1001	88,48 лв
TA 42 DU 32	22 … 32	1SAZ311201R1002	92,08 лв
TA 42 DU 42	29 … 42	1SAZ311201R1003	92,08 лв
Термични релета TA 75 DU за контактори A 50 ... A 75, AE 50 ... AE 75, TAE 50 ... TAE 75, AF 50 ... AF 75 #N/A			
TA 75 DU 25	18 ... 25	1SAZ321201R1001	84,35 лв
TA 75 DU 32	22 ... 32	1SAZ321201R1002	92,47 лв
TA 75 DU 42	29 ... 42	1SAZ321201R1003	92,47 лв
TA 75 DU 52	36 ... 52	1SAZ321201R1004	114,96 лв
TA 75 DU 63	45 ... 63	1SAZ321201R1005	134,89 лв
TA 75 DU 80	60 ... 80	1SAZ321201R1006	139,84 лв
Термични релета TA 80 DU за контактори A 95, A 110, AE 95, AE 110, TAE 95, TAE 110, AF 95, AF 110			
TA 80 DU 42	29 ... 42	1SAZ331201R1003	103,09 лв
TA 80 DU 52	36 ... 52	1SAZ331201R1004	114,96 лв
TA 80 DU 63	45 ... 63	1SAZ331201R1005	126,11 лв
TA 80 DU 80	60 ... 80	1SAZ331201R1006	131,20 лв
Термични релета TA 110 DU за контактори A 95, A 110, AE 95, AE 110, TAE 95, TAE 110, AF 95, AF 110			
TA 110 DU 90	65 ... 90	1SAZ411201R1001	154,84 лв
TA 110 DU 110	80 ... 110	1SAZ411201R1002	181,13 лв
Термични релета TA 200 DU ... за нормален пуск, клас 10 A, за контактори A/AF 145, 185			
TA 200 DU 90	66 ... 90	1SAZ421201R1001	189,87 лв
TA 200 DU 110	80 ... 110	1SAZ421201R1002	189,87 лв
TA 200 DU 135	100 ... 135	1SAZ421201R1003	189,87 лв
TA 200 DU 150	110 ... 150	1SAZ421201R1004	196,13 лв
TA 200 DU 175	130 ... 175	1SAZ421201R1005	199,87 лв
TA 200 DU 200	150 ... 200	1SAZ421201R1006	202,37 лв
Термични релета TA 450 DU ... за нормален пуск, клас 10 A, за контактори A/AF 210, 260, 300			
TA 450 DU 185	130 ... 185	1SAZ511201R1001	563,59 лв
TA 450 DU 235	165 ... 235	1SAZ511201R1002	563,59 лв
TA 450 DU 310	220 ... 310	1SAZ511201R1003	572,53 лв
Термични релета TA 450 DU ... за межък пуск, клас 30 A, за контактори A/AF 145 ... 300			
TA 450 SU 60	40 ... 60	1SAZ611201R1005	702,24 лв
TA 450 SU 80	55 ... 80	1SAZ611201R1006	702,24 лв
TA 450 SU 105	70 ... 105	1SAZ611201R1007	702,24 лв
TA 450 SU 140	95 ... 140	1SAZ611201R1008	702,24 лв
TA 450 SU 185	130 ... 185	1SAZ611201R1001	702,24 лв
TA 450 SU 235	165 ... 235	1SAZ611201R1002	717,12 лв
TA 450 SU 310	220 ... 310	1SAZ611201R1003	740,97 лв

Термични релета

Електронни термични релета				
Тип	Обхват на настройката, I, A	Съвместим с контактори	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Електронни термични релета - E 16 DU с настройваем клас 10, 20 и 30				
E16 DU 0.32	0.1 ... 0.32	B…6 до B…7 и A…9 до A…16	1SAX111001R1101	
E16 DU 1.0	0.3 ... 1.00	B…6 до B…7 и A…9 до A…17	1SAX111001R1102	
E16 DU 2.7	0.9 ... 2.70	B…6 до B…7 и A…9 до A…18	1SAX111001R1103	
E16 DU 6.3	2.0 ... 6.30	B…6 до B…7 и A…9 до A…19	1SAX111001R1104	
E16 DU 18.9	5.7 ... 18.90	B…6 до B…7 и A…9 до A…20	1SAX111001R1105	
Електронни термични релета - E45 DU с настройваем клас 10,20 и 30				
E45 DU 30	9 ... 30	A…26 до A…40	1SAX211001R1101	
E45 DU 40	15 ... 45	A…26 до A…40	1SAX211001R1102	
Електронни термични релета с настройваем клас 10,20 и 30				
E80 DU 80	27 ... 80	A…50 до A…75	1SAX311001R1101	
E140 DU 140	50 ... 140	A…95 до A…110	1SAX321001R1101	
E200 DU 200	60 ... 200	A…145 до A…185	1SAX511001R1101	
E320 DU 320	100 ... 320	A…210 до A…300	1SAX521001R1101	
E500 DU 500	150 ... 500	A…400 до A…460	1SAX711001R1101	
E800 DU 800	250 ... 800	A…580 до A…750	1SAX811001R1101	
E1250 DU	375 ... 1250	A…1350 до A…1630	1SFA739001R1000	

Моторни пускатели

Моторни прекъсвачи			
Моторни защити тип MS116, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS 116 - 0.25	0.16 ... 0.25	1SAM250000R1002	42,40 лв
MS 116 - 0.4	0.25 ... 0.40	1SAM250000R1003	42,40 лв
MS 116 - 0.63	0.40 ... 0.63	1SAM250000R1004	42,40 лв
MS 116 - 1.0	0.63 ... 1.00	1SAM250000R1005	50,32 лв
MS 116 - 1.6	1.00 ... 1.60	1SAM250000R1006	50,32 лв
MS 116 - 2.5	1.60 ... 2.50	1SAM250000R1007	50,32 лв
MS 116 - 4	2.50 ... 4.00	1SAM250000R1008	50,32 лв
MS 116 - 6.3	4.00 ... 6.30	1SAM250000R1009	50,32 лв
MS 116 - 10.0	6.30 ... 10.00	1SAM250000R1010	59,22 лв
MS 116 - 12.0	8.00 ... 12.00	1SAM250000R1012	59,22 лв
MS 116 - 16.0	10.00 ... 16.00	1SAM250000R1011	59,22 лв

Моторни защити тип MS132, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS132-0.16	0.1 … 0.16	1SAM350000R1001	58,60 лв
MS132-0.25	0.16 ... 0.25	1SAM350000R1002	58,60 лв
MS132-0.4	0.25 ... 0.40	1SAM350000R1003	58,60 лв
MS132-0.63	0.40 ... 0.63	1SAM350000R1004	58,60 лв
MS132-1.0	0.63 ... 1.00	1SAM350000R1005	67,44 лв
MS132-1.6	1.00 ... 1.60	1SAM350000R1006	67,44 лв
MS132-2.5	1.60 ... 2.50	1SAM350000R1007	67,44 лв
MS132-4.0	2.50 ... 4.00	1SAM350000R1008	67,44 лв
MS132-6.3	4.00 ... 6.30	1SAM350000R1009	67,44 лв
MS132-10	6.30 ... 10.00	1SAM350000R1010	74,07 лв
MS132-12	8.00 ... 12.00	1SAM350000R1012	79,58 лв
MS132-16	10.00 ... 16.00	1SAM350000R1011	79,58 лв
MS132-20	16.00 ... 20.00	1SAM350000R1013	84,00 лв
MS132-25	20.00 ... 25.00	1SAM350000R1014	95,05 лв
MS132-32	25.00 ... 32.00	1SAM350000R1015	120,48 лв

Моторни прекъсвачи			
Моторни защити тип MS116, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS 116 - 0.25	0.16 ... 0.25	1SAM250000R1002	42,40 лв
MS 116 - 0.4	0.25 ... 0.40	1SAM250000R1003	42,40 лв
MS 116 - 0.63	0.40 ... 0.63	1SAM250000R1004	42,40 лв
MS 116 - 1.0	0.63 ... 1.00	1SAM250000R1005	50,32 лв
MS 116 - 1.6	1.00 ... 1.60	1SAM250000R1006	50,32 лв
MS 116 - 2.5	1.60 ... 2.50	1SAM250000R1007	50,32 лв
MS 116 - 4	2.50 ... 4.00	1SAM250000R1008	50,32 лв
MS 116 - 6.3	4.00 ... 6.30	1SAM250000R1009	50,32 лв
MS 116 - 10.0	6.30 ... 10.00	1SAM250000R1010	59,22 лв
MS 116 - 12.0	8.00 ... 12.00	1SAM250000R1012	59,22 лв
MS 116 - 16.0	10.00 ... 16.00	1SAM250000R1011	59,22 лв

Моторни защити тип MS132, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS132-0.16	0.1 … 0.16	1SAM350000R1001	58,60 лв
MS132-0.25	0.16 ... 0.25	1SAM350000R1002	58,60 лв
MS132-0.4	0.25 ... 0.40	1SAM350000R1003	58,60 лв
MS132-0.63	0.40 ... 0.63	1SAM350000R1004	58,60 лв
MS132-1.0	0.63 ... 1.00	1SAM350000R1005	67,44 лв
MS132-1.6	1.00 ... 1.60	1SAM350000R1006	67,44 лв
MS132-2.5	1.60 ... 2.50	1SAM350000R1007	67,44 лв
MS132-4.0	2.50 ... 4.00	1SAM350000R1008	67,44 лв
MS132-6.3	4.00 ... 6.30	1SAM350000R1009	67,44 лв
MS132-10	6.30 ... 10.00	1SAM350000R1010	74,07 лв
MS132-12	8.00 ... 12.00	1SAM350000R1012	79,58 лв
MS132-16	10.00 ... 16.00	1SAM350000R1011	79,58 лв
MS132-20	16.00 ... 20.00	1SAM350000R1013	84,00 лв
MS132-25	20.00 ... 25.00	1SAM350000R1014	95,05 лв
MS132-32	25.00 ... 32.00	1SAM350000R1015	120,48 лв

Моторни пускатели

Аксесоари за моторни защити тип MS116 и MS132			
Тип	Описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Помощни контакти за положението на пр., за челен монтаж, не се използват при монтаж на панел			
HKF1-11	1НО+1НЗ	1SAM201901R1001	7,75 лв
Помощни контакти за страничен монтаж, отдясно			
HK1-11	1НО+1НЗ	1SAM201902R1001	7,98 лв
HK1-20	2НО	1SAM201902R1002	7,98 лв
HK1-02	2НЗ	1SAM201902R1003	7,98 лв
Сигнални контакти за изкл. от защита за страничен монтаж, отдясно			
SK1-11	1НО+1НЗ	1SAM201903R1001	13,22 лв
SK1-20	2НО	1SAM201903R1002	13,22 лв
SK1-02	2НЗ	1SAM201903R1003	13,22 лв
Изкл. бобини за страничен монтаж, отляво			
AA1-24	24 V, 50/60 Hz	1SAM201910R1001	23,90 лв
AA1-110	110 V, 50/60 Hz	1SAM201910R1002	23,90 лв
AA1-230	200-240 V, 50/60 Hz	1SAM201910R1003	23,90 лв
AA1-400	350-415 V, 50/60 Hz	1SAM201910R1004	23,90 лв
Минимално напреженови бобини за страничен монтаж, отляво			
UA1-24	24 V, 50 Hz	1SAM201904R1001	23,90 лв
UA1-48	48 V, 50 Hz	1SAM201904R1002	23,90 лв
UA1-60	60 V, 50 Hz	1SAM201904R1003	23,90 лв
UA1-120	110 V 50 Hz/120 V 60 Hz	1SAM201904R1004	23,90 лв
UA1-208	208 V, 60 Hz	1SAM201404R1008	
UA1-230	230 V 50 Hz/240 V 60 Hz	1SAM201904R1005	23,90 лв
UA1-400	400 V, 50 Hz	1SAM201904R1006	23,90 лв
UA1-415	415 V 50 Hz/480 V 60 Hz	1SAM201904R1007	23,90 лв
Адаптери за директен монтаж на контактори към MS116			
BEA7/116	миниконтактори B6/B7	1SBN080906R1000	6,02 лв
BEA 16/116	контактори A 9, A 12, A 16	1SBN081406R1000	6,02 лв
BEA 16/116AL	контактори AL 9, AL 12, AL 16	1SBN081406R1003	6,42 лв
BEA 26/116	контактори A 26	1SBN082406R1000	7,18 лв
Гребени за MS116, 63 A, 690 V			
PS1-2-0	за 2бр. MS116 без помощни контакти	1SAM201906R1002	7,65 лв
PS1-3-0	за 3бр. MS116 без помощни контакти	1SAM201906R1003	9,39 лв
PS1-4-0	за 4бр. MS116 без помощни контакти	1SAM201906R1004	10,58 лв
PS1-5-0	за 5бр. MS116 без помощни контакти	1SAM201906R1005	12,22 лв
PS1-2-1	за 2бр. MS116 с 1бр. помощен контакт	1SAM201906R1012	7,84 лв
PS1-3-1	за 3бр. MS116 с 1бр. помощен контакт	1SAM201906R1013	9,82 лв
PS1-4-1	за 4бр. MS116 с 1бр. помощен контакт	1SAM201906R1014	10,82 лв
PS1-5-1	за 5бр. MS116 с 1бр. помощен контакт	1SAM201906R1015	12,69 лв
PS1-2-2	за 2бр. MS116 с 2бр. помощни контакти	1SAM201906R1022	8,08 лв
PS1-3-2	за 3бр. MS116 с 2бр. помощни контакти	1SAM201906R1023	10,58 лв
PS1-4-2	за 4бр. MS116 с 2бр. помощни контакти	1SAM201906R1024	11,70 лв
PS1-5-2	за 5бр. MS116 с 2бр. помощни контакти	1SAM201906R1025	13,46 лв
Разширителни клеми за MS116, кабел 25mm2, гъвкав кабел 16mm2			
S1-M1	разширителен блок	1SAM201907R1001	7,71 лв
S1-M2	удължен разширител блок	1SAM201907R1002	8,61 лв

Моторни пускатели

Моторни защити тип MS225, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS225-0.16	0,1-0,16 A	1SAM151000R1001	48,78 лв
MS225-0.25	0,16-0,25 A	1SAM151000R1002	48,78 лв
MS225-0.4	0,25-0,4 A	1SAM151000R1003	48,78 лв
MS225-0.63	0,4-0,63 A	1SAM151000R1004	48,78 лв
MS225-1	0,63-1 A	1SAM151000R1005	58,60 лв
MS225-1.6	1-1,6 A	1SAM151000R1006	58,60 лв
MS225-2.5	1,6-2,5 A	1SAM151000R1007	58,60 лв
MS225-4	2,5-4 A	1SAM151000R1008	58,60 лв
MS225-6.3	4-6,3 A	1SAM151000R1009	58,60 лв
MS225-9	6,3-9 A	1SAM151000R1010	68,53 лв
MS225-12.5	9-12,5 A	1SAM151000R1011	68,53 лв
MS225-16	12,5-16 A	1SAM151000R1012	68,53 лв
MS225-20	16-20 A	1SAM151000R1013	73,05 лв
MS225-25	20-25 A	1SAM151000R1014	87,90 лв

Моторни защити тип MS325, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS325-0.16	0,1-0,16 A	1SAM150000R1001	67,44 лв
MS325-0.25	0,16-0,25 A	1SAM150000R1002	67,44 лв
MS325-0.4	0,25-0,4 A	1SAM150000R1003	67,44 лв
MS325-0.63	0,4-0,63 A	1SAM150000R1004	67,44 лв
MS325-1	0,63-1 A	1SAM150000R1005	81,32 лв
MS325-1.6	1-1,6 A	1SAM150000R1006	81,32 лв
MS325-2.5	1,6-2,5 A	1SAM150000R1007	81,32 лв
MS325-4	2,5-4 A	1SAM150000R1008	81,32 лв
MS325-6.3	4-6,3 A	1SAM150000R1009	81,32 лв
MS325-9	6,3-9 A	1SAM150000R1010	81,32 лв
MS325-12.5	9-12,5 A	1SAM150000R1011	81,32 лв
MS325-16	12,5-16 A	1SAM150000R1012	81,32 лв
MS325-20	16-20 A	1SAM150000R1013	81,32 лв
MS325-25	20-25 A	1SAM150000R1014	81,32 лв

Аксесоари за моторни защити тип MS225 и MS325			
Тип	Описание	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
Помощни контакти за положението на пр., за челен монтаж, не се използват при монтаж на панел			
HKF-11	1НО+1НЗ	1SAM101928R0001	10,19 лв
HKF-20	2НО	1SAM101928R0002	10,19 лв
Помощни контакти за страничен монтаж, отляво, max 2бр.			
HKF-11	1НО+1НЗ	1SAM101901R0001	10,19 лв
HKF-20	2НО	1SAM101901R0002	10,19 лв
HKF-02	2НЗ	1SAM101901R0003	10,19 лв
Сигнални контакти за изкл. от защита за страничен монтаж, отляво, max 1бр.			
SK-11	1НО+1НЗ	1SAM101904R0003	17,11 лв
Сигнални контакти за изкл. от ток на к.с. за страничен монтаж, отдясно, max 1бр.			
CK-11	1НО+1НЗ	1SAM101943R0001	16,12 лв
Изкл. бобини за монтаж в прекъсвача			
AA-24	24 ... 60 V AC/DC	1SAM101909R0001	31,33 лв
AA-230	110... 240 V AC/DC	1SAM101909R0002	31,33 лв
Минимално напреженови бобини за монтаж в прекъсвача			
UAF-24	24V AC	1SAM101903R0024	36,73 лв
UAF-48	48V AC	1SAM101903R0048	36,73 лв
UAF-60	60V AC	1SAM101903R0060	36,73 лв
UAF-110	110V AC	1SAM101903R0110	36,73 лв
UAF-230	230V AC	1SAM101903R0230	36,73 лв
UAF-400	400V AC	1SAM101903R0400	36,73 лв
UAF-415	415V AC	1SAM101903R0415	36,73 лв
UAF-500	500V AC	1SAM101903R0500	36,73 лв
Адаптери за директен монтаж на контактори към MS225 и MS325			
BEA 16/325	A 9, A 12, A 16	1SBN081406R1001	6,42 лв
BEA 16/325AL	AL 9, AL 12, AL 16	1SBN081406R1002	7,69 лв
BEA 26/325	A 26	1SBN082406R1001	8,78 лв
BEA 26/325AL	AL 26	1SBN082406R1002	8,25 лв
Гребени за MS225 и MS325, 63 A, 690 V			
PS3-2-0	за 2бр. MS225/325 без помощни контакти	1SAM101937R0012	8,66 лв
PS3-3-0	за 3бр. MS225/325 без помощни контакти	1SAM101937R0013	10,82 лв
PS3-4-0	за 4бр. MS225/325 без помощни контакти	1SAM101937R0014	11,87 лв
PS3-5-0	за 5бр. MS225/325 без помощни контакти	1SAM101937R0015	14,24 лв
PS3-2-1	за 2бр. MS225/325 с 1бр. помощен контакт	1SAM101937R0022	9,04 лв
PS3-3-1	за 3бр. MS225/325 с 1бр. помощен контакт	1SAM101937R0023	11,50 лв
PS3-4-1	за 4бр. MS225/325 с 1бр. помощен контакт	1SAM101937R0024	12,85 лв
PS3-5-1	за 5бр. MS225/325 с 1бр. помощен контакт	1SAM101937R0025	15,63 лв
PS3-2-2	за 2бр. MS225/325 с 2бр. помощни контакти	1SAM101937R0032	10,39 лв
PS3-4-2	за 4бр. MS225/325 с 2бр. помощни контакти	1SAM101937R0034	13,03 лв
Разширителни клеми за кабел 25mm2, гъвкав кабел 16mm2			
S3– M1	разширителен блок	1SAM101938R0001	8,80 лв
S3– M2	удължен разширител блок	1SAM101938R0002	9,62 лв

Моторни пускатели

Моторни защити тип MS450, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS450 – 16	11 ... 16	1SAM450000R1001	154,98 лв
MS450 – 20	14 ... 20	1SAM450000R1002	154,98 лв
MS450 – 25	18 ... 25	1SAM450000R1003	169,79 лв
MS450 – 32	22 ... 32	1SAM450000R1004	188,48 лв
MS450 – 40	28 ... 40	1SAM450000R1005	219,58 лв
MS450 – 45	36 ... 45	1SAM450000R1006	232,06 лв
MS450 – 50	40 ... 50	1SAM450000R1007	241,43 лв

Моторни защити тип MS495, с вградена защита от претоварване и ток на к.с.			
Тип	Обхват на настройката, I, A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
MS495 – 40	28 ... 40	1SAM550000R1005	258,54 лв
MS495 – 50	36 ... 50	1SAM550000R1006	258,54 лв
MS495 – 63	45 ... 63	1SAM550000R1007	258,54 лв
MS495 – 75	57 ... 75	1SAM550000R1008	274,11 лв
MS495 – 90	70 ... 90	1SAM550000R1009	292,81 лв
MS495 – 100	80 ... 100	1SAM550000R1010	317,74 лв

Аксесоари за моторни защити тип MS4xx			
Тип	Описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Помощни контакти за положението на пр., за челен монтаж, не се използват при монтаж на панел			
HK4-11	1НО+1НЗ	1SAM401901R1001	11,30 лв
HK4-W	1бр. превключващ	1SAM401901R1002	9,62 лв
Помощни контакти за страничен монтаж, отляво, max 1бр.			
HKS4-11	1НО+1НЗ	1SAM401902R1001	13,03 лв
HKS4-20	2НО	1SAM401902R1002	13,03 лв
HKS4-02	2НЗ	1SAM401902R1003	13,03 лв
Сигнални контакти за изкл. от защита за страничен монтаж, отляво			
SK4-22	2НО+2НЗ	1SAM401904R1001	23,70 лв
Изкл. бобини за страничен монтаж, отляво			
AA4-24	20-70 V, 50/60 Hz	1SAM401907R1001	35,58 лв
AA4-110	70-190 V, 50/60 Hz	1SAM401907R1002	35,58 лв
AA4-230	190-330 V, 50/60 Hz	1SAM401907R1003	35,58 лв
AA4-400	330-500 V, 50/60 Hz	1SAM401907R1004	35,58 лв
Минимално напреженови бобини за страничен монтаж, отдясно			
UA4-24	Uc 24 V 50 Hz	1SAM401905R1004	35,58 лв
UA4-110	110 V 50 Hz	1SAM401905R1001	35,58 лв
UA4 230	230 V 50 Hz / 240 V 60 H	1SAM401905R1002	35,58 лв
UA4 400	400 V 50 Hz	1SAM401905R1003	35,58 лв
Адаптери за директен монтаж на контактори към MS450			
BEA 40/450	контактори A 30, A 40	1SBN083206R1000	14,28 лв
BEA 50/450	контактори A 50	1SBN083506R1000	19,77 лв
Адаптери за директен монтаж на контактори към MS495			
BEA 75/495	контактори A 50, A 63, A 75	1SBN084106R1000	27,46 лв
BEA 110/495	контактори A 95, A 110	1SBN084506R1000	46,71 лв
Гребени за MS45x, 108 A, 690 V			
PS4-2	за 2бр. MS4xx без помощни контакти	1SAM401911R1001	18,70 лв
PS4-3	за 3бр. MS4xx без помощни контакти	1SAM401911R1002	22,92 лв
PS4-4	за 4бр. MS4xx без помощни контакти	1SAM401911R1003	28,22 лв
PS4-2	за 2бр. MS4xx с 1бр. помощен контакт	1SAM401911R1004	21,49 лв
PS4-3	за 3бр. MS4xx с 1бр. помощен контакт	1SAM401911R1005	26,78 лв
PS4-4	за 4бр. MS4xx с 1бр. помощен контакт	1SAM401911R1006	32,41 лв
Разширителни клеми 108 A, 690 V, за кабел 50 mm2, гъвкав кабел 35 mm2			
S4-M1	разширителен блок	1SAM401911R1007	18,56 лв

Софтстартери

Софтстартери тип PSR3 ... PSR105						
208 – 600 V AC						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/230V	Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 100-240 V AC						
0,75	1,5	2,2	3,9	PSR3-600-70	1SFA896103R7000	255,45 лв
1,5	3	4	6,8	PSR6-600-70	1SFA896104R7000	293,55 лв
2,2	4	4	9	PSR9-600-70	1SFA896105R7000	345,44 лв
3	5,5	5,5	12	PSR12-600-70	1SFA896106R7000	479,33 лв
4	7,5	7,5	16	PSR16-600-70	1SFA896107R7000	505,91 лв
5,5	11	15	25	PSR25-600-70	1SFA896108R7000	544,03 лв
7,5	15	18,5	30	PSR30-600-70	1SFA896109R7000	643,35 лв
7,5	18,5	22	37	PSR37-600-70	1SFA896110R7000	919,42 лв
11	22	30	45	PSR45-600-70	1SFA896111R7000	1 010,32 лв
15	30	37	60	PSR60-600-70	1SFA896112R7000	1 084,80 лв
18,5	37	45	72	PSR72-600-70	1SFA896113R7000	1 367,69 лв
22	45	55	85	PSR85-600-70	1SFA896114R7000	1 575,95 лв
30	55	55	105	PSR105-600-70	1SFA896115R7000	1 649,76 лв
Захранващо напрежение, Us 24 V DC						
0,75	1,5	2,2	3,9	PSR3-600-81	1SFA896103R8100	255,45 лв
1,5	3	4	6,8	PSR6-600-81	1SFA896104R8100	293,55 лв
2,2	4	4	9	PSR9-600-81	1SFA896105R8100	345,44 лв
3	5,5	5,5	12	PSR12-600-81	1SFA896106R8100	479,33 лв
4	7,5	7,5	16	PSR16-600-81	1SFA896107R8100	505,91 лв
5,5	11	15	25	PSR25-600-81	1SFA896108R8100	544,03 лв
7,5	15	18,5	30	PSR30-600-81	1SFA896109R8100	643,35 лв
7,5	18,5	22	37	PSR37-600-81	1SFA896110R8100	919,42 лв
11	22	30	45	PSR45-600-81	1SFA896111R8100	1 010,32 лв
15	30	37	60	PSR60-600-81	1SFA896112R8100	1 084,80 лв
18,5	37	45	72	PSR72-600-81	1SFA896113R8100	1 367,69 лв
22	45	55	85	PSR85-600-81	1SFA896114R8100	1 575,95 лв
30	55	55	105	PSR105-60-81	1SFA896115R8100	1 649,76 лв



Софтстартери тип PSS18/30 ... PSS300/515, Нормален пуск, клас 10 – In-Line						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Pe, Kw/690V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 220-240 V, 50/60 Hz; НО контакт за повреда						
230 – 500 V AC						
7,5	11	-	18	PSS18/30-500L	1SFA892001R1002	1 100,29 лв
15	18,5	-	30	PSS30/52-500L	1SFA892002R1002	1 234,46 лв
18,5	22	-	37	PSS37/64-500L	1SFA892003R1002	1 395,48 лв
22	25	-	44	PSS44/76-500L	1SFA892004R1002	1 663,84 лв
25	30	-	50	PSS50/85-500L	1SFA892005R1002	1 878,52 лв
30	37	-	60	PSS60/105-500L	1SFA892006R1002	1 932,20 лв
37	45	-	72	PSS72/124-500L	1SFA892007R1002	2 039,54 лв
45	55	-	85	PSS85/147-500L	1SFA892008R1002	2 415,27 лв
55	75	-	105	PSS105/181-500L	1SFA892009R1002	2 764,12 лв
75	90	-	142	PSS142/245-500L	1SFA892010R1002	3 193,50 лв
90	110	-	175	PSS175/300-500L	1SFA892011R1002	5 235,68 лв
132	160	-	250	PSS250/430-500L	1SFA892013R1002	6 172,27 лв
160	200	-	300	PSS300/515-500L	1SFA892014R1002	7 782,46 лв
400 – 690 V AC						
7,5	11	15	18	PSS18/30-690L	1SFA893001R1002	1 438,42 лв
15	18,5	25	30	PSS30/52-690L	1SFA893002R1002	1 604,80 лв
18,5	22	30	37	PSS37/64-690L	1SFA893003R1002	1 814,09 лв
22	25	37	44	PSS44/76-690L	1SFA893004R1002	2 162,99 лв
25	30	45	50	PSS50/85-690L	1SFA893005R1002	2 442,07 лв
30	37	55	60	PSS60/105-690L	1SFA893006R1002	2 511,83 лв
37	45	59	72	PSS72/124-690L	1SFA893007R1002	2 651,42 лв
45	55	75	85	PSS85/147-690L	1SFA893008R1002	3 139,81 лв
55	75	90	105	PSS105/181-690L	1SFA893009R1002	3 590,67 лв
75	90	132	142	PSS142/245-690L	1SFA893010R1002	4 148,82 лв
90	110	160	175	PSS175/300-690L	1SFA893011R1002	6 814,27 лв
132	160	220	250	PSS250/430-690L	1SFA893013R1002	8 023,97 лв
160	200	257	300	PSS300/515-690L	1SFA893014R1002	10 117,18 лв

Софтстартери



Софтстартери тип PSS18/30 ... PSS300/515, Нормален пуск, клас 10 – In-Line, Inside Delta						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Pe, Kw/690V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 220-240 V, 50/60 Hz; НО контакт за повреда						
230 – 500 V AC						
7,5	11	-	18	PSS18/30-500L	1SFA892001R1002	1 100,29 лв
15	18,5	-	30	PSS30/52-500L	1SFA892002R1002	1 234,46 лв
18,5	22	-	37	PSS37/64-500L	1SFA892003R1002	1 395,48 лв
22	25	-	44	PSS44/76-500L	1SFA892004R1002	1 663,84 лв
25	30	-	50	PSS50/85-500L	1SFA892005R1002	1 878,52 лв
30	37	-	60	PSS60/105-500L	1SFA892006R1002	1 932,20 лв
37	45	-	72	PSS72/124-500L	1SFA892007R1002	2 039,54 лв
45	55	-	85	PSS85/147-500L	1SFA892008R1002	2 415,27 лв
55	75	-	105	PSS105/181-500L	1SFA892009R1002	2 764,12 лв
75	90	-	142	PSS142/245-500L	1SFA892010R1002	3 193,50 лв
90	110	-	175	PSS175/300-500L	1SFA892011R1002	5 235,68 лв
132	160	-	250	PSS250/430-500L	1SFA892013R1002	6 172,27 лв
160	200	-	300	PSS300/515-500L	1SFA892014R1002	7 782,46 лв
400 – 690 V AC						
7,5	11	15	18	PSS18/30-690L	1SFA893001R1002	1 438,42 лв
15	18,5	25	30	PSS30/52-690L	1SFA893002R1002	1 604,80 лв
18,5	22	30	37	PSS37/64-690L	1SFA893003R1002	1 814,09 лв
22	25	37	44	PSS44/76-690L	1SFA893004R1002	2 162,99 лв
25	30	45	50	PSS50/85-690L	1SFA893005R1002	2 442,07 лв
30	37	55	60	PSS60/105-690L	1SFA893006R1002	2 511,83 лв
37	45	59	72	PSS72/124-690L	1SFA893007R1002	2 651,42 лв
45	55	75	85	PSS85/147-690L	1SFA893008R1002	3 139,81 лв
55	75	90	105	PSS105/181-690L	1SFA893009R1002	3 590,67 лв
75	90	132	142	PSS142/245-690L	1SFA893010R1002	4 148,82 лв
90	110	160	175	PSS175/300-690L	1SFA893011R1002	6 814,27 лв
132	160	220	250	PSS250/430-690L	1SFA893013R1002	8 023,97 лв
160	200	257	300	PSS300/515-690L	1SFA893014R1002	10 117,18 лв



Софтстартери тип PST30 ... 300, Стандартни, Нормален пуск, клас 10 – In-Line						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Pe, Kw/690V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 100...250 V, 50/60 Hz						
230 – 600 V AC						
15	18,5	-	30	PST30-600-70	1SFA894002R7000	
18,5	22	-	37	PST37-600-70	1SFA894003R7000	
22	25	-	44	PST44-600-70	1SFA894004R7000	
25	30	-	50	PST50-600-70	1SFA894005R7000	
30	37	-	60	PST60-600-70	1SFA894006R7000	
37	45	-	72	PST72-600-70	1SFA894007R7000	
45	55	-	85	PST85-600-70	1SFA894008R7000	
55	75	-	105	PST105-600-70	1SFA894009R7000	
75	90	-	142	PST142-600-70	1SFA894010R7000	
90	110	-	175	PST175-600-70	1SFA894011R7000	
110	132	-	210	PST210-600-70	1SFA894012R7000	
132	160	-	250	PST250-600-70	1SFA894013R7000	
160	200	-	300	PST300-600-70	1SFA894014R7000	
400 – 690 V AC						
15	18,5	25	30	PST30-690-70	1SFA895002R7000	
18,5	22	30	37	PST37-690-70	1SFA895003R7000	
22	25	37	44	PST44-690-70	1SFA895004R7000	
25	30	45	50	PST50-690-70	1SFA895005R7000	
30	37	55	60	PST60-690-70	1SFA895006R7000	
37	45	59	72	PST72-690-70	1SFA895007R7000	
45	55	75	85	PST85-690-70	1SFA895008R7000	
55	75	90	105	PST105-690-70	1SFA895009R7000	
75	90	132	142	PST142-690-70	1SFA895010R7000	
90	110	160	175	PST175-690-70	1SFA895011R7000	
110	132	184	210	PST210-690-70	1SFA895012R7000	
132	160	220	250	PST250-690-70	1SFA895013R7000	
160	200	257	300	PST300-690-70	1SFA895014R7000	

Софтстартери



Софтстартери тип PSTB370 ... PSTB1050 с вграден by-pass, Стандартни, Нормален пуск, клас 10 – In-Line						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Pe, Kw/690V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 100...250 V, 50/60 Hz						
230 – 600 V AC						
200	257	-	370	PSTB370-600-70	1SFA894015R7000	
250	315	-	470	PSTB470-600-70	1SFA894016R7000	
315	400	-	570	PSTB570-600-70	1SFA894017R7000	
400	500	-	720	PSTB720-600-70	1SFA894018R7000	
450	600	-	840	PSTB840-600-70	1SFA894019R7000	
560	730	-	1050	PSTB1050-600-70	1SFA894020R7000	
400 – 690 V AC						
200	257	355	370	PSTB370-690-70	1SFA895015R7000	
250	315	450	470	PSTB470-690-70	1SFA895016R7000	
315	400	560	570	PSTB570-690-70	1SFA895017R7000	
400	500	710	720	PSTB720-690-70	1SFA895018R7000	
450	600	800	840	PSTB840-690-70	1SFA895019R7000	
560	730	1000	1050	PSTB1050-690-70	1SFA895020R7000	

Софтстартери тип PST30 ... 300, Стандартни, Нормален пуск, клас 10 – Inside Delta						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Pe, Kw/690V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 100...250 V, 50/60 Hz						
230 – 600 V AC						
25	30	-	52	PST30-600-70	1SFA894002R7000	
30	37	-	64	PST37-600-70	1SFA894003R7000	
37	45	-	76	PST44-600-70	1SFA894004R7000	
45	55	-	85	PST50-600-70	1SFA894005R7000	
55	75	-	105	PST60-600-70	1SFA894006R7000	
59	80	-	124	PST72-600-70	1SFA894007R7000	
75	90	-	147	PST85-600-70	1SFA894008R7000	
90	110	-	181	PST105-600-70	1SFA894009R7000	
132	160	-	245	PST142-600-70	1SFA894010R7000	
160	200	-	300	PST175-600-70	1SFA894011R7000	
184	250	-	360	PST210-600-70	1SFA894012R7000	
220	295	-	430	PST250-600-70	1SFA894013R7000	
257	355	-	515	PST300-600-70	1SFA894014R7000	
400 – 690 V AC						
25	30	45	52	PST30-690-70	1SFA895002R7000	
30	37	55	64	PST37-690-70	1SFA895003R7000	
37	45	59	76	PST44-690-70	1SFA895004R7000	
45	55	75	85	PST50-690-70	1SFA895005R7000	
55	75	90	105	PST60-690-70	1SFA895006R7000	
59	80	110	124	PST72-690-70	1SFA895007R7000	
75	90	132	147	PST85-690-70	1SFA895008R7000	
90	110	160	181	PST105-690-70	1SFA895009R7000	
132	160	220	245	PST142-690-70	1SFA895010R7000	
160	200	257	300	PST175-690-70	1SFA895011R7000	
184	250	315	360	PST210-690-70	1SFA895012R7000	
220	295	400	430	PST250-690-70	1SFA895013R7000	
257	355	500	515	PST300-690-70	1SFA895014R7000	

Софтстартери тип PSTB370 ... PSTB1050 с вграден by-pass, Стандартни, Нормален пуск, клас 10 – Inside Delta						
Мощност на двигателя			Ie, A	Тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Pe, Kw/400V	Pe, Kw/500V	Pe, Kw/690V	Номинален ток на мотора			
Захранващо напрежение, Us 100...250 V, 50/60 Hz						
230 – 600 V AC						
355	450	-	640	PSTB370-600-70	1SFA894015R7000	
450	600	-	814	PSTB470-600-70	1SFA894016R7000	
540	700	-	987	PSTB570-600-70	1SFA894017R7000	
710	880	-	1247	PSTB720-600-70	1SFA894018R7000	
800	1000	-	1455	PSTB840-600-70	1SFA894019R7000	
1000	1250	-	1810	PSTB1050-600-70	1SFA894020R7000	
400 – 690 V AC						
355	450	600	640	PSTB370-690-70	1SFA895015R7000	
450	600	800	814	PSTB470-690-70	1SFA895016R7000	
540	700	960	987	PSTB570-690-70	1SFA895017R7000	
710	880	1200	1247	PSTB720-690-70	1SFA895018R7000	
800	1000	1400	1455	PSTB840-690-70	1SFA895019R7000	
1000	1250	1700	1810	PSTB1050-690-70	1SFA895020R7000	

Софтуер за избор на софтстартер

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG



Стъпка 1:
Въвеждане обща информация
Въвеждане данни за двигателя
Въвеждане данни за товара



Стъпка 2:
Данни от изчисленията



Стъпка 3:
Избор на софтстартер и създаване на спецификация

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск със стопяем предпазител								
400 V ,65 kA, IEC/EN 60947-4-1, AC-3, координация тип 2								
Мотор		Разединител + основа за стопяем предпазител и стопяем предпазител			Контактор	Защита от претоварване		Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален ток	Разединител Тип	Стойности на стопяемия предпазителя	Тип на стопяемия предпазител и размер	Тип	Тип	Стойности на тока [A]	
[kW]	[A]		gG / aM, [A]					[A]
0,37	1,1	OT16E+OFAX00	4	OFAA 00H	A9	E16DU2.7 10*	0,9 - 2,7	1,3
0,55	1,5	OT16E+OFAX00	6	OFAA 00H	A9	E16DU2.7 10*	0,9 - 2,7	2
0,75	1,9	OT16E+OFAX00	6	OFAA 00H	A9	E16DU2.7 10*	0,9 - 2,7	2
1,1	2,7	OT16E+OFAX00	10	OFAA 00H	A9	E16DU6.3 10*	2,0 - 6,3	3,3
1,1	2,7	OT16E+OFAX00	10	OFAA 00H	A9	E16DU2.7 10*	0,9 - 2,7	2,7
1,5	3,6	OT16E+OFAX00	16	OFAA 00H	A9	E16DU6.3 10*	2,0 - 6,3	6,3
2,2	4,9	OT16E+OFAX00	16	OFAA 00H	A9	E16DU6.3 10*	2,0 - 6,3	6,3
3	6,5	OT16E+OFAX00	20	OFAA 00H	A9	E16DU18.9 10*	5,7 - 18,9	7,2
4	8,5	OT16E+OFAX00	25	OFAA 00H	A9	E16DU18.9 10*	5,7 - 18,9	8,5
5,5	11,5	OT16E+OFAX00	32	OFAA 00H	A12	E16DU18.9 10*	5,7 - 18,9	12
7,5	15,5	OT45E+OFAX 00	40	OFAA 00H	A26	E45DU30 10*	9,0 - 30	16
11	22	OT45E+OFAX 00	63	OFAA 00H	A26	E45DU30 10*	9,0 - 30	25
15	29	OT45E+OFAX 00	80	OFAA 00H	A30	E45DU45 10*	15 - 45	32
18,5	35	OT100E+OFAX 00	100	OFAA 00H	A40	E45DU45 10*	15 - 45	37
18,5	35	OT100E+OFAX 00	100	OFAA 00H	A50	E80DU 10*	27 - 80	40
22	41	OT125E+OFAX 00	125	OFAA 00H	A50	E80DU 10*	27 - 80	50

* Клас на изключване на E_DU

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер със стопяем предпазител										
400 V ,65 kA, IEC/EN 60947-4-2, AC-53a, координация тип 2										
Пусктел вътрешен Δ и линеен стопяем предпазител										
Софтстартер тип PSS										
Мотор		Софтстартер	Разединител със стопяем предпазител			Защита от претоварване		Контактор		Макс. Околна температура
Номинална мощност	Максимален ток	Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Стопяем предпазител Тип	Разединител Тип	Тип	Обхват за настройка	Контактор за вътрешен Δ	By-pass вътрешен Δ	
[kW]	[A]		[A]				[A]			[C]
6,5	15	PSS18/30-500	50	Semi-cond,,Bussmann 170M1364	OS 160RD0380	TA25DU11	7,5 - 11	A9	A9	40
9	20	PSS18/30-500	50	Semi-cond,,Bussmann 170M1364	OS 160RD0380	TA25DU14	10.0 - 14	A12	A9	40
15	30	PSS30/52-500	63	Semi-cond,,Bussmann 170M1365	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A26	A9	40
20	40	PSS30/52-500	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS 160RD0380	TA25DU25	18 - 25	A26	A9	40
25	53	PSS37/64-500	100	Semi-cond,,Bussmann 170M1367	OS 160RD0380	TA42DU322	24 - 32	A30	A26	40
30	63	PSS37/64-500	125	Semi-cond,,Bussmann 170M1368	OS 160RD0380	TA42DU42	29 - 42	A40	A26	40
30	64	PSS37/64-500	125	Semi-cond,,Bussmann 170M1368	OS 160RD0380	TA75DU42	29 - 42	A40	A26	40
37	76	PSS44/76-500	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS 160RD0380	TA75DU52	36 - 52	A50	A26	40
37	77	PSS50/85-500	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS 160RD0380	TA75DU52	36 - 52	A50	A26	40
45	86	PSS50/85-500	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS 160RD0380	TA75DU52	36 - 52	A50	A30	40
45	95	PSS60/105-500	200	Semi-cond,,Bussmann 170M1370	OS 160RD0380	TA75DU63	45 - 63	A63	A30	40
51	103	PSS60/105-500	200	Semi-cond,,Bussmann 170M1370	OS 160RD0380	TA75DU63	45 - 63	A63	A40	40
59	112	PSS72/124-500	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS 160RD0380	TA75DU80	60 - 80	A63	A50	40
59	124	PSS72/124-500	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS 160RD0380	TA75DU80	60 - 80	A75	A50	40
59	129	PSS85/147-500	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS 160RD0380	TA75DU80	60 - 80	A75	A50	40
80	147	PSS85/147-500	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS 160RD0380	TA110DU90	65 - 90	A95	A50	40
80	166	PSS105/181-500	400	Semi-cond,,Bussmann 170M3019	OESA 250R03D80	TA110DU110	80 - 110	A95	A50	40
90	173	PSS105/181-500	400	Semi-cond,,Bussmann 170M3019	OESA 250R03D80	TA110DU110	80 - 110	A110	A50	40
90	181	PSS105/181-500	400	Semi-cond,,Bussmann 170M3019	OESA 250R03D80	TA110DU110	80 - 110	A110	A63	40
100	190	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA110DU110	80 - 110	A110	A63	40
100	199	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA200DU135	100 - 135	A145	A63	40
110	216	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA200DU135	100 - 135	A145	A75	40
132	245	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA200DU150	110 - 150	A145	A95	40
132	251	PSS175/300-500	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OESA 400R03D80	TA200DU150	110 - 150	A145	A95	40
147	277	PSS175/300-500	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OESA 400R03D80	TA200DU175	130 - 175	A185	A110	40
160	320	PSS250/430-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 400R03D80	TA200DU200	150 - 200	A185	A145	40
184	363	PSS250/430-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 400R03D80	TA450DU235	165 - 235	A210	A145	40
220	433	PSS250/430-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 630R03D80	TA450DU310	220 - 310	A260	A145	40
220	450	PSS300/515-500	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OESA 630R03D80	TA450DU310	220 - 310	A260	A185	40
250	476	PSS300/515-500	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OESA 630R03D80	TA450DU310	220 - 310	A300	A185	40
257	519	PSS300/515-500	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OESA 630R03D80	TA450DU310	220 - 310	A300	A210	40

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер със стопяем предпазител										
400 V, 65 kA, IEC/EN 60947-4-2, AC-53a, координация тип 2										
Пусктел вътрешен Δ и линеен стопяем предпазител										
Софтстартер тип PST										
Мотор		Софтстартер	Разединител със стопяем предпазител			Защита от претоварване		Контактор		Макс. Околна температура
Номинална мощност	Максимален ток	Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Стопяем предпазител Тип	Разединител Тип	Тип	Обхват за настройка	Контактор за вътрешен Δ	By-pass вътрешен Δ	
[kW]	[A]		[A]				[A]			[C]
22	44	PST30-600-70	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	9-35	A30	A16	40
30	64	PST37-600-70	125	Semi-cond,,Bussmann 170M1368	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	11-43	A40	A26	40
37	76	PST44-600-70	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	13-51	A50	A26	40
45	86	PST50-600-70	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	15-58	A50	A30	40
51	103	PST60-600-70	200	Semi-cond,,Bussmann 170M1370	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	18-69	A63	A40	40
59	124	PST72-600-70	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	22-83	A75	A50	40
80	147	PST85-600-70	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	25-98	A95	A50	40
90	181	PST105-600-70	400	Semi-cond,,Bussmann 170M3019	OE-SA250R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	32-120	A110	A63	40
132	245	PST142-600-70	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OE-SA250R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	43-163	A145	A95	40
160	295	PST175-600-70	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OE-SA400R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	53-201	A185	A145	40
184	363	PST210-600-70	630	Semi-cond,,Bussmann 170M5012	OE-SA400R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	63-241	A210	A145	40
220	433	PST250-600-70	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OE-SA630R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	75-288	A260	A145	40
257	519	PST300-600-70	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OE-SA630R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	90-345	A300	A210	40

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск Звезда-Триъгълник със стопяем предпазител										
400 V ,80 kA, IEC/EN 60947-4-1, AC-3, координация тип 1										
Мотор		Разединител със стопяем предпазител			Контактор			Защита от претоварване		Макс. позволени стойности за настройка
Номинална Мощност	Номинален Ток	Разединител Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Размер и тип на стопяемия предпазител	Линеен	Триъгълник	Звезда	Тип	Обхват за настройка [A]	
[kW]	[A]		gG / aM, [A]							[A]
4	8,6	OS 32D_	20	OFAA 00H	A9	A9	A9	TA25DU 6,5	4,5 - 6,5	10
5,5	11,5	OS 32D_	25	OFAA 00H	A9	A9	A9	TA25DU 8,5	6,0 - 8,5	13
7,5	15,2	OS 32D_	32	OFAA 00H	A9	A9	A9	TA25DU 11	7,5 - 11	18
11	22	OS 32D_	40	OFAA 00H	A12	A12	A9	TA25DU 14	10-14	24
15	29	OS 32D_	50	OFAA 00H	A16	A16	A12	TA25DU 19	13 - 19	32
18,5	35	OS 63D_	63	OFAA 00H	A26	A26	A16	TA25DU 25	18 - 25	40
22	41	OS 63D_	80	OFAA 00H	A26	A26	A16	TA25DU 32	24 - 32	50
30	55	OS 63D_	100	OFAA 00H	A40	A40	A26	TA42DU 42	29 - 42	63
37	66	OS 125D_	125	OFAA 00H	A40	A40	A26	TA75DU 52	36 - 52	80
45	80	OS 125D_	125	OFAA 00H	A50	A50	A30	TA75DU 63	45 - 63	90
55	97	OS 250D_	160	OFAA 1H	A63	A63	A40	TA75DU 63	45 - 63	108
75	132	OS 250D_	200	OFAA 1H	A95	A95	A75	TA110DU 90	65 - 90	145
90	160	OS 250D_	250	OFAA 1H	A110	A110	A95	TA110DU 110	80 - 110	188
110	195	OS 250D_	250	OFAA 1H	A145	A145	A110	TA200DU 135	100 - 135	200
132	230	OS400D_	315	OFAA 2H	A145	A145	A110	TA200DU 150	110 - 150	235
160	280	OS400D_	315	OFAA 2H	A185	A185	A145	TA200DU 175	130 - 175	285
160	280	OS400D_	400	OFAA 2H	A185	A185	A145	TA200DU 175	130 - 175	300
200	350	OESA630D_	500	OFAA 3H	A210	A210	A185	TA450DU 235	165 - 235	400
250	430	OESA630D_	500	OFAA 3H	A260	A260	A210	TA450DU 310	220 - 310	450
315	540	OESA630D_	630	OFAA 3H	AF400	AF400	A260	E500DU 10*	150 - 500	610
295	540	OESA630D_	630	OFAA 3H	AF400	AF400	A260	E500DU 10*	150 - 500	540
355	610	OESA630D_	630	OFAA 3H	AF400	AF400	A260	E500DU 10*	150 - 500	610

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск Звезда-Триъгълник със стопяем предпазител										
400 V ,80 kA, IEC/EN 60947-4-1, AC-3, координация тип 2										
Мотор		Разединител със стопяем предпазител			Контактор			Защита от претоварване		Макс. позволени стойности за настройка
Номинална Мощност	Номинален Ток	Разединител Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Размер и тип на стопяемия предпазител	Линеен	Триъгълник	Звезда	Тип	Обхват за настройка	
[kW]	[A]		gG / aM, [A]						[A]	[A]
4	8,6	OS 32D_	10	OFAM 00aM	A9	A9	A9	TA25DU 6,5	4,5 - 6,5	10
5,5	11,5	OS 32D_	16	OFAM 00aM	A12	A12	A9	TA25DU 8,5	6,0 - 8,5	14
7,5	15,2	OS 32D_	20	OFAM 00aM	A16	A16	A9	TA25DU 11	7,5 - 11	18
11	22	OS 32D_	25	OFAM 00aM	A26	A26	A9	TA25DU 14	10-14	24
15	29	OS 32D_	32	OFAM 00aM	A26	A26	A12	TA25DU 19	13 - 19	32
18,5	35	OS 63D_	40	OFAM 00aM	A26	A26	A16	TA25DU 25	18 - 25	40
22	41	OS 63D_	50	OFAM 00aM	A30	A30	A16	TA25DU 32	24 - 32	50
30	55	OS 63D_	63	OFAM 00aM	A40	A40	A26	TA42DU 42	29 - 42	63
37	66	OS 125D_	80	OFAM 00aM	A50	A50	A26	TA75DU 52	36 - 52	80
45	80	OS 125D_	100	OFAM 00aM	A63	A63	A30	TA75DU 63	45 - 63	95
55	97	OS 125D_	125	OFAM 00aM	A75	A75	A40	TA75DU 63	45 - 63	108
75	132	OS 160D_	160	OFAM 00aM	A145	A145	A75	TA200DU 90	65 - 90	145
90	160	OS 250D_	200	OFAM 1aM	A145	A145	A95	TA200U 110	80 - 110	188
110	195	OS 250D_	200	OFAM 1aM	A145	A145	A95	TA200DU 135	100 - 135	200
132	230	OS 250D_	250	OFAM 1aM	A210	A210	A110	TA450DU 185	130 - 185	250
160	280	OS400D_	315	OFAM 2aM	A210	A210	A145	TA450DU 185	130 - 185	315
200	350	OS400D_	355	OFAM 2aM	A210	A210	A185	T450DU 235	165 - 235	355
200	350	OS400D_	400	OFAM 2aM	AF400	AF400	A210	E500DU 10	150 - 500	400
250	430	OESA630D_	500	OFAM 3aM	AF400	AF400	A260	E500DU 10	150 - 500	500
315	540	OESA630D_	630	OFAM 3aM	AF460	AF460	A260	E500DU 10	150 - 500	630
295	546	OESA630D_	630	OFAM 3aM	AF460	AF460	A260	E500DU 10	150 - 500	630
355	610	OESA630D_	630	OFAM 3aM	AF460	AF460	A260	E500DU 10	150 - 500	630
400	690	OESA800D_	800	OFAM 3aM	AF580	AF580	AF400	E800DU 10	250 - 800	720

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Софтстартер със стопяем предпазител										
400 V ,50 kA, IEC/EN 60947-4-2,AC-53a, координация тип 1										
Пускател и линеен стопяем предпазител										
Софтстартер тип PSR										
Мотор		Софтстартер	Разединител със стопяем предпазител			Защита от претоварване		Контактор		Макс. Околна температура
Номинална Мощност	Максимален Ток	Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Стопяем предпазител Тип	Разединител Тип	Тип	Обхват за настройка	Линеен контактор	By-pass контактор	
[kW]	[A]		[A]							[C]
0,37	1,1	PSR3-600-70	4	OFAA00H4	OS32D	TA25DU1,4	1 - 1,4	A9	Вграден	40
0,55	1,5	PSR3-600-70	6	OFAA00H6	OS32D	TA25DU1,8	1,3 - 1,8	A9	Вграден	40
0,75	1,9	PSR3-600-70	6	OFAA00H6	OS32D	TA25DU2,5	1,7 - 2,4	A9	Вграден	40
1,1	2,7	PSR3-600-70	10	OFAA00H10	OS32D	TA25DU3,1	2,2 - 3,1	A9	Вграден	40
1,5	3,6	PSR3-600-70	10	OFAA00H10	OS32D	TA25DU4,0	2,8 - 4	A9	Вграден	40
2,2	4,9	PSR6-600-70	16	OFAA00H16	OS32D	TA25DU5,0	3,5 - 5,0	A9	Вграден	40
3	6,5	PSR6-600-70	16	OFAA00H16	OS32D	TA25DU8,5	6 - 8,5	A9	Вграден	40
4	8,5	PSR9-600-70	25	OFAA00H25	OS32D	TA25DU11	7,5 - 11	A9	Вграден	40
5,5	11,5	PSR12-600-70	32	OFAA00H32	OS32D	TA25DU14	14/okt	A12	Вграден	40
7,5	15,5	PSR16-600-70	32	OFAA00H32	OS32D	TA25DU19	13 - 19	A16	Вграден	40
11	22	PSR25-600-70	50	OFAA00H50	OS32D	TA25DU25	18 - 25	A26	Вграден	40
15	29	PSR30-600-70	63	OFAA00H63	OS32D	TA25DU32	22 - 32	A30	Вграден	40
18,5	35	PSR37-600-70	100	OFAA00H100	OS63D	TA42DU42	29 - 42	A40	Вграден	40
22	41	PSR45-600-70	125	OFAA00H125	OS125D	TA75DU52	36 - 52	A50	Вграден	40
30	55	PSR60-600-70	125	OFAA00H125	OS125D	TA75DU63	45 - 63	A63	Вграден	40
37	66	PSR72-600-70	200	OFAA1H200	OS250D	TA80DU80	60 - 80	A95	Вграден	40
45	80	PSR85-600-70	200	OFAA1H200	OS250D	TA110DU90	65 - 90	A95	Вграден	40
55	97	PSR105-600-70	250	OFAA1H250	OS250D	TA200DU110	80 - 110	A145	Вграден	40

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер със стопяем предпазител										
400 V ,65 kA, IEC/EN 60947-4-2,AC-53a, координация тип 2										
Пускател и линеен стопяем предпазител										
Софтстартер тип PSS										
Мотор		Софтстартер	Разединител със стопяем предпазител			Защита от претоварване		Контактор		Макс. Околна температура
Номинална Мощност	Максимален Ток	Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Стопяем предпазител Тип	Разединител Тип	Тип	Обхват за настройка	Линеен контактор	By-pass контактор	
[kW]	[A]		[A]				[A]			[C]
8	17	PSS18/30-500	50	Semi-cond,,Bussmann 170M1364	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A16	A9	40
8	18	PSS18/30-500	50	Semi-cond,,Bussmann 170M1364	OS 160RD0380	TA25DU19	13 - 19	A26	A9	40
12,5	25	PSS25-400B	50	Semi-cond,,Bussmann 170M1364	OS 160RD0380	TA25DU25	18 - 25	A26	A9	40
12,5	25	PSS30/52-500	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS 160RD0380	TA25DU25	18 - 25	A26	A9	40
12,5	26	PSS30/52-500	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS 160RD0380	TA25DU32	24 - 32	A26	A12	40
12,5	27	PSS30/52-500	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS 160RD0380	TA25DU32	24 - 32	A30	A12	40
15	30	PSS30/52-500	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS 160RD0380	TA25DU32	24 - 32	A30	A16	40
18,5	37	PSS37/64-500	125	Semi-cond,,Bussmann 170M1368	OS 160RD0380	TA42DU42	29 - 42	A40	A26	40
22	44	PSS44/76-500	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS 160RD0380	TA75DU52	36 - 52	A50	A26	40
22	45	PSS50/85-500	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS 160RD0380	TA75DU52	36 - 52	A50	A26	40
25	50	PSS50/85-500	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS 160RD0380	TA75DU52	36 - 52	A50	A30	40
25	55	PSS60/105-500	200	Semi-cond,,Bussmann 170M1370	OS 160RD0380	TA75DU63	45 - 63	A63	A30	40
30	60	PSS60/105-500	200	Semi-cond,,Bussmann 170M1370	OS 160RD0380	TA75DU63	45 - 63	A63	A40	40
30	65	PSS72/124-500	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS 160RD0380	TA75DU80	60 - 80	A63	A50	40
37	72	PSS72/124-500	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS 160RD0380	TA75DU80	60 - 80	A75	A50	40
40	75	PSS85/147-500	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS 160RD0380	TA75DU80	60 - 80	A75	A50	40
45	85	PSS85/147-500	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS 160RD0380	TA110DU90	65 - 90	A95	A50	40
45	96	PSS105/181-500	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS 160RD0380	TA110DU110	80 - 110	A95	A50	40
51	100	PSS105/181-500	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS 160RD0380	TA110DU110	80 - 110	A110	A50	40
55	105	PSS105/181-500	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS 160RD0380	TA110DU110	80 - 110	A110	A63	40
55	110	PSS142/245-500	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS 160RD0380	TA110DU110	80 - 110	A110	A63	40
59	115	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA200DU135	100 - 135	A145	A63	40
75	125	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA200DU135	100 - 135	A145	A75	40
75	142	PSS142/245-500	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OESA 250R03D80	TA200DU150	110 - 150	A145	A95	40
80	145	PSS175/300-500	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OESA 250R03D80	TA200DU175	130 - 175	A145	A95	40
90	160	PSS175/300-500	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OESA 250R03D80	TA200DU175	130 - 175	A185	A110	40
90	175	PSS175/300-500	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OESA 250R03D80	TA200DU175	130 - 175	A185	A145	40
90	185	PSS250/430-500	630	Semi-cond,,Bussmann 170M5012	OESA 400R03D80	TA200DU200	150 - 200	A185	A145	40
100	210	PSS250/430-500	630	Semi-cond,,Bussmann 170M5012	OESA 400R03D80	TA450DU235	165 - 235	A210	A145	40
132	250	PSS250/430-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 400R03D80	TA450DU310	220 - 310	A260	A145	40
140	260	PSS300/515-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 400R03D80	TA450DU310	220 - 310	A260	A185	40
147	275	PSS300/515-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 400R03D80	TA450DU310	220 - 310	A300	A185	40
160	300	PSS300/515-500	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OESA 400R03D80	TA450DU310	220 - 310	A300	A210	40

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер със стопяем предпазител										
400 V ,65 kA, IEC/EN 60947-4-2,AC-53a, координация тип 2										
Пусктател и линеен стопяем предпазител										
Софтстартер тип PST										
Мотор		Софтстартер	Разединител със стопяем предпазител			Защита от претоварване	Контактор			Макс. Околна температура
Номинална Мощност	Макс. Ток	Тип	Стойности на стопяемия предпазител	Стопяем предпазител Тип	Разединител Тип	Тип	Обхват за настройка	Линеен контактор	By-pass контактор	
[kW]	[A]		[A]				[A]			[C]
15	30	PST30-600-70	80	Semi-cond,,Bussmann 170M1366	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	9-35	A30	A16	40
18,5	37	PST37-600-70	125	Semi-cond,,Bussmann 170M1368	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	11-43	A40	A26	40
22	44	PST44-600-70	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	13-51	A50	A26	40
25	50	PST50-600-70	160	Semi-cond,,Bussmann 170M1369	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	15-58	A50	A30	40
30	60	PST60-600-70	200	Semi-cond,,Bussmann 170M1370	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	18-69	A63	A40	40
37	72	PST72-600-70	250	Semi-cond,,Bussmann 170M1371	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	22-83	A75	A50	40
45	85	PST85-600-70	315	Semi-cond,,Bussmann 170M1372	OS160RD0380	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	25-98	A95	A50	40
55	105	PST105-600-70	400	Semi-cond,,Bussmann 170M3019	OE-SA250R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	32-120	A110	A63	40
75	142	PST142-600-70	450	Semi-cond,,Bussmann 170M3020	OE-SA250R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	43-163	A145	A95	40
90	175	PST175-600-70	500	Semi-cond,,Bussmann 170M3021	OE-SA250R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	53-201	A185	A145	40
110	210	PST210-600-70	630	Semi-cond,,Bussmann 170M5012	OE-SA400R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	63-241	A210	A145	40
132	250	PST250-600-70	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OE-SA400R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	75-288	A260	A145	40
160	300	PST300-600-70	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OE-SA400R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	90-345	A300	A210	40
200	370	PSTB370-600-70	700	Semi-cond,,Bussmann 170M5013	OE-SA400R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	111-425	AF400	Вграден	40
250	470	PSTB470-600-70	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OE-SA630R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	141-540	AF580	Вграден	40
315	570	PSTB570-600-70	900	Semi-cond,,Bussmann 170M5015	OE-SA630R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	171-655	AF580	Вграден	40
400	720	PSTB720-600-70	1250	Semi-cond,,Bussmann 170M5018	OE-SA800R03D80	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	216-828	AF750	Вграден	40
450	840	PSTB840-600-70	1500	Semi-cond,,Bussmann 170M6018	1)	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	252-966	AF1350	Вграден	40
560	1050	PSTB1050-600-70	1800	Semi-cond,,Bussmann 170M6020	1)	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	315-1207	AF1650	Вграден	40

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск със стопяем предпазител - Тежък старт								
400 V ,65 kA, IEC/EN 60947-4-1, AC-3, координация тип 2								
Директен пуск - тежък старт								
Мотор		Разединител и МТЗ със стопяем предпазител			Контактор	Защита от претоварване		Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален ток	Разединител Тип	Стойности на стопяемия предпазителя	Тип на стопяемия предпазител и размер	Тип	Тип	Стойности на тока	[A]
[kW]	[A]		gG / aM, [A]				[A]	
0,37	1,1	OT16E+OFAX00	4	OFAM 00aM	A9	E16DU2.7 30*	0,9 - 2,7	2,7
0,55	1,5	OT16E+OFAX00	4	OFAM 00aM	A9	E16DU2.7 30*	0,9 - 2,7	2,7
0,75	1,9	OT16E+OFAX00	4	OFAM 00aM	A9	E16DU2.7 30*	0,9 - 2,7	2,7
1,1	2,7	OT16E+OFAX00	6	OFAM 00aM	A9	E16DU6.3 30*	2,0 - 6,3	3,7
1,5	3,6	OT16E+OFAX00	10	OFAM 00aM	A9	E16DU6.3 30*	2,0 - 6,3	5,5
2,2	4,9	OT16E+OFAX00	10	OFAM 00aM	A9	E16DU6.3 30*	2,0 - 6,3	5,5
3	6,5	OT16E+OFAX00	16	OFAM 00aM	A12	E16DU18.9 30*	5,7 - 18,9	9
4	8,5	OT16E+OFAX00	20	OFAM 00aM	A16	E16DU18.9 30*	5,7 - 18,9	12
5,5	11,5	OT25E+OFAX 00	25	OFAM 00aM	A26	E45DU30 30*	9,0 - 30	17
7,5	15,5	OT45E+OFAX 00	32	OFAM 00aM	A30	E45DU30 30*	9,0 - 30	19
11	22	OT45E+OFAX 00	40	OFAM 00aM	A30	E45DU30 30*	9,0 - 30	25
11	22	OT45E+OFAX 00	50	OFAM 00aM	A30	E45DU45 30*	15 - 45	30
15	29	OT45E+OFAX 00	50	OFAM 00aM	A40	E45DU45 30*	15 - 45	30
15	29	OT45E+OFAX 00	63	OFAM 00aM	A50	E80DU 30*	27 - 80	35
18,5	35	OT100E+OFAX 00	80	OFAM 00aM	A50	E80DU 30*	27 - 80	40
22	41	OT100E+OFAX 00	80	OFAM 00aM	A50	E80DU 30*	27 - 80	48
22	41	OT100E+OFAX 00	100	OFAM 00aM	A63	E80DU 30*	27 - 80	55

* Клас на изключване на E_DU

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск с прекъсвач с лят корпус							
400/415 V ,35 kA,50/60HZ, IEC/EN 60947-4-1, AC-3, координация тип 2							
Мотор		Прекъсвач с лят корпус		Контактор	Реле за защита от претоварване		Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален ток	Тип	MTO	Тип	Тип	Обхват за настройка	
[kW]	[A]		[A]			[A]	[A]
0,37	1,1	T2N160 MF1.6	21	A9	TA25DU1.4	1-1,4	1,4
0,55	1,5	T2N160 MF1.6	21	A9	TA25DU1.8	1,3-1,8	1,6
0,75	1,9	T2N160 MF 2	26	A9	TA25DU2.4	1,7-2,4	2
1,1	2,7	T2N160 MF 3.2	42	A9	TA25DU4	2,8-4	3,2
1,5	3,6	T2N160 MF 4	52	A16	TA25DU5	3,5-5	4
2,2	4,9	T2N160 MF 5	65	A26	TA25DU6.5	4,5-6,5	5
3	6,5	T2N160 MF 8.5	110	A26	TA25DU8.5	6-8,5	8,5
4	8,5	T2N160 MF 11	145	A30	TA25DU11	7,5-11	11
5,5	11,5	T2N160 MF 12.5	163	A30	TA25DU14	10-14	12,5
7,5	15,5	T2N160 MA 20	210	A30	TA25DU19	13-19	19
11	22	T2N160 MA 32	288	A30	TA42DU25	18-25	25
15	29	T2N160 MA 52	392	A50	TA75DU42	29-42	42
18,5	35	T2N160 MA 52	469	A50	TA75DU52	36-52	50
22	41	T2N160 MA 52	547	A50	TA75DU52	36-52	50
30	55	T2N160 MA 80	840	A63	TA75DU80	60-80	65
37	66	T2N160 MA 80	960	A75	TA75DU80	60-80	75
45	80	T2N160 MA 100	1200	A95	TA110DU110	80-110	96
55	97	T3N250 MA 160	1440	A110	TA110DU110	80-110	110
75	132	T3N250 MA 200	1800	A145	TA200DU175	130-175	145
90	160	T3N250 MA 200	2400	A185	TA200DU200	150-200	185
110	195	T4N320 PR221-I In320	2720	A210	E320DU	100-320	210
132	230	T5N400 PR221-I In400	3200	A260	E320DU	100-320	260
160	280	T5N400 PR221-I In400	4000	A300	E320DU	100-320	300
200	350	T5N630 PR221-I In630	5040	AF400	E500DU	150-500	400
250	430	T6N630 PR221-I In630	6300	AF460	E500DU	150-500	460
290	520	T6N800 PR221-I In800	7200	AF580	E800DU	250-800	580
315	540	T6N800 PR221-I In800	8000	AF580	E800DU	250-800	580
355	610	T6N800 PR221-I In800	8000	AF750	E800DU	250-800	750

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер с прекъсвач с лят корпус									
400 V ,50 kA,IEC/EN 60947-4-2, AC-53a, координация тип 1									
Софтстартер PST									
Мотор		Софтстартер	Прекъсвач с лят корпус		Защита от претоварване		Контактор		Макс. Околна температура
Номинална Мощност	Максимален Ток	Тип	Тип	МТО	Тип	Обхват за настройка	Линеен контактор	By-pass контактор	
[kW]	[A]			[A]		[A]			[°C]
12,5	27,6	PST30-600-70	T2S160 MA52	392	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	9-35	A30	A26	50
15	34	PST37-600-70	T2S160 MA52	469	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	11-43	A40	A26	50
20	40,4	PST44-600-70	T2S160 MA52	547	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	13-51	A50	A30	50
22	46	PST50-600-70	T2S160 MA80	600	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	15-58	A50	A30	50
25	55,2	PST60-600-70	T2S160 MA80	720	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	18-69	A63	A40	50
30	66,2	PST72-600-70	T2S160 MA80	960	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	22-83	A75	A50	50
37	78,2	PST85-600-70	T2S160 MA100	1050	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	25-98	A95	A50	50
45	96,6	PST105-600-70	T3S250 MA160	1440	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	32-120	A110	A75	50
59	130,64	PST142-600-70	T3S250 MA200	1800	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	43-163	A145	A95	50
80	161	PST175-600-70	T4S250 PR221-I In250	2250	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	53-201	A185	A145	50
100	193,2	PST210-600-70	T4S320 PR221-I In320	2720	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	63-241	A210	A145	50
110	230	PST250-600-70	T5S400 PR221-I In400	3200	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	75-288	A260	A145	50
147	276	PST300-600-70	T5S400 PR221-I In400	4000	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	90-345	A300	A210	50
184	340,4	PSTB370-600-70	T5S630 PR221-I In630	4725	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	111-425	AF400	Вграден	50
220	432,4	PSTB470-600-70	T5S630 PR221-I In630	6300	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	141-540	AF580	Вграден	50
257	524,4	PSTB570-600-70	T6S630 PR211-I In630	7560	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	171-655	AF580	Вграден	50
355	662,4	PSTB720-600-70	T6S800 PR211-I In800	9600	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	216-828	AF750	Вграден	50
400	772,8	PSTB840-600-70	T7S1250 PR211-I In1000	10000	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	252-966	AF1350	Вграден	50
500	966	PSTB1050-600-70	T7S1600 PR211-I In1600	12800	Вградена електронна защита от претоварване, клас 10(настройваема 10A,10,20,30)	315-1207	AF1650	Вграден	50

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск звезда-триъгълник с прекъсвач с лят корпус								
400/415 V ,35 kA,50/60HZ,IEC/EN 60947-4-1, координация тип 2								
Нормален пуск								
Мотор		Прекъсвач с лят корпус		Контактор			Реле за защита от претоварване	
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	МТО	Линеен	Триъгълник	Звезда	Тип	Обхват за настройка
[kW]	[A]		[A]					[A]
18,5	35	T2N160 MA52	469	A50	A50	A26	TA75DU25	18-25
22	41	T2N160 MA52	547	A50	A50	A26	TA75DU32	22-32
30	55	T2N160 MA80	720	A63	A63	A30	TA75DU42	29-42
37	66	T2N160 MA80	840	A75	A75	A30	TA75DU52	36-52
45	80	T2N160 MA100	1050	A75	A75	A30	TA75DU63	45 - 63
55	97	T2N160 MA100	1200	A75	A75	A40	TA75DU63	45 - 63
75	132	T3N250 MA160	1700	A95	A95	A75	TA110DU90	66 - 90
90	160	T3N250 MA200	2000	A110	A110	A95	TA110DU110	80 - 110
110	195	T3N250 MA200	2400	A145	A145	A95	TA200DU135	100 - 135
132	230	T4N320 PR221-I In320	2880	A145	A145	A110	TA200DU175	130 - 175
132	230	T4N320 PR221-I In320	2880	A145	A145	A110	E200DU200	60 - 200
160	280	T5N400 PR221-I In400	3600	A185	A185	A145	TA200DU175	130 - 175
160	280	T5N400 PR221-I In400	3600	A185	A185	A145	E200DU200	60 - 200
200	350	T5N630 PR221-I In630	4410	A210	A210	A185	E320DU320	100 - 320
200	350	T5N630 PR221-I In630	4410	A210	A210	A185	TA450DU235	165 - 235
250	430	T5N630 PR221-I In630	5670	A260	A260	A210	E320DU320	100 - 320
250	430	T5N630 PR221-I In630	5670	A260	A260	A210	TA450DU310	220 - 310
290	520	S6N630 PR211-I In630	7560	AF400	AF400	A260	E500DU500	150 - 500
315	540	S6N630 PR211-I In630	7560	AF400	AF400	A260	E500DU500	150 - 500
355	610	S6N800 PR211-I In800	8000	AF400	AF400	A260	E500DU500	150 - 500

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск с прекъсвач с лят корпус - Тежък старт							
400/415 V ,35 kA,50/60HZ, IEC/EN 60947-4-1, координация тип 2							
Мотор		Прекъсвач с лят корпус		Контактор	Реле за защита от претоварване		Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	MTO	Тип	Тип	Обхват за настройка	
[kW]	[A]		[A]			[A]	[A]
0,37	1,1	T2N160 MF1.6	21	A9	TA25DU1.4 ^	1-1,4	1,4
0,55	1,5	T2N160 MF1.6	21	A9	TA25DU1.8 ^	1,3-1,8	1,6
0,75	1,9	T2N160 MF 2	26	A9	TA25DU2.4 ^	1,7-2,4	2
1,1	2,7	T2N160 MF 3.2	42	A9	TA25DU4 ^	2,8-4	3,2
1,5	3,6	T2N160 MF 4	52	A16	TA25DU5 ^	3,5-5	4
2,2	4,9	T2N160 MF 5	65	A26	TA25DU6.5 ^	4,5-6,5	5
3	6,5	T2N160 MF 8.5	110	A26	TA25DU8.5 ^	6-8,5	8,5
4	8,5	T2N160 MF 11	145	A30	TA25DU11 ^	7,5-11	11
5,5	11,5	T2N160 MF 12.5	163	A30	TA450SU60	10-15	12,5
7,5	15,5	T2N160 MA 20	210	A30	TA450SU60	13-20	20
11	22	T2N160 MA 32	288	A30	TA450SU60	20-30	32
15	29	T2N160 MA 52	392	A50	TA450SU80	23-40	40
18,5	35	T2N160 MA 52	469	A50	TA450SU80	23-40	40
22	41	T2N160 MA 52	547	A50	TA450SU60	40-60	50
30	55	T2N160 MA 80	840	A63	TA450SU80	55-80	65
37	66	T2N160 MA 80	960	A95	TA450SU80	55-80	80
45	80	T2N160 MA 100	1200	A110	TA450SU105	70-105	100
55	97	T3N250 MA 160	1440	A145	TA450SU140	95-140	140
75	132	T3N250 MA 200	1800	A185	TA450SU185	130-185	185
90	160	T3N250 MA 200	2400	A210	TA450SU185	130-185	185
110	195	T4N320 PR221-I In320	2720	A260	E320DU320 x	100-320	210
132	230	T5N400 PR221-I In400	3200	A300	E320DU320 x	100-320	300
160	280	T5N400 PR221-I In400	4000	AF400	E500DU500 x	150-500	400
200	350	T5N630 PR221-I In630	5040	AF460	E500DU500 x	150-500	400
250	430	T6N630 PR221-I In630	6300	AF580	E500DU500 x	150-500	500
290	520	T6N800 PR221-I In800	7200	AF750	E800DU800 x	250-800	750
315	540	T6N800 PR221-I In800	8000	AF750	E800DU800 x	250-800	750
355	610	T6N800 PR221-I In800	8000	AF750	E800DU800 x	250-800	750

(^)Да се осигури by-pass контактор по време на пуск на мотора
(x) Да се настрои електронната защита от изключване на клас 30

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск с прекъсвач с лят корпус - Тежък старт						
400 V ,100 kA,50/60HZ, IEC/EN 60947-4-1, координация тип 2						
Мотор		Прекъсвач с лят корпус		Контактор	Реле за защита от претоварване	
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	MTO	Тип	Тип	Обхват за настройка
[kW]	[A]		[A]			[A]
0,37	1,1	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
0,55	1,5	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
0,75	1,9	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
1,1	2,8	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
1,5	3,5	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
2,2	5	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
3	6,6	T4L250 PR221-I In100	100	A95	UMC22 x	0,24-63
4	8,6	T4L250 PR221-I In100	150	A95	UMC22 x	0,24-63
5,5	11,5	T4L250 PR221-I In100	200	A95	UMC22 x	0,24-63
7,5	15,2	T4L250 PR221-I In100	250	A95	UMC22 x	0,24-63
11	22	T4L250 PR221-I In100	300	A95	UMC22 x	0,24-63
15	28,5	T4L250 PR221-I In100	350	A95	UMC22 x	0,24-63
18,5	36	T4L250 PR221-I In100	450	A95	UMC22 x	0,24-63
22	42	T4L250 PR221-I In100	550	A95	UMC22 x	0,24-63
30	56	T4L250 PR221-I In100	850	A95	UMC22 x	0,24-63
37	68	T4L250 PR221-I In160	1040	A95	E200DU	60-200
45	83	T4L250 PR221-I In160	1200	A110	E200DU x	60-200
55	98	T4L250 PR221-I In160	1360	A145	E200DU x	60-200
75	135	T4L250 PR221-I In250	1875	A185	E200DU x	60-200
90	158	T4L250 PR221-I In250	2500	A210	E320DU x	100-320
110	193	T4L320 PR221-I In320	2720	A260	E320DU x	100-320
132	232	T5L400 PR221-I In400	3200	A300	E320DU x	100-320
160	282	T5L400 PR221-I In400	4000	AF400	E500DU x	150-500
200	349	T5L630 PR221-I In630	5040	AF460	E500DU x	150-500
250	430	T6L630 PR221-I In630	6300	AF460	E500DU x	150-500
290	520	T6L800 PR221-I In800	7200	AF750	E800DU x	250-800
315	540	T6L800 PR221-I In800	8000	AF750	E800DU x	250-800
355	610	T6L800 PR221-I In800	8000	AF750	E800DU x	250-800

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск с ръчен моторен пускател						
400 V ,35 kA,50/60Hz, AC-3,EN/IEC 60947-4-1, координация тип 1						
Мотор		Ръчен моторен пускател			Контактор	Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	Обхват на настройка	МТО	Тип	
[kW]	[A]		[A]	[A]		[A]
0,06	0,22	MS325-0,25	0,16 - 0,25	2,44	A9	0,25
0,09	0,33	MS325-0,40	0,25 - 0,40	3,9	A9	0,4
0,12	0,42	MS325-0,63	0,40 - 0,63	6,14	A9	0,63
0,18	0,64	MS325-1,00	0,63 - 1,00	11,5	A9	1
0,25	0,88	MS325-1,00	0,63 - 1,00	11,5	A9	1
0,37	1,22	MS325-1,60	1,00 - 1,60	16	A9	1,6
0,55	1,5	MS325-1,60	1,00 - 1,60	16	A9	1,6
0,75	2	MS325-2,50	1,60 - 2,50	27,5	A9	2,5
1,1	2,6	MS325-4,00	2,50 - 4,00	50	A9	4
1,5	3,5	MS325-4,00	2,50 - 4,00	50	A9	4
2,2	5	MS325-6,30	4,00 - 6,30	78,75	A9	6,3
2,5	5,7	MS325-6,30	4,00 - 6,30	78,75	A9	6,3
3	6,6	MS325-9,00	6,30 - 9,00	135	A9	9
3,7	8,2	MS325-9,00	6,30 - 9,00	135	A9	9
4	8,5	MS325-9,00	6,30 - 9,00	135	A9	9
5	10,5	MS325-12,5	9,00 - 12,5	187,5	A12	12
5,5	11,5	MS325-12,5	9,00 - 12,5	187,5	A12	12
6,5	13,8	MS325-16,0	12,5 - 16,0	240	A16	16
7,5	15,5	MS325-16,0	12,5 - 16,0	240	A16	16
8	16,7	MS325-20,0	16,0 - 20,0	300	A26	20
9	18,3	MS325-20,0	16,0 - 20,0	300	A26	20
11	22	MS325-25,0	20,0 - 25,0	375	A26	25
12,5	25	MS325-25,0	20,0 - 25,0	375	A26	25
15	30	MS450-32,0	22,0 - 32,0	384	A30	30
18,5	37	MS450-40,0	28,0 - 40,0	480	A40	38
20	40	MS450-45,0	36,0 - 45,0	540	A50	40,5
22	44	MS450-50,0	36,0 - 50,0	600	A50	47,5
25	50	MS495-63,0	45,0 - 63,0	756	A63	60
30	60	MS495-63,0	45,0 - 63,0	756	A63	60
37	72	MS495-75,0	57,0 - 75,0	900	A75	72,5
40	79	MS495-90,0	70,0 - 90,0	1080	A95	85
45	85	MS495-90,0	70,0 - 90,0	1080	A95	85
51	94	MS495-100	80,0 - 100	1200	A95	96

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

обратно в СЪДЪРЖАНИЕТО

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Директен пуск с ръчен моторен пускател						
400 V ,16 kA,50/60Hz, AC-3,EN/IEC 60947-4-1, координация тип 1						
Мотор		Ръчен моторен пускател			Контактор	Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	Обхват на настройка	МТО	Тип	
[kW]	[A]		[A]	[A]		[A]
0,06	0,2	MS116-0,25	0,16 - 0,25	2,44	A9	0,25
0,09	0,3	MS116-0,40	0,25 - 0,40	3,9	A9	0,4
0,12	0,44	MS116-0,63	0,40 - 0,63	6,14	A9	0,63
0,18	0,6	MS116-1,00	0,63 - 1,00	11,5	A9	1
0,25	0,85	MS116-1,00	0,63 - 1,00	11,5	A9	1
0,37	1,1	MS116-1,60	1,00 - 1,60	18,4	A9	1,6
0,55	1,5	MS116-1,60	1,00 - 1,60	18,4	A9	1,6
0,75	1,9	MS116-2,50	1,60 - 2,50	28,75	A9	2,5
1,1	2,7	MS116-4,00	2,50 - 4,00	50	A9	4
1,5	3,6	MS116-4,00	2,50 - 4,00	50	A9	4
2	4	MS116-6,30	4,00 - 6,30	78,75	A9	6,3
2,2	4,9	MS116-6,30	4,00 - 6,30	78,75	A9	6,3
3	6,5	MS116-10,0	6,30 - 10,0	150	A12	10
4	8,5	MS116-10,0	6,30 - 10,0	150	A12	10
5,5	11,5	MS116-12,0	8,00 - 12,0	180	A12	12
7,5	15,5	MS116-16,0	10,0 - 12,0	240	A16	16

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск Звезда-Триъгълник с ръчен моторен пускател								
400 V ,35 kA,50/60Hz, AC-3,EN/IEC 60947-4-1, координация тип 1								
Мотор		Ръчен моторен пускател			Контактор			Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	МТО	Обхват на настройка	Линеен	Триъгълник	Звезда	
[kW]	[A]		[A]	[A]				[A]
0,06	0,22	MS325-0,25	2,44	0,16 - 0,25	A9	A9	A9	0,25
0,09	0,33	MS325-0,40	3,9	0,25 - 0,40	A9	A9	A9	0,4
0,12	0,42	MS325-0,63	6,14	0,40 - 0,63	A9	A9	A9	0,63
0,18	0,64	MS325-1,00	11,5	0,63 - 1,00	A9	A9	A9	1
0,25	0,88	MS325-1,00	11,5	0,63 - 1,00	A9	A9	A9	1
0,37	1,22	MS325-1,60	16	1,00 1,60	A9	A9	A9	1,6
0,55	1,5	MS325-1,60	16	1,00 - 1,60	A9	A9	A9	1,6
0,75	2	MS325-2,50	27,5	1,60 - 2,50	A9	A9	A9	2,5
1,1	2,6	MS325-4,00	40	2,50 - 4,00	A9	A9	A9	4
1,5	3,5	MS325-4,00	40	2,50 - 4,00	A9	A9	A9	4
2,2	5	MS325-6,30	78,75	4,00 - 6,30	A9	A9	A9	6,3
2,5	5,7	MS325-6,30	78,75	4,00 - 6,30	A9	A9	A9	6,3
3	6,6	MS325-9,00	135	6,30 - 9,00	A9	A9	A9	9
3,7	8,2	MS325-9,00	135	6,30 - 9,00	A9	A9	A9	9
4	8,5	MS325-9,00	135	6,30 - 9,00	A9	A9	A9	9
5	10,5	MS325-12,5	187,5	9,00 - 12,5	A9	A9	A9	12,5
5,5	11,5	MS325-12,5	187,5	9,00 - 12,5	A9	A9	A9	12,5
6,5	13,8	MS325-16,0	240	12,5 - 16,0	A9	A9	A9	15,5
7,5	15,5	MS325-16,0	240	12,5 - 16,0	A9	A9	A9	15,5
8	16,7	MS325-20,0	300	16,0 - 20,0	A12	A12	A9	20
9	18,3	MS325-20,0	300	16,0 - 20,0	A12	A12	A9	20
11	22	MS325-25,0	375	20,0 - 25,0	A16	A16	A9	25
12,5	25	MS325-25,0	375	20,0 - 25,0	A16	A16	A9	25
15	30	MS450-32,0	384	22,0 - 32,0	A26	A26	A12	30
18,5	37	MS450-40,0	480	28,0 - 40,0	A26	A26	A16	38
20	40	MS450-45,0	540	36,0 - 45,0	A26	A26	A16	40,5
22	44	MS450-50,0	600	36,0 - 50,0	A26	A26	A16	45
25	50	MS495-63,0	756	45,0 - 63,0	A30	A30	A26	51,9
30	60	MS495-75,0	900	57,0 - 75,0	A40	A40	A26	64
37	72	MS495-75,0	900	57,0 - 75,0	A50	A50	A26	72,5
40	79	MS495-90,0	1080	70,0 - 90,0	A50	A50	A30	86,5
45	85	MS495-90,0	1080	70,0 - 90,0	A50	A50	A30	86,5
51	94	MS495-100	1200	80,0 - 100	A63	A63	A30	95

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер и ръчен моторен пускател									
400 V ,50 kA,50/60Hz, AC-3,EN/IEC 60947-4-1, координация тип 1									
Мотор		Софтстартер	Ръчен моторен пускател			Контактор		Макс. Околна температура	Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	Тип	МТО	Обхват на настройка	Линеен	By-pass контактор	[°C]	
[kW]	[A]			[A]	[A]				[A]
0,25	0,85	PSR3-600-70	MS116-1	11,5	0,63 - 1	A9	вграден	40	1
0,37	1,1	PSR3-600-70	MS116-1,6	18,4	1 - 1,6	A9	вграден	40	1,6
0,55	1,5	PSR3-600-70	MS116-1,6	18,4	1 - 1,6	A9	вграден	40	1,6
0,75	1,9	PSR3-600-70	MS116-2,5	28,75	1,6 - 2,5	A9	вграден	40	2,5
1,1	2,7	PSR3-600-70	MS116-4	50	2,5 - 4	A9	вграден	40	3,9
1,5	3,6	PSR3-600-70	MS116-4	50	2,5 - 4	A9	вграден	40	3,9
2,2	4,9	PSR6-600-70	MS116-6,3	78,75	4 - 6,3	A9	вграден	40	6,3
3	6,5	PSR6-600-70	MS116-10	150	6,3 - 10	A12	вграден	40	6,8
4	8,5	PSR9-600-70	MS116-10	150	6,3 - 10	A12	вграден	40	9
5,5	11,5	PSR12-600-70	MS325-12,5	187,5	9 - 12,5	A12	вграден	40	12
7,5	15,5	PSR16-600-70	MS325-16	240	12,5 - 16	A16	вграден	40	16
11	22	PSR25-600-70	MS325-25	375	20 - 25	A26	вграден	40	25
15	29	PSR30-600-70	MS450-32	416	22 - 32	A30	вграден	40	30
18,5	35	PSR37-600-70	MS450-40	520	28 - 40	A40	вграден	40	37
22	41	PSR45-600-70	MS450-45	585	36 - 45	A50	вграден	40	45
30	55	PSR60-600-70	MS495-63	756	45 - 63	A63	вграден	40	60
37	66	PSR72-600-70	MS495-75	900	57 - 75	A75	вграден	40	72
45	80	PSR85-600-70	MS495-90	1080	70 - 90	A95	вграден	40	85
45	80	PSR105-600-70	MS495-100	1200	80 - 100	A95	вграден	40	96

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск на двигатели

Пуск със Софтстартер и ръчен моторен пускател									
400 V ,16 kA,50/60Hz, AC-3,EN/IEC 60947-4-1, координация тип 1									
Мотор		Софтстартер	Ръчен моторен пускател			Контактор		Макс. Околна температура	Максимално позволени стойности на настройка на тока
Номинална Мощност	Номинален Ток	Тип	Тип	МТО	Обхват на настройка	Линеен	By-pass контактор	[°C]	[A]
[kW]	[A]			[A]	[A]				
0,25	0,85	PSR3-600-70	MS116-1	11,5	0,63 - 1	A9	Вграден	40	1
0,37	1,1	PSR3-600-70	MS116-1.6	18,4	1 - 1,6	A9	Вграден	40	1,6
0,55	1,5	PSR3-600-70	MS116-1.6	18,4	1 - 1,6	A9	Вграден	40	1,6
0,75	1,9	PSR3-600-70	MS116-2.5	28,75	1,6 - 2,5	A9	Вграден	40	2,5
1,1	2,7	PSR3-600-70	MS116-4	50	2,5 - 4	A9	Вграден	40	3,9
1,5	3,6	PSR3-600-70	MS116-4	50	2,5 - 4	A9	Вграден	40	3,9
2,2	4,9	PSR6-600-70	MS116-6.3	78,75	4 - 6,3	A9	Вграден	40	6,3
3	6,5	PSR6-600-70	MS116-10	150	6,3 - 10	A12	Вграден	40	6,8
4	8,5	PSR9-600-70	MS116-10	150	6,3 - 10	A12	Вграден	40	9
5,5	11,5	PSR12-600-70	MS116-12	180	8 - 12	A12	Вграден	40	12
7,5	15,5	PSR16-600-70	MS116-16	240	10 - 16	A16	Вграден	40	16
11	22	PSR25-600-70	MS325-25	375	20 - 25	A26	Вграден	40	25
15	29	PSR30-600-70	MS450-32	416	22 - 32	A30	Вграден	40	30
19	35	PSR37-600-70	MS450-40	520	28 - 40	A40	Вграден	40	37
22	41	PSR45-600-70	MS450-45	585	36 - 45	A50	Вграден	40	45
30	55	PSR60-600-70	MS495-63	756	45 - 63	A63	Вграден	40	60
37	66	PSR72-600-70	MS495-75	900	57 - 75	A75	Вграден	40	72
45	80	PSR85-600-70	MS495-90	1080	70 - 90	A95	Вграден	40	85
45	80	PSR105-600-70	MS495-100	1200	80 - 100	A95	Вграден	40	96

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск със софтстартер

	PST30 …….... PST72						PST85 ... PST142			
	Софтстартер, Тип									
Нормален пуск: свързан в линия										
	PST30	PST37	PST44	PST50	PST60	PST72	PST85	PST105	PST142	
(400 V) kW	15	18,5	22	25	30	37	45	55	75	
IEC, Max. A	30	37	44	50	60	72	85	105	142	
(440-480 V) hp	20	25	30	40	40	50	60	75	100	
UL, Max. A	28	34	42	54	60	68	80	104	130	
	400V, 40 °C									
	MCCB (50 kA), Тип									
Защита координация тип 1, с прекъсвач с лят корпус - MCCB	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T3S250	T3S250	
	Защита със стопяем предпазител (65 kA), предпазители за полупроводникови елементи, Bussmann, Тип									
Защита координация тип 2, с предпазители за полупроводникови елементи	170M1366	170M1368	170M1369	170M1369	170M1370	170M1371	170M1372	170M3019	170M3020	
	Разединител със стопяем предпазител, Тип									
Разединител със стопяем предпазител	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OESA250R03D80	OESA250R03D80	
	Линеен контактор, Тип									
Линеен контактор за изключване от претоварване	A30	A40	A50	A50	A63	A75	A95	A110	A145	
	Електронно реле за защита от претоварване									
Защита от претоварване на двигателя	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	
	By-pass контактор, Тип									
By-pass-ен контактор за минимизиране на загубите и увеличаваяне броят на стартовете за час	A16	A26	A26	A30	A40	A50	A50	A63	A95	
	Токов трансформатор									
Използва се токов трансформатор ако е включена функция за токоограничение	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	

1) PSTB840 и PSTB1050 да се използва държач за стопяем предпазител 170H3004

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск със софтстартер

	PST175... PST300				PSTB370 ... 470		PSTB570 ... 1050			
	Софтстартер, Тип									
	PST175	PST210	PST250	PST300	PSTB370	PSTB470	PSTB570	PSTB720	PSTB840	PSTB1050
	90	110	132	160	200	250	315	400	450	560
	175	210	250	300	370	470	570	720	840	1050
	125	150	200	250	300	400	500	600	700	900
	156	192	248	302	361	480	590	720	840	1062
	400V, 40 °C									
	MCCB (50 kA), Тип									
	T4S250	T4S250	T5S400	T5S400	T5S630	T5S630	T6S630	T6S800	T7S1250	T7S1600
	Защита със стопяем предпазител (65 kA), предпазители за полупроводникови елементи, Bussmann, Тип									
	170M3021	170M5012	170M5013	170M5015	170M5013	170M5015	170M5015	170M5018	170M6018	170M6020
	Разединител със стопяем предпазител, Тип									
	OESA250R03D80	OESA400R03D80	OESA400R03D80	OESA400R03D80	OESA400R03D80	OESA630R03D80	OESA630R03D80	OESA800R03D80	1)	1)
	Линеен контактор, Тип									
	A185	A210	A260	A300	AF400	AF580	AF580	AF750	AF1350	AF1650
	Електронно реле за защита от претоварване									
	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено	Вградено
	By-pass контактор, Тип									
	A145	A145	A145	A210	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден
	Токов трансформатор									
	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск със софтстартер

	PSR3 ... PSR16					PSR25 ... PSR30		
	Софтстартер, Тип							
Нормален пуск: свързан в линия	PSR3	PSR6	PSR9	PSR12	PSR16	PSR25	PSR30	
(400 V) kW	1,5	3	4	5,5	7,5	11	15	
IEC, Max. A	3,9	6,8	9	12	16	25	30	
(440-480 V) hp	2	3	5	7,5	10	15	20	
UL, Max. A	3,4	6,1	9	11	15,2	24,2	28	
	400V, 40 °C							
	Моторен прекъсвач, Тип							
Защита координация тип 1, с прекъсвач с лят корпус - MCCB	MS116	MS116	MS116	MS116	MS116	MS325	MS450	
	Защита със стопяем предпазител 400 V, 50 kA, gG предпазител							
Защита координация тип 1 със стопяеми предпазители gG	10 A	16 A	25 A	32 A	32 A	50 A	63 A	
	Разединител със стопяем предпазител, Тип							
Подходящ разединител със стопяем предпазител за горните gG предпазители.	OS32D	OS32D	OS32D	OS32D	OS32D	OS32D	OS32D	
	Линеен контактор, Тип							
Линеен контактор за изключване от претоварване	A9	A9	A9	A12	A16	A26	A30	
	Термично реле от претоварване, Тип							
Защита от претоварване на двигателя	TA25DU	TA25DU	TA25DU	TA25DU	TA25DU	TA25DU	TA25DU	
	By-pass контакти							
By-pass-ен контактор за минимизиране на загубите и увеличаваяне броят на стартовете за час	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск със софтстартер

	PSR37 ... PSR45		PSR60 ... PSR105			
	Софтстартер, Тип					
	PSR37	PSR45	PSR60	PSR72	PSR85	PSR105
	18,5	22	30	37	45	55
	37	45	60	72	85	105
	25	30	40	50	60	75
	34	46,2	59,4	68	80	104
	Моторен прекъсвач, Тип					
	MS450	MS450	MS495	MS495	MS495	—
	Защита със стопяем предпазител 400 V, 50 kA, gG предпазител					
	100 A	125 A	125 A	200 A	200 A	250 A
	Разединител със стопяем предпазител, Тип					
	OS63D	OS125D	OS125D	OS250D	OS250D	OS250D
	Линеен контактор, Тип					
	A40	A50	A63	A75	A95	A110
	Термично реле от претоварване, Тип					
	TA42DU	TA75DU	TA75DU	TA75DU	TA110DU	TA110DU
	By-pass контакти					
	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден	Вграден

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск със софтстартер

	PSS18/30 ... PSS44/76				PSS50/85 ... PSS72/124		
	Софтстартер, Тип						
Нормален пуск: свързан в линия	PSS18/30	PSS30/52	PSS37/64	PSS44/76	PSS50/85	PSS60/105	PSS72/124
(400 V) kW	7,5	15	18,5	22	25	30	37
IEC, Max. A	18	30	37	44	50	60	72
(440-480 V) hp	10	20	25	30	30	40	50
UL, Max. A	18	28	34	40	47	56	67
	400V, 40 °C						
	MCCB (50 kA), Тип						
Защита координация тип 1, с прекъсвач с лят корпус - MCCB	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160	T2S160
	Защита със стопяем предпазител (65 kA), предпазители за полупроводникови елементи, Bussmann, Тип						
Защита координация тип 2, с предпазители за полупроводникови елементи	170M1364	170M1366	170M1368	170M1369	170M1369	170M1370	170M1371
	Разединител със стопяем предпазител, Тип						
Разединител със стопяем предпазител	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380	OS160RD0380
	Линеен контактор, Тип						
Линеен контактор за изключване от претоварване	A26	A30	A40	A50	A50	A63	A75
	Термично реле от претоварване, Тип						
Защита от претоварване на двигателя	TA25DU	TA25DU	TA42DU	TA75DU	TA75DU	TA75DU	TA75DU
	By-pass контактор, Тип						
By-pass-ен контактор за минимизиране на загубите и увеличаваяне броят на стартовете за час	A9	A16	A26	A26	A30	A40	A50
	Токов трансформатор, Тип						
Използва се токов трансформатор ако е включена функция за токоограничение	PSCT-30 с една навивка	PSCT-40 с една навивка	PSCT-50 с една навивка	PSCT-60 с една навивка	PSCT-75 с една навивка	PSCT-75 с една навивка	PSCT-100 с една навивка

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Таблици за селективност при пуск със софтстартер

	PSS85/147... PSS142/245			PSS175/300... PSS300/515		
	Софтстартер, Тип					
	PSS85/147	PSS105/181	PSS142/245	PSS175/300	PSS250/430	PSS300/515
	45	55	75	90	132	160
	85	105	142	175	250	300
	60	75	100	125	150	200
	85	105	125	156	225	248
	400V, 40 °C					
	MCCB (50 kA), Тип					
	T2S160	T3S250	T3S250	T3S250	T4S320	T5S400
	Защита със стопяем предпазител (65 kA), предпазители за полупроводникови елементи, Bussmann, Тип					
	170M1372	170M3019	170M3020	170M3021	170M5013	170M5015
	Разединител със стопяем предпазител, Тип					
	OS160RD0380	OESA250R03D80	OESA250R03D80	OESA250R03D80	OESA400R03D80	OESA400R03D80
	Линеен контактор, Тип					
	A95	A110	A145	A185	A260	A300
	Термично реле от претоварване, Тип					
	TA110DU	TA110DU	TA200DU	TA200DU	TA450DU	TA450DU
	By-pass контактор, Тип					
	A50	A63	A95	A145	A145	A210
	Токов трансформатор, Тип					
	PSCT-125 с една навивка	PSCT-150 с една навивка	PSCT-200 с една навивка	PSCT-250 с една навивка	PSCT-400 с една навивка	PSCT-400 с една навивка

http://www.abb.bg/product/us/9AAC100741.aspx?country=BG

Електронни продукти и релета

CT-MFE

CT-ERE

CT-YDE

CT-AHE

CT-ARE

CT-MVS.21

CT-MXS.22

CT-ERS.21

CT-APS.12

Електронни релета за време тип CT-E					
Тип и описание	Номинално захр. напр.	Обхват по време	Управляващ вход	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Многофункционални релета за врме CT-MFE: 6 функции, 8 обхвата по време (0.05s - 100h), 1 превключващ контакт, 2 LED					
CT-MFE	24-240 V AC/DC	0.05s - 100h	■	1SVR550029R8100	103,13 лв
Електронни релета за врме със закъснение при включване CT-ERE: 1 превключващ контакт, 2 LED					
CT-ERE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.1-10 s		1SVR550107R1100	71,13 лв
CT-ERE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.3-30 s		1SVR550107R4100	71,13 лв
CT-ERE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	3-300 s		1SVR550107R2100	71,13 лв
CT-ERE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.3-30 min		1SVR550107R5100	71,13 лв
CT-ERE	110-130 V AC	0.1-10 s		1SVR550100R1100	71,13 лв
CT-ERE	110-130 V AC	0.3-30 s		1SVR550100R4100	71,13 лв
CT-ERE	110-130 V AC	3-300 s		1SVR550100R2100	71,13 лв
CT-ERE	110-130 V AC	0.3-30 min		1SVR550100R5100	71,13 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване CT-AHE: 1 превключващ контакт, 2 LED					
CT-AHE	24 V AC/DC	0.1-10 s	■	1SVR550118R1100	91,61 лв
CT-AHE	24 V AC/DC	0.3-30 s	■	1SVR550118R4100	91,61 лв
CT-AHE	24 V AC/DC	3-300 s	■	1SVR550118R2100	91,61 лв
CT-AHE	110-130 V AC	0.1-10 s	■	1SVR550110R1100	91,61 лв
CT-AHE	110-130 V AC	0.3-30 s	■	1SVR550110R4100	91,61 лв
CT-AHE	110-130 V AC	3-300 s	■	1SVR550110R2100	91,61 лв
CT-AHE	220-240 V AC	0.1-10 s	■	1SVR550111R1100	91,61 лв
CT-AHE	220-240 V AC	0.3-30 s	■	1SVR550111R4100	91,61 лв
CT-AHE	220-240 V AC	3-300 s	■	1SVR550111R2100	91,61 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване без упр. напрежение CT-ARE: 1 превключващ контакт, 1 LED					
CT-ARE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.1-10 s		1SVR550127R1100	103,13 лв
CT-ARE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.3-30 s		1SVR550127R4100	103,13 лв
CT-ARE	110-130 V AC	0.1-10 s		1SVR550120R1100	103,13 лв
CT-ARE	110-130 V AC	0.3-30 s		1SVR550120R4100	103,13 лв
Електронни релета за превключване звезда-триъгълник CT-YDE: закъснение при включване и изключване без упр. напрежение, 1 превключващ контакт, 2 LED					
CT-YDE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.1-10 s		1SVR550207R1100	71,13 лв
CT-YDE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	0.3-30 s		1SVR550207R4100	71,13 лв
CT-YDE	“24 V AC/DC, 220-240 V AC”	3-300 s		1SVR550207R2100	71,13 лв
CT-YDE	110-130 V AC	0.1-10 s		1SVR550200R1100	71,13 лв
CT-YDE	110-130 V AC	0.3-30 s		1SVR550200R4100	71,13 лв
CT-YDE	110-130 V AC	3-300 s		1SVR550200R2100	71,13 лв

Електронни релета за време тип CT-S					
Тип и описание	Номинално захр. напр.	2-ри превкл. контакт	Управляващ вход	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Многофункционални релета за врме CT-MVS: 11 функции, 10 обхвата по време (0.05s - 300h), 2 превключващи контакта, 3 LED					
CT-MVS.21	24-240 V AC/DC	■	■	1SVR630020R0200	192,04 лв
Многофункционални релета за врме CT-MVS: 11 функции, 10 обхвата по време (0.05s - 300h), 2 превключващи контакта, 2 LED					
CT-MVS.22	24-48 V DC, 24-240 V AC		■	1SVR630020R3300	167,15 лв
CT-MVS.23	380-440 V AC		■	1SVR630021R2300	184,92 лв
Многофункционални релета за врме CT-MVS: 10 функции, 10 обхвата по време (0.05s - 300h), 1 превключващи контакта, 2 LED					
CT-MVS.12	24-48 V DC, 24-240 V AC		■	1SVR630020R3100	149,37 лв
Многофункционални релета за врме CT-MVS: 5 функции, 2x10 обхвата по време (0.05s - 300h), 2 превключващи контакта, 2 LED					
CT-MXS.22	24-48 V DC, 24-240 V AC		■	1SVR630030R3300	192,04 лв
Електронни релета за врме със закъснение при включване CT-ERS: 10 обхвата по време (0.05 s- 300 h), 2 превключващи контакта, 2 LED					
CT-ERS.21	24-240 V AC/DC			1SVR630100R0300	136,05 лв
CT-ERS.22	24-48 V DC, 24-240 V AC			1SVR630100R3300	118,27 лв
Електронни релета за врме със закъснение при включване CT-ERS: 10 обхвата по време (0.05 s- 300 h), 1 превключващи контакта, 2 LED					
CT-ERS.12	24-48 V DC, 24-240 V AC			1SVR630100R3100	100,49 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване CT-APS: 10 обхвата по време (0.05s - 100h), 2 превключващи контакта, 2 LED					
CT-APS.21	24-240 V AC/DC		■	1SVR630180R0300	153,83 лв
CT-APS.22	24-48 V DC, 24-240 V AC		■	1SVR630180R3300	136,05 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване CT-APS: 10 обхвата по време (0.05s - 100h), 1 превключващи контакта, 2 LED					
CT-APS.12	24-48 V DC, 24-240 V AC		■	1SVR630180R3100	121,83 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване без упр. напрежение CT-ARS: 7обхвата по време (0.05 s- 10 min), 1 превключващ контакт, 2 LED					
CT-ARS.11	24-240 V AC/DC			1SVR630120R3100	167,15 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване без упр. напрежение CT-ARS: 7обхвата по време (0.05 s- 10 min), 2 превключващ контакт, 2 LED					
CT-ARS.21	24-240 V AC/DC			1SVR630120R3300	195,58 лв
Електронни релета за врме със закъснение при изключване без упр. Напрежение за контактори с DC бобина CT-VBS					
CT-VBS.17	100-127 V AC			1SVR430261R6000	103,13 лв
CT-VBS.18	200-240 V AC			1SVR430261R5000	103,13 лв
Електронни релета за превключване звезда-триъгълник CT-SDS: 7 обхвата по време (0.05 s- 10 min), време за превключване 50 ms, 2НО контакта, 3 LED					
CT-SDS.22	24-48 V DC, 24-240 V AC			1SVR630210R3300	114,71 лв
CT-SDS.23	380-440 V AC			1SVR630211R2300	132,49 лв

Електронни продукти и релета

CM-SRS.1

CM-SRS.2

CM-ESS.1

CM-ESS.2

CM-PBE

CM-PVS.x1

CM-MPN.x2

CM-UFS.2

Монофазни AC/DC електронни токови релета				
Тип и описание	Времезакъснение	Управляващ вход	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Обхват на измерване: 3-30 mA; 10-100 mA; 0.1-1 A				
CM-SRS.11		24-240 V AC/DC	1SVR430840R0200	290,64 лв
CM-SRS.11		110-130 V AC	1SVR430841R0200	244,22 лв
CM-SRS.11		220-240 V AC	1SVR430841R1200	244,22 лв
Обхват на измерване: 0.3-1.5 A; 1-5 A; 3-15 A				
CM-SRS.12		24-240 V AC/DC	1SVR430840R0300	290,64 лв
CM-SRS.12		110 -130 V AC	1SVR430841R0300	244,22 лв
CM-SRS.12		220-240 V AC	1SVR430841R1300	244,22 лв
Обхват на измерване: 3-30 mA; 10-100 mA; 0.1-1 A				
CM-SRS.21	0 или 0.1-30 s	24-240 V AC/DC	1SVR430840R0400	316,88 лв
CM-SRS.21	0 или 0.1-30 s	110-130 V AC	1SVR430841R0400	270,47 лв
CM-SRS.21	0 или 0.1-30 s	220-240 V AC	1SVR430841R1400	270,47 лв
Обхват на измерване: 0.3-1.5 A; 1-5 A; 3-15 A				
CM-SRS.22	0 или 0.1-30 s	24-240 V AC/DC	1SVR430840R0500	316,88 лв
CM-SRS.22	0 или 0.1-30 s	110-130 V AC	1SVR430841R0500	270,47 лв
CM-SRS.22	0 или 0.1-30 s	220-240 V AC	1SVR430841R1500	270,47 лв
Многофункционални електронни релета с обхват на измерване: 3-30 mA; 10-100 mA; 0,1-1 A				
CM-SRS.M1	0 или 0.1-30 s	24-240 V AC/DC	1SVR430840R0600	343,11 лв
Многофункционални електронни релета с обхват на измерване: 0,3-1,5 A; 1-5 A; 3-15 A				
CM-SRS.M2	0 или 0.1-30 s	24-240 V AC/DC	1SVR430840R0700	343,11 лв

Монофазни AC/DC електронни напреженови релета				
Тип и описание	Времезакъснение	Управляващ вход	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Обхват на измерване: 3-30 V; 6-60 V; 30-300 V; 60-600 V				
CM-ESS.1		24-240 V AC/DC	1SVR430830R0300	290,64 лв
CM-ESS.1		110-130 V AC	1SVR430831R0300	244,22 лв
CM-ESS.1		220-240 V AC	1SVR430831R1300	244,22 лв
CM-ESS.2	0 или 0.1-30 s	24-240 V AC/DC	1SVR430830R0400	316,88 лв
CM-ESS.2	0 или 0.1-30 s	110-130 V AC	1SVR430831R0400	270,47 лв
CM-ESS.2	0 или 0.1-30 s	220-240 V AC	1SVR430831R1400	270,47 лв
Многофункционални електронни релета с обхват на измерване: 3-30 V; 6-60 V; 30-300 V; 60-600 V				
CM-ESS.M	0 или 0.1-30 s	24-240 V AC/DC	1SVR430830R0500	343,11 лв

Трифазни електронни релета				
Тип и описание	Следене на неутралата	Управляващо напр. = следящото напр.	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Електронни релета следящи отпадане на фаза				
CM-PBE	■	3x380-440 V AC, 220-240 V AC	1SVR550881R9400	103,95 лв
CM-PBE		3x380-440 V AC, 220-240 V AC	1SVR550882R9500	103,95 лв
Електронни релета следящи повишено/понижено напрежение и отпадане на фаза				
CM-PVE	■	“3x320-460 V AC, 185-265 V AC”	1SVR550870R9400	113,03 лв
CM-PVE		“3x320-460 V AC, 185-265 V AC”	1SVR550871R9500	113,03 лв
Електронни релета за следене последователност на фази				
CM-PFE		3 x 208-440 V AC		
CM-PFS		3 x 200-500 V AC		
Електронни релета следящи повишено/понижено напрежение				
CM-PSS.31 с фиксиран праг ±10%		3 x 380 V AC	1SVR630784R2300	262,39 лв
CM-PSS.41 с фиксиран праг ±10%		3 x 400 V AC	1SVR630784R3300	262,39 лв
CM-PVS.31 с настройваем праг		3 x 160-300 V AC	1SVR630794R1300	328,99 лв
CM-PVS.41 с настройваем праг		3 x 300-500 V AC	1SVR630794R3300	328,99 лв
Електронни релета следящи небаланс на фазите				
CM-PAS.31		3 x 160-300 V AC	1SVR630774R1300	312,85 лв
CM-PAS.41		3 x 300-500 V AC	1SVR630774R3300	312,85 лв
Многофункционални релета за следене параметрите на трифазни мрежи				
CM-MPS.11	■	3 x 90-170 V AC	1SVR630885R1300	351,19 лв
CM-MPS.21	■	3 x 180-280 V AC	1SVR630885R3300	351,19 лв
CM-MPS.31		3 x 160-300 V AC	1SVR630884R1300	335,05 лв
CM-MPS.41		3 x 300-500 V AC	1SVR630884R3300	335,05 лв
Многофункционални релета за следене параметрите на трифазни мрежи				
с автоматична корекция на последователността на фазите				
CM-MPS.23			1SVR630885R4300	415,77 лв
CM-MPS.43			1SVR630884R4300	399,63 лв
CM-MPN.52			1SVR650487R8300	454,12 лв
CM-MPN.62			1SVR650488R8300	454,12 лв
CM-MPN.72			1SVR650489R8300	454,12 лв
Трифазно реле за следене на електрическата мрежа използващо се в присъединителни енергийни системи като фотоволтаични и вятърни паркове				
CM-UFS.1		3 x 400 V AC (L-L) / 230 V AC (L-N)	1SVR630736R0300	504,58 лв
CM-UFS.2		3 x 400 V AC (L-L) / 230 V AC (L-N)	1SVR630736R1300	504,58 лв

Електронни продукти и релета

CP-E 12/2.5

CP-E 24/0.75

CP-C 24/10.0

Захранващи модули				
Тип и описание	Захранващо напрежение, V	Изходно напрежение/ток, V/A	Номер за поръчка	Цена без ДДС
CP-D 12/0.83	100-240 V AC	12 V DC / 0.83 A	1SVR427041R1000	124,00 лв
CP-D 12/2.1	100-240 V AC	12 V DC / 2.1 A	1SVR427043R1200	148,78 лв
CP-D 24/0.42	100-240 V AC	24 V DC / 0.42 A	1SVR427041R0000	113,65 лв
CP-D 24/1.3	100-240 V AC	24 V DC / 1.3 A	1SVR427043R0100	134,33 лв
CP-D 24/2.5	100-240 V AC	24 V DC / 2.5 A	1SVR427044R0200	169,45 лв
CP-D 24/4.2	100-240 V AC	24 V DC / 4.2 A	1SVR427045R0400	227,31 лв
CP-E 5/3.0	100-240 V AC	5 V DC / 3.0 A	1SVR427033R3000	147,06 лв
CP-E 12/2.5	100-240 V AC	12 V DC / 2.5 A	1SVR427032R1000	147,06 лв
CP-E 24/0.75	100-240 V AC	24 V DC / 0.75 A	1SVR427030R0000	117,64 лв
CP-E 24/1.25	100-240 V AC	24 V DC / 1.25 A	1SVR427031R0000	127,44 лв
CP-E 24/2.5	100-240 V AC	24 V DC / 2.5 A	1SVR427032R0000	160,81 лв
CP-E 48/0.62	100-240 V AC	48 V DC / 0.625 A	1SVR427030R2000	154,88 лв
CP-E 48/1.25	100-240 V AC	48 V DC / 1.25 A	1SVR427031R2000	196,07 лв
CP-S 24/5.0	110-240 V AC	24 V DC / 5 A	1SVR427014R0000	328,70 лв
CP-S 24/10.0	110-120 V AC/ 220-240 V AC	24 V DC / 10 A	1SVR427015R0100	490,17 лв
CP-S 24/20.0	110-120 V AC/ 220-240 V AC	24 V DC / 20 A	1SVR427016R0100	764,08 лв
CP-C 24/5.0	110-240 V AC	24 V DC / 5 A	1SVR427024R0000	354,65 лв
CP-C 24/10.0	110-240 V AC	24 V DC / 10 A	1SVR427025R0000	542,06 лв
CP-C 24/20.0	110-240 V AC	24 V DC / 20 A	1SVR427026R0000	841,93 лв



CR-P

CR-PLS

CR-PSS

Щепселни релета тип CR-P			
Тип и описание	Захранващо напрежение, V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
1 превключващ контакт: 250 V, 16 A			
CR-P012DC1	12 V DC	1SVR405600R4000	4,09 лв
CR-P024DC1	24 V DC	1SVR405600R1000	4,09 лв
CR-P048DC1	48 V DC	1SVR405600R6000	4,24 лв
CR-P110DC1	110 V DC	1SVR405600R8000	5,63 лв
CR-P024AC1	24 V AC	1SVR405600R0000	4,87 лв
CR-P048AC1	48 V AC	1SVR405600R5000	5,01 лв
CR-P110AC1	110 V AC	1SVR405600R7000	6,02 лв
CR-P120AC1	120 V AC	1SVR405600R2000	6,02 лв
CR-P230AC1	230 V AC	1SVR405600R3000	7,98 лв
2 превключващи контакта: 250 V, 8 A			
CR-P012DC2	12 V DC	1SVR405601R4000	4,87 лв
CR-P024DC2	24 V DC	1SVR405601R1000	4,87 лв
CR-P048DC2	48 V DC	1SVR405601R6000	5,01 лв
CR-P110DC2	110 V DC	1SVR405601R8000	6,40 лв
CR-P024AC2	24 V AC	1SVR405601R0000	5,67 лв
CR-P048AC2	48 V AC	1SVR405601R5000	5,87 лв
CR-P110AC2	110 V AC	1SVR405601R7000	6,79 лв
CR-P120AC2	120 V AC	1SVR405601R2000	6,79 лв
CR-P230AC2	230 V AC	1SVR405601R3000	8,86 лв


CR-PH


CR-MJ

Аксесоари за щепселни релета тип CR-P			
Тип и описание	Клеми	Номер за поръчка	Цена без ДДС
CR-PLS - логически цокъл с изолация	винтови	1SVR405650R0000	6,16 лв
CR-PLSx - логически цокъл	винтови	1SVR405650R0100	6,16 лв
CR-PLC - логически	пружинни	1SVR405650R0200	8,18 лв
CR-PSS - стандартен	винтови	1SVR405650R1000	5,87 лв
CR-PH - пластмасов държач		1SVR405659R0000	0,49 лв
CR-PJ - захранващ гребен		1SVR405658R5000	4,52 лв



CR-M

CR-M

CR-M

CR-M4SS

CR-M4LS

CR-M4LC

CR-MH

CR-MJ

Щепселни релета тип CR-M			
Тип и описание	Захранващо напрежение, V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
2 превключващи контакта: 250 V, 12 A			
CR-M012DC2	12 V DC	1SVR405611R4000	9,00 лв
CR-M024DC2	24 V DC	1SVR405611R1000	9,00 лв
CR-M048DC2	48 V DC	1SVR405611R6000	9,13 лв
CR-M060DC2	60 V DC	1SVR405611R4200	9,13 лв
CR-M110DC2	110 V DC	1SVR405611R8000	10,25 лв
CR-M125DC2	125 V DC	1SVR405611R8200	10,25 лв
CR-M220DC2	220 V DC	1SVR405611R9000	11,01 лв
CR-M024AC2	24 V AC	1SVR405611R0000	9,49 лв
CR-M048AC2	48 V AC	1SVR405611R5000	9,62 лв
CR-M110AC2	110 V AC	1SVR405611R7000	9,76 лв
CR-M120AC2	120 V AC	1SVR405611R2000	9,76 лв
CR-M230AC2	230 V AC	1SVR405611R3000	10,54 лв
3 превключващи контакта: 250 V, 10 A			
CR-M012DC3	12 V DC	1SVR405612R4000	9,33 лв
CR-M024DC3	24 V DC	1SVR405612R1000	9,33 лв
CR-M048DC3	48 V DC	1SVR405612R6000	9,49 лв
CR-M060DC3	60 V DC	1SVR405612R4200	9,49 лв
CR-M110DC3	110 V DC	1SVR405612R8000	10,54 лв
CR-M125DC3	125 V DC	1SVR405612R8200	10,54 лв
CR-M220DC3	220 V DC	1SVR405612R9000	11,30 лв
CR-M024AC3	24 V AC	1SVR405612R0000	9,76 лв
CR-M048AC3	48 V AC	1SVR405612R5000	9,92 лв
CR-M110AC3	110 V AC	1SVR405612R7000	10,09 лв
CR-M120AC3	120 V AC	1SVR405612R2000	10,09 лв
CR-M230AC3	230 V AC	1SVR405612R3000	10,87 лв
4 превключващи контакта: 250 V, 6 A			
CR-M012DC4	12 V DC	1SVR405613R4000	9,62 лв
CR-M024DC4	24 V DC	1SVR405613R1000	9,62 лв
CR-M048DC4	48 V DC	1SVR405613R6000	9,76 лв
CR-M060DC4	60 V DC	1SVR405613R4200	9,76 лв
CR-M110DC4	110 V DC	1SVR405613R8000	10,87 лв
CR-M125DC4	125 V DC	1SVR405613R8200	10,87 лв
CR-M220DC4	220 V DC	1SVR405613R9000	11,64 лв
CR-M024AC4	24 V AC	1SVR405613R0000	10,09 лв
CR-M048AC4	48 V AC	1SVR405613R5000	10,25 лв
CR-M110AC4	110 V AC	1SVR405613R7000	10,39 лв
CR-M120AC4	120 V AC	1SVR405613R2000	10,39 лв
CR-M230AC4	230 V AC	1SVR405613R3000	11,17 лв
2 превключващи контакта: 250 V, 12 A, със светодиод			
CR-M012DC2L	12 V DC	1SVR405611R4100	10,78 лв
CR-M024DC2L	24 V DC	1SVR405611R1100	10,78 лв
CR-M048DC2L	48 V DC	1SVR405611R6100	10,91 лв
CR-M060DC2L	60 V DC	1SVR405611R4300	10,91 лв
CR-M110DC2L	110 V DC	1SVR405611R8100	12,03 лв
CR-M125DC2L	125 V DC	1SVR405611R8300	12,03 лв
CR-M220DC2L	220 V DC	1SVR405611R9100	12,79 лв
CR-M024AC2L	24 V AC	1SVR405611R0100	11,25 лв
CR-M048AC2L	48 V AC	1SVR405611R5100	11,40 лв
CR-M110AC2L	110 V AC	1SVR405611R7100	11,54 лв
CR-M120AC2L	120 V AC	1SVR405611R2100	11,54 лв
CR-M230AC2L	230 V AC	1SVR405611R3100	12,30 лв
3 превключващи контакта: 250 V, 10 A, със светодиод			
CR-M012DC3L	12 V DC	1SVR405612R4100	11,07 лв
CR-M024DC3L	24 V DC	1SVR405612R1100	11,07 лв
CR-M048DC3L	48 V DC	1SVR405612R6100	11,25 лв
CR-M060DC3L	60 V DC	1SVR405612R4300	11,25 лв
CR-M110DC3L	110 V DC	1SVR405612R8100	12,30 лв
CR-M125DC3L	125 V DC	1SVR405612R8300	12,30 лв
CR-M220DC3L	220 V DC	1SVR405612R9100	13,08 лв
CR-M024AC3L	24 V AC	1SVR405612R0100	11,54 лв
CR-M048AC3L	48 V AC	1SVR405612R5100	11,70 лв
CR-M110AC3L	110 V AC	1SVR405612R7100	11,83 лв
CR-M120AC3L	120 V AC	1SVR405612R2100	11,83 лв
CR-M230AC3L	230 V AC	1SVR405612R3100	12,60 лв

Електронни продукти и релета

CR-M

CR-M4SS

CR-M4LS

CR-M4LC

CR-MH


CR-MJ

Щепселни релета тип CR-M			
Тип и описание	Захранващо напрежение, V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
4 превключващи контакта: 250 V, 6 A, със светодиод			
CR-M012DC4L	12 V DC	1SVR405613R4100	11,40 лв
CR-M024DC4L	24 V DC	1SVR405613R1100	11,40 лв
CR-M048DC4L	48 V DC	1SVR405613R6100	11,54 лв
CR-M060DC4L	60 V DC	1SVR405613R4300	11,54 лв
CR-M110DC4L	110 V DC	1SVR405613R8100	12,60 лв
CR-M125DC4L	125 V DC	1SVR405613R8300	12,60 лв
CR-M220DC4L	220 V DC	1SVR405613R9100	13,38 лв
CR-M024AC4L	24 V AC	1SVR405613R0100	11,83 лв
CR-M048AC4L	48 V AC	1SVR405613R5100	12,03 лв
CR-M110AC4L	110 V AC	1SVR405613R7100	12,17 лв
CR-M120AC4L	120 V AC	1SVR405613R2100	12,17 лв
CR-M230AC4L	230 V AC	1SVR405613R3100	12,93 лв
4 превключващи позлатени контакта: 250 V, 6 A			
CR-M012DC4LG	12 V DC	1SVR405618R4100	18,33 лв
CR-M024DC4LG	24 V DC	1SVR405618R1100	18,33 лв
CR-M048DC4LG	48 V DC	1SVR405618R6100	18,46 лв
CR-M060DC4LG	60 V DC	1SVR405618R4300	18,46 лв
CR-M110DC4LG	110 V DC	1SVR405618R8100	19,52 лв
CR-M125DC4LG	125 V DC	1SVR405618R8300	19,52 лв
CR-M220DC4LG	220 V DC	1SVR405618R9100	20,28 лв
CR-M024AC4LG	24 V AC	1SVR405618R0100	18,76 лв
CR-M048AC4LG	48 V AC	1SVR405618R5100	18,95 лв
CR-M110AC4LG	110 V AC	1SVR405618R7100	19,09 лв
CR-M120AC4LG	120 V AC	1SVR405618R2100	19,09 лв
CR-M230AC4LG	230 V AC	1SVR405618R3100	19,85 лв

Аксесоари за щепселни релета тип CR-M			
Тип и описание	Клеми	Номер за поръчка	
CR-M2LS - логически цокъл за 2 превключващи контакта	винтови	1SVR405651R1100	5,87 лв
CR-M3LS - логически цокъл за 3 превключващи контакта	винтови	1SVR405651R2100	6,30 лв
CR-M4LS - логически цокъл за 4 превключващи контакта	винтови	1SVR405651R3100	6,79 лв
CR-M2LC - логически цокъл за 2 превключващи контакта	пружинни	1SVR405651R1200	9,86 лв
CR-M4LC - логически цокъл за 4 превключващи контакта	пружинни	1SVR405651R3200	10,91 лв
CR-M2SS - стандартен цокъл за 2 превключващи контакта	винтови	1SVR405651R1000	5,53 лв
CR-M3SS - стандартен цокъл за 3 превключващи контакта	винтови	1SVR405651R2000	6,02 лв
CR-M4SS - стандартен цокъл за 2/4 превключващи контакта	винтови	1SVR405651R3000	6,45 лв
CR-M2SF - стандартен цокъл за 2 превключващи контакта	на вилица	1SVR405651R1300	5,40 лв
CR-M4SF - стандартен цокъл за 2/4 превключващи контакта	на вилица	1SVR405651R3300	6,30 лв
CR-MH - пластмасов държач		1SVR405659R1000	0,78 лв
CR-MH1 - метален държач		1SVR405659R1100	0,63 лв
CR-MJ - захранващ гребен		1SVR405658R6000	5,63 лв



CR-U

Щепселни релета тип CR-U			
Тип и описание	Захранващо напрежение, V	Номер за поръчка	
2 превключващи контакта: 250 V, 10 A			
CR-U012DC2	12 V DC	1SVR405621R4000	13,55 лв
CR-U024DC2	24 V DC	1SVR405621R1000	13,55 лв
CR-U048DC2	48 V DC	1SVR405621R6000	13,71 лв
CR-U110DC2	110 V DC	1SVR405621R8000	14,47 лв
CR-U220DC2	220 V DC	1SVR405621R9000	14,77 лв
CR-U024AC2	24 V AC	1SVR405621R0000	13,71 лв
CR-U048AC2	48 V AC	1SVR405621R5000	13,85 лв
CR-U110AC2	110 V AC	1SVR405621R7000	13,98 лв
CR-U120AC2	120 V AC	1SVR405621R2000	13,98 лв
CR-U230AC2	230 V AC	1SVR405621R3000	14,34 лв

Електронни продукти и релета



CR-U

CR-U

CR-U3S

CR-U3E

CR-UH

3 превключващи контакта: 250 V, 10 A			
CR-U012DC3	12 V DC	1SVR405622R4000	13,98 лв
CR-U024DC3	24 V DC	1SVR405622R1000	13,98 лв
CR-U048DC3	48 V DC	1SVR405622R6000	14,14 лв
CR-U110DC3	110 V DC	1SVR405622R8000	15,00 лв
CR-U220DC3	220 V DC	1SVR405622R9000	15,29 лв
CR-U024AC3	24 V AC	1SVR405622R0000	14,14 лв
CR-U048AC3	48 V AC	1SVR405622R5000	14,34 лв
CR-U110AC3	110 V AC	1SVR405622R7000	14,47 лв
CR-U120AC3	120 V AC	1SVR405622R2000	14,47 лв
CR-U230AC3	230 V AC	1SVR405622R3000	14,86 лв
2 превключващи контакта: 250 V, 10 A, със светодиод			
CR-U012DC2L	12 V DC	1SVR405621R4100	15,29 лв
CR-U024DC2L	24 V DC	1SVR405621R1100	15,29 лв
CR-U048DC2L	48 V DC	1SVR405621R6100	15,49 лв
CR-U110DC2L	110 V DC	1SVR405621R8100	16,25 лв
CR-U220DC2L	220 V DC	1SVR405621R9100	16,55 лв
CR-U024AC2L	24 V AC	1SVR405621R0100	15,49 лв
CR-U048AC2L	48 V AC	1SVR405621R5100	15,63 лв
CR-U110AC2L	110 V AC	1SVR405621R7100	15,76 лв
CR-U120AC2L	120 V AC	1SVR405621R2100	15,76 лв
CR-U230AC2L	230 V AC	1SVR405621R3100	16,06 лв
3 превключващи контакта: 250 V, 10 A, със светодиод			
CR-U012DC3L	12 V DC	1SVR405622R4100	15,76 лв
CR-U024DC3L	24 V DC	1SVR405622R1100	15,76 лв
CR-U048DC3L	48 V DC	1SVR405622R6100	15,92 лв
CR-U110DC3L	110 V DC	1SVR405622R8100	16,78 лв
CR-U220DC3L	220 V DC	1SVR405622R9100	17,07 лв
CR-U024AC3L	24 V AC	1SVR405622R0100	15,92 лв
CR-U048AC3L	48 V AC	1SVR405622R5100	16,06 лв
CR-U110AC3L	110 V AC	1SVR405622R7100	16,25 лв
CR-U120AC3L	120 V AC	1SVR405622R2100	16,25 лв
CR-U230AC3L	230 V AC	1SVR405622R3100	16,64 лв

Аксесоари за щепселни релета тип CR-U		
Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
CR-U2S - цокъл за 2 превключващи контакта и модул	1SVR405670R0000	6,69 лв
CR-U3S - цокъл за 3 превключващи контакта и модул	1SVR405660R0000	6,83 лв
CR-U3E - цокъл за 3 превключващи контакта	1SVR405660R0100	6,45 лв
CR-U2SM - умален цокъл за 2 превключващи контакта	1SVR405670R1100	6,16 лв
CR-U3SM - умален цокъл за 3 превключващи контакта	1SVR405660R1100	6,45 лв
CR-UH - държач	1SVR405669R0000	2,23 лв

Разединители OT/OETL

3 и 4 полюсни разединители за монтаж на DIN шина,окомплектовани със защитна клемна капачка IP20				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT16F3	3	16 / 16	1SCA104811R1001	17,84 лв
OT16F4N2	4	16 / 16	1SCA104829R1001	24,53 лв
OT25F3	3	25 / 20	1SCA104857R1001	24,53 лв
OT25F4N2	4	25 / 20	1SCA104886R1001	32,94 лв
OT40F3	3	40 / 23	1SCA104902R1001	28,70 лв
OT40F4N2	4	40 / 23	1SCA104932R1001	37,40 лв
OT63F3	3	63 / 45	1SCA105332R1001	36,15 лв
OT63F4N2	4	63 / 45	1SCA105365R1001	48,78 лв
OT80F3	3	80 / 75	1SCA105798R1001	44,56 лв
OT80F4N2	4	80 / 75	1SCA105413R1001	57,45 лв
OT100F3	3	100 / 80	1SCA105004R1001	73,78 лв
OT100F4N2	4	100 / 80	1SCA105018R1001	91,09 лв
OT125F3	3	125 / 90	1SCA105033R1001	91,62 лв
OT125F4N2	4	125 / 90	1SCA105056R1001	
OT160E3(2)	3	200(1)/135	1SCA022257R5950	174,74 лв
OT160E4(2)	4	200(1)/135	1SCA022259R8060	218,28 лв
OT160E3-2	3	200(1)/135	1SCA022297R4060	146,05 лв

1) 380...415 V, AC 21-22B: 200A, самоокомплектованис клеми OEZXX6/13.

2) Включени ръкохватка и удължител

Ръкохватки тип селектор за разединители за монтаж на DIN шина, за удължители с диаметър 6мм				
Тип и описание	Цвят	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Без заключване, IP 54, NEMA 1				
OHBS1AH	Черен	OT16...80F	1SCA102680R1001	7,95 лв
OHYS1AH	Жълто-червен	OT16...80F	1SCA105290R1001	7,95 лв
OHSS1AH	Сребърен	OT16...80F	1SCA105274R1001	7,95 лв
OHGS1AH	Сив	OT16...80F	1SCA105261R1001	7,95 лв
Заключване на вратата в ON позиция, IP 54, NEMA 1				
OHBS1AH1	Черен	OT16...80F	1SCA105210R1001	7,95 лв
OHYS1AH1	Жълто-червен	OT16...80F	1SCA105291R1001	7,95 лв
OHSS1AH1	Сребърен	OT16...80F	1SCA105275R1001	7,95 лв
OHGS1AH1	Сив	OT16...80F	1SCA105262R1001	7,95 лв
С възможност за заключване с едно у-во, IP 54, NEMA 1				
OHBS3AH	Черен	OT16...125F	1SCA105234R1001	8,67 лв
OHYS3AH	Жълто-червен	OT16...125F	1SCA105325R1001	8,67 лв
OHSS3AH	Сребърен	OT16...125F	1SCA105283R1001	8,67 лв
OHGS3AH	Сив	OT16...125F	1SCA105270R1001	8,67 лв
С възможност за заключване с едно у-во, заключване на вратата в ON позиция, IP 54, NEMA 1				
OHBS3AH1	Черен	OT16...125F	1SCA105235R1001	8,67 лв
OHYS3AH1	Жълто-червен	OT16...125F	1SCA105326R1001	8,67 лв
OHSS3AH1	Сребърен	OT16...125F	1SCA105284R1001	8,67 лв
OHGS3AH1	Сив	OT16...125F	1SCA105271R1001	8,67 лв
С възможност за заключване най-много с три у-ва, IP 65, NEMA 1, 3R, 12				
OHBS2AJ	Черен	OT16...125F	1SCA105213R1001	10,63 лв
OHYS2AJ	Жълто-червен	OT16...125F	1SCA105296R1001	10,63 лв
OHSS2AJ	Сребърен	OT16...125F	1SCA105278R1001	10,63 лв
OHGS2AJ	Сив	OT16...125F	1SCA105265R1001	10,63 лв
С възможност за заключване най-много с три у-ва, заключване на вратата в ON позиция, IP 65, NEMA 1, 3R, 12				
OHBS2AJ1	Черен	OT16...125F	1SCA105215R1001	10,63 лв
OHYS2AJ1	Жълто-червен	OT16...125F	1SCA105297R1001	10,63 лв
OHSS2AJ1	Сребърен	OT16...125F	1SCA105279R1001	10,63 лв
OHGS2AJ1	Сив	OT16...125F	1SCA105266R1001	10,63 лв

6 и 8 полюсни разединители за монтаж на DIN шина,окомплектовани със защитна клемна капачка IP20				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT16F6	6	16/16	1SCA104834R1001	65,37 лв
OT25F6	6	25/20	1SCA104880R1001	80,70 лв
OT40F6	6	40/23	1SCA104936R1001	89,11 лв
OT63F6	6	63/45	1SCA105379R1001	129,19 лв
OT80F6	6	80/75	1SCA105427R1001	151,48 лв
OT100F6	6	100/80	1SCA105021R1001	180,70 лв
OT125F6	6	125/90	1SCA105057R1001	243,56 лв
OT16F8	8	16/16	1SCA104836R1001	83,68 лв
OT25F8	8	25/20	1SCA104882R1001	100,03 лв
OT40F8	8	40/23	1SCA104938R1001	112,86 лв
OT63F8	8	63/45	1SCA105381R1001	166,33 лв
OT80F8	8	80/75	1SCA105429R1001	190,60 лв
OT100F8	8	100/80	1SCA105022R1001	250,00 лв
OT125F8	8	125/90	1SCA105059R1001	284,64 лв

Разединители OT/OETL







Допълнителни у-ва за свързване на два 3 или 4 полюсни разединителя в 6 или 8 полюсни				
Тип и описание	Дължина на удължителя, mm	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OWP6D40		OT16 - 40F	1SCA022865R4800	14,38 лв
OWP6D80		OT63 - 80F	1SCA022865R5010	23,28 лв
OWP6D125		OT100 - 125F	1SCA022865R5100	31,92 лв
OTZW8	45+(0 - 12)x15	OT16 - 40	1SCA022421R7600	45,81 лв
OTZW8	60+(0 - 11)x15	OT63 - 80	1SCA022421R7600	45,81 лв
OTZW8	75+(0 - 10)x15	OT100 - 125	1SCA022421R7600	45,81 лв
OESAZW2	45+(0 - 11)x15	OT160	1SCA022078R1600	124,34 лв
OESAZW2	45+(0 - 13)x15	OT200 - 250	1SCA022078R1600	124,34 лв
OETLZW9	60+(0 - 19)x20	OT315 - 800	1SCA022061R3300	83,15 лв

Допълнителни у-ва за свързване на два 3 или 4 полюсни разединителя в трипозиционни, I-O-II				
Тип и описание	Дължина на удължителя, mm	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OWC6D40		OT16…40	1SCA022865R4550	17,61 лв
OWC6D80		OT63…80	1SCA022865R4630	25,76 лв
OWC6D125		OT100...125	1SCA104494R1001	40,33 лв
OESAZW1	90+(0 - 10)x15	OT16 - 125	1SCA022064R3710	142,12 лв
OTZW25	210+(0 - 18)x20	OT160 - 250	1SCA022778R6920	284,64 лв
OETLZW11	210+(0 - 11)x20	OT315 - 800	1SCA022078R0030	294,53 лв

3 и 4 полюсни разединители за монтаж на панел, без ръкохватка,окомплектовани със защитна клемна капачка IP20				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT16FT3	3	16/16	1SCA104838R1001	17,84 лв
OT16FT4N2	4	16/16	1SCA105711R1001	24,53 лв
OT25FT3	3	25/20	1SCA104884R1001	24,53 лв
OT25FT4N2	4	25/20	1SCA104900R1001	32,94 лв
OT40FT3	3	40/23	1SCA104940R1001	28,70 лв
OT40FT4N2	4	40/23	1SCA104956R1001	37,40 лв
OT63FT3	3	63/45	1SCA105382R1001	36,15 лв
OT63FT4N2	4	63/45	1SCA105393R1001	48,78 лв
OT80FT3	3	80/75	1SCA105431R1001	44,56 лв
OT80FT4N2	4	80/75	1SCA105499R1001	57,45 лв
OT100FT3	3	100/80	1SCA105023R1001	73,78 лв
OT100FT4N2	4	100/80	1SCA105031R1001	91,09 лв
OT125FT3	3	125/90	1SCA105060R1001	91,62 лв
OT125FT4N2	4	125/90	1SCA105066R1001	108,42 лв
OT160ET3	3	200(1)/135	1SCA022350R1960	189,58 лв
OT160ET4	4	200(1)/135	1SCA022460R6920	237,60 лв

1) 200A/min. 95 mm2, използва се шинна връзка OEZXX6/13 или OZXT2

Ръкохватки тип селектор за разединители за монтаж на панел или врата, с означение I-O и ON-OFF (не е необходим удължител)				
Тип и описание	Цвят	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
За монтаж в отвор 22,5 mm				
Без заключване, IP 54, NEMA 1				
OHBS1PH	Черен	OT16...40FT	1SCA105211R1001	7,95 лв
OHYS1PH	Жълто-червен	OT16...40FT	1SCA105294R1001	7,95 лв
OHSS1PH	Сребърен	OT16...40FT	1SCA105276R1001	7,95 лв
OHGS1PH	Сив	OT16...40FT	1SCA105263R1001	7,95 лв
С възможност за заключване с едно у-во, IP 54, NEMA 1				
OHBS3PH	Черен	OT16...40FT	1SCA105236R1001	8,67 лв
OHYS3PH	Жълто-червен	OT16...40FT	1SCA105327R1001	8,67 лв
OHSS3PH	Сребърен	OT16...40FT	1SCA105285R1001	8,67 лв
OHGS3PH	Сив	OT16...40FT	1SCA105272R1001	8,67 лв
С възможност за заключване най-много с три у-ва, IP 65, NEMA 1, 3R, 12				
OHBS2PJ	Черен	OT16...40FT	1SCA105231R1001	10,63 лв
OHYS2PJ	Жълто-червен	OT16...40FT	1SCA105322R1001	10,63 лв
OHSS2PJ	Сребърен	OT16...40FT	1SCA105280R1001	10,63 лв
OHGS2PJ	Сив	OT16...40FT	1SCA105268R1001	10,63 лв
За монтаж с винтове разположени на разстояние 36 mm				
Без възможност за заключване, IP 54, NEMA 1				
OHBS1RH	Черен	OT16...80FT	1SCA105212R1001	7,95 лв
OHYS1RH	Жълто-червен	OT16...80FT	1SCA105295R1001	7,95 лв
OHSS1RH	Сребърен	OT16...80FT	1SCA105277R1001	7,95 лв
OHGS1RH	Сив	OT16...80FT	1SCA105264R1001	7,95 лв
С възможност за заключване с едно у-во, IP 54, NEMA 1				
OHBS3RH	Черен	OT16...80FT	1SCA105237R1001	8,67 лв
OHYS3RH	Жълто-червен	OT16...80FT	1SCA105328R1001	8,67 лв
OHSS3RH	Сребърен	OT16...80FT	1SCA105286R1001	8,67 лв
OHGS3RH	Сив	OT16...80FT	1SCA105273R1001	8,67 лв
С възможност за заключване най-много с три у-ва, IP 65, разстояние м/у отворите 36/48 mm, NEMA 1, 3R, 12				
OHBS2RJ	Черен	OT16...125FT	1SCA105232R1001	10,63 лв
OHYS2RJ	Жълто-червен	OT16...125FT	1SCA105323R1001	10,63 лв
OHSS2RJ	Сребърен	OT16...125FT	1SCA105281R1001	10,63 лв
OHGS2RJ	Сив	OT16...125FT	1SCA105269R1001	10,63 лв

Разединители OT/OETL









Оси за ръкохватки за разединители OT16…160, 6mm				
Тип и описание	Дължина, mm	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
За ръкохватки тип селектор. Диаметър на удължителя 6 mm.				
OXS6X85	85	OT16...125F	1SCA101647R1001	4,48 лв
OXS6X105	105	OT16...125F	1SCA108043R1001	5,44 лв
OXS6X120	120	OT16...125F	1SCA101654R1001	5,44 лв
OXS6X130	130	OT16...125F	1SCA101655R1001	4,97 лв
OXS6X160	160	OT16...125F	1SCA101656R1001	5,21 лв
OXS6X180	180	OT16...125F	1SCA101659R1001	5,21 лв
OXS6X250	250	OT16...125F	1SCA101660R1001	5,68 лв
OXS6X330	330	OT16...125F	1SCA101661R1001	6,20 лв
За ръкохватки тип дръжка. Диаметър на удължителя 6 mm.				
OXP6X150	150	OT16...125F	1SCA022295R5600	3,23 лв
OXP6X170	170	OT16...125F	1SCA108224R1001	5,21 лв
OXP6X265	265	OT16...125F	1SCA108225R1001	5,68 лв
OXP6X400	400	OT16...125F	1SCA108226R1001	8,90 лв
OXP6X130	130	OT160	1SCA022057R0570	2,76 лв
OXP6X150	150	OT160	1SCA022295R5600	3,23 лв
OXP6X210	210	OT160	1SCA022295R6080	5,68 лв

Окомплектовани разединители: разединител + ръкохватка за челен монтаж, закрепване във Ø22,5mm				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Разединители за челен монтаж, черна/сива ръкохватка OH_3, 48x48mm, IP54				
OT16FT3HS2ST1	3	16/16	1SCA104844R1001	30,44 лв
OT25FT3HS2ST1	3	25/20	1SCA104891R1001	36,87 лв
OT40FT3HS2ST1	3	40/23	1SCA104947R1001	41,35 лв
Разединители за челен монтаж, черна/сива ръкохватка OH_2, 65x65mm, IP65				
OT16FT3HS3ST1	3	16/16	1SCA110539R1001	
OT25FT3HS3ST1	3	25/20	1SCA104892R1001	39,38 лв
OT40FT3HS3ST1	3	40/23	1SCA104948R1001	43,07 лв
Разединители за челен монтаж, червена/жълта ръкохватка OH_3, 48x48mm, IP54				
OT16FT3HY2ST1	3	16/16	1SCA105710R1001	30,44 лв
OT25FT3HY2ST1	3	25/20	1SCA104896R1001	36,87 лв
OT40FT3HY2ST1	3	40/23	1SCA104952R1001	41,35 лв
Разединители за челен монтаж, червена/жълта ръкохватка OH_2, 65x65mm, IP65				
OT16FT3HY3ST1	3	16/16	1SCA104848R1001	32,45 лв
OT25FT3HY3ST1	3	25/20	1SCA104897R1001	39,38 лв
OT40FT3HY3ST1	3	40/23	1SCA104953R1001	43,07 лв

Окомплектовани разединители: разединител + ръкохватка за челен монтаж, монтаж с 4 винта				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Разединители за челен монтаж, черна/сива ръкохватка OH_3, 48x48mm, IP54				
OT16FT3HS6ST1	3	16/16	1SCA104846R1001	30,44 лв
OT25FT3HS6ST1	3	25/20	1SCA104894R1001	36,87 лв
OT40FT3HS6ST1	3	40/23	1SCA104950R1001	41,35 лв
Разединители за челен монтаж, черна/сива ръкохватка OH_2, 65x65mm, IP65				
OT63FT3HS7ST2	3	63/45	1SCA105388R1001	49,27 лв
OT80FT3HS7ST2	3	80/75	1SCA105438R1001	57,45 лв
OT100FT3HS7ST4	3	100/80	1SCA105027R1001	89,11 лв
OT125FT3HS7ST4	3	125/90	1SCA105063R1001	107,42 лв
Разединители за челен монтаж, червена/жълта ръкохватка OH_3, 48x48mm, IP54				
OT16FT3HY6ST1	3	16/16	1SCA104849R1001	30,44 лв
OT25FT3HY6ST1	3	25/20	1SCA104898R1001	36,87 лв
OT40FT3HY6ST1	3	40/23	1SCA104954R1001	41,35 лв
Разединители за челен монтаж, червена/жълта ръкохватка OH_2, 65x65mm, IP65				
OT63FT3HY7ST2	3	63/45	1SCA105391R1001	50,52 лв
OT80FT3HY7ST2	3	80/75	1SCA105441R1001	60,42 лв
OT100FT3HY7ST4	3	100/80	1SCA105030R1001	89,11 лв
OT125FT3HY7ST4	3	125/90	1SCA105065R1001	107,42 лв

Разединители OT/OETL

Окомплектовани разединители с ръкохватка и удължител				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Черно/сива ръкохватка OH_3: 48 x 48 mm, удължител120 mm, IP 54				
OT16F3HS4X6ST1	3	16/16	1SCA104823R1001	35,15 лв
OT25F3HS4X6ST1	3	25/20	1SCA104869R1001	41,82 лв
OT40F3HS4X6ST1	3	40/23	1SCA104923R1001	45,28 лв
Черно/сива ръкохватка OH_2: 65 x 65 mm, удължител 120 mm, IP 65				
OT16F3HS5X6ST1	3	16/16	1SCA104824R1001	37,40 лв
OT25F3HS5X6ST1	3	25/20	1SCA104870R1001	43,84 лв
OT40F3HS5X6ST1	3	40/23	1SCA104924R1001	48,26 лв
OT63F3HS5X6ST2	3	63/45	1SCA105356R1001	55,47 лв
OT80F3HS5X6ST2	3	80/75	1SCA105410R1001	64,35 лв
OT100F3HS5X6ST4	3	100/80	1SCA105014R1001	91,09 лв
OT125F3HS5X6ST4	3	125/90	1SCA105047R1001	114,87 лв
Червена/жълта ръкохватка OH_3: 48 x 48 mm, удължител 120 mm, IP 54				
OT16F3HY4X6ST1	3	16/16	1SCA104826R1001	35,15 лв
OT25F3HY4X6ST1	3	25/20	1SCA104871R1001	41,82 лв
OT40F3HY4X6ST1	3	40/23	1SCA104926R1001	45,28 лв
Червена/жълта ръкохватка OH_2: 65 x 65 mm, удължител 120 mm, IP 65,				
OT16F3HY5X6ST1	3	16/16	1SCA104827R1001	37,40 лв
OT25F3HY5X6ST1	3	25/20	1SCA104872R1001	43,84 лв
OT40F3HY5X6ST1	3	40/23	1SCA104928R1001	48,26 лв
OT63F3HY5X6ST2	3	63/45	1SCA105363R1001	55,47 лв
OT80F3HY5X6ST2	3	80/75	1SCA105411R1001	64,35 лв
OT100F3HY5X6ST4	3	100/80	1SCA105016R1001	91,09 лв
OT125F3HY5X6ST4	3	125/90	1SCA105049R1001	114,87 лв



Модулни разединители с черна въртяща се ръкохваткаокомплектовани с клемна капачка, IP 20				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT16M3	3	16/16	1SCA022497R0220	21,25 лв
OT16M4	4	16/16	1SCA022497R0730	30,87 лв
OT25M3	3	25/20	1SCA022497R0310	24,53 лв
OT25M4	4	25/20	1SCA022497R0650	34,13 лв
OT40M3	3	40/23	1SCA022497R0490	28,85 лв
OT40M4	4	40/23	1SCA022497R0570	38,46 лв
OT 45M3	3	45 / 30	1SCA022424R1650	
OT 45M4	4	45 / 30	1SCA022424R1810	
OT 63M3	3	63 / 38	1SCA022424R2380	
OT 63M4	4	63 / 38	1SCA022424R2540	
OT63ML3	3	80/75	1SCA022530R5770	52,01 лв
OT63ML4	4	80/75	1SCA022530R6400	63,45 лв
OT 100M3	3	100 / 55	1SCA022424R2890	
OT 100M4	4	100 / 55	1SCA022424R2970	
OT 125M3	3	125/90	1SCA022429R9140	91,62 лв
OT 125M4	4	125/90	1SCA022429R9220	99,48 лв
OT 160M3	3	160(1)/135	1SCA022317R3260	158,88 лв
OT 160M4	4	160(1)/135	1SCA022317R3420	194,16 лв
1) 380...415 V, AC 21-22B: 200A, самоокомплектовани с клеми OEZXX6/13.				



Разединители с черна ръкохватка и стандартен удължител, IP65				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT200E03P	3	200/200	1SCA022712R0800	238,07 лв
OT200E04P	4	200/200	1SCA022713R4930	279,69 лв
OT200E12P	3	200/200	1SCA022721R3990	238,07 лв
OT200E22P	4	200/200	1SCA022721R4020	279,69 лв
OT250E03P	3	250/250	1SCA022710R0100	301,95 лв
OT250E04P	4	250/250	1SCA022710R0520	346,48 лв
OT250E12P	3	250/250	1SCA022721R4110	301,95 лв
OT250E22P	4	250/250	1SCA022721R4290	346,48 лв
OT315E03P	3	315/315	1SCA022718R8510	351,45 лв
OT315E04P	4	315/315	1SCA022719R1730	420,74 лв
OT315E12P	3	315/315	1SCA022727R4190	351,45 лв
OT315E22P	4	315/315	1SCA022727R4270	420,74 лв
OT400E03P	3	400/400	1SCA022718R8780	445,48 лв
OT400E04P	4	400/400	1SCA022719R1810	544,47 лв
OT400E12P	3	400/400	1SCA022727R5750	445,48 лв

Разединители OT/OETL

Разединители с черна ръкохватка и стандартен удължител, IP65				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT400E22P	4	400/400	1SCA022727R5830	544,47 лв
OT630E03P	3	630/630	1SCA022718R8940	692,96 лв
OT630E03N3P	3+N(1)	630/630	1SCA022779R4860	757,36 лв
OT630E04P	4	630/630	1SCA022719R2030	821,65 лв
OT630E12P	3	630/630	1SCA022753R4790	692,96 лв
OT630E22P	4	630/630	1SCA022753R4870	821,65 лв
OT800E03P	3	800/800	1SCA022718R9410	876,10 лв
OT800E03N3P	3+N(1)	800/800	1SCA022779R4780	962,80 лв
OT800E04P	4	800/800	1SCA022719R2110	1 049,35 лв
OT800E12P	3	800/800	1SCA022753R5170	876,10 лв
OT800E22P	4	800/800	1SCA022753R5250	1 049,35 лв
OT1000E03P	3	1000/800	1SCA022860R5930	1 470,07 лв
OT1000E03N3P	3+N	1000/800	1SCA100761R1001	1 623,50 лв
OT1000E04P	4	1000/800	1SCA022860R6150	1 781,88 лв
OT1000E12P	3	1000/800	1SCA022871R5520	1 470,07 лв
OT1000E22P	4	1000/800	1SCA022871R5610	1 781,88 лв
OT1250E03P	3	1250/1000	1SCA022860R6230	2 049,17 лв
OT1250E03N3P	3+N	1250/1000	1SCA022865R7060	2 202,60 лв
OT1250E04P	4	1250/1000	1SCA022860R6310	2 499,58 лв
OT1250E12P	3	1250/1000	1SCA022871R5790	2 049,17 лв
OT1250E22P	4	1250/1000	1SCA022871R5870	2 499,58 лв
OT1600E03P	3	1600/1000	1SCA022860R6580	2 504,54 лв
OT1600E03N3P	3+N	1600/1000	1SCA022865R6920	2 657,98 лв
OT1600E04P	4	1600/1000	1SCA022860R6740	3 058,90 лв
OT1600E12P	3	1600/1000	1SCA022871R5950	2 504,54 лв
OT1600E22P	4	1600/1000	1SCA022871R6090	3 058,90 лв

Разединители с метална ръкохватка и стандартен удължител, IP54				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT2000E03P	3	2000/-	1SCA108036R1001	
OT2000E03N3P	3+N	2000/-	1SCA108037R1001	
OT2000E04P	4	2000/-	1SCA108038R1001	
OT2000E12P	3	2000/-	1SCA108039R1001	
OT2000E22P	4	2000/-	1SCA108041R1001	
OT2500E03P	3	2500/-	1SCA104972R1001	
OT2500E03N3P	3+N	2500/-	1SCA108035R1001	
OT2500E04P	4	2500/-	1SCA105140R1001	
OT2500E12P	3	2500/-	1SCA104978R1001	
OT2500E22P	4	2500/-	1SCA105156R1001	
OETL3150K3	3	1600/-	1SCA022115R6340	
OETL3150K185	3	1600/-	1SCA022136R7550	
OETL3150K4	4	1600/-	1SCA022115R6510	
OETL3150K3-2 без ръкохватка и удължител	3	1600/-	1SCA022157R4260	
OETL3150K3-H20	3	1600/-	1SCA022163R8090	
OETL3150KV12	3	1600/-	1SCA022290R3390	
OETL3150KV22	4	1600/-	1SCA022293R8260	



Разединители с ръкохватка за тежък режим				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT1000X03P	3	1000/1000	1SCA101465R1001	
OT1000X03N3P	3+N	1000/1000	1SCA101461R1001	
OT1000X04P	4	1000/1000	1SCA101471R1001	
OT1000X12P	3	1000/1000	1SCA101477R1001	
OT1000X22P	4	1000/1000	1SCA101479R1001	
OT1250X03P	3	1250/1250	1SCA101484R1001	
OT1250X03N3P	3+N	1250/1250	1SCA101609R1001	
OT1250X04P	4	1250/1250	1SCA101499R1001	
OT1250X12P	3	1250/1250	1SCA101517R1001	
OT1250X22P	4	1250/1250	1SCA101522R1001	
OT1600X03P	3	1600/1250	1SCA101527R1001	
OT1600X03N3P	3+N	1600/1250	1SCA101525R1001	
OT1600X04P	4	1600/1250	1SCA101534R1001	
OT1600X12P	3	1600/1250	1SCA101540R1001	
OT1600X22P	4	1600/1250	1SCA101542R1001	

Разединители OT/OETL

Ръкохватки и удължители доставятни стандартно с разединителите			
За разединители	Удължител	Ръкохватка	Болтове за клемите
OT200…250_P	OXP6X210	OHB65J6	M8x25
OT315…400_P	OXP12X185	OHB95J12	M10x30
OT630…800_P	OXP12X185	OHB125J12	M12x40
OT1000...1250_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12x50
OT1600_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12x60
OT2000…2500_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12x60
OETL3150	OXP12X325	YASDA7	M12x60

Разединители с директно монтирана ръкохватка				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT200E03K	3	200/200	1SCA022763R4820	238,07 лв
OT200E04K	4	200/200	1SCA022763R4910	279,69 лв
OT250E03K	3	250/250	1SCA022763R5040	301,95 лв
OT250E04K	4	250/250	1SCA022763R5210	346,48 лв
OT315E03K	3	315/315	1SCA022763R5630	351,45 лв
OT315E04K	4	315/315	1SCA022763R5710	420,74 лв
OT400E03K	3	400/400	1SCA022763R5390	445,48 лв
OT400E04K	4	400/400	1SCA022763R5550	544,47 лв
OT630E03K	3	630/630	1SCA022779R4940	692,96 лв
OT630E04K	4	630/630	1SCA022779R5080	821,65 лв
OT800E03K	3	800/800	1SCA022779R5160	876,10 лв
OT800E04K	4	800/800	1SCA022779R5240	1 049,35 лв
OT1000E03K	3	1000/800	1SCA108353R1001	1 470,07 лв
OT1000E04K	4	1000/800	1SCA108355R1001	1 781,88 лв
OT1250E03K	3	1250/1000	1SCA108356R1001	2 049,17 лв
OT1250E04K	4	1250/1000	1SCA108357R1001	2 499,58 лв
OT1600E03K	3	1600/1000	1SCA108352R1001	2 504,54 лв
OT1600E04K	4	1600/1000	1SCA108358R1001	3 058,90 лв
OT2000E03K	3	2000/-	1SCA108359R1001	
OT2000E04K	4	2000/-	1SCA108362R1001	
OT2500E03K	3	2500/-	1SCA108361R1001	
OT2500E04K	4	2500/-	1SCA108363R1001	

Разединители с ръкохватка, с увеличено разстояние между фазите				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (A) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT200E03WP	3	200/200	1SCA022744R2670	
OT200E04WP	4	200/200	1SCA022744R3130	
OT200E12WP	3	200/200	1SCA022744R2910	
OT200E22WP	4	200/200	1SCA022744R3300	
OT250E03WP	3	250/250	1SCA022744R3560	
OT250E04WP	4	250/250	1SCA022744R3810	
OT250E12WP	3	250/250	1SCA022745R0000	
OT250E22WP	4	250/250	1SCA022745R0180	
OT315E03WP	3	315/315	1SCA022809R8650	
OT315E04WP	4	315/315	1SCA022809R8900	
OT315E12WP	3	315/315	1SCA022809R9380	
OT315E22WP	4	315/315	1SCA022810R0900	
OT400E03WP	3	400/400	1SCA022809R8310	
OT400E04WP	4	400/400	1SCA022809R8810	
OT400E12WP	3	400/400	1SCA022809R9200	
OT400E22WP	4	400/400	1SCA022810R0570	
OT1000E03W4P	3	1000/800	1SCA022871R7310	
OT1000E04W4P	4	1000/800	1SCA100762R1001	
OT1000E03W8P	3	1000/800	1SCA022871R8110	
OT1250E03W4P	3	1250/1000	1SCA022866R1920	
OT1250E04W4P	4	1250/1000	1SCA022866R2220	
OT1250E03W8P	3	1250/1000	1SCA022871R8540	
OT1600E03W4P	3	1600/1000	1SCA022865R9860	
OT1600E04W4P	4	1600/1000	1SCA022866R1090	
OT1600E03W8P	3	1600/1000	1SCA022871R8970	
OT2000E03W4P	3	2000/-	1SCA108042R1001	
OT2000E13W4P	4	2000/-	1SCA109284R1001	
OT2000E03W8P	3	2000/-	1SCA108045R1001	
OT2000E13W8P	4	2000/-	1SCA109283R1001	
OT2500E03W4P	3	2500/-	1SCA108047R1001	
OT2500E13W4P	4	2500/-	1SCA109285R1001	
OT2500E03W8P	3	2500/-	1SCA108049R1001	
OT2500E13W8P	4	2500/-	1SCA109286R1001	

Разединители OT/OETL

Разединители с ръкохватка, с увеличено разстояние между фазите, за тежък режим				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (А) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT1000X03W4P	3	1000/1000	1SCA101467R1001	
OT1000X04W4P	4	1000/1000	1SCA101473R1001	
OT1000X03W8P	3	1000/1000	1SCA101469R1001	
OT1250X03W4P	3	1250/1250	1SCA101546R1001	
OT1250X04W4P	4	1250/1250	1SCA101488R1001	
OT1250X03W8P	3	1250/1250	1SCA101494R1001	
OT1600X03W4P	3	1600/1250	1SCA101529R1001	
OT1600X04W4P	4	1600/1250	1SCA101563R1001	
OT1600X03W8P	3	1600/1250	1SCA101532R1001	

Ръкохватки и удължители доставятни стандартно с разединителите			
За разединители	Удължител	Ръкохватка	Болтове за клемите
OT200…250_K		OTV250EK	M8x25
OT315…400_K		OTV400EK	M10x30
OT630…800_K		OTV800EK	M12x40
OT1000...1250_K		OTV1000EK	M12x50
OT1600_K		OTV1000EK	M12X60
OT2000...2500_K		OTV1000EK	M12x60
OT200…250_P	OXP6X210	OHB65J6	M8x25
OT315…400_P	OXP12X185	OHB95J12	M10x30
OT1000...1250_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12X50
OT1600_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12X60
OT2000...2500_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12X60
OT160ET	OXP6X130	OHB65J6	

Ръкохватки тип дръжка за разединители монтирани на DIN шина или на монтажна плоча				
Тип и описание	Цвят	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
За удължител с диаметър 6 mm, озн.:OHB и OHY: I-O, ON-OFF; OHG: I-O				
OHB45J6	Черен	OT16...125F	1SCA022380R8770	19,56 лв
OHY45J6	Жълто-червен	OT16...125F	1SCA022380R8930	19,56 лв
OHG45J6	Сив	OT16...125F	1SCA022380R8850	19,56 лв
За удължител с диаметър 6 mm, озн.:OHB и OHY: I-O, ON-OFF; OHG: I-O.				
OHB65J6	Черен	OT63...250_	1SCA022380R9660	19,56 лв
OHY65J6	Жълто-червен	OT63...250_	1SCA022380R9820	24,53 лв
OHG65J6	Сив	OT63...250_	1SCA022380R9740	21,07 лв
OHB80J6	Черен	OT160...250_	1SCA022381R0240	29,48 лв
OHY80J6	Жълто-червен	OT160...250_	1SCA022381R0410	29,48 лв
OHG80J6	Сив	OT160...250_	1SCA022381R0320	29,48 лв
За удължител с диаметър 6 mm, озн.: Test-OFF-ON/Test-0-I				
OHB65J6T	Черен	OT200...250_	1SCA022399R8110	21,79 лв
OHY65J6T	Жълто-червен	OT200...250_	1SCA022456R9540	21,79 лв
За удължител с диаметър 12 mm, озн.: OHB и OHY: I-O, ON-OFF; OHG: I-O				
OHB95J12	Черен	OT315...400_	1SCA022381R0830	32,69 лв
OHY95J12	Жълто-червен	OT315...400_	1SCA022381R1050	31,44 лв
OHG95J12	Сив	OT315...400_	1SCA022381R0910	32,69 лв
OHB125J12	Черен	OT630...800_	1SCA022381R1560	33,65 лв
OHY125J12	Жълто-червен	OT630...800_	1SCA022381R1720	33,65 лв
OHG125J12	Сив	OT630...800_	1SCA022381R1640	33,65 лв
OHB145J12	Черен	OT630...800	1SCA022381R2110	33,65 лв
OHY145J12	Жълто-червен	OT630...800	1SCA022381R2370	33,65 лв
OHG145J12	Сив	OT630...800	1SCA022381R2290	33,65 лв
OHB150J12P	Черен	OT1000…2500	1SCA022865R9430	68,83 лв
OHY150J12P	Жълто-червен	OT1000…2500	1SCA101586R1001	71,14 лв
OHB200J12P	Черен	OT1000...2500	1SCA022865R9510	76,22 лв
OHY200J12P	Жълто-червен	OT1000...2500	1SCA101587R1001	81,70 лв
За удължител с диаметър 12 mm, озн.: Test-OFF-ON/Test-0-I				
OHB95J12T	Черен	OT315...400	1SCA022736R1750	31,44 лв
OHY95J12T	Жълто-червен	OT315...400	1SCA022736R1910	31,44 лв
OHB125J12T	Черен	OT630…800	1SCA022652R2220	33,65 лв
OHY125J12T	Жълто-червен	OT630…800	1SCA022652R2310	33,65 лв

Разединители OT/OETL

Ръкохватки за директен монтаж за разединители				
Тип и описание	Цвят	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTV250EK	Черен	OT200…250_	1SCA022763R2700	34,43 лв
OTVY250EK	Жълто-червен	OT200…250_	1SCA022772R7910	34,43 лв
OTV400EK	Черен	OT315…400_	1SCA022763R2960	43,84 лв
OTVY400EK	Жълто-червен	OT315…400_	1SCA022772R7830	43,84 лв
OTV800EK	Черен	OT630…800_	1SCA022804R6340	52,40 лв
OTVY800EK	Жълто-червен	OT630...800EK	1SCA022810R2780	52,40 лв
OTV1000EK	Черен	OT1000…1600EK	1SCA108370R1001	



Оси за ръкохватки тип дръжка за разединители OT200…1600				
Тип и описание	Дължина, mm	За разединители	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Диаметър на удължителя 6 mm.				
OXP6X130	130	OT200...250_	1SCA022057R0570	2,76 лв
OXP6X150	150	OT200...250_	1SCA022295R5600	3,23 лв
OXP6X161	161	OT200...250_	1SCA022067R1760	5,68 лв
OXP6X210	210	OT200...250_	1SCA022295R6080	5,68 лв
OXP6X290	290	OT200...250_	1SCA022042R6370	4,97 лв
Диаметър на удължителя 12 mm.				
OXP12X166	166	OT315...400_	1SCA022325R7100	14,15 лв
OXP12X185	185	OT315...400_	1SCA022325R6710	9,92 лв
OXP12X250	250	OT315...400_	1SCA022325R6980	11,64 лв
OXP12X280	280	OT315...400_	1SCA022137R5140	9,92 лв
OXP12X325	325	OT315...400_	1SCA022042R5810	13,85 лв
OXP12X395	395	OT315...400_	1SCA022042R5990	15,87 лв
OXP12X465	465	OT315...400_	1SCA022042R6020	17,35 лв
OXP12X535	535	OT315...400_	1SCA022042R6110	22,79 лв
OXP12X250	250	OT630...800_	1SCA022325R6980	11,64 лв
OXP12X280	280	OT630...800_	1SCA022137R5140	9,92 лв
OXP12X325	325	OT630...800_	1SCA022042R5810	13,85 лв
OXP12X395	395	OT630...800_	1SCA022042R5990	15,87 лв
OXP12X465	465	OT630...800_	1SCA022042R6020	17,35 лв
OXP12X535	535	OT630...800_	1SCA022042R6110	22,79 лв
OXP12X250	250	OT1000…1600	1SCA022325R6980	11,64 лв
OXP12X280	280	OT1000…1600	1SCA022137R5140	9,92 лв
OXP12X325	325	OT1000…1600	1SCA022042R5810	13,85 лв
OXP12X395	395	OT1000…1600	1SCA022042R5990	15,87 лв
OXP12X465	465	OT1000…1600	1SCA022042R6020	17,35 лв
OXP12X535	535	OT1000…1600	1SCA022042R6110	22,79 лв

Трипозиционни разединители

Трипозиционни разединители, I-O-II,окомплектовани с клемна капачка, IP20.				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (А) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT16F3C	3	16/11	1SCA104816R1001	65,37 лв
OT16F4C	4	16/11	1SCA104831R1001	83,68 лв
OT25F3C	3	25/17	1SCA104863R1001	80,70 лв
OT25F4C	4	25/17	1SCA104877R1001	100,03 лв
OT40F3C	3	40/27	1SCA104913R1001	89,11 лв
OT40F4C	4	40/27	1SCA104934R1001	112,86 лв
OT63F3C	3	63/43	1SCA105338R1001	129,19 лв
OT63F4C	4	63/43	1SCA105369R1001	166,33 лв
OT80F3C	3	80/55	1SCA105402R1001	151,48 лв
OT80F4C	4	80/55	1SCA105418R1001	190,60 лв
OT100F3C	3	100/70	1SCA105008R1001	202,47 лв
OT100F4C	4	100/70	1SCA105019R1001	250,00 лв
OT125F3C	3	125/86	1SCA105037R1001	243,56 лв
OT125F4C	4	125/86	1SCA105054R1001	284,64 лв

Трипозиционни разединители, I-O-II,окомплектовани с черна ръкохватка и стандартен удължител.				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (А) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT160E03CP	3	160/110	1SCA022772R6510	465,28 лв
OT160E12CP	3	160/110	1SCA022776R9080	465,28 лв
OT160E03WCP	3	160/110	1SCA022772R8210	465,28 лв
OT160E04CP	4	160/110	1SCA022775R9440	561,82 лв
OT160E13CP	4	160/110	1SCA022777R0170	561,82 лв
OT160E04WCP	4	160/110	1SCA022775R0220	561,82 лв
OT200E03CP	3	200/135	1SCA022771R7520	593,97 лв
OT200E12CP	3	200/135	1SCA022776R8510	593,97 лв
OT200E03WCP	3	200/135	1SCA022772R8720	593,97 лв
OT200E04CP	4	200/135	1SCA022771R7280	715,27 лв
OT200E13CP	4	200/135	1SCA022777R0250	715,27 лв
OT200E04WCP	4	200/135	1SCA022775R0650	715,27 лв
OT250E03CP	3	250/170	1SCA022771R3450	752,35 лв
OT250E12CP	3	250/170	1SCA022776R9320	752,35 лв
OT250E03WCP	3	250/170	1SCA022772R8300	752,35 лв
OT250E04CP	4	250/170	1SCA022775R4640	900,84 лв
OT250E13CP	4	250/170	1SCA022777R0330	900,84 лв
OT250E04WCP	4	250/170	1SCA022775R0810	900,84 лв
OT315E03CP	3	315/215	1SCA022772R6780	876,10 лв
OT315E12CP	3	315/215	1SCA022776R9910	876,10 лв
OT315E04CP	4	315/215	1SCA022775R7150	1 049,35 лв
OT315E13CP	4	315/215	1SCA022777R0410	1 049,35 лв
OT400E03CP	3	400/275	1SCA022771R8500	1 113,69 лв
OT400E12CP	3	400/275	1SCA022776R9590	1 113,69 лв
OT400E04CP	4	400/275	1SCA022771R8680	1 336,42 лв
OT400E13CP	4	400/275	1SCA022777R0500	1 336,42 лв
OT630E03CP	3	630/435	1SCA022785R6050	2 004,61 лв
OT630E12CP	3	630/435	1SCA022785R8690	2 004,61 лв
OT630E04CP	4	630/435	1SCA022785R6130	2 023,12 лв
OT630E13CP	4	630/435	1SCA022785R9070	2 023,12 лв
OT800E03CP	3	800/550	1SCA022785R6300	2 041,77 лв
OT800E12CP	3	800/550	1SCA022785R8850	2 041,77 лв
OT800E04CP	4	800/550	1SCA022785R6210	2 393,14 лв
OT800E13CP	4	800/550	1SCA022785R9230	2 393,14 лв
OT1000E03CP	3	1000/680	1SCA022872R1680	3 553,87 лв
OT1000E12CP	3	1000/680	1SCA103287R1001	3 553,87 лв
OT1000E04CP	4	1000/680	1SCA022872R1500	4 073,57 лв
OT1000E13CP	4	1000/680	1SCA103291R1001	4 073,57 лв
OT1000E22CP	4	1000/680	1SCA103289R1001	4 073,57 лв
OT1250E03CP	3	1250/850	1SCA022872R0790	4 608,14 лв
OT1250E12CP	3	1250/850	1SCA103308R1001	4 608,14 лв
OT1250E04CP	4	1250/850	1SCA022872R1250	5 345,62 лв
OT1250E13CP	4	1250/850	1SCA103313R1001	5 345,62 лв
OT1250E22CP	4	1250/850	1SCA103311R1001	5 345,62 лв
OT1600E03CP	3	1600/1000	1SCA022872R1840	5 439,68 лв
OT1600E12CP	3	1600/1000	1SCA103293R1001	5 439,68 лв
OT1600E04CP	4	1600/1000	1SCA022872R2310	6 350,41 лв
OT1600E13CP	4	1600/1000	1SCA103306R1001	6 350,41 лв

Трипозиционни разединители

Трипозиционни разединители, I-O-II,окомплектовани с черна ръкохватка и стандартен удължител.				
Тип и описание	Бр. полюси	Ном. ток (А) AC22/AC23, 400V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OT1600E22CP	4	1600/1000	1SCA103303R1001	6 350,41 лв
OT2000E03CP	3	2000/-	1SCA103908R1001	
OT2000E12CP	3	2000/-	1SCA103915R1001	
OT2000E04CP	4	2000/-	1SCA103912R1001	
OT2000E13CP	4	2000/-	1SCA103918R1001	
OT2000E22CP	4	2000/-	1SCA103953R1001	
OT2500E03CP	3	2500/-	1SCA105615R1001	
OT2500E12CP	3	2500/-	1SCA103891R1001	
OT2500E04CP	4	2500/-	1SCA103906R1001	
OT2500E13CP	4	2500/-	1SCA103895R1001	
OT2500E22CP	4	2500/-	1SCA103902R1001	

Ръкохватки и удължители доставятни стандартно с разединителите			
За разединители	Удължител	Ръкохватка	Болтове за клемите
OT160...250	OXP6x161	OHB65J6E011	M8x25
OT315...400	OXP12x166	OHB95J12E011	M10x30
OT630...800	OXP12x185	OHB125J12E011	M12x40
OT1000...2500	OXP12x185	OHB200J12E011	M12x60

Трипозиционни разединители с моторно задвижване

Трипозиционни разединители, I-O-II, с моторно задвижване за 220-240V AC (Възможни напрежения на моторното задвижване: 220-240V AC, 110-125V AC/DC, 48V DC, 24V DC).				
Тип и описание	Бр. полюси	"Iном/Pном AC23, 400V, I[A]/P[kW]"	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTM160E3CM230C	3	160/90	1SCA022845R8610	1 578,95 лв
OTM160E3WCM230C	3	160/90	1SCA022846R4000	1 578,95 лв
OTM160E4CM230C	4	160/90	1SCA022848R1510	1 658,14 лв
OTM160E4WCM230C	4	160/90	1SCA022846R7440	1 658,14 лв
OTM200E3CM230C	3	200/110	1SCA022845R8960	1 781,88 лв
OTM200E3WCM230C	3	200/110	1SCA022846R3960	1 781,88 лв
OTM200E4CM230C	4	200/110	1SCA022846R1590	1 861,08 лв
OTM200E4WCM230C	4	200/110	1SCA022846R7870	1 861,08 лв
OTM250E3CM230C	3	250/140	1SCA022845R9260	2 014,51 лв
OTM250E3WCM230C	3	250/140	1SCA022846R4770	2 014,51 лв
OTM250E4CM230C	4	250/140	1SCA022846R1910	2 088,77 лв
OTM250E4WCM230C	4	250/140	1SCA022846R8250	2 088,77 лв
OTM315E3CM230C	3	315/160	1SCA022847R1210	2 276,85 лв
OTM315E4CM230C	4	315/160	1SCA022847R2870	2 420,38 лв
OTM400E3CM230C	3	400/220	1SCA022847R1630	2 093,72 лв
OTM400E4CM230C	4	400/220	1SCA022847R3250	2 747,07 лв
OTM630E3CM230C	3	630/355	1SCA103567R1001	2 276,85 лв
OTM630E4CM230C	4	630/355	1SCA022873R1990	2 420,38 лв
OTM800E3CM230C	3	800/450	1SCA103570R1001	2 093,72 лв
OTM800E4CM230C	4	800/450	1SCA022872R8340	2 747,07 лв
OTM1000E3CM230C	3	1000/560	1SCA112677R1001	
OTM1000E4CM230C	4	1000/560	1SCA112703R1001	
OTM1250E3CM230C	3	1250/710	1SCA112676R1001	
OTM1250E4CM230C	4	1250/710	1SCA112702R1001	
OTM1600E3CM230C	3	1250/710	1SCA112678R1001	
OTM1600E4CM230C	4	1250/710	1SCA112704R1001	
OTM2000E3CM230C	3		1SCA112709R1001	
OTM2000E4CM230C	4		1SCA112712R1001	
OTM2500E3CM230C	3		1SCA112710R1001	
OTM2500E4CM230C	4		1SCA112713R1001	

Помощни контакти				
Тип и описание	За разединители	Вид контакт	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OA1G10	OT_160...2500E_C	НО	1SCA022353R4970	8,67 лв
OA3G01	OT_160...2500E_C	НЗ	1SCA022456R7410	9,43 лв

Трипозиционни разединители с моторно задвижване и контролер за АВР

Трипозиционни разединители, I-O-II, с моторно задвижване и контролер за АВР тип OMD200				
Тип и описание	Бр. полюси	"Iном/Рном AC22A, 400V, I[A]/S[kVA]"	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTM160E4C2D230C	4	160/90	1SCA106230R1001	2306,65
OTM160E4WC2D230C	4	160/90	1SCA101033R1001	3611,33
OTM200E4C2D230C	4	200/110	1SCA106671R1001	2546,93
OTM200E4WC2D230C	4	200/110	1SCA101034R1001	3857,37
OTM250E4C2D230C	4	250/140	1SCA101016R1001	2691,09
OTM250E4WC2D230C	4	250/140	1SCA101035R1001	4102,93
OTM315E4C2D230C	4	315/160	1SCA101059R1001	2931,36
OTM400E4C2D230C	4	400/220	1SCA101060R1001	3411,91
OTM630E4C2D230C	4	630/355	1SCA108434R1001	4469,12
OTM800E4C2D230C	4	800/450	1SCA108439R1001	6006,87
OTM1000E4C2D230C	4	1000/680	1SCA112858R1001	
OTM1250E4C2D230C	4	1250/850	1SCA112857R1001	
OTM1600E4C2D230C	4	1600/1000	1SCA112854R1001	

Трипозиционни разединители, I-O-II, с моторно задвижване и контролер за АВР тип OMD300				
Тип и описание	Бр. полюси	"Iном/Рном AC23, 400V, I[A]/P[kW]"	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTM160E4C3D230C	4	160/90	1SCA106305R1001	2402,76
OTM160E4WC3D230C	4	160/90	1SCA106306R1001	3935,7
OTM200E4C3D230C	4	200/110	1SCA106309R1001	2643,04
OTM200E4WC3D230C	4	200/110	1SCA106310R1001	4203,38
OTM250E4C3D230C	4	250/140	1SCA106313R1001	2787,2
OTM250E4WC3D230C	4	250/140	1SCA106314R1001	4471,03
OTM315E4C3D230C	4	315/160	1SCA106317R1001	3027,47
OTM400E4C3D230C	4	400/220	1SCA106318R1001	3315,8
OTM630E4C3D230C	4	630/355	1SCA108726R1001	4613,28
OTM800E4C3D230C	4	800/450	1SCA108728R1001	6199,09
OTM1000E4C3D230C	4	1000/680	1SCA112852R1001	
OTM1250E4C3D230C	4	1250/850	1SCA112851R1001	
OTM1600E4C3D230C	4	1600/1000	1SCA112848R1001	

Трипозиционни разединители, I-O-II, с моторно задвижване и контролер за АВР тип OMD800				
Тип и описание	Бр. полюси	Iном/Рном AC23, 400V, I[A]/P[kW]	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTM160E3C8D230C	3	160/90	1SCA101017R1001	2763,16
OTM160E3WC8D230C	3	160/90	1SCA101036R1001	4701,21
OTM160E4C8D230C	4	160/90	1SCA101020R1001	2801,61
OTM160E4WC8D230C	4	160/90	1SCA101039R1001	4889,11
OTM200E3C8D230C	3	200/110	1SCA101018R1001	2883,31
OTM200E3WC8D230C	3	200/110	1SCA101037R1001	5021,27
OTM200E4C8D230C	4	200/110	1SCA101021R1001	2945,78
OTM200E4WC8D230C	4	200/110	1SCA101040R1001	5222,13
OTM250E3C8D230C	3	250/140	1SCA101019R1001	3075,53
OTM250E3WC8D230C	3	250/140	1SCA101038R1001	5341,3
OTM250E4C8D230C	4	250/140	1SCA101022R1001	3138
OTM250E4WC8D230C	4	250/140	1SCA101041R1001	5554,66
OTM315E3C8D230C	3	315/160	1SCA101062R1001	3483,98
OTM315E4C8D230C	4	315/160	1SCA101063R1001	3580,09
OTM400E3C8D230C	3	400/220	1SCA101061R1001	3892,46
OTM400E4C8D230C	4	400/220	1SCA101064R1001	3988,57
OTM630E3C8D230C	3	630/355	1SCA108452R1001	5141,88
OTM630E4C8D230C	4	630/355	1SCA108453R1001	5358,12
OTM800E3C8D230C	3	800/450	1SCA108454R1001	6487,41
OTM800E4C8D230C	4	800/450	1SCA108455R1001	6871,85
OTM1000E3C8D230C	3	1000/680	1SCA112868R1001	
OTM1000E4C8D230C	4	1000/680	1SCA112861R1001	
OTM1250E3C8D230C	3	1250/850	1SCA112862R1001	
OTM1250E4C8D230C	4	1250/850	1SCA112864R1001	
OTM1600E3C8D230C	3	1600/1000	1SCA112866R1001	
OTM1600E4C8D230C	4	1600/1000	1SCA112867R1001	

Разединители с приложение за фотоволтаици

Разединители за фотоволтаици.				
Тип и описание	Бр. полюси	"Ном. ток (А) DC 21"	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Разединители за приложение до 750 VDC, ръкохватките и удължителите се поръчват допълнително.				
OT25F8	8	25	1SCA104882R1001	100,03 лв
OT40F8	8	32	1SCA104938R1001	112,86 лв
OT160E4	4	160	1SCA022259R8060	218,28 лв
Разединители за приложение до 800 VDC, с ръкохватки и удължители.				
OT16F8	8	16	1SCA104836R1001	83,68 лв
OT200E23P	5	200	1SCA103713R1001	357,06 лв
OT250E23P	5	250	1SCA103715R1001	452,94 лв
OT315E23P	5	315	1SCA101113R1001	527,18 лв
OT400E23P	5	400	1SCA103717R1001	667,98 лв
OT630E23P	5	600	1SCA110644R1001	1 039,43 лв
OT630E23P31	5	600	1SCA111409R1001	1 039,43 лв
Разединители за приложение до 1000 VDC, с ръкохватки и удължители.				
OT200E33P	6	200	1SCA103719R1001	559,37 лв
OT250E33P	6	250	1SCA103721R1001	722,66 лв
OT315E33P	6	315	1SCA103723R1001	841,46 лв
OT400E33P	6	400	1SCA103355R1001	1 088,46 лв
OT630E33P	6	600	1SCA107832R1001	1 212,68 лв
OT630E33P31	6	600	1SCA111410R1001	1 212,68 лв

Ръкохватки и удължители доставятни стандартно с разединителите			
За разединители	Удължител	Ръкохватка	Болтове за клемите
OT160E4	OXP6X210	OHB65J6	
OT200…250_P	OXP6X210	OHB65J6	M8x25
OT315…400_P	OXP12X185	OHB95J12	M10x30
OT630_P	OXP12X185	OHB125J12	M12x40
OT630_P31	OXP12X185	OHB150J12P	M12x40



обратно в СЪДЪРЖАНИЕТО

Разединители в табло

Пластмасови табла с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Бяло табло с кръгла бяла ръкохватка				
OTP16H3P1	7,5	-	1SCA022371R2400	64,41 лв
OTP16H3P1/10	7,5	-	1SCA022373R1700	623,76 лв
OTP16H3P	7,5	1HO	1SCA022371R2310	75,46 лв
OTP16H3P/10	7,5	1HO	1SCA022373R1610	681,44 лв
OTP16H3M1	7,5	-	1SCA022432R1090	76,91 лв
OTP16H3M1/10	7,5	-	1SCA022608R9750	617,03 лв
OTP16H3M	7,5	1HO	1SCA022608R8190	84,11 лв
OTP16H3M/10	7,5	1HO	1SCA022608R9240	674,71 лв
OTP16H3M251	7,5	-	1SCA022699R3340	82,19 лв
OTP16H3M251/10	7,5	-	1SCA022699R3420	645,88 лв
OTP16H3M25	7,5	1HO	1SCA022699R3000	87,00 лв
OTP16H3M25/10	7,5	1HO	1SCA022699R3180	683,35 лв
Сиво табло с кръгла черна ръкохватка				
OTP16HT3M1	7,5	-	1SCA022400R9320	80,27 лв
OTP16HT3M1/10	7,5	-	1SCA022641R7600	643,94 лв
OTP16HT3M	7,5	1HO	1SCA022400R9410	85,06 лв
OTP16HT3M/10	7,5	1HO	1SCA022641R7510	681,44 лв
OTP16HT3M251	7,5	-	1SCA022699R4070	83,64 лв
OTP16HT3M251/10	7,5	-	1SCA022699R4150	653,57 лв
OTP16HT3M25	7,5	1HO	1SCA022699R3770	88,43 лв
OTP16HT3M25/10	7,5	1HO	1SCA022699R3850	691,53 лв
Сиво табло с правоъгълна черна ръкохватка				
OTP16K3M1	7,5	-	1SCA022400R9750	66,33 лв
OTP16K3M	7,5	1HO	1SCA022400R9830	84,59 лв
OTP16K3M251	7,5	-	1SCA022699R4400	83,15 лв
OTP16K3M25	7,5	1HO	1SCA022699R4310	87,96 лв

Сиви ластмасови табла, с черни ръкохватки, с 3 полюсни разединители с кабелни входове отгоре и отдолу окомплектовани с PE клеми, както и N клеми за размер до OTP90_, IP65; кабелен вход отдолу и отгоре. Компенсационните уплътнения за кабелите се поръчат допълнително				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTP16T3M	7,5	1HO	1SCA022400R9910	73,78 лв
OTP25T3M	15	1HO	1SCA022401R0090	103,47 лв
OTP36T3M	22	1HO	1SCA022401R0170	131,20 лв
OTP63T3M	30	1HO	1SCA022608R2910	218,80 лв
OTP75T3M	37	1HO	1SCA022812R2890	245,05 лв
OTP90T3M	45	1HO	1SCA022812R2970	274,74 лв
OTP75T3B	37	1HO	1SCA022371R2910	225,24 лв
OTP75T3U	37	1HO	1SCA022401R0250	225,24 лв
OTP90T3B	45	1HO	1SCA022429R3450	267,29 лв
OTP90T3U	45	1HO	1SCA022430R0760	269,79 лв
OT125EFCC3T	55	1HO+1H3	1SCA022260R4990	566,77 лв
OT160EFCC3T	75	1HO+1H3	1SCA022299R1910	846,41 лв
OT200KFCC3T	110	2HO+1H3	1SCA022260R5370	1 004,79 лв
OT250KFCC3T	132	2HO+1H3	1SCA022276R8830	1 128,54 лв
OT315KFCC3T	160	2HO+1H3	1SCA022276R9810	1 306,71 лв
OT400DFCC3T	220	2HO+1H3	1SCA022277R0490	1 578,95 лв
OT630KFCC3T	355	2HO+1H3	1SCA022277R1030	1 732,38 лв
OT1000BFCC3T	560	1HO+1H3	1SCA022277R1620	3 944,87 лв

Сиви ластмасови табла, с черни ръкохватки, с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу окомплектовани с PE клеми				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Кабелните входове се поръчват допълнително				
OT160EGCC3T	75	1HO+1H3	1SCA022298R9680	1 098,83 лв
OT200KGCC3T	110	2HO+1H3	1SCA022276R8670	1 331,48 лв
OT250KGCC3T	132	2HO+1H3	1SCA022276R9640	1 455,20 лв
OT315KGCC3T	160	2HO+1H3	1SCA022277R0220	1 697,74 лв
OT400DGCC3T	220	2HO+1H3	1SCA022277R0810	2 395,64 лв
OT630KGCC3T	355	2HO+1H3	1SCA022277R1460	2 915,35 лв

Забележка: кабелните входове се поръчват отделно

Разединители в табло

Пластмасови табла с 4 полюсни разединители с черна ръкохватка, с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE клеми и N-клеми до размер OTP90_ , два кабелни щуцера, IP65				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTP16T4M	7,5	1НО	1SCA022401R0500	83,68 лв
OTP25T4M	15	1НО	1SCA022401R0680	136,64 лв
OTP36T4M	22	1НО	1SCA022401R0760	160,38 лв
OTP75T4M	37	1НО	1SCA022812R3010	274,74 лв
OTP90T4M	45	1НО	1SCA022812R3190	309,40 лв
OTP75T4B	37	1НО	1SCA022383R0860	257,39 лв
OTP75T4U	37	1НО	1SCA022401R0840	257,39 лв
OTP90T4B	45	1НО	1SCA022430R1310	289,59 лв
OTP90T4U	45	1НО	1SCA022401R0840	257,39 лв
OT125EFCC4T	55	1НО+1НЗ	1SCA022483R0050	
OT160EFCC4T	75	1НО+1НЗ	1SCA022302R5660	
OT200KFCC4T	110	2НО+1НЗ	1SCA022367R9430	
OT250KFCC4T	132	2НО+1НЗ	1SCA022619R2250	
OT315KFCC4T	160	2НО+1НЗ	1SCA022367R9510	
OT400DFCC4T	220	2НО+1НЗ	1SCA022623R3970	

Пластмасови табла с 6 полюсни разединители с черна ръкохватка, с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE клеми и N-клеми до размер OTP90_ , два кабелни щуцера, IP65				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTP16T6M	7,5	1НО	1SCA022401R1730	106,46 лв
OTP25T6M	15	1НО	1SCA022401R1810	172,76 лв
OTP36T6M	22	1НО	1SCA022401R1900	207,89 лв
OTP75T6M	37	1НО	1SCA022812R3270	366,29 лв
OTP90T6M	45	1НО	1SCA022812R3350	475,17 лв
OTP75T6B	37	1НО	1SCA022371R3040	366,29 лв
OTP75T6U	37	1НО	1SCA022401R2030	366,29 лв
OTP90T6B	45	1НО	1SCA022430R2380	475,17 лв
OTP90T6U	45	1НО	1SCA022430R2460	475,17 лв
OT90AFCC6T	45	2НО+2НЗ	1SCA022260R3590	1 004,79 лв
OT125EFCC6T	55	2НО+2НЗ	1SCA022260R5110	1 098,83 лв
OT160EFCC6T	75	2НО+2НЗ	1SCA022299R0260	1 281,97 лв
OT200KFCC6T	110	4НО+2НЗ	1SCA022260R5530	2 133,31 лв
OT250KFCC6T	132	4НО+2НЗ	1SCA022276R9480	2 187,76 лв
OT315KFCC6T	160	4НО+2НЗ	1SCA022277R0060	2 311,50 лв
OT400DFCC6T	220	4НО+2НЗ	1SCA022277R0650	2 662,93 лв
OT630KFCC6T	315	2НО+2НЗ	1SCA022277R1200	2 915,35 лв

Пластмасови табла с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Сиво табло с квадратна жълто-червена ръкохватка				
OTP16KA3M1	7,5	-	1SCA022401R0330	66,33 лв
OTP16KA3M	7,5	1НО	1SCA022399R6590	67,81 лв
OTP16KA3M251	7,5	-	1SCA022699R4660	
OTP16KA3M25	7,5	1НО	1SCA022699R4580	

Пластмасови табла с 3 полюсни разединители с жълто-червена ръкохватка, с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE клеми и N клеми до размер OTP90_, IP65				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 400V, [kW]	Окомплектовани с помощни контакти	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTP16A3M	7,5	1НО	1SCA022399R6750	73,78 лв
OTP25A3M	15	1НО	1SCA022399R6670	103,47 лв
OTP36A3M	22	1НО	1SCA022399R6830	131,20 лв
OTP63A3M	30	1НО	1SCA022613R1200	218,80 лв
OTP75A3M	37	1НО	1SCA022812R3430	245,05 лв
OTP90A3M	45	1НО	1SCA022812R3510	274,74 лв
OTP75A3B	37	1НО	1SCA022382R0550	225,24 лв
OTP75A3U	37	1НО	1SCA022401R0410	225,24 лв
OTP90A3B	45	1НО	1SCA022430R0410	267,29 лв
OTP90A3U	45	1НО	1SCA022430R1060	269,79 лв
OT125EFCC3A	55	1НО+1НЗ	1SCA022280R1040	566,77 лв
OT160EFCC3A	75	1НО+1НЗ	1SCA022278R6810	846,41 лв
OT200KFCC3A	110	2НО+1НЗ	1SCA022278R1340	1 004,79 лв
OT250KFCC3A	132	2НО+1НЗ	1SCA022278R1930	1 128,54 лв
OT315KFCC3A	160	2НО+1НЗ	1SCA022278R2580	1 306,71 лв
OT400DFCC3A	220	2НО+1НЗ	1SCA022278R3120	1 578,95 лв
OT630KFCC3A	315	2НО+1НЗ	1SCA022278R3710	1 732,38 лв
OT1000BFCC3A	560	2НО+1НЗ	1SCA022297R5620	3 944,87 лв

Забележка: кабелните входове се поръчват отделно

Разединители в табло

Пластмасови табла с ръкохватки отстрани, IP65				
Тип и описание	Рном, AC-23A, 500V, [kW]	Кабелен вход отгоре/отдолу	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Табло с 3р разединител				
BWS316 TPN	16	2xM25/2xM25	2CMA142417R1000	45,89 лв
BWS325 TPN	25	2xM32/2xM32+1xM16	2CMA142420R1000	55,32 лв
BWS316 Y TPN	16	2xM25/2xM25	2CMA142423R1000	47,34 лв
BWS325 Y TPN	25	2xM32/2xM32+1xM16	2CMA142426R1000	55,32 лв
BWS316 F TPN	16	2xM25/2xM25	2CMA142440R1000	42,39 лв
Табло с 4р разединител				
BWS416 TPSN	16	2xM25/2xM25	2CMA142418R1000	46,94 лв
BWS425 TPSN	25	2xM32/2xM32+1xM16	2CMA142421R1000	56,51 лв
BWS416 Y TPSN	16	2xM25/2xM25	2CMA142424R1000	49,60 лв
BWS425 Y TPSN	25	2xM32/2xM32+1xM16	2CMA142427R1000	57,06 лв
Табло със 6р разединител				
BWS616 TPN	16	2xØ25+Ø16/2xØ25+Ø16	2CMA142419R1000	96,17 лв
BWS625 TPN	25	2xØ25+Ø16/2xØ25+Ø16	2CMA142422R1000	108,85 лв
BWS616 Y TPN	16	2xØ25+Ø16/2xØ25+Ø16	2CMA142425R1000	96,17 лв
BWS625 Y TPN	25	2xØ25+Ø16/2xØ25+Ø16	2CMA142428R1000	111,80 лв

Пластмасови табла с разединители за приложение за фотоволтаици, IP65				
Тип и описание	Бр. полюси	Iном/Uном DC21-A [A]/[VDC]	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OTP16BA3MS	3	16/220	1SCA022643R0530	65,37 лв
OTP16BA4MS	4	16/500	1SCA022643R0610	95,55 лв
OTP16BA8MS	8	16/800	1SCA022643R0700	178,20 лв
OTP32BA3MS	3	32/220	1SCA022643R0880	77,71 лв
OTP32BA3MS	8	32/750	1SCA022643R0880	77,71 лв

Разединители със стопяеми предпазители OS

Разединители със стопяеми предпазители тип DIN, ON-OFF,окомплектовани с ръкохватка IP65 и стандартен удължител					
Тип и описание	Бр. полюси	Размер стопяеми предпазители	Ном. ток (A) AC23, ≤690V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Разединители със стопяеми предпазители с ръкохватка разположена м/у полюсите					
OS40FD12000	3	000	40	1SCA108914R1001	
OS40FD22000N1	4	000	40	1SCA108938R1001	
OS32GD12P	3	000	32	1SCA114581R1001	
OS32GD22N2P	4	000	32	1SCA115202R1001	
OS32GD22FP	4	000	32	1SCA115205R1001	
OS63GD12P	3	000	63	1SCA115227R1001	
OS63GD22N2P	4	000	63	1SCA115230R1001	
OS63GD22FP	4	000	63	1SCA115232R1001	
OS125GD12P	3	000, 00	125	1SCA115641R1001	
OS125GD22N2P	4	000, 00	125	1SCA115880R1001	
OS125GD22FP	4	000, 00	125		
OS160GD12P	3	000, 00	160	1SCA115643R1001	
OS160GD22N2P	4	000, 00	160	1SCA115884R1001	
OS160GD22FP	4	000, 00	160		
OS200DZ12P	3	00	200	1SCA022820R9150	
OS200D12P	3	0	200	1SCA022721R3050	
OS200D22N2P	4	0	200	1SCA022721R3130	
OS250D12P	3	0-1	250	1SCA022726R8380	
OS250D22N2P	4	0-1	250	1SCA022726R8460	
OS400D12P	3	0-2	400	1SCA022753R3800	
OS400D22N2P	4	0-2	400	1SCA022753R1770	
OS630D12P	3	3	630	1SCA022825R3810	
OS630D22N2P	4	3	630	1SCA022825R4450	
OS800D12P	3	3	800	1SCA022825R5340	
OS800D22N2P	4	3	800	1SCA022825R5510	
OS1250D12P	3	4	1250/1000	1SCA105246R1001	
OS1250D22N2P	4	4	1250/1000	1SCA107933R1001	
OS1250DA12P	3	4a	1250/1000	1SCA105241R1001	
OS1250DA22N2P	4	4a	1250/1000	1SCA107935R1001	
Разединители със стопяеми предпазители с ръкохватка разположена в края на разединителя					
OS32GD03P	3	000	32	1SCA115189R1001	
OS32GD04N2P	4	000	32	1SCA115193R1001	
OS32GD04FP	4	000	32	1SCA115196R1001	
OS63GD03P	3	000	63	1SCA115207R1001	
OS63GD04N2P	4	000	63	1SCA115209R1001	
OS63GD04FP	4	000	63	1SCA115228R1001	
OS125GD03P	3	000, 00	125	1SCA115639R1001	
OS125GD04N2P	4	000, 00	125	1SCA115877R1001	
OS125GD04FP	4	000, 00	125	1SCA115686R1001	
OS160GD03P	3	000, 00	160	1SCA115399R1001	
OS160GD04N2P	4	000, 00	160	1SCA115882R1001	
OS160GD04FP	4	000, 00	160	1SCA115402R1001	
OS200DZ03P	3	00	200	1SCA022797R3440	
OS200DZ04N2P	4	00	200	1SCA022820R9230	
OS200D03P	3	0	200	1SCA022709R9500	
OS200D03N3P	3+N	0	200	1SCA022749R8710	
OS200D04N2P	4	0	200	1SCA022709R9680	
OS200D04FP	4	0	200	1SCA022725R4750	
OS250D03P	3	0-1	250	1SCA022719R0090	
OS250D03N3P	3+N	0-1	250	1SCA022749R9430	
OS250D04N2P	4	0-1	250	1SCA022719R2380	
OS250D04FP	4	0-1	250	1SCA022726R8620	
OS400D03P	3	0-2	400	1SCA022719R0250	
OS400D03N3P	3+N	0-2	400	1SCA022753R9320	
OS400D04N2P	4	0-2	400	1SCA022719R2460	
OS400D04FP	4	0-2	400	1SCA022753R7110	
OS630D03P	3	3	630	1SCA022825R2830	
OS630D03N3P	3+N	3	630	1SCA100858R1001	
OS630D04N2P	4	3	630	1SCA022825R4290	
OS630D04FP	4	3	630	1SCA022825R4610	
OS800D03P	3	3	800	1SCA022825R4880	
OS800D03N3P	3+N	3	800	1SCA100859R1001	
OS800D04N2P	4	3	800	1SCA022825R5180	
OS800D04FP	4	3	800	1SCA022825R5000	
OS1250D03P	3	4	1250/1000	1SCA105475R1001	
OS1250D03N3P	3+N	4	1250/1000	1SCA107932R1001	
OS1250D04N2P	4	4	1250/1000	1SCA105248R1001	
OS1250D04FP	4	4	1250/1000	1SCA105473R1001	
OS1250DA03P	3	4a	1250/1000	1SCA105238R1001	
OS1250DA03N3P	3+N	4a	1250/1000	1SCA107934R1001	
OS1250DA04N2P	4	4a	1250/1000	1SCA105243R1001	
OS1250DA04FP	4	4a	1250/1000	1SCA105240R1001	

Разединители със стопяеми предпазители OS

Ръкохватки и удължители доставятни стандартно с разединителите			
За разединители	Удължител	Ръкохватка	Болтове за клемите
OS40_	OXP6X150	OHB65J6	
OS32G_...63G_	OXP6X161	OHB45J6	
OS125G_...160G_	OXP6X161	OHB65J6	M8X25
OS200_P	OXP6X210	OHB65J6	M8X25
OS250_P	OXP6X210	OHB65J6	M10X30
OS400_P	OXP12X250	OHB95J12	M10X30
OS630...800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12X40
OS1250_P	OXP12X395	OHB200J12P	M12x50

Разединители със стопяеми предпазители тип DIN, ON-OFF,окомплектовани с директно монтирана ръкохватка					
Тип и описание	Бр. полюси	Размер стопяеми предпазители	Ном. ток (A) AC23, ≤690V	Номер за поръчка	Цена без ДДС
OS32GD03K	3	000	32		
OS32GD04N2K	4	000	32		
OS32GD04FK	4	000	32		
OS63GD03K	3	000	63		
OS63GD04N2K	4	000	63		
OS63GD04FK	4	000	63		
OS125GD03K	3	000, 00	125		
OS125GD04N2K	4	000, 00	125		
OS125GD04FK	4	000, 00	125		
OS160GD03K	3	000, 00	160		
OS160GD04N2K	4	000, 00	160		
OS160GD04FK	4	000, 00	160		
OS200D03K	3	0	200	1SCA022764R7130	
OS200D04N2K	4	0	200	1SCA022768R7430	
OS250D03K	3	0-1	250	1SCA022763R6360	
OS250D04N2K	4	0-1	250	1SCA022763R6440	
OS400D03K	3	0-2	400	1SCA022779R5410	
OS400D04N2K	4	0-2	400	1SCA022763R7250	
OS630D03K	3	3	630	1SCA108704R1001	
OS630D04N2K	4	3	630	1SCA108705R1001	
OS800D03K	3	3	800	1SCA108725R1001	
OS800D04N2K	4	3	800	1SCA108722R1001	
OS1250D03K	3	4	1250/1000	1SCA108718R1001	
OS1250D04N2K	4	4	1250/1000	1SCA108719R1001	
OS1250DA03K	3	4a	1250/1000	1SCA108720R1001	
OS1250DA04N2K	4	4a	1250/1000	1SCA108721R1001	

Ръкохватки и удължители доставятни стандартно с разединителите		
За разединители	Ръкохватка и удължител	Болтове за клемите
OS32G...63G_K	OSV200BK	-
OS125G...160G_K	OSV200BK	M8X25
OS200_K	OSV250DK	M8X25
OS250_K	OSV250DK	M10X30
OS400_K	OSV400DK	M10X30
OS630...800_K	OSV800DK	M12X40
OS1250_K	OSV1250DK	M12x50



Хоризонтални и вертикални разединители със стопяеми предпазители XLP и XLBM



Хоризонтални разединители със стопяеми предпазители тип XLP,окомплектовани с клеми за кабелите					
Тип и описание	Бр. полюси	Размер стопяеми предпазители	Ном. ток (А)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
XLP000 -6CC	3	000	100	1SEP201428R0001	57,43 лв
XLP00-6BC	3	00	160	1SEP101890R0002	65,37 лв
XLP1-6BC	3	1	250	1SEP101891R0002	173,43 лв
XLP2-6BC	3	2	400	1SEP101892R0002	275,68 лв
XLP3-6BC	3	3	630	1SEP101975R0002	431,17 лв

Вертикални разединители със стопяеми предпазители тип XLBM,окомплектовани с клеми за кабелите					
Тип и описание	Бр. полюси	Размер стопяеми предпазители	Ном. ток (А)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
XLBM00-3P-100mm разстояние м/у шините	3	00	160	1SEP101818R0002	94,78 лв
XLBM00-3P-185mm разстояние м/у шините	3	00	160	1SEP102140R0121	156,33 лв
XLBM1-3P-185mm разстояние м/у шините	3	1	250	1SEP102141R0121	258,82 лв
XLBM2-3P-185mm разстояние м/у шините	3	2	400	1SEP102142R0121	277,52 лв
XLBM3-3P-185mm разстояние м/у шините	3	2	630	1SEP102143R0121	340,48 лв

Аксесоари за вертикални разединители със стопяеми предпазители тип XLBM		
Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Клемен капак за XLBM00-100, H=106mm	1SEP304058R0001	7,77 лв
Клемен капак за XLBM00-100, H=150mm	1SEP304061R0001	8,51 лв
Държач за надписи за XLBM00-100	1SEP304068R0001	3,90 лв
Долен клемен капак за XLBM00, H=185mm	1SEP408126R0001	7,77 лв
Горен клемен капак за XLBM00, H=180mm	1SEP408255R0001	15,44 лв
Къс клемен капак за XLBM00, H=64 mm	1SEP408128R0001	7,77 лв
Държач за надписи за XLBM00	1SEP408139R0001	5,32 лв
Клемен капак за XLBM1, 2, 3	1SEP408127R0001	11,97 лв
Клемен капак за двойна V-клема за XLBM1, 2, 3	1SEP304526R0001	
Държач за надписи за XLBM1, 2, 3	1SEP408140R0001	6,81 лв
V-клема за XLBM1, 2, 3	1SEP304446R0001	37,83 лв
Двойна V-клема за XLBM1, 2, 3	1SEP304457R0001	57,00 лв
Помощен контакт НЗ, 10A/690V	1SEP407742R0002	18,25 лв
Помощен контакт НО, 10A/690V	1SEP407742R0003	18,25 лв

Гърбични превключватели и превключватели за ампермери и волтмери

O_A1_

O_A2_


O_A3_


O_A4_


O_A5_


O_A6_


O_A8_

O_A01_

O_A02_


O_A03_


O_A04_


O_A05_


O_A06_

Гърбични превключватели - ON-OFF (0-1), челен монтаж, с черна ръкохватка,0 на 9 часа, 1 - 90°				
Тип и описание	Бр. полюси	Номинален ток, Ith [A]	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Монтаж на панел с гайка				
OMA1PB	1	10	1SCA022531R3950	18,08 лв
OMA2PB	2	10	1SCA022531R4090	20,54 лв
OMA3PB	3	10	1SCA022531R4170	24,53 лв
OMA4PB	4	10	1SCA022531R4330	27,27 лв
OMA5PB	5	10	1SCA022531R4410	29,23 лв
OMA6PB	6	10	1SCA022531R4500	33,41 лв
ONA1PB	1	25	1SCA022531R4920	19,82 лв
ONA2PB	2	25	1SCA022531R5060	23,75 лв
ONA3PB	3	25	1SCA022531R5140	26,98 лв
ONA4PB	4	25	1SCA022531R5220	30,73 лв
ONA5PB	5	25	1SCA022531R5310	34,43 лв
ONA6PB	6	25	1SCA022531R5490	37,89 лв
ONA8PB	8	25	1SCA022684R5230	63,35 лв
OL40A1PB	1	45	1SCA022755R7140	24,77 лв
OL40A2PB	2	45	1SCA022755R7220	29,48 лв
OL40A3PB	3	45	1SCA022755R7310	33,65 лв
OL40A4PB	4(1)	45	1SCA022755R7490	38,12 лв
OL40A6PB	6	45	1SCA022755R7650	61,38 лв
OL40A8PB	8(2)	45	1SCA022755R7810	79,22 лв
Монтаж на панел с винтове				
ONA1RB	1	25	1SCA100196R1001	
ONA2RB	2	25	1SCA100206R1001	
ONA3RB	3	25	1SCA100209R1001	
ONA4RB	4	25	1SCA100214R1001	
OL40A1RB	1	40	1SCA100297R1001	
OL40A2RB	2	40	1SCA100298R1001	
OL40A3RB	3	40	1SCA100305R1001	
OL40A4RB	4	40	1SCA100306R1001	
Монтаж на панел с пръстен отпред				
ONA1XB	1	25	1SCA022708R3920	19,82 лв
ONA2XB	2	25	1SCA022708R5540	23,75 лв
ONA3XB	3	25	1SCA022708R5620	26,98 лв
ONA4XB	4	25	1SCA022708R5710	30,73 лв
Монтаж на панел, с ключ изваждаем в двете положения				
OMA1KB	1	10	1SCA022531R4760	33,18 лв
OMA3KB	3	10	1SCA022531R4840	39,38 лв
ONA1KB	1	25	1SCA022531R5570	38,89 лв
ONA3KB	3	25	1SCA022531R5650	45,81 лв
Монтаж на панел с гайка, с ключ				
ONA1KXB	1	25	1SCA022708R7830	38,89 лв
ONA2KXB	2	25	1SCA100325R1001	
ONA3KXB	3	25	1SCA022708R7910	45,81 лв
За монтаж на DIN шина				
ONA1M	1	25	1SCA022531R6030	19,82 лв
ONA2M	2	25	1SCA022531R6110	23,75 лв
ONA3M	3	25	1SCA022531R6200	26,98 лв
ONA6M	6	25	1SCA022545R3020	37,89 лв

1) 4-ят полюс вкл. предварително и изкл. със закъснение, за A4_ и A8_

2) 7-ят и 8-ят полюс вкл. предварително и изкл. със закъснение

Гърбични превключватели - ON-OFF (0-1), челен монтаж, с черна ръкохватка,0 на 12 часа, 1 - 90°				
Тип и описание	Бр. полюси	Номинален ток, Ith [A]	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Монтаж на панел с гайка				
OMA01PB	1	10	1SCA022570R6680	18,08 лв
OMA02PB	2	10	1SCA022570R6760	20,54 лв
OMA03PB	3	10	1SCA022570R6840	24,53 лв
OMA04PB	4	10	1SCA022570R6920	27,27 лв
OMA05PB	5	10	1SCA022570R7060	29,23 лв
OMA06PB	6	10	1SCA022570R7140	33,41 лв
ONA01PB	1	25	1SCA022570R7220	19,82 лв
ONA02PB	2	25	1SCA022570R7310	23,75 лв
ONA03PB	3	25	1SCA022570R7490	26,98 лв
ONA04PB	4(1)	25	1SCA022570R7570	30,73 лв
ONA05PB	5	25	1SCA022570R7650	34,43 лв
ONA06PB	6	25	1SCA022570R7730	37,89 лв

Гърбични превключватели и превключватели за ампермери и волтмери

Гърбични превключватели - ON-OFF (0-1), челен монтаж, с черна ръкохватка,0 на 12 часа, 1 - 90°				
Тип и описание	Бр. полюси	Номинален ток, Ith [A]	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Монтаж на панел, с ключ изваждаем в двете положения				
OMA01KB	1	10	1SCA022570R7810	33,18 лв
OMA03KB	3	10	1SCA022570R7900	39,38 лв
ONA01KB	1	25	1SCA022570R8030	38,89 лв
ONA03KB	3	25	1SCA022570R8110	45,81 лв
За монтаж на DIN шина				
ONA01M	1	25	1SCA022572R5630	19,82 лв
ONA02M	2	25	1SCA022572R5710	23,75 лв
ONA03M	3	25	1SCA022572R5800	26,98 лв
ONA06M	6	25	1SCA022572R5980	37,89 лв

1) 4-ят полюс вкл. предварително и изкл. със закъснение, за AO_

O_U1_


O_U2_


O_U3_


O_U4_

Трипозиционни гърбични превключватели челен монтаж с 0 позиция и ъгъл 60°, 1-0-2				
Тип и описание	Бр. полюси	Номинален ток, Ith [A]	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Монтаж на панел с гайка				
OMU1PB	1	10	1SCA022532R5960	20,54 лв
OMU2PB	2	10	1SCA022532R6000	27,27 лв
OMU3PB	3	10	1SCA022532R6180	34,90 лв
OMU4PB	4	10	1SCA022532R6260	42,35 лв
ONU1PB	1	25	1SCA022532R7310	23,03 лв
ONU2PB	2	25	1SCA022532R7400	27,97 лв
ONU3PB	3	25	1SCA022532R7580	38,89 лв
ONU4PB	4	25	1SCA022532R7660	48,02 лв
OL40U1PB	1	45	1SCA022761R0990	28,70 лв
OL40U2PB	2	45	1SCA022761R1020	35,15 лв
OL40U3PB	3	45	1SCA022761R1110	48,51 лв
OL40U4PB	4	45	1SCA022761R1290	60,42 лв
Монтаж на панел с винтове				
ONU1RB	1	25	1SCA100216R1001	25,20 лв
ONU2RB	2	25	1SCA100219R1001	30,73 лв
ONU3RB	3	25	1SCA100220R1001	42,35 лв
ONU4RB	4	25	1SCA100222R1001	52,73 лв
OL40U1RB	1	40	1SCA100307R1001	28,23 лв
OL40U2RB	2	40	1SCA100308R1001	35,15 лв
OL40U3RB	3	40	1SCA100309R1001	47,49 лв
OL40U4RB	4	40	1SCA100311R1001	58,97 лв
Монтаж на панел с пръстен отпред				
ONU1XB	1	25	1SCA022708R9370	23,03 лв
ONU2XB	2	25	1SCA022708R9450	27,97 лв
ONU3XB	3	25	1SCA022708R9530	38,89 лв
ONU4XB	4	25	1SCA022708R9610	48,02 лв
Монтаж на панел, с ключ изваждаем във всички положения				
OMU1KB	1	10	1SCA022532R6340	36,15 лв
OMU3KB	3	10	1SCA022532R6420	50,99 лв
ONU1KB	1	25	1SCA022532R7740	42,35 лв
ONU3KB	3	25	1SCA022532R7820	58,41 лв
За монтаж на DIN шина				
ONU1M	1	25	1SCA022532R8210	23,03 лв
ONU2M	2	25	1SCA022532R8390	27,97 лв
ONU3M	3	25	1SCA022532R8470	38,89 лв
ONU4M	4	25	1SCA022534R2710	48,02 лв



O_V30_

Превключватели за волтметри				
Тип и описание	Бр. позиции	Номинален ток, (A)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ONV3PB	4	25	1SCA022533R5680	30,73 лв
ONV3M, за DIN шина	4	25	1SCA022549R9280	30,73 лв
ONV30PB	7	25	1SCA022533R5500	38,89 лв
ONV30M, за DIN шина	7	25	1SCA022549R9100	38,89 лв



O_AU31_

Превключватели за амперметри				
Тип и описание	Бр. позиции	Номинален ток, (A)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ONAU31PB	4	25	1SCA022533R5840	38,89 лв
ONAU31M, за DIN шина	4	25	1SCA022549R9360	38,89 лв

E-Tools за избор на разединители и пакетни превключватели

Софтуерът за избор ще ви позволи лесно да изберете необходимия ви продукт, като избегнете вероятността за грешки. Имате три възможности за избор в зависимост от необходимия ви продукт, като софтуера също ви позволява да специфицирате нестандартни пакетни превключватели в зависимост от вашите изисквания и нужди.
Софтуерът за избор можете да намерите на следния адрес: **http://switchselector.com/**



Можете да получите User name и Password, като кликнете на линка "New User Registration" и попълните формата за регистрация.

CamWeb
Това приложение позволява да специфицирате нестандартни пакетни превключватели в зависимост от изискванията и нуждите, като софтуера автоматично генерира код за поръча. CamWeb е наличен на осем езика.



EOT
Това приложение позволява да специфицирате разединители в табло в зависимост от изискванията и нуждите. EOT е наличен на осем езика.



Switches
Това приложение позволява да се специфицират разединители и разединители със стопяеми предпазители в зависимост от изискванията и нуждите. Допълнителните елементи, като помощни контакти, ръкохватки и удължители, клеми и др. също могат за бъдат специфицирани. Switches selection tool е наличен на осем езика.

ЛУКСОЗНИ ТАБЛА ЗА
ВГРАДЕН МОНТАЖ СЕРИЯ UK500



art line



additional line

colour line

Табла UK500

Табла с метална врата и винтови N+PE клеми			
Тип и описание	Брой модули	Номер за поръчка	Цена без ДДС
UK510E - едноредово табло	12 (14)	2CPX077600R9999	49,57
UK520E - двуредово табло	24 (28)	2CPX077601R9999	52,25
UK530E - триредово табло	36 (42)	2CPX077602R9999	71,88
UK540E - четириредово табло	48 (56)	2CPX077603R9999	101,67

Табла с прозрачна врата и винтови N+PE клеми			
Тип и описание	Брой модули	Номер за поръчка	Цена без ДДС
UK510ETT - едноредово табло	12 (14)	2CPX031017R9999	169,73
UK520ETT - двуредово табло	24 (28)	2CPX031018R9999	213,6
UK530ETT - триредово табло	36 (42)	2CPX031019R9999	251,7
UK540ETT - четириредово табло	48 (56)	2CPX031020R9999	341,77

Табла с винтови N+PE клеми, без рамка и врата			
Тип и описание	Брой модули	Номер за поръчка	Цена без ДДС
UK510BE - едноредово табло	12 (14)	2CPX077619R9999	35,99
UK520BE - двуредово табло	24 (28)	2CPX077620R9999	43,52
UK530BE - триредово табло	36 (42)	2CPX077621R9999	57,78
UK540BE - четириредово табло	48 (56)	2CPX077622R9999	78,24

Аксесоари			
Тип и описание		Номер за поръчка	Цена без ДДС
UZ90P4 - допълнителен елемент за монтаж на таблото на гипсокартон		2CPX062563R9999	5,7

Рамки и врати			
Тип и описание	За табло тип	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Стандартна бяла метална врата			
BL510	UK510BS	2CPX030853R9999	38,63
BL520	UK520BS	2CPX030854R9999	51,23
BL530	UK530BS	2CPX030855R9999	63
BL540	UK540BS	2CPX030856R9999	73,86
art line			
BL528D	UK520BS	2CPX030918R9999	466,45
BL538D	UK530BS	2CPX030919R9999	549,59
addition line - алуминий			
BL521D	UK520BS	2CPX030858R9999	400,42
BL531D	UK530BS	2CPX030859R9999	416,99
addition line - топаз			
BL526D	UK520BS	2CPX030902R9999	387,9
BL536D	UK530BS	2CPX030903R9999	378,54
addition line - бял			
BL527D	UK520BS	2CPX030897R9999	371,79
BL537D	UK530BS	2CPX030898R9999	401,17
colour line - цвят бордо			
BL513D	UK510BS	2CPX030904R9999	261,83
BL523D	UK520BS	2CPX030905R9999	159,85
BL533D	UK530BS	2CPX030906R9999	171,53
BL543D	UK540BS	2CPX030907R9999	269,91
colour line - цвят антрацит			
BL514D	UK510BS	2CPX030908R9999	268,15
BL524D	UK520BS	2CPX030909R9999	253,23
BL534D	UK530BS	2CPX030910R9999	256,41
BL544D	UK540BS	2CPX030911R9999	261,03
vision line - прозрачна врата			
BL510K	UK510BS	2CPX030835R9999	88,23
BL520K	UK520BS	2CPX030836R9999	109,92
BL530K	UK530BS	2CPX030837R9999	133,94
BL540K	UK540BS	2CPX030838R9999	155,88

Табла AT/U

Технически характеристики:
- Стандарт: IEC 60439-1
- Номинален ток: In=125A
- Вратите и таблото са изработени от ламарина с дебелина 1mm
- Панели изработени от полиестер
- 125mm или 150mm разстояние м/у редовете
- Цвят: RAL 9016
- Аксесоари за монтаж на гипсокартон
- N/PE шини (с изключение на таблата, които имат непрорязани панели за клемореди)
- Табелки за означаване на изводите

Табла за монтаж на апаратура на DIN шина, с разстояние м/у редовете 125mm			
Тип и описание	Брой модули	Номер за поръчка	Цена без ДДС
2 - реда			
AT22E - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	48	2CPX071740R9999	244,6
3 - реда			
AT31E - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	36	2CPX030099R9999	473,39
U32 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	72	2CPX030100R9999	304,78
U32TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	72	2CPX071591R9999	377,83
AT32 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	72	2CPX030120R9999	280,53
AT32TE - за открит монтаж на стена с прозрачна врата, IP 43	72	2CPX071584R9999	348,18
4 - реда			
U41 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	48	2CPX030101R9999	229,5
U41TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	48	2CPX071592R9999	741,25
AT41 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	48	2CPX030121R9999	229,5
AT41TE - за открит монтаж на стена с прозрачна врата, IP 43	48	2CPX071585R9999	727,4
U42 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	96	2CPX030102R9999	344,04
U42TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	96	2CPX071593R9999	438,7
AT42 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	96	2CPX030122R9999	316,97
AT42TE - за открит монтаж на стена с прозрачна врата, IP 43	96	2CPX071586R9999	384,68
U42/2 - за вграден монтаж със стандартна метална врата и 2бр. лицеви панели, IP 31	96	2CPX030118R9999	771,27
AT42/2 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и 2бр. лицеви панели, IP 43	96	2CPX030138R9999	752,78
U42M - за вграден монтаж със стандартна метална врата и монтажна плоча, IP 31	48 (96)	2CPX030146R9999	406,33
AT42M - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и монтажна плоча, IP 43	48 (96)	2CPX030148R9999	348,28
U43 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	144	2CPX030103R9999	545,8
AT43 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	144	2CPX030123R9999	454,87
5 - реда			
U51 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	60	2CPX030104R9999	278,46
U51TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	60	2CPX071594R9999	787,42
AT51 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	60	2CPX030124R9999	238,64
AT51TE - за открит монтаж на стена с прозрачна врата, IP 43	60	2CPX071587R9999	771,27
U52 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	120	2CPX030105R9999	381,76
U52TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	120	2CPX071595R9999	492,5
AT52 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	120	2CPX030125R9999	350,31
AT52TE - за открит монтаж на стена с прозрачна врата, IP 43	120	2CPX071588R9999	441,65
U52/2 - за вграден монтаж със стандартна метална врата и 2бр. лицеви панели, IP 31	120	2CPX030119R9999	928,28
AT52/2 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и 2бр. лицеви панели, IP 43	120	2CPX030139R9999	912,13
U52K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	72 (120)	2CPX030106R9999	414,5
AT52K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	72 (120)	2CPX030126R9999	345,4

Табла AT/U

U53 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	180	2CPX030107R9999	562,97
AT53 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	180	2CPX030127R9999	516,05

U53M - за вграден монтаж със стандартна метална врата и монтажна плоча, IP 31	120 (180)	2CPX030147R9999	652,29
AT53M - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и монтажна плоча, IP 43	120 (180)	2CPX030149R9999	695,75

U53K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	108 (180)	2CPX030108R9999	618,16
AT53K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	108 (180)	2CPX030128R9999	529,86

U54K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	144 (240)	2CPX030109R9999	853,92
AT54K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	144 (240)	2CPX030129R9999	609,95

U54E - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	240	2CPX071784R9999	797,96
AT54E - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	240	2CPX071748R9999	797,96

6 - реда			
U61 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	72	2CPX030110R9999	329,07
U61TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	72	2CPX071596R9999	967,53
AT61 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	72	2CPX030130R9999	278,46
AT61TE	72	2CPX071589R9999	949,07

U62 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	144	2CPX030111R9999	446,09
U62TE - за вграден монтаж с прозрачна врата, IP 31	144	2CPX071597R9999	555,5
AT62 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	144	2CPX030131R9999	387,4
AT62TE - за открит монтаж на стена с прозрачна врата, IP 43	144	2CPX071590R9999	497,49

U62K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	96 (144)	2CPX030112R9999	461,33
AT62K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	96 (144)	2CPX030132R9999	422,91

U63E - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	216	2CPX071787R9999	758,05
AT63E - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	216	2CPX071751R9999	649,71

U63K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	144 (216)	2CPX030113R9999	639,46
AT63K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	144 (216)	2CPX030133R9999	639,46

U64K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	192 (288)	2CPX030117R9999	1727,24
AT64K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	192 (288)	2CPX030137R9999	1692,6

7 - реда			
U72 - за вграден монтаж със стандартна метална врата, IP 31	168	2CPX030114R9999	541,83
AT72 - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата, IP 43	168	2CPX030134R9999	500,13

U72K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	96 (168)	2CPX030115R9999	588,85
AT72K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	96 (168)	2CPX030135R9999	504,71

U73K - за вграден монтаж със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 31	144 (252)	2CPX030116R9999	749,09
AT73K - за открит монтаж на стена със стандартна метална врата и DIN шини за клеморед, IP 43	144 (252)	2CPX030136R9999	749,09

Аксесоари		
Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
ZKV200P4, Комплект за монтаж на гипсокартон	2CPX062446R9999	17,8









Метални табла за автоматизация и електроразпределение тип SR2

Външни размери			Табло с непрозрачна врата	Табло с прозрачна врата	Допълнителни елементи за автоматизация			Ра	
H [mm]	W [mm]	D [mm]	Табло с непрозрачна врата + монтажна плоча	Табло с прозрачна врата (без монтажна плоча)	Междинна врата IP21	Плътна монтажна плоча	Монтажна плоча с отвори	Бр. редове с DIN модули H=185mm	Бр. DIN модули на ред
300	200	150	SRN3215K			PF3020	TQ3020		
	300		SRN3315K			PF3030	TQ3030		
	400		SRN3415K			PF3040	TQ3040		
400	300	150	SRN4315K			PF4030	TQ4030		
	300	200	SRN4320K			PF4030			
	400		SRN4420K			PF4040	TQ4040		
	600		SRN4620K			PF4060	TQ4060		
500	300	200	SRN5320K			PF5030	TQ5030		
	400		SRN5420K	SRN5420VK	KC5040K	PF5040	TQ5040	2	14
	400	250	SRN5425K	SRN5425VK					
600	400	200	SRN6420K	SRN6420VK	KC6040K	PF6040	TQ6040	3	14
	400	250	SRN6425K	SRN6425VK					
	600		SRN6625K			PF6060	TQ6060		
700	500	200	SRN7520K	SRN7520VK	KC7050K	PF7050	TQ7050		
	500	250	SRN7525K	SRN7525VK					
800	600	250	SRN8625K	SRN8625VK	KC8060K	PF8060	TQ8060	4	25
	600	300	SRN8630K	SRN8630VK					
	800		SRN8830K			PF8080	TQ8080		
1000	600	250	SRN10625K	SRN10625VK	KC1060K	PF1060	TQ1060	5	25
	600	300	SRN10630K	SRN10630VK					
	800		SRN10830K	SRN10830VK	KC1080K	PF1080	TQ1080		36
1200	600	300	SRN12630K	SRN12630VK	KC1260K	PF1260	TQ1260	6	25
	800		SRN12830K	SRN12830VK	KC1280K	PF1280	TQ1280		36

Допълнителни елементи

Код за поръчка	Описание
GD4006	DIN шина и скоби за закрепване (14 мод.) L=400mm
GD6006	DIN шина и скоби за закрепване (25 мод.) L=600mm
GD8006	DIN шина и скоби за закрепване (36 мод.) L=800mm
AP6001	Адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax
AA8010	4бр. медни шини 20x5mm с дължина L=1000mm
AA8011	5бр. изолатори за шина
AA1206	4бр. скоби за закрепване на таблото за стена
TS6006	2бр. релси за закрепване на допълнително оборудване на вратата H=600mm
TS7006	2бр. релси за закрепване на допълнително оборудване на вратата H=700mm
TS8006	2бр. релси за закрепване на допълнително оборудване на вратата H=800mm
AA8025	12бр. регулатори за дълбочината на монтажната плоча L=25mm
AA8050	12бр. регулатори за дълбочината на монтажната плоча L=50mm
EH2002	10бр. капачки за панел за DIN шина L=2000mm, RAL 7033
EH2118	20бр. държачи за надписи L=325mm, 18 мод.
EH2119	20бр. държачи за надписи L=525mm, 29 мод.
AD1101	288бр. етикети за надписи 1 мод.
AD1102	192бр. етикети за надписи 2 мод.
AD1103	96бр. етикети за надписи 3 мод.
AD1104	96бр. етикети за надписи 4 мод.
EV1135K	10бр. капачки за панел за измервателни инструменти 72x72mm
AA5600	Пластмасов джоб за документи



Цокъл



Външни размери

	A	B	C	D	E	F(*)	G	H	I	L
SRN3215K	303	203	147	82	133,5	151,5	163	337	237	263
SRN3315K	303	303	147	82	133,5	151,5	263	337	337	263
SRN3415K	303	403	147	82	133,5	151,5	363	337	437	263
SRN4315K	403	303	147	82	133,5	201,5	263	437	337	363
SRN4320K	403	303	197	132	183,5	201,5	263	437	337	363
SRN4420K	403	403	197	132	183,5	201,5	363	437	437	363
SRN4620K	403	603	197	132	183,5	201,5	563	437	637	363
SRN5320K	503	303	197	132	183,5	251,5	263	537	337	463
SRN5420K	503	403	197	132	183,5	251,5	363	537	437	463
SRN5425K	503	403	247	182	233,5	251,5	363	537	437	463
SRN6420K	603	403	197	132	183,5	100	363	637	437	563
SRN6425K	603	403	247	182	233,5	100	363	637	437	563
SRN6625K	603	603	247	182	233,5	100	563	637	637	563
SRN7520K	703	503	197	132	183,5	100	463	737	537	663
SRN7525K	703	503	247	182	233,5	100	463	737	537	663
SRN8625K	803	603	247	182	233,5	150	563	837	637	763
SRN8630K	803	603	297	232	283,5	150	563	837	637	763
SRN8830K	803	803	297	232	283,5	150	763	837	837	763
SRN10625K	1003	603	247	182	233,5	150	563	1037	637	963
SRN10630K	1003	603	297	232	283,5	150	563	1037	637	963
SRN10830K	1003	803	297	232	283,5	150	763	1037	837	963
SRN12630K	1203	603	297	232	283,5	150	563	1237	637	1163
SRN12830K	1203	803	297	232	283,5	150	763	1237	837	1163
SRN5420VK	503	403	197	132	183,5	150	363	537	437	463
SRN5425VK	503	403	247	182	233,5	150	363	537	437	463
SRN6420VK	603	403	197	132	183,5	150	363	637	437	563
SRN6425VK	603	403	247	182	233,5	150	363	637	437	563
SRN7520VK	703	503	197	132	183,5	150	463	737	537	663
SRN7525VK	703	503	247	182	233,5	150	463	737	537	663
SRN8625VK	803	603	247	182	233,5	150	563	837	637	763
SRN8630VK	803	603	297	232	283,5	150	563	837	637	763
SRN10625VK	1003	603	247	182	233,5	150	563	1037	637	963
SRN10630VK	1003	603	297	232	283,5	150	563	1037	637	963
SRN10830VK	1003	803	297	232	283,5	150	763	1037	837	963
SRN12630VK	1203	603	297	232	283,5	150	563	1237	637	1163
SRN12830VK	1203	803	297	232	283,5	150	763	1237	837	1163











Допълнителни елементи за електроразпределение					
рамка за DIN модули		Панели и DIN шини	Модулни панели		
Общ брой DIN модули	Функционална рамка за монтиране на DIN шини	Лицеви панели за DIN шина + DIN шина и скоби за закрепване	Лицеви панели за измервателни инструменти	Плътни лицеви панели H=185 mm	Плътни лицеви панели H=370 mm
28	KD5040K	PM1414K	PS2476K	PC1406K	
42	KD6040K	PM1414K	PS2476K	PC1406K	
					PC2606K
100	KD8060K	PM1625K	PS2676K	PC1606K	
125	KD1060K	PM1625K	PS2676K	PC1606K	PC2606K
180	KD1080K	PM1836K	PS2876K	PC1806K	PC2806K
150	KD1260K	PM1625K	PS2676K	PC1606K	PC2606K
216	KD1280K	PM1836K	PS2876K	PC1806K	PC2806K

Допълнителни елементи за присъединяване на две табла	
Уплътнение с IP66	Цокъл
GZ4020	ZA4020
GZ4020	ZA4020
GZ4025	ZA4025
GZ4020	ZA4020
GZ4025	ZA4025
GZ6025	ZA6025
GZ6025	ZA6025
GZ6030	ZA6030
GZ8030	ZA8030
GZ6025	ZA6025
GZ6030	ZA6030
GZ8030	ZA8030
GZ6030	ZA6030
GZ8030	ZA8030



Челен изглед на табла с плътна врата





(*) Ключалки (F)
1бр. в средата за табла с h(A)=303 до 503 mm
2бр. за табла с h(A)=603 до 703 mm (F=100mm)
2бр. за табла с h(A)=803 до 1203 mm (F=150mm)

(**) Заземителен меден болт на плочата
само за табла с h(A)=1003 до 1203 mm

(***) Заземителен меден болт на вратата
1бр. за табла с h(A)=303 до 503 mm
4бр. за табла с h(A)=603 до 803 mm
6бр. за табла с h(A)=1003 до 1203 mm

(****) Отвори за закрепване на капаците
4бр. за табла с l(A)=203mm
6бр. за табла с l(A)=303 до 403 mm
8бр. за табла с l(A)=503 до 1203 mm

Вътрешна врата

Код за поръчка	M	N
KC5040K*	456	360
KC6040K*	556	360
KC7050K*	656	460
KC8060K	756	560
KC1060K	956	560
KC1080K	956	760
KC1260K	1156	560
KC1280K	1156	760

*Вътрешните врати с H 500mm, 600mm, 700mm, имат само един отвор в центъра за ключалка



Монтажни плочи

Код за поръчка	O	P
PF3020 - TQ3020	160	260
PF3030 - TQ3030	260	260
PF3040 - TQ3040	360	260
PF4030 - TQ4030	360	260
PF4040 - TQ4040	360	360
PF5030 - TQ5030	260	460
PF5040 - TQ5040	360	460
PF4060 - TQ4060	360	560
PF6040 - TQ6040	360	560
PF6060 - TQ6060	560	560
PF7050 - TQ7050	460	660
PF8060 - TQ8060	560	760
PF8080 - TQ8080	760	760
PF1060 - TQ1060	560	960
PF1080 - TQ1080	760	960
PF1260 - TQ1260	560	1160
PF1280 - TQ1280	760	1160





Капаци на таблото



Метални табла SR2

Технически характеристики:
- Стандарт: CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2
- Степен на защита: IP65 (CEI EN 60529), TYPE 12 (UL)
- Степен на механична защита: IK10 с плътна метална врата, IK09 с прозрачна врата (IEC 62262)
- Сертификати: II 3 G D
- Материал: метал
- За вътрешен монтаж
- Начин на монтаж: на под или на стена
- Температура на околната среда: от –5 до +40°C
- Относителна влажност: 50% при 40°C, 90% при 20°C



Метални табла тип SR2 с метална непрозрачна врата и монтажна плоча.					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
300	200	150	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN3215K	85,63 лв
300	300	150	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN3315K	97,13 лв
300	400	150	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN3415K	120,78 лв
400	300	150	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN4315K	108,40 лв
400	300	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN4320K	119,04 лв
400	400	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN4420K	143,68 лв
400	600	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN4620K	191,91 лв
500	300	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN5320K	144,25 лв
500	400	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN5420K	156,84 лв
500	400	250	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN5425K	170,65 лв
600	400	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN6420K	170,65 лв
600	400	250	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN6425K	187,24 лв
600	600	250	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN6625K	254,20 лв
700	500	200	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN7520K	213,74 лв
700	500	250	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN7525K	232,49 лв
800	600	250	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN8625K	305,43 лв
800	600	300	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN8630K	342,37 лв
800	800	300	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN8830K	441,85 лв
1000	600	250	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN10625K	401,01 лв
1000	600	300	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN10630K	434,04 лв
1000	800	300	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN10830K	518,93 лв
1200	600	300	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN12630K	461,39 лв
1200	800	300	Метално табло с непр. врата и монт.плоча	SRN12830K	495,08 лв



Метални табла тип SR2 за версия за автоматизация с прозрачна врата без монтажна плоча					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
500	400	200	Метално табло с прозрачна врата	SRN5420VK	227,84 лв
500	400	250	Метално табло с прозрачна врата	SRN5425VK	207,75 лв
600	400	200	Метално табло с прозрачна врата	SRN6420VK	273,74 лв
600	400	250	Метално табло с прозрачна врата	SRN6425VK	289,12 лв
700	500	200	Метално табло с прозрачна врата	SRN7520VK	336,45 лв
700	500	250	Метално табло с прозрачна врата	SRN7525VK	362,46 лв
800	600	250	Метално табло с прозрачна врата	SRN8625VK	429,74 лв
800	600	300	Метално табло с прозрачна врата	SRN8630VK	484,80 лв
1000	600	250	Метално табло с прозрачна врата	SRN10625VK	548,99 лв
1000	600	300	Метално табло с прозрачна врата	SRN10630VK	594,93 лв
1000	800	300	Метално табло с прозрачна врата	SRN10830VK	657,52 лв
1200	600	300	Метално табло с прозрачна врата	SRN12630VK	672,85 лв
1200	800	300	Метално табло с прозрачна врата	SRN12830VK	718,71 лв



Вътрешна врата за табла тип SR2.				
Размери, mm		Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W			
500	400	Вътрешна врата	KC5040K	82,07 лв
600	400	Вътрешна врата	KC6040K	99,40 лв
700	500	Вътрешна врата	KC7050K	115,93 лв
800	600	Вътрешна врата	KC8060K	159,89 лв
1000	600	Вътрешна врата	KC1060K	188,53 лв
1000	800	Вътрешна врата	KC1080K	233,55 лв
1200	600	Вътрешна врата	KC1260K	227,98 лв
1200	800	Вътрешна врата	KC1280K	265,61 лв

Метални табла SR2



Монтажни плочи за табла тип SR2 за версия за автоматизация с прозрачна врата.				
Размери, mm		Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W			
300	200	Монтажна плоча за табло SRN3215	PF3020	36,81 лв
300	300	Монтажна плоча за табло SRN3315	PF3030	36,81 лв
300	400	Монтажна плоча за табло SRN3415	PF3040	36,81 лв
400	300	Монтажна плоча за табло SRN4315-SRN4320	PF4030	39,12 лв
400	400	Монтажна плоча за табло SRN4420	PF4040	39,12 лв
400	600	Монтажна плоча за табло SRN4620	PF4060	39,12 лв
500	300	Монтажна плоча за табло SRN5320	PF5030	41,39 лв
500	400	Монтажна плоча за табло SRN5420-SRN5425	PF5040	28,46 лв
600	400	Монтажна плоча за табло SRN6420-SRN6425	PF6040	37,75 лв
600	600	Монтажна плоча за табло SRN6625	PF6060	71,28 лв
700	500	Монтажна плоча за табло SRN7520-SRN7525	PF7050	53,50 лв
800	600	Монтажна плоча за табло SRN8625-SRN8630	PF8060	69,24 лв
800	800	Монтажна плоча за табло SRN8830	PF8080	116,67 лв
1000	600	Монтажна плоча за табло SRN10625-SRN10630	PF1060	86,47 лв
1000	800	Монтажна плоча за табло SRN10830	PF1080	109,98 лв
1200	600	Монтажна плоча за табло SRN12630	PF1260	126,14 лв
1200	800	Монтажна плоча за табло SRN12830	PF1280	136,35 лв



Перфорирани монтажни плочи за табла тип SR2 за версия за автоматизация с прозрачна врата.				
Размери, mm		Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W			
300	200	Перфорирана монт. плоча за табло SRN3215	TQ3020	80,47 лв
300	300	Перфорирана монт. плоча за табло SRN3315	TQ3030	94,24 лв
300	400	Перфорирана монт. плоча за табло SRN3415	TQ3040	94,24 лв
400	300	Перфорирана монт. плоча за табло SRN4315-SRN4320	TQ4030	105,40 лв
400	400	Перфорирана монт. плоча за табло SRN4420	TQ4040	109,98 лв
400	600	Перфорирана монт. плоча за табло SRN4620	TQ4060	114,60 лв
500	300	Перфорирана монт. плоча за табло SRN5320	TQ5030	114,60 лв
500	400	Перфорирана монт. плоча за табло SRN5420-SRN5425	TQ5040	119,31 лв
600	400	Перфорирана монт. плоча за табло SRN6420-SRN6425	TQ6040	169,73 лв
600	600	Перфорирана монт. плоча за табло SRN6625	TQ6060	238,54 лв
700	500	Перфорирана монт. плоча за табло SRN7520-SRN7525	TQ7050	238,54 лв
800	600	Перфорирана монт. плоча за табло SRN8625-SRN8630	TQ8060	316,56 лв
800	800	Перфорирана монт. плоча за табло SRN8830	TQ8080	393,07 лв
1000	600	Перфорирана монт. плоча за табло SRN10625-SRN10630	TQ1060	397,55 лв
1000	800	Перфорирана монт. плоча за табло SRN10830	TQ1080	495,42 лв
1200	600	Перфорирана монт. плоча за табло SRN12630	TQ1260	570,42 лв
1200	800	Перфорирана монт. плоча за табло SRN12830	TQ1280	622,51 лв

Антикондензационни нагреватели, саморегулиращи се с вградена термодвойка PTC.					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
90	28	50	RZH30 - PTC антикондензационен нагревател 30W, 110-240 V AC/DC	2CPX046480R9999	143,17 лв
155	80	80	RZH75 - PTC антикондензационен нагревател 75W, 110-240 V AC/DC	2CPX046481R9999	230,93 лв
155	80	80	RZH100 - PTC антикондензационен нагревател 100W, 110-240 V AC/DC	2CPX046482R9999	262,34 лв

Антикондензационни нагреватели (необходим е термостат).					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
115	42	42	Антикондензационен нагревател 30W, 110-240 V AC/DC	VA7930	198,27 лв
165	42	42	Антикондензационен нагревател 50W, 110-240 V AC/DC	VA7950	279,88 лв
210	42	42	Антикондензационен нагревател 75W, 110-240 V AC/DC	VA7975	303,20 лв
165	42	48	Антикондензационен нагревател 100W, 110-240 V AC/DC	VA7910	312,76 лв
130	82	48	Антикондензационен нагревател 150W, 110-240 V AC/DC	VA7915	361,54 лв
140	82	95	Антикондензационен нагревател 300W с вентилатор, 230 V AC/DC	VA8300	539,25 лв

Термостати.		
Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
RZTS60 - Термостат за вентилация с НО контакт	2CPX046478R9999	75,21 лв
RZTO60 - Термостат за антикондензационен нагревател с НЗ контакт	2CPX046479R9999	75,21 лв

Метални табла SR2



Монтажна рамка за монтиране на апаратура на DIN шина и лицеви панели.				
Размери, mm		Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W			
500	400	Монтажна рамка за DIN (14 мод. DIN x 2 реда)	KD5040K	36,81 лв
600	400	Монтажна рамка за DIN (14 мод. DIN x 3 реда)	KD6040K	41,39 лв
800	600	Монтажна рамка за DIN (25 мод. DIN x 4 реда)	KD8060K	50,45 лв
1000	600	Монтажна рамка за DIN (25 мод. DIN x 5 реда)	KD1060K	55,06 лв
1000	800	Монтажна рамка за DIN (36 мод. DIN x 5 реда)	KD1080K	62,12 лв
1200	600	Монтажна рамка за DIN (25 мод. DIN x 6 реда)	KD1260K	62,12 лв
1200	800	Монтажна рамка за DIN (36 мод. DIN x 6 реда)	KD1280K	68,83 лв



Лицеви панели за монтиране на обирудване на DIN шина + DIN шина и държачи за закрепване				
Размери, mm		Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W			
185	400	Лицев панел за 14мод. + DIN шина + държач	PM1414K	43,70 лв
185	600	Лицев панел за 25мод. + DIN шина + държач	PM1625K	45,73 лв
185	800	Лицев панел за 36мод. + DIN шина + държач	PM1836K	57,47 лв

Лицеви панели за монтиране на измервателни инструменти.				
Размери, mm		Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W			
185	400	Лицев панел за 2бр. измервателни инструменти 72x72mm	PS2476K	50,45 лв
185	600	Лицев панел за 2бр. измервателни инструменти 72x72mm	PS2676K	55,06 лв
185	800	Лицев панел за 2бр. измервателни инструменти 72x72mm	PS2876K	59,68 лв

Плътни лицеви панели.				
Размери, mm		Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W			
185	400	Плътен лицев панел	PC1406K	36,81 лв
185	600	Плътен лицев панел	PC1606K	41,39 лв
185	800	Плътен лицев панел	PC1806K	45,73 лв
370	600	Плътен лицев панел	PC2606K	57,47 лв
370	800	Плътен лицев панел	PC2806K	64,21 лв



DIN шини и скоби за закрепване.			
Размери, mm	Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
L			
400	DIN шина за 14мод. и скоби за закрепване	GD4006	24,59 лв
600	DIN шина за 25мод. и скоби за закрепване	GD6006	41,02 лв
800	DIN шина за 36мод. и скоби за закрепване	GD8006	27,31 лв

Адаптер за монтиране на модулна апаратура до прекъсвачи с лят корпус монтирани на DIN шина.		
Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
Адаптер за монтиране на модулна апаратура до прекъсвачи с лят корпус монтирани на DIN шина, L=600mm.	AP6001	20,93 лв

Табла с изваждаеми модули тип MNS



Табла за автоматизация и електроразпределение AM2











Табла за автоматизация и електроразпределение AM2

Габаритни размери			Табла с плътни метални врати		Табла с единична прозрачна врата	Цокъл		Кабелен
H (mm)	W (mm)	D (mm)	Единична плътна метална врата	Двойна плътна метална врата		Преден	Страничен	Плътен
1000	600	300	TM2063K			ZE6000	ZE3011	EF6032
	800		TM2083K	TM2083FV4K		ZE8000		EF8032
	1000			TM2003FV5K		ZE1000		EF1032
	600	400	TM2064K		TM2064VK	ZE6000	ZE4011	
	800		TM2084K	TM2084FV4K	TM2084VK	ZE8000		
	1000		TM2004K	TM2004FV5K		ZE1000		
	1200			TM2024K		ZE1200		
	1600			TM2074K		2 x ZE8000		
1200	600	300	TM2263K			ZE6000	ZE3011	EF6032
	800			TM2283FV4K		ZE8000		EF8032
	1200			TM2223K		ZE1200		2 x EF6032
	600	400	TM2264K		TM2264VK	ZE6000	ZE4011	
	800		TM2284K		TM2284VK	ZE8000		
	1000		TM2204K	TM2204FV5K	TM2204VK	ZE1000		
	1200			TM2224K		ZE1200		
1400	600	300	TM2463K			ZE6000	ZE3011	EF6032
	800		TM2483K	TM2483FV4K	TM2483VK	ZE8000		EF8032
	1000		TM2403K			ZE1000		EF1032
	600	400	TM2464K		TM2464VK	ZE6000	ZE4011	
	800		TM2484K	TM2484FV4K	TM2484VK	ZE8000		
	1000		TM2404K	TM2404FV5K	TM2404VK	ZE1000		
	1200			TM2424K		ZE1200		
	600	500	TM2465K			ZE6000	ZE5011	
	800		TM2485K	TM2485FV4K		ZE8000		
	1000		TM2405K	TM2405FV5K		ZE1000		
	1200			TM2425K		ZE1200		
1600	600	300	TM2663K			ZE6000	ZE3011	EF6032
	800		TM2683K			ZE8000		EF8032
	600	400	TM2664K		TM2664VK	ZE6000	ZE4011	
	800		TM2684K	TM2684FV4K	TM2684VK	ZE8000		
	1000		TM2604K	TM2604FV5K	TM2604VK	ZE1000		
	1200			TM2624K		ZE1200		
	600	500	TM2665K			ZE6000	ZE5011	
	800		TM2685K	TM2685FV4K		ZE8000		
	1000		TM2605K	TM2605FV5K		ZE1000		
	1200			TM2625K		ZE1200		
1800	600	400	TM2864K		TM2864VK	ZE6000	ZE4011	
	800		TM2884K	TM2884FV4K	TM2884VK	ZE8000		
	1000		TM2804K	TM2804FV5K	TM2804VK	ZE1000		
	1200			TM2824K		ZE1200		
	600	500	TM2865K		TM2865VK	ZE6000	ZE5011	
	800		TM2885K		TM2885VK	ZE8000		
	1000		TM2805K		TM2805VK	ZE1000		
	1200			TM2825K		ZE1200		
2000	600	400	TM2964K		TM2964VK	ZE6000	ZE4011	
	800		TM2984K		TM2984VK	ZE8000		
	1000		TM2904K	TM2904FV5K	TM2904VK	ZE1000		
	1200			TM2924K		ZE1200		
	600	500	TM2965K		TM2965VK	ZE6000	ZE5011	
	800		TM2985K		TM2985VK	ZE8000		
	1000		TM2905K		TM2905VK	ZE1000		
	1200			TM2925K		ZE1200		

Габаритни размери



A	A1
600	500
800	700
1000	900
1200	1100

B	B1
1000	900
1200	1100
1400	1300

C	C1
1600	1500
1800	1700
2000	1900

A	A1
1600	1500

B	B1
1000	900
1200	1100
1400	1300

D	E	F	G	H
600	285	102	341	
	385	202	341	
	485	302	341	
800	285	102	541	
	385	202	541	
	485	302	541	
1000	285	102	741	
	385	202	741	
	485	302	741	
1200	285	102		341
	385	202		341
	485	302		341
1600	285	102		541
	385	202		541
	485	302		541









н вход Приплъзващ	Монтажна плоча	Втора монтажна плоча	Смяна на задния панел с врата Единична врата	Двойни врати	Вътрешна врата	Версия за автоматизация 19” rack	Версия за модулно оборудване
	EA1060	EA5060	TC1006KMT		TF1060K	TK1000	MD1000
	EA1080	EA5082	TC1008KMT	TC1008DKMT	TF1080K		MD1000
	EA1010	EA5010	TC1010KMT	TC1010DKMT	TF1010K		
EF6040	EA1060	EA5060	TC1006KMT		TF1060K	TK1000	MD1000
EF8040	EA1080	EA5082	TC1008KMT	TC1008DKMT	TF1080K		MD1000
EF1040	EA1010	EA5010	TC1010KMT	TC1010DKMT	TF1010K		
2x EF6040	EA1012			TC1012DKMT			
2x EF8040	EA1016			TC1016DKMT			
	EA1260	EA5260	TC1206KMT		TF1260K	TK1200	MD1200
	EA1280	EA5280	TC1208KMT	TC1208DKMT	TF1280K		MD1200
	EA1213		TC1210KMT	TC1212DKMT			
	EA1260	EA5260	TC1206KMT		TF1260K	TK1200	MD1200
	EA1280	EA5280	TC1208KMT	TC1208DKMT	TF1280K		MD1200
	EA1210	EA5210	TC1210KMT	TC1210DKMT	TF1210K		
	EA1213			TC1212DKMT			
	EA1460	EA5461	TC1406KMT		TF1460K	TK1400	MD1400
	EA1480	EA5480	TC1408KMT	TC1408DKMT	TF1480K		MD1400
	EA1411	EA5413	TC1410KMT	TC1410DKMT	TF1410K		
EF6040	EA1460	EA5461	TC1406KMT		TF1460K	TK1400	MD1400
EF8040	EA1480	EA5480	TC1408KMT	TC1408DKMT	TF1480K		MD1400
EF1040	EA1411	EA5413	TC1410KMT	TC1410DKMT	TF1410K		
2 x EF6040	EA1412			TC1412DKMT			
EF6050	EA1460	EA5461	TC1406KMT		TF1460K	TK1400	MD1400
EF8050	EA1480	EA5480	TC1408KMT	TC1408DKMT	TF1480K		MD1400
EF1053	EA1411	EA5413	TC1410KMT	TC1410DKMT	TF1410K		
2 x EF6050	EA1412			TC1412DKMT			
	EA1616	EA5616	TC1606KMT		TF1660K	TK1600	MD1600
	EA1619	EA5620	TC1608KMT	TC1608DKMT	TF1680K		MD1600
EF6040	EA1616	EA5616	TC1606KMT		TF1660K	TK1600	MD1600
EF8040	EA1619	EA5620	TC1608KMT	TC1608DKMT	TF1680K		MD1600
EF1040	EA1610	EA5610	TC1610KMT	TC1610DKMT	TF1610K		
2 x EF6040	EA1612			TC1612DKMT			
EF6050	EA1616	EA5616	TC1606KMT		TF1660K	TK1600	MD1600
EF8050	EA1619	EA5620	TC1608KMT	TC1608DKMT	TF1680K		MD1600
EF1053	EA1610	EA5610	TC1610KMT	TC1610DKMT	TF1610K		
2 x EF6050	EA1612			TC1612DKMT			
EF6040	EA1860	EA5861	TC1806KMT		TF1860K	TK1800	MD1800
EF8040	EA1880	EA5883	TC1808KMT	TC1808DKMT	TF1880K		MD1800
EF1040	EA1810	EA5811	TC1810KMT	TC1810DKMT	TF1810K		
2 x EF6040	EA1812			TC1812DKMT			
EF6050	EA1860	EA5861	TC1806KMT		TF1860K	TK1800	MD1800
EF8050	EA1880	EA5883	TC1808KMT	TC1808DKMT	TF1880K		MD1800
EF1053	EA1810	EA5811	TC1810KMT	TC1810DKMT	TF1810K		
2 x EF6050	EA1812			TC1812DKMT			
EF6040	EA2060	EA5063	TC2006KMT		TF2060K	TK2000	MD2000
EF8040	EA2080	EA5083	TC2008KMT	TC2008DKMT	TF2080K		MD2000
EF1040	EA2010	EA5011	TC2010KMT	TC2010DKMT	TF2010K		
2 x EF6040	EA2013			TC2012DKMT			
EF6050	EA2060	EA5063	TC2006KMT		TF2060K	TK2000	MD2000
EF8050	EA2080	EA5083	TC2008KMT	TC2008DKMT	TF2080K		MD2000
EF1053	EA2010	EA5011	TC2010KMT	TC2010DKMT	TF2010K		
2 x EF6050	EA2013			TC2012DKMT			

Допълнителни елементи

TA1207	2бр. скоби за закрепване на таблото за стена
TA9600	2бр. скоби за повдигане с кран M12 за табла D=300mm
TA9601	4бр. скоби за повдигане с кран M12 за табла D>300mm
EA5100	Планки за монтиране на монт. плоча в най-крайно положение
TS1003	2бр. перфорирани странични релси W=300 H=48mm
TS1004	2бр. перфорирани странични релси W=400 H=48mm
TS1005	2бр. перфорирани странични релси W=500 H=48mm
EB0600	2бр. перфорирани релси за монтаж на гърба W=600 H=48mm
EB0800	2бр. перфорирани релси за монтаж на гърба W=800 H=48mm
EB1000	2бр. перфорирани релси за монтаж на гърба W=1000 H=48mm
EB1200	2бр. перфорирани релси за монтаж на гърба W=1200 H=48mm
TE6031	Хоризонтален панел 600x300mm (LxD)
TE6041	Хоризонтален панел 600x400mm (LxD)
TE6051	Хоризонтален панел 600x500mm (LxD)
TE8031	Хоризонтален панел 800x300mm (LxD)
TE8041	Хоризонтален панел 800x400mm (LxD)
TE8051	Хоризонтален панел 800x500mm (LxD)

TE1031	Хоризонтален панел 1000x300mm (LxD)
TE1041	Хоризонтален панел 1000x400mm (LxD)
TE1051	Хоризонтален панел 1000x500mm (LxD)
TA7100	Ключ за отворена/затворена врата
EV1071K	Метален джоб за документи за врата w=600mm
EV1072K	Метален джоб за документи за врата w=800mm
EV1073K	Метален джоб за документи за врата w=1000mm
EV1075K	Пластмасов джоб за документи за врата A4
EV1110	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV1112	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
EH0018	DIN шина + скоби за закрепване 18мод.
EH0029	DIN шина + скоби за закрепване 29мод.
EH0024	DIN шина + скоби за закрепване 24мод.
EH0036	DIN шина + скоби за закрепване 36мод.
AD1009	4бр. пластмасови държачи за хоризонтален кабелен канал
AD1037	4бр. метални държачи за хоризонтален кабелен канал
AP6000	1бр. адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax T1-T2-T3 L=600mm

Стоящи метални табла тип моноблок за автоматизация и електроразпределение - AM2



Технически характеристики:
- Стандарт: CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2
- Степен на защита: IP65 (CEI EN 60529), TYPE 12 (UL)
- Степен на механична защита: IK10 с плътна меална врата, IK09 с прозрачна врата (IEC 62262)
- Сертификати: c UL us LISTED Ex II 3 G D
- Материал: метал
- За вътрешен монтаж
- Начин на монтаж: на под
- Температура на околната среда: от –5 до +40°C
- Относителна влажност: 50% при 40°C, 90% при 20°C

Стоящи метални табла тип моноблок с плътни метални врати, без монтажна плоча, вход за кабели и цокъл - AM2, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
1000	600	300	Табло с единична плътна метална врата	TM2063K	684,08 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2083K	804,56 лв
	1000		Табло с двойна плътна метална врата	TM2003FV5K	990,54 лв
	600	400	Табло с единична плътна метална врата	TM2064K	720,10 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2084K	858,18 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2004K	965,46 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2024K	1 175,77 лв
	1600		Табло с двойна плътна метална врата	TM2074K	1 325,78 лв
1200	600	300	Табло с единична плътна метална врата	TM2263K	768,76 лв
	800		Табло с двойна плътна метална врата	TM2283FV4K	968,61 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2223K	1 241,08 лв
	600	400	Табло с единична плътна метална врата	TM2264K	809,23 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2284K	943,99 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2204K	1 072,74 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2224K	1 306,38 лв
1400	600	300	Табло с единична плътна метална врата	TM2463K	863,91 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2483K	1 003,80 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2403K	1 141,92 лв
	600	400	Табло с единична плътна метална врата	TM2464K	909,45 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2484K	1 056,62 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2404K	1 202,06 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2424K	1 463,90 лв
	600	500	Табло с единична плътна метална врата	TM2465K	1 004,11 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2485K	1 132,27 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2405K	1 356,53 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2425K	1 652,06 лв
1600	600	300	Табло с единична плътна метална врата	TM2663K	970,92 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2683K	1 083,97 лв
	600	400	Табло с единична плътна метална врата	TM2664K	1 021,98 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2684K	1 141,09 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2604K	1 271,27 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2624K	1 548,20 лв
	600	500	Табло с единична плътна метална врата	TM2665K	1 104,93 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2685K	1 205,70 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2605K	1 399,75 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2625K	1 673,43 лв
1800	600	400	Табло с единична плътна метална врата	TM2864K	1 148,57 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2884K	1 232,30 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2804K	1 344,44 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2824K	1 610,08 лв
	600	500	Табло с единична плътна метална врата	TM2865K	1 215,77 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2885K	1 283,93 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2805K	1 444,42 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2825K	1 697,55 лв
2000	600	400	Табло с единична плътна метална врата	TM2964K	1 290,77 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2984K	1 330,77 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2904K	1 421,87 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2924K	1 766,08 лв
	600	500	Табло с единична плътна метална врата	TM2965K	1 337,79 лв
	800		Табло с единична плътна метална врата	TM2985K	1 367,21 лв
	1000		Табло с единична плътна метална врата	TM2905K	1 490,43 лв
	1200		Табло с двойна плътна метална врата	TM2925K	1 828,43 лв

Стоящи метални табла тип моноблок за автоматизация и електроразпределение - AM2



Монтажни плочи за табла тип AM2		
Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
Монтажна плоча 1000x600mm (HxW)	EA1060	113,62 лв
Монтажна плоча 1000x800mm (HxW)	EA1080	147,81 лв
Монтажна плоча 1000x1000mm (HxW)	EA1010	181,64 лв
Монтажна плоча 1000x1200mm (HxW)	EA1012	214,85 лв
Монтажна плоча 1000x1600mm (HxW)	EA1016	295,59 лв
Монтажна плоча 1200x600mm (HxW)	EA1260	127,86 лв
Монтажна плоча 1200x800mm (HxW)	EA1280	166,31 лв
Монтажна плоча 1200x1000mm (HxW)	EA1210	204,33 лв
Монтажна плоча 1200x1200mm (HxW)	EA1213	241,69 лв
Монтажна плоча 1400x600mm (HxW)	EA1460	143,88 лв
Монтажна плоча 1400x800mm (HxW)	EA1480	187,10 лв
Монтажна плоча 1400x1000mm (HxW)	EA1411	229,87 лв
Монтажна плоча 1400x1200mm (HxW)	EA1412	271,88 лв
Монтажна плоча 1600x600mm (HxW)	EA1616	161,83 лв
Монтажна плоча 1600x800mm (HxW)	EA1619	210,47 лв
Монтажна плоча 1600x1000mm (HxW)	EA1610	258,59 лв
Монтажна плоча 1600x1200mm (HxW)	EA1612	305,88 лв
Монтажна плоча 1800x600mm (HxW)	EA1860	182,07 лв
Монтажна плоча 1800x800mm (HxW)	EA1880	233,37 лв
Монтажна плоча 1800x1000mm (HxW)	EA1810	284,03 лв
Монтажна плоча 1800x1200mm (HxW)	EA1812	336,41 лв
Монтажна плоча 2000x600mm (HxW)	EA2060	206,81 лв
Монтажна плоча 2000x800mm (HxW)	EA2080	273,04 лв
Монтажна плоча 2000x1000mm (HxW)	EA2010	336,41 лв
Монтажна плоча 2000x1200mm (HxW)	EA2013	397,10 лв



Характеристики и приложение на табла тип IS2

Enclosures101.jpg			Enclosures89.jpg	Enclosures90.jpg	Enclosures91.jpg	Enclosures92.jpg	Enclosures93.jpg	Enclosures94.jpg	
Размери (mm)			Монтажни плочи		Вътрешна врата	Кабелен контейнер отгоре на таблото	Структура за DIN модули	Кабелен/шинен отсек	
H	D	L	Стандартна	С широчината на таблото				Вътрешен W=200mm	
1800 2000 2200	400	300							
		400	■			■			
		600	■	■	■	■	■		
		800	■	■	■	■	■	■	
		1000	■	■	■	■	■ + кабелен/шинен отсек	■	
		1200	■	■		■	■ + кабелен/шинен отсек		
	500	300							
		400	■	■		■			
		600	■	■	■	■	■		
		800	■	■	■	■	■	■	
		1000	■	■	■	■	■ + кабелен/шинен отсек	■	
		1200	■	■		■	■ + кабелен/шинен отсек		
		1600	■			■			
	600	300							
		400	■	■		■			
		600	■	■	■	■	■		
		800	■	■	■	■	■	■	
		1000	■	■	■	■	■ + кабелен/шинен отсек	■	
		1200	■	■		■	■ + кабелен/шинен отсек		
		1600	■			■			
	800	300							
		400	■	■		■			
		600	■	■	■	■	■		
		800	■	■	■	■	■	■	
		1000	■	■	■	■	■ + кабелен/шинен отсек	■	
		1200	■	■		■	■ + кабелен/шинен отсек		
		1600	■			■			
	1000	300							
		400	■	■		■			
		600	■	■	■	■	■		
		800	■	■	■	■	■	■	
		1000	■	■	■	■	■	■	

	Enclosures95.jpg		Enclosures96.jpg	Enclosures97.jpg	Enclosures98.jpg	Enclosures99.jpg	Enclosures100.jpg	
			19” rack	Структура с отсеци	Табло с конзола	Табло за компютър	Табло за ККУ	IS2 EMC
	Външен W=400mm	Външен W=300mm						
		■						
		■						
			■	■	■			
			■	■	■			
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
		■						
		■						
			■	■	■		■	
			■	■	■		■	
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
		■						
		■						
			■	■	■	■	■	■ (1)
			■	■	■		■	■ (1)
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
		■						
		■						
			■	■	■	■	■	■ (1)
			■	■	■		■	■ (1)
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
	■			■ + кабелен/шинен отсек				
		■						
		■						
			■	■			■	
			■	■			■	
	■			■ + кабелен/шинен отсек				

Метални табла за автоматизация и електроразпределен





Външни габаритни размери			Основа и таван	Носещи колони			Врати и заден панел			Единични врати - за версия с двойни врати					
										Непрозрачна врата за кабелен отсек		Единична непрозрачна врата - за версия с двойни врати		Единичн вер	
H (mm)	W (mm)	D (mm)		За стандартна структура	За структура с външни панели или MCC	За структура с външни панели или MCC (с кабелен/шинен отсек)	Непрозрачна врата IP65	Прозрачна врата IP65	Заден панел IP65	L=200mm (A)	L=400mm (B)	L=500mm (C)	L=600mm (D)	L=800mm (E)	L=600 (D)
1800	400	400	EK4040K	EM1800	EM1802	EM1803	EC1840K	-	EP1840K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6040K				EC1860K	ET1860K	EP1860K	EC1880VC2K(1) ED1802SK(2)	-	-	EC1880FC6K(1) ED1812SK(2)	-	-
	800		EK8040K				EC1880K	ET1880K	EP1880K		EC1880VC4K(1) ED1804SK(2)	EC1880FC5K(1) ED1810SK(2)		EC1880FC8K(1) ED1816SK(2)	EC1880F
	1000		EK1040K				EC1810K	ET1810K	EP1811K						
	1200		EK1240K				-	-	EP1812K	-		-			
	400	500	EK4050K				EC1840K	-	EP1840K	-		-	-	-	-
	600		EK6050K				EC1860K	ET1860K	EP1860K	EC1880VC2K(1) ED1802SK(2)		-	EC1880FC6K(1) ED1812SK(2)	-	-
	800		EK8050K				EC1880K	ET1880K	EP1880K		EC1880VC4K(1) ED1804SK(2)	EC1880FC5K(1) ED1810SK(2)		EC1880FC8K(1) ED1816SK(2)	EC1880F
	1000		EK1050K				EC1810K	ET1810K	EP1811K						
	1200		EK1250K				-	-	EP1812K	-		-			
	400	600	EK4060K				EC1840K	-	EP1840K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6060K				EC1860K	ET1860K	EP1860K	EC1880VC2K(1) ED1802SK(2)	-	-	EC1880FC6K(1) ED1812SK(2)	-	-
	800		EK8060K				EC1880K	ET1880K	EP1880K		EC1880VC4K(1) ED1804SK(2)	EC1880FC5K(1) ED1810SK(2)		EC1880FC8K(1) ED1816SK(2)	EC1880F
	1000		EK1060K				EC1810K	ET1810K	EP1811K						
	1200		EK1260K				-	-	EP1812K	-		-			
	400	800	EK4080K				EC1840K	-	EP1840K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6080K				EC1860K	ET1860K	EP1860K	EC1880VC2K(1) ED1802SK(2)	-	-	EC1880FC6K(1) ED1812SK(2)	-	-
	800		EK8080K				EC1880K	ET1880K	EP1880K		EC1880VC4K(1) ED1804SK(2)	EC1880FC5K(1) ED1810SK(2)		EC1880FC8K(1) ED1816SK(2)	EC1880F
	1000		EK1080K				EC1810K	ET1810K	EP1811K						
	1200		EK1280K				-	-	EP1812K	-		-			
	400	1000	EK4010K				EC1840K	-	EP1840K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6010K				EC1860K	ET1860K	EP1860K	EC1880VC2K(1) ED1802SK(2)	-	-	EC1880FC6K(1) ED1812SK(2)	-	-
	800		EK8010K				EC1880K	ET1880K	EP1880K		EC1880VC4K(1) ED1804SK(2)	EC1880FC5K(1) ED1810SK(2)		EC1880FC8K(1) ED1816SK(2)	EC1880F
	1000		EK1010K				EC1810K	ET1810K	EP1811K						
2000	400	400	EK4040K	EM2000	EM2002	EM2003	EC2040K	-	EP2041K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6040K				EC2060K	ET2060K	EP2060K	EC2080VC2K(1) ED2002SK(2)	-	-	EC2080FC6K(1) ED2012SK(2)	-	-
	800		EK8040K				EC2080K	ET2080K	EP2080K		EC2080VC4K(1) ED2004SK(2)	EC2080FC5K(1) ED2010SK(2)		EC2080FC8K(1) ED2016SK(2)	EC2080F
	1000		EK1040K				EC2012K	ET2010K	EP2010K						
	1200		EK1240K				-	-	EP2012K	-		-			
	400	500	EK4050K				EC2040K	-	EP2041K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6050K				EC2060K	ET2060K	EP2060K	EC2080VC2K(1) ED2002SK(2)	-	-	EC2080FC6K(1) ED2012SK(2)	-	-
	800		EK8050K				EC2080K	ET2080K	EP2080K		EC2080VC4K(1) ED2004SK(2)	EC2080FC5K(1) ED2010SK(2)		EC2080FC8K(1) ED2016SK(2)	EC2080F
	1000		EK1050K				EC2012K	ET2010K	EP2010K						
	1200		EK1250K				-	-	EP2012K	-		-			
	400	600	EK4060K				EC2040K	-	EP2041K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6060K				EC2060K	ET2060K	EP2060K	EC2080VC2K(1) ED2002SK(2)	-	-	EC2080FC6K(1) ED2012SK(2)	-	-
	800		EK8060K				EC2080K	ET2080K	EP2080K		EC2080VC4K(1) ED2004SK(2)	EC2080FC5K(1) ED2010SK(2)		EC2080FC8K(1) ED2016SK(2)	EC2080F
	1000		EK1060K				EC2012K	ET2010K	EP2010K						
	1200		EK1260K				-	-	EP2012K	-		-			
	400	800	EK4080K				EC2040K	-	EP2041K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6080K				EC2060K	ET2060K	EP2060K	EC2080VC2K(1) ED2002SK(2)	-	-	EC2080FC6K(1) ED2012SK(2)	-	-
	800		EK8080K				EC2080K	ET2080K	EP2080K		EC2080VC4K(1) ED2004SK(2)	EC2080FC5K(1) ED2010SK(2)		EC2080FC8K(1) ED2016SK(2)	EC2080F
	1000		EK1080K				EC2012K	ET2010K	EP2010K						
	1200		EK1280K				-	-	EP2012K	-		-			
	400	1000	EK4010K				EC2040K	-	EP2041K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6010K				EC2060K	ET2060K	EP2060K	EC2080VC2K(1) ED2002SK(2)	-	-	EC2080FC6K(1) ED2012SK(2)	-	-
	800		EK8010K				EC2080K	ET2080K	EP2080K		EC2080VC4K(1) ED2004SK(2)	EC2080FC5K(1) ED2010SK(2)		EC2080FC8K(1) ED2016SK(2)	EC2080F
	1000		EK1010K				EC2012K	ET2010K	EP2010K						
2200	400	400	EK4040K	EM2200	EM2202	EM2203	EC2240K	-	EP2240K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6040K				EC2260K	ET2260K	EP2260K	EC2280VC2K(1) ED2202SK(2)	-	-	EC2280FC6K(1) ED2212SK(2)	-	-
	800		EK8040K				EC2280K	ET2280K	EP2280K		EC2280VC4K(1) ED2204SK(2)	EC2280FC5K(1) ED2210SK(2)		EC2280FC8K(1) ED2216SK(2)	EC2280F
	1000		EK1040K				EC2210K	ET2211K	EP2210K						
	1200		EK1240K				-	-	EP2212K	-		-			
	400	500	EK4050K				EC2240K	-	EP2240K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6050K				EC2260K	ET2260K	EP2260K	EC2280VC2K(1) ED2202SK(2)	-	-	EC2280FC6K(1) ED2212SK(2)	-	-
	800		EK8050K				EC2280K	ET2280K	EP2280K		EC2280VC4K(1) ED2204SK(2)	EC2280FC5K(1) ED2210SK(2)		EC2280FC8K(1) ED2216SK(2)	EC2280F
	1000		EK1050K				EC2210K	ET2211K	EP2210K						
	1200		EK1250K				-	-	EP2212K	-		-			
	400	600	EK4060K				EC2240K	-	EP2240K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6060K				EC2260K	ET2260K	EP2260K	EC2280VC2K(1) ED2202SK(2)	-	-	EC2280FC6K(1) ED2212SK(2)	-	-
	800		EK8060K				EC2280K	ET2280K	EP2280K		EC2280VC4K(1) ED2204SK(2)	EC2280FC5K(1) ED2210SK(2)		EC2280FC8K(1) ED2216SK(2)	EC2280F
	1000		EK1060K				EC2210K	ET2211K	EP2210K						
	1200		EK1260K				-	-	EP2212K	-		-			
	400	800	EK4080K				EC2240K	-	EP2240K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6080K				EC2260K	ET2260K	EP2260K	EC2280VC2K(1) ED2202SK(2)	-	-	EC2280FC6K(1) ED2212SK(2)	-	-
	800		EK8080K				EC2280K	ET2280K	EP2280K		EC2280VC4K(1) ED2204SK(2)	EC2280FC5K(1) ED2210SK(2)		EC2280FC8K(1) ED2216SK(2)	EC2280F
	1000		EK1080K				EC2210K	ET2211K	EP2210K						
	1200		EK1280K				-	-	EP2212K	-		-			
	400	1000	EK4010K				EC2240K	-	EP2240K	-	-	-	-	-	-
	600		EK6010K				EC2260K	ET2260K	EP2260K	EC2280VC2K(1) ED2202SK(2)	-	-	EC2280FC6K(1) ED2212SK(2)	-	-
	800		EK8010K				EC2280K	ET2280K	EP2280K		EC2280VC4K(1) ED2204SK(2)	EC2280FC5K(1) ED2210SK(2)		EC2280FC8K(1) ED2216SK(2)	EC2280F
	1000		EK1010K				EC2210K	ET2211K	EP2210K						

(1) 1бр. врата (EC....VC/FC/FV) за версия с двойна врата/кабелен отсек с междинна вертикална колона (EM1801/EM2001/EM2201 съответно за височини 1800/2000/2200mm) и допълнителни носещи релси EB... (Фиг. B).
(2) 1бр. врата с припокриване (EC....VC/FC/FV) за версия с двойна врата (без междинна вертикална колона - Фиг. A).
(3) Има и вариант с приплъзващи се капаци.

ue mun IS2

		Междинна колона	Цокъл		Кабелен вход [3]			Странични панели [4]	Вътрешна врата	Монтажна плоча		Функционална рамка за DIN модул	Структура за автоматизация - 19" rack			Допълнителни елементи за присъединяване на две табла едно до друго, запазващи степента на защита	Външен кабелен/шинен отсек, L=300mm [7]
а прозрачна врата - за сия с двойни врати		За структура с кабелен/ шинен отсек	Преден и заден	Страничен	Плъзгащ	Изваждаем	Плътен	Комплект странични панели IP65		Стандартна [5]	С широчината на таблото + релса [6]		Фиксирана	Въртяща се			
mm	L=800mm (E)												Центрирана	Центрирана L=600mm	Децентрирана L=800mm		
	-	EM1801[1]	ZE4000	ZE4000	EF4040	EF4041	EF4042	EL1840K	-	EA1841	EA1940	EH1800	-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3040
	-		ZE6000		EF6040	EF6041	EF6043		EE1860K	EA1860	EA1960		EG1800	EG1801K	-		
V6K[1]	-		ZE8000		EF8040	EF8041	EF8042		EE1880K	EA1880	EA1981		EG1880	-	EG1803K		
	EC1880FV8K[1]		ZE1000		EF1040	EF1041	EF1042		EE1810K	EA1810	EA1910		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6040	2xEF6041	2xEF6043		-	EA1812	EA1912		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE5000	EF4050	EF4051	EF4052	EL1850K	-	EA1841	EA1940		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3050
	-		ZE6000		EF6050	EF6051	EF6052		EE1860K	EA1860	EA1960		EG1800	EG1801K	-		
V6K[1]	-		ZE8000		EF8050	EF8051	EF8052		EE1880K	EA1880	EA1981		EG1880	-	EG1803K		
	EC1880FV8K[1]		ZE1000		EF1053	EF1051	EF1052		EE1810K	EA1810	EA1910		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6050	2xEF6051	2xEF6052		-	EA1812	EA1912		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE6000	EF4060	EF4061	EF4063	EL1860K	-	EA1841	EA1940		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3060
	-		ZE6000		EF6060	EF6061	EF6062		EE1860K	EA1860	EA1960		EG1800	EG1801K	-		
	-		ZE8000		EF8060	EF8061	EF8062		EE1880K	EA1880	EA1981		EG1880	-	EG1803K		
V6K[1]	EC1880FV8K[1]		ZE1000		EF1060	EF1061	EF1062		EE1810K	EA1810	EA1910		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6060	2xEF6061	2xEF6062		-	EA1812	EA1912		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE8000	EF4080	EF4081	EF4082	EL1880K	-	EA1841	EA1940		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3080
	-		ZE6000		EF6080	EF6081	EF6082		EE1860K	EA1860	EA1960		EG1800	EG1801K	-		
	-		ZE8000		EF8080	EF8081	EF8082		EE1880K	EA1880	EA1981		EG1880	-	EG1803K		
V6K[1]	EC1880FV8K[1]		ZE1000		EF1080	EF1081	EF1082		EE1810K	EA1810	EA1910		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6080	2xEF6081	2xEF6082		-	EA1812	EA1912		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE1000	EF4010	EF4011	EF4012	EL1810K	-	EA1841	EA1940		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3010
	-		ZE6000		EF6010	EF6011	EF6012		EE1860K	EA1860	EA1960		EG1800	EG1801K	-		
	-		ZE8000		EF8010	EF8011	EF8012		EE1880K	EA1880	EA1981		EG1880	-	EG1803K		
V6K[1]	EC1880FV8K[1]		ZE1000		EF1010	EF1011	EF1012		EE1810K	EA1810	EA1910		-	-	-		
	-	EM2001[1]	ZE4000	ZE4000	EF4040	EF4041	EF4042	EL2040K	-	EA2040	EA2140	EH2000	-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3041
	-		ZE6000		EF6040	EF6041	EF6043		EE2060K	EA2060	EA2161		EG2000	EG2001K	-		
	-		ZE8000		EF8040	EF8041	EF8042		EE2080K	EA2080	EA2180		EG2080	-	EG2003K		
V6K[1]	EC2080FV8K[1]		ZE1000		EF1040	EF1041	EF1042		EE2010K	EA2010	EA2110		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6040	2xEF6041	2xEF6043		-	EA2013	EA2112		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE5000	EF4050	EF4051	EF4052	EL2050K	-	EA2040	EA2140		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3051
	-		ZE6000		EF6050	EF6051	EF6052		EE2060K	EA2060	EA2161		EG2000	EG2001K	-		
	-		ZE8000		EF8050	EF8051	EF8052		EE2080K	EA2080	EA2180		EG2080	-	EG2003K		
V6K[1]	EC2080FV8K[1]		ZE1000		EF1053	EF1051	EF1052		EE2010K	EA2010	EA2110		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6050	2xEF6051	2xEF6052		-	EA2013	EA2112		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE6000	EF4060	EF4061	EF4063	EL2060K	-	EA2040	EA2140		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3061
	-		ZE6000		EF6060	EF6061	EF6062		EE2060K	EA2060	EA2161		EG2000	EG2001K	-		
	-		ZE8000		EF8060	EF8061	EF8062		EE2080K	EA2080	EA2180		EG2080	-	EG2003K		
V6K[1]	EC2080FV8K[1]		ZE1000		EF1060	EF1061	EF1062		EE2010K	EA2010	EA2110		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6060	2xEF6061	2xEF6062		-	EA2013	EA2112		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE8000	EF4080	EF4081	EF4082	EL2080K	-	EA2040	EA2140		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3081
	-		ZE6000		EF6080	EF6081	EF6082		EE2060K	EA2060	EA2161		EG2000	EG2001K	-		
	-		ZE8000		EF8080	EF8081	EF8082		EE2080K	EA2080	EA2180		EG2080	-	EG2003K		
V6K[1]	EC2080FV8K[1]		ZE1000		EF1080	EF1081	EF1082		EE2010K	EA2010	EA2110		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6080	2xEF6081	2xEF6082		-	EA2013	EA2112		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE1000	EF4010	EF4011	EF4012	EL2012K	-	EA2040	EA2140		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3011
	-		ZE6000		EF6010	EF6011	EF6012		EE2060K	EA2060	EA2161		EG2000	EG2001K	-		
	-		ZE8000		EF8010	EF8011	EF8012		EE2080K	EA2080	EA2180		EG2080	-	EG2003K		
V6K[1]	EC2080FV8K[1]		ZE1000		EF1010	EF1011	EF1012		EE2010K	EA2010	EA2110		-	-	-		
	-	EM2201[1]	ZE4000	ZE4000	EF4040	EF4041	EF4042	EL2240K	-	EA2240	EA2340	EH2200	-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3042
	-		ZE6000		EF6040	EF6041	EF6043		EE2260K	EA2260	EA2360		EG2200	EG1801K	-		
	-		ZE8000		EF8040	EF8041	EF8042		EE2280K	EA2280	EA2380		EG2280	-	EG2203K		
V6K[1]	EC2280FV8K[1]		ZE1000		EF1040	EF1041	EF1042		EE2210K	EA2210	EA2310		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6040	2xEF6041	2xEF6043		-	EA2212	EA2312		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE5000	EF4050	EF4051	EF4052	EL2250K	-	EA2240	EA2340		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3052
	-		ZE6000		EF6050	EF6051	EF6052		EE2260K	EA2260	EA2360		EG2200	EG2201K	-		
	-		ZE8000		EF8050	EF8051	EF8052		EE2280K	EA2280	EA2380		EG2280	-	EG2203K		
V6K[1]	EC2280FV8K[1]		ZE1000		EF1053	EF1051	EF1052		EE2210K	EA2210	EA2310		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6050	2xEF6051	2xEF6052		-	EA2212	EA2312		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE6000	EF4060	EF4061	EF4063	EL2260K	-	EA2240	EA2340		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3062
	-		ZE6000		EF6060	EF6061	EF6062		EE2260K	EA2260	EA2360		EG2200	EG2201K	-		
	-		ZE8000		EF8060	EF8061	EF8062		EE2280K	EA2280	EA2380		EG2280	-	EG2203K		
V6K[1]	EC2280FV8K[1]		ZE1000		EF1060	EF1061	EF1062		EE2210K	EA2210	EA2310		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6060	2xEF6061	2xEF6062		-	EA2212	EA2312		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE8000	EF4080	EF4081	EF4082	EL2280K	-	EA2240	EA2340		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3082
	-		ZE6000		EF6080	EF6081	EF6082		EE2260K	EA2260	EA2360		EG2200	EG2201K	-		
	-		ZE8000		EF8080	EF8081	EF8082		EE2280K	EA2280	EA2380		EG2280	-	EG2203K		
V6K[1]	EC2280FV8K[1]		ZE1000		EF1080	EF1081	EF1082		EE2210K	EA2210	EA2310		-	-	-		
			2xZE6000		2xEF6080	2xEF6081	2xEF6082		-	EA2212	EA2312		-	-	-		
	-		ZE4000	ZE1000	EF4010	EF4011	EF4012	EL2210K	-	EA2240	EA2340		-	-	-	EV0002 EV0003 EV0006	ER3012
	-		ZE6000		EF6010	EF6011	EF6012		EE2260K	EA2260	EA2360		EG2200	EG2201K	-		
	-		ZE8000		EF8010	EF8011	EF8012		EE2280K	EA2280	EA2380		EG2280	-	EG2203K		
V6K[1]	EC2280FV8K[1]		ZE1000		EF1010	EF1011	EF1012		EE2210K	EA2210	EA2310		-	-	-		

[4] Има и вариант със странична врата.
[5] Допълнителен комплект за присъединяване на две стандартни плочи: EA1800 (H=1800mm); EA2000 (H=2000mm); EA2200 (H=2200mm).
[6] Допълнителен комплект за присъединяване на две монтажни плочи с широчина на таблото EA2113.
[7] Трябва да се добавят: врата, задни/странични панели, цокъл, комплект за присъединяване.

Табла тип IS2



H (mm)	Отсеци за електрообо-рудване	Лицеви панели	Панели за измервателни инструменти
L=600 mm			
100	-	EH6010K[1]	
200	EH2066[2]	EH2067K	EH7262[3]
	EH2060	EH2061K	
300	EH3060	EH3061K	
400	EH4063	EH4061K	
500	EH5060	EH5061K	
600	EH6060	EH6061K	
800	EH8060	EH8062K	
1000	EH1060	EH1061K	
L=800 mm			
100	-	EH8010K[1]	
200	EH2086[2]	EH2087K	EH7282[3] EH7284[4]
	EH2180	EH2081K	
300	EH3080	EH3081K	
400	EH4080	EH4081K	
500	EH5080	EH5081K	
600	EH6080	EH6083K	
800	EH8080	EH8081K	
1000	EH1080	EH1081K	

[1] 2бр. компенсационни панели
[2] Отсек с DIN шина
[3] Панел за 2бр. измерв. инстр. 72x72mm
[4] Панел за 4бр. измерв. инстр. 72x72mm

AA9610	4бр. единични скоби за вдигане с кран
EV1007	2бр. усилени планки за вдигане с кран
EV0003	Допълнителни елементи за присъединяване на две табла
EV0002	Допълнителни елементи за присъединяване на две табла
EV0006	Допълнителни елементи за присъединяване на две табла
EA2100	Планки за монтиране на монт. плоча в най-крайно положение
EB0400	2бр. перфорирани релси W=400 H=48mm
EB0500	2бр. перфорирани релси W=500 H=48mm
EB0600	2бр. перфорирани релси W=600 H=48mm
EB0800	2бр. перфорирани релси W=800 H=48mm
EB1000	2бр. перфорирани релси W=1000 H=48mm
EB1200	2бр. перфорирани релси W=1200 H=48mm
EV1140	Ключ за отворена/затворена врата
VA6930	Антикондензационен нагревател IP20, 88x100x35mm 30W
VA6950	Антикондензационен нагревател IP20, 88x130x35mm 50W
VA6990	Антикондензационен нагревател IP20, 88x155x35mm 90W
EN0102K	Термостат 10°+80°C, 110-250Va.c., NC
EV1040	Луминисцентна лампа 8W-220-240V L=343
EV1041	Луминисцентна лампа 3W-220-240V L=575
EV1044	5бр. двуполюсни конектори за лампа
EV1048	Плафониера с нажежаема лампа E27 със скоба за закрепване
EB6102	Комплект носещи релси за трансформатор D=600mm
EB8102	Комплект носещи релси за трансформатор D=800mm
EB1102	Комплект носещи релси за трансформатор D=1000mm
EV0005	Блокировка срещу затваряне за врата
EV1071K	Метален джоб за документи за врата w=600mm
EV1072K	Метален джоб за документи за врата w=800mm
EV1073K	Метален джоб за документи за врата w=1000mm
EV1075K	Пластмасов джоб за документи за врата A4
EV1110	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV1112	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
AP6000	1бр. адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax T1-T2-T3 L=600mm
EH2118	20бр. държачи за етикети 18 мод. L=325mm



H mm	Бр. модули	DIN шина + скоби	Модулни панели: Лицеви панели за DIN шина	Плътни лицеви панели	Вдлъбнати лицеви панели	Панели за измер-ователни инстр.	Монтажна плоча
L=600mm							
50				EH0562K			
100				EH1062K			
150	18	EH0018	EH1518K	EH1562K			
	24	EH0024	EH1524K				
200	18	EH0018	EH2018K	EH2062K	EH2063K	EH2272K[5] EH2472K[6]	EH2065
	24	EH0024	EH2024K				
300	18	EH0018	EH3018K	EH3063K	EH3064K		EH3065
400				EH4062K	EH4064K		EH4065
500				EH5062K	EH5063K		
600	3x18	EH0018 3x	EH6018K	EH6062K	EH6063K		
	3x24	EH0024 3x	EH6025K				
L=800mm							
50				EH0582K			
100				EH1082K			
150	29	EH0029	EH1529K	EH1582K			
	36	EH0036	EH1536K				
200	29	EH0029	EH2029K	EH2082K	EH2083K	EH3272K[5] EH3472K[6]	EH2085
	36	EH0036	EH2036K				
300	29	EH0029	EH3029K	EH3082K	EH3083K		EH3085
400				EH4082K	EH4083K		EH4085
500				EH5082K	EH5084K		
600	3x29	EH0029 3x	EH6029K	EH6082K	EH6084K		
	3x36	EH0036 3x	EH6036K				

[5] Панел за 2бр. измервателни инстр. 72x72mm
[6] Панел за 4бр. измервателни инстр. 72x72mm

EH2129	20бр. държачи за етикети 29 мод. L=525mm
AD1600	20бр. държачи за етикети 24 мод. L=432mm
AD1800	20бр. държачи за етикети 36 мод. L=634mm
AD1101	288бр. етикети за надписи 1 мод.
AD1102	192бр. етикети за надписи 2 мод.
AD1103	96бр. етикети за надписи 3 мод.
AD1104	96бр. етикети за надписи 4 мод.
AD1009	4бр. пластмасови държачи за хоризонтален кабелен канал
AD1037	4бр. метални държачи за хоризонтален кабелен канал
EH2002	10бр. капачки за DIN панели W=2000mm, RAL 7032
EH1889	10бр. панти за модулни лицеви панели

Разпределителни шини			Описание
Еднополюсни	Триполюсни	Четириполюсни	In
1SNA356208R2500		1SNA179534R2200	80A
1SNA356204R1100	1SNA356209R2600	1SNA356211R0700	125A
		1SNA179535R2300	125A
		AD1028	125A - 89x93x[illegible]
		AD1029	125A - 126x93x[illegible]xH)
1SNA356200R2100		AD1027	160A
1SNA356212R0000	1SNA356210R2100	1SNA179892R2200	175A
1SNA179657R1500			250A
1SNA179650R2200			400A



LxL mm	Комплект за вентилация: Решетка	Вентилатор 230V
105x105	EN0105K	EN1105K
150x150	EN0150K	EN1150K
204x204	EN0204K	EN1204K
250x250	EN0250K	EN1250K
325x325	EN0325K	EN2325K



Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2

Технически характеристики:
- Стандарт: CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, IEC 61439-1-2
- Степен на защита: IP65 (CEI EN 60529), TYPE 12 (UL)
- Степен на механична защита: IK10 с плътна меална врата, IK09 с прозрачна врата (IEC 62262)
- Сертификати:
- Материал: метал
- За вътрешен монтаж
- Начин на монтаж: на под
- Температура на околната среда: от –5 до +40°C
- Относителна влажност: 50% при 40°C, 90% при 20°C

Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 1800mm и дълбочина 400mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
1800	400	400	Основа и таван	EK4040K	1 376,38 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF4041	
			Комплект странични панели	EL1840K	
			Плътна метална врата	EC1840K	
			Заден панел	EP1840K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1841	
1800	600	400	Основа и таван	EK6040K	1 607,99 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF6041	
			Комплект странични панели	EL1840K	
			Плътна метална врата	EC1860K	
			Заден панел	EP1860K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1860	
1800	800	400	Основа и таван	EK8040K	1 741,30 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF8041	
			Комплект странични панели	EL1840K	
			Плътна метална врата	EC1880K	
			Заден панел	EP1880K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1880	
1800	1000	400	Основа и таван	EK1040K	1 905,60 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF1041	
			Комплект странични панели	EL1840K	
			Плътна метална врата	EC1810K	
			Заден панел	EP1811K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1810	
1800	1200	400	Основа и таван	EK1240K	2 334,32 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	2xEF6041	
			Комплект странични панели	EL1840K	
			Плътна метална врата	EC1880FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED1812SK	
			Заден панел	EP1812K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1812	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 1800mm и дълбочина 500mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
1800	400	500	Основа и таван	EK4050K	1 459,04 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF4051	
			Комплект странични панели	EL1850K	
			Плътна метална врата	EC1840K	
			Заден панел	EP1840K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1841	
1800	600	500	Основа и таван	EK6050K	1 682,75 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF6051	
			Комплект странични панели	EL1850K	
			Плътна метална врата	EC1860K	
			Заден панел	EP1860K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1860	
1800	800	500	Основа и таван	EK8050K	1 814,54 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF8051	
			Комплект странични панели	EL1850K	
			Плътна метална врата	EC1880K	
			Заден панел	EP1880K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1880	
1800	1000	500	Основа и таван	EK1050K	2 011,06 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF1051	
			Комплект странични панели	EL1850K	
			Плътна метална врата	EC1810K	
			Заден панел	EP1811K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1810	
1800	1200	500	Основа и таван	EK1250K	2 429,58 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	2xEF6051	
			Комплект странични панели	EL1850K	
			Плътна метална врата	EC1880FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED1812SK	
			Заден панел	EP1812K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1812	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 1800mm и дълбочина 600mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
1800	400	600	Основа и таван	EK4060K	1 541,69 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF4061	
			Комплект странични панели	EL1860K	
			Плътна метална врата	EC1840K	
			Заден панел	EP1840K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1841	
1800	600	600	Основа и таван	EK6060K	1 747,87 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF6061	
			Комплект странични панели	EL1860K	
			Плътна метална врата	EC1860K	
			Заден панел	EP1860K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1860	
1800	800	600	Основа и таван	EK8060K	1 887,80 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF8061	
			Комплект странични панели	EL1860K	
			Плътна метална врата	EC1880K	
			Заден панел	EP1880K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1880	
1800	1000	600	Основа и таван	EK1060K	2 116,69 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF1061	
			Комплект странични панели	EL1860K	
			Плътна метална врата	EC1810K	
			Заден панел	EP1811K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1810	
1800	1200	600	Основа и таван	EK1260K	2 525,43 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	2xEF6061	
			Комплект странични панели	EL1860K	
			Плътна метална врата	EC1880FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED1812SK	
			Заден панел	EP1812K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1812	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 1800mm и дълбочина 800mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
1800	400	800	Основа и таван	EK4080K	1 702,62 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF4081	
			Комплект странични панели	EL1880K	
			Плътна метална врата	EC1840K	
			Заден панел	EP1840K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1841	
1800	600	800	Основа и таван	EK6080K	2 008,28 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF6081	
			Комплект странични панели	EL1880K	
			Плътна метална врата	EC1860K	
			Заден панел	EP1860K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1860	
1800	800	800	Основа и таван	EK8080K	2 137,14 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF8081	
			Комплект странични панели	EL1880K	
			Плътна метална врата	EC1880K	
			Заден панел	EP1880K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1880	
1800	1000	800	Основа и таван	EK1080K	2 332,55 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF1081	
			Комплект странични панели	EL1880K	
			Плътна метална врата	EC1810K	
			Заден панел	EP1811K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1810	
1800	1200	800	Основа и таван	EK1280K	2 764,86 лв
			Носещи колони	EM1800	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	2xEF6081	
			Комплект странични панели	EL1880K	
			Плътна метална врата	EC1880FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED1812SK	
			Заден панел	EP1812K	
			Стандартна монтажна плоча	EA1812	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2000mm и дълбочина 400mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2000	400	400	Основа и таван	EK4040K	1 503,64 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF4041	
			Комплект странични панели	EL2040K	
			Плътна метална врата	EC2040K	
			Заден панел	EP2041K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2040	
2000	600	400	Основа и таван	EK6040K	1 758,84 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF6041	
			Комплект странични панели	EL2040K	
			Плътна метална врата	EC2060K	
			Заден панел	EP2060K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2060	
2000	800	400	Основа и таван	EK8040K	1 895,40 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF8041	
			Комплект странични панели	EL2040K	
			Плътна метална врата	EC2080K	
			Заден панел	EP2080K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2080	
2000	1000	400	Основа и таван	EK1040K	2 095,96 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF1041	
			Комплект странични панели	EL2040K	
			Плътна метална врата	EC2012K	
			Заден панел	EP2010K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2010	
2000	1200	400	Основа и таван	EK1240K	2 535,70 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	2xEF6041	
			Комплект странични панели	EL2040K	
			Плътна метална врата	EC2080FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2012SK	
			Заден панел	EP2012K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2013	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2000mm и дълбочина 500mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2000	400	500	Основа и таван	EK4050K	1 572,18 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF4051	
			Комплект странични панели	EL2050K	
			Плътна метална врата	EC2040K	
			Заден панел	EP2041K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2040	
2000	600	500	Основа и таван	EK6050K	1 819,48 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF6051	
			Комплект странични панели	EL2050K	
			Плътна метална врата	EC2060K	
			Заден панел	EP2060K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2060	
2000	800	500	Основа и таван	EK8050K	1 954,52 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF8051	
			Комплект странични панели	EL2050K	
			Плътна метална врата	EC2080K	
			Заден панел	EP2080K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2080	
2000	1000	500	Основа и таван	EK1050K	2 187,30 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF1051	
			Комплект странични панели	EL2050K	
			Плътна метална врата	EC2012K	
			Заден панел	EP2010K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2010	
2000	1200	500	Основа и таван	EK1250K	2 617,06 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	2xEF6051	
			Комплект странични панели	EL2050K	
			Плътна метална врата	EC2080FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2012SK	
			Заден панел	EP2012K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2013	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2000mm и дълбочина 600mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2000	400	600	Основа и таван	EK4060K	1 640,62 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF4061	
			Комплект странични панели	EL2060K	
			Плътна метална врата	EC2040K	
			Заден панел	EP2041K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2040	
2000	600	600	Основа и таван	EK6060K	1 870,39 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF6061	
			Комплект странични панели	EL2060K	
			Плътна метална врата	EC2060K	
			Заден панел	EP2060K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2060	
2000	800	600	Основа и таван	EK8060K	2 013,57 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF8061	
			Комплект странични панели	EL2060K	
			Плътна метална врата	EC2080K	
			Заден панел	EP2080K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2080	
2000	1000	600	Основа и таван	EK1060K	2 278,72 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF1061	
			Комплект странични панели	EL2060K	
			Плътна метална врата	EC2012K	
			Заден панел	EP2010K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2010	
2000	1200	600	Основа и таван	EK1260K	2 698,48 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	2xEF6061	
			Комплект странични панели	EL2060K	
			Плътна метална врата	EC2080FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2012SK	
			Заден панел	EP2012K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2013	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, странници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2000mm и дълбочина 800mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2000	400	800	Основа и таван	EK4080K	1 812,57 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF4081	
			Комплект странични панели	EL2080K	
			Плътна метална врата	EC2040K	
			Заден панел	EP2041K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2040	
2000	600	800	Основа и таван	EK6080K	2141,82 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF6081	
			Комплект странични панели	EL2080K	
			Плътна метална врата	EC2060K	
			Заден панел	EP2060K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2060	
2000	800	800	Основа и таван	EK8080K	2273,93 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF8081	
			Комплект странични панели	EL2080K	
			Плътна метална врата	EC2080K	
			Заден панел	EP2080K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2080	
2000	1000	800	Основа и таван	EK1080K	2505,60 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF1081	
			Комплект странични панели	EL2080K	
			Плътна метална врата	EC2012K	
			Заден панел	EP2010K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2010	
2000	1200	800	Основа и таван	EK1280K	2948,93 лв
			Носещи колони	EM2000	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	2xEF6081	
			Комплект странични панели	EL2080K	
			Плътна метална врата	EC2080FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2012SK	
			Заден панел	EP2012K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2013	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2200mm и дълбочина 400mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2200	400	400	Основа и таван	EK4040K	1 651,41 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF4041	
			Комплект странични панели	EL2240K	
			Плътна метална врата	EC2240K	
			Заден панел	EP2240K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2240	
2200	600	400	Основа и таван	EK6040K	1 929,96 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF6041	
			Комплект странични панели	EL2240K	
			Плътна метална врата	EC2260K	
			Заден панел	EP2260K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2260	
2200	800	400	Основа и таван	EK8040K	2 093,74 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF8041	
			Комплект странични панели	EL2240K	
			Плътна метална врата	EC2280K	
			Заден панел	EP2280K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2280	
2200	1000	400	Основа и таван	EK1040K	2 308,39 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	EF1041	
			Комплект странични панели	EL2240K	
			Плътна метална врата	EC2210K	
			Заден панел	EP2210K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	
2200	1200	400	Основа и таван	EK1240K	2 754,72 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE4000	
			Кабелен вход	2xEF6041	
			Комплект странични панели	EL2240K	
			Плътна метална врата	EC2280FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2212SK	
			Заден панел	EP2212K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, странници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2200mm и дълбочина 500mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2200	400	500	Основа и таван	EK4050K	1 711,74 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF4051	
			Комплект странични панели	EL2250K	
			Плътна метална врата	EC2240K	
			Заден панел	EP2240K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2240	
2200	600	500	Основа и таван	EK6050K	1 982,39 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF6051	
			Комплект странични панели	EL2250K	
			Плътна метална врата	EC2260K	
			Заден панел	EP2260K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2260	
2200	800	500	Основа и таван	EK8050K	2 144,65 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF8051	
			Комплект странични панели	EL2250K	
			Плътна метална врата	EC2280K	
			Заден панел	EP2280K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2280	
2200	1000	500	Основа и таван	EK1050K	2 391,52 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	EF1051	
			Комплект странични панели	EL2250K	
			Плътна метална врата	EC2210K	
			Заден панел	EP2210K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	
2200	1200	500	Основа и таван	EK1250K	2 827,87 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE5000	
			Кабелен вход	2xEF6051	
			Комплект странични панели	EL2250K	
			Плътна метална врата	EC2280FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2212SK	
			Заден панел	EP2212K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, страници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2200mm и дълбочина 600mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2200	400	600	Основа и таван	EK4060K	1 772,07 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF4061	
			Комплект странични панели	EL2260K	
			Плътна метална врата	EC2240K	
			Заден панел	EP2240K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2240	
2200	600	600	Основа и таван	EK6060K	2 025,19 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF6061	
			Комплект странични панели	EL2260K	
			Плътна метална врата	EC2260K	
			Заден панел	EP2260K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2260	
2200	800	600	Основа и таван	EK8060K	2 195,59 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF8061	
			Комплект странични панели	EL2260K	
			Плътна метална врата	EC2280K	
			Заден панел	EP2280K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2280	
2200	1000	600	Основа и таван	EK1060K	2 474,83 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	EF1061	
			Комплект странични панели	EL2260K	
			Плътна метална врата	EC2210K	
			Заден панел	EP2210K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	
2200	1200	600	Основа и таван	EK1260K	2 901,18 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE6000	
			Кабелен вход	2xEF6061	
			Комплект странични панели	EL2260K	
			Плътна метална врата	EC2280FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2212SK	
			Заден панел	EP2212K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2



Стоящи табла оборудвани с плътни метални врати, странници, гръб, цокли и монтажна плоча с височина 2200mm и дълбочина 800mm, IP65					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
2200	400	800	Основа и таван	EK4080K	1944,03 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE4000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF4081	
			Комплект странични панели	EL2280K	
			Плътна метална врата	EC2240K	
			Заден панел	EP2240K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2240	
2200	600	800	Основа и таван	EK6080K	2296,63 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF6081	
			Комплект странични панели	EL2280K	
			Плътна метална врата	EC2260K	
			Заден панел	EP2260K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2260	
2200	800	800	Основа и таван	EK8080K	2455,96 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE8000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF8081	
			Комплект странични панели	EL2280K	
			Плътна метална врата	EC2280K	
			Заден панел	EP2280K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2280	
2200	1000	800	Основа и таван	EK1080K	2701,72 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	ZE1000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	EF1081	
			Комплект странични панели	EL2280K	
			Плътна метална врата	EC2210K	
			Заден панел	EP2210K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	
2200	1200	800	Основа и таван	EK1280K	3151,64 лв
			Носещи колони	EM2200	
			Комплект преден и заден цокъл	2xZE6000	
			Комплект странични цокъли	ZE8000	
			Кабелен вход	2xEF6081	
			Комплект странични панели	EL2280K	
			Плътна метална врата	EC2280FC6K	
			Плътна метална врата с припокриване	ED2212SK	
			Заден панел	EP2212K	
			Стандартна монтажна плоча	EA2210	

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2







Аксесоари за метални табла тип IS2.		
Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Адаптер за монтиране на модулна апаратура до прекъсвачи с лят корпус монтирани на DIN шина, L=600mm.	AP6001	20,93 лв
Прозрачна врата 2000x600mm (hxw)	ET2060K	613,51 лв
Прозрачна врата 2000x800mm (hxw)	ET2080K	712,89 лв
Аксесоар за присъединяване на две табла, IP65	EV0003	68,50 лв
10 бр. панти за панели	EH1889	44,34 лв
Пластмасов джоб за документи	AA5600	29,81 лв

Решетка + филтър за естествена вентилация на таблото, IP54 с филтър (IP21 без филтър).				
Размери, mm		Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W			
105	105	Решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN0105K	32,43 лв
150	150	Решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN0150K	48,55 лв
204	204	Решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN0204K	80,74 лв
250	250	Решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN0250K	85,69 лв
325	325	Решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN0325K	100,93 лв

Вентилатор + решетка + филтър за принудителна вентилация на таблото, 230V AC, IP54				
Размери, mm		Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W			
105	105	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN1105K	135,60 лв
150	150	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN1150K	203,45 лв
204	204	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN1204K	284,54 лв
250	250	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN1250K	355,71 лв
325	325	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN2325K	461,05 лв

Вентилатор + решетка + филтър за принудителна вентилация на таблото, 115V AC, IP54				
Размери, mm		Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W			
105	105	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN2105K	135,60 лв
150	150	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN2150K	203,45 лв
204	204	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN2204K	284,54 лв
250	250	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN2250K	355,71 лв
325	325	Вентилатор + решетка + филтър за охлаждане на таблото	EN3325K	461,05 лв

Допълнителен елемент за естествена вентилация монтиран на тавана на таблото, IP43.					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
375	295	119	Допълнителен елемент за естествена вентилация монтиран на тавана на таблото	EN0481K	162,85 лв

Допълнителен елемент с вентилатор за принудителна вентилация монтиран на тавана на таблото, 230V AC, IP43.					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
375	295	119	Допълнителен елемент с вентилатор за принудителна вентилация монтиран на тавана на таблото	EN0480K	432,32 лв

Допълнителен елемент с вентилатор за принудителна вентилация монтиран на тавана на таблото, 115V AC, IP43.					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
375	295	119	Допълнителен елемент с вентилатор за принудителна вентилация монтиран на тавана на таблото	EN0482K	432,32 лв

Антикондензационни нагреватели, саморегулиращи се с вградена термодвойка PTC.					
Размери, mm			Наименование	Номер за поръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
90	28	50	RZH30 - PTC антикондензационен нагревател 30W, 110-240 V AC/DC	2CPX046480R9999	143,17 лв
155	80	80	RZH75 - PTC антикондензационен нагревател 75W, 110-240 V AC/DC	2CPX046481R9999	230,93 лв
155	80	80	RZH100 - PTC антикондензационен нагревател 100W, 110-240 V AC/DC	2CPX046482R9999	262,34 лв

Сглобяеми стоящи метални табла за автоматизация и електроразпределение тип IS2

Антикондензационни нагреватели (необходим е термостат).					
Размери, mm			Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
H	W	D			
115	42	42	Антикондензационен нагревател 30W, 110-240 V AC/DC	VA7930	198,27 лв
165	42	42	Антикондензационен нагревател 50W, 110-240 V AC/DC	VA7950	279,88 лв
210	42	42	Антикондензационен нагревател 75W, 110-240 V AC/DC	VA7975	303,20 лв
165	42	48	Антикондензационен нагревател 100W, 110-240 V AC/DC	VA7910	312,76 лв
130	82	48	Антикондензационен нагревател 150W, 110-240 V AC/DC	VA7915	361,54 лв
140	82	95	Антикондензационен нагревател 300W с вентилатор, 230 V AC/DC	VA8300	539,25 лв

Термостати.		
Наименование	Номер за ппоръчка	Цена без ДДС
RZTS60 - Термостат за вентилация с НО контакт	2CPX046478R9999	75,21 лв
RZTO60 - Термостат за антикондензационен нагревател с НЗ контакт	2CPX046479R9999	75,21 лв

SACE E2
SACE X1

Табла тип ArTu M

Функционални размери



Структура

	Бр. вертикални модули 100mm	Бр. монтирани DIN модули		Външни размери			Структура	Врата IP65			Странични панели IP65
		DIN панели 24/36 мод. H=150mm	DIN панели 24/36 мод. H=200mm	H [mm]	D [mm]	W [mm]	Основна структура + цокъл	Прозрачна врата 24/36 мод.	Прозрачна врата 24 мод. + кабелен/шинен отсек	Плътна врата 24/36 мод.	Комплект странични панели
Монтаж на стена	6	96 (24x4)	72 (24x3)	700	700	150	SM6061	PV6060		PO6060	
	8	120 (24x5)	96 (24x4)	900		150	SM8061	PV8060		PO8060	
				900		200	SM8062	PV8060		PO8060	
	10	144 (24x6)	120 (24x5)	1100			SM1062	PV1060		PO1060	
	12	192 (24x8)	144 (24x6)	1300			SM1262	PV1260		PO1260	
Стоящо табло	14	216 (24x9)	168 (24x7)	1596	724	250	SM1462	PV1460		PO1460	LF1425
	16	240 (24x10)	192 (24x8)	1796			SM1662	PV1660		PO1660	LF1625
	18	288 (24x12)	216 (24x9)	1996			SM1862	PV1860		PO1860	LF1825
	20	312 (24x13)	240 (24x10)	2196			SM2062	PV2060		PO2060	LF2025
	16	360 (36x10)	288 (36x8)	1796	924	250	SM1682	PV1688	PV1680	PO1688	LF1625
	18	432 (36x12)	324 (36x9)	1996			SM1882	PV1888	PV1880	PO1888	LF1825
	20	468 (36x13)	360 (36x10)	2196			SM2082	PV2088	PV2080	PO2088	LF2025



Монтажни комплекти за монтиране на електрооборудване

		Бр. DIN шини	Бр. полюси	Размери H (mm)	ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ			ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ		
					Монтаж на стена	Стоящо табло		Монтаж на стена	Стоящо табло	
					24 мод. DIN H=600mm		36 мод.DIN H=800mm	24 мод.DIN L=600mm		36 мод.DIN L=800mm
Прекъсвачи монтирани вертикално на DIN шина										
System pro M Compact Tmax T1-T2-T3	DIN шина	1		200				GD6002		GD8002
	Лицев панел							PM2624		PM2836
	DIN шина	3		600				3xGD6002		
	Лицев панел							PM6672		
System pro *M Compact*	DIN шина	2		300				GD6008		GD6009
	Лицев панел							PM3648		PM3872
Усилена DIN шина за монтаж на Tmax T1-T2-T3	DIN шина	1		200					GD6010	GD8010
	Лицев панел								PM2624	PM2836
Tmax T1-T2-T3 + ДТЗ	DIN шина	1		300					GD6010	GD8010
	Лицев панел								PM2312	PM2315
Прекъсвачи Tmax										
T1	фиксиран		3-4	200		KT1117				
	фиксиран + ДТЗ		4	200		KT1102				
T2	фиксиран		3-4	200		KT2117				
	фиксиран + ДТЗ		4			KT2102	KL2103			
T3	фиксиран		3-4	200	KT3118	KT3112	KL3113			
				300					KT3212	
	фиксиран + ДТЗ		4	300		KT3102	KL3103			
T4	фиксиран		3-4	200		KT4112	KL4115			
				400					KT4212	
	фиксиран + ДТЗ		4	200		KT4110	KL4116			
				500					KT4102	
T5	фиксиран		3-4	300		KT5112	KL5114			
				400					KT5212	KL5212
	фиксиран + ДТЗ		4	300		KT5110	KL5116			
				500					KT5102	KL5102
T6	фиксиран		3-4	500		KT6113	KL6113		KT6213	KL6213
Разединители OT										
OT125/160			3-4	300					KO1201	
OT200/250/315/400						KO2261	KO2281		KO2260	KO2280

Панели за измервателни инструменти	Размери H (mm)	72x72mm		96x96mm	
		L=600mm	L=800mm	L=600mm	L=800mm
Лицев панел за 2бр. измервателни инструменти	200	PS2720	PS2728	PS2960	PS2968
Лицев панел за 4бр. измервателни инструменти		PS4720	PS4728	PS4960	PS4968



Функционални размери



Допълнителен кабелен отсек

Допълнителен кабелен отсек	Присъединяване на две табла	Рамка + скоби
Врата за кабелен/шинен отсек	Допълнителен комплект за странично присъединяване	Рамка + скоби
		H70001
		H70002
		H70002
		H70003
		H70004
	AD1012	
VC1622	AD1012	
VC1822		
VC2022		

Външни размери			Допълнителен кабелен отсек	Врата IP65	Междинна врата IP31	Странична врата IP65	
H [mm]	D [mm]	W [mm]	Структура	Плътна врата	Междинна врата	Комплект странични панели	
							Монтаж на стена
1796	424	250	VC1632	PO1630	PO1631	LF1625	Стоящо табло
1996			VC1832	PO1830	PO1831	LF1825	
2196			VC2032	PO2030	PO2031	LF2025	
1796			VC1632	PO1630	PO1631	LF1625	
1996			VC1832	PO1830	PO1831	LF1825	
2196			VC2032	PO2030	PO2031	LF2025	



Монтажни плочи и лицеви панели

H (mm)	Монтажна плоча				Лицев панел			
	Плътна монтажна плоча		Вдлъбната монтажна плоча		Плътен лицев панел		Вдлъбнат лицев панел	
	Структура L=600mm	Структура L=800mm	Структура L=600mm	Структура L=800mm	Структура L=600mm	Структура L=800mm	Структура L=600mm	Структура L=800mm
100					PC1600	PC1800		
200	PF2610 [1]	PF2810	FR2601	FR2801	PC2600	PC2800	PR2600	PR2800
300					PC3600	PC3800		
400	PF4610	PF4810	FR4601	FR4801	PC4600	PC4800	PR4600	PR4800
600					PC6600	PC6800	PR6600	PR6800
800					PC8600	PC8800		
1600					PC1660	PC1680		
1800					PC1860	PC1880		
2000					PC2060	PC2080		

[1] Използва се за табла за монтаж на стена Artu M за монтиране на немодулна апаратура.



Държачи за клемореди

Структура

Код за поръчка	Описание
Структура/кабелен отсек	
AD1054	2бр. хоризонтални държачи за DIN шини за клеми
AD1041	2бр. хоризонтални държачи за DIN шини за клеми под 45°
EV1110	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV2110	10бр. наклонени държачи за двуредова DIN шина
EV1112	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
EV2112	10бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
Кабелен/шинен отсек	
AD1044	4бр. държачи за вертикална DIN шина за клеми
Допълнителен кабелен отсек	
EV1110	4бр. държачи за вертикална DIN шина за клеми

Допълнителни елементи

AD1086	10бр. капачки за DIN панели W=2000mm, RAL 7035
AD1088	3бр. капачки за DIN панели 24 модула RAL 7035
AD1089	3бр. капачки за DIN панели 36 модула RAL 7035
AD1600	20бр. държачи за етикети 24 мод.
AD1800	20бр. държачи за етикети 36 мод.
AD1101	288бр. етикети за надписи 1 мод. 15x17mm (HxW)
AD1102	192бр. етикети за надписи 2 мод. 15x27mm (HxW)
AD1103	96бр. етикети за надписи 3 мод. 15x50mm (HxW)
AD1104	96бр. етикети за надписи 4 мод. 15x67mm (HxW)
EV1135	10бр. капачки за панели за измервателни инструменти 72x72mm
EV1136	5бр. капачки за панели за измервателни инструменти 96x96mm
AA5600	Пластмасов джоб за документи за врата A4
AD1009	4бр. пластмасови държачи за хоризонтален кабелен канал
AD1037	4бр. метални държачи за хоризонтален кабелен канал
AD1206	4бр. скоби за закрепване на таблото за стена
AA9600	2бр. единични скоби за вдигане с кран
SA1350	2бр. усилени планки за вдигане с кран за две структури монтирани една до друга
AD1080	Модулна еднополюсна ш.с. 125A
AD1081	Модулна еднополюсна ш.с. 160A
AD1030	Модулна еднополюсна ш.с. 250A
AD1031	Модулна еднополюсна ш.с. 400A
AD1034	Четири полюсна ш.с. 250A за структура L=600mm
AD1053	Четири полюсна ш.с. 250A за структура L=800mm
AD1038	Шинодържател за ш.с. AD1034 и AD1053
AP6000	1бр. адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax T1-T2-T3 L=600mm, за табло за монтаж на стена
AP6001	1бр. адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax T1-T2-T3 L=600mm за стоящо табло
SH6001	Хоризонтална плоча за структура с W=600mm
SH8001	Хоризонтална плоча за структура с W=800mm

Табла тип ArTu L

Функционални размери









Структура

	Бр. вертикални модули 100mm	Бр. монтирани DIN модули		Външни размери			Структура	Табло с кабелен/шинен отсек W=200mm	Комплект странични панели	Цокъл		
		DIN панели 24/36 мод. H=150mm	DIN панели 24/36 мод. H=200mm	H [mm]	W [mm]	D [mm]	Основа, таван и заден панел	Врата за кабелния/ шинния отсек	Плътен панел	Ъглов	Ъглов за две присъединени структури	Цокъл
Монтаж на стена	6	96 (24x4)	72 (24x3)	650	690	204	SL0600		MC0600			
	8	120 (24x5)	96 (24x4)	850			SL0800		MC0800			
	10	144 (24x6)	120 (24x5)	1050			SL1000		MC1000			
	12	192 (24x8)	144 (24x6)	1250			SL1200		MC1200			
Стоящо табло	14	216 (24x9)	168 (24x7)	1550		240	SL1400		MC1400	ZL1000	ZL3000	ZL1001
	16	240 (24x10)	192 (24x8)	1750			SL1600		MC1600			
	18	288 (24x12)	216 (24x9)	1950			SL1800		MC1800			
	20	312 (24x13)	240 (24x10)	2150			SL2000		MC2000			
	14	324 (36x9)	252 (36x7)	1550	890	240	SL1408	VC1425	MC1400	ZL1000	ZL3000	ZL1101
	16	360 (36x10)	288 (36x8)	1750			SL1608	VC1625	MC1600			
	18	432 (36x12)	324 (36x9)	1950			SL1808	VC1825	MC1800			
	20	468 (36x13)	360 (36x10)	2150			SL2008	VC2025	MC2000			







Монтажни комплекти за монтиране на електрооборудване

		Бр. DIN шини	Бр. полюси	Размери H (mm)	Хоризонтален монтаж			Вертикален монтаж			
					Монтаж на стена	Стоящо табло		Монтаж на стена	Стоящо табло		С кабелен/шинен отсек
					24 мод.DIN L=600mm		36 мод.DIN L=800mm	24 мод.DIN L=600mm		36 мод.DIN L=800mm	L=300mm
Прекъсвачи монтирани вертикално на DIN шина											
System pro *M Compact*	DIN шина	1		150				GD1520		GD1530	
	Лицев панел							PM1500		PM1536	
	DIN шина	2		300				2xGD1520		2xGD1530	
	Лицев панел							PM2312		PM3872	
System pro *M Compact* Tmax T1-T2-T3	DIN шина	1		200				GD1520		GD1530	
	Лицев панел							PM2624		PM2836	
	DIN шина	3		600				3xGD1520			
	Лицев панел							PM6672			
Tmax T1-T2-T3 + ДТЗ	DIN шина	1		300				GD1520		GD1530	
	Лицев панел							PM2312		PM2315	
Прекъсвачи Tmax											
T1	фиксиран		3-4	200	LK1000		LK1100	LK1001		LK1101	LK1002
	фиксиран + ДТЗ		4	200	LK1004		LK1104				
				300							LK1008
	прекъсвачи монтирани един до друг		3-4	200					N°4 T1 LK4100	N°5 T1 LK4108	
T2	фиксиран		3-4	200	LK2000		LK2100	LK2001		LK2101	LK2002
	фиксиран + ДТЗ		4		LK2004		LK2104				
				300							LK2008
	прекъсвачи монтирани един до друг		3-4	200					N°3 T2 LK3200	N°4 T2 LK3111	
T3	фиксиран		3-4	200	LK3000		LK3110				
	фиксиран + ДТЗ			300				LK3001		LK3101	LK3002
			4	300	LK3004		LK3104	LK3005		LK3105	LK3008
	прекъсвачи монтирани един до друг		3-4	300					N°3 T3 LK3300	N°4 T3 LK3102	
T4	фиксиран		3-4	200		LK4003	LK4103				
				400					LK4005	LK4105	LK4007
	фиксиран + ДТЗ		4	200		LK4004	LK4104				
				500					LK4006	LK4106	
T5	фиксиран		3-4	300		LK5003	LK5103				
				400					LK5005	LK5105	LK5007
	фиксиран + ДТЗ		4	300		LK5004	LK5104				
				500					LK5006	LK5106	LK5008
T6	фиксиран		3-4	500					LK6011	LK6012	
Разединители OT											
OT200/250/315/400			3-4	300		KO1261	KO1281		KO1260	KO1280	KO1262

Панели за измервателни инструменти	Размери H (mm)	72x72mm		96x96mm	
		L=600mm	L=800mm	L=600mm	L=800mm
Лицев панел за 2бр. измервателни инструменти	200	PS2720	PS2728	PS2960	PS2968
Лицев панел за 4бр. измервателни инструменти		PS4720	PS4728	PS4960	PS4968



Функционални размери





Междинна колона	Врата IP43		
За две присъединени структури	Прозрачна врата 24/36 мод.	Прозрачна врата 24 мод. + кабелен/шинен отсек	Плътна врата 24/36 мод.
MI0600	PV0600		PC0601
MI0800	PV0800		PC0801
MI1000	PV1000		PC1001
MI1200	PV1200		PC1201
MI1400	PV1400		PC1401
MI1600	PV1600		PC1601
MI1800	PV1800		PC1801
MI2000	PV2000		PC2001
MI1400	PV1436	PV1424	PC1436
MI1600	PV1636	PV1624	PC1636
MI1800	PV1836	PV1824	PC1836
MI2000	PV2036	PV2024	PC2036

Допълнителен кабелен отсек

Външни размери			Допълнителен кабелен отсек	Врата IP43	Междинна врата IP31	Цокъл		
H [mm]	D [mm]	W [mm]	Основа, таван и заден панел	Плътна врата	Междинна врата	Ъглови	Цокъл	
650	390	204	VC0600	PC0602				Монтаж на стена
850			VC0800	PC0802				
1050			VC1000	PC1002				
1250			VC1200	PC1202				
1550		240	VC1400	PC1402	PO1431	ZL1000	ZL2001	Стоящо табло
1750			VC1600	PC1602	PO1631			
1950			VC1800	PC1802	PO1831			
2150			VC2000	PC2002	PO2031			
1550		240	VC1400	PC1402	PO1431	ZL1000	ZL2001	
1750			VC1600	PC1602	PO1631			
1950			VC1800	PC1802	PO1831			
2150			VC2000	PC2002	PO2031			







Монтажни плочи и лицеви панели

H (mm)	Монтажна плоча			Лицеви панели					
	Плътна монтажна плоча			Плътен лицев панел			Вдлъбнат лицев панел		
	Структура L=600mm	Структура L=800mm	Кабелен отсек W=300mm	Структура L=600mm	Структура L=800mm	Кабелен отсек W=300mm	Структура L=600mm	Структура L=800mm	Кабелен отсек W=300mm
50				PC1050	PC0580				
100				PC1600	PC1800	PC1403			
150				PC1150	PC1580				
200	PF1002	PF1102		PC2600	PC2800	PC2401	PR2600	PR2800	
300	PF1003	PF1103	PC0300	PC3600	PC3800	PC3401			
400	PF1004	PF1104		PC4600	PC4800	PC4401	PR4600	PR4800	PR4401
600	PF1006	PF1106		PC6600	PC6800	PC6401	PR6600	PR6800	
800	PF1008	PF1108		PC8600	PC8800	PC8401			
1600				PC1660	PC1680				
1800				PC1860	PC1880				
2000				PC2060	PC2080				



Държачи за клемореди

Структура

Код за поръчка	Описание
AA1001	2бр. хоризонтални държачи за DIN шини за клеми под 45°

Кабелен отсек

AD1099	2бр. държачи за вертикална DIN шина за клеми в кабелен отсек монтиран върху структурата
AD1005	2бр. държачи за вертикална DIN шина за клеми в страничен кабелен отсек

Структура/кабелен отсек

EV1110	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV2110	10бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV1112	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
EV2112	10бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина

Допълнителни елементи

AD1086	10бр. капачки за DIN панели W=2000mm, RAL 7035
AD1088	3бр. капачки за DIN панели 24 модула RAL 7035
AD1089	3бр. капачки за DIN панели 36 модула RAL 7035
AD1600	20бр. държачи за етикети 24 мод.
AD1800	20бр. държачи за етикети 36 мод.
AD1101	288бр. етикети за надписи 1 мод. 15x17mm (HxW)
AD1102	192бр. етикети за надписи 2 мод. 15x27mm (HxW)
AD1103	96бр. етикети за надписи 3 мод. 15x50mm (HxW)
AD1104	96бр. етикети за надписи 4 мод. 15x67mm (HxW)
EV1135	10бр. капачки за панели за измервателни инструменти 72x72mm
EV1136	5бр. капачки за панели за измервателни инструменти 96x96mm
AA5600	Пластмасов джоб за документи за врата A4
AD1009	4бр. пластмасови държачи за хоризонтален кабелен канал
AD1096	4бр. метални държачи за хор./вер. кабелен канал за табло за монтаж на стена
AD1098	4бр. метални държачи за хор./вер. кабелен канал за стоящо табло
AL2000	2бр. скоби за закрепване на таблото на стена
AA1000	2бр. скоби за закрепване на две табла едно до друго на стена
AL1000	4бр. единични скоби за вдигане с кран
AD1080	Модулна еднополюсна ш.с. 125A
AD1081	Модулна еднополюсна ш.с. 160A
AD1030	Модулна еднополюсна ш.с. 250A
AD1031	Модулна еднополюсна ш.с. 400A
AD1034	Четири полюсна ш.с. 250A за структура L=600mm
AD1053	Четири полюсна ш.с. 250A за структура L=800mm
AD1038	Шинодържач за ш.с. AD1034 и AD1053
AP6000	1бр. адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax T1-T2-T3 L=600mm
AL1001	2бр. усилени планки за вдигане с кран за две структури монтирани една до друга
TU8000	2бр. двойни усилени планки за вдигане с кран за две структури монтирани една до друга

Табла тип ArTu K

Габаритни/функционални размери







Структура

Бр. вертикални модули 100mm	Бр. монтирани DIN модули		Външни размери (1)			Основа/ Таван	Странични цоклы	Носещи колони	Функционални рамки за табла с форма на вътрешно разделяне 1 (2)	
	DIN панели 150mm	DIN панели 200mm	H (mm)	W (mm)	D (mm)				Вариант 1 Цялостна конструкция	Вариант 2 С кабелен/шинен отсек (5)
16	240 (24x10)	192 (24x8)	1831	748 (24 мод.DIN)	287	SK6025	ZD1015	SK1600	SK1604 (3)	-
	360 (36x10)	236 (36x8)		948 (36 мод.DIN)		SK8025				VC1624 (3)
18	144 (12x12)	108 (12x9)	2031	538 (12 мод. DIN)	362	SK4040	ZD1025	SK1800	SK1804 (3) SK1803 (4)	-
					437	SK4050	ZD1030			
					637	SK4060	ZD1050			
					837	SK4080	ZD1070			
					1037	SK4010	ZD1090			
	288 (24x12)	216 (24x9)		748 (24 мод.DIN)	287	SK6025	ZD1015		SK1804 (3)	-
					362	SK6040	ZD1025		SK1804 (3) SK1803 (4)	
					437	SK6050	ZD1030			
					637	SK6060	ZD1050			
					837	SK6080	ZD1070			
					1037	SK6010	ZD1090			
	432 (36x12)	324 (36x9)		948 (36 мод.DIN)	287	SK8025	ZD1015		SK1804 (3)	VC1824 (3)
					362	SK8040	ZD1025		SK1804 (3) SK1803 (4)	VC1824 (3) VC1823 (4)
					437	SK8050	ZD1030			
					637	SK8060	ZD1050			
					837	SK8080	ZD1070			
					1037	SK8010	ZD1090			
20	156 (12x13)	120 (12x10)	2231	538 (12 мод. DIN)	362	SK4040	ZD1025	SK2000	SK2004 (3) SK2003 (4)	-
					437	SK4050	ZD1030			
					637	SK4060	ZD1050			
					837	SK4080	ZD1070			
					1037	SK4010	ZD1090			
	312 (24x13)	240 (24x10)		748 (24 мод.DIN)	287	SK6025	ZD1015		SK2004 (3)	-
					362	SK6040	ZD1025		SK2004 (3) SK2003 (4)	
					437	SK6050	ZD1030			
					637	SK6060	ZD1050			
					837	SK6080	ZD1070			
					1037	SK6010	ZD1090			
	468 (36x13	360 (36x10)		948 (36 мод.DIN)	287	SK8025	ZD1015		SK2004 (3)	VC2024 (3)
					362	SK8040	ZD1025		SK2004 (3) SK2003 (4)	VC2024 (3) VC2023 (4)
					437	SK8050	ZD1030			
					637	SK8060	ZD1050			
					837	SK8080	ZD1070			
					1037	SK8010	ZD1090			

(1) Външните размери на таблата ArTu K включват цокъл 100mm и странични панели 14mm

(2) Има възможност за форма на вътрешно разделяне Форма 2-3-4.

(3) Намалената функционална рамка е предназначена за прекъсвачи ≤ T6.

(4) Стандартната функционална рамка е предназначена за всички видове прекъсвачи/ табла с D≥225mm.

(5) VC... е предназначен само за струк
функционалните рамки са включени в ком
Задната междинна рамка SK 1880 (H=1800
2080 (H=2000mm) за табла с Форма1 се
необходимо да се закрепват на гърба на т
на кабели, шини и др.

НАМАЛЕНА ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА



СТАНДАРТНА ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА



КАБЕЛЕН ОТСЕК ЗА ТАБЛА С НАМАЛЕНА ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА





Габаритни/функционални размери



Допълнителен кабелен отсек

Комплект странични панели	Заден панел	Прозрачна врата 12/24/36 мод.	Прозрачна врата 24 мод. +кабе-лен отсек	Плътна врата 12/24/36 мод.
LF1626	RF1660	PV1661	-	PO1661
	RF1680	PV1682	PV1681	PO1681
LF1840	RF1840	PV1841	-	PO1841
LF1850				
LF1860				
LF1880				
LF1810				
LF1826	RF1860	PV1861	-	PO1861
LF1840				
LF1850				
LF1860				
LF1880				
LF1810				
LF1826	RF1880	PV1882	PV1881	PO1881
LF1840				
LF1850				
LF1860				
LF1880				
LF1810				
LF2040	RF2040	PV2041	-	PO2041
LF2050				
LF2060				
LF2080				
LF2010				
LF2026	RF2060	PV2061	-	PO2061
LF2040				
LF2050				
LF2060				
LF2080				
LF2010				
LF2026	RF2080	PV2082	PV2081	PO2081
LF2040				
LF2050				
LF2060				
LF2080				
LF2010				

Външни габаритни размери (1)			Основа/ Таван	Странични цоклы	Носещи колони	Вътрешна врата IP31	Външна врата IP65	Заден панел
H (mm)	W (mm)	D (mm)						
1831	448	287	VC3025	ZD1015	SK1600	PO1631	PO1633	RF1630
2031	448	362	VC3040	ZD1025	SK1800	PO1831	PO1833	RF1830
		437	VC3050	ZD1030				
		637	VC3060	ZD1050				
		837	VC3080	ZD1070				
		1037	VC3010	ZD1090				
		287	VC3025	ZD1015				
		362	VC3040	ZD1025				
		437	VC3050	ZD1030				
		637	VC3060	ZD1050				
		837	VC3080	ZD1070				
		1037	VC3010	ZD1090				
		287	VC3025	ZD1015				
		362	VC3040	ZD1025				
		437	VC3050	ZD1030				
		637	VC3060	ZD1050				
		837	VC3080	ZD1070				
		1037	VC3010	ZD1090				
2231	448	362	VC3040	ZD1025	SK2000	PO2031	PO2033	RF2030
		437	VC3050	ZD1030				
		637	VC3060	ZD1050				
		837	VC3080	ZD1070				
		1037	VC3010	ZD1090				
		287	VC3025	ZD1015				
		362	VC3040	ZD1025				
		437	VC3050	ZD1030				
		637	VC3060	ZD1050				
		837	VC3080	ZD1070				
		1037	VC3010	ZD1090				
		287	VC3025	ZD1015				
		362	VC3040	ZD1025				
		437	VC3050	ZD1030				
		637	VC3060	ZD1050				
		837	VC3080	ZD1070				
		1037	VC3010	ZD1090				

ктури с W=800mm, като
плекта.
0mm) или SK
поръчва допълнително ако е
аблото релси за закрепване

КАБЕЛЕН ОТСЕК ЗА ТАБЛА СЪС СТАНДАРТНА ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА





Табла тип ArTu K

Монтажни комплекти за монтиране на електрооборудване

					НАМАЛЕНА ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА			
					Хоризонтален монтаж		Вертикален монтаж	
	Бр. DIN шини	Бр. по-люси	Размери H (mm)		24 мод.DIN L=600mm	36 мод.DIN L=800mm	12 мод.DIN L=390mm	24 мод.DIN L=600mm





Монтаж на DIN шина

System Pro *M Compact* Tmax T1-T2-T3	DIN шина	1		200			GD4002	GD6002
	Панел						PM2424	PM2624
	DIN шина	3		600				3xGD6002
	Панел							PM6672
System Pro *M Compact*	DIN шина	2		300			GD6011	GD6008
	Панел						PM3424	PM3648
Tmax T1-T2-T3 + ДТЗ RC221/222	DIN шина [1]	1		200				GD6010
	Панел							PM2624
Tmax T1-T2-T3	DIN шина [1]	1		300				GD6010
	Панел							PM2312

[1] Усилена DIN шина.





Фиксирани прекъсвачи тип Tmax

Tmax T1	Прекъсвач.	3-4	200	KT1117		T1/T2/T3 Монтирани на DIN ш		
	Прекъсвач+ДТЗ	4	200	KT1102 [2]				
Tmax T2	Прекъсвач.	3-4	200	KT2117				
	Прекъсвач+ДТЗ	4	200	KT2102	KL2103			
Tmax T3	Прекъсвач.../Пр.+ДТЗ	3/4	200/300					
Tmax T3	Прекъсвач.	3-4	200	KT3112	KL3113			
			300				KT3212	
	Прекъсвач+ДТЗ	4	300	KT3102	KL3103			
Tmax T4	Прекъсвач.	3-4	200	KT4112	KL4115			
			400				KT4212	
	Прекъсвач+ДТЗ	4	200	KT4110	KL4116			
			500				KT4102	
Tmax T5	Прекъсвач.	3-4	300	KT5112	KL5114			
			400				KT5212	
	Прекъсвач+ДТЗ	4	300	KT5110	KL5116			
			500				KT5102	
Tmax T6	Прекъсвач.	3-4	500	KT6113	KL6113		KT6213	
Tmax T7	Прекъсвач.	3-4	400					
			500					
Tmax T8	Прекъсвач.	3-4	900					

[2] Tmax с монтиран модул за ДТЗ RC221/222.
[3] Само за прекъсвачи със задни клеми.

Прекъсвачи Emax

Emax X1	Фиксирани прекъсвачи	3-4	500				
	Изваждаеми прекъсвачи						
Emax E1-E2-E3	Фиксирани прекъсвачи	3-4	600				
	Изваждаеми прекъсвачи						

[5] Монтажния комплект може да се използва и за прекъсвачи с моторно задвижване, механична блокировка.





Разединители OT 125÷1600

OT125-OT160	300				KO1201	
OT200-OT250- OT315-OT400		KO2261	KO2281		KO2260	
OT630-OT800	400					
OT1000-OT1600	600					

[6] С вдлъбнат панел.





Монтажни плочи/Панели

Монтажни плочи	200	PF2610	PF2810		PF2610	
	300					
	400	PF4610	PF4810		PF4610	
	600					
Плътни панели	100	PC1600	PC1800		PC1600	
	200	PC2600	PC2800		PC2600	
	300	PC3600	PC3800		PC3600	
	400	PC4600	PC4800		PC4600	
	600	PC6600	PC6800		PC6600	

	СТАНДАРТНА ФУНКЦИОНАЛНА РАМКА					
	Хоризонтален монтаж			Вертикален монтаж		
36 мод.DIN L=800mm	12 мод.DIN L=390mm	24 мод.DIN L=600mm	36 мод.DIN L=800mm	12 мод.DIN L=390mm	24 мод.DIN L=600mm	36 мод.DIN L=800mm
PM2424 PM2624 PM2836	PM3424 PM3648 PM3872	PM6672				
GD8002				GD4002	GD6002	GD8002
PM2836				PM2424	PM2624	PM2836
					3xGD6002	
					PM6672	
GD6009				GD6011	GD6008	GD6009
PM3872				PM3424	PM3648	PM3872
GD8010					GD6010	GD8010
PM2836					PM2624	PM2836
GD8010					GD6010	GD8010
PM2315					PM2312	PM2315





	KT1411	KT1111		T1/T2/T3 Монтирани на DIN шина		
ина	KT1401 (2)	KT1101 (2)	KL1102 (2)			
	KT2411	KT2111				
	KT2401	KT2101	KL2104			
	KT3419	KT3119	KL3114			
				KT3416	KT3211	KL3212
	KT3401	KT3101	KL3104			
	KT4411	KT4111				
				KT4412	KT4211	
		KT4101				
					KT4103	
	KT5411	KT5111	KL5115			
KL5212				KT5412	KT5211	KL5213
		KT5101	KL5101			
KL5102				KT5401	KT5103	KL5103
KL6213		KT6111			KT6211	KL6214
	KT7110 (3)	KT7111	KL7112			
					KT7211 (4)	KL7212 (4)
					KT8211	



					KT7211 (5)	KL7212 (5)
					KT7231 (5)	KL7213 (5)
					KE3215	
					KE3235	





					KO1201	
KO2280		KO2261	KO2281		KO2260	KO2280
					KO3660	KO3680
					KO1250 (6)	

C....





PF2810	PF2401	PF2601	PF2801	PF2401	PF2601	PF2801
	PF3403	PF3601	PF3801	PF3403	PF3601	PF3801
PF4810	PF4401	PF4601	PF4801	PF4401	PF4601	PF4801
	PF6401	PF6601	PF6801	PF6401	PF6601	PF6801
PC1800	PC1400	PC1600	PC1800	PC1400	PC1600	PC1800
PC2800	PC2400	PC2600	PC2800	PC2400	PC2600	PC2800
PC3800	PC3400	PC3600	PC3800	PC3400	PC3600	PC3800
PC4800	PC4400	PC4600	PC4800	PC4400	PC4600	PC4800
PC6800	PC6400	PC6600	PC6800	PC6400	PC6600	PC6800

Табла mun ArTu K

Панели за измервателни инструменти

PS2720	Панел за 2бр. 72x72mm - 24 мод.DIN W=600mm
PS4720	Панел за 4бр. 72x72mm - 24 мод.DIN W=600mm
PS2728	Панел за 2бр. 72x72mm - 36 мод.DIN W=800mm
PS4728	Панел за 4бр. 72x72mm - 36 мод.DIN W=800mm

Допълнителни елементи за DIN панели

AD1086	10бр. капачки за DIN панели W=2000mm, RAL 7035
AD1088	3бр. капачки за DIN панели 24 модула RAL 7035
AD1089	3бр. капачки за DIN панели 36 модула RAL 7035
EV1135	10бр. капачки за панели за измервателни инструменти 72x72mm
AD1390	20бр. държачи за етикети 12 мод.
AD1600	20бр. държачи за етикети 24 мод.
AD1800	20бр. държачи за етикети 36 мод.
AD1101	288бр. етикети за надписи 1 мод. 15x17mm (HxW)
AD1102	192бр. етикети за надписи 2 мод. 15x27mm (HxW)
AD1103	96бр. етикети за надписи 3 мод. 15x50mm (HxW)
AD1104	96бр. етикети за надписи 4 мод. 15x67mm (HxW)
AP6001	1бр. адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax T1-T2-T3 L=600mm
AD1009	4бр. пластмасови държачи за хоризонтален кабелен канал
AD1037	4бр. метални държачи за хоризонтален кабелен канал

Модулни шинни системи

AD1076	Модулна еднополюсна ш.с. 125A - 10 изхода
AD1080	Модулна еднополюсна ш.с. 125A - 6 изхода
AD1075	Модулна триполюсна ш.с. 125A
AD1004	Модулна четириполюсна ш.с. 125A
AD1028	Модулна четириполюсна ш.с. 125A - 89x93x48 (LxWxH)
AD1029	Модулна четириполюсна ш.с. 125A - 126x93x48 (LxWxH)
AD1007	Модулна еднополюсна ш.с. 160A - 10 изхода
AD1081	Модулна еднополюсна ш.с. 160A - 6 изхода
AD1006	Модулна триполюсна ш.с. 160A
AD1027	Модулна четириполюсна ш.с. 160A
AD1030	Модулна еднополюсна ш.с. 250A
AD1034	Четириполюсна ш.с. 250A за структура L=600mm
AD1053	Четириполюсна ш.с. 250A за структура L=800mm
AD1031	Модулна еднополюсна ш.с. 400A
AD1035	Шинодържател за ш.с. AD1034 и AD1053
AD1083	Допълнителен елемент за присъединяване на няколко AD1080

Допълнителни елементи

AD1014	Комплект за присъединяване странично на две табла H=1600-1800-2000mm
AA9610	4бр. единични скоби за вдигане с кран
SA1350	2бр. усилени планки за вдигане с кран
AD1808	2бр. скоби за закрепване към стена
AA5600	Пластмасов джоб за документи за врата A4
AD1041	2бр. хоризонтални държачи за DIN шини за клеми под 45°
AD1054	2бр. хоризонтални държачи за DIN шини за клеми
AD1055	4бр. вертикални държачи за DIN шини за клеми
EV1110	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV2110	10бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина
EV1111	10бр. наклонени държачи за двуредова DIN шина
EV1112	50бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
EV2112	10бр. наклонени държачи за едноредова DIN шина + земна шина
EV1119	2бр. медни шини 20x5 mm с отвори с резба M6 - L=2000mm
EV1120	2бр. медни шини 25x5 mm с отвори с резба M6 - L=2000mm
EV1121	2бр. медни шини 50x5 mm с отвори с резба M6 - L=2000mm
EV1122	50бр. изолатори 30x30mm M6
EV1123	50бр. изолатори 30x30mm M8
EV1124	25бр. изолатори 36x50mm M6
EV1125	25бр. изолатори 36x50mm M8
EV1150	490бр. самозалепващи се етикети ø12mm с означение N
EV1151	490бр. самозалепващи се етикети ø12mm с означение L2
EV1152	490бр. самозалепващи се етикети ø12mm с означение L3
EV1153	490бр. самозалепващи се етикети ø12mm с означение L4
EV1154	490бр. самозалепващи се етикети ø12mm с означение T
EV1155	10бр. самозалепващи се триъгълни етикети 125mm с означение 400V
EV1156	300бр. самозалепващи се триъгълни етикети 50mm с означение за високо напрежение
EV1090	10бр. скоби за кабели ø9÷16mm min÷max
EV1091	10бр. скоби за кабели ø16÷30mm min÷max
EV1092	5бр. скоби за кабели ø30÷48mm min÷max
EV1093	5бр. скоби за кабели ø48÷72mm min÷max
EV1050	10бр. алуминиеви държачи 30x15 - L=2000mm
EV1051	25бр. закрепващи скоби за EV1051
EV1056	100бр. алуминиеви болтове M6 заEV1051
EV1058	100бр. алуминиеви болтове M8 за EV1051
AD1033	50 резервни болтове M6
VB7035	Спрей RAL 7035, 400ml.
AD1056	12бр. болтове за профилни шини M8 - L=20mm
AD1064	12бр. болтове за профилни шини M8 - L=27mm
AD1071	12бр. болтове за профилни шини M8 - L=37mm
AD1072	12бр. болтове за профилни шини M8 - L=47mm

Шинна система



1. Хоризонтален монтаж отгоре в таблото
2. Вертикален монтаж в кабелен/шинен отсек
3. Вертикален монтаж в табло без кабелен/шинен отсек



Начин на монтиране	In [A]	Шинодържач	Шина	Релси за закрепване на шинодържачите P=300mm**	P=500mm	P=700mm	P=900mm	Присъединяване на две шини
Профилна шина								
1	3200*	BP3200	3xBR1600			TV8211	TV1211	
	3200	PB3201	2xBA2000			TV8211	TV1211	
	2000	PB3201	BA2000			TV8211	TV1211	
	1600	PB1603	BA1600	TV5101	TV1261	TV8211	TV1211	
	1250	PB1603	BA1250	TV5101	TV1261	TV8211	TV1211	
2	1600	PB1601	BA1600		TV6101	TV8101	TV1101	AD1063
	1600	PB1601	BA1600		TV6101	TV8101	TV1101	AD1073
	1250	PB1601	BA1250		TV6101	TV8101	TV1101	AD1073
2	1600	PB1603	BA1600	TV5101	TV6101	TV8101	TV1101	AD1069+AD1064
	1250	PB1603	BA1250	TV5101	TV6101	TV8101	TV1101	AD1069+AD1064
	800	PB1603	BA0800 + AD1066	TV5101	TV6101	TV8101	TV1101	AD1068+AD1064
	400	PB1601	BA0400 + AD1066	TV5101	TV6101	TV8101	TV1101	AD1068+AD1064
3	1600	PB1603	BA1600		TV6001	TV8001	TV1001	AD1063
	1600	PB1603	BA1600		TV6001	TV8001	TV1001	AD1069+AD1064
	1250	PB1603	BA1250		TV6001	TV8001	TV1001	AD1069+AD1064
	800	PB1603	BA0800 + AD1066		TV6001	TV8001	TV1001	AD1068+AD1064
	400	PB1603	BA0400 + AD1066		TV6001	TV8001	TV1001	AD1068+AD1064
Плоска шина								
1	3200	BP3200	3xBR1600			TV8211	TV1211	
	2500	BP2500	2xBR1600			TV8211	TV1211	
	2000	BP1600	BR2000		TV1261	TV8211	TV1211	
	1600	BP1600	BR1600		TV1261	TV8211	TV1211	
	1250	BP1250	BR1250		TV1261	TV8211	TV1211	
2	1600	BP1600	BR1600		TR6101	TR8101	TV1101	
	1250	BP1250	BP1250		TR6101	TR8101	TV1101	
	800	BP1250	BP1250		TR6101	TR8101	TV1101	
	630	BP1250	BP1250		TR6101	TR8101	TV1101	
	400	BP1250	BP1250		TR6101	TR8101	TV1101	
3	1600	BP1600	BP1600		TR6001	TR8001	TV1001	
	1250	BP1250	BP1250		TR6001	TR8001	TV1001	
	800	BP1250	BP1250		TR6001	TR8001	TV1001	
	630	BP1250	BP1250		TR6001	TR8001	TV1001	
	400	BP1250	BP1250		TR6001	TR8001	TV1001	





*Плоски шини.

** Само за намалена функционална рамка, шини разположени в шинния отсек и прекъсвачи в отсека за оборудване.

Избор на автоматични прекъсвачи за защита на трансформатори 400 V и автоматични прекъсвачи на изводите в зависимост от номиналният ток

Избор на автоматични прекъсвачи за защита на трансформатори 400 V и автоматични прекъсвачи на изводите в зависимост от номиналният ток																								
Трансформатор			Прекъсвач "А" (страна НН на трансформатора)						Прекъсвач "В" (изводни прекъсвачи)															
Sr	uk	Iн на тр.	Iн на ш.с.	Iк.с. на изводите и тр.	ABB SACE Прекъсвачи	Настройка на защитата		Iкс на ш.с.	Прекъсвачи на изводи - тип и номинален ток															
[kVA]	[%]	[A]	[A]	[kA]		Размер Iн [A]	min настр.	[kA]	32 A	63 A	125 A	160 A	250 A	400 A	630 A	800 A	1000 A	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A	3200 A	4000 A	
1 x 63		91	91	2.2	T1B*	100	0.92	2.2	S200															
2 x 63	4	91	182	2.2	T1B*	100	0.92	4.4	S200		T1B160													
1 x 100		144	144	3.6	T1B*	160	0.91	3.6	S200		T1B160													
2 x 100	4	144	288	3.6	T1B*	160	0.91	7.2	S200		T1B160													
1 x 125		180	180	4.5	T3N250*	200	0.73	4.5	S200		T1B160													
2 x 125	4	180	360	4.4	T3N250*	200	0.73	8.8	S200		T1B160													
1 x 160		231	231	5.7	T3N250*	250	0.93	5.7	S200		T1B160													
2 x 160	4	231	462	5.7	T3N250*	250	0.93	11.4	S200M		T1B160		T3N250											
1 x 200		289	289	7.2	T4N320	320	0.91	7.2	S200		T1B160		T3N250											
2 x 200	4	289	578	7.1	T4N320	320	0.91	14.2	S200M		T1B160		T3N250	T5N400										
1 x 250		361	361	8.9	T5N400	400	0.91	8.9	S200		T1B160		T3N250											
2 x 250	4	361	722	8.8	T5N400	400	0.91	17.6	T1B160				T3N250	T5N400										
1 x 315		455	455	11.2	T5N630	630	0.73	11.2	S200M		T1B160		T3N250	T5N400										
2 x 315	4	455	910	11.1	T5N630	630	0.73	22.2	T1B160				T3N250	T5N400	T5N630									
1 x 400		577	577	14.2	T5N630	630	0.92	14.2	S200M		T1B160		T3N250	T5N400										
2 x 400	4	577	1154	14	T5N630	630	0.92	28	T1N160				T3N250	T5N400	T5N630									
1 x 500		722	722	17.7	T6N800	800	0.91	17.7	T1C160				T3N250	T5N400	T5N630									
2 x 500	4	722	1444	17.5	T6N800	800	0.91	35.9	T1N160				T3N250	T5N400	T5N630	T6N800/X1B800								
1 x 630		909	909	22.3	T7S1000/X1B1000**	1000	0.91	22.3	T1C160				T3N250	T5N400	T5N630	T6N800/X1B800								
2 x 630		909	1818	21.8	T7S1000/X1B1000**	1000	0.91	43.6	T2S160				T3S250	T5S400	T5S630	T6S800/X1N800	T7S1000/X1N1000	T7S1250/X1N1250						
3 x 630	4	909	2727	42.8	T7S1000/X1N1000**	1000	0.91	64.2	T2H160				T4H250	T5H400	T5H630	T6H800/X1N800	T7H1000/X1N1000	T7H1250/X1N1250	T7H1600/X1N1600					
1 x 800		1155	1155	22.6	T7S1250/X1B1250**	1250	0.93	22.6	T1C160				T3N250	T5N400	T5N630	T6N800/X1B800	T7S1000/X1B1000							
2 x 800		1155	2310	22.1	T7S1250/X1B1250**	1250	0.93	44.3	T2S160				T3S250	T5S400	T5S630	T6S800/X1N800	T7S100/X1N1000	T7S1250/X1N1250	T7S1600/X1N1600					
3 x 800	5	1155	3465	43.4	T7S1250/X1N1250**	1250	0.93	65	T2H160				T4H250	T5H400	T5H630	T6H800/X1N800	T7H1000/X1N1000	T7H1250/X1N1250	T7H1600/X1N1600	E2N2000	E3N2500			
1 x 1000		1443	1443	28.1	T7S1600/X1B1600**	1600	0.91	28.1	T1N160				T3N250	T5N400	T5N630	T6N800/X1B800	T7S100/X1B1000	T7S1250/X1B1250						
2 x 1000		1443	2886	27.4	T7S1600/X1B1600**	1600	0.91	54.8	T2H160				T4H250	T5H400	T5H400	T6H800/X1N800	T7H1000/X1N1000	T7H1250/X1N1250	T7H1600/X1N1600	E2N2000				
3 x 1000	5	1443	4329	53.5	T7H1600/E2N1600	1600	0.91	80.2	T2L160				T4L250	T5L400	T5L630	T6L800/E2S800	T7L1000/E2S1000	T7L1250/E2S1250	T7L1600/E2S1600	E2S2000	E3H2500	E3H3200		
1 x 1250		1804	1804	34.9	E2B2000	2000	0.91	34.9	T1N160				T3N250	T5N400	T5N630	T6N800/X1B800	T7S1000/X1B1000	T7S1250/X1B1250	T7S1600/X1B1600					
2 x 1250		1804	3608	33.8	E2B2000	2000	0.91	67.7	T2H160				T4H250	T5H400	T5H630	T6H800/E2S800	T7H1000/E2S1000	T7H1250/E2S1250	T7H1600/E2S1600	E2S2000	E3S2500	E3S3200		
3 x 1250	5	1804	5412	65.6	E2S2000	2000	0.91	98.4	T4L250				T4L250	T5L400	T5L630	T6L800/E3H800	T7L1000/E3H1000	T7L1250/E3H1250	T7L1600/E3H1600	E3H2000	E3H2500	E3H3200	E4H4000	
1 x 1600		2309	2309	35.7	E3N2500	2500	0.93	35.7	T1N160				T3N250	T5N400	T5N630	T6N800/X1B800	T7S1000/X1B1000	T7S1250/X1B1250	T7S1600/X1B1600					
2 x 1600		2309	4618	34.6	E3N2500	2500	0.93	69.2	T2H160				T4H250	T5H400	T5H630	T6H800/E2S800	T7H1000/E2S1000	T7H1250/E2S1250	T7H1600/E2S1600	E2S2000	E3S2500	E3S3200	E4S4000	
3 x 1600	6.25	2309	6927	67	E3S2500	2500	0.93	100.6	T4L250				T4L250	T5L400	T5L630	T7L800/E3V800	T7L1000/E3V1250	T7L1250/E3V1250	T7L1600/E3V1600	E3V2000	E3V2500	E3V3200	E4V4000	
1 x 2000		2887	2887	44.3	E3N3200	3200	0.91	44.3	T2S160				T3S250	T5S400	T5S630	T6S800/X1N800	T7S1000/X1N1000	T7S1250/X1N1250	T7S1600/X1N1600	E2N2000				
2 x 2000		2887	5774	42.6	E3N3200	3200	0.91	85.1	T4L250				T4L250	T5L400	T5L630	T6L800/E3H800	T7L1000/E3H1000	T7L1250/E3H1250	T7L1600/E3H1600	E3H2000	E3H2500	E3H3200	E4H4000	
3 x 2000	6.25	2887	8661	81.9	E3H3200	3200	0.91	122.8	T4V250				T4V250	T5V400	T5V630	T7V800/E3V800	T7V1000/E3V1000	T7V1250/E3V1250	E3V1600	E3V2000	E3V2500	E3V3200	E4V4000	
1 x 2500	6.25	3608	3608	54.8	E4S4000	4000	0.91	54.8	T2H160				T4H250	T5H400	T5H630	T6H800/X1N800	T7H1000/X1N1000	T7H1250/X1N1250	T7H1600/X1N1600	E2N2000	E3N2500	E3N3200		
1 x 3125	6.25	4510	4510	67.7	E6H5000	5000	0.91	67.7	T2H160				T4H250	T5H400	T5H630	T6H800/E2S800	T7H1000/E2S1000	T7H1250/E2S1250	T7H1600/E2S1600	E2S2000	E3S2500	E3S3200	E4S4000	

* могат да се използват и прекъсвачи с лят корпус от серията Tmax, оборудвани с електронна защита

** могат да се използват и въздушни прекъсвачи от серията Emax тип E1

Критерии за избор на защитна апаратура

При избор на защита на ниската страна на трансформатори Ср.Н/НН трябва да се вземат по внимание следните особенности:

- номиналният ток на страна НН на трансформатора (тази стойност се използва при избора на Iн на прекъсвача и за изчисляване параметрите на защитата)
- максималният ток на к.с. (тази стойност трябва да е по-малка от минималната изключвателна способност на прекъсвача)

Един трансформатор Ср.Н/НН (разделна работа на трансформатори)

Номиналният ток на страна НН на трансформатора се определя по следната формула:

$$I_H = \frac{1000 \,.S_H}{\sqrt{3}.U_{n20}}, [A]$$

,където:

S_H е номиналната мощност на трансформатора, kVA

U_{H20} е номиналнота напрежение на празен ход на трансформатора на вторичната страна, V

Токът на трифазно к.с. на ниската страна на трансформатора може да се изчисли по формулата (приемаме че мощността на к.с. на мрежата е неограничена):

$$I_{к.с.} = \frac{100 \,.I_{н.тр.}}{u_k\%}, [A]$$

,където:

Uk% е напрежението на к.с. на трансформатора, %

Прекъсвачит трябва да отговаря на следните условия:

Iн.пр.≥Iн.тр.

Iк.с. пр≥Iк.с.тр.

Трансформатори Ср.Н/НН работещи в паралел

Изключвателната способност на прекъсвачите от страна НН на еднаквите трансформатори работещи в паралел, трябва да бъде по-голяма от сумата на токовете на к.с. на всички трансформатори минус един. Както може да се види на схемата в случай на к.с след прекъсвача на трансформатора, токът на к.с. протичащ през прекъсвача е равен на тока на к.с. на трансформатора. При к.с. преди прекъсвача, протичащият ток на к.с. е равен на сбора от токовете на к.с. на двата трансформатора. Изключвателната способност на прекъсвачите трябва да бъде по-голяма от удвоената стойност на тока на к.с. на двата еднакви трансформатора (премаме че трансформаторите са еднакви и товара е пасивен).

Прекъсвачите на изводите трябва да имат изключвателна способност по-голяма от сбора от токовете на к.с. на еднаквите трансформатори работещи в паралел, ако приемем че мощността на к.с. на мрежата е 750 MVA и товара е пасивен.



Tmax прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение

Общи параметри		
Напрежения		
Номинално напрежение, Ue	[V]	690*
Номинално импулсно напрежение, Uimp	[kV]	8-12***
Номинално изолационно напрежение, Ui	[V]	800...1000**
Изпитвателно напрежение при промишлена честота за1 min.	[V]	3000...3500
Брой полюси		3-4

Тип на прекъсвач			Tmax T1 1p	Tmax T1			Tmax T2					
Корпус			160	160			160					
Макс. изключвателна способност при k.c., Icu			B	B	C	N	B	C	N	S	H	L
	(AC) 50-60 Hz 220/230 V	[kA]	25(1)	25	40	50	25	40	65	85	100	120
	(AC) 50-60 Hz 380/400/415 V	[kA]	–	16	25	36	16	25	36	50	70	85
	(AC) 50-60 Hz 440 V	[kA]	–	10	15	22	10	15	30	45	55	75
	(AC) 50-60 Hz 500 V	[kA]	–	8	10	15	8	10	25	30	36	50
	(AC) 50-60 Hz 690 V	[kA]	–	3	4	6	3	4	6	7	8	10
	(DC) 250 V-2 полюса свързани посл.	[kA]	25 (при 125 V)	16	25	36	16	25	36	50	70	85
	(DC) 250 V-3 полюса свързани посл.	[kA]	–	20	30	40	20	30	40	55	85	100
	(DC) 500 V-2 полюса свързани посл.	[kA]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(DC) 500 V-3 полюса свързани посл.	[kA]	–	16	25	36	16	25	36	50	70	85
	(DC) 750 V-3 полюса свързани посл.	[kA]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Работна изключвателна способност при k.c., Ics (415 V)		[%Icu]	75%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	75%(3)
Номинална включвателна способност при k.c. (415 V)		[kA]	52.5 (при 220/230 V)	32	52.5	75.6	32	52.5	75.6	105	154	187
Време за изключване (415 V)		[ms]	7	7	6	5	3	3	3	3	3	3
Устойчивост на ток на късо съединение за 1 s, Icw		[kA]										
Категория (IEC 60947-2,EN 60947-2)			A	A			A					
Изолационно разделяне			•	•			•					
Стандарти IEC 60947-2, EN 60947-2			•	•			•					
Защитни блокове:												
термомагнитен МТЗ и МТО	T фиксирана, M фиксирана (10xIn) TMF		•	–			–					
	T настр., M фиксирана (10xIn) TMD		–	•			•					
	T настр., M настр. (5...10xIn) TMA		–	–			–					
	T настр., M фиксирана (3xIn) TMG		–	–			•					
	T настр., M настр. (2.5...5xIn) TMG		–	–			–					
само магнитен МТО	M настр. (6...12xIn) MA		–	–			• (MF go In 12.5 A)					
електронен	PR221DS (I-LS/I)		–	–			•					
	PR221MP/PR221GP		–	–			•					
	PR222DS/P (LSI-LSIG)		–	–			–					
	PR222 MP		–	–			–					
	PR223DS/P		–	–			–					
	PR223EF		–	–			–					
	PR231/P (I-LS/I)		–	–			–					
	PR232/P (LSI)		–	–			–					
	PR331/P (LSIG)		–	–			–					
	PR332/P (LI-LSI-LSIG-LSIRc)		–	–			–					
Взаимозаменяемост			–	–			–					
Версии			F	F			F-P					
Клеми	Фиксиран (F)		FC Cu	FC Cu-EF-FC CuAl-HR			F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R					
	На щепселно съединение (P)		–	–			F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R					
	Изваждаем (W)		–	–			–					
Монтиране на DIN шина			–	DIN EN 50022			DIN EN 50022					
Механична износоустойчивост		[Бр. операции /час]	25000/240	25000/240			25000/240					
Електрическа износоустойчивост (при 415 V)		[Бр. операции /час]	8000/120	8000/120			8000/120					
Основни размери - фиксирана версия	3/4 полюса	L [mm]	25.4 (1 полюс)	76/102			90/120					
		D [mm]	70	70			70					
		H [mm]	130	130			130					
Тегло	Фиксиран (F)	3/4 poles [kg]	0.4 (1 полюс)	0.9/1.2			1.1/1.5					
	На щепселно съединение (P)	3/4 poles [kg]	–	–			1.5/1.9					
	Изваждаем (W)	3/4 poles [kg]	–	–			–					

* 240 V за T1 1p
** 500 V за T1 1p
*** само за T8

(1) Параметри In=16 и In=20 с Icu =16 kA @ 220/230 V
(2) Версия с Icu =35 kA сертифицирана за 36 kA
(3) 70 kA
(4) 27 kA

Tmax T3		Tmax T4					Tmax T5					Tmax T6				Tmax T7				Tmax T8	
250		250/320					400/630					630/800/1000				800/1000/1250/1600				2000/2500/3200	
N	S	N	S	H	L	V	N	S	H	L	V	N	S	H	L	S	H	L	V [7]	L	V
50	85	70	85	100	200	200	70	85	100	200	200	70	85	100	200	85	100	200	200	85	130
36	50	36	50	70	120	200	36	50	70	120	200	36[2]	50	70	100	50	70	120	150	85	130
25	40	30	40	65	100	180	30	40	65	100	180	30	45	50	80	50	65	100	130	85	130
20	30	25	30	50	85	150	25	30	50	85	150	25	35	50	65	40	50	85	100	65	100
5	8	20	25	40	70	80	20	25	40	70	80	20	22	25	30	30	30	50	60	–	–
36	50	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150	35	50	65	100	–	–	–	–	50	80
40	55						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	25	36	50	70	100	25	36	50	70	100	20	35	50	65	–	–	–	–	–	–
36	50						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	16	25	36	50	70	16	25	36	50	70	16	20	36	50	–	–	–	–	–	–
75%	50%[4]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
75.6	105	75.6	105	154	264	440	75.6	105	154	264	440	75.6	105	154	220	105	154	264	330	187	286
7	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	10	9	8	7	15	10	8	8	–	–
–		–					5 (400 A)					7.6 (630 A)- 10 (800 A)				15 (версия V)- 20 (версия S-H-L)				–	
A		A					B (400 A)-A (630 A)					B (630 A-800 A)-A (1000 A)				B				B	
•		•					•					•				•				•	
•		•					•					•				•				•	
–		–					–					–				–				•	
•		• (до 50 A)					–					–				–				•	
–		• (до 250 A)					•					• (до 800 A)				–				•	
•		–					–					–				–				–	
–		–					•					–				–				–	
•		•					–					–				–				–	
–		•					•					•				–				–	
–		•					•					•				–				–	
–		•					•					•				–				–	
–		•					•					•				–				–	
–		•					•					•				–				–	
–		•					•					•				–				–	
–		–					–					–				•				–	
–		–					–					–				•				•	
–		–					–					–				•				•	
–		–					–					–				•				•	
–		•					•					•				•				•	
F-P		F-P-W					F-P-W					F-W [5]				F-W				F	
F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R		F-FC-Cu-FC CuAl- EF-ES-R-MC					F-FC Cu-FC CuAl- EF-ES-R					F-EF-ES-FC (CuAl)- RC-R				F-EF-ES-FC CuAl- HR/VR				F-HR/VR- ES-VR [1]	
F-FC Cu-FC CuAl-EF-ES-R		EF-ES-HR-VR- FC Cu-FC CuAl					EF-ES-HR-VR - FC Cu-FC CuAl					–				–				–	
–		EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-ES-HR-VR-FC Cu-FC CuAl					EF-HR-VR				F-HR/VR				–	
DIN EN 50022		–					–					–				–				–	
25000/240		20000/240					20000/120					20000/120				10000/60				1500/60	
8000/120		8000 (250 A)-6000 (320 A)/120					7000 (400 A)-5000 (630 A)/60					7000 (630 A)-5000 (800 A) -4000 (1000 A)/60				2000/60 (версия S, H, L) 3000/60 (версия V)				3000/20	
105/140		105/140					140/186					210/280				210/280				427/553	
70		103.5					103.5					103.5				154 (T7) 178 (T7M-с мот. задв.)				282	
150		205					205					268				268				382	
1.5/2		2.35/3.05					3.25/4.15					9.5/12				9.7/12.5 (T7) 11/14 (T7M-с мот. задв.)				107/140	
2.7/3.7		3.6/4.65					5.15/6.65					–				–				–	
–		3.85/4,9					5.4/6.9					12.1/15.1				29.7/39.6 (T7) 32/42.6 (T7M-с мот. задв.)				–	

Видове клеми
F = Челни
EF = челни удължени
ES = челни странично удължени

FC = челни клеми за Cu кабели
FC CuAl = челни клеми за Cu/Al кабели
R = задни клеми
RC= задни клеми за Cu/Al кабели

HR= задни хоризонтални плоски клеми
VR= задни вертикални плоски клеми
HR/VR = задни хоризонтални/вертикални плоски клеми
MC = клеми за няколко кабела

Tmax прекъсвачи с лят корпус за специфични приложения

			Tmax T1	Tmax T2	Tmax T3
Токоограничение					
				T2L	
Полюси			–	3-4	–
Корпус			–	160	–
Ue		[V]	–	690	–
Icu при 380/415 V		[kA]	–	85	–
Icu при 440 V		[kA]	–	75	–
Icu при 690 V		[kA]	–	10	–
Ics/Icu		[%]	–	75% (70 kA)	–
Размери	L	[mm]	–	90/120	–
	D	[mm]	–	70	–
	H	[mm]	–	130	–
Зонова селективност					
Полюси		[Бр.]	–	–	–
Корпус			–	–	–
Ue	(AC) 50-60 Hz	[V]	–	–	–
EFDP Зонова селективност			–	–	–
ZS Зонова селективност			–	–	–
Защита за двигатели					
				T2	T3
Полюси			–	3	3
Корпус			–	160	250
Ue		[V]	–	690	690
Само магнитна защита, MTO	M фиксирана		–	• (до In 12.5)	–
Само магнитна защита, MTO	M настройваема		–	• (от In 20)	•
Електронна защита	PR221MP		–	•	–
Електронна защита	PR221DS-I, IEC 60947-2		–	•	–
Електронна защита	PR222MP, IEC 60947-4-1		–	–	–
Електронна защита	PR231/P-I, IEC 60947-2		–	–	–
Автоматични прекъсвачи за приложение до 1150 V AC и 1000 V DC					
Полюси			–		
Корпус			–	–	–
Icu при 1000 V AC		[kA]	–	–	–
Icu при 1150 V AC		[kA]	–	–	–
Icu при 1000 V DC	4 полюса последователно	[kA]	–	–	–
Разединители съгласно стандарт IEC 60947-3					
			T1D	–	T3D
Полюси			3-4	–	3-4
Корпус			160	–	250
Ie AC23		[A]	125	–	200
Ue	(AC) 50-60 Hz	[V]	690	–	690
	(DC)		500	–	500
Uimp		[kV]	8	–	8
Ui		[V]	800	–	800
Icm		[kA]	2.8	–	5.3
Icw		[kA]	2	–	3.6
UL/CSA (UL 489 и CSA C22.2)					
			T1	T2	T3
Полюси			1-3-4	3-4	3-4
Корпус			100	100	225
Максимален ток на изключване	480 V	[kA]	22	35-65	25-35
Максимален ток на изключване	600 V/347 V AC	[kA]	10	–	10
Максимален ток на изключване	600 V	[kA]	–	–	–
Термомагнитен защитен блок			•	•	•
Защитен блок с магнитна защита, MTO			–	•	•
Електронен защитен блок			–	•	–
MCCB			•	•	•
MCP			–	•	•
MCS			•	–	•

Tmax T4	Tmax T5	Tmax T6	Tmax T7	Tmax T8
T4V	T5V	T6L	T7V	
3-4	3-4	3-4	3-4	–
250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250	–
690	690	690	690	–
200	200	100	150	–
180	180	80	130	–
80	80	30	60	–
100%	100%	75%	100%	–
105/140	140/184	210/280	210/280	–
103.5	103.5	103.5	154 (T7)/178 (T7M-с моторно задв.)	–
205	205	268	268	–
T4	T5	T6	T7	
3-4	3-4	3-4	3-4	–
250/320	400/630	630/800/1000	800/1000/1250/1600	–
690	690	690	690	–
•	•	•	–	–
–	–	–	•	–
T4	T5	T6	T7	
3	3	3	3	–
250-320	400-630	800	800/1000/1250	–
690	690	690		–
–	–	–	–	–
•	–	–	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	–	–
•	•	•	–	–
–	–	–	•	–
T4	T5	T6		
3-4	3-4	3-4	–	–
250	400-630	630-800	–	–
20	20	12	–	–
12	12	–	–	–
40	40	40	–	–
T4D	T5D	T6D	T7D	T8
3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
320	400/630	630-800-1000	1000/1250/1600	2000/2500/3200
320	400/630	630-800-1000	1000/1250/1600	2000/2500/3200
690	690	690	690	690
750	750	750	750	–
8	8	8	8	12
800	800	1000	1000	1000
5.3	11	30	52.5	–
3.6	6	15	20	40
T4	T5	T6	T7	T8
3-4	3-4	3-4	3-4	3 -4
250	400-600	800	1000-1200	1600-2000-2500-3000
25-150	25-150	35-100	50-100	125
–	–	–	–	–
18-100	18-100	20-42	25-65	100
•	•	•	–	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	–	–
•	•	•	•	•

Основни характеристики на защитните блокове

Комбинация защитен блок - прекъсвач		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
	In	160	160	250	250/320	400/630	630/800/1000	800/1600	2000/2500/3200
	Версия	F	F-P	F-P	F-P-W	F-P-W	F-W	F-W	F
Термомагнитен	MF	–	•	–	–	–	–	–	–
	MA	–	•	•	•	–	–	–	–
	TMF	• *	–	–		–	–	–	–
	TMD	•	•	•	•	–	–	–	–
	TMG	–	•	•	–	•	–	–	–
	TMA	–	–	–	•	•	•	–	–
Електронен	PR221DS	–	•	–	•	•	•	–	–
	PR221GP	–	•	–	–	–	–	–	–
	PR221MP	–	•	–	–	–	–	–	–
	PR222/P- /PD	–	–	–	•	•	•	–	–
	PR222 MP	–	–	–	•	•	•	–	–
	PR223DS	–	–	–	•	•	•	–	–
	PR223EF	–	–	–	•	•	•	–	–
	PR231/P	–	–	–	–	–	–	•	–
	PR232/P	–	–	–	–	–	–	•	• **
	PR331/P	–	–	–	–	–	–	•	•
	PR332/P	–	–	–	–	–	–	•	•

* само за T1 1p ** само за T8

Електронни защитни блокове	PR221DS	PR221GP	PR221MP	PR222DS/P-DS/PD	PR222MP
Защитни ф-ции	LS/I-I	LSI	LI	LSI-LSIG	LIRU
Съвместими с прекъсвач	T2-T4-T5-T6	T2	T2	T4-T5-T6	T4-T5-T6
Приложение	Ел. разпр./Защита за двигатели	Генераторна защита	Защита за двигатели	Електроразпределение	Защита за двигатели
Основни ф-ции					
L	(DS) I1=0.4-1 In	(DS) I1=0.4-1 In	(DS) I1=0.65-1 In	(DS) (E) I1=0.4-1 In	(DS) (E) I1=0.4-1 In
	(DS) t1=3-12 s (t1=3-6 s T2) t=k/I2	(DS) t1=0.7-5.5 s t=k/I2	(DS) t1=2.77-11.1 s t=k/I2	(DS) (E) t1=3-18 s t=k/I2	(DS) (E) t1=3-18 s t=k/I2
S	(DS) I2=1-10 In	(DS) I2=1-2.5 In	–	(DS) (E) I2=0.6-10 In	–
	(DS) t2=0.1-0.25 s t=k/I2	(DS) t2=0.07-0.75 s t=k/I2 или t=k	–	(DS) (E) t2=0.05-0.5 s t=k/I2 или t=k	–
I	(DS) I3=1-10 In	(DS) I3=4 I2-Фиксирана	(DS) I3=2.5-17.5 In	(DS) (E) I3=1.5-12 In	(DS) (E) I3=6-13 In
	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k
G	–	–	–	(DS) (E) I4=0.2-1 In	–
	–	–	–	(DS) (E) t1=0.1-0.8 s t=k/I2	–
Rc	RC221 (T2)-RC222 (T2-T4-T5)	RC221-RC222	RC221-RC222	RC222 (T4-T5)-RC223 (T4)	RC222 (T4-T5)-RC223 (T4)
	RC223 (T4)-RCQ SACE (T6)		–	RCQ SACE (T6)	RCQ SACE (T6)
OT	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
U	–	–	–	–	(DS) (E) I6=0.4 I1
	–	–	–	–	(DS) (E) t6=1-10 s
Допълнителни функции					
UV	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
OV	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
RV	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
RP	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
UF	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
OF	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
S2	–	–	–	–	(DS) (E) I5=3-10 I1
	–	–	–	–	(DS) (E) t5=1-10 s
Комуникация	–	–	–	Modbus-PR021/K дистанционна сигнализация с DS/PD	PR021/K дистанционна сигнализация
Измерване	–	–	–	Основно с PR010T или BT030 за DS/P, стандартно за DS/PD	Основно с PR010T
Забележки	–	–	Защита за двигатели с мощност до 55kW	Параметър (E) с PR010T или с BT030-HMI030 лицев панел за PD версия	Параметър (E) с PR010T

Термомагнитни защитни блокове

MF	MA	TMF	TMD	TMG	TMA
					
T2					
За прекъсвачи	T2-T3-T4	T1_1p	T1-T2-T3-T4	T2-T3-T5	T4-T5-T6
Приложение	Защита за двигатели	Електроразпределение	Електроразпределение	Генераторна защита	Електроразпределение
Основни защитни ф-ции					
L	–	I1=In	(M) I1=0.7-1 In	(M) I1=0.7-1 In	(M) I1=0,7-1 In
I	(M) I3=13 In (M) I3=(6-12 In T2 T3) (6-14 In T4)	I3=10 In	(M) I3=10 In	(M) I3=3 In (I3=2.5-5 In T5)	(M) I3=5-10 In
Rc	RC221 (T2-T3) RC222/RC223 (T4)	RC221	RC221 (T1-T2-T3)-RC222 (T1-T2-T3-T4-RC223 (T3-T4)	RC221 (T2-T3)-RC222 (T2-T3-T5)-RC223 (T3)	RC222 (T4-T5)-RC223 (T4) RCQ (T6)

Означения

L-Защита срещу претоварване
S-Селективна защита срещу к.с.
I- Защита срещу к.с. без време закъснение
G-Земна защита
Rc-Дефектнотокова защита
OT-Защита срещу повишена температура
U-Защита срещу небаланс на фазите
UV-Защита от понижено напрежение

t=k зависимост t=f(I)

t=k/I2 зависимост t=f(I)

OV-Защита срещу повишено напрежение
RV-Защита срещу несинусоидално напр.
RP-Защита срещу обратна активна мощност
UF-Защита срещу понижена честота
OF-Защита срещу повишена честота
S2-Доп. селективна защита срещу к.с.
D-Посочна защита срещу к.с.
R-Защита срещу блокирал ротор

PR010T-Устройство за тест и настройка
PR_ _ _ D-M-Комуникационен модул mod-bus
PR_ _ _ V Измервателен модул
BT030-Безжичен комуникационен модул

PR021K-Сигнален модул

(M)-Ръчнио настройване
(DS)-Настроки с микроключета
(E)-Електронно настройване с външен уред (BT030 или PR010T) или дистанционно с комуникатор
(ME)-Ръчно настройване от дисплея на прекъсвача

RC_ _ _-Външна дефектно-токова защита за прекъсвачи с лят корпус
RCQ SACE-Дефектнотокова защита за монтаж на панел с ТТ и изключвателна бобина в прекъсвача

Основни измервания
Токове: Фазов, на Неутралата, Земен

Допълнително измерване
Токове (Фазов, на Неутралата, Земен)
Фазни напрежения (фаза-фаза, фаза-неутрала, ДТЗ)
Мощност (Активна, Реактивна, Пълна)
Фактор на мощността
Честота и максимална стойност
Енергия (Активна, Реактивна, Пълна)

Версии
F- Фиксиран
P- На щепселно съединение
W- Изваждаем

PR223DS	PR223EF	PR231/P	PR232/P	PR331/P	PR332/P
LSIG	LSIG	LS/I-I	LSI-LSIG	LI-LSI-LSIG	LSIG
T4-T5-T6	T4-T5-T6	T7	T7	T7-X1-T8	T7-X1-T8
Електроразпределение	Зонова селективност	Електроразпределение	Електроразпределение	Електроразпределение	Електроразпределение
(E) I1=0.4-1 In	(E) I1=0.18-1 In	(DS) I1=0.4-1 In	(DS) (E) I1=0.4-1 In	(DS) (E) I1=0.4-1 In	(ME) (E) I1=0.4-1 In
(E) t1=3-18 s t=k/I2	(E) t1=3-18 s	(DS) t1=3-12 s t=k/I2	(DS) (E) t1=3-18 s t=k/I2	(DS) (E) t1=3-144 s t=k/I2	(ME) (E) t1=3-144 s t=k/I2
(E) I2=0.6-10 In	(E) I2=0.6-10 In	(DS) I2=1-10 In	(DS) (E) I2=0.6-10 In	(DS) (E) I2=0.6-10 In	(ME) (E) I2=0.6-10 In
(E) t2=0.05-0.5 s t=k/I2 или t=k	(E) t2=0.05-0.5 s t=k/I2 или t=k	(DS) t2=0.1-0.25 s t=k/I2	(DS) (E) t2=0.1-0.8 s t=k/I2 или t=k	(DS) (E) t2=0.1-0.8 s t=k/I2 или t=k	(ME) (E) t2=0.05-0.8 s t=k/I2 или t=k
(E) I3=1.5-12 In	(E) I3=1.5-12 In	(DS) I3=1-10 In	(DS) (E)I3=1.5-12 In	(DS) (E) I3=1.5-15 In	(ME) (E) I3=1,5-15 In
t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k	t3=без време закъснение t=k
(E) I4=0.2-1 In	(E) I4=0.2-1 In	–	–	(DS) (E) I4=0.2-1 In	(ME) (E) I4=0.2-1 In
(E) t4=0.1-0.8 s t=k/I2	(E) t4=0.1-0.8 s t=k/I2	–	–	(DS) (E) t1=0.1-0.8 s t=k/I2 или t=k	(ME) (E) t4=0.1-0.8 s t=k/I2 или t=k
RC222 (T4-T5)-RC223 (T4)	RC222 (T4-T5)-RC223 (T4)	RCQ SACE	RCQ SACE	RCQ SACE	(ME) (E) IΔ=3-30 A
RCQ SACE (T6)	RCQ SACE (T6)	–	–	–	(ME) (E) tΔ=0.06-0.8 s t=k
–	–	–	–	–	T=85° C
–	–	–	–	–	t=без време закъснение t=k
–	–	–	–	–	(ME) (E) I6=0.02-0.9 I1
–	–	–	–	–	(ME) (E) t6=0.5-60 s t=k
–	–				
–	–	–	–	–	(ME) (E) U8=0.5-0.95 Un
–	–	–	–	–	(ME) (E) t8=0.1-5 s t=k
–	–	–	–	–	(ME) (E) U9=1.05-1.2 Un
–	–	–	–	–	(ME) (E) t9=0.1-5 s t=k
–	–	–	–	–	(ME) (E) U10=0.1-0.4 Un
–	–	–	–	–	(ME) (E) t10=0.5-30 s t=k
–	–	–	–	–	(ME) (E) P11=-0.3/-0.1 Pn
–	–	–	–	–	(ME) (E) t11=0.5-25 s t=k
–	–	–	–	–	(ME) (E) f12=0.90-0.99 fn
–	–	–	–	–	(ME) (E) t12=0.5-3 s t=k
–	–	–	–	–	(ME) (E) f13=1.01-1.10 fn
–	–	–	–	–	(ME) (E) t13=0.5-3 s t=k
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
Modbus -PR021/K дистанционна сигнализация	Modbus - PR021/K дистанционна сигнализация	–	–	PR021/K дистанционна сигнализация	С PR330/D-M -Modbus- BT030 безжична комуникация -PR021/K дистанционна сигнализация
Допълнително с VM210	Допълнително с VM210	–	Основно с PR010T или BT030	Основно-BT030	Основно вкл. като стандатна ф-ция-допълнително с PR330/V
Параметър (E) с PR010T или с BT030-HMI030 лицев панел за PD версия	Параметър (E) с PR010T или с BT0300-Защита EF-HMI030 лицев панел	–	Параметър (E) с PR010T или с BT030	Параметър (E) с PR010T или с BT030-HMI030 лицев панел	Допълнително PR330V-Параметър (E) с PR010T или с BT030-HMI030 лицев панел

Основни характеристики на защитните блокове

Дефектно-токови защити		RC221	RC222		RC223
Съвместими с прекъсвач		T1-T2-T3	T1-T2-T3	T4 и T5	T3 и T4
Версия		3/4 полюса F	3/4 полюса-F, P, W-	4 полюса-F, P, W -	T3 4 полюса F, T4 250 4 полюса-F,P,W -
Тип		форма "L"	форма "L"	Отдолу	Отдолу
Технология		с микропроцесор	с микропроцесор	с микропроцесор	с микропроцесор
Действие		С изкл. бобина	С изкл. бобина	С изкл. бобина	С изкл. бобина
Първично напрежение	[V]	85...500	85...500	85...500	110...500
Честота	[Hz]	45...66	45...66	45...66	45...66
Самозахранване		•	•	•	•
Обхват за тестване	[V]	85...500	85...500	85...500	110...500
Номинален ток	[A]	до 250 A	до 250 A	до 500 A	до 500 A
Настройка на тока на утечка	[A]	0.03-0.1-0.3-0.5-1-3	0.03- 0.05-0.1-0.3-0.5-1-3-5 -10	0.03- 0.05-0.1-0.3-0.5-1-3-5 -10	0.003-0.05-0.1-0.3-0.5-1
Настройка на времето за изключване	[s]	без времезакъснение	без времезакъснение 0.1- 0.2- 0.3- 0.5- -2- 3	без времезакъснение 0.1- 0.2- 0.3- 0.5- -2- 3	без времезакъснение 0.1- 0.2- 0.3- 0.5- -2- 3
Толеранс на времето за изключване			± 20%	± 20%	± 20%
Консумирана мощност		< 8 W при 400 V AC	< 10 W при 400 V AC	< 10 W при 400 V AC	< 10 W при 400 V AC
Индикация за изключване		•	•	•	•
Изкл. бобина с превкл. контакт за изкл.		•	•	•	•
Изход за дистанционно изкл.		–	•	•	•
НО контакт за заработила защита		–	•	•	•
НО контакт за изкл. от защита		–	•	•	•
Индикация за заработила защита от 25% IΔn (толеранс ± 3%)		–	•	•	•
Индикация за изключване при 75% IΔn (толеранс ± 3%)		–	•	•	•
Тип A за пулсиращ променлив ток, AC за променлив ток		•	•	•	•
Тип AE с дистанционно управление		–	•	•	•
Тип B за пулсиращ ток и постоянен ток		–	–	–	•
Тип S - селективен		–	•	•	•
Обезопасяващ превкл. при тест за изолация		•	•	•	•
Захранване отгоре на долу		•	•	•	•
Монтаж с 3 полюсен прекъсвач		•	•	–	–
Монтаж с 4 полюсен прекъсвач		•	•	•	•
Доп. елемент за преобр.на пр. с ДТЗ от фиксиран в такъв на щепселно съединение		–	•	•	•

RCQ SACE		
Характеристики		Всички 3/4 полюса
Първично напрежение	AC [V]/DC [V]	80...500/48...125
Честота	[Hz]	45...66
Пикова консумирана мощност		100 [VA]/100 [W]
Работна консумирана мощност		6 [VA]/6 [W]
Настройка на обхвата за изключване		
1-ви обхват на настройка	[A]	0.03-0.05-0.1-0.3-0.5
2-ри обхват на настройка	[A]	1- 3-5-10-30
Настройка на времето за изключване IΔn	[s]	без времезакъснение-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5
Настройка за заработила защита	[%] x IΔn	25...75% x IΔn
Видове неотваряеми ТТ		
Тороидален трансформатор Ø 60 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 110 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 185 [mm]	[A]	0.1...30
Видове отваряеми ТТ		
Тороидален трансформатор Ø 60 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 110 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 185 [mm]	[A]	0.1...30
Сигнализация за заработила защита		Жълт премигващ LED 1 НО, превключващ контакт 6A-250 V AC 50/60 Hz
Сигнализация за изключване		Жълт блинкер и 2 превключващи контакта (НО НЗ ; НО). 6A-250 V AC 50/60 Hz
Дистанционно управление		НО контакт, време за изключване 15 ms
Връзка с тороидалния трансформатор		С 4 усукани проводника. Максимална дължина: 5 m
Размери L x H x D	[mm]	96 x 96 x 131.5
Отвор за монтаж на врата/панел	[mm]	92 x 92
Степен на защита отпред		IP41
Степен на защита отзад		IP30

PR330/D-M

PR330/D-M

Комуникационния модул PR330/D-M е решение за връзка с прекъсвачи с лят корпус на ABB с Modbus мрежа, за наблюдение и дистанционно управление на прекъсвачите.

SACE PR021/K

PR021/K

SACE PR021/K конвертира цифровите сигнали от защити PR222DS/PD, PR223DS, PR223EF, PR331, PR332, PR333 в електрически сигнали посредством НО електрически контакти и позволяващи дистанционна сигнализация и управление.

VM210

Модулът VM210 комбиниран със защитно устройство, позволява измерване на различни електрически величини. Може да осъществи измерване на максимум 5 прекъсвача свързани към него. Максималното разстояние между прекъсвача и устройството е 15 метра. За разстояния по-големи от 1метър е необходимо да се използва екраниран кабел.

HMI030

Може да се използва при прекъсвачи с електронни защитни блокове PR222DS/P, PR222DS/PD, PR223DS и PR223EF. Монтира се на врата/лицев панел. Има графичен дисплей показващ всички измервани величини и сигнали. Благодарение на високата точност на измерване устройството може да замести традиционните мултимери без да е необходимо да се използват ТТ/НТ. HMI030 се свързва директно към защитата, като е необходимо захранване от 24 V DC.

PR330/V

PR330/V

Вътрешния PR330/V модул се добавя към защитния блок и позволява измерване на фазните и линейните напрежения изпращайки тази информация на защитния блок, като по този начин се позволява активиране на допълнителни функции и измерване на допълнителни величини.

BT030

BT030

BT030 е устройство свързващо се към тестовия конектор на електронни защитни блокове PR222DS, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P. То позволява безжична комуникация между защитния блок и компютъра през през Bluetooth порт.

PR010/T

SACE PR010/T е устройство за тест, настройка на параметрите и получаване на информация електронния защитен блок на прекъсвачи T4, T5, T6 и T7, като може да се свърже и към компютър.

Emax въздушни прекъсвачи за електроразпределение

Общи параметри			
Напрежения			
Номинално напрежение	Ue	[V]	690 ~
Номинално изолационно напрежение	Ui	[V]	1000
Номинално импулсно напрежение	Uimp	[kV]	12
Работна температура		[°C]	-25...+70
Температура за съхранение		[°C]	-40...+70
Честота	f	[Hz]	50-60
Бр. полюси			3-4

				X1			E1	
Характеристики			[A]	B	N	L	B	N
Номинален ток (при 40 °C)	Iu		[A]	630	630	630	800	800
			[A]	800	800	800	1000	1000
			[A]	1000	1000	1000	1250	1250
			[A]	1250	1250	1250	1600	1600
			[A]	1600	1600	-	-	-
			[A]	-	-	-	-	-
			[A]	-	-	-	-	-
Размер на неутралата, за 4 полюсни пр.			[%Iu]	100	100	100	100	100
Максимална изключвателна способност при k.c.	Icu	220/230/380/400/415 V~	[kA]	42	65	150	42	50
		440 V~	[kA]	42	65	130	42	50
		500/525 V~	[kA]	42	50	100	42	50
		660/690 V~	[kA]	42	50	60	42	50
Работна изключвателна способност при k.c.	Ics	220/230/380/400/415 V~	[kA]	42	50	150	42	50
		440 V~	[kA]	42	50	130	42	50
		500/525 V~	[kA]	42	42	100	42	50
		660/690 V~	[kA]	42	42	45	42	50
Устойчивост на ток на k.c.	Icw	(1s)	[kA]	42	42	15	42	50
		(3s)	[kA]	-	-	-	36	36
Номинална включвателна способност при k.c.	Icm	220/230/380/400/415 V~	[kA]	88.2	143	330	88.2	105
		440 V~	[kA]	88.2	143	286	88.2	105
		500/525 V~	[kA]	88.2	121	220	88.2	105
		660/690 V~	[kA]	88.2	121	132	88.2	105
Категория на употреба	CEI EN 60947-2			B	B	A	B	B
Изолационно разделяне	CEI EN 60947-2			•	•	•	•	•
Защита от претоварване, MT3								
Електронни защитни блокове за AC				•	•	•	•	•
Работни времена								
Време за включване (max)			[ms]	80	80	80	80	80
Време за изключване за I<Icw (max) (1)			[ms]	70	70	70	70	70
Време за изключване за I>Icw (max)			[ms]	30	30	12	30	30
Габаритни размери								
Фиксиран: H =418 mm-D =302 mm	L	(3/4 полюса)	[mm]	H=268 mm-D=181 mm-L(3/4)=210/280			296/386	
Изваждаем: H =461-D =396.5 mm	L	(3/4 полюса)	[mm]	H=343 mm-D=254 mm-L(3/4)=284/354			324/414	
Тегло (пр. окомплектован със защитен блок и TT, без аксесоари)								
Фиксиран 3/4 полюса			[kg]	11/14	11/14	11/14	45/54	45/54
Изваждаем 3/4 полюса (вкл. и фиксираната част)			[kg]	32/42.6	32/42.6	32/42.6	70/82	70/82

(1) без времезакъснение (2) при 600 V е 100 kA

			X1 B	X1 N	X1 L	E1 B-N		
Номинален ток (при 40 °C)	Iu	[A]	800	1250	1600	800	1000/1250	1600
Мех.износоустойчивос при редовна поддръжка		[Бр. операции x 1000]	12.5	12.5	12.5	25	25	25
Честота на вкл. и изкл.		[Операции/час]	60	60	60	60	60	60
Електрическа износоустойчивост	(440 V ~)	[Бр. операции x 1000]	6	4	3	10	10	10
	(690 V ~)	[Бр. операции x 1000]	3	2	1	10	8	8
Честота на вкл. и изкл.		[Операции/час]	30	30	30	30	30	30

E2				E3						E4		E6	
B	N	S	L	N	S	H	V	L	S	H	V	H	V
1600	1000	800	1250	2500	1000	800	800	2000	4000	3200	3200	4000	3200
2000	1250	1000	1600	3200	1250	1000	1250	2500	-	4000	4000	5000	4000
-	1600	1250	-	-	1600	1250	1600	-	-	-	-	6300	5000
-	2000	1600	-	-	2000	1600	2000	-	-	-	-		6300
-	-	2000	-	-	2500	2000	2500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3200	2500	3200	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
42	65	85	130	65	75	100	130	130	75	100	150	100	150
42	65	85	110	65	75	100	130	110	75	100	150	100	150
42	55	65	85	65	75	85	100	85	75	100	130	100	130
42	55	65	85	65	75	85	100	85	75	85	100	100	100
42	65	85	130	65	75	85	100	130	75	100	125	100	125
42	65	85	110	65	75	85	100	110	75	100	125	100	125
42	55	65	65	65	75	85	85	65	75	100	130	100	100
42	55	65	65	65	75	85	85	65	75	85	100	100	100
42	55	65	10	65	75	75	85	15	75	100	100	100	100
42	42	42	–	65	65	65	65	–	75	75	75	85	85
88.2	143	187	286	143	165	220	286	286	165	220	330	220	330
88.2	143	187	242	143	165	220	286	286	165	220	330	220	330
88.2	121	143	187	143	165	187	220	187	165	220	286	220	286
88.2	121	143	187	143	165	187	220	187	165	187	220	220	220
B	B	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
30	30	30	12	30	30	30	30	12	30	30	30	30	30
296/386				404/530						566/656		782/908	
324/414				432/558						594/684		810/936	
50/61	50/61	50/61	52/63	66/80	66/80	66/80	66/80	72/83	97/117	97/117	97/117	140/160	140/160
78/93	78/93	78/93	80/95	104/125	104/125	104/125	104/125	110/127	147/165	147/165	147/165	210/240	210/240

E2 B-N-S				E2 L		E3 N-S-H-V						E3 L			E4 S-H-V			E6 H-V		
800	1000 1250	1600	2000	1250	1600	800	1000 1250	1600	2000	2500	3200	3200	2000	2500	3200	4000	3200	4000	5000	6300
25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	12	12	12	12
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
15	15	12	10	4	3	12	12	10	9	8	6	6	2	1,8	7	5	5	4	3	2
15	15	10	8	3	2	12	12	10	9	7	5	5	1.5	1.3	7	4	5	4	2	1,5
30	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10	10	10

Emax въздушни прекъсвачи за специфични приложения

			X1	E1	E2
Прекъсвачи с пълен размер на неутралата, за 4 полюсни пр.					
Полюси		[Бр.]	Стандартна версия	Стандартна версия	Стандартна версия
Номинален ток на неутралата за 4 полюсни прекъсвачи		[% Iu]			
Iu	(40 °C)	[A]			
Ue		[V~]			
Icu	(220...415 V)	[kA]			
Ics	(220...415 V)	[kA]			
Icw	(1s)	[kA]			
	(3s)	[kA]			

Разединители

			X1B/MS	E1B/MS	E1N/MS	E2B/MS	E2N/MS	E2S/MS
Полюси		[Бр.]	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Iu	(40 °C)	[A]	1000-1250-1600	800-1000-1250-1600	800-1000-1250-1600	1600-2000	1000-1250-1600-2000	1000-1250-1600-2000
Ue		[V~]	690	690	690	690	690	690
Icw	(1s)	[kA]	42	42	50	42	55	65
	(3s)	[kA]		36	36	42	42	42
Icm	(220...440 V)	[kA]	88.2	88.2	105	88.2	121	143

Прекъсвачи за приложение до 1150 V AC

			X1B/E	E2B/E	E2N/E
Полюси		[Бр.]	3-4	3-4	3-4
Iu	(40 °C)	[A]	630-800-1000-1250-1600	1600-2000	1250-1600-2000
Ue		[V~]	1000	1150	1150
Icu	(1000 V)	[kA]	20	20	30
Ics	(1000 V)	[kA]	20	20	30
Icw	(1s)	[kA]	20	20	30

Разединители за приложение до 1150 V AC

			X1B/E MS	E2B/E MS	E2N/E MS
Полюси		[Бр.]	3-4	3-4	3-4
Iu	(40 °C)	[A]	1000-1250-1600	1600-2000	1250-1600-2000
Ue		[V~]	1000	1150	1150
Icw	(1s)	[kA]	20	20	30
Icm	(1000 V)	[kA]	40	40	63

Разединители за приложение до 1000 V DC

			E1B/E MS	E2N/E MS
Полюси		[Бр.]	3-4	3-4
Iu	(40 °C)	[A]	800-1250	1250-1600-2000
Ue		[V-]	750 (3полюса) 1000(4полюса)	750 (3полюса) 1000(4полюса)
Icw	(1s)	[kA]	20	25
Icm	(750 V)	[kA]	42	52.5
	(1000 V)	[kA]	42	52.5

Секционен разединител

			E1 CS	E2 CS
Iu	(40 °C)	[A]	1250	2000

Земен разединител с включвателна способност

			E1 MTP	E2 MTP
Iu	(40 °C)	[A]	1250	2000

Земен разединител

			E1 MT	E2 MT
Iu	(40 °C)	[A]	1250	2000

(*) при 1000 V е 50 kA

E3	E4	E6

	E4S/f	E4H/f	E6H/f
Стандартна версия	4	4	4
	100	100	100
	4000	3200-4000	4000-5000-6300
	690	690	690
	80	100	100
	80	100	100
	80	85	100
	75	75	100

E3N/MS	E3S/MS	E3V/MS	E4S/MS	E4H/MS	E4H/f MS	E6H/MS	E6H/f MS
3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	4
2500-3200	1000-1250-1600-2000-2500-3200	800-1250-1600-2000-2500-3200	4000	3200-4000	3200-4000	4000-5000-6300	4000-5000-6300
690	690	690	690	690	690	690	690
65	75	85	75	100	85	100	100
65	65	65	75	75	75	85	85
143	165	187	165	220	187	220	220

E3H/E	E4H/E	E6H/E
3-4	3-4	3-4
1250-1600-2000-2500-3200	3200-4000	4000-5000-6300
1150	1150	1150
30(*)	65	65
30(*)	65	65
30(*)	65	65

E3H/E MS	E4H/E MS	E6H/E MS
3-4	3-4	3-4
1250-1600-2000-2500-3200	3200-4000	4000-5000-6300
1150	1150	1150
50	65	65
105	143	143

E3H/E MS	E4H/E MS	E6H/E MS
3-4	3-4	3-4
1250-1600-2000-2500-3200	3200-4000	4000-5000-6300
750 (3полюса) 1000 (4полюса)	750 (3полюса) 1000 (4полюса)	750 (3полюса) 1000 (4полюса)
40	65	65
105	143	143
105	143	143

E3 CS	E4 CS	E6 CS
3200	4000	6300

E3 MTP	E4 MTP	E6 MTP
3200	4000	6300

E3 MT	E4 MT	E6 MT
3200	4000	6300

Допълнителни елементи за въздушни прекъсвачи тип Emax

Версия прекъсвач	Прекъсвачи			
	Прекъсвачи с пълен размер на неутралата			
	Прекъсвачи за приложение до 1150 V AC			
	X1		E1-E6	
	Фиксиран	Изваждаем	Фиксиран	Изваждаем
Допълнителни бобини				
Включвателна/изключвателна и допълнителна изключвателна бобина	•	•	•	•
SOR тестово устройство за изключвателна бобина	•	•	•	•
Минималнонапреженова бобина	•	•	•	•
Устройство за времезакъснение за минималнонапреженова бобина	•	•	•	•
Дистанционно управление				
Моторно задвижване за автоматично натягане на пружината (M)	•	•	•	•
Електрически сигнали				
Сигнализация за изключване от претоварване, MT3	•	•	•	•
Сигнализация за изкл. от претоварване с дистанционно изчистване на блинкера	•	•	•	•
Сигнализация за положението на прекъсвача включен/изключен (1)	•	•	•	•
Сигнализация за положението на прекъсвача включен/изключен, монтирана външно			•	•
Сигнализация за положението на прекъсвача работно/тестово/изваден положение		□		•
Сигнален контакт за заредена пружина	•	•	•	•
Сигнален контакт за заработила минималнонапреженова бобина (C. Aux YU)			•	■
Сигнален контакт “готовност за включване”	•	•		
Допълнителни елементи за електронни защитни блокове				
TT за нулевата шина, разположен вън от прекъсвача	•	•	•	•
Тороидален токов трансформатор за земния проводник на основното захранване (звездния център на трансформатора)	•	•	•	•
Тороидален токов трансформатор за ДТЗ	•	•	•	•
Управление и блокировки				
Брояч на циклите на изключване	•	•	•	•
Заключване във включено положение: с ключ	•	•	•	•
Заключване във включено положение: с допълнително устройство на бутоните	•	•	•	•
Заключване на прекъсвача в работно/тестово/изваден положение		■		■
Заключване на прекъсвача в тестово/изваден положение		■		■
Заключване на защитните капаци на клемите на фиксираната част на изв. пр.				•
Механично заключване на отсека с прекъсвача	•	•	•	•
Защита на включвателните и изключвателните бутони	•	•	•	•
Частична врата със защита IP54	•	•	•	•
Заключване на подвижните помощни контакти на прекъсвача	•	•	•	•
Механична блокировка между прекъсвачи (2)	•	•	•	•
АВР мрежа-генератор				
Контролери за АВР - ATS021/ATS022 (3)	•	•	•	•

Означения

- • Допълнителни елементи за фиксираната или изваждаема част
- □ Допълнителни елементи за фиксираната част
- ■ Допълнителни елементи за изваждаемата част

(1) 4 помощни контакта за положението на прекъсвача включен/изключен се доставят стандартно с прекъсвача

(2) Несъвместим за версия с пълен размер на неутралата E6/f

(3) Несъвместими за прекъсвачи E1-E6 за приложение 1150V AC. Несъвместими за прекъсвачи X1за приложение 1000V AC

Разединители (MS)				Секционен разединител (CS)	Земен разединител с включвателна способност (MPT)	Земен разединител (MT)
Разединители за приложение до 1150 V AC						
Разединители за приложение до 1000 V DC						
X1		E1-E6		E1-E6	E1-E6	E1-E6
Фиксиран	Изваждаем	Фиксиран	Изваждаем	Изваждаем	Изваждаем	Изваждаем
•	•	•	•		• (YC)	
•	•	•	•			
•	•	•	•			
•	•	•	•			
•	•	•	•		•	
•	•	•	•		•	
		•	•		•	
	□		□	□	□	□
•	•	•	•		•	
		•	•			
•	•					
•	•	•	•		•	
•	•	•	•		•	
•	•	•	•		•	
	■		■	■	■	■
	■		■	■	■	■
			□	□	□	□
•	•	•	•		•	
•	•	•	•		•	
•	•	•	•		•	
•	•	•	•			
•	•	•	•			

Основни характеристики на защитните блокове

Комбинация защитен блок - прекъсвач							
		X1	E1	E2	E3	E4	E6
	In	630/1600	800/1600	800/2000	800/3200	3200/4000	3200/6300
	Версия	F-W	F-W	F-W	F-W	F-W	F-W
Електронен защитен блок	PR331/P	•	–	–	–	–	–
	PR332/P	•	–	–	–	–	–
	PR333/P	•	–	–	–	–	–
	PR121/P	–	•	•	•	•	•
	PR122/P	–	•	•	•	•	•
	PR123/P	–	•	•	•	•	•

Електронни защитни блокове	PR331/P	PR332/P	PR333/P

Електронни защитни блокове	LI-LSI-LSIG		LSIG		LSIG	
Съвместими с прекъсвач	T7-X1		T7-X1		X1	
Приложение	Електроразпределение		Електроразпределение		Електроразпределение	
Основни защитни ф-ции						
L	(DS) (E) I1=0.4-1 In		(ME) (E) I1=0.4-1 In		(ME) (E) I1=0,4-1 In	
	(DS) (E) t1=3-144 s	t=k/I2	(ME) (E) t1=3-144 s	t=k/I2	(ME) (E) t1=3-144 s	t=k/I2
S	(DS) (E) I2=0.6-10 In		(ME) (E) I2=0.6-10 In		(ME) (E) I2=0.6-10 In	
	(DS) (E) t2=0.1-0.8 s	t=k/I2 или t=k	(ME) (E) t2=0.05-0.8 s	t=k/I2 или t=k	(ME) (E) t2=0.05-0.8 s	t=k/I2 или t=k
I	(DS) (E) I3=1.5-15 In		(ME) (E) I3=1.5-15 In		(ME) (E) I3=1.5-15 In	
	t3= без времезакъснение	t=k	t3= без времезакъснение	t=k	t3= без времезакъснение	t=k
G	(DS) (E) I4=0.2-1 In		(ME) (E) I4=0.2-1 In		(ME) (E) I4=0.2-1 In	
	(DS) (E) t1=0.1-0.8 s	t=k/I2 или t=k	(ME) (E) t4=0.1-0.8 s	t=k/I2 или t=k	(ME) (E) t4=0.1-0.8 s	t=k/I2 или t=k
Rc	RCQ SACE		(ME) (E) IΔ=3-30 A		(ME) (E) IΔ=3-30 A	
	–		(ME) (E) tΔ=0.06-0.8 s	t=k	(ME) (E) tΔ=0.06-0.8 s	t=k
OT	–		T=85 °C		T=85.°C	
	–		t = без времезакъснение	t=k	t= без времезакъснение	t=k
U	–		(ME) (E) I6=0.02-0.9 I1		(ME) (E) I6=0.02-0.9 I1	
	–		(ME) (E) t6=0.5-60 s	t=k	(ME) (E) t6=0.5-60 s	t=k
Допълнителни защитни ф-ции						
UV	–		(ME) (E) U8=0.5-0.95 Un		(ME) (E) U8=0.5-0.95 Un	
	–		(ME) (E) t8 =0.1-5 s	t=k	(ME) (E) t8 =0.1-5 s	t=k
OV	–		(ME) (E) U9=1.05-1.2 Un		(ME) (E) U9=1.05-1.2 Un	
	–		(ME) (E) t9 =0.1-5 s	t=k	(ME) (E) t9 =0.1-5 s	t=k
RV	–		(ME) (E) U10 =0.1-0.4 Un		(ME) (E) U10 =0.1-0.4 Un	
	–		(ME) (E) t10 =0.5-30 s	t=k	(ME) (E) t10 =0.5-30 s	t=k
RP	–		(ME) (E) P11 =-0.3/-0.1 Pn		(ME) (E) P11 =-0.3/-0.1 Pn	
	–		(ME) (E) t11 =0.5-25 s	t=k	(ME) (E) t10 =0.5-25 s	t=k
UF	–		(ME) (E) f12 =0.90-0.99 fn		(ME) (E) f12 =0.90-0.99 fn	
	–		(ME) (E) t12 =0.5-3 s	t=k	(ME) (E) t10 =0.5-3 s	t=k
OF	–		(ME) (E) f13 =1,01-1,10 fn		(ME) (E) f13 =1.01-1.10 fn	
	–		(ME) (E) t13 =0.5-3 s	t=k	(ME) (E) t13 =0.5-3 s	t=k
S2	–		–		(ME) (E) I2=0.6-10 In	
	–		–		(ME) (E) t2=0.05-0.8 s	t=k
D	–		–		(ME) (E) I7=0.6-10 In	t=k
	–		–		(ME) (E) t7=0.2-0.8 s	t=k
R	–		–		–	
Комуникация	PR021/K дистанционна сигнализация		С PR330/D-M - Modbus протокол-BT030 безжичен комуникатор -PR021/K дистанционна сигнализация		С PR330/D-M стандартно-Modbus протокол	
Измерване	Основни-BT030		Основно: стандартно включено-допълнително с PR330/V		Допълнително - анализ на хармониците	
Забележки	Параметър (E) с PR010T или с BT030-HMI030 лицев панел		Допълнителни ф-ции PR330V-Параметър (E) с PR010T или с BT030-HMI030 лицев панел		–	

PR121/P		PR122/P		PR123/P	
					
LI-LSI-LSIG		LI-LSI-LSIG		LI-LSI-LSIG	
E1-E2-E3-E4-E6		E1-E2-E3-E4-E6		E1-E2-E3-E4-E6	
Електроразпределение		Електроразпределение		Електроразпределение	
(DS) (E) I1=0.4-1 In		(ME) (E) I1=0.4-1 In		(ME) (E) I1=0.4-1 In	
(DS) (E) t1=3-144 s	t=k/I2	(ME) (E) t1=3-144 s	t=k/I2	(ME) (E) t1=3-144 s	t=k/I2
(DS) (E) I2=1-10 In		(ME) (E) I2=0.6-10 In		(ME) (E) I2=0.6-10 In	
(DS) (E) t2=0.1-0.8 s	t=k	(ME) (E) t2=0.5-0.8 s	t=k/I2 or t=k	(ME) (E) t2=0.05-0.8 s	t=k/I2 or t=k
(DS) (E) I3=1.5-15 In		(ME) (E) I3=1.5-15 In		(ME) (E) I3=1.5-15 In	
t3= без времезакъснение	t=k	t3= без времезакъснение	t=k	t3= без времезакъснение	t=k
(DS) (E) I4=0.2-1 In		(ME) (E) I4=0.1-1 In		(ME) (E) I4=0.1-1 In	
(DS) (E) t4=0.1-0.8 s	t=k	(ME) (E) t4=0.1-1 s	t=k/I2 or t=k	(ME) (E) t4=0.1-1 s	t=k/I2 or t=k
–		(ME) (E) IΔ=3-20 A		(ME) (E) IΔ=3-30 A	
–		(ME) (E) tΔ=0.06-0.8s	t=k	(ME) (E) tΔ=0.06-0.8 s	t=k
–		T=85° C		T=85° C	
–		t=без времезакъснение	t=k	t=без времезакъснение	t=k
–		(ME) (E) I6=5...90%		(ME) (E) I6=5...90%	
		(ME) (E) t6=0.5-60 s	t=k	(ME) (E) t6=0.5-60 s	t=k
–					
–		(ME) (E) U8=0.5-0.95 Un		(ME) (E) U8=0.5-0.95 Un	
–		(ME) (E) t8 =0.1-5 s	t=k	(ME) (E) t8 =0.1-5 s	t=k
–		(ME) (E) U9=1.05-1.2 Un		(ME) (E) U9=1.05-1.2 Un	
–		(ME) (E) t9 =0.1-5 s	t=k	(ME) (E) t9 =0.1-5 s	t=k
–		(ME) (E) U10 =0.1-0.4 Un		(ME) (E) U10 =0.1-0.4 Un	
–		(ME) (E) t10 =0.5-30 s	t=k	(ME) (E) t10 =0.5-30 s	t=k
–		(ME) (E) P11 =-0,.3/-0.1 Pn		(ME) (E) P11 =-0.3/-0.1 Pn	
–		(ME) (E) t10 =0.5-25 s	t=k	(ME) (E) t10 =0.5-25 s	t=k
–		(ME) (E) f12 =0.90-0.99 fn		(ME) (E) f12 =0.90-0.99 fn	
–		(ME) (E) t10 =0.5-3 s	t=k	(ME) (E) t10 =0.5-3 s	t=k
–		(ME) (E) f13 =1.01-1.10 fn		(ME) (E) f13 =1.01-1.10 fn	
–		(ME) (E) t13 =0.5-3 s	t=k	(ME) (E) t13 =0.5-3 s	t=k
–		–		(ME) (E) I2=0.6-10 In	
–		–		(ME) (E) t2=0.05-0.8 s	t=k
–		–		(ME) (E) I7=0.6-10 In	
–		–		(ME) (E) t7=0.2-0.8 s	t=k
–		–		–	
PR021K дистанционна сигнализация		С PR120/ D-M		С PR120/ D-M	
–		Основно: стандартно включено-допълнително с PR120/V		Допълнително - анализ на хармониците	
–		Допълнителни ф-ции PR120V-ДТЗ с външен ТТ- Параметър (Е) с PR010T, BT030-USB, PR120/D-BT		ДТЗ с външен ТТ-Параметър (Е) с PR010T, BT030-USB, PR120/D-BT	

Означения

L-Защита срещу претоварване
S-Селективна срещу к.с.
I-Без време закъснение срещу к.с.
G-Земна защита
Rc-Дефектно-токова защита
OT-Защита срещу повишена температура
U-Защита срещу небаланс на фазите

UV-Защита срещу понижено напрежение

t=k зависимост t=f(I)

t=k/I2 зависимост t=f(I)

OV-Защита срещу повишена температура
RV-Защита срещу несинусоидално напр.
RP-Защита срещу обратна активна мощн.
UF-Защита срещу понижена честота
OF-Защита срещу повишена честота
S2-Селективна защита срещу к.с.
D-Посочна защита срещу к.с.
R-Защита срещу блокирал ротор

PR010T-У-во за тест и настройка
PR_ _ _ D-M-Комуникационен модул Modbus
PR_ _ _V Измервателен модул
BT030-Безжичен комуникатор

PR021K-Сигнален модул

(M)-Ръчнио настройване
(DS)-Настроки с микроключета
(E)-Електронно настройване с външен уред
(BT030 или PR010T) или дистанционно с комуникатор
(ME)-Ръчно настройване от дисплея на прекъсвача

RC_ _ _-Външна ДТЗ за прекъсвачи с лят корпус
RCQ SACE-Дефектнотокова защита за монтаж на панел с ТТ и изключвателна бобина в прекъсвача

Основни измервания
Токове: Фазов, на Неутралата, Земен

Допълнително измерване
Токове (Фазов, на Неутралата, Земен)
Фазни напрежения (фаза-фаза, фаза-неутрала, ДТЗ)
Мощност (Активна, Реактивна, Пълна)
Фактор на мощността
Честота и максимална стойност
Енергия (Активна, Реактивна, Пълна)

Версия
F-Фиксиран
P- Щепселно съединение
W- Изваждаем

Основни характеристики на защитните блокове

RCQ SACE

Характеристики		Всички 3/4 полюса
Първично напрежение	AC [V]/DC [V]	80...500/48...125
Честота	[Hz]	45...66
Пикова консумирана мощност		100 [VA]/100 [W]
Работна консумирана мощност		6 [VA]/6 [W]
Настройка на обхвата за изключване		
1-ви обхват на настройка	[A]	0.03-0.05-0.1-0.3-0.5
2-ри обхват на настройка	[A]	1- 3-5-10-30
Настройка на времето за изключване IΔn	[s]	без времезакъснение-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3 5
Настройка за заработила защита	[%] x IΔn	25...75% x IΔn
Видове неотваряеми ТТ		
Тороидален трансформатор Ø 60 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 110 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 185 [mm]	[A]	0.1...30
Видове отваряеми ТТ		
Тороидален трансформатор Ø 60 [mm]	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 110 [mm	[A]	0.03...30
Тороидален трансформатор Ø 185 [mm]	[A]	0.1...30
Сигнализация за заработила защита		Жълт премигващ LED 1 НО, превключващ контакт 6A-250 V AC 50/60 Hz
Сигнализация за изключване		Жълт блинкер и 2 превключващи контакта (НО НЗ ; НО). 6A-250 V AC 50/60 Hz
Дистанционно управление		НО контакт, време за изключване 15 ms
Връзка с тороидалния трансформатор		С 4 усукани проводника. Максимална дължина: 5 m
Размери L x H x D	[mm]	96 x 96 x 131.5
Отвор за монтаж на врата/панел	[mm]	92 x 92
Степен на защита отпред		IP41
Степен на защита отзад		IP30

ТТ за дефектно-токова защита

Защитните блокове PR332/P LSIRc, PR332/P LSIG (с PR330V) PR122/P LSIRc, PR122/P LSIG (с PR120/V) и PR123/P могат да използват този ТТ позволяващ активиране на функцията ДТЗ. Тя се активира само при наличие на защитен блок с такава функция и външен ТТ.

ТТ за несиметрия в звездния център на трансформатора

Тороидален токов трансформатор за земния проводник на основното захранване (звездния център на трансформатора)

PR330/D-M - PR120/D-M

PR330/D-M

PR120/D-M

Комуникационните модули PR330/D-M (за Tmax) и PR120/D-M (за Emax) са решения за връзка на прекъсвачите на ABB с Modbus мрежа, за наблюдение и дистанционно управление на прекъсвачите.

SACE PR021/K -PR120/K

PR021/K

PR120/K

SACE PR021/K и PR120/K (само за PR122 и PR123) конвертират цифровите сигнали от защити PR331, PR332, PR333, PR121, PR122 и PR123 в електрически сигнали посредством НО електрически контакти и позволяващи дистанционна сигнализация и управление.

HMI030

Може да се използва при прекъсвачи с електронни защитни блокове. Монтира се на врата/лицев панел. Има графичен дисплей показващ всички измервани величини и сигнали. Благодарение на високата точност на измерване устройството може да замести традиционните мултимери без да е необходимо да се използват ТТ/НТ. HMI030 се свързва директно към защитата, като е необходимо захранване от 24 V DC.

PR330/V -PR120/V

PR330/V

PR120/V

Вътрешните PR330/V (за PR332/P) и PR120/V (за PR122/P) модули се добавят към защитния блок и позволяват измерване на фазните и линейните напрежения изпращайки тази информация на защитния блок, като по този начин се позволява активиране на допълнителни функции и измерване на допълнителни величини.

BT030 - PR120/D-BT

BT030

PR120/D-BT

BT030 е у-во свързващо се към тестовия конектор на електронни защитни блокове PR222DS, PR223DS, PR223EF, PR232/P, PR331/P и PR332/P. То позволява безжична комуникация между защитния блок и компютъра през през Bluetooth порт. BT030 също може да се използва с прекъсвачи Emax оборудвани с PR121/P, PR122/P и PR123/P. За PR122 и 123, безжичния комуникатор PR120/D-BT се монтира вътре в защитния блок.

PR010/T

SACE PR010/T е устройство за тест, настройка на параметрите и получаване на информация електронния защитен блок, като може и да се свърже към компютър.

Прекъсвачи с лят корпус

Тип и описание	Бр. полюси	Защита от претоварване, I1(A)	Защита от к.с., I3(A)	Icu, (kA)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T1B до 160A, Ik.c.=16kA						
T1B 160 TMD16-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	11.2÷16	630	16	1SDA050870R1	178,01 лв
T1B 160 TMD20-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	14÷20	630	16	1SDA050871R1	178,01 лв
T1B 160 TMD25-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	17.5÷25	630	16	1SDA050872R1	178,01 лв
T1B 160 TMD32-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	22.4÷32	630	16	1SDA050873R1	181,84 лв
T1B 160 TMD40-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	28÷40	630	16	1SDA050874R1	181,84 лв
T1B 160 TMD50-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	35÷50	630	16	1SDA050875R1	181,84 лв
T1B 160 TMD63-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	44.1÷63	630	16	1SDA050876R1	187,59 лв
T1B 160 TMD80-800 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	56÷80	800	16	1SDA050877R1	187,59 лв
T1B 160 TMD100-1000 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	70÷100	1000	16	1SDA050878R1	191,42 лв
T1B 160 TMD125-1250 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	87.5÷125	1250	16	1SDA050879R1	191,42 лв
T1B 160 TMD160-1600 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	112÷160	1600	16	1SDA050880R1	191,42 лв
T1B 160 TMD16-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	11.2÷16	630	16	1SDA050881R1	222,52 лв
T1B 160 TMD20-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	14÷20	630	16	1SDA050882R1	222,52 лв
T1B 160 TMD25-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	17.5÷25	630	16	1SDA050883R1	222,52 лв
T1B 160 TMD32-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	22.4÷32	630	16	1SDA050884R1	227,31 лв
T1B 160 TMD40-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	28÷40	630	16	1SDA050885R1	227,31 лв
T1B 160 TMD50-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	35÷50	630	16	1SDA050886R1	227,31 лв
T1B 160 TMD63-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	44.1÷63	630	16	1SDA050887R1	234,47 лв
T1B 160 TMD80-800 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	56÷80	800	16	1SDA050888R1	234,47 лв
T1B 160 TMD100-1000 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	70÷100	1000	16	1SDA050889R1	239,26 лв
T1B 160 TMD125-1250 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	87.5÷125	1250	16	1SDA050890R1	239,26 лв
T1B 160 TMD160-1600 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	112÷160	1600	16	1SDA050936R1	239,26 лв
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T1C до 160A, Ik.c.=25kA						
T1C 160 TMD25-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	17.5÷25	630	25	1SDA050894R1	187,92 лв
T1C 160 TMD32-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	22.4÷32	630	25	1SDA050895R1	191,95 лв
T1C 160 TMD40-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	28÷40	630	25	1SDA050896R1	191,95 лв
T1C 160 TMD50-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	35÷50	630	25	1SDA050897R1	191,95 лв
T1C 160 TMD63-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	44.1÷63	630	25	1SDA050898R1	198,01 лв
T1C 160 TMD80-800 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	56÷80	800	25	1SDA050899R1	198,01 лв
T1C 160 TMD100-1000 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	70÷100	1000	25	1SDA050900R1	202,04 лв
T1C 160 TMD125-1250 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	87.5÷125	1250	25	1SDA050901R1	202,04 лв
T1C 160 TMD160-1600 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	112÷160	1600	25	1SDA050902R1	202,04 лв
T1C 160 TMD25-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	17.5÷25	630	25	1SDA050905R1	234,86 лв
T1C 160 TMD32-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	22.4÷32	630	25	1SDA050906R1	239,89 лв
T1C 160 TMD40-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	28÷40	630	25	1SDA050907R1	239,89 лв
T1C 160 TMD50-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	35÷50	630	25	1SDA050908R1	239,89 лв
T1C 160 TMD63-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	44.1÷63	630	25	1SDA050909R1	247,48 лв
T1C 160 TMD80-800 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	56÷80	800	25	1SDA050910R1	247,48 лв
T1C 160 TMD100-1000 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	70÷100	1000	25	1SDA050911R1	252,54 лв
T1C 160 TMD125-1250 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	87.5÷125	1250	25	1SDA050912R1	252,54 лв
T1C 160 TMD160-1600 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	112÷160	1600	25	1SDA050937R1	252,54 лв
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T1N до 160A, Ik.c.=36kA						
T1N 160 TMD32-500 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	22.4÷32	500	36	1SDA050917R1	202,04 лв
T1N 160 TMD40-500 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	28÷40	500	36	1SDA050918R1	202,04 лв
T1N 160 TMD50-500 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	35÷50	500	36	1SDA050919R1	202,04 лв
T1N 160 TMD63-630 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	44.1÷63	630	36	1SDA050920R1	208,44 лв
T1N 160 TMD80-800 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	56÷80	800	36	1SDA050921R1	208,44 лв
T1N 160 TMD100-1000 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	70÷100	1000	36	1SDA050922R1	212,66 лв
T1N 160 TMD125-1250 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	87.5÷125	1250	36	1SDA050923R1	212,66 лв
T1N 160 TMD160-1600 3p F FC Cu (1×70mm2)	3	112÷160	1600	36	1SDA050924R1	212,66 лв
T1N 160 TMD32-500 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	22.4÷32	500	36	1SDA050928R1	252,54 лв
T1N 160 TMD40-500 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	28÷40	500	36	1SDA050929R1	252,54 лв
T1N 160 TMD50-500 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	35÷50	500	36	1SDA050930R1	252,54 лв
T1N 160 TMD63-630 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	44.1÷63	630	36	1SDA050931R1	260,50 лв
T1N 160 TMD80-800 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	56÷80	800	36	1SDA050932R1	260,50 лв
T1N 160 TMD100-1000 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	70÷100	1000	36	1SDA050933R1	265,82 лв
T1N 160 TMD125-1250 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	87.5÷125	1250	36	1SDA050934R1	265,82 лв
T1N 160 TMD160-1600 4p F FC Cu (1×70mm2)	4	112÷160	1600	36	1SDA050938R1	265,82 лв

Прекъсвачи с лят корпус

Тип и описание	Бр. полюси	Защита от претоварване, I1(A)	Защита от к.с., I3(A)	Icu, (kA)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T2N до 160A, Ik.c.=36kA						
T2N 160 TMD1,6-16 3p F F	3	1.12÷1.6	16	36	1SDA050940R1	236,37 лв
T2N 160 TMD2-20 3p F F	3	1.4÷2	20	36	1SDA050941R1	236,37 лв
T2N 160 TMD2,5-25 3p F F	3	1.75÷2.5	25	36	1SDA050942R1	236,37 лв
T2N 160 TMD3,2-32 3p F F	3	2.24÷3.2	32	36	1SDA050943R1	236,37 лв
T2N 160 TMD4-40 3p F F	3	2.8÷4	40	36	1SDA050944R1	236,37 лв
T2N 160 TMD5-50 3p F F	3	3.5÷5	50	36	1SDA050945R1	236,37 лв
T2N 160 TMD6,3-63 3p F F	3	4.41÷6.3	63	36	1SDA050946R1	236,37 лв
T2N 160 TMD8-80 3p F F	3	5.6÷8	80	36	1SDA050947R1	236,37 лв
T2N 160 TMD10-100 3p F F	3	8.75÷12.5	100	36	1SDA050948R1	236,37 лв
T2N 160 TMD12,5-125 3p F F	3	11.2÷16	125	36	1SDA050949R1	236,37 лв
T2N 160 TMD16-500 3p F F	3	11.2÷16	500	36	1SDA050950R1	241,45 лв
T2N 160 TMD20-500 3p F F	3	14÷20	500	36	1SDA050951R1	241,45 лв
T2N 160 TMD25-500 3p F F	3	17.5÷25	500	36	1SDA050952R1	241,45 лв
T2N 160 TMD32-500 3p F F	3	22.4÷32	500	36	1SDA050953R1	241,45 лв
T2N 160 TMD40-500 3p F F	3	28÷40	500	36	1SDA050954R1	249,08 лв
T2N 160 TMD50-500 3p F F	3	35÷50	500	36	1SDA050955R1	249,08 лв
T2N 160 TMD63-630 3p F F	3	44.1÷63	630	36	1SDA050956R1	249,08 лв
T2N 160 TMD80-800 3p F F	3	56÷80	800	36	1SDA050957R1	249,08 лв
T2N 160 TMD100-1000 3p F F	3	70÷100	1000	36	1SDA050958R1	254,15 лв
T2N 160 TMD125-1250 3p F F	3	87.5÷125	1250	36	1SDA050959R1	254,15 лв
T2N 160 TMD160-1600 3p F F	3	112÷160	1600	36	1SDA050960R1	254,15 лв
T2N 160 TMD1,6-16 4p F F	4	1.12÷1.6	16	36	1SDA050962R1	295,45 лв
T2N 160 TMD2-20 4p F F	4	1.4÷2	20	36	1SDA050963R1	295,45 лв
T2N 160 TMD2,5-25 4p F F	4	1.75÷2.5	25	36	1SDA050964R1	295,45 лв
T2N 160 TMD3,2-32 4p F F	4	2.24÷3.2	32	36	1SDA050965R1	295,45 лв
T2N 160 TMD4-40 4p F F	4	2.8÷4	40	36	1SDA050966R1	295,45 лв
T2N 160 TMD5-50 4p F F	4	3.5÷5	50	36	1SDA050967R1	295,45 лв
T2N 160 TMD6,3-63 4p F F	4	4.41÷6.3	63	36	1SDA050968R1	295,45 лв
T2N 160 TMD8-80 4p F F	4	5.6÷8	80	36	1SDA050969R1	295,45 лв
T2N 160 TMD10-100 4p F F	4	8.75÷12.5	100	36	1SDA050970R1	295,45 лв
T2N 160 TMD12,5-125 4p F F	4	11.2÷16	125	36	1SDA050971R1	295,45 лв
T2N 160 TMD16-500 4p F F	4	11.2÷16	500	36	1SDA050972R1	301,81 лв
T2N 160 TMD20-500 4p F F	4	14÷20	500	36	1SDA050973R1	301,81 лв
T2N 160 TMD25-500 4p F F	4	17.5÷25	500	36	1SDA050974R1	301,81 лв
T2N 160 TMD32-500 4p F F	4	22.4÷32	500	36	1SDA050975R1	301,81 лв
T2N 160 TMD40-500 4p F F	4	28÷40	500	36	1SDA050976R1	311,33 лв
T2N 160 TMD50-500 4p F F	4	35÷50	500	36	1SDA050977R1	311,33 лв
T2N 160 TMD63-630 4p F F	4	44.1÷63	630	36	1SDA050978R1	311,33 лв
T2N 160 TMD80-800 4p F F	4	56÷80	800	36	1SDA050979R1	311,33 лв
T2N 160 TMD100-1000 4p F F	4	70÷100	1000	36	1SDA050980R1	317,69 лв
T2N 160 TMD125-1250 4p F F InN=100%	4	87.5÷125	1250	36	1SDA051115R1	317,69 лв
T2N 160 TMD160-1600 4p F F InN=100%	4	112÷160	1600	36	1SDA051116R1	317,69 лв

Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T3N до 250A, Ik.c.=36kA						
T3N 250 TMD63-630 3p F F	3	44.1÷63	630	36	1SDA051241R1	399,25 лв
T3N 250 TMD80-800 3p F F	3	56÷80	800	36	1SDA051242R1	399,25 лв
T3N 250 TMD100-1000 3p F F	3	70÷100	1000	36	1SDA051243R1	399,25 лв
T3N 250 TMD125-1250 3p F F	3	87.5÷125	1250	36	1SDA051244R1	411,84 лв
T3N 250 TMD160-1600 3p F F	3	112÷160	1600	36	1SDA051245R1	411,84 лв
T3N 250 TMD200-2000 3p F F	3	140÷200	2000	36	1SDA051246R1	420,29 лв
T3N 250 TMD250-2500 3p F F	3	175÷250	2500	36	1SDA051247R1	420,29 лв
T3N 250 TMD63-630 4p F F	4	44.1÷63	630	36	1SDA051252R1	499,05 лв
T3N 250 TMD80-800 4p F F	4	56÷80	800	36	1SDA051253R1	499,05 лв
T3N 250 TMD100-1000 4p F F	4	70÷100	1000	36	1SDA051254R1	499,05 лв
T3N 250 TMD125-1250 4p F F	4	87.5÷125	1250	36	1SDA051255R1	514,84 лв
T3N 250 TMD160-1600 4p F F	4	112÷160	1600	36	1SDA051256R1	514,84 лв
T3N 250 TMD200-2000 4p F F	4	140÷200	2000	36	1SDA051257R1	525,32 лв
T3N 250 TMD250-2500 4p F F	4	175÷250	2500	36	1SDA051258R1	525,32 лв
T3N 250 TMD125-1250 4p F F InN=100%In	4	87.5÷125	1250	36	1SDA051303R1	514,84 лв
T3N 250 TMD160-1600 4p F F InN=100%In	4	112÷160	1600	36	1SDA051304R1	514,84 лв
T3N 250 TMD200-2000 4p F F InN=100%In	4	140÷200	2000	36	1SDA051305R1	525,32 лв
T3N 250 TMD250-2500 4p F F InN=100%In	4	175÷250	2500	36	1SDA051306R1	525,32 лв

Прекъсвачи с лят корпус

Тип и описание	Бр. полюси	Защита от претоварване, I1(A)	Защита от к.с., I3(A)	Icu, (kA)	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T4N до 320A, Ik.c.=36kA						
T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F	3	128÷320	320÷3200	36	1SDA054117R1	997,46 лв
T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 4p F F	4	128÷320	320÷3200	36	1SDA054121R1	1 246,87 лв
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T5N до 630A, Ik.c.=36kA						
T5N 400 TMA 320-3200 3p F F	3	224÷320	1600÷3200	36	1SDA054436R1	944,98 лв
T5N 400 TMA 400-4000 3p F F	3	280÷400	2000÷4000	36	1SDA054437R1	944,98 лв
T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F	3	160÷400	400÷4000	36	1SDA054317R1	942,03 лв
T5N 630 TMA 500-5000 3p F F	3	350÷500	2500÷5000	36	1SDA054456R1	1 201,16 лв
T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F	3	252÷630	630÷6300	36	1SDA054396R1	1 193,61 лв
T5N 400 TMA 320-3200 4p F F	4	224÷320	1600÷3200	36	1SDA054438R1	1 181,19 лв
T5N 400 TMA 400-4000 4p F F	4	280÷400	2000÷4000	36	1SDA054439R1	1 181,19 лв
T5N 400 TMA 320-3200 4p F F InN=100%In	4	224÷320	1600÷3200	36	1SDA054477R1	1 181,19 лв
T5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In	4	280÷400	2000÷4000	36	1SDA054478R1	1 181,19 лв
T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F	4	160÷400	400÷4000	36	1SDA054325R1	1 312,48 лв
T5N 630 TMA 500-5000 4p F F InN=100%	4	350÷500	2500÷5000	36	1SDA054487R1	1 638,83 лв
T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F InN=100%	4	252÷630	630÷6300	36	1SDA054400R1	1 820,96 лв
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T6N до 800A, Ik.c.=36kA						
T6N 800 TMA 800-8000 3p F F	3	560÷800	4000÷8000	36	1SDA060214R1	1 598,72 лв
T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F	3	320÷800	800÷8000	36	1SDA060268R1	1 703,75 лв
T6N 800 TMA 800-8000 4p F F InN=100%	4	560÷800	4000÷8000	36	1SDA060222R1	1 998,41 лв
T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 4p F F	4	320÷800	800÷8000	36	1SDA060273R1	2 129,67 лв
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T7S до 1600A без възм. за монтиране на моторно задв., Ik.c.=50kA						
T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000 3p F F	3	400÷1000	1000÷10000	50	1SDA062738R1*	2 383,24 лв
T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250 3p F F	3	500÷1250	1250÷12500	50	1SDA062866R1*	2 660,36 лв
T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600 3p F F	3	640÷1600	1600÷16000	50	1SDA062994R1*	3 018,20 лв
T7S 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F	4	400÷1000	1000÷10000	50	1SDA062746R1*	2 662,12 лв
T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F	4	500÷1250	1250÷12500	50	1SDA062874R1*	3 008,54 лв
T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F	4	640÷1600	1600÷16000	50	1SDA063002R1*	3 455,88 лв
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение, тип T7S до 1600A с възм. за монтиране на моторно задв., Ik.c.=50kA						
T7S M 1000 PR231/P LS/I In=1000A 3p F F	3	400÷1000	1000÷10000	50	1SDA062754R1	2 604,90 лв
T7S M 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F	3	500÷1250	1250÷12500	50	1SDA062882R1	2 923,62 лв
T7S M 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F	3	640÷1600	1600÷16000	50	1SDA063010R1	3 335,13 лв
T7S M 1000 PR231/P LS/I In=1000A 4p F	4	400÷1000	1000÷10000	50	1SDA062762R1	2 939,17 лв
T7S M 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F	4	500÷1250	1250÷12500	50	1SDA062890R1	3 337,59 лв
T7S M 1600 PR231/P LS/I In=1600A 4p F	4	640÷1600	1600÷16000	50	1SDA063018R1	3 852,03 лв

* Прекъсвачът няма възможност за монтиране на моторно задвижване (прекъсвачите имащи тази възможност са T7M). За дистанционно управление могат да се добавят изключвателни бобини.

Аксесоари за прекъсвачи с лят корпус



Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Изключвателни бобини - SOR за прекъсвачи тип Tmax, неокабелена версия		
SOR за T1-T2-T3, 24...30V AC/DC	1SDA051333R1	54,69 лв
SOR за T4-T5-T6, 24...30V AC/DC	1SDA054863R1	57,58 лв
SOR за T7-T7M-X1, 24V AC/DC	1SDA062065R1	222,62 лв
SOR за T1-T2-T3, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA051336R1	54,69 лв
SOR за T4-T5-T6, 220..240V AC, 220...250V DC	1SDA054866R1	57,58 лв
SOR за T7-T7M-X1, 220...240V AC/DC	1SDA063548R1	222,62 лв
Изключвателни бобини - SOR за прекъсвачи тип Tmax, окабелена версия за прекъсвачи до T6		
SOR-C за T1-T2-T3, 24...30V AC/DC	1SDA051339R1	63,45 лв
SOR-C за T4-T5-T6, 24...30V AC/DC	1SDA054870R1	68,11 лв
SOR-C за T1-T2-T3, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA051342R1	63,45 лв
SOR-C за T4-T5-T6, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA054873R1	68,11 лв
Включвателни бобини SCR за T7M, позволяващи дистанционно включване на прекъсвача в комбинация с моторно задв.		
SCR за T7M-X1, 24V AC/DC	1SDA062076R1	224,08 лв
SCR за T7M, 220...240V AC/DC	1SDA063550R1	224,08 лв
Минимално напреженови изключватели UVR за прекъсвачи тип Tmax, неокабелена версия		
UVR за T1-T2-T3, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA051348R1	76,67 лв
UVR за T4-T5-T6, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA054884R1	80,76 лв
UVR за T7-T7M-X1, 240...250V AC/DC	1SDA062092R1	222,62 лв
UVR за T1-T2-T3, 380...440V AC	1SDA051349R1	76,67 лв
UVR за T4-T5-T6, 380...440V AC	1SDA054885R1	80,76 лв
UVR за T7-T7M-X1, 380...400V AC	1SDA062093R1	222,62 лв
Минимално напреженови изключватели UVR за прекъсвачи тип Tmax, окабелена версия за прекъсвачи до T6		
UVR-C за T1-T2-T3, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA051354R1	85,46 лв
UVR-C за T4-T5-T6, 220...240V AC, 220...250V DC	1SDA054891R1	91,28 лв
UVR-C за T1-T2-T3, 380...440V AC	1SDA051355R1	85,46 лв
UVR-C за T4-T5-T6, 380...440V AC	1SDA054892R1	91,28 лв
Помощни и сигнални контакти за прекъсвачи тип Tmax, неокабелена версия		
AUX за T1...T6, 1бр. превкл. за положението на пр.+1бр. изкл. от защита, 250V AC/DC	1SDA051368R1	47,28 лв
AUX за T1...T6, 3бр. превкл. за положението на пр.+1бр. изкл. от защита, 250V AC/DC	1SDA051369R1	94,55 лв
AUX за T7, 1бр. превкл. за положението на пр.+1бр. изкл. от защита, 400V AC	1SDA062104R1	81,33 лв
AUX за T7-T7M-X1, 2бр. превкл. за положението на пр., 400V AC	1SDA062102R1	81,33 лв
AUX за T7, 1бр. превкл. за положението на пр.+1бр. изкл. от защита, 24V DC	1SDA062103R1	81,33 лв
AUX за T1...T6, 3бр. превкл. за положението на пр.+1бр. изкл. от защита, 24V DC	1SDA054914R1	94,55 лв
AUX за T7-T7M-X1, 2бр. превкл. за положението на пр., 24V DC	1SDA062101R1	81,33 лв
Помощни и сигнални контакти за прекъсвачи тип Tmax, окабелена версия за прекъсвачи до T6		
AUX-C за T1-T2-T3, 1бр. превкл. за положението на пр.+ 1бр. изкл. от защита, 250V AC/DC	1SDA051370R1	59,56 лв
AUX-C за T4-T5-T6, 1бр. превкл. за положението на пр.+ 1бр. изкл. от защита, 250V AC/DC	1SDA054910R1	68,34 лв
AUX-C за T1-T2-T3, 3бр. превкл. за положението на пр.+ 1бр. изкл. от защита, 250V AC/DC	1SDA051371R1	106,83 лв
AUX-C за T4-T5-T6, 3бр. превкл. за положението на пр.+ 1бр. изкл. от защита, 250V AC/DC	1SDA054911R1	115,61 лв
AUX-C за T1-T2-T3, 3бр. превкл. за положението на пр.+ 1бр. изкл. от защита, 24V DC	1SDA055361R1	106,83 лв
AUX-C за T4-T5-T6, 3бр. превкл. за положението на пр.+ 1бр. изкл. от защита, 24V DC	1SDA054915R1	115,61 лв
Сигнални контакти за изкл. от защита, за прекъсвачи тип Tmax		
AUX-SA за T7 1 S51, 1бр. изкл. от защита	1SDA062105R1	40,65 лв
AUX-SA за T7M-X1 1 S51, 1бр. изкл. от защита	1SDA063553R1	40,65 лв
Моторни задвижвания, за прекъсвачи тип Tmax, до T6, позволяващи дистанционно вкл. и изкл. на пр.		
MOS за T1..T3 монтиран в/у прекъсвача, 110..250V AC/DC	1SDA059597R1	305,04 лв
MOE за T4-T5, 220...250V AC/DC	1SDA054897R1	972,85 лв
MOE за T6, 220...250V AC/DC	1SDA060398R1	1 102,92 лв
MOE за T4-T5, 24V DC	1SDA054894R1	972,85 лв
MOE за T6, 24V DC	1SDA060395R1	1 102,92 лв
Моторни задвижвания, за прекъсвачи тип Tmax, T7M, за натягане на пружината на пр. (дист. упр със SOR+SCR)		
моторно задв. за T7M-X1, 24...30V AC/DC	1SDA062113R1	1 206,32 лв
моторно задв. за T7M-X1, 220...250V AC/DC	1SDA062116R1	1 206,32 лв

Аксесоари за прекъсвачи с лят корпус

Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Ръкохватки монтирани директно върху прекъсвача, за фиксиран пр. и пр. на щепселно съединение, сива		
RHD за T1-T2-T3	1SDA051381R1	49,47 лв
RHD за T4-T5	1SDA054926R1	80,43 лв
RHD за T6	1SDA060405R1	128,70 лв
RHD за T7	1SDA062120R1	135,49 лв
Ръкохватки монтирани директно върху прекъсвача, за фиксиран пр. и пр. на щепселно съединение, жълто-червена		
RHD_EM за T1-T2-T3	1SDA051382R1	51,60 лв
RHD_EM за T4-T5	1SDA054927R1	89,45 лв
RHD_EM за T6	1SDA060406R1	153,54 лв
RHD_EM за T7	1SDA062121R1	161,65 лв
Изнесени ръкохватки за монтаж на панел, за фиксиран пр. и пр. на щепселно съединение, сива		
RHE за T1-T2-T3	1SDA051383R1	84,32 лв
RHE за T4-T5	1SDA054929R1	122,30 лв
RHE за T6	1SDA060409R1	257,53 лв
RHE за T7	1SDA062122R1	271,08 лв
Изнесени ръкохватки за монтаж на панел, за фиксиран пр. и пр. на щепселно съединение, жълто-червена		
RHE_EM за T1-T2-T3	1SDA051384R1	87,63 лв
RHE_EM за T4-T5	1SDA054930R1	131,16 лв
RHE_EM за T6	1SDA060410R1	282,37 лв
RHE_EM за T7	1SDA062123R1	297,21 лв
Механични блокировки за прекъсвачи тип Tmax, до T3		
MIF T1-T2-T3, мех. блокировка м/у два прекъсвача монтирана в/у тях	1SDA051396R1	108,55 лв
MIF T1-T2-T3, мех. блокировка м/у три прекъсвача монтирана в/у тях	1SDA052165R1	189,92 лв
MIR-HB T3, хоризонтална мех. блокировка м/у два прекъсвача	1SDA063324R1	152,50 лв
MIR-VB T3, вертикална мех. блокировка м/у два прекъсвача	1SDA063325R1	152,50 лв
Механични блокировки за прекъсвачи тип Tmax, T4 и T5 (рамка + монтажна плоча)		
MIR-HB, рамка за хоризонтална мех. блокировка за T4-T5	1SDA054946R1	169,42 лв
MIR-VB, рамка за вертикална мех. блокировка за T4-T5	1SDA054947R1	169,42 лв
MIR-P - монт. плоча за мех. бл. тип A T4 (F-P-W) + T4 (F-P-W)	1SDA054948R1	42,35 лв
MIR-P - монт. плоча за мех. бл. тип B T4 (F-P-W) + T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	1SDA054949R1	42,35 лв
MIR-P - монт. плоча за мех. бл. тип C T4 (F-P-W) + T5 630 (P-W)	1SDA054950R1	42,35 лв
MIR-P - монт. плоча за мех. бл. тип D T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F) + T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F)	1SDA054951R1	42,35 лв
MIR-P - монт. плоча за мех. бл. тип E T5 400 (F-P-W) или T5 630 (F) + T5 630 (P-W)	1SDA054952R1	42,35 лв
MIR-P - монт. плоча за мех. бл. тип F T5 630 (P-W) + T5 630 (P-W)	1SDA054953R1	42,35 лв
Механични блокировки за прекъсвачи тип Tmax, T6		
MIR-HB T6, хоризонтална мех. блокировка м/у два прекъсвача	1SDA060685R1	186,36 лв
MIR-VB T6, вертикална мех. блокировка м/у два прекъсвача	1SDA060686R1	186,36 лв
Блокировка с ключове за прекъсвачи тип Tmax, за закл. на прекъсвача във включено положение		
Ключалка в/у ръкохватка RHL за T1-2-3 с еднакви ключове за различни групи прекъсвачи N:20005	1SDA051390R1	64,12 лв
Ключалка KLF-S за T4-T5 с еднакви ключове за различни групи прекъсвачи N:20005	1SDA054940R1	12,85 лв
Ключалка KLF-S за T6 с еднакви ключове за различни групи прекъсвачи N:20005	1SDA060659R1	23,57 лв
Ключалка KLF-S за T7 с еднакви ключове за различни групи прекъсвачи N:20005	1SDA063556R1	38,22 лв
Дефектно-токови защити за четириполюсни прекъсвачи тип Tmax		
ДТЗ блок RC221/1 за T1 4p F	1SDA051401R1	356,18 лв
ДТЗ блок RC222/1 за T1 4p F	1SDA051402R1	508,58 лв
ДТЗ блок RC221/2 за T2 4p F	1SDA051405R1	374,96 лв
ДТЗ блок RC222/2 за T2 4p F	1SDA051406R1	535,37 лв
ДТЗ блок RC221/3 за T3 4p F	1SDA051409R1	871,48 лв
ДТЗ блок RC222/3 за T3 4p F	1SDA051410R1	958,64 лв
ДТЗ блок RC222/4 за T4 4p F	1SDA054954R1	911,93 лв
ДТЗ блок RC222/5 за T5 4p F	1SDA054955R1	1 013,30 лв
Монтажни планки за закрепване на прекъсвачи тип Tmax, до T3 250A, на DIN шина		
Планка за закрепване на DIN шина за T1-2, 3p	1SDA051437R1	42,58 лв
Планка за закрепване на DIN шина за T3, 3p	1SDA051439R1	47,34 лв
Планка за закрепване на DIN шина за T1-T2 4p с ДТЗ	1SDA051937R1	55,35 лв
Планка за закрепване на DIN шина за T3 4p с ДТЗ	1SDA051938R1	61,52 лв

Аксесоари за прекъсвачи с лят корпус

Тип и описание	Номер за поръчка	Цена без ДДС
Челни удължени клеми за прекъсвачи тип Tmax, EF		
клеми EF за T3 3бр.	1SDA051490R1	15,57 лв
клеми EF за T3 6бр.	1SDA051488R1	31,16 лв
клеми EF за T4 3бр.	1SDA055000R1	121,34 лв
клеми EF за T4 6бр.	1SDA054998R1	242,63 лв
клеми EF за T5 3бр.	1SDA055036R1	128,07 лв
клеми EF за T5 6бр.	1SDA055034R1	256,10 лв
клеми EF за T6 800 3бр.	1SDA023383R1	138,69 лв
клеми EF за T6 800 6бр.	1SDA013954R1	277,44 лв
клеми EF за T7-T7M-X1 3бр.	1SDA063103R1	158,53 лв
клеми EF за T7-T7M-X1 6бр.	1SDA063105R1	317,03 лв

Челни странично удължени клеми за прекъсвачи тип Tmax, ES		
клеми ES за T3 3бр.	1SDA051494R1	15,28 лв
клеми ES за T3 6бр.	1SDA051492R1	30,50 лв
клеми ES за T4 3бр.	1SDA055004R1	62,85 лв
клеми ES за T4 6бр.	1SDA055002R1	125,61 лв
клеми ES за T5 3бр.	1SDA055040R1	66,11 лв
клеми ES за T5 6бр.	1SDA055038R1	132,26 лв
горни клеми ES за T6 3бр.	1SDA050692R1	230,97 лв
долни клеми ES за T6 3бр.	1SDA050704R1	230,97 лв
комплект клеми ES за T6 6бр.	1SDA050688R1	461,91 лв
горни клеми ES за T7-T7M-X1 3бр.	1SDA063107R1	230,97 лв
долни клеми ES за T7-T7M-X1 3бр.	1SDA063108R1	230,97 лв
клеми ES за T7-T7M-X1 4бр.	1SDA063109R1	307,17 лв

Клеми за монтаж на медни и алуминиеви кабели за прекъсвачи тип Tmax, FC CuAl		
клеми FC CuAl 2x150mm2 за T3 3бр.	1SDA055157R1	108,30 лв
клеми FC CuAl 2x150mm2 за T3 6бр.	1SDA055155R1	216,59 лв
клеми FC CuAl 70...185mm2 за T3 3бр.	1SDA051486R1	51,83 лв
клеми FC CuAl 70...185mm2 за T3 6бр.	1SDA051484R1	103,66 лв
клеми FC CuAl 2x150mm2 за T4 3бр.	1SDA054992R1	83,03 лв
клеми FC CuAl 2x150mm2 за T4 6бр.	1SDA054990R1	166,02 лв
клеми FC CuAl 1x185mm2 за T4 3бр.	1SDA054988R1	52,30 лв
клеми FC CuAl 1x185mm2 за T4 6бр.	1SDA054986R1	104,60 лв
клеми FC CuAl 2x120mm2 за T5 400 3бр.	1SDA055028R1	87,39 лв
клеми FC CuAl 2x120mm2 за T5 400 6бр.	1SDA055026R1	174,78 лв
клеми FC CuAl 1x240mm2 за T5 400 3бр.	1SDA055020R1	55,06 лв
клеми FC CuAl 1x240mm2 за T5 400 6бр.	1SDA055018R1	110,16 лв
клеми FC CuAl 1x300mm2 за T5 400 3бр.	1SDA055024R1	55,06 лв
клеми FC CuAl 1x300mm2 за T5 400 6бр.	1SDA055022R1	110,16 лв
клеми FC CuAl 2x240mm2 за T5 630 3бр.	1SDA055032R1	97,11 лв
клеми FC CuAl 2x240mm2 за T5 630 6бр.	1SDA055030R1	194,18 лв
клеми FC CuAl 2x240mm2 за T6 630 3бр.	1SDA023380R1	248,65 лв
клеми FC CuAl 2x240mm2 за T6 630 6бр.	1SDA013922R1	497,33 лв
клеми FC CuAl 3x185mm2 за T6 800 3бр.	1SDA023384R1	248,65 лв
клеми FC CuAl 3x185mm2 за T6 800 6бр.	1SDA013956R1	497,33 лв
клеми FC CuAl 4x240mm2 за T7-T7M-X1 1250 3бр.	1SDA063112R1	261,73 лв
клеми FC CuAl 4x240mm2 за T7-T7M-X1 1250 6бр.	1SDA063114R1	523,52 лв



Задни клеми за прекъсвачи тип Tmax, R		
клеми R за T5 3бр.	1SDA055044R1	76,93 лв
клеми R за T5 6бр.	1SDA055042R1	153,87 лв
клеми R за T6 3бр.	1SDA060425R1	234,06 лв
клеми R за T6 6бр.	1SDA060427R1	468,09 лв
клеми R за T7-T7M-X1 3бр.	1SDA063116R1	246,38 лв
клеми R за T7-T7M-X1 6бр.	1SDA063118R1	492,70 лв

Индустриални щепселни съединения

Индустриални щепселни съединения					
Индустриални щепселни съединения IP44					
Тип	In, A	In, A	Un, V	Номер за заявка	Цена без ДДС
216P6	Подвижен щепсел, 2P+E, IP44	16	200-250	2CMA193002R1000	7,62 лв
316P6	Подвижен щепсел, 3P+E, IP44	16	380-415	2CMA193010R1000	10,17 лв
416P6	Подвижен щепсел, 3P+N+PE, IP44	16	346-415	2CMA193019R1000	7,12 лв
232P6	Подвижен щепсел, 2P+E, IP44	32	200-250	2CMA193026R1000	12,73 лв
332P6	Подвижен щепсел, 3P+E, IP44	32	380-415	2CMA193034R1000	11,12 лв
432P6	Подвижен щепсел, 3P+N+PE, IP44	32	346-415	2CMA193043R1000	12,23 лв
263P6	Подвижен щепсел, 2P+E, IP44	63	200-250	2CMA166742R1000	54,80 лв
363P6	Подвижен щепсел, 3P+E, IP44	63	380-415	2CMA166752R1000	65,92 лв
463P6	Подвижен щепсел, 3P+N+PE, IP44	63	346-415	2CMA166764R1000	55,80 лв
216C6	Подвижен контакт, 2P+E, IP44	16	200-250	2CMA193050R1000	10,17 лв
316C6	Подвижен контакт, 3P+E, IP44	16	380-415	2CMA193058R1000	12,23 лв
416C6	Подвижен контакт, 3P+N+PE, IP44	16	346-415	2CMA193067R1000	9,67 лв
232C6	Подвижен контакт, 2P+E, IP44	32	200-250	2CMA193074R1000	15,73 лв
332C6	Подвижен контакт, 3P+E, IP44	32	380-415	2CMA193082R1000	15,73 лв
432C6	Подвижен контакт, 3P+N+PE, IP44	32	346-415	2CMA193091R1000	17,28 лв
263C6	Подвижен контакт, 2P+E, IP44	63	200-250	2CMA166840R1000	71,03 лв
363C6	Подвижен контакт, 3P+E, IP44	63	380-415	2CMA166850R1000	81,14 лв
463C6	Подвижен контакт, 3P+N+PE, IP44	63	346-415	2CMA166862R1000	91,31 лв
216RS6	Контакт за монтаж на стена, 2P+E, IP44	16	200-250	2CMA193098R1000	13,18 лв
316RS6	Контакт за монтаж на стена, 3P+E, IP44	16	380-415	2CMA193106R1000	14,73 лв
416RS6	Контакт за монтаж на стена, 3P+N+PE, IP44	16	346-415	2CMA193115R1000	14,18 лв
232RS6	Контакт за монтаж на стена, 2P+E, IP44	32	200-250	2CMA193122R1000	20,79 лв
332RS6	Контакт за монтаж на стена, 3P+E, IP44	32	380-415	2CMA193130R1000	21,79 лв
432RS6	Контакт за монтаж на стена, 3P+N+PE, IP44	32	346-415	2CMA193139R1000	21,79 лв
263RS6	Контакт за монтаж на стена, 2P+E, IP44	63	200-250	2CMA167476R1000	76,03 лв
363RS6	Контакт за монтаж на стена, 3P+E, IP44	63	380-415	2CMA167498R1000	81,14 лв
463RS6	Контакт за монтаж на стена, 3P+N+PE, IP44	63	346-415	2CMA167484R1000	86,20 лв
216RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 2P+E, IP44	16	200-250	2CMA193170R1000	12,73 лв
316RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 3P+E, IP44	16	380-415	2CMA193178R1000	14,18 лв
416RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 3P+N+PE, IP44	16	346-415	2CMA193187R1000	15,18 лв
232RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 2P+E, IP44	32	200-250	2CMA193242R1000	21,29 лв
332RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 3P+E, IP44	32	380-415	2CMA193250R1000	22,34 лв
432RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 3P+N+PE, IP44	32	346-415	2CMA193259R1000	22,34 лв
263RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 2P+E, IP44	63	200-250	2CMA167510R1000	55,80 лв
363RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 3P+E, IP44	63	380-415	2CMA167520R1000	63,41 лв
463RU6	Контакт прав за монтаж на панел, 3P+N+PE, IP44	63	346-415	2CMA167532R1000	71,03 лв
216RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 2P+E, IP44	16	200-250	2CMA193218R1000	12,73 лв
316RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 3P+E, IP44	16	380-415	2CMA193226R1000	14,18 лв
416RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 3P+N+PE, IP44	16	346-415	2CMA193235R1000	15,18 лв
232RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 2P+E, IP44	32	200-250	2CMA193266R1000	21,29 лв
332RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 3P+E, IP44	32	380-415	2CMA193274R1000	22,34 лв
432RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 3P+N+PE, IP44	32	346-415	2CMA193283R1000	22,34 лв
263RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 2P+E, IP44	63	200-250	2CMA167408R1000	55,80 лв
363RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 3P+E, IP44	63	380-415	2CMA167418R1000	63,41 лв
463RAU6	Контакт ъглов за монтаж на панел, 3P+N+PE, IP44	63	346-415	2CMA167430R1000	71,03 лв



Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Swing L		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A01440, 3557G-A00651 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	4,16 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A01440, 3557G-A00651 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	4,34 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A01440, 3557G-A00653 B1(C1, C2), 3916-12221, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	6,01 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A01440, 3557G-A00653 D1(H1, S1), 3916-12221, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	6,23 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A06440, 3557G-A00651 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	4,39 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A06440, 3557G-A00651 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	4,57 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A06440, 3557G-A00653 B1(C1, C2), 3916-12221, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	6,24 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A06440, 3557G-A00653 D1(H1, S1), 3916-12221, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	6,46 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A07440, 3557G-A00651 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	6,05 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A07440, 3557G-A00651 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	6,23 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A07440, 3557G-A00653 B1(C1, C2), 3916-12221, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	7,90 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A07440, 3557G-A00653 D1(H1, S1), 3916-12221, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	8,12 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A05440, 3557G-A00652 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	5,15 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A05440, 3557G-A00652 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,38 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A52440, 3557G-A00652 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	6,63 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A52440, 3557G-A00652 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	6,86 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A80440, 3557G-A00651 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	4,93 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A80440, 3557G-A00651 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,11 лв
Ключ-бутон със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A80440, 3557G-A00680 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	5,29 лв
Ключ-бутон със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A80440, 3557G-A00680 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,51 лв
Ключ-бутон със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A80440, 3557G-A00690 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	5,29 лв
Ключ-бутон със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A80440, 3557G-A00690 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,51 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A80440, 3557G-A00653 B1(C1, C2), 3916-12221, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	6,78 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A80440, 3557G-A00653 D1(H1, S1), 3916-12221, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	7,00 лв
Ключ-бутон с N-клема, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A91440, 3557G-A00651 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	5,29 лв
Ключ-бутон с N-клема, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A91440, 3557G-A00651 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,47 лв
Ключ-бутон с N-клема със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A91440, 3557G-A00680 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	5,65 лв
Ключ-бутон с N-клема със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A91440, 3557G-A00680 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,87 лв
Ключ-бутон с N-клема със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A91440, 3557G-A00690 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	5,65 лв
Ключ-бутон с N-клема със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A91440, 3557G-A00690 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,87 лв
Ключ-бутон с N-клема с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A91440, 3557G-A00653 B1(C1, C2), 3916-12221, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	7,14 лв
Ключ-бутон с N-клема с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A91440, 3557G-A00653 D1(H1, S1), 3916-12221, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	7,36 лв
Ключ-бутон двоен за щори, с фиксация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3557-A89440, 3557G-A00652 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	11,54 лв



Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Swing L		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Ключ-бутон двоен за щори, с фиксация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3557-A89440, 3557G-A00652 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	11,77 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	3558-A92442, 3558G-A00700 B1 , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	17,26 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бежова(кафява, сива)	3558-A92442, 3558G-A00700 D1 , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	17,53 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	6514-0-0111, 3294G-A00123 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	38,91 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	6514-0-0111, 3294G-A00123 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	39,23 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3299G-A12180 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	144,28 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	3299G-A12180 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	158,41 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял(кремав, сл. кост)	3299G-A22180 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	128,07 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бежов(кафяв, сив)	3299G-A22180 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	140,77 лв
Универсален термостат, с икономичен режим, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3292G-A10100 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	107,82 лв
Универсален термостат с икономичен режим, IP20, бежов(кафяв, сив)	3292G-A10100 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	118,71 лв
Универсален термостат с икономичен режим, IP20, бял(кремав, сл. кост)	3292G-A10100 B1(C1, C2) , 3292U-A90100, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	127,41 лв
Универсален термостат, с икономичен режим, IP20, бежов(кафяв, сив)	3292G-A10100 D1(H1, S1) , 3292U-A90100, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	138,30 лв
Контакт SHUKO®, 16A, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	5518G-A03449 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	4,29 лв
Контакт SHUKO®, 16A, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	5518G-A03449 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,10 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	5518G-A03459 B1 , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	4,42 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	5518G-A03459 D1 , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	5,28 лв
Контакт с PIN, 16A, 250V AC, IP20, кармин	5518G-A02349 R1	4,33 лв
Контакт с PIN със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	5598G-A02349 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	82,34 лв
Контакт с PIN със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	5598G-A02349 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	82,74 лв
Контакт SHUKO® двоен, бял(кремав, сл. кост)	5512G-C03449 B1(C1, C2)	8,60 лв
Контакт SHUKO® двоен, 16A, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	5512G-C03449 D1(H1, S1)	8,87 лв
Контакт с PIN двоен със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, бял(кремав, сл. кост)	5592G-C02349 B1(C1, C2)	89,27 лв
Контакт с PIN двоен със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, бежов(кафяв, сив)	5592G-C02349 D1(H1, S1)	89,54 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5013U-A01103, 5013G-A00213 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	12,66 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бежова(кафява, сива)	5013U-A01103, 5013G-A00213 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	12,89 лв
Комуникационна розетка, 1 бр. RJ45, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5014G-A01018 B1(C1, C2), 1116412-3, 1208.10 RJ 45-8, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	13,70 лв
Комуникационна розетка, 1 бр. RJ45, IP20, бежова(кафява, сива)	5014G-A01018 D1(H1, S1), 1116412-3, 1208.10 RJ 45-8, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	14,02 лв
Комуникационна розетка, 2 бр. RJ12, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5014G-A01018 B1(C1, C2), 1228.01 RJ 12-6, 1228.01 RJ 12-6, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	15,95 лв
Комуникационна розетка, 2 бр. RJ12, IP20, бежова(кафява, сива)	5014G-A01018 D1(H1, S1), 1228.01 RJ 12-6, 1228.01 RJ 12-6, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	16,27 лв
Комуникационна розетка, 1 бр. RJ12 + 1бр. RJ45, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5014G-A01018 B1(C1, C2), 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	18,47 лв
Комуникационна розетка, 1 бр. RJ12 + 1бр. RJ45, IP20, бежова(кафява, сива)	5014G-A01018 D1(H1, S1), 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	18,79 лв
Комуникационна розетка, 2 бр. RJ45, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5014G-A01018 B1(C1, C2), 1208.10 RJ 45-8, 1208.10 RJ 45-8, 3901J-A00010 B1(C1, C2)	20,99 лв
Комуникационна розетка, 2 бр. RJ45, IP20, бежова(кафява, сива)	5014G-A01018 D1(H1, S1), 1208.10 RJ 45-8, 1208.10 RJ 45-8, 3901J-A00010 D1(H1, S1)	21,31 лв
Аудио розетка моно, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5014G-A01018 B1, 1116412-3, 1479190-3, 3901J-A00010 B1	19,51 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж



Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Swing L		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Аудио розетка моно, IP20, бежова(кафява, сива)	5014G-A01018 D1, 1116412-3, 1479190-3, 3901J-A00010 D1	19,83 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5014G-A01018 B1, 1479190-3, 1479191-3, 3901J-A00010 B1	32,61 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бежова(кафява, сива)	5014G-A01018 D1, 1479190-3, 1479191-3, 3901J-A00010 D1	32,93 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5011-A3503, 5011G-A00300 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	14,56 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бежова(кафява, сива)	5011-A3503, 5011G-A00300 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	14,74 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5011-A3614, 5011G-A00300 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	14,56 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бежова(кафява, сива)	5011-A3614, 5011G-A00300 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	14,74 лв
TV+FM+Sat розетка крайна, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	5011-A3303, 5011G-A00300 B1(C1, C2) , 3901J-A00010 B1(C1, C2)	19,42 лв
TV+FM+Sat розетка крайна, IP20, бежова(кафява, сива)	5011-A3303, 5011G-A00300 D1(H1, S1) , 3901J-A00010 D1(H1, S1)	19,60 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	3902G-A00001 B1(C1, C2) 3901J-A00010 B1(C1, C2)	2,58 лв
Декоративна капачка, IP20, бежова(кафява, сива)	3902G-A00001 D1(H1, S1) 3901J-A00010 D1(H1, S1)	2,85 лв
Рамка единична, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	3901J-A00010 B1(C1, C2)	0,68 лв
Рамка единична, IP20, бежова(кафява, сива)	3901J-A00010 D1(H1, S1)	0,77 лв
Рамка единична, IP20, титан(арктик, сребро, шампанско, антрацит)	3901J-A00010 08(31,32,33,34)	2,71 лв
Рамка двойна, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	3901J-A00020 B1(C1, C2)	1,13 лв
Рамка двойна, IP20, бежова(кафява, сива)	3901J-A00020 D1(H1, S1)	1,27 лв
Рамка двойна, IP20, титан(арктик, сребро, шампанско, антрацит)	3901J-A00020 08(31,32,33,34)	4,51 лв
Рамка тройна, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	3901J-A00030 B1(C1, C2)	1,36 лв
Рамка тройна, IP20, бежова(кафява, сива)	3901J-A00030 D1(H1, S1)	1,49 лв
Рамка тройна, IP20, титан(арктик, сребро, шампанско, антрацит)	3901J-A00030 08(31,32,33,34)	5,41 лв
Рамка четворна, IP20, бяла(кремава, сл. кост)	3901J-A00040 B1(C1, C2)	1,63 лв
Рамка четворна, IP20, бежова(кафява, сива)	3901J-A00040 D1(H1, S1)	1,81 лв
Рамка четворна, IP20, титан(арктик, сребро, шампанско, антрацит)	3901J-A00040 08(31,32,33,34)	6,49 лв
Кутия за открит монтаж, единична, бяла	3900J-C00001 B	1,58 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Tango		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A01440, 3558A-A651 B(C), 3901A-B10 B(C)	7,85 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A01440, 3558A-A651 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	8,12 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A01440, 3558A-A653 B(C), 3901A-B10 B(C), 3916-12221	10,20 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A01440, 3558A-A653 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3916-12221	10,56 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A06440, 3558A-A651 B(C), 3901A-B10 B(C)	8,12 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A06440, 3558A-A651 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	8,39 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A06440, 3558A-A653 B(C), 3901A-B10 B(C), 3916-12221	10,47 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A06440, 3558A-A653 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3916-12221	10,83 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A07440, 3558A-A651 B(C), 3901A-B10 B(C)	10,24 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A07440, 3558A-A651 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,51 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A07440, 3558A-A653 B(C), 3901A-B10 B(C), 3916-12221	12,59 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A07440, 3558A-A653 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3916-12221	12,95 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A05440, 3558A-A652 B(C), 3901A-B10 B(C)	10,06 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A05440, 3558A-A652 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,38 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Tango		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A52440, 3558A-A652 B(C), 3901A-B10 B(C)	11,68 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A52440, 3558A-A652 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	12,00 лв
Ключ-бутон с N-клема, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A91442, 3558A-A651 B(C), 3901A-B10 B(C)	7,40 лв
Ключ-бутон с N-клема, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A91442, 3558A-A651 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	7,67 лв
Ключ-бутон с N-клема с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A91442, 3558A-A653 B(C), 3901A-B10 B(C), 3916-12221	9,75 лв
Ключ-бутон с N-клема с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A91442, 3558A-A653 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3916-12221	10,11 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A87440, 3558A-A652 B(C), 3901A-B10 B(C)	10,28 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A87440, 3558A-A652 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,60 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3558-A88440, 3558A-A662 B(C), 3901A-B10 B(C)	12,89 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558-A88440, 3558A-A662 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	13,21 лв
Ключ-карта с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	3559-A92445, 3559A-A00700 B(C), 3901A-B10 B(C), 3916-12221	19,60 лв
Ключ-карта с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3559-A92445, 3559A-A00700 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3916-12221	20,10 лв
Ключ триполюсен с индикация, за DIN конзола, 16A, 400V AC, IP20, бял(сл. кост)	1011-0-0816 CZ CZ, 3558A-A933 B(C), 3901A-B10 B(C), 3916-62220	39,04 лв
Ключ триполюсен с индикация, за DIN конзола, 16A, 400V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	1011-0-0816 CZ, 3558A-A933 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3916-62220	39,36 лв
Ключ триполюсен(монтаж в специална конзола), 16A, 400V AC, IP20, бял(сл. кост)	3425A-0344 B(C)	20,89 лв
Ключ триполюсен(монтаж в специална конзола), 16A, 400V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3425A-0344 D(M, M2, R, R2, S, S2)	22,96 лв
Ротационен димер, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-400W/VA, IP20, бял(сл. кост)	6514-0-0111, 3294A-A123 B(C), 3901A-B10 B(C)	42,61 лв
Ротационен димер, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-400W/VA, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	6514-0-0111, 3294A-A123 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	43,06 лв
Сензорен димер, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, IP20, бял(сл. кост)	3299A-A11100 B(C) , 3901A-B10 B(C)	80,45 лв
Сензорен димер, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3299A-A11100 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	81,26 лв
Контакт SHUKO®, 16A, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	5518A-A3449 B(C)X , 3901A-B10 B(C)	7,40 лв
Контакт SHUKO®, 16A, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5518A-A3449 D(M, M2, R, R2, S, S2)X , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	7,76 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	5518A-A3459 B(C)X , 3901A-B10 B(C)	7,98 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5518A-A3459 D(M, M2, R, R2, S, S2)X , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	8,30 лв
Контакт SHUKO® с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	5518A-A3489 B(C)X , 3901A-B10 B(C)	8,66 лв
Контакт SHUKO® с капак, 16A, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5518A-A3489 D(M, M2, R, R2, S, S2)X , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	9,06 лв
Контакт SHUKO® с капак, със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	5518A-A3499 B(C)X , 3901A-B10 B(C)	8,97 лв
Контакт SHUKO® с капак, със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5518A-A3499 D(M, M2, R, R2, S, S2)X , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	9,29 лв
Контакт с PIN, 16A, 250V AC, IP20, бордо	5518A-A2449 DX , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	6,68 лв
Контакт SHUKO® двоен, 16A, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	5512A-3449 B(C) , 3901A-B10 B(C)	10,19 лв
Контакт SHUKO® двоен, 16A, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5512A-3449 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,55 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял(сл. кост)	5512A-3459 B(C) , 3901A-B10 B(C)	10,46 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5512A-3459 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,86 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, бяла(сл. кост)	3938A-A106 B(C) , 3901A-B10 B(C)	6,72 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3938A-A106 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	7,35 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла(сл. кост)	3902A-A001 B(C) , 3901A-B10 B(C)	3,21 лв
Декоративна капачка, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3902A-A001 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	3,53 лв
Телефонна розетка, единична, IP20, бяла(сл. кост)	5013U-A01103, 5013A-A00213 B(C), 3901A-B10 B(C)	14,15 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Tango		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Телефонна розетка, единична, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5013U-A01103, 5013A-A00213 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	14,42 лв
Телефонна розетка, двойна, IP20, бяла(сл. кост)	5013U-A01105, 5013A-A00215 B(C), 3901A-B10 B(C)	24,55 лв
Телефонна розетка, двойна, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5013U-A01105, 5013A-A00215 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	24,87 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, бяла(сл. кост)	5014A-A100 B(C), 5014A-B1017, 3901A-B10 B(C), 1208.10 RJ 45-8	13,85 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5014A-A100 D(M, M2, R, R2, S, S2), 5014A-B1017, 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 1208.10 RJ 45-8	14,21 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, бяла(сл. кост)	5014A-A100 B(C), 5014A-B1018, 3901A-B10 B(C), 2x1208.10 RJ 45-8	22,54 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5014A-A100 D(M, M2, R, R2, S, S2), 5014A-B1018, 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 2x1208.10 RJ 45-8	22,90 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ11 + 1xRJ45, IP20, бяла(сл. кост)	5014A-A100 B(C), 5014A-B1018, 3901A-B10 B(C), 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8	20,02 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ11 + 1xRJ45, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5014A-A100 D(M, M2, R, R2, S, S2), 5014A-B1018, 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2), 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8	20,38 лв
Аудио розетка моно, IP20, бяла(сл. кост)	5014A-A100 B(C), 5014E-A03012 , 3901A-B10 B(C)	10,47 лв
Аудио розетка моно, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5014A-A100 D(M, M2, R, R2, S, S2), 5014E-A03012 , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,83 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бяла(сл. кост)	5014A-A100 B(C), 5014E-A03024 , 3901A-B10 B(C)	15,60 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5014A-A100 D(M, M2, R, R2, S, S2), 5014E-A03024 , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	15,96 лв
TV+FM розетка, крайна, IP20, бяла(сл. кост)	5011-A3503, 5011A-A00300 B(C), 3901A-B10 B(C)	15,60 лв
TV+FM розетка, крайна, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5011-A3503, 5011A-A00300 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	15,87 лв
TV+FM розетка, проходна, IP20, бяла(сл. кост)	5011-A3614, 5011A-A00300 B(C), 3901A-B10 B(C)	15,60 лв
TV+FM розетка, проходна, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5011-A3614, 5011A-A00300 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	15,87 лв
TV+FM+SAT розетка, крайна, IP20, бяла(сл. кост)	5011-A3303, 5011A-A00300 B(C), 3901A-B10 B(C)	20,46 лв
TV+FM+SAT розетка, крайна, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	5011-A3303, 5011A-A00300 D(M, M2, R, R2, S, S2), 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	20,73 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 120º, IP20, бял(сл. кост)	3299A-A12100 B(C) , 3901A-B10 B(C)	99,00 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 120º, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3299A-A12100 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	99,76 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 120º, 750W, 230V AC, IP20 бял(сл. кост)	3299A-A22100 B(C) , 3901A-B10 B(C)	97,60 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 120º, 750W, 230V AC, IP20 бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3299A-A22100 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	98,32 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, 40-450W, 230V AC, IP20, бял(сл. кост)	3299A-A12180 B(C) , 3901A-B10 B(C)	138,61 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, 40-450W, 230V AC, IP20, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3299A-A12180 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	140,01 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял(сл. кост)	3299A-A22180 B(C) , 3901A-B10 B(C)	129,92 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3299A-A22180 D(M, M2, R, R2, S, S2) , 3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	130,69 лв
Рамка единична, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B10 B(C)	1,18 лв
Рамка единична, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B10 D(M, M2, R, R2, S, S2)	1,27 лв
Рамка двойна, хоризонтална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B20 B(C)	2,12 лв
Рамка двойна, хоризонтална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B20 D(M, M2, R, R2, S, S2)	2,35 лв
Рамка двойна, вертикална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B21 B(C)	2,12 лв
Рамка двойна, вертикална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B21 D(M, M2, R, R2, S, S2)	2,35 лв
Рамка тройна, хоризонтална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B30 B(C)	3,07 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Tango		
Описание	Номер за заявка	Цена без ДДС
Рамка тройна, хоризонтална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B30 D(M, M2, R, R2, S, S2)	3,38 лв
Рамка тройна, вертикална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B31 B(C)	3,07 лв
Рамка тройна, вертикална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B31 D(M, M2, R, R2, S, S2)	3,38 лв
Рамка четворна, хоризонтална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B40 B(C)	4,01 лв
Рамка четворна, хоризонтална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B40 D(M, M2, R, R2, S, S2)	4,42 лв
Рамка четворна, вертикална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B41 B(C)	4,01 лв
Рамка четворна, вертикална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B41 D(M, M2, R, R2, S, S2)	4,42 лв
Рамка петорна, хоризонтална, IP20, бяла(сл. кост)	3901A-B50 B(C)	5,00 лв
Рамка петорна, хоризонтална, IP20, бежова(тъмносиня, светлосиня, бордо, пепел от рози, светлосива, сива)	3901A-B50 D(M, M2, R, R2, S, S2)	5,50 лв
Кутия за открит монтаж, единична, 81x81x28mm, IP20, бяла	LK 80X28/T	0,55 лв
Кутия за открит монтаж, за контакт двоен, 81x105x28mm, IP20, бяла	LK 80X28/2ZT	0,64 лв
Кутия за открит монтаж, двойна хоризонтална, 150x81x28mm, IP20, бяла	LK 80X28/2T	0,82 лв
Кутия за открит монтаж, единична, 81x81x16mm, бяла, Tango, IP20, бяла	LK 80X16/T	0,50 лв
Капак за единични кутии за открит монтаж LK 80X28/T и LK 80X16/T, IP20, бяла	VLK 80/T	0,37 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	3558A-06940 B(C)	9,14 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558A-06940 D(M, M2, R, R2, S, S2)	9,46 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	3558A-05940 B(C)	10,72 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558A-05940 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,99 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	3558A-07940 B(C)	11,35 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558A-07940 D(M, M2, R, R2, S, S2)	11,35 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	3558A-52940 B(C)	14,45 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558A-52940 D(M, M2, R, R2, S, S2)	14,77 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	3558A-80940 B(C)	9,05 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	3558A-80940 D(M, M2, R, R2, S, S2)	9,37 лв
Контакт SHUKO® с капак, 16A, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	5518A-3989 B(C)	9,64 лв
Контакт SHUKO® с капак, 16A, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5518A-3989 D(M, M2, R, R2, S, S2)	9,91 лв
Контакт SHUKO® с капак, със защита за деца, 16A, 250V AC, IP44, бял(сл. кост)	5518A-3999 B(C)	9,91 лв
Контакт SHUKO® с капак, със защита за деца, 16A, 250V AC, IP44, бежов(тъмносин, светлосин, бордо, пепел от рози, светлосив, сив)	5518A-3999 D(M, M2, R, R2, S, S2)	10,18 лв



Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Neo		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3559M-A00651 01, 3901M-A00110 01(03)	9,02 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A01440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	9,69 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A01440, 3559M-A00651 61, 3901M-A00110 01(03)	9,56 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3559M-A00651 01, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	10,51 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A01440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3916-12221, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	11,18 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A01440, 3559M-A00651 61, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	11,05 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A02440, 3559M-A00651 01, 3916-22221, 3901M-A00110 01(03)	11,73 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A02440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3916-22221, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	12,40 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A02440, 3559M-A00651 61, 3916-22221, 3901M-A00110 01(03)	12,27 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3559M-A00651 01, 3901M-A00110 01(03)	9,29 лв



Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Neo		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A06440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	9,96 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A06440, 3559M-A00651 61, 3901M-A00110 01(03)	9,83 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3559M-A00651 01, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	10,78 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A06440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3916-12221, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	11,45 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A06440, 3559M-A00651 61, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	11,32 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3559M-A00651 01, 3901M-A00110 01(03)	11,41 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A07440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	12,08 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A07440, 3559M-A00651 61, 3901M-A00110 01(03)	11,95 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3559M-A00651 01, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	12,90 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A07440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3916-12221, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	13,57 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A07440, 3559M-A00651 61, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	13,44 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A05440, 3559M-A00652 01, 3901M-A00110 01(03)	11,50 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A05440, 3559M-A00652 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	12,22 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A05440, 3559M-A00652 61, 3901M-A00110 01(03)	12,09 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A52440, 3559M-A00652 01, 3901M-A00110 01(03)	13,12 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A52440, 3559M-A00652 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	13,84 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A52440, 3559M-A00652 61, 3901M-A00110 01(03)	13,71 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3559M-A00651 01, 3901M-A00110 01(03)	8,57 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A91442, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	9,24 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A91442, 3559M-A00651 61, 3901M-A00110 01(03)	9,11 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3559M-A00651 01, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	10,06 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A91442, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3916-12221, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	10,73 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A91442, 3559M-A00651 61, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	10,60 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A87440, 3559M-A00651 01, 3901M-A00110 01(03)	10,91 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A87440, 3559M-A00651 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	11,58 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A87440, 3559M-A00651 61, 3901M-A00110 01(03)	11,45 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A88440, 3559M-A00662 01, 3901M-A00110 01(03)	14,38 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3558-A88440, 3559M-A00662 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	15,05 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобял	3558-A88440, 3559M-A00662 61, 3901M-A00110 01(03)	15,01 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3559-A92445, 3559M-A00700 03, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	20,55 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3559-A92445, 3559M-A00700 03, 3916-12221, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	20,95 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, графит/леденобяла	3559-A92445, 3559M-A00700 61, 3916-12221, 3901M-A00110 01(03)	21,27 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	1011-0-0816 CZ, 3559M-A00933 01, 3916-62220, 3901M-A00110 01(03)	41,88 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Neo		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	1011-0-0816 CZ, 3559M-A00933 41(42, 43, 44), 3916-62220, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	42,55 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, графит/леденобял	1011-0-0816 CZ, 3559M-A00933 61, 3916-62220, 3901M-A00110 01(03)	42,47 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	6514-0-0111, 3294M-A00123 01, 3901M-A00110 01(03)	44,14 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	6514-0-0111, 3294M-A00123 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	44,99 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, графит/леденобял	6514-0-0111, 3294M-A00123 61, 3901M-A00110 01(03)	45,04 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5518M-A03459 01, 3901M-A00110 01(03)	11,81 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	5518M-A03459 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	12,70 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, графит/леденобял	5518M-A03459 61, 3901M-A00110 01(03)	12,75 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5518M-A03452 01, 3901M-A00110 01(03)	12,71 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	5518M-A03452 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	13,65 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, графит/леденобял	5518M-A03452 61, 3901M-A00110 01(03)	13,74 лв
Контакт с PIN със защита за деца и със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5599M-A02357 01, 3901M-A00110 01(03)	68,34 лв
Контакт с PIN със защита за деца и със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	5599M-A02357 41(42, 43, 44), 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	75,90 лв
Контакт с PIN със защита за деца и със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, графит/леденобял	5599M-A02357 61, 3901M-A00110 01(03)	76,58 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5512M-C03459 01	15,08 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	5512M-C03459 41(42, 43, 44)	15,85 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, IP20, графит/леденобял	5512M-C03459 61	16,61 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3902M-A00001 03, 3901M-A00110 01(03)	4,56 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3902M-A00001 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	4,96 лв
Декоративна капачка, IP20, графит/леденобяла	3902M-A00001 61, 3901M-A00110 01(03)	5,19 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014M-A00100 03, 5014M-B01017, 1228.01 RJ 12-6, 3901M-A00110 01(03)	14,61 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5014M-A00100 03, 5014M-B01017, 1228.01 RJ 12-6, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	15,01 лв
Телефонна розетка единична, IP20, графит/леденобяла	5014M-A00100 61, 5014M-B01017, 1228.01 RJ 12-6, 3901M-A00110 01(03)	15,47 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014M-A00100 03, 5014M-B01018, 2x1228.01 RJ 12-6, 3901M-A00110 01(03)	20,78 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5014M-A00100 03, 5014M-B01018, 2x1228.01 RJ 12-6, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	21,18 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, графит/леденобяла	5014M-A00100 61, 5014M-B01018, 2x1228.01 RJ 12-6, 3901M-A00110 01(03)	21,64 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014M-A00100 03, 5014M-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 01(03)	17,13 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5014M-A00100 03, 5014M-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	17,53 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, графит/леденобяла	5014M-A00100 61, 5014M-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 01(03)	17,99 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014M-A00100 03, 5014M-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 01(03)	23,30 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5014M-A00100 03, 5014M-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	23,70 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, графит/леденобяла	5014M-A00100 61, 5014M-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 01(03)	24,16 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014M-A00100 03, 5014M-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 01(03)	25,82 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5014M-A00100 03, 5014M-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	26,22 лв
Електроинсталационни материали за вграден монтаж		

Електроинсталационни материали за вграден монтаж

Продуктова серия Neo		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, графит/леденобяла	5014M-A00100 61, 5014M-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901M-A00110 01(03)	26,68 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3503, 5011M-A00300 03, 3901M-A00110 01(03)	17,13 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5011-A3503, 5011M-A00300 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	17,53 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, графит/леденобяла	5011-A3503, 5011M-A00300 61, 3901M-A00110 01(03)	17,71 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3614, 5011M-A00300 03, 3901M-A00110 01(03)	17,13 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5011-A3614, 5011M-A00300 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	17,53 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, графит/леденобяла	5011-A3614, 5011M-A00300 61, 3901M-A00110 01(03)	17,71 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3303, 5011M-A00300 03, 3901M-A00110 01(03)	21,99 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	5011-A3303, 5011M-A00300 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	22,39 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, графит/леденобяла	5011-A3303, 5011M-A00300 61, 3901M-A00110 01(03)	22,57 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299M-A12180 03, 3901M-A00110 01(03)	111,60 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3299M-A12180 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	112,00 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, графит/леденобял	3299M-A12180 61, 3901M-A00110 01(03)	113,40 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял/бял(бял/леденобял)	3299M-A22180 03, 3901M-A00110 01(03)	106,20 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3299M-A22180 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	106,60 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 графит/леденобял	3299M-A22180 61, 3901M-A00110 01(03)	107,91 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299M-A32180 03, 3901M-A00110 01(03)	118,49 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, бял/леденосин(бял/леденозелен, бял/леденооранжев, бял/леденосив)	3299M-A32180 03, 3901M-A00110 41(42, 43, 44)	118,89 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, графит/леденобял	3299M-A32180 61, 3901M-A00110 01(03)	123,35 лв
Рамка единична, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901M-A00110 01(03)	1,72 лв
Рамка единична, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3901M-A00110 41(42, 43, 44)	2,12 лв
Рамка двойна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901M-A00120 01(03)	3,02 лв
Рамка двойна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3901M-A00120 41(42, 43, 44)	3,83 лв
Рамка тройна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901M-A00130 01(03)	4,46 лв
Рамка тройна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3901M-A00130 41(42, 43, 44)	5,41 лв
Рамка четворна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901M-A00140 01(03)	5,81 лв
Рамка четворна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3901M-A00140 41(42, 43, 44)	6,98 лв
Рамка петорна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901M-A00150 01(03)	7,21 лв
Рамка петорна, IP20, бяла/леденосиня(бяла/леденозелена, бяла/леденооранжева, бяла/леденосива)	3901M-A00150 41(42, 43, 44)	8,69 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Element		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3558E-A00651 01(03), 3901E-A00110 01(03)	8,17 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A01440, 3558E-A00651 04, 3901E-A00110 04	8,48 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A01440, 3558E-A00651 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	8,79 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901E-A00110 01(03)	10,65 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A01440, 3558E-A00653 04, 3916-12221, 3901E-A00110 04	11,09 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Element		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A01440, 3558E-A00653 07(21, 22, 23, 24), 3916-12221, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,50 лв
Ключ еднополюсен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3558E-A00610 01(03), 3901E-A00110 01(03)	9,79 лв
Ключ еднополюсен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A01440, 3558E-A00610 04, 3901E-A00110 04	10,28 лв
Ключ еднополюсен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A01440, 3558E-A00610 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	10,59 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A02440, 3558E-A00655 01(03), 3916-22221, 3901E-A00110 01(03)	11,87 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A02440, 3558E-A00655 04, 3916-22221, 3901E-A00110 04	12,31 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A02440, 3558E-A00655 07(21, 22, 23, 24), 3916-22221, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	12,72 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3558E-A00651 01(03), 3901E-A00110 01(03)	8,44 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A06440, 3558E-A00651 04, 3901E-A00110 04	8,75 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A06440, 3558E-A00651 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	9,06 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901E-A00110 01(03)	10,92 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A06440, 3558E-A00653 04, 3916-12221, 3901E-A00110 04	11,36 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A06440, 3558E-A00653 07(21, 22, 23, 24), 3916-12221, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,77 лв
Ключ девиаторен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3558E-A00610 01(03), 3901E-A00110 01(03)	10,06 лв
Ключ девиаторен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A06440, 3558E-A00610 04, 3901E-A00110 04	10,55 лв
Ключ девиаторен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A06440, 3558E-A00610 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	10,86 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3558E-A00651 01(03), 3901E-A00110 01(03)	10,56 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A07440, 3558E-A00651 04, 3901E-A00110 04	10,87 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A07440, 3558E-A00651 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,18 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901E-A00110 01(03)	13,04 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A07440, 3558E-A00653 04, 3916-12221, 3901E-A00110 04	13,48 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A07440, 3558E-A00653 07(21, 22, 23, 24), 3916-12221, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	13,89 лв
Ключ кръстат с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3558E-A00610 01(03), 3901E-A00110 01(03)	12,18 лв
Ключ кръстат с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A07440, 3558E-A00610 04, 3901E-A00110 04	12,67 лв
Ключ кръстат с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A07440, 3558E-A00610 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	12,98 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A05440, 3558E-A00652 01(03), 3901E-A00110 01(03)	10,47 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A05440, 3558E-A00652 04, 3901E-A00110 04	10,87 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A05440, 3558E-A00652 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,23 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A52440, 3558E-A00651 01(03), 3901E-A00110 01(03)	11,46 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A52440, 3558E-A00651 04, 3901E-A00110 04	11,77 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A52440, 3558E-A00651 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	12,08 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00651 01(03), 3901E-A00110 01(03)	7,72 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж



Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Element		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A91442, 3558E-A00651 04, 3901E-A00110 04	8,03 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A91442, 3558E-A00651 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	8,34 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901E-A00110 01(03)	10,20 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A91442, 3558E-A00653 04, 3916-12221, 3901E-A00110 04	10,64 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A91442, 3558E-A00653 07(21, 22, 23, 24), 3916-12221, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,05 лв
Ключ-бутон с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00610 01(03), 3901E-A00110 01(03)	9,34 лв
Ключ-бутон с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A91442, 3558E-A00610 04, 3901E-A00110 04	9,83 лв
Ключ-бутон с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A91442, 3558E-A00610 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	10,14 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00610 01(03), 3558E-A10/1, 3901E-A00110 01(03)	10,38 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A91442, 3558E-A00610 04, 3558E-A10/1, 3901E-A00110 04	10,87 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ “звънец”, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A91442, 3558E-A00610 07(21, 22, 23, 24), 3558E-A10/1, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,18 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00610 01(03), 3558E-A10/2, 3901E-A00110 01(03)	10,38 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A91442, 3558E-A00610 04, 3558E-A10/2, 3901E-A00110 04	10,87 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ “лампа”, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A91442, 3558E-A00610 07(21, 22, 23, 24), 3558E-A10/2, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,18 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A87440, 3558E-A00652 01(03), 3901E-A00110 01(03)	10,69 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A87440, 3558E-A00652 04, 3901E-A00110 04	11,09 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A87440, 3558E-A00652 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,45 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A88440, 3558E-A00662 01(03), 3901E-A00110 01(03)	13,30 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденосив	3558-A88440, 3558E-A00662 04, 3901E-A00110 04	13,70 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558-A88440, 3558E-A00662 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	14,10 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3559-A92445, 3559E-A00700 01(03), 3916-12221, 3901E-A00110 01(03)	20,73 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бяла/леденосива	3559-A92445, 3559E-A00700 04, 3916-12221, 3901E-A00110 04	21,31 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3559-A92445, 3559E-A00700 07(21, 22, 23, 24), 3916-12221, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	21,71 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	1011-0-0816 CZ, 3558E-A00933 01(03), 3916-62220, 3901E-A00110 01(03)	39,41 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, бял/леденосив	1011-0-0816 CZ, 3558E-A00933 04, 3916-62220, 3901E-A00110 04	39,81 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	1011-0-0816 CZ, 3558E-A00933 07(21, 22, 23, 24), 3916-62220, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	40,21 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	6514-0-0111, 3294E-A00123 01(03), 3901E-A00110 01(03)	42,61 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял/леденосив	6514-0-0111, 3294E-A00123 04, 3901E-A00110 04	43,14 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	6514-0-0111, 3294E-A00123 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	43,77 лв
Димер сензорен, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A11100 01(03), 3901E-A00110 01(03)	101,97 лв
Димер сензорен, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, 230V AC, IP20, бял/леденосив	3299E-A11100 04, 3901E-A00110 04	107,23 лв
Димер сензорен, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, 230V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3299E-A11100 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	115,69 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Element		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5518E-A03459 01(03), 3901E-A00110 01(03)	6,86 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосив	5518E-A03459 04, 3901E-A00110 04	7,62 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	5518E-A03459 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	8,38 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5518E-A03499 01(03), 3901E-A00110 01(03)	9,92 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосив	5518E-A03499 04, 3901E-A00110 04	10,27 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	5518E-A03499 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,17 лв
Контакт с PIN със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, кармин	5518E-A02457 10(13, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	13,20 лв
Контакт с PIN със защита за деца и със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, кармин	5599E-A02357 10(13, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	93,19 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5512E-C03459 01(03)	10,31 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденосив	5512E-C03459 04	10,58 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	5512E-C03459 07(21, 22, 23, 24)	11,53 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3938E-A00025 01(03), 3901E-A00110 01(03)	8,88 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, бяла/леденосива	3938E-A00025 04, 3901E-A00110 04	9,73 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3938E-A00025 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	10,59 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3902E-A00001 01(03), 3901E-A00110 01(03)	4,07 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла/леденосива	3902E-A00001 04, 3901E-A00110 04	4,47 лв
Декоративна капачка, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3902E-A00001 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	4,87 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5013U-A01103, 5013E-A00251 01(03), 3901E-A00110 01(03)	15,82 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла/леденосива	5013U-A01103, 5013E-A00251 04, 3901E-A00110 04	16,31 лв
Телефонна розетка единична, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5013U-A01103, 5013E-A00251 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	16,76 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5013U-A01105, 5013E-A00252 01(03), 3901E-A00110 01(03)	26,26 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, бяла/леденосива	5013U-A01105, 5013E-A00252 04, 3901E-A00110 04	26,80 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5013U-A01105, 5013E-A00252 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	27,25 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 01(03)	14,34 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5014E-A00100 07(21, 22, 23, 24), 5014E-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	15,14 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ45, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5014E-A00100 07(21, 22, 23, 24), 5014E-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	15,14 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 01(03)	20,51 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/леденосива	5014E-A00100 04, 5014E-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 04	20,91 лв
Комуникационна розетка, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5014E-A00100 07(21, 22, 23, 24), 5014E-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	21,31 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 01(03)	23,03 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, бяла/леденосива	5014E-A00100 04, 5014E-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 04	23,43 лв
Комуникационна розетка, 2xRJ45, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5014E-A00100 07(21, 22, 23, 24), 5014E-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	23,83 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж

Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Element		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Аудио розетка моно, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-A03012, 3901E-A00110 01(03)	10,83 лв
Аудио розетка моно, IP20, бяла/леденосива	5014E-A00100 04, 5014E-A03012, 3901E-A00110 04	11,23 лв
Аудио розетка моно, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5014E-A00100 07(21, 22, 23, 24), 5014E-A03012, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	11,63 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-A03024, 3901E-A00110 01(03)	15,96 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бяла/леденосива	5014E-A00100 04, 5014E-A03024, 3901E-A00110 04	16,36 лв
Аудио розетка стерео, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5014E-A00100 07(21, 22, 23, 24), 5014E-A03024, 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	16,76 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3503, 5011E-A00300 01(03), 3901E-A00110 01(03)	15,87 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла/леденосива	5011-A3503, 5011E-A00300 04, 3901E-A00110 04	16,13 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5011-A3503, 5011E-A00300 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	16,40 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3614, 5013E-A00251 01(03), 3901E-A00110 01(03)	17,76 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла/леденосива	5011-A3614, 5013E-A00251 04, 3901E-A00110 04	18,25 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5011-A3614, 5013E-A00251 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	18,70 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3303, 5013E-A00251 01(03), 3901E-A00110 01(03)	22,62 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, бяла/леденосива	5011-A3303, 5013E-A00251 04, 3901E-A00110 04	23,11 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	5011-A3303, 5013E-A00251 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	23,56 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A12100 01(03), 3901E-A00110 01(03)	130,15 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял/леденосив	3299E-A12100 04, 3901E-A00110 04	131,94 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3299E-A12100 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	133,88 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A22100 01(03), 3901E-A00110 01(03)	116,96 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял/леденосив	3299E-A22100 04, 3901E-A00110 04	118,71 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3299E-A22100 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	120,65 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A32100 01(03), 3901E-A00110 01(03)	129,70 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, бял/леденосив	3299E-A32100 04, 3901E-A00110 04	131,45 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, карамел/леденосив(агаве/леденобял, сл.кост/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3299E-A32100 07(21, 22, 23, 24), 3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	133,34 лв
Рамка единична, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00110 01(03)	1,27 лв
Рамка единична, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00110 04	1,40 лв
Рамка единична, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00110 07(21, 22, 23, 24)	1,49 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00120 01(03)	2,35 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00120 04	2,57 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00120 07(21, 22, 23, 24)	2,80 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00121 01(03)	2,35 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00121 04	2,57 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00121 07(21, 22, 23, 24)	2,80 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00130 01(03)	3,38 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00130 04	3,70 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00130 07(21, 22, 23, 24)	4,06 лв





Електроинсталационни материали за вграден монтаж		
Продуктова серия Element		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Рамка тройна вертикална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00131 01(03)	3,38 лв
Рамка тройна вертикална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00131 04	3,70 лв
Рамка тройна вертикална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00131 07(21, 22, 23, 24)	4,06 лв
Рамка четворна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00140 01(03)	4,42 лв
Рамка четворна хоризонтална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00140 04	4,87 лв
Рамка четворна хоризонтална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00140 07(21, 22, 23, 24)	5,32 лв
Рамка четворна вертикална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00141 01(03)	4,42 лв
Рамка четворна вертикална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00141 04	4,87 лв
Рамка четворна вертикална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00141 07(21, 22, 23, 24)	5,32 лв
Рамка петорна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00150 01(03)	5,50 лв
Рамка петорна хоризонтална, IP20, бяла/леденосива	3901E-A00150 04	6,04 лв
Рамка петорна хоризонтална, IP20, карамел/леденосива(агаве/леденобяла, сл.кост/леденобяла, щорм/леденосива, кармин/леденосива)	3901E-A00150 07(21, 22, 23, 24)	6,58 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A06940 01(03), 3901E-A00941 B	14,37 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558E-A06940 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	16,62 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A07940 01(03), 3901E-A00941 B	17,52 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558E-A07940 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	20,31 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A80940 01(03), 3901E-A00941 B	14,23 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558E-A80940 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	16,53 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A05940 01(03), 3901E-A00941 B	16,57 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558E-A05940 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	19,19 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A52940 01(03), 3901E-A00941 B	21,93 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558E-A52940 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	25,27 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A88943 01(03), 3901E-A00941 B	22,52 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	3558E-A88943 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	24,55 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	5518E-A03999 01(03), 3901E-A00941 B	21,84 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP44, сл.кост/леденобял(агаве/леденобял, щорм/леденосив, кармин/леденосив)	5518E-A03999 21(21, 22, 23), 3901E-A00941 C	25,49 лв
Рамка единична, IP44, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00941 B	3,02 лв
Рамка единична, IP44, сл.кост/леденобяла(агаве/леденобяла, щорм/леденосива)	3901E-A00941 C(Z1, M1)	3,61 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP44, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00942 B	5,50 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP44, сл.кост/леденобяла(агаве/леденобяла, щорм/леденосива)	3901E-A00942 C(Z1, M1)	6,62 лв

Електроинсталационни материали		
Продуктова серия Time		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3558E-A00651 01(03), 3901F-A00110 01(03)	8,17 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A01440, 3558E-A00651 02, 3901F-A00110 02	8,48 лв
Ключ еднополюсен, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A01440, 3558E-A00651 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	12,48 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901F-A00110 01(03)	10,65 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A01440, 3558E-A00653 02, 3916-12221, 3901F-A00110 02	11,09 лв
Ключ еднополюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A01440, 3558E-A00653 08(31, 32, 33, 34), 3916-12221, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	16,22 лв
Ключ еднополюсен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A01440, 3558E-A00610 01(03), 3901F-A00110 01(03)	9,79 лв
Ключ еднополюсен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A01440, 3558E-A00610 02, 3901F-A00110 02	10,28 лв
Ключ еднополюсен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A01440, 3558E-A00610 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	15,81 лв

Електроинсталационни материали		
Продуктова серия Time		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A02440, 3558E-A00655 01(03), 3916-22221, 3901F-A00110 01(03)	11,87 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A02440, 3558E-A00655 02, 3916-22221, 3901F-A00110 02	12,31 лв
Ключ двуполюсен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A02440, 3558E-A00655 08(31, 32, 33, 34), 3916-22221, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	17,44 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3558E-A00651 01(03), 3901F-A00110 01(03)	8,44 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A06440, 3558E-A00651 02, 3901F-A00110 02	8,75 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A06440, 3558E-A00651 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	12,75 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901F-A00110 01(03)	10,92 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A06440, 3558E-A00653 02, 3916-12221, 3901F-A00110 02	11,36 лв
Ключ девиаторен с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A06440, 3558E-A00653 08(31, 32, 33, 34), 3916-12221, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	16,49 лв
Ключ девиаторен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A06440, 3558E-A00610 01(03), 3901F-A00110 01(03)	10,06 лв
Ключ девиаторен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A06440, 3558E-A00610 02, 3901F-A00110 02	10,55 лв
Ключ девиаторен с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A06440, 3558E-A00610 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	16,08 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3558E-A00651 01(03), 3901F-A00110 01(03)	10,56 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A07440, 3558E-A00651 02, 3901F-A00110 02	10,87 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A07440, 3558E-A00651 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	14,87 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901F-A00110 01(03)	13,04 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A07440, 3558E-A00653 02, 3916-12221, 3901F-A00110 02	13,48 лв
Ключ кръстат с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A07440, 3558E-A00653 08(31, 32, 33, 34), 3916-12221, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	18,61 лв
Ключ кръстат с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A07440, 3558E-A00610 01(03), 3901F-A00110 01(03)	12,18 лв
Ключ кръстат с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A07440, 3558E-A00610 02, 3901F-A00110 02	12,67 лв
Ключ кръстат с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A07440, 3558E-A00610 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	18,20 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A05440, 3558E-A00652 01(03), 3901F-A00110 01(03)	10,47 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A05440, 3558E-A00652 02, 3901F-A00110 02	10,87 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A05440, 3558E-A00652 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	15,59 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A52440, 3558E-A00651 01(03), 3901F-A00110 01(03)	11,46 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A52440, 3558E-A00651 02, 3901F-A00110 02	11,77 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A52440, 3558E-A00651 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	15,77 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00651 01(03), 3901F-A00110 01(03)	7,72 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A91442, 3558E-A00651 02, 3901F-A00110 02	8,03 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A91442, 3558E-A00651 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	12,03 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00653 01(03), 3916-12221, 3901F-A00110 01(03)	10,20 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A91442, 3558E-A00653 02, 3916-12221, 3901F-A00110 02	10,64 лв
Ключ-бутон с индикация, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A91442, 3558E-A00653 08(31, 32, 33, 34), 3916-12221, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	15,77 лв

Електроинсталационни материали		
Продуктова серия Time		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Ключ-бутон с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00610 01(03), 3901F-A00110 01(03)	9,34 лв
Ключ-бутон с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A91442, 3558E-A00610 02, 3901F-A00110 02	9,83 лв
Ключ-бутон с надписно поле, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A91442, 3558E-A00610 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	15,36 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ "звънец", 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00610 01(03), 3558E-A10/1, 3901F-A00110 01(03)	10,38 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ "звънец", 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A91442, 3558E-A00610 02, 3558E-A10/1, 3901F-A00110 02	10,87 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ "звънец", 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A91442, 3558E-A00610 08(31, 32, 33, 34), 3558E-A10/1, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	16,40 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ "лампа", 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A91442, 3558E-A00610 01(03), 3558E-A10/2, 3901F-A00110 01(03)	10,38 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ "лампа", 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A91442, 3558E-A00610 02, 3558E-A10/2, 3901F-A00110 02	10,87 лв
Ключ-бутон с надписно поле със символ "лампа", 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A91442, 3558E-A00610 08(31, 32, 33, 34), 3558E-A10/2, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	16,40 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A87440, 3558E-A00652 01(03), 3901F-A00110 01(03)	10,69 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A87440, 3558E-A00652 02, 3901F-A00110 02	11,09 лв
Ключ-бутон двоен, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A87440, 3558E-A00652 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	15,81 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3558-A88440, 3558E-A00662 01(03), 3901F-A00110 01(03)	13,30 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	3558-A88440, 3558E-A00662 02, 3901F-A00110 02	13,70 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3558-A88440, 3558E-A00662 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	18,60 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3559-A92445, 3559E-A00700 01(03), 3916-12221, 3901F-A00110 01(03)	20,73 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, бяла/леденозелена	3559-A92445, 3559E-A00700 02, 3916-12221, 3901F-A00110 02	21,31 лв
Ключ-карта, 10AX, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3559-A92445, 3559E-A00700 08(31, 32, 33, 34), 3916-12221, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	30,49 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	1011-0-0816 CZ, 3558E-A00933 01(03), 3916-62220, 3901F-A00110 01(03)	39,41 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, бял/леденозелен	1011-0-0816 CZ, 3558E-A00933 02, 3916-62220, 3901F-A00110 02	39,81 лв
Ключ триполюсен с индикация, 16A, 400V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	1011-0-0816 CZ, 3558E-A00933 08(31, 32, 33, 34), 3916-62220, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	44,49 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	6514-0-0111, 3294E-A00123 01(03), 3901F-A00110 01(03)	42,61 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, бял/леденозелен	6514-0-0111, 3294E-A00123 02, 3901F-A00110 02	43,14 лв
Димер ротационен, за ЛНЖ и ХНЛ, 60-420W/VA, 230V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	6514-0-0111, 3294E-A00123 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	50,79 лв
Димер сензорен, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A11100 01(03), 3901F-A00110 01(03)	101,97 лв
Димер сензорен, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, 230V AC, IP20, бял/леденозелен	3299E-A11100 02, 3901F-A00110 02	107,23 лв
Димер сензорен, за ЛНЖ и ХНЛ, 40-450W/VA, 230V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3299E-A11100 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	213,69 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5518E-A03459 01(03), 3901F-A00110 01(03)	6,86 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	5518E-A03459 02, 3901F-A00110 02	7,62 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5518E-A03459 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	13,02 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5518E-A03499 01(03), 3901F-A00110 01(03)	9,92 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	5518E-A03499 02, 3901F-A00110 02	10,27 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж

Електроинсталационни материали		
Продуктова серия Time		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5518E-A03499 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	20,40 лв
Контакт с PIN със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, кармин	5518E-A02457 10(13, 24), 3901F-A00110 01(03)	12,98 лв
Контакт с PIN със защита за деца и със защита от пренапрежение, 16A, 250V AC, IP20, кармин	5599E-A02357 10(13, 24), 3901F-A00110 01(03)	92,97 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	5512F-C03459 01(03)	10,31 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, бял/леденозелен	5512F-C03459 02	10,58 лв
Контакт SHUKO® двоен със защита за деца, 16A, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5512F-C03459 08(31, 32, 33, 34)	14,54 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3938E-A00025 01(03), 3901F-A00110 01(03)	8,88 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, бяла/леденозелена	3938E-A00025 02, 3901F-A00110 02	9,73 лв
Клемна кутия, 16A, 250V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3938E-A00025 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	19,95 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3902E-A00001 01(03), 3901F-A00110 01(03)	4,07 лв
Декоративна капачка, IP20, бяла/леденозелена	3902E-A00001 02, 3901F-A00110 02	4,47 лв
Декоративна капачка, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3902E-A00001 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	9,15 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5013U-A01103, 5013E-A00251 01(03), 3901F-A00110 01(03)	15,82 лв
Телефонна розетка единична, IP20, бяла/леденозелена	5013U-A01103, 5013E-A00251 02, 3901F-A00110 02	16,31 лв
Телефонна розетка единична, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5013U-A01103, 5013E-A00251 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	18,11 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5013U-A01105, 5013E-A00252 01(03), 3901F-A00110 01(03)	26,26 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, бяла/леденозелена	5013U-A01105, 5013E-A00252 02, 3901F-A00110 02	26,80 лв
Телефонна розетка двойна, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5013U-A01105, 5013E-A00252 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	28,60 лв
Комуникационна розетка двойна, 1xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 01(03)	14,34 лв
Комуникационна розетка двойна, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/леденозелена	5014E-A00100 02, 5014E-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 02	14,74 лв
Комуникационна розетка двойна, 1xRJ45, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5014E-A00100 08(31, 32, 33, 34), 5014E-B01017, 1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	20,36 лв
Комуникационна розетка двойна, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 01(03)	20,51 лв
Комуникационна розетка двойна, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, бяла/леденозелена	5014E-A00100 02, 5014E-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 02	20,91 лв
Комуникационна розетка двойна, 1xRJ12 + 1xRJ45, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5014E-A00100 08(31, 32, 33, 34), 5014E-B01018, 1228.01 RJ 12-6, 1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	26,53 лв
Комуникационна розетка двойна, 2xRJ45, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 01(03)	23,03 лв
Комуникационна розетка двойна, 2xRJ45, IP20, бяла/леденозелена	5014E-A00100 02, 5014E-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 02	23,43 лв
Комуникационна розетка двойна, 2xRJ45, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5014E-A00100 08(31, 32, 33, 34), 5014E-B01018, 2x1208.10 RJ 45-8, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	29,05 лв
Аудио розетка моно, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-A03012, 3901F-A00110 01(03)	10,83 лв
Аудио розетка моно, IP20, бяла/леденозелена	5014E-A00100 02, 5014E-A03012, 3901F-A00110 02	11,23 лв
Аудио розетка моно, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5014E-A00100 08(31, 32, 33, 34), 5014E-A03012, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	16,85 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5014E-A00100 01(03), 5014E-A03024, 3901F-A00110 01(03)	15,96 лв
Аудио розетка стерео, IP20, бяла/леденозелена	5014E-A00100 02, 5014E-A03024, 3901F-A00110 02	16,36 лв
Аудио розетка стерео, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5014E-A00100 08(31, 32, 33, 34), 5014E-A03024, 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	21,98 лв

Електроинсталационни материали		
Продуктова серия Time		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3503, 5011E-A00300 01(03), 3901F-A00110 01(03)	15,87 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, бяла/леденозелена	5011-A3503, 5011E-A00300 02, 3901F-A00110 02	16,13 лв
TV+FM розетка крайна, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5011-A3503, 5011E-A00300 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	21,22 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3614, 5013E-A00251 01(03), 3901F-A00110 01(03)	17,76 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, бяла/леденозелена	5011-A3614, 5013E-A00251 02, 3901F-A00110 02	18,25 лв
TV+FM розетка проходна, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5011-A3614, 5013E-A00251 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	20,05 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	5011-A3303, 5013E-A00251 01(03), 3901F-A00110 01(03)	22,62 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, бяла/леденозелена	5011-A3303, 5013E-A00251 02, 3901F-A00110 02	23,11 лв
TV+FM+SAT розетка, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	5011-A3303, 5013E-A00251 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	24,91 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A12100 01(03), 3901F-A00110 01(03)	130,15 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, бял/леденозелен	3299E-A12100 02, 3901F-A00110 02	131,94 лв
PIR датчик за движение с триак с обхват 180º, 40-450W, 230V AC, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3299E-A12100 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	183,12 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A22100 01(03), 3901F-A00110 01(03)	116,96 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 бял/леденозелен	3299E-A22100 02, 3901F-A00110 02	118,71 лв
PIR датчик за движение с реле с обхват 180º, 750W, 230V AC, IP20 титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3299E-A22100 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	167,64 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, бял/бял(бял/леденобял)	3299E-A32100 01(03), 3901F-A00110 01(03)	129,70 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, бял/леденозелен	3299E-A32100 02, 3901F-A00110 02	131,45 лв
PIR датчик за движение, с 2 релета с обхват 180º, 2x3A, 230V, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3299E-A32100 08(31, 32, 33, 34), 3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	195,50 лв
Рамка единична, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901F-A00110 01(03)	1,27 лв
Рамка единична, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00110 02	1,40 лв
Рамка единична, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00110 08(31, 32, 33, 34)	2,84 лв
Рамка единична, IP20, бук(ела, череша, махагон)	3901F-A00110 50(51, 52, 53)	27,64 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00120 01(03)	2,35 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00120 02	2,57 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00120 08(31, 32, 33, 34)	5,27 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP20, бук(ела, череша, махагон)	3901F-A00120 50(51, 52, 53)	47,18 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00121 01(03)	2,35 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00121 02	2,57 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00121 08(31, 32, 33, 34)	5,27 лв
Рамка двойна вертикална, IP20, бук(ела, череша, махагон)	3901F-A00121 50(51, 52, 53)	47,18 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00130 01(03)	3,38 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00130 02	3,70 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00130 08(31, 32, 33, 34)	7,66 лв
Рамка тройна хоризонтална, IP20, бук(ела, череша, махагон)	3901F-A00130 50(51, 52, 53)	65,86 лв
Рамка тройна вертикална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00131 01(03)	3,38 лв
Рамка тройна вертикална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00131 02	3,70 лв
Рамка тройна вертикална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00131 08(31, 32, 33, 34)	7,66 лв
Рамка тройна вертикална, IP20, бук(ела, череша, махагон)	3901F-A00131 50(51, 52, 53)	65,86 лв
Рамка четворна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00140 01(03)	4,42 лв
Рамка четворна хоризонтална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00140 02	4,87 лв

Електроинсталационни материали за вграден монтаж

Електроинсталационни материали		
Продуктова серия Time		
Описание	Номера за заявка	Цена без ДДС
Рамка четворна хоризонтална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00140 08(31, 32, 33, 34)	9,95 лв
Рамка четворна хоризонтална, IP20, бук(ела, череша, махагон)	3901F-A00140 50(51, 52, 53)	92,69 лв
Рамка четворна вертикална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00141 01(03)	4,42 лв
Рамка четворна вертикална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00141 02	4,87 лв
Рамка четворна вертикална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00141 08(31, 32, 33, 34)	9,95 лв
Рамка петорна хоризонтална, IP20, бяла/бяла(бяла/леденобяла)	3901E-A00150 01(03)	5,50 лв
Рамка петорна хоризонтална, IP20, бяла/леденозелена	3901F-A00150 02	6,04 лв
Рамка петорна хоризонтална, IP20, титан(арктик металик, сребрист металик, шампанско металик, антрацит металик)	3901F-A00150 08(31, 32, 33, 34)	12,29 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A06940 01(03), 3901F-A00941 B	11,35 лв
Ключ девиаторен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	3558E-A06940 02, 3901F-A00941 B	16,08 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A07940 01(03), 3901F-A00941 B	17,52 лв
Ключ кръстат, 10AX, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	3558E-A07940 02, 3901F-A00941 B	19,55 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A80940 01(03), 3901F-A00941 B	14,23 лв
Ключ-бутон, 10AX, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	3558E-A80940 02, 3901F-A00941 B	15,95 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A05940 01(03), 3901F-A00941 B	16,57 лв
Ключ сериен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	3558E-A05940 02, 3901F-A00941 B	18,51 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A52940 01(03), 3901F-A00941 B	21,93 лв
Ключ девиаторен двоен, 10AX, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	3558E-A52940 02, 3901F-A00941 B	24,41 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	3558E-A88943 01(03), 3901F-A00941 B	22,52 лв
Ключ-бутон двоен за щори, 10AX, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	3558E-A88943 02, 3901F-A00941 B	24,55 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP44, бял/бял(бял/леденобял)	5518E-A03999 01(03), 3901F-A00941 B	21,84 лв
Контакт SHUKO® със защита за деца, с капак, 16A, 250V AC, IP44, бял/леденозелен	5518E-A03999 02, 3901F-A00941 B	23,87 лв
Рамка единична, IP44, бяла/бяла	3901F-A00941 B	3,02 лв
Рамка двойна хоризонтална, IP44, бяла/бяла	3901F-A00942 B	5,50 лв

София
бул. “Христофор Колумб” 9
тел.: 02 807 55 00
факс: 02 807 55 99

Пловдив
тел./факс: 032 249 767
мобилен: 0884 244 121

Варна
тел.: 052 739 697
мобилен: 0887 785 303
мобилен: 0887 999 778

Стара Загора
тел./факс: 042 620 411
мобилен: 0887 517 212

Русе
тел./факс: 082 844 547
мобилен: 0887 398 972

Панагюрище
тел./факс: 0357 636 34
мобилен: 0887 394 008

www.abb.bg