



**Sistema de Registro de Actividades de Extensión  
(SIRADEX)  
Casos de Prueba  
Versión 6.0**

## **Historial de Revisiones**

<b>Autor</b>	<b>Descripción</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>
Casos de prueba versión 1	Casos de prueba versión 1	1.0	27/06/2016
Morpheus/Prometheus	Revisión de casos de pruebas v1.	2.0	02/10/2016
Morpheus/Prometheus	Revisión de casos de prueba para Productos	3.0	10/10/2016
Morpheus/Prometheus	Revisión de casos de prueba Gráficas y Comprobantes	4.0	29/10/2016
Morpheus/Prometheus	Casos de Pruebas para Notificaciones, Exportar Productos y Mini Búsquedas.	4.1	04/11/2016
Morpheus/Prometheus	Resultados Evaluación	4.2	11/11/2016
Morpheus/Prometheus	Casos de prueba completos, incluyendo backups y logs	5.0	24/02/2016
Morpheus/Prometheus	Versión Final	6.0	26/03/2017

# Tabla de Contenido

## 1. Realizar Búsqueda Pública con Filtro

### 1.1 Escenarios del caso de uso

### 1.2 Identificación de los casos de prueba.

### 1.3 Especificación de los casos de prueba.

- Caso de prueba: CP1-ES1-FA
- Caso de prueba: CP1-ES1-FB
- Caso de prueba: CP1-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP1-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP1-ES2-FA4
- Caso de prueba: CP1-ES2-FA5
- Caso de prueba: CP1-ES2-FA6
- Caso de prueba: CP1-ES2-FA7
- Caso de prueba: CP1-ES3-FA
- Caso de prueba: CP1-ES4-FA1
- Caso de prueba: CP1-ES4-FA2
- Caso de prueba: CP1-ES4-FA3
- Caso de prueba: CP1-ES4-FA4

## 2. Realizar Búsqueda Pública en General

### 2.1 Escenarios del caso de uso

### 2.2 Identificación de los casos de prueba.

### 2.3 Especificación de los casos de prueba.

- Caso de prueba: CP2-ES1-FA
- Caso de prueba: CP2-ES1-FB

## 3. Iniciar Sesión

3.1 Escenarios del caso de uso

3.2 Identificación de los casos de prueba

3.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP3-ES1-FB
- Caso de prueba: CP3-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP3-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP3-ES3-FA1
- Caso de prueba: CP3-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP3-ES3-FA3
- Caso de prueba: CP3-ES3-FA4
- Caso de prueba: CP3-ES3-FA5

4. Ver Perfil

4.1 Escenarios del caso de uso

4.2 Especificación de los casos de prueba

4.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP4-ES1-FB

5. Editar Perfil

5.1 Escenarios del caso de uso

5.2 Especificación de los casos de prueba

5.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP5-ES1-FB
- Caso de prueba: CP5-ES2-FA
- Caso de prueba: CP5-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP5-ES3-FA3

6. Cerrar Sesión

6.1 Escenarios del caso de uso

6.2 Identificación de los casos de prueba

6.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP6-ES1-FB

7. Agregar Producto

7.1 Escenarios del caso de uso

7.2 Identificación de los casos de prueba

7.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP7-ES1-FB
- Caso de prueba: CP7-ES1-FA1
- Caso de prueba: CP7-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP7-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP7-ES3-FA1
- Caso de prueba: CP7-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP7-ES4-FA1
- Caso de prueba: CP7-ES4-FA2
- Caso de prueba: CP7-ES5-FB
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA1
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA2
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA3
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA4
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA5
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA6
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA7
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA8
- Caso de prueba: CP7-ES5-FA9

- Caso de prueba: CP7-ES6-FB
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA1
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA2
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA3
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA4
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA5
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA6
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA7
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA8
- Caso de prueba: CP7-ES6-FA9
- Caso de prueba: CP7-ES7

## 8. Modificar Producto

### 8.1 Escenarios del caso de uso

### 8.2 Identificación de los casos de prueba

### 8.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP8-ES1-FB
- Caso de prueba: CP8-ES1-FA1
- Caso de prueba: CP8-ES1-FA2
- Caso de prueba: CP8-ES1-FA3
- Caso de prueba: CP8-ES1-FA4
- Caso de prueba: CP8-ES2-FB
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA3
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA4
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA5
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA6

- Caso de prueba: CP8-ES2-FA7
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA8
- Caso de prueba CP8-ES2-FA9
- Caso de prueba: CP8-ES2-FA10
- Caso de prueba: CP8-ES3-FA1
- Caso de prueba: CP8-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP8-ES3-FA3
- Caso de prueba: CP8-ES4-FA1
- Caso de prueba: CP8-ES4-FA2
- Caso de prueba: CP8-ES5-FA2

## 9. Eliminar Producto

### 9.1 Escenarios del caso de uso

### 9.2 Identificación de los casos de prueba

### 9.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP9-ES1-FB
- Caso de prueba: CP9-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP9-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP9-ES3-FA

## 10. Guardar como Borrador

### 10.1 Escenarios del caso de uso

### 10.2 Identificación de los casos de prueba

### 10.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP10-ES1-FB
- Caso de prueba: CP10-ES1-FA1
- Caso de prueba: CP10-ES1-FA2
- Caso de prueba: CP10-ES2-FA1

- Caso de prueba: CP10-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP10-ES2-FA3
- Caso de prueba: CP10-ES3-FA1
- Caso de prueba: CP10-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP10-ES3-FA3
- Caso de prueba: CP10-ES4-FA1
- Caso de prueba: CP10-ES4-FA2
- Caso de prueba: CP10-ES4-FA3
- Caso de prueba: CP10-ES5-FB
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA1
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA2
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA3
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA4
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA5
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA6
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA7
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA8
- Caso de prueba: CP10-ES5-FA9
- Caso de prueba: CP10-ES6-FB
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA1
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA2
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA3
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA4
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA5
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA6
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA7
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA8
- Caso de prueba: CP10-ES6-FA9

## 11. Mostrar Detalles

- 11.1 Escenarios del caso de uso
- 11.2 Identificación de los casos de prueba
- 11.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP11-ES1-FB
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA1
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA2
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA3
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA4
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA5
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA6
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA7
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA8
- Caso de prueba: CP11-ES1-FA9
- Caso de prueba: CP11-ES2-FB
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA2
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA3
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA4
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA5
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA6
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA7
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA8
- Caso de prueba: CP11-ES2-FA9
- Caso de prueba: CP11-ES3-FA1
- Caso de prueba: CP11-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP11-ES3-FA3

- Caso de prueba: CP11-ES4-FA1
- Caso de prueba: CP11-ES5-FA1
- Caso de prueba: CP11-ES5-FA2
- Caso de prueba: CP11-ES5-FA3

## 12 Exportar Producto

### 12.1 Escenarios del caso de uso

### 12.2 Identificación de los casos de prueba

### 12.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP12-ES1-FB
- Caso de prueba: CP12-ES2-FB
- Caso de prueba: CP12-ES3-FB

## 13 Agregar Comprobante

### 13.1 Escenarios del caso de uso

### 13.2 Identificación de los casos de prueba

### 13.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP13-ES1-FB
- Caso de prueba: CP13-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP13-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP13-ES4-FA3

## 14 Eliminar Comprobante

### 14.1 Escenarios del caso de uso

### 14.2 Identificación de los casos de prueba

### 14.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP14-ES1-FB

- Caso de prueba: CP14-ES1-FA

## 15 Consultar Comprobante

15.1 Escenarios del caso de uso

15.2 Identificación de los casos de prueba

15.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP15-ES1-FB

## 16. Ver Gráfica Propia

16.1 Escenarios del caso de uso

16.2 Identificación de los casos de prueba

16.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP16-ES1-FB

## 17. Ver Tabla Anual Propia

17.1 Escenarios del caso de uso

17.2 Identificación de los casos de prueba

17.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP17-ES1-FB

## 18. Ver Detalles de los Programas

18.1 Escenarios del caso de uso

18.2 Identificación de los casos de prueba

18.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP18-ES1-FB
- Caso de prueba: CP18-ES2-FB

## 19. Ver Gráfica de Búsqueda

19.1 Escenarios del caso de uso

19.2 Identificación de los casos de prueba

19.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP19-ES1-FB
- Caso de prueba: CP19-ES1-FA
- Caso de prueba: CP19-ES2-FB
- Caso de prueba: CP19-ES2-FA

20. Ver Tabla de Búsqueda

20.1 Escenarios del caso de uso

20.2 Identificación de los casos de prueba

20.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP20-ES1-FA

22. Validar Producto

22.1 Escenarios del caso de uso

22.2 Identificación de los casos de prueba

22.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP22-ES1-FB
- Caso de prueba: CP22-ES2-FB

23. Rechazar Producto

23.1 Escenarios del caso de uso

23.2 Identificación de los casos de prueba

23.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP23-ES1-FB
- Caso de prueba: CP23-ES2-FB

## 24. Agregar Programa

- 24.1 Escenarios del caso de uso
- 24.2 Identificación de los casos de prueba
- 24.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP24-ES1-FB
- Caso de prueba: CP24-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP24-ES3-FA2
- Caso de prueba: CP24-ES4-FA3

## 25. Modificar Programa

- 25.1 Escenarios del caso de uso
  - 25.2 Identificación de los casos de prueba
  - 25.3 Especificación de los casos de prueba
- Caso de prueba: CP25-ES1-FB
  - Caso de prueba: CP25-ES2-FA1
  - Caso de prueba: CP25-ES3-FA2
  - Caso de prueba: CP25-ES4-FA3

## 26. Colocar Programa en la Papelera

- 26.1 Escenarios del caso de uso
  - 26.2 Identificación de los casos de prueba
  - 26.3 Especificación de los casos de prueba
- Caso de prueba: CP26-ES1-FB
  - Caso de prueba: CP26-ES2-FA

## 27. Gestionar Elementos de la Papelera

- 27.1 Escenarios del caso de uso

## 27.2 Identificación de los casos de prueba

### 27.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP27-ES1-FB
- Caso de prueba: CP27-ES2-FB

## 28. Restaurar Elementos de la Papelera

### 28.1 Escenarios del caso de uso

### 28.2 Identificación de los casos de prueba

### 28.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP28-ES1-FB
- Caso de prueba: CP28-ES2-FA
- Caso de prueba: CP28-ES3-FB
- Caso de prueba: CP28-ES4-FA

## 29. Eliminar Elementos de la Papelera

### 29.1 Escenarios del caso de uso

### 29.2 Identificación de los casos de prueba

### 29.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP29-ES1-FB
- Caso de prueba: CP29-ES2-FA
- Caso de prueba: CP29-ES3-FB
- Caso de prueba: CP29-ES4-FA

## 30. Colocar Tipo de Actividad en la Papelera

### 30.1 Escenarios del caso de uso

### 30.2 Identificación de los casos de prueba

### 30.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP30-ES1-FA
- Caso de prueba: CP30-ES2-FA

### 31. Agregar Tipo de Actividad

#### 31.1 Escenarios del caso de uso

#### 31.2 Identificación de los casos de prueba

#### 31.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP31-ES1-FA
- Caso de prueba: CP31-ES2-FA
- Caso de prueba: CP31-ES3-FA
- Caso de prueba: CP31-ES4-FA

### 32. Modificar Tipo de Actividad

#### 32.1 Escenarios del caso de uso

#### 32.2 Identificación de los casos de prueba

#### 32.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP32-ES1-FA
- Caso de prueba: CP32-ES2-FA
- Caso de prueba: CP32-ES3-FA
- Caso de prueba: CP32-ES4-FA
- Caso de prueba: CP32-ES5-FA
- Caso de prueba: CP32-ES6-FA
- Caso de prueba: CP32-ES7-FA
- Caso de prueba: CP32-ES8-FA
- Caso de prueba: CP32-ES9-FA
- Caso de prueba: CP32-ES10-FA
- Caso de prueba: CP32-ES11-FA
- Caso de prueba: CP32-ES12-FA

### 33. Agregar Catálogo

- 33.1 Escenarios del caso de uso
- 33.2 Identificación de los casos de prueba
- 33.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP33-ES1-FB
- Caso de prueba: CP33-ES2-FA
- Caso de prueba: CP33-ES3-FA
- Caso de prueba: CP33-ES4-FA

### 34. Agregar Elemento al Catálogo

- 34.1 Escenarios del caso de uso
- 34.2 Identificación de los casos de prueba
- 34.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP34-ES1-FB
- Caso de prueba: CP34-ES2-FA
- Caso de prueba: CP34-ES3-FA
- Caso de prueba: CP34-ES4-FA
- Caso de prueba: CP34-ES5-FA
- Caso de prueba: CP34-ES6-FA

### 35. Modificar Elemento del Catálogo

- 35.1 Escenarios del caso de uso
- 35.2 Identificación de los casos de prueba
- 35.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP35-ES1-FB
- Caso de prueba: CP35-ES2-FA1
- Caso de prueba: CP35-ES3-FA2

- Caso de prueba: CP35-ES4-FA3

## 36. Eliminar Elemento del Catálogo

### 36.1 Escenarios del caso de uso

### 36.2 Identificación de los casos de prueba

### 36.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP36-ES1-FB
- Caso de prueba: CP36-ES2-FA1

## 39. Eliminar Catálogo

### 39.1 Escenarios del caso de uso

### 39.2 Identificación de los casos de prueba

### 39.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP39-ES1-FB
- Caso de prueba: CP39-ES2-FB

## 40. Eliminar Catálogo

### 40.1 Escenarios del caso de uso

### 40.2 Identificación de los casos de prueba

### 40.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP40-ES1-FB
- Caso de prueba: CP40-ES2-FB

## 41. Agregar Usuario

### 41.1 Escenarios del caso de uso

### 41.2 Identificación de los casos de prueba

### 41.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP41-ES1-FB

- Caso de prueba CP41-ES2-FA
- Caso de prueba CP41-ES3-FA

## 42. Enviar Correo a Usuario

### 42.1 Escenarios del caso de uso

### 42.2 Identificación de los casos de prueba

### 42.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP42-ES1-FB
- Caso de prueba CP42-ES2-FA1
- Caso de prueba CP42-ES3-FA2

## 43. Bloquear Usuario

### 43.1 Escenario del caso de uso

### 43.2 Identificación de los casos de prueba

### 43.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP43-ES1-FB
- Caso de prueba: CP43-ES1-FA

## 44. Modificar Rol

### 44.1 Escenario del caso de uso

### 44.2 Identificación de los casos de prueba

### 44.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP44-ES1-FB

## 45. Enviar Notificación

### 45.1 Escenario del caso de uso

### 45.2 Identificación de los casos de prueba

### 45.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP45-ES1-FA
- Caso de prueba: CP45-ES2-FA
- Caso de prueba: CP45-ES2-FB
- Caso de prueba: CP45-ES2-FC
- Caso de prueba: CP45-ES2-FD
- Caso de prueba: CP45-ES3-FA
- Caso de prueba: CP45-ES4-FA

#### 46. Gestionar Frecuencia

46.1 Escenario del caso de uso.

46.2 Identificación de los casos de prueba.

46.3 Especificación de los casos de prueba.

- Caso de prueba: CP46-ES1-FB

#### 47. Crear BackUp

47.1 Escenario del caso de uso.

47.2 Identificación de los casos de prueba.

47.3 Especificación de los casos de prueba.

- Caso de prueba: CP47-ES1-FB

#### 48. Restaurar BackUp

48.1 Escenario del caso de uso

48.2 Identificación de los Casos de Prueba

48.3 Especificación de los casos de prueba.

- Caso de prueba: CP48-ES1-FB

#### 49. Enviar Notificación

49.1 Escenario del caso de uso

## 49.2 Identificación de los casos de prueba

### 49.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP49-ES1-FA
- Caso de prueba: CP49-ES2-FA
- Caso de prueba: CP49-ES3-FA
- Caso de prueba: CP49-ES4-FA
- Caso de prueba: CP49-ES4-FB
- Caso de prueba: CP49-ES4-FC
- Caso de prueba: CP49-ES4-FD
- Caso de prueba: CP49-ES4-FE

## 50. Enviar Notificación

### 50.1 Escenario del caso de uso

### 50.2 Identificación de los casos de prueba

### 50.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP50-ES1-FA

# **Casos de Prueba**

## **1. Realizar Búsqueda Pública con Filtro**

### **1.1 Escenarios del caso de uso**

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO.ESCENARIO
		Flujo Básico: El usuario selecciona Búsquedas en el menú inferior y presiona el botón Buscar del lado izquierdo, en la parte superior o inferior.	ES1
	Flujo alterno: El usuario selecciona datos para los parámetros y presiona Buscar.	Flujo Básico	ES2
	Flujo alterno: El usuario puede seleccionar la cantidad de actividades que desea ver, y desplazarse por las páginas encontradas.	Flujo Básico	ES3
	Flujo alterno: El usuario puede seleccionar los filtros, y realizar una búsqueda filtrada	Flujo Básico	ES4

## 1.2 Identificación de los casos de prueba

<b>TIPO DE PRUEBA</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>ESCENARIO</b>
Funcional.	Sistema.	Se muestran resultados con las palabras que coincidan con la búsqueda.	Hacer una búsqueda pública	CP1-ES1-FA	ES1
Funcional.	Sistema.	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	Hacer una búsqueda pública sin parámetros.	CP1-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, cuyo tipo sea el seleccionado, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	Hacer una búsqueda pública por tipo de actividad.	CP1-ES2-FA1	ES2
Funcional.	Sistema.	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	Hacer una búsqueda pública por participantes.	CP1-ES2-FA2	ES2

Funcional.	Sistema.	<p>Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.</p>	Hacer una búsqueda pública por programa.	CP1-ES2-FA4	ES2
Funcional.	Sistema.	<p>Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde al menos uno de sus campos de fecha está dentro del rango colocado, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.</p>	Hacer una búsqueda pública por periodo.	CP1-ES2-FA5	ES2

Funcional.	Sistema.	<p>Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde alguno de sus campos o descripción contiene al menos una de las palabras especificadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.</p>	Hacer una búsqueda pública por palabras sueltas.	CP1-ES2-FA6	ES2
Funcional.	Sistema.	<p>Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde alguno de sus campo o descripción contenga la secuencia de palabras especificada una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle</p>	Hacer una búsqueda pública por secuencia de palabras.	CP1-ES2-FA7	ES2

Funcional.	Sistema.	Se pueden seleccionar a cantidad de actividades que se desean ver y desplazarse por las páginas encontradas	Opciones para mostrar y recorrer la lista de actividades validadas encontradas	CP1-ES3-FA	ES3
Funcional	Sistema	Se obtiene como resultado una lista de todos los posibles resultados ajustados al filtro seleccionado	Hacer una búsqueda pública filtrada vacía	CP1-ES4-FA1	ES4
Funcional	Sistema	Se obtiene como resultado el filtro	Hacer una búsqueda pública filtrada por palabras sueltas	CP1-ES4-FA2	ES4
Funcional	Sistema	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde alguno de sus campos o descripción contiene al menos una de las palabras especificadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle, las cuales han sido filtradas mediante los filtros seleccionados.	Hacer una búsqueda filtrada por palabras secuenciales	CP1-ES4-FA3	ES4

Funcional	Sistema	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle, las cuales han sido filtradas mediante los filtros seleccionados.	Hacer una búsqueda con filtros incompletos	CP1-ES4-FA4	ES4
-----------	---------	---	--	-------------	-----

### 1.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP1-ES1-FA

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES1-FA. Hacer una búsqueda pública.
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación:
	Versión del Caso de prueba: 3.0

10/03/2017	06/03/17						
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestran los resultados con las palabras que coinciden con la búsqueda.	Se ingresa en el campo la búsqueda a realizar.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>  </u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

- **Caso de prueba: CP1-ES1-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1

Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1			
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES1-FB. Hacer una búsqueda pública sin parámetro.			
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0		
Condición para que se ejecute la prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades	No se ingresa ningún valor.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.

	con mayor detalle.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ___ (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES2-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1				
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2				
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES2-FA1. Hacer una búsqueda pública por tipo de actividad.				
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0			
Condición para que se ejecute la prueba:					
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.					

<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>VALORES</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>NRO. PASO/FLUJO</b>
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	No se ingresa ningún valor.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública y se selecciona la opción de filtros y selecciona un tipo de actividad.
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
--------------------------	-----------------------------

Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU1					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: No aplica					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES2					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES2-FA2. Hacer una búsqueda pública por participante.					
Fecha de Ejecución:  10/03/2017	Fecha de Creación:  06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada	Se ingresa el nombre de un participante en el campo.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.			

	una y la lista de actividades con mayor detalle.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ___ (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES2-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1				
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2				
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES2-FA4. Hacer una búsqueda pública por programa.				
Fecha de Ejecución:  10/03/2017	Fecha de Creación:  06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0			
Condición para que se ejecute la prueba:					
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.					

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	Se ingresa el nombre de un programa.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública y se selecciona la opción de filtros y selecciona un tipo de actividad.
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES2-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU1					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: No aplica					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES2					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES2-FA5. Hacer una búsqueda pública por periodo.					
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas donde alguno de sus	Se ingresa en el campo el período a buscar.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de			

	campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.			búsqueda pública.
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES2-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2

Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES2-FA6. Hacer una búsqueda pública por palabras sueltas.					
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada,	Se ingresa en el campo de búsqueda palabras sueltas.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.			

	una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES2-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex	
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1	
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica	
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2	
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES2-FA7. Hacer una búsqueda pública por secuencia de palabras.	
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0

Condición para que se ejecute la prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	Se ingresa en el campo de búsqueda una secuencia de palabras.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló    (marque con una X el resultado obtenido)

• **Caso de prueba: CP1-ES3-FA**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3						
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES3-FA. Opciones para mostrar y recorrer la lista de actividades validadas encontradas.						
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			

Resultado esperado	Se pueden seleccionar a cantidad de actividades que se desean ver y desplazarse por las páginas encontradas	Se realiza una búsqueda pública.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se realiza una búsqueda.  Se puede seleccionar la cantidad de actividades que desea ver, y desplazarse por las páginas encontradas
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló __ (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES4-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica

Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4			
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES4-FA1. Hacer una búsqueda pública filtrada vacía.			
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0		
Condición para que se ejecute la prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se obtiene como resultado una lista de todos los posibles resultados ajustados al filtro seleccionado.	No se ingresa ningún valor.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló   (marque con una X el resultado obtenido)

• **Caso de prueba: CP1-ES4-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU1					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: No aplica					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES4					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES4-FA2. Hacer una búsqueda pública filtrada por palabras sueltas.					
Fecha de Ejecución:  10/03/2017	Fecha de Creación:  06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			

Resultado esperado	Se obtiene como resultado el filtro ingresado.	En el campo de búsqueda pública se ingresan palabras sueltas.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx. Se selecciona la opción de búsqueda pública.
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES4-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES4-FA3. Hacer una búsqueda pública filtrada por palabras secuenciales.

Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0		
Condición para que se ejecute la prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificada, una lista con los totales de cada una y la lista de	En el campo de búsqueda pública se ingresan palabras secuenciales.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.

	actividades con mayor detalle.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP1-ES4-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex	
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU1	
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica	
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4	
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP1-ES4-FA3. Hacer una búsqueda pública con filtros incompletos.	
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0
Condición para que se ejecute la prueba:		
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.		

<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>	<b>VALORES</b>	<b>CONDICIÓN</b>	<b>NRO. PASO/FLUJO</b>
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, donde alguno de sus campos o descripción contenga la secuencia de palabras especificadas en una lista con los totales de cada una, y la lista de actividades con mayor detalle, las cuales han sido filtradas mediante los	Se ingresa un valor en el campo de la búsqueda pública.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.

	filtros seleccionados.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

## 2. Realizar una Búsqueda General

### 2.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO.ESCENARIO
		Flujo Básico: El usuario selecciona Búsquedas en el menú inferior y presiona el botón Buscar del lado izquierdo, en la parte superior o inferior.	ES1

### 2.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	Se muestran resultados con las palabras que coincidan con la búsqueda.	Hacer una búsqueda pública	CP2-ES1-FA	ES1
Funcional.	Sistema.	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada una y la lista de actividades con mayor detalle.	Hace una búsqueda pública sin parámetros.	CP2-ES1-FB	ES1

### 2.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP2-ES1-FA

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU2
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP2-ES1-FA. Hacer una búsqueda pública.
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación:
	Versión del Caso de prueba: 3.0

10/03/2017	06/03/17						
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestran resultados con las palabras que coincidan con la búsqueda.	Se ingresa un valor en el campo de la búsqueda pública.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

- **Caso de prueba: CP2-ES1-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU2

Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: No aplica			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4			
Nombre del Probador: Prometheus.	ID/Nombre Caso de Prueba: CP2-ES1-FB. Hacer una búsqueda pública sin parámetros.			
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 06/03/17	Versión del Caso de prueba: 3.0		
Condición para que se ejecute la prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra una gráfica representando las actividades de extensión validadas, una lista con los totales de cada una y la lista de	No se le ingresa datos al campo de búsqueda pública.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEx.  Se selecciona la opción de búsqueda pública.

	actividades con mayor detalle.			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				

### 3. Iniciar sesión

#### 3.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Flujo Básico: El usuario hace click sobre “Iniciar Sesión”. EL sistema lo dirige a la vista de CAS, el usuario coloca su USBID y contraseña y presiona “Iniciar Sesión”, el sistema lo dirige a la página principal del sistema, de acuerdo al rol que el usuario presente.	ES1
	Flujo alterno: El usuario deja algún campo en blanco.		ES2
	Flujo alterno: La combinación de USBID y contraseña no es válida.		ES3

### 3.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	Muestra pantalla de inicio del usuario.	Iniciar sesión en el sistema con datos correctos.	CP3-ES1-FB	ES1
Funcional	Sistema	Muestra mensaje de campos requeridos del CAS	Dejar el USBID en blanco.	CP3-ES2-FA1	ES2
Funcional	Sistema	Muestra mensaje de campos requeridos del CAS	Dejar la contraseña en blanco.	CP3-ES2-FA2	ES2
Funcional	Sistema	Muestra mensaje de error del CAS	Colocar datos incorrectos en el USBID.	CP3-ES3-FA1	ES3
Funcional	Sistema	Muestra mensaje de error del CAS	Introducir una contraseña inválida.	CP3-ES3-FA2	ES3
Funcional	Sistema	Muestra mensaje de error del CAS	Colocar una clave con caracteres especiales	CP3-ES3-FA3	ES3
Funcional	Sistema	Muestra pantalla de inicio del usuario	Dejar espacio antes de introducir el USBID	CP3-ES3-FA4	ES3
Funcional	Sistema	Muestra mensaje de error del CAS	Dejar espacio antes de introducir la clave	CP3-ES3-FA5	ES3

### 3.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP3-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP3-ES1-FB					
Fecha de Ejecución: 12/10/2016	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de Prueba: v.1.					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	“Bienvenido al SIRAEX”	Carnet y contraseña correspondiente	Ninguna	El usuario hace click sobre “Iniciar Sesión”. Introduce USBID y contraseña y presiona “Iniciar Sesión”			
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 02/10/2016							

- Caso de prueba CP3-ES2-FA1

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, Mozilla Firefox		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES2					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre de Caso de prueba: CP3-ES2-FA1. USBID en blanco.					
Fecha de Ejecución: 02/10/2016	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de Prueba: v.1.					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Mensaje error CAS: El nombre de usuario es un campo obligatorio.	USBID en blanco.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Se cumplen 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 02/10/2016

- **Caso de prueba CP3-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, Mozilla Firefox		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES2					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre de Caso de prueba: CP3-ES2-FA2. Dejar la contraseña en blanco.					
Fecha de Ejecución: 12/10/2016	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de Prueba: v.1.					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Mensaje de error CAS: La contraseña es un campo obligatorio	Contraseña en blanco	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Se cumplen 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 02/10/2016

- Caso de prueba CP3-ES3-FA1

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP3-ES3-FA1. Colocar datos incorrectos en el USBID.					
Fecha de Ejecución: 12/10/2016	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Mensaje de error CAS: No se puede determinar que las credenciales proporcionadas sean auténticas.	USBID incorrecto	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 20/06/2016

- Caso de prueba CP3-ES3-FA2

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP3-ES3-FA2. Colocar datos incorrectos en la contraseña.					
Fecha de Ejecución: 12/10/2016	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Mensaje de error CAS: No se puede determinar que las credenciales proporcionadas sean auténticas.	Contraseña incorrecta	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>  </u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 20/06/2016

- Caso de prueba CP3-ES3-FA3

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP3-ES3-FA3. Colocar una clave con caracteres especiales.					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 20/02/17	Versión del Caso de prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Mensaje de error CAS: No se puede determinar que las credenciales proporcionadas sean auténticas.	Contraseña con caracteres especiales tales como “\$Pep€” “♣Th3Ac3♣” “Ψ—صق”	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>  </u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 26/02/2017

- **Caso de prueba CP3-ES3-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP3-ES3-FA4. Dejar espacio antes de introducir el USBID.					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 20/02/17	Versión del Caso de prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	“Bienvenido al SIRAEX”	USBID correcta con un espacio al principio y la clave correcta	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 26/02/2017

- Caso de prueba CP3-ES3-FA5

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU3					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R1					
Autor del Caso de Prueba:		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus.		ID/Nombre Caso de Prueba: CP3-ES3-FA5. Colocar una clave con caracteres especiales.					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 20/02/17	Versión del Caso de prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe estar en la base de datos del sistema.							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Mensaje de error CAS: No se puede determinar que las credenciales proporcionadas sean auténticas.	Contraseña con un espacio antes del valor correcto.	Ninguna	Se presenta la página de inicio de SIRADEX con el botón de “Iniciar Sesión”  Que lleva al CAS donde se encuentran los formularios de USBID y contraseña			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:  Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 26/02/2017

#### 4. Ver Perfil

##### 4.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Flujo Básico: El usuario hace click sobre "Ver Perfil". El sistema muestra el perfil del usuario.	ES1

##### 4.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	Se muestra el perfil del usuario con los datos correspondientes	Usuario ingresa a su perfil	CP4-ES1-FB	ES1

#### **4.3 Especificación de los casos de prueba**

- **Caso de prueba: CP4-ES1-FB**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU4					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento:					
Autor del Caso de prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP4-ES1-FB Usuario ingresa a su perfil					
Fecha de Ejecución: 7/10/16	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se mostrará el perfil del usuario logueado.	Ninguno	Ninguna	En el menú superior se encuentra el botón “Ver Perfil” el cual llevará a la vista del perfil del usuario			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 05/10/2016							

## 5. Editar Perfil

### 5.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Flujo Básico: El usuario selecciona “Editar Perfil”, hace las modificaciones que desea, presiona Modificar y en la confirmación presiona OK	ES1
	Flujo alterno: El usuario deja en blanco los campos que puede modificar.		ES2
	Flujo alterno: El usuario coloca datos inválidos en los campos correspondientes..		ES2

### 5.2 Especificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional	Sistema.	Se guardan los cambios realizados en el perfil. Se muestra la pantalla de inicio.	Editar Perfil	CP5-ES1-FB	ES1
Funcional	Sistema	Se muestra la pantalla de inicio.	Campos vacíos	CP5-ES2-FA	ES2
Funcional	Sistema	Mensaje de error.	Actualización incorrecta del teléfono	CP5-ES3-FA2	ES3
Funcional	Sistema	Mensaje de error.	Actualización incorrecta del correo	CP5-ES3-FA3	ES3

### 5.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP5-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU5					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R4					
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP5-ES1-FB Usuario edita su perfil					
Fecha de Ejecución: 06/10/16	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Los datos introducidos se guardan y pueden verse en Ver Perfil	Teléfono: "0212-123456"	Ninguna	Introduce datos en "Teléfono" y presiona "Actualizar"			
Resultado esperado	Los datos introducidos se guardan y pueden verse en Ver Perfil	Correo: "hola@hola.com"	Ninguna	Introduce datos en "Correo alternativo" y presiona "Actualizar"			
Condición de Aprobación: Se cumplen el 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 06/010/2016

- Caso de prueba: CP5-ES2-FA

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU5					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R4					
Autor del Caso de prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES2					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP5-ES1-FB Usuario introduce campos en blanco al editar perfil					
Fecha de Ejecución: 06/10/16	Fecha de Creación: 17/06/16	Versión del Caso de prueba: v. 2.					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Los datos introducidos se guardan y pueden verse en Ver Perfil	Teléfono: ""	Ninguna	Se deja en blanco el campo "Teléfono" y se presiona "Actualizar"			
Resultado esperado	Los datos introducidos se guardan y pueden verse en Ver Perfil	Correo Alternativo: ""	Ninguna	Se deja en blanco el campo "Correo Alternativo" y se presiona "Actualizar"			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló ___ (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

- **Caso de Prueba CP5-ES3-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU5					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R4					
Autor del Caso de prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP5-ES3-FA2 Actualización incorrecta del teléfono					
Fecha de Ejecución: 26/02/2017	Fecha de Creación: 20/02/17	Versión del Caso de prueba: v. 2.					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado.	Error: Formato inválido	Teléfono: "0212427398487688544"	Ninguna	Probar números que excedan el tamaño permitido			
Resultado Esperado.	Error: Formato inválido	Teléfono: "021244"	Ninguna	Probar números que sean inferiores al tamaño permitido			
Resultado Esperado.	Error: Formato inválido	Teléfono: "87688544"	Ninguna	No se coloca 0 al inicio en el campo "Teléfono"			

Resultado Esperado.	Error: Formato inválido	Teléfono: "abcdefg"	Ninguna	Introduce caracteres en "Teléfono"
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de Prueba CP5-ES3-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU5					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R4					
Autor del Caso de prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP5-ES3-FA3 Actualización incorrecta del correo					
Fecha de Ejecución: 26/02/2017	Fecha de Creación: 20/02/17	Versión del Caso de prueba: v. 2.					
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Error: El correo necesita @	Correo Alternativo: "usrgmail.com"	Ninguna	No se coloca "@" en el "Correo Alternativo"			
Resultado esperado	Error: El correo posee caracteres inválidos	Correo Alternativo: "\$Mr.Ace ♠\$@gmail	Ninguna	Insertar caracteres especiales antes del @			
Condición de Aprobación: Que se cumplan 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

## 6. Cerrar sesión

### 6.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
	Flujo Básico: El usuario hace click en Cerrar Sesión en el menú superior.	ES1

### 6.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	La sesión del usuario se cierra y se re direcciona a la página del DST	Usuario presiona el botón de cerrar sesión	CP6-ES1-FB	ES1

### 6.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP6-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU6					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R2					
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP6-ES1-FB.  Usuario presiona el botón de cerrar sesión					
Fecha de Ejecución: 06/10/16	Fecha de Creación: 21/06/16	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se cierra la sesión del usuario y se redirecciona a la página del dst.	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Se presiona el botón de cerrar sesión.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 06/10/2016							

## **7. Agregar Productos**

### **7.1 Escenarios del caso de uso**

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se agrega el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema. Se rellenan todos los campos por defecto, no se cargan colaboradores ni co-autores y se añade solo un comprobante	ES1
	Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se agrega el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema. Se rellenan todos los campos por defecto, se cargan colaboradores, pero si co-autores y se añade solo un comprobante		ES2

	Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se agrega el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sisten la vista de productos y se añade el mismo, teniendo un proma. Se rellenan todos los campos por defecto, no se cargan colaboradores pero si co-autores y se añade solo un comprobante		ES3
	Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se agrega el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema. Se rellenan todos los campos por defecto, se cargan colaboradores, co-autores y se añade solo un comprobante		ES4
		Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se añade el mismo, teniendo un programa y una actividad, con un campo adicional para cada tipo existente obligatorio, cargadas previamente en sistema. Se rellenan todos los campos, no se cargan colaboradores ni co-autores y se añade solo un comprobante	ES5

	<p>Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se añade el mismo, teniendo un programa y una actividad, con un campo adicional para cada tipo existente no obligatorio, cargadas previamente en sistema. Se llenan todos los campos, no se cargan colaboradores ni co-autores y se añade solo un comprobante</p>	ES6
	<p>En la vista de un programa, apretar el bto + de la columna de Crear Producto de una actividad</p>	ES7

## 7.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	El producto es creado	Crear un producto sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores	CP7-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no se crea	Crear un producto con campos obligatorios vacíos, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores	CP7-ES1-FA1	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto es creado	Crear un producto sin campos adicionales, con colaboradores y sin co-autores	CP7-ES2-FA1	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto se crea	Crear un producto sin campos adicionales, con colaboradores, sin co-autores y campos obligatorios vacíos	CP7-ES2-FA2	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es creado	Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores y sin colaboradores	CP7-ES3-FA1	ES3
Funcional.	Sistema.	El producto no se crea	Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores, sin colaboradores y campos obligatorios vacíos	CP7-ES3-FA2	ES3
Funcional	Sistema	El producto se crea	Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores y colaboradores	CP7-ES4-FA1	ES4

Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores, colaboradores y campos obligatorios vacíos	CP7-ES4-FA2	ES4
Funcional	Sistema	El producto se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios	CP7-ES5-FB	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y todos vacíos	CP7-ES5-FA1	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo fecha sin formato	CP7-ES5-FA2	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cedula sin formato	CP7-ES5-FA3	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf	CP7-ES5-FA4	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB	CP7-ES5-FA5	ES5

Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo telefono sin formato	CP7-ES5-FA6	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP7-ES5-FA7	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP7-ES5-FA8	ES5
Funcional	Sistema	El producto no es creado	Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo texto largo dos parrafos del lorem ipsum	CP7-ES5-FA9	ES5
Funcional	Sistema	El producto se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios	CP7-ES6-FB	ES6
Funcional	Sistema	El producto se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y todos vacios	CP7-ES6-FA1	ES6

Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo fecha sin formato	CP7-ES6-FA2	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cedula sin formato	CP7-ES6-FA3	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf	CP7-ES6-FA4	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB	CP7-ES6-FA5	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo telefono sin formato	CP7-ES6-FA6	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP7-ES6-FA7	ES6

Funcional	Sistema	El producto no se crea	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP7-ES6-FA8	ES6
Funcional	Sistema	El producto no es creado	Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo texto largo dos parrafos del lorem ipsum	CP7-ES6-FA9	ES6
Funcional	Sistema	El producto es creado	Crear un producto buscando la actividad en la lista de actividades de un programa	CP7-ES7-FB	ES7

### 7.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP7-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES1-FB  Crear un producto sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017
	Versión del caso de Prueba: 1.0

Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Agregar”
Resultado esperado				Rellenar todos los campos obligatorios, incluyendo los comprobantes.
Resultado esperado	El producto es almacenado en la base de datos y colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				

Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)
--

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017
--

- **Caso de prueba: CP7-ES1-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8						
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES1-FA1  Crear un producto con campos obligatorios vacíos, sin compositos adicionales, co-autores, ni colaboradores						
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos			
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin			

				campos adicionales
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Agregar”
	Se listan todos los usuarios sin importar el rol, la lista desplegada.			No llenar todos los campos obligatorios, incluyendo los comprobantes.
Resultado esperado	El producto es almacenado en la base de datos y colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES2-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES2-FA1  Crear un producto sin campos adicionales, con colaboradores y sin co-autores

Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos			
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales			
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Agregar”			
Resultado esperado	Se permite la introducción de los nombres	Pedro Villanueva, Juan Carlos		Rellenar todos los campos obligatorios, incluyendo los comprobantes, “Agregar Colaboradores”.			

Resultado esperado	El producto es almacenado en la base de datos y colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8						
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES2-FA2  Crear un producto sin campos adicionales, con colaboradores, sin co-autores y campos obligatorios vacíos						
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos			

Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Agregar”
Resultado esperado	Se permite la introducción de los nombres	Pedro Villanueva, Juan Carlos		No llenar todos los campos obligatorios, sin incluir los comprobantes y “Agregar Colaboradores”.
Las validaciones impiden que se dejen los campos obligatorios vacíos.	El producto es no es almacenado en la base de datos, ni colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- Caso de prueba: CP7-ES3-FA1

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU7					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R8					
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES3-FA1 Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores y sin colaboradores					
Fecha de Ejecución:  10/03/2017	Fecha de Creación:  10/03/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos			
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales			
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos			

				adicionales y se hace click en el botón de “Aregar”
Resultado esperado	Se listan todos los usuarios sin importar el rol, la lista desplegada.		Tienen que haber usuarios con múltiples roles en el sistema	Rellenar todos los campos obligatorios, incluyendo los comprobantes, seleccionar el botón de “Aregar Autor”, desplegar la lista de usuarios y seleccionar uno.
Resultado esperado	El producto es almacenado en la base de datos y colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES3-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES3
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES3-FA2

		Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores, sin colaboradores y campos obligatorios vacíos				
Fecha de Ejecución: 10/03/2017		Fecha de Creación: 10/03/2017		Versión del caso de Prueba: 1.0		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Aregar Producto” de la vista de productos		
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales		
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Aregar”		
Resultado esperado	Se listan todos los usuarios sin importar el rol, la lista desplegada.	Pedro Villalobo, Juan Carlos	Tienen que haber usuarios con	No rellenar los campos obligatorios, sin incluir los		

			múltiples roles en el sistema	comprobantes, seleccionar el botón de “Agregar Autor”, desplegar la lista de usuarios y seleccionar uno.
Resultado esperado	El producto es no almacenado en la base de datos, ni colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES4-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES4
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES4-FA1 Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores y colaboradores
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017
Versión del caso de Prueba: 1.0	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Para la Ejecución del Caso de Prueba:	

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Agregar”
Resultado esperado	Se listan todos los usuarios sin importar el rol, la lista desplegada.	Pedro Villalobo, Juan Carlos, Jose Perez	Tienen que haber usuarios con múltiples roles en el sistema	Rellenar todos los campos obligatorios, incluyendo los comprobantes, seleccionar el botón de “Agregar Autor”, desplegar la lista de usuarios y

				seleccionar uno.
Resultado esperado	El producto es almacenado en la base de datos y colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES4-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8						
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES4						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES4-FA2  Crear un producto sin campos adicionales, con co-autores, colaboradores y campos obligatorios vacíos						
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de			

				la vista de productos
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin campos adicionales
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de "Agregar"
	Se listan todos los usuarios sin importar el rol, el la lista desplegada.	Pedro Miguel, Johana Vielma	Tienen que haber usuarios con múltiples roles en el sistema	Rellenar todos los campos obligatorios con un vacío, incluyendo los comprobantes, seleccionar el botón de "Agregar Autor", desplegar la lista de usuarios y seleccionar uno.
Resultado esperado	El producto es no almacenado en la base de datos, ni colocado con estado "En Espera"			Seleccionar el botón "Enviar Producto"
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R8						
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders	ID/Nombre Escenario: ES5						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FB  Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios.						
Fecha de Ejecución: 10/03/2017	Fecha de Creación: 10/03/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	Se muestra un modal con una lista de los programas y las actividades	Ninguno.	Que el usuario haya iniciado sesión	Seleccionar el botón de “Agregar Producto” de la vista de productos			
Resultado esperado	Se muestra la descripción del programa y la lista de actividades es actualizada con las actividades relacionadas al programa seleccionado			Se selecciona un programa que tenga un tipo de actividad sin			

				campos adicionales
Resultado esperado	Se carga el formulario de agregar un producto			Se selecciona la actividad sin campos adicionales y se hace click en el botón de “Agregar”
Resultado esperado	Se listan todos los usuarios sin importar el rol, la lista desplegada.		Tienen que haber usuarios con múltiples roles en el sistema	Rellenar todos los campos obligatorios, incluyendo los comprobantes, seleccionar el botón de “Agregar Autor”, desplegar la lista de usuarios y seleccionar uno, añadir colaboradores.
Resultado esperado	El producto es almacenado en la base de datos y colocado con estado “En Espera”			Seleccionar el botón “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 10/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
--------------------------	-----------------------------

Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FA1 Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y todos vacíos			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”

de actividad al que se asociará el producto.	de actividad al que se asociará el producto.			
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba Con campos adicionales:	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que los campos adicionales de tipo obligatorios están vacíos. Se muestra un mensaje de error notificando “Todos los campos son obligatorios”.	No se agrega el producto dado que los campos adicionales de tipo obligatorios están vacíos. Se muestra un mensaje de error notificando “Todos los campos son obligatorios”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “” Teléfono: “” Cédula: “” Fecha: “”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó X Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FA2 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo fecha sin formato						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"			

Validados”, “Borradores”.	Validados”, “Borradores”.			
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo fecha es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo	No se agrega el producto dado que el campo fecha es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

notificando “Fecha inválida, debe ser AAAA-MM-DD”. Falta una A.	notificando “Fecha inválida, debe ser AAAA-MM-DD”.	Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “21-855-78”		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FA3 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cédula sin formato			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO

Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón "Agregar Producto"
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona "Agregar"

			corto, teléfono, cédula, fecha.	
No se agrega el producto dado que el campo cédula es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de cédula adecuado”.	No se agrega el producto dado que el campo cédula es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de cédula adecuado”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29454.008” Fecha: “1999-03-08”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

		CP10-ES5-FA4 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"		
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón "Agregar Producto"		

Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, documento.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo documento es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “sólo se permite cargar archivos PDF”.	No se agrega el producto dado que el campo documento es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “sólo se permite cargar archivos PDF”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29454.008” Fecha: “1999-03-08” Documento: “hola.zip”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar, y un archivo hola.zip para probar la funcionalidad del caso de prueba.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.			
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:			
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)			
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017			

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FA5 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se	

catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.			selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, documento.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo documento es	No se agrega el producto dado que el campo documento es	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas”	Tener dos documentos PDF para anexar como comprobante del	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo

incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “sólo se permiten archivos de hasta 2 MB, el archivo que se cargó es de tamaño *tamaño del archivo*”.	incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “sólo se permiten archivos de hasta 2 MB, el archivo que se cargó es de tamaño *tamaño del archivo*”.	Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08” Documento: “grande.pdf”	producto nuevo a agregar, uno de ellos con tamaño mayor a 2 MB con nombre “grande.pdf”	y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/NOMBRE Caso de Prueba: CP7-ES5-FA6 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo teléfono sin formato

Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo

asociados al tipo de actividad.	adicionales asociados al tipo de actividad.		actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	producto a agregar y se presiona “Aregar”
No se agrega el producto dado que el campo teléfono es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de teléfono adecuado”.	No se agrega el producto dado que el campo teléfono es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de teléfono adecuado”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
--------------------------	-----------------------------

Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FA7  Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (símbolos, comas, puntos y letras)			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se	Se abre una ventana modal donde se	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”

colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.			
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, cantidad entera.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo cant entera es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo indicando el rango de números posibles que	No se agrega el producto dado que el campo cant entera es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato de un número entero adecuado”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

puede cubrir el campo.	Cédula: "29.454.008" Fecha: "1999-03-08" Cant entera: a23e		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.			
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:			
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)			
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017			

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA8**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:  CP7-ES5-FA8  Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (símbolos, comas, puntos letras)			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Aparece la vista con los productos cargados	Aparece la vista con los productos cargados	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado	El usuario hace click en la pestaña con su nombre

anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.		sesión en el sistema	ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, cantidad decimal.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”

No se agrega el producto dado que el campo cant decimal es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo indicando el rango de números posibles que puede cubrir el campo.	No se agrega el producto dado que el campo cant decimal es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando "No es el formato de un número decimal adecuado".	Nombre: "Prueba" Descripción: "Producto de Prueba" Lugar: "Caracas" Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: "Texto del campo adicional" Teléfono: "0212-906-1214" Cédula: "29.454.008" Fecha: "1999-03-08" Cant decimal: 4521jk	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona "Enviar Producto"
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP7-ES5-FA9**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES5-FA9

		Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo texto largo dos párrafos del lorem ipsum				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"		
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón "Agregar Producto"		
Se muestra el formulario con los	Se muestra el formulario con los	Programa: Prueba	Debe haber al menos un	Seleccionar en la ventana modal, el		

campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, texto largo.	Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Aregar”
El resultado obtenido es el esperado.	No se agrega el producto dado que el campo texto largo es muy largo. Se muestra un mensaje de error notificando “El texto ingresado es muy largo”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08” Texto largo: Escribir un texto largo	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FB  Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios llenos						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"			

Validados”, “Borradores”.	Validados”, “Borradores”.			
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
Se agrega el producto dado que todos los campos están llenos de manera correcta. Se regresa a la vista de todos los	Se agrega el producto dado que todos los campos están llenos de manera correcta. Se regresa a la vista de todos los	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

programas del usuario.	programas del usuario.	Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08”		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:  CP7-ES6-FA1  Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y todos vacíos			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Aparece la vista con los productos cargados	Aparece la vista con los productos cargados	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado	El usuario hace click en la pestaña con su nombre

anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.		sesión en el sistema	ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”

Se agrega el producto dado que los campos son no obligatorios pueden estar vacios. Se regresa a la vista de todos los programas del usuario.	Se agrega el producto dado que los campos son no obligatorios pueden estar vacios. Se regresa a la vista de todos los programas del usuario.	Nombre: "Prueba" Descripción: "Producto de Prueba" Lugar: "Caracas" Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: "" Teléfono: "" Cédula: "" Fecha: ""	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona "Enviar Producto"
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FA2  Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo fecha sin formato				
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO	RESULTADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO.	

OBTENIDO	ESPERADO			PASO/FLUJO
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”

			obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	
No se agrega el producto dado que el campo fecha es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo notificando “Fecha inválida, debe ser AAAA-MM-DD”. Falta una A.	No se agrega el producto dado que el campo fecha es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo notificando “Fecha inválida, debe ser AAAA-MM-DD”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “21-855-78”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

		CP7-ES6-FA3 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cedula sin formato				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 01/03/2017		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"		
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón "Agregar Producto"		

Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo cédula es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de cédula adecuado”.	No se agrega el producto dado que el campo cédula es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de cédula adecuado”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29454.008” Fecha: “1999-03-08”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				

Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FA4  Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extensión .pdf						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”			

Validados”, “Borradores”.	Validados”, “Borradores”.			
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, documento.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo documento es incorrecto. Se muestra un mensaje de error	No se agrega el producto dado que el campo documento es incorrecto. Se muestra un mensaje de error	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar, y un archivo hola.zip	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

notificando “sólo se permite cargar archivos PDF”.	notificando “sólo se permite cargar archivos PDF”.	Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29454.008” Fecha: “1999-03-08” Documento: “hola.zip”	para probar la funcionalidad del caso de prueba.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:  CP7-ES6-FA5  Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017
Versión del caso de Prueba: 3.0	
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.	
Para la Ejecución del Caso de Prueba:	

NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se presiona el botón “Aregar Producto”	Ninguna	Se presiona el botón “Aregar Producto”	Ninguna	Se presiona el botón “Aregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, documento.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Aregar”
No se agrega el producto dado que el campo documento es	No se agrega el producto dado que el campo documento es	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas”	Tener dos documentos PDF para anexar como comprobante del	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo

incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “sólo se permiten archivos de hasta 2 MB, el archivo que se cargó es de tamaño *tamaño del archivo*”.	incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “sólo se permiten archivos de hasta 2 MB, el archivo que se cargó es de tamaño *tamaño del archivo*”.	Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “(0212)906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08” Documento: “grande.pdf”	producto nuevo a agregar, uno de ellos con tamaño mayor a 2 MB con nombre “grande.pdf”	y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FA6  Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo teléfono sin formato
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017
	Versión del caso de Prueba: 3.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Se presiona el botón “Agregar Producto”	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo	No se agrega el producto dado que el campo	Nombre: “Prueba”	Tener un documento PDF para anexar como	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo

teléfono es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de teléfono adecuado”.	teléfono es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato del número de teléfono adecuado”.	Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08”	comprobante del producto nuevo a agregar.	y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FA7 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad

		entera sin formato (símbolos, comas, puntos letras)				
Versión del caso de Prueba: 3.0		Fecha de Creación: 01/03/2017		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”		
Se presiona el botón “Agregar Producto”	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”		
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono,	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”		

			cédula, fecha, cantidad entera.	
No se agrega el producto dado que el campo cantidad entera es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo indicando el rango de números posibles que puede cubrir el campo.	No se agrega el producto dado que el campo cantidad entera es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando "No es el formato de un número entero adecuado".	Nombre: "Prueba" Descripción: "Producto de Prueba" Lugar: "Caracas" Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: "Texto del campo adicional" Teléfono: "0212-906-1214" Cédula: "29.454.008" Fecha: "1999-03-08" Cantidad entera: a23e	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona "Enviar Producto"
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA8**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FA8

		Crear un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (símbolos, comas, puntos letras)				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 01/03/2017		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por "Validados", "Por Validar", "No Validados", "Borradores".	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona "Mis Productos"		
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón "Agregar Producto"		

Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, cantidad decimal.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
No se agrega el producto dado que el campo cant decimal es incorrecto. Se muestra un mensaje de error en el campo indicando el rango de números posibles que puede cubrir el campo. Se recomienda hacer un mensaje emergente.	No se agrega el producto dado que el campo cant decimal es incorrecto. Se muestra un mensaje de error notificando “No es el formato de un número decimal adecuado”.	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08” Cant decimal: 4521jk	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

- **Caso de prueba: CP7-ES6-FA9**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES6-FA9 Crear un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo texto largo dos párrafos del lorem ipsum						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”			

“Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	“Validar”, “No Validados”, “Borradores”.			
Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Se abre una ventana modal donde se colocaran el Programa y el tipo de actividad al que se asociará el producto.	Ninguno	Ninguna	Se presiona el botón “Agregar Producto”
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto y los campos adicionales asociados al tipo de actividad.	Programa: Prueba Tipo Actividad: Actividad de Prueba	Debe haber al menos un Programa en el sistema con al menos un tipo de actividad asociada y que ésta tenga campos adicionales no obligatorios: texto corto, teléfono, cédula, fecha, texto largo.	Seleccionar en la ventana modal, el Programa y el tipo de actividad asociado al nuevo producto a agregar y se presiona “Agregar”
Se obtiene el resultado esperado.	Se corta el texto largo al llegar a la máxima longitud de caracteres, adicionalmente se muestra la	Nombre: “Prueba” Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del producto nuevo a agregar.	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo y se presiona “Enviar Producto”

	cantidad de caracteres que todavía se pueden ingresar mediante se va modificando.	Fecha de Culminación: 2017-03-12 Texto Corto: “Texto del campo adicional” Teléfono: “0212-906-1214” Cédula: “29.454.008” Fecha: “1999-03-08” Texto largo: Escribir un texto largo		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP7-ES7-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU7
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES7
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP7-ES7-FB  Crear un producto buscando la actividad en la lista de tipo de actividades de un programa
Versión del caso de Prueba: 3.0	Fecha de Creación: 01/03/2017
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.	

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Aparece la vista con los programas ingresados en el sistema.	Aparece la vista con los programas ingresados en el sistema.	Ninguno	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior y se selecciona "Programas"
Se muestran los tipos de actividades asociadas al programa seleccionado.	Se muestran los tipos de actividades asociadas al programa seleccionado.	Ninguno	Debe existir al menos un programa en el sistema	Se busca el programa en el que se encuentra el tipo de actividad al que quiere asociar el nuevo producto y se selecciona
Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto.	Se muestra el formulario con los campos básicos de un producto.	Ninguno	Debe haber al menos un tipo de actividad asociada.	Se busca el tipo de actividad al que pertenece el nuevo producto y se presiona el botón para agregar un producto.
Se agrega satisfactoriamente el producto..	Se agrega satisfactoriamente el producto.	Nombre: "Prueba" Descripción: "Producto de Prueba" Lugar: "Caracas"	Tener un documento PDF para anexar como comprobante del	Se llenan los datos correspondientes al producto nuevo

		Fecha de Culminación: 2017-03-12	producto nuevo a agregar.	y se presiona "Enviar Producto"
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

## 8 Modificar Productos

### 8.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Se selecciona el botón de editar, de un producto sin campos adicionales, en la vista de productos en uno rechazado y se cambian los campos del mismo	ES1
	Se selecciona el botón de editar, de un producto con todos los campos adicionales, en la vista de productos en uno rechazado y se cambian los campos del mismo		ES2
	Se selecciona el botón de editar en la vista de productos en uno válido, en espera y borrador		ES3
	Se selecciona el botón de editar en un producto “Rechazado” cuyo tipo de actividad ha sido modificada con un campo adicional no obligatorio		ES4
	Se selecciona el botón de editar en un producto “Rechazado” cuyo tipo de actividad ha sido modificada con un campo adicional obligatorio		ES5

## **8.2 Identificación de los casos de prueba**

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	El producto es modificado	Modificar un producto sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores	CP8-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores, y dejan campos obligatorios vacíos	CP8-ES1-FA1	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores, y con fecha superior a la del dia	CP8-ES1-FA2	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores, colocando campos erróneos	CP8-ES1-FA3	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto es modificado	Modificar un producto, con co-autores y colaboradores, pero sin campos adicionales	CP8-ES1-FA4	ES1
Funcional	Sistema	El producto es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales	CP8-ES2-FB	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y todos vacíos	CP8-ES2-FA1	ES2

Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo fecha sin formato	CP8-ES2-FA2	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo cedula sin formato	CP8-ES2-FA3	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf	CP8-ES2-FA4	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB	CP8-ES2-FA5	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo telefono sin formato	CP8-ES2-FA6	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP8-ES2-FA7	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP8-ES2-FA8	ES2

Funcional.	Sistema.	El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y cargar en el campo texto largo dos párrafos del lorem ipsum	CP8-ES2-FA9	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo fecha con una fecha superior a la del día	CP8-ES2-FA10	ES2
Funcional	Sistema	El producto no permite modificación	Modificar un producto desde la pestaña de "Validado"	CP8-ES3-FA1	ES3
Funcional	Sistema	El producto no permite modificación	Modificar un producto desde la pestaña de "En espera"	CP8-ES3-FA2	ES3
Funcional	Sistema	El producto es modificado	Modificar un producto desde la pestaña de "Borradores"	CP8-ES3-FA3	ES3
Funcional	Sistema	El producto permite modificación y aparece el campo adicional vacío	Modificar un producto desde la pestaña de "Rechazado" después de que el tipo de actividad al que está vinculado, se le agrega un campo adicional no obligatorio	CP8-ES4-FA1	ES4
Funcional	Sistema	El producto permite modificación y aparece el campo adicional vacío	Modificar un producto desde la pestaña de "Rechazado" después de que el tipo de actividad al que está vinculado, se le elimina un campo adicional no obligatorio	CP8-ES4-FA2	ES4

Funcional	Sistema	El producto permite modificación y aparece el campo adicional vacío	Modificar un producto desde la pestaña de "Rechazado" después de que el tipo de actividad al que está vinculado, se le elimina un campo adicional obligatorio	CP8-ES5-FA2	ES5
-----------	---------	---	---	-------------	-----

### 8.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP8-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES1-FB  Modificar un producto sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y debe tener el usuario un producto rechazado en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a	

de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.			mano derecha y se selecciona “Mis Productos”
Aparecen los productos No Validados del usuario	Aparecen los productos No Validados del usuario	Ninguno	Ninguna	Se presiona la pestaña “No Validados”
Se muestra el formulario con los campos llenos del producto a editar.	Se muestra el formulario con los campos llenos del producto a editar.	Ninguno	Debe existir al menos un producto validado	Se presiona editar en el producto a modificar
El producto se modifica satisfactoriamente, ahora se encuentra en la pestaña “Por Validar”	El producto se modifica satisfactoriamente, ahora se encuentra en la pestaña “Por Validar”	Nombre: No se modifica Descripción: “Producto de Prueba modificado” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: 2017-03-15	Tener un documento PDF para anexar como comprobante si se desea editar los comprobantes del producto.	Se modifican los datos correspondientes al producto a editar y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP8-ES1-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES1-FA1  Modificar un producto, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores, y dejan campos obligatorios vacíos						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y debe tener el usuario un producto rechazado en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Aparece la vista con los productos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan) donde se catalogan por “Validados”, “Por Validar”, “No Validados”, “Borradores”.	Ninguno.	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema	El usuario hace click en la pestaña con su nombre ubicado en el menú superior a mano derecha y se selecciona “Mis Productos”			

Aparecen los productos No Validados del usuario	Aparecen los productos No Validados del usuario	Ninguno	Ninguna	Se presiona la pestaña “No Validados”
Se muestra el formulario con los campos llenos del producto a editar.	Se muestra el formulario con los campos llenos del producto a editar.	Ninguno	Debe existir al menos un producto valido	Se presiona editar en el producto a modificar
El producto no se modifica. Se muestra un error indicando: “El campo Fecha es obligatorio”	El producto no se modifica. Se muestra un error indicando: “El campo Fecha es obligatorio”	Nombre: No se modifica Descripción: “Producto de Prueba” Lugar: “Caracas” Fecha de Culminación: “”	Tener un documento PDF para anexar como comprobante si se desea editar los comprobantes del producto.	Se modifican los datos correspondientes al producto a editar y se presiona “Enviar Producto”
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP8-ES1-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES1-FA2
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017
	Versión del caso de Prueba: 3.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Modificar un producto, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores, y con fecha superior a la del día.	El producto no es modificado.	Ninguno	Ninguna.	Flujo Alterno 3.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES1-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES1-FA3			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO	RESULTADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO.

OBTENIDO	ESPERADO			PASO/FLUJO
Modificar un producto, sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores, colocando campos erróneos.	El producto no es modificado.	Ninguno	Ninguna	ES1-FA3
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó _____ Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES1-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES1-FA4						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El producto es modificado.	Modificar un producto, con	Ninguno	Ninguna	ES1-FA4			

	co-autores y colaboradores, pero sin campos adicionales.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FB						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El producto es modificado.	Modificar un producto con todos los campos adicionales.	Ninguno	Ninguna	ES2-FB			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA1			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto no es modificado.	Modificar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y todos vacíos.	Ninguno	Ninguno	ES2-FA1
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA2						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
				ES2-FA2			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:							

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			

Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA3				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna						
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo fecha sin formato	Ninguno	Ninguna	ES2-FA3		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)						
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:						

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex		
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8		
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:		
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2		
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA4		
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0	
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna			

Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf	Ninguno	Ninguna	ES2-FA4
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA5			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO

El producto es modificado.	Modificar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB.	Ninguno	Ninguna	ES2-FA5
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU8				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R9				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES2				
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA6				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 01/03/2017		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna						
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		

El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo telefono sin formato	Ninguno	Ninguna	ES2-FA6
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó ____ Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA7			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo cantidad entera sin	Ninguno	Ninguna	ES2-FA7

	formato (simbolos, comas, puntos letras)			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA8**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA8						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos,	Ninguno	Ninguna	ES2-FA10			

	comas, puntos letras)			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA9**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA9			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto no es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales y cargar en el campo texto largo dos	Ninguno	Ninguna	ES2-FA10

	parrafos del lorem ipsum			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES2-FA10**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES2-FA10						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El producto es modificado	Modificar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo fecha con una fecha superior a la del dia	Ninguno	Ninguna	ES2-FA10			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:

- Caso de prueba: CP8-ES3-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES3-FA1

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 01/03/2017 | Versión del caso de Prueba: 3.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna

Para la Ejecución del Caso de Prueba: --

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto no permite modificación	Modificar un producto desde la pestaña de “Validado”	Ninguno	Ninguna	ES3-FA1

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó  Falló  (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:

- Caso de prueba: CP8-ES3-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES3-FA2						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El producto no permite modificación	Modificar un producto desde la pestaña de “En espera”	Ninguno	Ninguna	ES3-FA3			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó ____ Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:							

- **Caso de prueba: CP8-ES3-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES3-FA3			

Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto es modificado	Modificar un producto desde la pestaña de "Borradores"	Ninguno	Ninguna	ES3-FA3
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó ____ Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES4-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES4-FA1			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto permite modificación y aparece el	Modificar un producto desde la pestaña de "Rechazado"	Ninguno	Ninguna	ES4-FA2

campo adicional vacío	después de que el tipo de actividad al que esta vinculado, es le agrega un campo adicional no obligatorio			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó ____ Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- Caso de prueba: CP8-ES4-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES4-FA2						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna							
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El producto permite modificación y aparece el	Modificar un producto desde la pestaña de “Rechazado”	Ninguno	Ninguna	ES4-FA2			

campo adicional vacío	después de que el tipo de actividad al que está vinculado, se le elimina un campo adicional no obligatorio			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó ____ Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP8-ES5-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU8			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP8-ES5-FA2			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna				
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto permite modificación y aparece el campo adicional vacío	Modificar un producto desde la pestaña de “Rechazado” después de que el tipo de	Ninguno	Ninguna	ES5-FA2

	actividad al que está vinculado, se le elimina un campo adicional obligatorio			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

## **9 Eliminar Productos**

### **9.1 Escenarios del caso de uso**

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Se selecciona el botón de X en la vista de productos, en la pestaña de “Rechazados” y se elimina el mismo.	ES1
	Se selecciona el botón de X en la vista de productos, en la pestaña de “Validados” o “En Espera”		ES2
	Se selecciona el botón de X en la vista de productos, en la pestaña de “Borradores”		ES3

### **9.2 Identificación de los casos de prueba**

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	El producto es eliminado	Eliminar un producto que tiene estado “Rechazado”	CP9-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no permite ser eliminado	Eliminar un producto que tiene estado “Validado”	CP9-ES2-FA1	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no permite ser eliminado	Eliminar un producto que tiene estado “En Espera”	CP9-ES2-FA2	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto es eliminado	Eliminar un producto que está guardado como borrador	CP9-ES3-FA	ES3

### 9.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP9-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU9
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: 11
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ESC1
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP9-ES1-FB
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 01/03/2017	Versión del caso de Prueba: 3.0
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Ninguna		
Para la Ejecución del Caso de Prueba: --		

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El producto es eliminado	Eliminar un producto que tiene estado “Rechazado”	Ninguno	Ninguna	ES2-FB
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

### Falta prueba de Edward

- Caso de prueba: CP9-ES2-FA1

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU9					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: 11					
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ESC1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP9-ES2-FA1					
Fecha de Ejecución: 08/10/2016	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del Caso de Prueba: v.3.					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un producto propio que haya sido validado y haber ingresado al sistema como usuario.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se muestra una vista con los productos validados	Se muestra una vista con los productos validados	Ninguno	Debe existir un producto propio que ya haya sido validado	Una vez iniciada sesión, seleccionar Mis Productos			

				en el menú con el nombre de usuario
El botón de eliminar no está activo en la vista	El botón de eliminar no está activo en la vista	Ninguno	Se ha elegido uno de los productos y se selecciona el botón de eliminar	Se intenta borrar el producto
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP2-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU9					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: 11					
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ESC1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP9-ES2-FA2					
Fecha de Ejecución: 08/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del Caso de Prueba: v.3.					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un producto propio que haya sido enviado y aún no haya sido validado. Se debe haber ingresado al sistema como usuario.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se muestra una vista con los productos en espera	Se muestra una vista con los productos en espera	Ninguno	Debe existir un producto propio que aún no haya sido validado	Una vez iniciada sesión, seleccionar			

				Mis Productos en el menú con el nombre de usuario
El botón de eliminación no está activo	El botón de eliminación no está activo	Ninguno	El producto en espera es visible	Se selecciona el botón de eliminar
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP9-ES3-FA**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU9					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: 11					
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ESC1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP9-ES3-FA					
Fecha de Ejecución: 08/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del Caso de Prueba: v.3.					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un producto propio que haya sido guardado como borrador. Se debe haber ingresado al sistema como usuario.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se muestra una vista con los productos borradores	Se muestra una vista con los productos borradores	Ninguno	Debe existir un producto propio guardado como borrador	Una vez iniciada sesión, seleccionar			

				Mis Productos en el menú con el nombre de usuario
El borrador es eliminado	El borrador es eliminado	Ninguno	EL borrador del producto es visible	Se selecciona el botón de eliminar
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

## **10. Guardar como Borrador**

### **10.1 Escenarios del caso de uso**

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se guarda como borrador el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema. No se cargan colaboradores ni co-autores y se añade solo un comprobante	ES1
	Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se guarda como borrador el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema. Se rellenan algunos campos por defecto, se cargan colaboradores, pero si co-autores y se añade solo un comprobante		ES2

<p>Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se guarda como borrador el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema, sin campos adicionales. Se llenan todos los campos por defecto, no se cargan colaboradores pero si co-autores y se añade solo un comprobante</p>		ES3
<p>Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se guarda como borrador el mismo, teniendo un programa y una actividad, sin campos adicionales, cargadas previamente en sistema. Se llenan todos los campos por defecto, se cargan colaboradores, co-autores y se añade solo un comprobante</p>		ES4

	<p>Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se guarda como borrador el mismo, teniendo un programa y una actividad, con un campo adicional para cada tipo existente obligatorio, cargadas previamente en sistema. Se llenan todos los campos, no se cargan colaboradores ni co-autores y se añade solo un comprobante</p>	ES5
	<p>Se selecciona el botón de "Aregar Producto" en la vista de productos y se guarda como borrador el mismo, teniendo un programa y una actividad, con un campo adicional para cada tipo existente no obligatorio, cargadas previamente en sistema. Se llenan todos los campos, no se cargan colaboradores ni co-autores y se añade solo un comprobante</p>	ES6

## 10.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	El producto es guardado	Guardar un producto sin campos adicionales, co-autores, ni colaboradores	CP10-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto es guardado	Guardar un producto con campos obligatorios vacíos, sin compositos adicionales, co-autores, ni colaboradores	CP10-ES1-FA1	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no se guarda	Guardar un producto con campos erróneos, sin compositos adicionales, co-autores, ni colaboradores	CP10-ES1-FA2	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto es guardado	Guardar un producto sin campos adicionales, con colaboradores y sin co-autores	CP10-ES2-FA1	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto se guarda	Guardar un producto sin campos adicionales, con colaboradores, sin co-autores y campos obligatorios vacíos	CP10-ES2-FA2	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto no se guarda	Guardar un producto sin campos adicionales, con colaboradores, sin co-autores y campos erróneos	CP10-ES2-FA3	ES2
Funcional.	Sistema.	El producto es guardado	Guardar un producto sin campos adicionales, con co-autores y sin colaboradores	CP10-ES3-FA1	ES3

Funcional.	Sistema.	El producto se guarda	Guardar un producto sin campos adicionales, con co-autores, sin colaboradores y campos obligatorios vacíos	CP10-ES3-FA2	ES3
Funcional.	Sistema.	El producto no se guarda	Guardar un producto sin campos adicionales, con co-autores, sin colaboradores y campos con formato erróneo	CP10-ES3-FA3	ES3
Funcional	Sistema	El producto se crea	Guardar un producto sin campos adicionales, con co-autores y colaboradores	CP10-ES4-FA1	ES4
Funcional	Sistema	El producto es guardado	Guardar un producto sin campos adicionales, con co-autores, colaboradores y campos obligatorios vacíos	CP10-ES4-FA2	ES4
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto sin campos adicionales, con co-autores, colaboradores y campos con formato erróneo	CP10-ES5-FA3	ES4
Funcional	Sistema	El producto se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios	CP10-ES5-FB	ES5
Funcional	Sistema	El producto se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y todos vacíos	CP10-ES5-FA1	ES5

Funcional	Sistema	El producto no guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo fecha sin formato	CP10-ES5-FA2	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cedula sin formato	CP10-ES5-FA3	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf	CP10-ES5-FA4	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB	CP10-ES5-FA5	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo teléfono sin formato	CP10-ES5-FA6	ES5
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP10-ES5-FA7	ES5

Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP10-ES5-FA8	ES5
Funcional	Sistema	El producto no es guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo texto largo dos parrafos del lorem ipsum	CP10-ES5-FA9	ES5
Funcional	Sistema	El producto se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios	CP10-ES6-FB	ES6
Funcional	Sistema	El producto se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y todos vacios	CP10-ES6-FA1	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo fecha sin formato	CP10-ES6-FA2	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cedula sin formato	CP10-ES6-FA3	ES6

Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf	CP10-ES6-FA4	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB	CP10-ES6-FA5	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo teléfono sin formato	CP10-ES6-FA6	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP10-ES6-FA7	ES6
Funcional	Sistema	El producto no se guarda	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras)	CP10-ES6-FA8	ES6

Funcional	Sistema	El producto no es guardado	Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo texto largo dos párrafos del lorem ipsum	CP10-ES6-FA9	ES6
-----------	---------	----------------------------	---	--------------	-----

### 10.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP10-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES1-FB				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos	

Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma
Se guarda el borrador	Se guarda el borrador	Nombre = "Matemáticas Cero"  Descripción = "Curso de introducción a las matemáticas"  Fecha de Culminación="02/02/2016"  Lugar = "USB"  Colaboradores = ""  Autor = ""  Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = "Documento"	Ninguna	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				

Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba: CP10-ES1-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES1-FA1

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 08/10/2016 | Versión del caso de Prueba: 4.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma

Se indica que falta la fecha	Se indica que falta la fecha	<p>Nombre = "Matemáticas Cero"</p> <p>Descripción = "Curso de introducción a las matemáticas"</p> <p>Fecha de Culminación=""</p> <p>Lugar = "USB"</p> <p>Colaboradores = ""</p> <p>Autor = ""</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = "Documento"</p>	Ninguna	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES1-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

		CP10-ES1-FA2				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos		
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos		
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma		
Se indica que se tiene una fecha inválida	Se indica que se tiene una fecha inválida	Nombre = “Matemáticas Cero”  Descripción = “Curso de introducción a las matemáticas”  Fecha de Culminación=“HOLA”  Lugar = “USB”	Ninguna	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador		

		<p>Colaboradores = ""</p> <p>Autor = ""</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = "Documento"</p>		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES2-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES2-FA1

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 08/10/2016 | Versión del caso de Prueba: 4.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO SPERADO	VALORES	CONDICIÓN	MRO. ASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos

Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma
Se guarda el borrador	Se guarda el borrador	Nombre = “Matemáticas Cero”  Descripción = “Curso de introducción a las matemáticas”  Fecha de Culminación=“02/02/2016”  Lugar = “USB”  Colaboradores = “Georvic Tur”  Autor = “”  Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = “Documento”	Ninguna	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba: CP10-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES2-FA2

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 08/10/2016 | Versión del caso de Prueba: 4.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma

Se indica que la descripción está vacía	Se indica que la descripción está vacía	<p>Nombre = "Matemáticas Cero"</p> <p>Descripción = ""</p> <p>Fecha de Culminación="02/02/2016"</p> <p>Lugar = "USB"</p> <p>Colaboradores = "Georvic Tur"</p> <p>Autor = ""</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = "Documento"</p>	Ninguna	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES2-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

		CP10-ES2-FA3				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos		
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos		
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma		
Se indica que la fecha fue inválida	Se indica que la fecha fue inválida	Nombre = “Matemáticas Cero”  Descripción = “Curso de introducción a las matemáticas”  Fecha de Culminación=“~”  Lugar = “USB”	Ninguna	Se llenan los campos del producto y se guarda como borrador		

		<p>Colaboradores = “Geovic Tur”</p> <p>Autor = “”</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = “Documento”</p>		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES3-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES3-FA1				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBtenido	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	

Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma
Se registra el borrador	Se registra el borrador	Nombre = “Matemáticas Cero”  Descripción = “Curso de nivelación”  Fecha de Culminación=“02/02/2016”  Lugar = “USB”  Colaboradores = “”  Co-autor = “Leonardo Martínez”  Comprobante = un documento en pdf ligero	El usuario “Leonardo Martínez” estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador

		Descripción de comprobante = "Documento"		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES3-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES3-FA2

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 08/10/2016 | Versión del caso de Prueba: 4.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos

Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma
Se indica que el comprobante no tiene descripción	Se indica que el comprobante no tiene descripción	Nombre = "Matemáticas Cero"  Descripción = "Curso de nivelación"  Fecha de Culminación="02/02/2016"  Lugar = "USB"  Colaboradores = ""  Co-autor = "Leonardo Martínez"  Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = ""	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- Caso de prueba: CP10-ES3-FA3

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES3-FA3							
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 4.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos				
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos				
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma				
Se indica que la fecha no tiene el formato correcto	Se indica que la fecha no tiene el formato correcto	Nombre = "Matemáticas Cero"  Descripción = "Curso de nivelación"	El usuario "Leonardo Martínez" estaba	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador				

		<p>Fecha de Culminación="02/02/AAAA"</p> <p>Lugar = "USB"</p> <p>Colaboradores = ""</p> <p>Co-autor = "Leonardo Martínez"</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = "Comprobante"</p>	registrado en el sistema	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- Caso de prueba: CP10-ES4-FA1

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES4-FA1
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016
Versión del caso de Prueba: 4.0	
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.	
Para la Ejecución del Caso de Prueba:	

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma
Se registra el borrador	Se registra el borrador	Nombre = “Matemáticas Cero”  Descripción = “Curso de nivelación”  Fecha de Culminación=“02/02/2017”  Lugar = “USB”  Colaboradores = “John Galt”  Co-autor = “Leonardo Martínez”	El usuario “Leonardo Martínez” estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador

		Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = “Comprobante”		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES4-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES4-FA2						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos			
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos			

	selección de tipo de actividad			
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma
Se indica que falta el nombre del producto	Se indica que falta el nombre del producto	Nombre = ""  Descripción = "Curso de nivelación"  Fecha de Culminación="02/02/2017"  Lugar = "USB"  Colaboradores = "John Galt"  Co-autor = "Leonardo Martínez"  Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = "Comprobante"	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se llenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- Caso de prueba: CP10-ES4-FA3

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES4-FA3						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos			
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos			
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma			
Se indica que la fecha no tiene el formato correcto	Se indica que la fecha no tiene el formato correcto	Nombre = "Matemáticas Cero"	El usuario "Leonardo Martínez"	Se rellenan los campos del producto y se			

	<p>Descripción = “Curso de nivelación”</p> <p>Fecha de Culminación=“hola”</p> <p>Lugar = “USB”</p> <p>Colaboradores = “John Galt”</p> <p>Co-autor = “Leonardo Martínez”</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = “Comprobante”</p>	<p>estaba registrado en el sistema</p>	<p>guarda como borrador</p>
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.			
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:			
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)			
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017			

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FB

Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 4.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos		
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos		
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma		
Se registra el borrador	Se registra el borrador	Nombre = "Matemáticas Cero"  Descripción = "Curso de nivelación"  Fecha de Culminación="02/02/2017"  Lugar = "USB"  Colaboradores = "John Galt"	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador		

		<p>Co-autor = "Leonardo Martínez"</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = "Comprobante"</p> <p>Profesor (Campo adicional obligatorio) = "Peter Zeihan"</p>		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA1				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	

Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma
Se muestra un mensaje de error por cada campo obligatorio vacío	Se muestra un mensaje de error por cada campo obligatorio vacío	Nombre = ""  Descripción = ""  Fecha de Culminación=""  Lugar = ""  Colaboradores = "John Galt"  Co-autor = "Leonardo Martínez"  Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = "Comprobante"	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador

		Profesor (Campo adicional obligatorio) = "Peter Zeihan"		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FB							
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 4.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos				
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos				

	selección de tipo de actividad			
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma
Se indica que la fecha no tiene el formato correcto	Se indica que la fecha no tiene el formato correcto	Nombre = "Matemáticas Cero"  Descripción = "Curso de nivelación"  Fecha de Culminación="02/02/AAAA"  Lugar = "USB"  Colaboradores = "John Galt"  Co-autor = "Leonardo Martínez"  Comprobante = un documento en pdf ligero  Descripción de comprobante = "Comprobante"  Profesor (Campo adicional obligatorio) = "Peter Zeihan"	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se llenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				

Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA3

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 08/10/2016 | Versión del caso de Prueba: 4.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se genera un ticket de error "Field: invalid field name: Cédula, use rname for "funny" names"	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma

Se obtiene el resultado esperado.	Se indica que la cédula no tiene el formato correcto	<p>Nombre = "Matemáticas Cero"</p> <p>Descripción = "Curso de nivelación"</p> <p>Fecha de Culminación="02/02/2017"</p> <p>Lugar = "USB"</p> <p>Colaboradores = "John Galt"</p> <p>Co-autor = "Leonardo Martínez"</p> <p>Comprobante = un documento en pdf ligero</p> <p>Descripción de comprobante = "Comprobante"</p> <p>Profesor (Campo adicional obligatorio) = "Peter Zeihan"</p> <p>Cédula (Campo adicional obligatorio) = "hola"</p>	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- Caso de prueba: CP10-ES5-FA4

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA4						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos			
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos			
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma			
Se indica que el documento no es un pdf	Se indica que el documento no es un pdf	Nombre = "Matemáticas Cero"	El usuario "Leonardo Martínez "	Se rellenan los campos del producto y se			

		<p>Descripción = "Curso de nivelación"</p> <p>Fecha de Culminación="02/02/2017"</p> <p>Lugar = "USB"</p> <p>Colaboradores = "John Galt"</p> <p>Co-autor = "Leonardo Martínez"</p> <p>Comprobante = un documento de tipo txt</p> <p>Descripción de comprobante = "Comprobante"</p> <p>Profesor (Campo adicional obligatorio) = "Peter Zeihan"</p>	estaba registrado en el sistema	guarda como borrador
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9

Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA5						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 4.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos			
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos			
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente  Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad.  Luego se confirma			
Se indica que el comprobante es muy pesado	Se indica que el comprobante es muy pesado	Nombre = “Matemáticas Cero”  Descripción = “Curso de nivelación”  Fecha de Culminación=“02/02/2017”  Lugar = “USB”	El usuario “Leonardo Martínez” estaba registrado en el sistema	Se rellenan los campos del producto y se guarda como borrador			

		<p>Colaboradores = "John Galt"</p> <p>Co-autor = "Leonardo Martínez"</p> <p>Comprobante = un documento en pdf de 4MB</p> <p>Descripción de comprobante = "Comprobante"</p> <p>Profesor (Campo adicional obligatorio) = "Peter Zeihan"</p>		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA6
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema.	

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se observa el botón de crear productos	Se observa el botón de crear productos	Ninguno	Ninguna	Seleccionar mis productos
Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Se observa el modal de selección de tipo de actividad	Ninguno	Ninguna	Se selecciona el botón de crear productos
Se muestra la vista de agregar producto	Se muestra la vista de agregar producto	Programa = Educación Permanente Tipo de Actividad = Diseño de Programas de Cursos de Extensión	Ninguna	Se selecciona el programa y se selecciona el tipo de actividad. Luego se confirma
El resultado obtenido es el esperado.	Se indica que el formato del teléfono es incorrecto.	Nombre = "Matemáticas Cero"  Descripción = "Curso de nivelación"  Fecha de Culminación="02/02/2017"  Lugar = "USB"  Colaboradores = "John Galt"  Co-autor = "Leonardo Martínez"	El usuario "Leonardo Martínez" estaba registrado en el sistema	Se llenan los campos del producto y se guarda como borrador

		<p>Comprobante = un documento en pdf de 1.5MB</p> <p>Descripción de comprobante = “Comprobante”</p> <p>Profesor (Campo adicional obligatorio) = “Peter Zeihan”</p> <p>Teléfono=“hola”</p>		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	<p>ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA7</p> <p>Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos letras).</p>

Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se obtiene el resultado esperado.	No se guarda el producto cuando el campo obligatorio cantidad entera no está en el formato correcto y se muestra "Enter an integer between -9.22337e+18 and 9.22337e+18"	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales obligatorios y un campo cantidad entera	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES5-FA8**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA8

		Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras).				
Fecha de Ejecución: 11/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Resultado Esperado	No se guarda el producto cuando el campo obligatorio cantidad decimal no está en el formato correcto y se muestra "El numero debe ser de la forma X.X, donde X esta entre - 9223372036854775800 y 9223372036854775807"	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales obligatorios y un campo cantidad decimal	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)						
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017						

- Caso de prueba: CP10-ES5-FA9

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
--------------------------	-----------------------------

Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES5-FA9  Guardar un producto con todos los campos adicionales obligatorios y en el campo texto largo dos párrafos del lorem ipsum.			
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El resultado obtenido es el esperado.	Cuando el texto largo llega a su máximo, no deja la introducción de caracteres adicionales.	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales obligatorios y un campo texto largo	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- Caso de prueba: CP10-ES6-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FB  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	El producto se guarda con todos los campos adicionales llenados	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/017							

- Caso de prueba: CP10-ES6-FA1

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA1  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y todos vacíos.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	El producto se guarda aún cuando todos los campos adicionales no obligatorios están vacíos	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017							

- Caso de prueba: CP10-ES6-FA2

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA2  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo fecha sin formato.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	No se guarda el producto cuando el campo fecha no está en el formato correcto y se muestra "Fecha inválida, debe ser: AAA-MM-DD"	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios y un campo fecha	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017							

- Caso de prueba: CP10-ES6-FA3

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA3 Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cedula sin formato.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	No se guarda el producto cuando el campo cédua no tiene el formato correcto	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios y un campo cédua	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017

- **Caso de prueba: CP10-ES6-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA4  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y cargar en el campo documento un archivo sin extencion .pdf						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	No se permite cargar un archivo con formato distinto al PDF y por lo tanto no se permite guardar el producto	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios y un campo documento	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017							

- **Caso de prueba: CP10-ES6-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA5  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo documento cargar un pdf de tamaño superior a los 2MB.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	No se permite cargar un archivo mayor de 2 MB en el campo Documento y por lo tanto no se permite guardar el producto	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios y un campo documento	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017							

- Caso de prueba: CP10-ES6-FA6

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA6  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo teléfono sin formato.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	No se guarda el producto cuando el campo teléfono no está en el formato correcto y se muestra "Teléfono inválido, debe ser: (0xxx)xxx-xxxx"	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios y un campo teléfono	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							

Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
--

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017
--

- Caso de prueba: CP10-ES6-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA7  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad entera sin formato (simbolos, comas, puntos y letras).						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	No se guarda el producto cuando el campo cantidad entera no está en el formato correcto y se muestra "Enter an integer between -	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad con todos los campos adicionales no obligatorios y un	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.			

	9.22337e+18 and 9.22337e+18"		campo cantidad entero	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP10-ES6-FA8**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10					
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6					
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA8  Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y el campo cantidad decimal sin formato (simbolos, comas, puntos letras).					
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBtenido	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Resultado Esperado	No se guarda el producto cuando el campo cantidad decimal no está en el	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un	En la vista de "Mis Productos" se selecciona		

	formato correcto y se muestra "El numero debe ser de la forma X.X, donde X esta entre - 9223372036854775800 y 9223372036854775807"		tipo de actividad con campos no obligatorios y un campo cantidad decimal	"Agregar Producto" y se completan los campos.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>      </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP10-ES6-FA9**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU10				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: 9				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES6				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP10-ES6-FA9 Guardar un producto con todos los campos adicionales no obligatorios y en el campo texto largo dos párrafos del lorem ipsum.				
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión en el sistema y seleccionar "Mis Productos" en el menú.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	

Se obtiene el resultado esperado.	Cuando el texto largo llega a su máximo, no deja la introducción de caracteres adicionales.	Ninguno	Debe existir al menos un programa y un tipo de actividad	En la vista de "Mis Productos" se selecciona "Agregar Producto" y se completan los campos.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

## 11 Mostrar Detalles

### 11.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
	Se selecciona el botón del ojo, de algún producto, en la vista de solicitudes. Siendo usuario “DEx” o “Administrador”	ES1
	Se selecciona el botón del ojo, de algún producto, de la lista resultante de una búsqueda. Siendo usuario “DEx” o “Administrador”	ES2
Se selecciona el botón del ojo, de algún producto, en la vista de solicitudes. Siendo usuario “Usuario”		ES3
Se selecciona el botón del ojo, de algún producto, en la vista de solicitudes. Siendo usuario “Bloqueado”		ES4
Se selecciona el botón del ojo, de algún producto, en la vista de solicitudes. Sin haber ingresado al sistema.		ES5

### 11.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA1	ES1

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA2	ES1
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA3	ES1

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA4	ES1
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA5	ES1

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA6	ES1
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA7	ES1

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA8	ES1
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos colaboradores y co-autores adicionales. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con co-autores y colaboradores, a partir de la vista de “Solicitudes”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES1-FA9	ES1
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FB	ES2

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA1	ES2
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA2	ES2

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA3	ES2
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA4	ES2

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA5	ES2
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA6	ES2

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA7	ES2
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA8	ES2

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos colaboradores y co-autores adicionales. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con co-autores y colaboradores, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Administrador” o “DEx”	CP11-ES2-FA9	ES2
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, no se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Usuario”	CP11-ES3-FA1	ES3
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Usuario”	CP11-ES3-FA2	ES3

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Busqueda”, teniendo el rol de “Usuario”	CP11-ES3-FA3	ES3
Funcional.	Sistema.	Al realizar la busqueda, muestra mensaje: “--Su usuario ha sido bloqueado, comuniques con el DEx para solucionar problemas--”	Ver los detalles de un producto, a partir de la vista de “Busqueda”, siendo un usuario “Bloqueado”	CP11-ES4-FA1	ES4
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, no se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Busqueda”, sin haber ingresado en el sistema.	CP11-ES5-FA1	ES5

Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Busqueda”, sin haber ingresado en el sistema.	CP11-ES5-FA2	ES5
Funcional.	Sistema.	Aparecen los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “--Campo no suministrado--”. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Busqueda”, sin haber ingresado en el sistema.	CP11-ES5-FA3	ES5

### 11.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP11-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
--------------------------	-----------------------------

Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FB  Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Solicitudes”.			
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar “Solicitudes” en el menu principal.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto sin los campos adicionales ni los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que no posea campos adicionales	Iniciar sesión como “Administrador ”o “Dex” y seleccionar la pestaña “ Validado” en la vista de “Solicitudes”. Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA1 Ver los detalles de un producto en estado "Validado", con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de "Solicitudes".						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como "Administrador" o "Dex" y seleccionar "Solicitudes" en el menu principal.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto con los campos adicionales pero sin los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que no posea campos adicionales llenos	Iniciar sesión como "Administrador" o "Dex" y seleccionar la pestaña "Validado" en la vista de "Solicitudes". Hacer click en el			

				ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA2  Ver los detalles de un producto en estado “Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Solicitudes”.							
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto, los campos que no han sido llenados están vacíos y no	Ninguno	Debe existir al menos un producto que no posea campos adicionales vacíos	Iniciar sesión como “Administrador ” o “Dex” y seleccionar la pestaña				

	aparecen los botones de Validar y No Validar			“Validado” en la vista de “Solicitudes”. Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA3  Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Solicitudes”.				
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar “Solicitudes” en el menu principal.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	

Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto, no aparecen campos adicionales y no aparecen los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que no posea campos adicionales llenos	Iniciar sesión como "Administrador" o "Dex" y seleccionar la pestaña "No Validado" en la vista de "Solicitudes". Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-F4 Ver los detalles de un producto en estado "No Validado", con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de "Solicitudes".

Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como "Administrador" o "Dex" y seleccionar "Solicitudes" en el menu principal.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto, aparecen todos los campos adicionales llenos y no aparecen los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que posea campos adicionales llenos	Iniciar sesión como "Administrador" o "Dex" y seleccionar la pestaña "No Validado" en la vista de "Solicitudes". Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

		CP11-ES1-FA5 Ver los detalles de un producto en estado “No Validado”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Solicitudes”				
Fecha de Ejecución: 11/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar “Solicitudes” en el menu principal.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Resultado Esperado	Aparecen los detalles del producto, los campos adicionales que no han sido llenados están vacíos y no aparecen los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que posea campos adicionales vacíos	Iniciar sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar la pestaña “No Validado” en la vista de “Solicitudes”. Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)						
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017						

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA6  Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, sin campos adicionales, a partir de la vista de “Solicitudes”.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar “Solicitudes” en el menu principal.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto, no aparecen campos adicionales y aparecen los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que no posea campos adicionales	Iniciar sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar la pestaña “Por Validar” en la vista de “Solicitudes”. Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA7 Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con todos los campos adicionales llenos, a partir de la vista de “Solicitudes”.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar “Solicitudes” en el menu principal.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto, los campos adicionales con la información pertinente y están los botones de Validar y No Validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto que posea campos adicionales llenos	Iniciar sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar la pestaña “Por Validar” en la vista de “Solicitudes”. Hacer click en el			

				ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA8**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA8  Ver los detalles de un producto en estado “Por Validar”, con campos adicionales vacíos, a partir de la vista de “Solicitudes”.						
Fecha de Ejecución: 11/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Haber iniciado sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar “Solicitudes” en el menu principal.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado Esperado	Se muestran los detalles del producto, los campos adicionales que no	Ninguno	Debe existir al menos un producto que posea campos	Iniciar sesión como “Administrador” o “Dex” y seleccionar la			

	han sido llenados se muestran vacíos y aparecen los botones de Validar y No Validar		adicionales vacíos y/o llenos	pestaña “Por Validar” en la vista de “Solicitudes”. Hacer click en el ícono del producto para ver detalles.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 11/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES1-FA9**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES1-FA9							
Fecha de Ejecución: 08/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Validación de Productos”	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” selecciona la opción				

				“Solicitudes” del menú superior.
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Validación de producto” de la pestaña “Por validar”	Ninguno	Ninguna	El usuario selecciona la pestaña “Por validar”
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles correspondientes al producto por validar, con las opciones “Validar” y “No Validar”	Ninguno	Debe existir al menos un producto por validar.	El usuario selecciona un producto y hace click sobre el ícono correspondiente de mostrar.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FB
Fecha de Ejecución: 08/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016
	Versión del caso de Prueba: 3.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto validado sin los botones de “Validar” y “No Validar”. Se puede descargar los comprobantes.	Ninguno	Debe existir al menos un producto validado	Se selecciona uno de los productos validados desde la vista de “Búsqueda”.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- Caso de prueba: CP11-ES2-FA1

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
--------------------------	-----------------------------

Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU11					
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu		ID Requerimiento:					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES2					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA1					
Fecha de Ejecución: 08/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016			Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto validado sin los botones de “Validar” y “No Validar”. Se puede descargar los comprobantes.	Ninguno.	Debe existir al menos un producto validado	Se selecciona uno de los productos validados desde la vista de “Búsqueda”. Haciendo click sobre el ícono de mostrar			

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA2							
Fecha de Ejecución: 08/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.				

El resultado el esperado	Se muestra la vista con los detalles del producto. En los campos vacíos debe aparecer el mensaje --Campo no suministrado--	Ninguno	Debe existir al menos un producto validado con campos adicionales vacíos.	Se selecciona uno de los productos validados desde la vista de "Búsqueda". Haciendo click sobre el ícono de mostrar
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA3				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	

Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto no validado con los botones de validar y no validar	Ninguno.	Debe existir al menos un producto no validado.	Se selecciona uno de los productos no validados desde la vista de “Búsqueda”. Haciendo click sobre el ícono de mostrar.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA4**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

		CP11-ES2-FA4				
Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.		
Se obtuvo el resultado esperado	Se muestra la vista con los detalles del producto, sin los botones de validar y no validar.	Ninguno	Debe existir al menos un producto no validado con campos adicionales llenos	Se selecciona uno de los productos no validados desde la vista de “Búsqueda”. Haciendo click		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)						

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA5**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA5							
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.				
Se obtuvo el resultado esperado	Se muestra la vista con los detalles del producto, sin los	Ninguno	Debe existir al menos un producto no validados	Se selecciona uno de los productos no validados				

	botones de validar y no validar.		validado con campos adicionales vacíos	desde la vista de "Búsqueda". Haciendo click
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA6**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA6			
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016			
Versión del caso de Prueba: 3.0				
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de "Búsqueda" con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol "Administrador" o "DEx" hace click sobre la lupa en la opción de "Búsqueda"

				ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto por validar con los botones de “Validar” y “No Validar”. Se puede descargar los comprobantes.	Ninguno	Debe existir al menos un producto por validar sin campos adicionales	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA7**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA7
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:	
Para la Ejecución del Caso de Prueba:	

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se obtuvo el resultado esperado. Se muestran los detalles del producto.	Se muestran los detalles del producto por validar con los botones de “Validar” y “No Validar”. Se puede descargar los comprobantes. Los campos adicionales se muestran llenos	Ninguno	Debe existir al menos un producto por validar con campos adicionales llenos	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- Caso de prueba: CP11-ES2-FA8

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA8						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto por validar con los botones de “Validar” y “No Validar”. Se puede	Ninguno	Debe existir al menos un producto por validar con campos adicionales vacíos	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.			

	descargar los comprobantes. los campos vacíos presentan el mensaje: "-- Campo no suministrado--".			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES2-FA9**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES2-FA9						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de "Búsqueda" con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol "Administrador" o "DEx" hace click sobre la lupa en la			

				opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se obtuvo el resultado esperado.	Aparecen los detalles del producto, con todos colaboradores y co-autores adicionales. Se puede visualizar y descargar los comprobantes y aparecen los botones para rechazar o validar	Ninguno	El producto debe tener co-autores y colaboradores	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES3-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:

Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES3-FA1						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEX” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto, no se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto en estado validado	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba: CP11-ES3-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES3-FA2

Fecha de Ejecución: 09/03/2017 | Fecha de Creación: 08/10/2016 | Versión del caso de Prueba: 3.0

Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:

Para la Ejecución del Caso de Prueba:

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Se muestran los detalles del producto validado	Se muestran los detalles del	Ninguno	Debe existir al menos un	Se selecciona uno de los productos

con los campos llenos.	producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar		producto en estado validado con todos los campos adicionales llenos.	por validar desde la vista de “Búsqueda”.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES3-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES3
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES3-FA3
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016
Versión del caso de Prueba: 3.0	
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:	
Para la Ejecución del Caso de Prueba:	

RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Los resultados son los esperados. Se muestran los detalles del producto.	Se muestran los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “-- Campo no suministrado--”. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los	Ninguno	Debe existir al menos un producto en estado validado con todos los campos adicionales vacíos.	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.

	botones para rechazar o validar			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES4-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES4-FA1							
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se ingresa al sistema.	Ingresar al sistema	Ninguno	Ninguna	El usuario inicia sesión				
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.								
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:								
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)								
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017								

- **Caso de prueba: CP11-ES5-FA1**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES5-FA1						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestran los detalles del producto, no se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los	Ninguno	Debe existir al menos un producto en estado validado.	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.			

	botones para rechazar o validar			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ___ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba: CP11-ES5-FA2**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES5-FA2						
Fecha de Ejecución: 09/03/2017	Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior			

				izquierda de la pantalla.
Se obtuvo el resultado esperado. Se muestran los detalles del producto validado sin los comprobantes.	Se muestran los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado llenos. No se puede visualizar ni descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar	Ninguno	Debe existir al menos un producto en estado validado con todos los campos adicionales llenos.	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de "Búsqueda".
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP11-ES5-FA3**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU11
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento:
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES5
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP11-ES5-FA3

Fecha de Ejecución: 09/03/2017		Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra la vista de “Búsqueda” con todos los productos.	Ninguno	Ninguna	El usuario con rol “Administrador ” o “DEx” hace click sobre la lupa en la opción de “Búsqueda” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.		
Se obtuvo el resultado esperado. Se muestra la vista con detalles del producto validado.	Se muestran los detalles del producto, con todos los campos adicionales de la actividad a la cual está vinculado, los campos vacíos presentan el mensaje: “-- Campo no suministrado--”. No se puede visualizar ni	Ninguno	Debe existir un producto en estado validado con campos adicionales vacíos.	Se selecciona uno de los productos por validar desde la vista de “Búsqueda”.		

	descargar los comprobantes y no aparecen los botones para rechazar o validar			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

## 12 Exportar Producto

### 12.1 Escenarios del caso de uso

NRO. ESCENARIO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Se selecciona algún producto de la sección “Mis Productos” que se encuentre en la pestaña “Validados”.		
ES2	Se selecciona algún producto de la sección “Mis Productos” que se encuentre en la pestaña “Por Validar”.		
ES3	Se selecciona algún producto de la sección “Mis Productos” que se encuentre en la pestaña “No Validados”.		

### 12.2 Identificación de los casos de prueba

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP12-ES1-FB	Exportar detalles de un producto creado por el usuario que esté bajo el estatus “Validado”.	Se obtiene un documento en PDF con los detalles del producto.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP12-ES2-FB	Exportar detalles de un producto creado por el usuario que esté bajo el estatus “Por Validar”.	Se obtiene un documento en PDF con los detalles del producto.	Sistema.	Funcional.
ES3	CP12-ES3-FB	xportar detalles de un producto creado por el usuario que esté bajo el estatus “No Validado”.	Se obtiene un documento en PDF con los detalles del producto	Sistema.	Funcional.

### 12.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP12-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU12	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R16	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP12-ES1-FB	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del Caso de Prueba: v.3.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un producto que haya sido validado por un usuario DEx o Administrador.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en el menú de su nombre y selecciona “Mis Productos”.	El usuario tiene rol de Usuario.	Ninguno	Se muestra la vista de “Mis Productos”.	Esperado			
El usuario selecciona la pestaña “Validados” en la vista de “Mis Productos”.	El usuario debe tener al menos un producto con estado “Validado”.	Ninguno	Se muestra en la vista todos los productos con estado “Validado”.	Esperado			

El usuario selecciona el botón “Descargar” de el producto de su elección	Ninguna	Ninguno	Se muestra un documento PDF que contiene la descripción del producto, con solo los campos con información deseados por el cliente (sin los adicionales) y estado “Validado”.	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultado esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló_ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/03/2017				

- **Caso de prueba:** CP12-ES2-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU12	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R16	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP12-ES2-FB	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del Caso de Prueba: v.3.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un producto que haya sido enviado a validación, pero aún no haya sido “Validado” o “No Validado”.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en el menú de su nombre y selecciona “Mis Productos”.	El usuario tiene rol de Usuario.	Ninguno	Se muestra la vista de “Mis Productos”.	Esperado			
El usuario selecciona la pestaña “Por Validar” en la vista de “Mis Productos”.	El usuario debe tener al menos un producto con estado “Por Validar”.	Ninguno	Se muestra en la vista todos los productos con estado “Por Validar”.	Esperado			

El usuario selecciona el botón “Descargar” de un producto de su elección	Ninguna	Ninguno	Se despliega un documento PDF que contiene la descripción del producto, con solo los campos que tienen información deseada por el cliente (sin los adicionales y el estado “En Espera”).	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultado esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/03/2017				

- Caso de prueba: CP12-ES3-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU12	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R16	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP12-ES3-FB	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del Caso de Prueba: v.3.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un producto que haya sido marcado como “No Validado” por un usuario DEx o Administrador.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace clic en el menú de su nombre y selecciona “Mis Productos”.	El usuario tiene rol de Usuario.	Ninguno	Se despliega la vista de “Mis Productos”.	Esperado			
El usuario selecciona la pestaña “No Validados” de la vista de “Mis Productos”.	El usuario debe tener al menos un producto con estado “No Validado”.	Ninguno	Se muestra en la vista todos los productos con status “No Validado”.	Esperado			

El usuario selecciona un producto por validar y presiona el botón "Descargar"	Ninguna	Ninguno	Se despliega un documento PDF que contiene la descripción del producto con los campos deseados por el cliente (sin los adicionales y con status "Rechazado").	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultado esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/03/2017				

### 13. Agregar Comprobantes

#### 13.1 Escenario del Caso de Uso

<b>PRÓXIMO</b>	<b>FLUJO ALTERNO</b>	<b>FLUJO ORIGINARIO</b>	<b>NRO ESCENARIO</b>
		Mientras se agrega un producto en la parte inferior se encuentra el título “comprobantes”, se selecciona el botón “+ Agregar Comprobante” en color azul. Aparece un recuadro que dice “Adjuntar” y un espacio para el nombre del archivo que dice “Sin archivo”. Se hace clic en “Adjuntar”, se selecciona el archivo pdf en la computadora y se escribe una descripción del archivo cargado.	ES1
	El archivo no es de tipo “pdf” y no puede ser cargado.		ES2
	El archivo a cargar es demasiado pesado y no puede ser cargado.		ES3

	Se intenta agregar más comprobantes que el límite establecido.		ES4
--	--	--	-----

### 13.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCE-NARIO
Funcional.	Sistema	Carga el archivo a la base de datos	Agregar Comprobante	CP13-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema	Se presenta un mensaje de error al cargar	Agregar archivo incorrecto	CP13-ES2-FA1	ES2
Funcional.	Sistema	Se presenta un mensaje de error al cargar	Agregar archivo pesado	CP13-ES3-FA2	ES3
Funcional.	Sistema	No aparece la opción al exceder el límite	Agregar muchos comprobantes	CP13-ES4-FA3	ES4

### 13.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP13-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU13					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R13					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/NOMBRE Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/NOMBRE Caso de Prueba: CP13-ES1-FB. Agregar Comprobante					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 26/02/2017	Versión del caso de Prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Aparece la opción para adjuntar un archivo y una franja donde irá el nombre del archivo cargado.	Ninguno.	Ninguno	Mientras se agrega un producto en la parte inferior se encuentra el título “comprobantes”, se selecciona el botón “+ Agregar Comprobante”			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se abre la ventana para buscar el archivo.	Ninguno	Ninguno	Hacer click en “adjuntar”			
Se obtuvo el resultado esperado.	Carga el archivo a la base de datos	Ninguno.	Ninguno	Escoger el archivo que se desea cargar con un máximo de 5 por producto			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

- Caso de prueba: CP13-ES2-FA1

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU13						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R13						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP13-ES2-FA1. Agregar archivo incorrecto						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 26/02/2017	Versión del caso de Prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Aparece la opción para adjuntar un archivo y una franja donde irá el nombre del archivo cargado.	Ninguno.	Ninguno	Mientras se agrega un producto en la parte inferior se encuentra el título “comprobantes”, se selecciona el botón “+ Agregar Comprobante”.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Sale ventana emergente con el gestor archivo para que la persona pueda seleccionar el documento a cargar.	Ninguno	Ninguno	El usuario hace click en “Adjuntar”			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra un mensaje de error	Ninguno.	Ningno	El ussuario selecciona un archivo que no sea PDF			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## Caso de prueba: CP13-ES3-FA2

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU13					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R13					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES3					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP13-ES3-FA2. Agregar archivo pesado					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 26/02/2017	Versión del caso de Prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Aparece la opción para adjuntar un archivo y una franja donde irá el nombre del archivo cargado.	Ninguno.	Ninguno	Mientras se agrega un producto en la parte inferior se encuentra el título “comprobantes”, se selecciona el botón “+ Agregar Comprobante”.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Sale ventana emergente con el gestor archivo para que la persona pueda seleccionar el documento a cargar.	Ninguno	Ninguno	El usuario hace click en “Adjuntar”			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra un mensaje de error	Ninguno.	Ningno	El ussuario selecciona un archivo que PDF que pese más de 2mb			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

- Caso de prueba: CP13-ES4-FA3

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU13						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R13						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES4						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP13-ES4-FA3. Agregar muchos comprobantes						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 26/02/2017	Versión del caso de Prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Aparece la opción para adjuntar un archivo y una franja donde irá el nombre del archivo cargado.	Ninguno.	Ninguno	Mientras se agrega un producto en la parte inferior se encuentra el título “comprobantes”, se selecciona el botón “+ Agregar Comprobante”.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Sale ventana emergente con el gestor archivo para que la persona pueda seleccionar el documento a cargar.	Ninguno	Ninguno	El usuario hace click en “Adjuntar”			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra un mensaje de error	Ninguno.	Ningno	El usuario selecciona un archivo que PDF que pese más de 2mb			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se muestra un mensaje de error	Ningno	Ningno	Repetir desde el primer paso hasta que se considere que se excedió el límite de (5) comprobantes.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

## 14. Eliminar Comprobante

### 14.1 Escenario del Caso de Uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO.ESCENARIO
		Una vez el producto fue rechazado, se selecciona la opción de eliminar comprobante y se hace clic en aceptar.	
	Escoger la opción de cancelar eliminar comprobante.		ES1

### 14.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema	Mensaje de éxito y retorno a la edición de actividad	Eliminar Comprobante	CP14-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema	Regreso al modo de edición de actividad	Cancelar eliminar el comprobante	CP14-ES1-FA	

### 14.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP14-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU14						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R11						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP14-ES1-FB. Eliminar Comprobante						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación:	Versión del caso de Prueba: 2.0  26/02/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y haber cargado al menos un comprobante.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Mensaje de confirmación sobre la eliminación del comprobante.	Ninguno.	Ninguno	Una vez el comprobante del producto fue cargado se selecciona la opción de eliminar comprobante.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Se elimina el archivo a la base de datos	Ninguno.	Ninguno	Escoge la opción de si desea eliminar el comprobante.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

- Caso de prueba: CP14-ES2-FA

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU14						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R11						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP14-ES2-FA. No es eliminado el comprobante						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 29/10/2016	Versión del caso de Prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y haber cargado al menos un comprobante.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Mensaje de confirmación sobre la eliminación del comprobante.	Ninguno.	Ninguno	Una vez el comprobante del producto fue cargado, se selecciona la opción de eliminar comprobante.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Regreso al modo edición de la actividad	Ninguno.	Ninguno	Escoger la opción de no desear eliminar comprobante.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## 15. Consultar Comprobante

### 15.1 Escenario del Caso de Uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO.ESCENARIO
		El usuario consulta sus comprobantes.	ES1

### 15.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema	Despliega ventana emergente con los detalles del producto	Consultar Comprobante	CP15-ES1-FB	ES1

### 15.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP15-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU15					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R13					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP15-ES1-FB. Consultar Comprobante					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 27/02/2017	Versión del caso de Prueba: 2.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Se obtuvo el resultado esperado.	Despliega ventana emergente con los detalles del producto	Ninguno.	Ninguno	Selecciona actividad validada o rechazada que posea un comprobante en caso de ser un usuario cliente, en caso de ser usuario administrador puede seleccionar las actividades en estado mencionado anteriormente y el estado “en espera”.			
Se obtuvo el resultado esperado.	Muestra el comprobante	Ninguno.	Ninguno	Selecciona comprobante que desea consultar			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló _____ (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## 16 Ver Grafica Propia

### 16.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
	Ver gráficas, en la vista del perfil, teniendo algunos productos validados, por validar y no validados.	ES1

### 16.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	En la gráfica se visualizan sólo los productos validados por, programa y las cantidades corresponden con las que se muestran en la lista de productos validados	Ver gráfica, en la vista del perfil, teniendo ingresado varios productos en el sistema en los distintos estados de la solicitud	CP16-ES1-FB	ES1

### 16.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP6-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU16
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba:

CP16-ES1-FB								
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 08/10/2016		Versión del caso de Prueba: 3.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Existir varios productos de diferentes programas y en diferentes estados.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
Se obtuvo el resultado esperado.	En la gráfica se visualizan sólo los productos validados por, programa y las cantidades corresponden con las que se muestran la lista de productos validados	Ninguno	Ninguna	Ver gráfica, en la vista del perfil, teniendo ingresado varios productos en el sistema en los distintos estados de la solicitud.				
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.								
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:								
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)								
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017								

## 17 Ver Tabla Propia

### 17.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Ver Tabla, en la vista del perfil, teniendo algunos productos validados, por validar y no validados, en distintas años.	ES1

### 17.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	En la tabla se visualizan sólo los productos validados por año, y las cantidades corresponden con las que se muestran en la lista de productos validados	Ver Tabla de productos por año, en la vista del perfil, teniendo ingresado varios productos en el sistema en los distintos estados de la solicitud y en distintos años	CP17-ES1-FB	ES1

### 17.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de Prueba: CP17-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU17
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1

Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP17-ES1-FB Ver Tabla de Productos por año				
Fecha de Ejecución:		Fecha de Creación: 08/10/2016	Versión del caso de Prueba: 3.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Deben existir varios productos de diferentes programas y en diferentes estados y años.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
El resultado obtenido es el esperado.	En la tabla se visualizan sólo los productos validados por año, y las cantidades corresponden con las que se muestran la lista de productos validados	Ninguno	Ninguna	Ver Tabla de Productos por año.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)						
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017						

## **18 Ver Detalles de los Programas**

### **18.1 Escenarios del caso de uso**

NRO. ESCENARIO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Se selecciona algún programa desde la vista “Programas” y mostrar las descripción completa del mismo.		
ES2	Se selecciona algún programa desde la vista “Programas” y mostrar los detalles completos del mismo.		

### **18.2 Identificación de los casos de prueba**

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP18-ES1-FB	Mostrar la descripción larga del programa desde la vista de “Programas”	Se despliega la descripción completa del programa.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP18-ES2-FB	Mostrar los detalles del programa incluidas las actividades asociadas.	Se muestra la vista en detalle del programa, con la descripción y los tipos de actividades asociadas.	Sistema.	Funcional.

### 18.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP18-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU18	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R8	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP18-ES1-FB	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del Caso de Prueba: v.3.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un programa debidamente registrado en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			
El usuario hace click en "Programas" de la barra de navegación.	El usuario tiene rol de Usuario.	Ninguno	Se muestra la vista de "Programas".	Esperado			
El usuario selecciona el ícono del ojo de alguno de los programas.	Existe al menos un programa registrado en el sistema.	Ninguno	Se muestra en la vista la descripción completa del programa, incluyendo los saltos de línea.	Esperado			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultado esperados.							

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17

- Caso de prueba: CP18-ES2-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU18	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R8	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP18-ES2-FB	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del Caso de Prueba: v.3.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la prueba: Existir un programa debidamente registrado en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			
El usuario hace click en “Programas” de la barra de navegación.	El usuario tiene rol de Usuario.	Ninguno	Se muestra la vista de “Programas” .	Esperado			

El usuario selecciona el nombre del programa del programa de su elección	Existe al menos un programa registrado en el sistema.	Ninguno	Se carga una nueva vista con los detalles del programa, incluyendo la descripción completa. En la parte inferior se muestra un marco los tipos de actividad vinculados al programa.	Esperado
El usuario hace click en el icono del ojo de una actividad del programa.	Debe existir al menos un tipo de actividad vinculada al programa.	Ninguno	Se muestra en la vista la descripción completa del tipo de actividad.	Si la descripción es muy larga y tiene saltos de línea se ve toda junta y no se distingue bien
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultado esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/17				

## 19. Ver Gráfica de Búsqueda

### 19.1 Escenarios del Caso de Uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO.ESCENARIO
		Flujo Básico: El usuario no autenticado en el sistema selecciona una búsqueda la cual presenta junto a los resultados un gráfico con los tipos de actividades que han sido filtradas	ES1
	Flujo alterno: La búsqueda no posee ninguna actividad registrada y no aparecen gráficas	Flujo Básico	ES2

### 19.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema	Se visualiza un gráfico con las múltiples actividades a las cuales el usuario haya filtrado	Busqueda filtrada con tipos de actividades	CP19-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema	Se presenta un mensaje de falta de información	Iniciar sesión sin poseer actividades a mostrar	CP19-ES1-FA	
Funcional.	Sistema	Se visualiza un gráfico con las múltiples actividades a las cuales el usuario haya filtrado	Visualizar grafico en menú	CP19-ES2-FB	ES2
Funcional.	Sistema	Se presenta un mensaje de falta de información	Visualizar gráfico en menú sin actividades	CP19-ES2-FA	

### 19.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP19-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU19
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP19-ES1-FB  Búsqueda filtrada con tipos de actividades
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba:	No se debe haber iniciado sesión.

Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
El resultado obtenido es el esperado.	El producto es validado y pasa a la pestaña de validadas	Ninguno	Ninguna	Búsqueda filtrada con tipos de actividades
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

- **Caso de prueba: CP19-ES1-FA**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex				
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU19				
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9				
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2				
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP19-ES1-FA Búsqueda filtrada con tipos de actividades				
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: No se debe haber iniciado sesión.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO	
El resultado obtenido es el esperado.	Se muestra la búsqueda de manera satisfactoria.	Ninguno	Ninguna	Búsqueda filtrada sin tipos de actividades.	

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017

- **Caso de prueba: CP19-ES2-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU19						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP19-ES2-FB Visualizar gráfico en menú con actividades						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Se debe haber iniciado sesión.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El resultado obtenido es el esperado.	Se visualiza un gráfico con las múltiples actividades que han sido validadas para el usuario registrado	Ninguno	Ninguna	Visualizar gráfico en menú con actividades			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

- **Caso de prueba: CP19-ES2-FA**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU19						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP19-ES2-FA  Búsqueda filtrada con tipos de actividades						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Se debe haber iniciado sesión.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El resultado obtenido es el esperado.	Se presenta un mensaje de falta de información	Ninguno	Ninguna	Visualizar gráfico en menú sin actividades			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## **22. Validar Producto**

### **22.1 Escenarios del caso de uso**

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Se valida un producto en espera de validación	ES1
	La validación en espera no se realiza y el producto sigue en estado de en espera	Flujo Base	ES2

### **22.2 Identificación de los casos de prueba**

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	El producto es validado y pasa a la pestaña de validadas	Se valida un producto en espera	CP22-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto sigue en estado de espera	No se valida un product en espera	CP22-ES2-FB	ES2

### **22.3 Especificación de los casos de prueba**

- Caso de prueba: CP22-ES1-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU22						
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP22-ES1-FB Validar Producto en Espera						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Solicitudes en el menú izquierdo.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
El resultado obtenido es el esperado.	El producto es validado y pasa a la pestaña de validadas	Ninguno	Ninguna	Validar un Producto en Espera			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

- **Caso de prueba: CP22-ES2-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex			
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU22			
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R9			
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2			
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP22-ES2-FB			

No Validar Producto en Espera								
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017		Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Solicitudes en el menú izquierdo.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO				
El resultado obtenido es el esperado.	El producto no cambia su estado en espera	Ninguno	Ninguna	No Validar un Producto en Espera				
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.								
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:								
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)								
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017								

## 23. Rechazar Producto

### 23.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Se rechaza un producto en espera de validación	ES1
		No se rechaza el producto y sigue en el mismo estado de en espera	ES2

### 23.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	El producto pasa a estar en la pestaña de rechazados	Se rechaza un producto en espera	CP23-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	El producto no cambia su estado en espera	No se rechaza un product en espera	CP23-ES2-FB	ES2

### 23.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP23-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU23
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1

Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP23-ES1-FB Rechazar Producto en Espera				
Fecha de Ejecución:		Fecha de Creación: 28/02/2017		Versión del caso de Prueba: 1.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Solicitudes en el menú izquierdo.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
El resultado obtenido es el esperado.	El producto pasa a estar en la pestaña de rechazados	Ninguno	Ninguna	Rechazar Producto en Espera		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)						
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017						

- **Caso de prueba: CP23-ES2-FB**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex							
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU23							
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R							
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2							
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP23-ES2-FB No Rechazar Producto en Espera							
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017		Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Solicitudes en el menú izquierdo.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
RESULTADO	RESULTADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO.				

OBTENIDO	ESPERADO			PASO/FLUJO
El resultado obtenido es el esperado.	El producto no cambia su estado en espera	Ninguno	Ninguna	No Rechazar Producto en Espera
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló ___ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

## **24. Agregar Programa**

### **24.1 Escenario del Caso de Uso**

NRO ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el menú superior “Programas”. Luego en el botón “Aregar Programa”, llena todos los campos obligatorios y presiona “Aregar”.		
ES2		Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Programas”. “Aregar Programa” y deja uno o más campos obligatorios en blanco.	
ES3		Flujo alterno: El usuario agrega un programa con el mismo nombre al de uno existente	

## 24.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCE-NARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP24-ES1-FB	Agregar Programa	Se guarda el programa en la base de datos	Sistema	Funcional.
ES2	CP24-ES2-FA1	Programa con campos en blanco	Se presenta un mensaje notificando los campos obligatorios a ser llenados	Sistema	Funcional.
ES3	CP24-ES3-FA2	Programa Repetido	Se presenta un mensaje informando que el programa ya existe	Sistema	Funcional.
ES4	CP24-ES4-FA3	Programa con campos erróneos			

#### **24.3 Especificación de los casos de prueba**

- Caso de prueba: CP24-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU24	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R24	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP24-ES1-FB. Aregar Programa	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
Hacer click en “Programas” ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado

Hacer click en el botón “Agregar Programa”	Ninguno	Se muestra un modal con el formulario	Esperado
Llenar los campos del programa	<p>Nombre del Programa (50 caracteres): Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing</p> <p>Abreviación del Programa (10 caracteres): Lorem ipsum</p> <p>Descripción (1960 caracteres): (1*)</p>	<p>Se guarda el programa en la base de datos y se muestra la vista con todos los programas, incluyendo este último que se creó.</p>	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados			
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)			

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17

(1\*) *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris efficitur et magna a vestibulum. Phasellus tincidunt molestie fringilla. Donec viverra aliquam libero ut scelerisque. Ut urna tellus, iaculis vitae venenatis at, sodales eget nulla. Maecenas finibus ornare ex vitae mollis. Duis posuere turpis non nulla interdum, ut efficitur libero ultricies. Sed vel ornare ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit magna, blandit quis purus quis, rhoncus ullamcorper enim. Donec vel pretium mauris.*

*Nunc vitae neque faucibus, lacinia arcu a, ornare turpis. Phasellus in ornare sapien. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer ullamcorper dui id ante iaculis viverra. Fusce congue auctor risus vitae placerat. Aenean commodo, magna vitae molestie fringilla, nibh enim hendrerit lacus, nec volutpat lacus risus et quam. Suspendisse vehicula, nisl at pharetra convallis, sem risus elementum odio, id aliquam justo nisi sed arcu. Aliquam molestie lacus ac sem auctor, in viverra velit pretium.*

*Ut posuere dui in pulvinar ullamcorper. Curabitur fringilla vehicula malesuada. Sed felis dui, ultricies eget felis varius, accumsan scelerisque enim. Cras quam elit, laoreet et mi in, aliquet aliquet mi. Aliquam orci enim, interdum vel est eu, aliquam porta lorem. Integer facilisis interdum venenatis. Donec rhoncus, leo at euismod vulputate, dolor orci condimentum ex, in bibendum lorem magna gravida nibh. Nullam et sapien et purus semper accumsan et vel eros. Pellentesque*

*sed turpis dignissim, tempus neque non, sollicitudin elit. Aenean quis tortor eget erat fringilla lacinia.*

*Aenean elementum nunc eget posuere tincidunt. Curabitur non dui dui. Sed et sem efficitur eros porttitor scelerisque. In hac habitasse platea dictumst. Nullam nisi odio, iaculis quis condimentum at, tincidunt non dolor. Ut in nibh ex. Phasellus nulla tellus, hendrerit id mattis a, finibus in lacus.*

- **Caso de prueba: CP24-ES2-FA1**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU24	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R24	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP24-ES2-FA1. Programa con campos en blanco	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
Hacer click en “Programas” ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado			

Hacer click en el botón “Agregar Programa”		Ninguno	Se muestra un modal con el formulario	Esperado
Llenar los campos del programa y dejar los campos en blanco		Nombre del Programa: “ ” Abreviación del Programa: “” Descripción: “”	Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa”, “Abreviación del Programa” y “Descripción” no pueden quedar vacíos	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17				

- Caso de prueba: CP24-ES3-FA2

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU24	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R24	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP24-ES3-FA3. Programa Repetido	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Hacer click en “Programas” ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado

Hacer click en el botón “Agregar Programa”		Ninguno	Se muestra un modal con el formulario	Esperado
Se llenan los campos del programa		Nombre del Programa: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing Abreviación del Programa: Lorem ipsu Descripción: (1*)	Se presenta un mensaje informando que el programa ya existe	El programa fue guardado ignorando el existente
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- Caso de prueba: CP24-ES4-FA3

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU24	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R24	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP24-ES4-FA3. Programa con campos erróneos	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			
Hacer click en “Programas” ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado			

Hacer click en el botón “Agregar Programa”	Ninguno	Se muestra un modal con el formulario	Esperado
Llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p> <p>Abreviación del Programa: “12L”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” no puede tener simbolos y que la “Abreviación del Programa” no puede tener numeros</p>	Esperado

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor 45”</p> <p>Abreviación del Programa: “L_”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” no puede tener números y que la “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	<p>En el campo del nombre si advirtió el error, pero el _ no lo considero un carácter especial</p>
---	---	---	--

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolo_r”</p> <p>Abreviación del Programa: “L-”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	<p>En el campo de la abreviación si advirtió el error, pero el _ no lo considero un carácter especial</p>
---	---	---	---

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor”</p> <p>Abreviación del Programa: “L_”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	El programa fue creado
---	--	---	------------------------

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor_r.”</p> <p>Abreviación del Programa: “\n”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	<p>El campo del nombre advirtió que no aceptaba el carácter especial (.) pero el de abreviación aceptó el \n</p>
---	---	---	--

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor “”</p> <p>Abreviación del Programa: “\”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	Esperado
---	---	---	----------

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor /”</p> <p>Abreviación del Programa: “\”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	<p>El campo del nombre advirtió que no aceptaba el carácter especial (/) pero el de abreviación aceptó el \</p>
---	---	---	---

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor V”</p> <p>Abreviación del Programa: “#”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa no puede tener caracteres especiales pero no regresa a los valores anteriores del programa</p>	Esperado
---	---	--	----------

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor ..”</p> <p>Abreviación del Programa: “ ”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	<p>El campo abreviacion advirtio el error con el caracter  , pero el campo nombre acepto el caracter `</p>
---	--	---	--

Volver a llenar los campos del programa con campos erróneos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor &gt;”</p> <p>Abreviación del Programa: “~”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no puede tener caracteres especiales</p>	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados			
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)			
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017			

## 25. Modificar Programa

### 25.1 Escenario del Caso de Uso

NRO ESCENARIO	<b>FLUJO ORIGINARIO</b> Flujo Básico: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Programas”. Luego el ícono “Editar” y modifica los campos que deseé y presiona “Agregar”.	<b>FLUJO ALTERNO</b>	<b>PRÓXIMO</b>
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Programas”. Luego ubica el programa que desea editar y selecciona el ícono “Editar” y modifica los campos que deseé y presiona “Editar”.		

ES2		<p>Flujo alterno: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Programas”. Luego ubica el programa que desea editar y selecciona el ícono “Editar” y modifica los campos con datos inválidos.</p>	
ES3		<p>Flujo alterno: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Programas”. Luego ubica el programa que desea editar y selecciona el ícono “Editar” y deja uno o más campos obligatorios en blanco.</p>	

ES4		<p>Flujo alterno: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Programas”. Luego ubica el programa que desea editar y selecciona el ícono “Editar” coloca el mismo nombre de un programa existente.</p>	
-----	--	---	--

## 25.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCE-NARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP25-ES1-FB	Modificar Programa	Se carga en la base de datos la modificación del programa	Sistema	Funcional.
ES2	CP25-ES2-FA1	Programa Inválido	Se presenta un mensaje de error	Sistema	Funcional.
ES3	CP25-ES3-FA2	Programa con campos en blanco	Se presenta un mensaje de error de campos en blanco	Sistema	Funcional.
ES4	CP25-ES4-FA3	Programa Repetido	Se presenta un error de programa repetido	Sistema	Funcional.

### 25.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP25-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU25	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R25	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP25-ES1-FB. Modificar Programa	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			
Hacer click en "Programas" ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado			

Seleccionar el botón de editar del programa deseado		Ninguno	Se muestra un modal con un formulario que tiene todos los campos llenos con los valores previos del programa a editar	Esperado
---	--	---------	---	----------

Actualizar los campos del programa	<p>Nombre del Programa: Fomento y proyección artística. Abreviación del Programa: FA Descripción: Dictado de talleres y cursos de los programas de estudios en el área artística</p>	<p>Se guarda el programa en la base de datos y se muestra la vista con todos los programas, incluyendo este último que se creó.</p>	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados			
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)			
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17			

- Caso de prueba: CP25-ES2-FA1

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU25	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R24	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP25-ES2-FA1. Programa invalido	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
Hacer click en "Programas" ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado

Seleccionar el botón de editar del programa deseado	Ninguno	Se muestra un modal con un formulario que tiene todos los campos llenos con los valores previos del programa a editar	Esperado
Actualizar los campos del programa, colocando campos inválidos	<p>Nombre del Programa: “Lorem ipsum dolor -45”</p> <p>Abreviación del Programa: “#25”</p> <p>Descripción: “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa” y “Abreviación del Programa” no pueden tener caracteres especiales ni números</p>	Retorno los errores pertinentes pero no conservo los valores cambiados si no que volvió a los (Detalle menor)

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/03/2017

- **Caso de prueba: CP25-ES3-FA1**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU25	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R25	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP25-ES3- FA1.  Programa con campos en blanco	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Hacer click en “Programas” ubicado en la barra de navegación	Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado
Seleccionar el botón de editar del programa deseado	Ninguno	Se muestra un modal con un formulario que tiene todos los campos llenos con los valores previos del programa a editar	Esperado

Actualizar los campos del programa colocando campos obligatorios en blanco		<p>Nombre del Programa: “ ”</p> <p>Abreviación del Programa: “”</p> <p>Descripción: “”</p>	<p>Se informa al usuario que los campos “Nombre del programa”, “Abreviación del Programa” y “Descripción” no pueden quedar vacíos y aparecen los valores originales</p>	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17				

- Caso de prueba: CP25-ES4-FA2

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU25	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R25	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP25-ES4- FA2.  Programa Repetido	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe tener el rol de DEx o de administrador.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Hacer click en “Programas” ubicado en la barra de navegación		Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	

Seleccionar el botón de editar del programa deseado	Ninguno	Se muestra un modal con un formulario que tiene todos los campos llenos con los valores previos del programa a editar	
Actualizar los campos del programa colocando en el campo nombre uno existente	<p>Nombre del Programa: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing</p> <p>Abreviación del Programa: Lorem ipsu</p> <p>Descripción: (1*)</p>	<p>Se informa al usuario que existe un programa con ese nombre, pero se mantienen los cambios efectuados</p>	Todos los cambios realizados fueron revertidos y quedaron los valores originales (detalle menor)
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados			

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/03/2017

(1\*) *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris efficitur et magna a vestibulum. Phasellus tincidunt molestie fringilla. Donec viverra aliquam libero ut scelerisque. Ut urna tellus, iaculis vitae venenatis at, sodales eget nulla. Maecenas finibus ornare ex vitae mollis. Duis posuere turpis non nulla interdum, ut efficitur libero ultricies. Sed vel ornare ex. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit magna, blandit quis purus quis, rhoncus ullamcorper enim. Donec vel pretium mauris.*

*Nunc vitae neque faucibus, lacinia arcu a, ornare turpis. Phasellus in ornare sapien. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer ullamcorper dui id ante iaculis viverra. Fusce congue auctor risus vitae placerat. Aenean commodo, magna vitae molestie fringilla, nibh enim hendrerit lacus, nec volutpat lacus risus et quam. Suspendisse vehicula, nisl at pharetra convallis, sem risus elementum odio, id aliquam justo nisi sed arcu. Aliquam molestie lacus ac sem auctor, in viverra velit pretium.*

*Ut posuere dui in pulvinar ullamcorper. Curabitur fringilla vehicula malesuada. Sed felis dui, ultricies eget felis varius, accumsan scelerisque enim. Cras quam elit, laoreet et mi in, aliquet aliquet mi. Aliquam orci enim, interdum vel est eu, aliquam porta lorem. Integer facilisis interdum venenatis. Donec rhoncus, leo at euismod vulputate, dolor orci condimentum ex, in bibendum lorem magna gravida nibh. Nullam et sapien et purus semper accumsan et vel eros. Pellentesque*

*sed turpis dignissim, tempus neque non, sollicitudin elit. Aenean quis tortor eget erat fringilla lacinia.*

*Aenean elementum nunc eget posuere tincidunt. Curabitur non dui dui. Sed et sem efficitur eros porttitor scelerisque. In hac habitasse platea dictumst. Nullam nisi odio, iaculis quis condimentum at, tincidunt non dolor. Ut in nibh ex. Phasellus nulla tellus, hendrerit id mattis a, finibus in lacus.*

## 26. Colocar Programa en la Papelera

### 26.1 Escenario del Caso de Uso

NRO ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	El usuario selecciona la pestaña “Programas” en la parte superior el menú. Elige el programa que dese inhabilitar y lo envía a la papelera.		
ES2		Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Programas”. Luego elige el programa que desea inhabilitar y cancela el mensaje emergente	

## 26.2 Identificación de los casos de prueba

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP26-ES1-FB	Enviar programa a la papelera.	El sistema envía el programa a la papelera.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP26-ES2-FA	Cancelar envío de programa a la papelera	No se envía el programa a la papelera	Sistema	Funcional.

## 26.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP26-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU26	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R26	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP26-ES1-FB. Enviar programa a la papelera.	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con el rol de administrador o DEx				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
Presiona la opción “Programas” en la barra de navegación	Existe al menos un programa	Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado

Hacer click en el icono de la “X” de un programa para inhabilitarlo.	Existe al menos un programa	Ninguno.	Se muestra una mensaje de confirmación	Esperado
Se acepta el mensaje de confirmación.		Ninguno.	El programa es eliminado de la lista donde se seleccionó y colocado en la papelera	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló __ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17				

- Caso de prueba: CP26-ES2-FA

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU26	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R26	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP26-ES2-FA. Cancelar envío de programa a la papelera	Nombre del Probador: Norelys Rumbos						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con el rol de administrador o DEx							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
Presiona la opción “Programas” en la barra de navegación	Existe al menos un programa	Ninguno.	Muestra la vista de programas donde se listan los programas cargados	Esperado			

Hacer click en el ícono de la “X” de un programa para inhabilitarlo.	Existe al menos un programa	Ninguno.	Se muestra una mensaje de confirmación	Esperado
Se cancela el mensaje de confirmación.	Existe al menos un programa	Ninguno.	El programa sigue apareciendo en la lista de los programas y el estado se mantiene en habilitado.	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17				

## 27. Gestión de Elementos de la Papelera

### 27.1 Escenarios del caso de uso

NRO. ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO ALTERNO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, y selecciona “Papelera”. Luego presiona la pestaña “Tipos de Actividad”, y se muestra una vista que despliega un histórico de los tipos de actividades que se eliminaron del sistema.		
ES 2	Flujo Básico: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, y selecciona “Papelera”. Luego presiona la pestaña “Programas”, y se muestra una vista que despliega un histórico de los programas que se eliminaron del sistema.		

## 27.2 Identificación de los casos de prueba

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP27-ES1-FB	Gestionar los tipos de actividad del archivo histórico	Aparecen listados los tipos de actividad eliminados del sistema o de la dependencia a la que pertenece, y las opciones para gestionarlos.	Sistema	Funcional
ES2	CP27-ES2-FB	Gestionar los programas del archivo histórico	Aparecen listados los programas eliminados del sistema o de la dependencia a la que pertenece, y las opciones para gestionarlos.	Sistema	Funcional

### 27.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP27-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU27	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R27	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP27-ES1-FB  Gestionar los tipos de actividad del archivo histórico	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como administrador.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Seleccionar en el menú desplegable de “Sistema” la opción de paperlea		Ninguno	Se muestra la vista de la gestión de archivo histórico donde se listan los tipos de actividades y los programas eliminados en sus respectivas pestañas	Esperado
En la vista de archivo histórico se selecciona la pestaña “Tipos de Actividad”.	Hay al menos un tipo de actividad inhabilitado en el sistema.	Ninguno	Aparecen listados los tipos de actividades inhabilitados del sistema con las opciones de restaurar y eliminar permanentemente.	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17				

- Caso de prueba CP27-ES2-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU27	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R27	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP27-ES2-FB Gestionar los programas del archivo histórico	Nombre del Probador: Norelys Rumbos			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/17		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como administrador.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Seleccionar en el menú desplegable de “Sistema” la opción de paperlea		Ninguno	Se muestra la vista de la gestión de archivo histórico donde se listan los tipos de actividades y los programas eliminados en sus respectivas pestañas	Esperado
En la vista de archivo histórico se selecciona la pestaña “Programas”.	Hay al menos un programa inhabilitado en el sistema.	Ninguno	Aparecen listados los programas inhabilitados del sistema con las opciones de restaurar y eliminar permanentemente.	Esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/17				

## 28. Restaurar Elementos de la Papelera

### 28.1 Escenarios del caso de uso

NRO. ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO ALTERNO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona “Restaurar” desde la pestaña de “Tipos de Actividad” y acepta el mensaje de confirmación		
ES2	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona “Restaurar” desde la pestaña de “Tipos de Actividad” y no se acepta el mensaje de confirmación	
ES3	Flujo Básico: El usuario selecciona “Restaurar” desde la pestaña de “Programas” y acepta el mensaje de confirmación		
ES4		Flujo alterno: El usuario selecciona “Restaurar” desde la pestaña de “Programas” y no se acepta el mensaje de confirmación	

## 28.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP28-ES1-FA	Restaurar elementos de archivo histórico de tipo actividad	El elemento restaurado aparece en la vista de “Tipos de Actividades” del Sistema	Sistema.	Funcional.
ES2	CP28-ES2-FB	No restaurar elementos de archivo histórico de tipo actividad	El elemento permanece en la vista de “Archivo Histórico” de tipo de actividad	Sistema	Funcional
ES3	CP28-ES3-FB	Restaurar elementos de archivo histórico de programas	El elemento restaurado aparece en la vista de “Programas” del Sistema	Sistema	Funcional
ES4	CP8-ES4-FA	No restaurar elementos de archivo histórico de programas	El elemento permanece en la vista de “Archivo Histórico” de programas	Sistema	Funcional

### **28.3 Especificación de los casos de prueba**

- **Caso de prueba CP28-ES1-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU28	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R28	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP28-ES1-FA Restaurar elementos de archivo histórico de tipo actividad	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Restaurar” desde la pestaña “Tipo de Actividad”	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para restaurar el tipo de actividad	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario acepta el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra la vista de “Archivo Histórico” sin el tipo de actividad restaurado	Se restaura el tipo de actividad exitosamente
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP28-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU28	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R28	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP28-ES2-FA  No restaurar elementos de archivo histórico de tipo actividad	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Restaurar” desde la pestaña “Tipo de Actividad”	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para restaurar el tipo de actividad	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario no acepta el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra la vista de “Archivo Histórico” con el tipo de actividad no restaurado	El proceso se cancela ya sea dándole a cancelar, click fuera de la ventana o cerrando la ventana.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP28-ES3-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU28	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R28	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP28-ES3-FA Restaurar elementos de archivo histórico de programa	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Restaurar” desde la pestaña “Programa”	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para restaurar el programa	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario acepta el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra la vista de “Archivo Histórico” sin el programa restaurado	Se restaura el tipo de actividad exitosamente
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP28-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU28	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R28	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: E4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP28-ES4-FA No restaurar elementos de archivo histórico de programas	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona el botón “Restaurar” desde la pestaña “Programas”	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para restaurar el programa	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.

El usuario no acepta el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra la vista de “Archivo Histórico” con el programa no restaurado	El proceso se cancela ya sea dándole a cancelar, click fuera de la ventana o cerrando la ventana.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

## 29. Eliminar Elementos de la Papelera

### 29.1 Escenarios del caso de uso

NRO. ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO ALTERNO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona “Eliminar” desde la pestaña de “Tipos de Actividad” y acepta el mensaje de confirmación.		
ES2		Flujo Alterno: El usuario selecciona “Eliminar” desde la pestaña de “Tipos de Actividad” y no se acepta el mensaje de confirmación.	
ES3	Flujo Básico: El usuario selecciona “Eliminar” desde la pestaña de “Programas” y acepta el mensaje de confirmación.		
ES4		Flujo Alterno: El usuario selecciona “Eliminar” desde la pestaña de “Programas” y no se acepta el mensaje de confirmación.	

## 29.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP29-ES1-FB	Eliminar elementos del archivo histórico en la pestaña “Tipo de Actividad”	Se borra de la base de datos el tipo de actividad eliminado del archivo histórico	Sistema	Funcional
ES2	CP29-ES2-FA	No eliminar elementos de del archivo histórico de la pestaña “Tipo de Actividad”	El elemento permanece en la vista de archivo histórico de la pestaña “Tipo de Actividad”	Sistema	Funcional
ES3	CP29-ES3-FB	Eliminar elementos del archivo histórico en la pestaña “Programas”	Se borra de la base de datos el programa eliminado del archivo histórico	Sistema	Funcional

ES4	CP29- ES4-FA	No eliminar elementos del archivo histórico de la pestaña “Programa”	El elemento permanece en la vista de archivo histórico de la pestaña “Programa”	Sistema	Funcional
-----	-----------------	--	---	---------	-----------

### 29.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP29-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU29	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R29	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP29-ES1-FB  Eliminar elementos del archivo histórico de la pestaña tipo actividad	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Eliminar” desde la pestaña “Tipo de Actividad”	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para eliminar el tipo de actividad	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario acepta el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se elimina de la base de datos del sistema el tipo de actividad seleccionado	Se elimina satisfactoriamente el tipo de actividad.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP29-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU29	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R29	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Promepheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP29-ES2-FA  No eliminar elementos del archivo histórico de la pestaña tipo actividad	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Eliminar” desde la pestaña “Tipo de Actividad”	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para eliminar el tipo de actividad	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario cierra el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	El tipo de actividad permanece en la vista de archivo histórico	El proceso se cancela ya sea dándole a cancelar, click fuera de la ventana o cerrando la ventana.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP29-ES3-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU29	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R29	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP29-ES3-FB  Eliminar elementos de archivo histórico de la pestaña programas	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Eliminar” desde la pestaña “Programas”	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para eliminar el programa	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario acepta el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico	Ninguno	Se elimina de la base de datos del sistema el programa seleccionado	El programa se elimina satisfactoriamente.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP29-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU29	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R29	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Morpheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP29-ES4-FA  No eliminar elementos de archivo histórico de la pestaña programas	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Eliminar” desde la pestaña “Programas”	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico.	Ninguno	Se muestra mensaje de confirmación para eliminar el programa	Se muestra el mensaje de confirmación como estaba previsto.		

El usuario cierra el mensaje de confirmación	Debe existir al menos un programa en el archivo histórico.	Ninguno	El programa permanece en la vista de archivo histórico	El proceso se cancela ya sea dándole a cancelar, click fuera de la ventana o cerrando la ventana
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
<u>Fecha</u> de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

### 30 Colocar Tipo de Actividad en la Papelera

#### 30.1 Escenarios del caso de uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Luego selecciona el ícono de “Inhabilitar” asociado al tipo de actividad		
ES2	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Programas”. Luego selecciona uno de los programas que aparecen, para luego mostrarse la lista de tipos de actividades asociado. Se selecciona el ícono de “Inhabilitar” del tipo de actividad.	

### 30.2 Identificación de los casos de prueba

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP30-ES1-FA	Colocar en la papelera un tipo de actividad	Aparece la lista de tipos de actividad sin la que se inhabilitó.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP30-ES2-FA	Colocar en la papelera un tipo de actividad desde un programa	Aparece la lista de tipos de actividad asociadas al programa sin la que se inhabilitó.	Sistema.	Funcional.

### 30.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP30-ES1-FA

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU30	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R30	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP30-ES1-FA Colocar en la papelera un tipo de actividad	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Inhabilitar” desde la pestaña “Tipo de Actividad”	Debe existir al menos un tipo de actividad en el archivo histórico	Ninguno	Aparece la lista de tipos de actividad sin la que se inhabilitó	Se confirma el resultado esperado.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados						

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP30-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU30	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R30	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP30-ES2-FA  Colocar en la papelera un tipo de actividad desde un programa	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez						
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			

Se presiona el título de un programa y luego el botón “Inhabilitar” desde la pestaña “Programas”	Debe existir al menos un programa	Ninguno	Aparece la lista de tipos de actividad asociadas al programa sin la que se inhabilitó.	Se obtiene el resultado esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

### 31. Agregar Tipo de Actividad

#### 31.1 Escenarios del caso de uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Luego se presiona “Agregar Actividad”, se llenan los campos correspondientes y se presiona “Agregar”		
ES2	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Luego se presiona “Agregar Actividad”, se dejan los campos vacíos y se presiona “Agregar”.	

ES3	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Luego se presiona “Aregar Actividad”, se llenan campos inválidos y se presiona “Aregar”.	
ES4	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Luego se presiona “Aregar Actividad”, se llenan todos los campos, usando un nombre de una actividad que ya existe y se presiona “Aregar”.	

### 31.2 Identificación de los casos de prueba

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP31-ES1-FA	Agregar Tipo de Actividad Válido	Aparece la lista de tipos de actividad incluyendo la que se agregó.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP31-ES2-FA	Agregar un Tipo de Actividad con campo vacío.	ERROR: Todos los campos son obligatorios.	Sistema.	Funcional.
ES3	CP31-ES3-FA	Agregar Tipo de Actividad con campos inválidos.	ERROR: "Datos inválidos."	Sistema.	Funcional.
ES4	CP31-ES4-FA	Agregar Tipo de Actividad con nombre repetido.	ERROR: "El tipo de actividad a insertar esta repetido."	Sistema.	Funcional.

### 31.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP31-ES1-FA

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU31	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R31	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP31-ES1-FA Agregar Tipo de Actividad Válido	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Agregar Actividad” en la sección de “Tipos de Actividad”	Ninguno	Ninguno	Aparece la lista de tipos de actividad incluyendo la agregada	Se agrega el tipo de actividad exitosamente.		

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP31-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU31	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R31	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP31-ES2-FA  Agregar un Tipo de Actividad con campo vacío.	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Agregar Actividad” en la sección de “Tipos de Actividad”	Debe dejarse algún campo vacío a la hora de agregar un tipo de actividad	Ninguno	ERROR: Todos los campos son obligatorios.	No se agrega el tipo de actividad hasta que se llenen todos los campos obligatorios.		

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP31-ES3-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU31	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R31	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP31-ES3-FA Agregar Tipo de Actividad con campos inválidos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona el botón “Agregar Actividad” en la sección de “Tipos de Actividad”	Agregar un campo de manera inválida	Ninguno	ERROR: “Datos inválidos.”	No se agrega el tipo de actividad e indica el error de porque no se agregó.

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP31-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU31	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R31	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP31-ES4-FA Agregar Tipo de Actividad con nombre repetido.	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Agregar Actividad” en la sección de “Tipos de Actividad”	Agregar un tipo de actividad que ya fue agregado.	Ninguno	ERROR: “El tipo de actividad a insertar esta repetido.”	Se agrega el tipo actividad y por ende aparecen dos tipos de actividades iguales		

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: No se cumplen los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó    Falló X (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

## **32. Modificar Tipo de Actividad**

### **32.1 Escenarios del caso de uso**

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	<p>Flujo Básico:</p> <p>El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Se ubica en uno de los tipos de actividades, presiona el ícono de editar, aparece el formulario, se editan los campos deseados, menos el campo nombre, y se presiona el botón “Guardar”, para almacenar los cambios.</p>		

ES2	<p>Flujo Básico:</p> <p>El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”.</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido. Se presiona el botón de “Agregar campo”.</p> <p>Aparece un formulario, el usuario agrega un campo o un catálogo con un conjunto de campos y presiona el botón “Agregar”.</p>		
-----	--	--	--

ES3	<p>Flujo Básico: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido. Se ubica en un campo seleccionando el ícono “editar” del mismo. Se hacen los cambios deseados y presiona “Editar.”</p>		
-----	--	--	--

ES4	Flujo Básico	<p>Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Se ubica en uno de los tipos de actividades, presiona el ícono de editar, aparece el formulario, se dejan los campos vacíos y se presiona “Editar” para almacenar los cambios.</p>	
ES5	Flujo Básico	<p>Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Se ubica en uno de los tipos de actividades, presiona el ícono de editar, aparece el formulario, se llenan campos inválidos y presiona “Editar” para almacenar los cambios.</p>	

ES6	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”. Se ubica en uno de los tipos de actividades, presiona el ícono de editar, aparece el formulario, se llenan campos usando un nombre de una actividad que ya existe y se presiona “Editar” para almacenar los cambios.	
-----	--------------	--	--

ES7	Flujo Básico	<p>Flujo Básico:</p> <p>El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”.</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido.</p> <p>Se presiona el botón de “Agregar campo”.</p> <p>Aparece un formulario, se dejan los campos vacíos y se presiona “Guardar” para almacenar los cambios.</p>	
-----	--------------	--	--

ES8	Flujo Básico	<p>Flujo alterno: Flujo Básico:</p> <p>El usuario selecciona en el menú superior "Sistema", "Tipos de Actividad".</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido.</p> <p>Se presiona el botón de "Aregar campo".</p> <p>Aparece un formulario, se llenan campos inválidos y presiona "Guardar" para almacenar los cambios.</p>	
-----	--------------	---	--

ES9	Flujo Básico	<p>Flujo alterno: Flujo Básico:</p> <p>El usuario selecciona en el menú superior "Sistema", "Tipos de Actividad".</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido.</p> <p>Se presiona el botón de "Aregar campo".</p> <p>Aparece un formulario, se llenan campos usando un nombre de un campo que ya existe y se presiona "Guardar" para almacenar los cambios.</p>	
-----	--------------	---	--

ES10	Flujo Básico	<p><b>Flujo Alterno:</b></p> <p>El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”.</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido.</p> <p>Se ubica en un campo seleccionando el ícono “editar” del mismo, se dejan los campos vacíos y se presiona “Editar” para almacenar los cambios.</p>	
------	--------------	--	--

ES11	Flujo Básico	<p><b>Flujo Alterno:</b></p> <p>El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”.</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido.</p> <p>Se ubica en un campo seleccionando el ícono “editar” del mismo, se llenan campos inválidos y se presiona “Editar” para almacenar los cambios.</p>	
------	--------------	--	--

ES12	Flujo Básico	<p>Flujo Alterno:</p> <p>El usuario selecciona en el menú superior “Sistema”, “Tipos de Actividad”.</p> <p>Selecciona uno de los tipos de actividades, se muestra una nueva pantalla con los detalles del tipo de actividad elegido.</p> <p>Se ubica en un campo seleccionando el ícono “editar” del mismo, se llenan los campos usando un nombre de un campo existente y se presiona “Editar” para almacenar los cambios.</p>	
------	--------------	--	--

### 32.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP32-ES1-FA	Editar Tipo de Actividad Válido	Aparece la lista de tipos de actividad incluyendo la que se editó.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP32-ES2-FA	Agregar un campo válido a un Tipo de Actividad.	Aparece la lista de campos del tipo de actividad incluyendo el que se añadió.	Sistema.	Funcional.
ES3	CP32-ES3-FA	Editar un campo válido de un Tipo de actividad.	Aparece la lista de campos del tipo de actividad incluyendo el que se editó.	Sistema.	Funcional.
ES4	CP32-ES4-FA	Editar Tipo de Actividad con campos vacíos.	ERROR: "Todos los campos son obligatorios."	Sistema.	Funcional.

ES5	CP32-ES5-FA	Editar Tipo de Actividad con campos inválidos	ERROR: "Todos los campos tienen que ser válidos."	Sistema.	Funcional.
ES6	CP32-ES6-FA	Editar tipo de actividad con un nombre que ya existe.	ERROR: "El tipo de actividad debe tener un nombre no usado."	Sistema.	Funcional.
ES7	CP32-ES7-FA	Añadir un campo con los campos vacíos.	ERROR: "Todos los campos del campo son obligatorios."	Sistema.	Funcional.
ES8	CP32-ES8-FA	Añadir un campo con campos inválidos.	ERROR: "Todos los campos tienen que ser válidos."	Sistema.	Funcional.

ES9	CP32-ES9-FA	Añadir un campo con nombre ya existente.	ERROR: "El nombre del campo no puede estar utilizado."	Sistema.	Funcional.
ES10	CP32-ES10-FA	Editar un campo con los campos vacíos	ERROR: "Todos los campos son obligatorios."	Sistema.	Funcional.
ES11	CP32-ES11-FA	Editar un campo con los campos inválidos	ERROR: "Todos los campos tienen que ser válidos."	Sistema.	Funcional.
ES12	CP32-ES12-FA	Editar un campo con un nombre ya utilizado	ERROR: "El nombre del campo no puede estar ya utilizado.."	Sistema.	Funcional.

### 32.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP32-ES1-FA

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES1-FA Editar Tipo de Actividad Válido	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores válidos	Ninguno	Aparece la lista de tipos de actividad incluyendo la que se editó.	Se edita el tipo de actividad exitosamente.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados						

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP32-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES2-FA  Agregar un campo válido a un Tipo de Actividad	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

<p>Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Aregar Campo” en la sección de “Tipos de Actividad”</p>	<p>Se agrega con valores válidos</p>	<p>Ninguno</p>	<p>Aparece la lista de campos del tipo de actividad incluyendo el que se añadió.</p>	<p>Se agrega el campo del tipo de actividad exitosamente.</p>
<p>Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados</p>				
<p>Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)</p>				
<p>Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017</p>				

- **Caso de prueba CP32-ES3-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES3-FA  Editar un campo válido de un Tipo de actividad.	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores válidos	Ninguno	Aparece la lista de campos del tipo de actividad incluyendo el que se editó	Se edita el tipo de actividad exitosamente.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP32-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES4-FA Editar Tipo de Actividad con campos vacíos..	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores vacíos	Ninguno	ERROR: “Todos los campos son obligatorios.”	Se cumple el resultado esperado.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados						

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP32-ES5-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES5	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES5-FA  Editar Tipo de Actividad con campos inválidos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores inválidos	Ninguno	ERROR: “Todos los campos tienen que ser válidos.”	Se cumple el resultado esperado.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados						

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP32-ES6-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox					
ID/Nombre Escenario: ES6	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES6-FA  Editar tipo de actividad con un nombre que ya existe	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez					
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017				
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido		
Se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores repetidos	Ninguno	ERROR: “El tipo de actividad debe tener un nombre no usado.”	Se edita el tipo de actividad quedando repetidos.		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: No se cumplen los resultados esperados						

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó  Falló  (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba CP32-ES7-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES7	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES7-FA Añadir un campo con los campos vacíos.	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

<p>Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Aregar Campo” en la sección de “Tipos de Actividad”</p>	<p>Se agrega un campo con valores vacíos</p>	<p>Ninguno</p>	<p><b>ERROR:</b> “Todos los campos son obligatorios.”</p>	<p>Se cumple el resultado esperado.</p>
<p>Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados</p>				
<p>Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)</p>				
<p>Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017</p>				

- **Caso de prueba CP32-ES8-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES8	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES8-FA Añadir un campo con campos inválidos.	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

<p>Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Aregar” en la sección de “Tipos de Actividad”</p>	<p>Se agrega campos con valores inválidos</p>	<p>Ninguno</p>	<p><b>ERROR:</b> “Todos los campos tienen que ser válidos.”</p>	<p>Se cumple el resultado esperado.</p>
<p>Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados</p>				
<p>Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló _ (marque con una X el resultado obtenido)</p>				
<p>Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017</p>				

- **Caso de prueba CP32-ES9-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES9	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES9-FA Añadir un campo con nombre ya existente	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se agrega campos con valores repetidos	Ninguno	ERROR: “El nombre del campo no puede estar utilizado.”	El sistema colapsa y da internal error.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: No se cumplen los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>  </u> Falló <u>X</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP32-ES10-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES10	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES10-FA  Editar un campo con con los campos vacíos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita un campo con valores vacíos	Ninguno	ERROR: “Todos los campos son obligatorios.”	Se cumple el resultado esperado.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP32-ES11-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES11	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES11-FA  Editar Tipo de Actividad con campos inválidos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores inválidos	Ninguno	ERROR: “Todos los campos tienen que ser válidos.”	Se cumple el resultado esperado.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>_</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba CP32-ES12-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU32	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu, navegador Mozilla Firefox			
ID/Nombre Escenario: ES12	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP32-ES12-FA  Editar un campo con un nombre ya utilizado	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema como miembro del DEX o como web master.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona el título de un tipo de actividad y luego se presiona el botón “Editar” en la sección de “Tipos de Actividad”	Se edita con valores repetidos	Ninguno	ERROR: “El tipo de actividad debe tener un nombre no usado.”	Se edita el tipo de actividad quedando repetidos.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: No se cumplen los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>  </u> Falló <u>X</u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

### 33. Agregar Catálogo

#### 33.1 Escenario del caso de uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, “Catálogo”. Luego presiona “Agregar catálogo” y se llenan los campos correspondientes.		
ES2	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, “Catálogo”. Luego presiona “Agregar catálogo” y se dejan campos en blanco.	
ES3	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, “Catálogo”. Luego presiona “Agregar catálogo” y llena con datos inválidos los campos.	

ES4	Flujo Básico	<p>El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, “Catálogo”. Luego presiona “Agregar catálogo” y se agrega un catálogo con nombre existente.</p>	
-----	--------------	---	--

### 33.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP33-ES1-FB	Agregar Catálogo	El sistema guarda en la base de datos el nuevo catálogo y muestra los campos a llenar.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP33-ES2-FA	Agregar catálogo con campos vacíos	Error: Llenar campos obligatorios	Sistema	Funcional
ES3	CP33-ES3-FA	Agregar catálogo con datos inválidos	Error: campo inválido	Sistema	Funcional
ES4	CP33-ES4-FA	Agregar catálogo con nombre existente.	Error: El catálogo ya existe.	Sistema	Funcional

### 33.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP33-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R27	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP33-ES1-FB. Aregar catálogo	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra la vista de Gestión de Catálogos.	Cumple con lo esperado.
Se presiona “Agregar catálogo”.	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar con el nombre del nuevo catálogo.	En efecto aparece el formulario.

Se llena el campo “Nombre”.	Ninguno	Nombre: “Catálogo uno”.	Se almacena en la base de datos el catálogo y se muestra la vista para agregar los campos correspondientes.	Se agrega exitosamente el catálogo
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba: CP33-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R27	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP33-ES2-FB. Aregar catálogo con campos vacíos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	8/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra la vista de Gestión de Catálogos.	Cumple con lo esperado.

Se presiona “Agregar catálogo”.	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar con el nombre del nuevo catálogo.	En efecto aparece el formulario.
Se llena el campo “Nombre”.	Ninguno	Nombre: “ ”.	Error: “El nombre del catálogo no puede quedar vacío”	Aparece correctamente el mensaje de error
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba: CP33-ES3-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R27	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP33-ES3-FB. Aregar catálogo con datos inválidos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	8/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra la vista de Gestión de Catálogos.	Cumple con lo esperado.

Se presiona “Aregar catálogo”.	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar con el nombre del nuevo catálogo.	En efecto aparece el formulario.
Se llena el campo “Nombre”.	Ninguno	Nombre: “a..#\$%.”.	Error: “El nombre del catálogo no es válido”	Aparece correctamente el mensaje de error
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba: CP33-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R27	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP33-ES4-FB. Aregar catálogo con nombre existente	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	8/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra la vista de Gestión de Catálogos.	Cumple con lo esperado.

Se presiona “Aregar catálogo”.	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar con el nombre del nuevo catálogo.	En efecto aparece el formulario.
Se llena el campo “Nombre”.	Ninguno	Nombre: “Catálogo uno”.	Error: “Ya existe un catálogo con ese nombre”	Aparece correctamente el mensaje de error
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

### 34. Agregar Elemento al Catálogo

#### 34.1 Escenario del caso de uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: El usuario en “Gestión de catálogos” selecciona “Aregar” y llena los campos correspondientes.		
ES2	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario en “Gestión de catálogos” selecciona “Aregar” y deja campos obligatorios en blanco.	
ES3	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario en “Gestión de catálogos” selecciona “Aregar” e introduce datos inválidos.	
ES4	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario en “Gestión de catálogos” selecciona “Aregar” e introduce un nombre de campo repetido.	

ES5	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario en “Gestión de catálogos” selecciona “Aregar” e introduce un tipo de campo repetido.	
ES6	Flujo Básico	Flujo alterno: El usuario en “Gestión de catálogos” selecciona “Aregar” e introduce un campo sin seleccionar el tipo de éste.	

### 34.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP34-ES1-FB	Agregar campo al catálogo	El sistema guarda en la base de datos el campo asociado a un catálogo.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP34-ES2-FA	Campos en blanco	Error: El nombre del campo no puede quedar vacío.	Sistema	Funcional
ES3	CP34-ES3-FA	Datos inválidos en campos	Error: Nombre inválido.	Sistema.	Funcional.
ES4	CP34-ES4-FA	Nombre del campo repetido	Error: El campo ya existe	Sistema.	Funcional
ES5	CP34-ES5-FA	Tipo repetido del campo	Se guarda en la base de datos el tipo asociado a un campo	Sistema	Funcional
ES6	CP34-ES6-FA	No se selecciona un tipo	Error: Se debe seleccionar un tipo	Sistema	Funcional

### 34.3 Especificación de los casos de prueba

- **Caso de prueba: CP34-ES1-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.2.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP34-ES1-FB. Agregar campo al catálogo	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	8/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
En la vista “Gestión de Catálogos” se presiona “Agregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar.	En efecto aparece el formulario.

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo uno”. Tipo: “Fecha” Obligatorio: check	Se almacena en la bases de datos los campos correspondientes al “Catálogo 1” y se muestra en la vista “Gestión de catálogos”	Se agrega correctamente.
El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo dos”. Tipo: “Teléfono” Obligatorio: check	Se almacena en la bases de datos los campos correspondientes al “Catálogo 1” y se muestra en la vista “Gestión de catálogos”	Se agrega correctamente.
El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo tres”. Tipo: “Texto” Obligatorio: check	Se almacena en la bases de datos los campos correspondientes al “Catálogo 1” y se muestra en la vista “Gestión de catálogos”	Se agrega correctamente.

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo cuatro”. Tipo: “Documento” Obligatorio: check	Se almacena en la bases de datos los campos correspondientes al “Catálogo 1” y se muestra en la vista “Gestión de catálogos”	Se agrega correctamente.
El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo cinco”. Tipo: “documento” Obligatorio: check	Se almacena en la bases de datos los campos correspondientes al “Catálogo 1” y se muestra en la vista “Gestión de catálogos”	Se agrega correctamente.
El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo seis”. Tipo: “Cantidad entera” Obligatorio: check	Se almacena en la bases de datos los campos correspondientes al “Catálogo 1” y se muestra en la vista “Gestión de catálogos”	Se agrega correctamente.

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó  Falló  (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017

- **Caso de prueba: CP34-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema				
ID Caso de Uso: CU11.2.1	Tipo de Prueba: Funcional				
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu				
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Morpheus				
ID/Nombre Caso de Prueba: CP34-ES2-FA. Campos en blanco	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez				
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución: 8/03/2017			
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido	
En la vista “Gestión de Catálogos” se presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar.	En efecto aparece el formulario.	

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “ ”. Tipo: “Fecha” Obligatorio: check	Error: El nombre del campo no puede quedar vacío.	Aparece correctamente el mensaje de error
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba: CP34-ES3-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.2.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP34-ES3-FA. Datos inválidos en campos	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	8/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
En la vista “Gestión de Catálogos” se presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar.	En efecto aparece el formulario.

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “[ ](sd%& ”. Tipo: “Teléfono” Obligatorio: unchecked	Error: Nombre inválido	Aparece correctamente el mensaje de error
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP34-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.2.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP34-ES4-FA. Nombre del campo repetido.	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
En la vista “Gestión de Catálogos” se presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar.	En efecto aparece el formulario.

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo uno”. Tipo: “Texto” Obligatorio: unchecked	Error: El campo ya existe	Aparece correctamente el mensaje de error
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				

- **Caso de prueba: CP34-ES5-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.2.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES5	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP34-ES5-FA. Tipo repetido del campo	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
En la vista “Gestión de Catálogos” se presiona “Agregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar.	En efecto aparece el formulario.

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo siete”. Tipo: “Teléfono” Obligatorio: check	Se guarda en la base de datos el campo del catálogo	Se guarda satisfactoriamente.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

- **Caso de prueba: CP34-ES6-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.2.1	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R32	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES5	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP34-ES6-FA. No se selecciona un tipo	Nombre del Probador: Samuel Rodríguez			
Versión del caso de Prueba: 1.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución: 8/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
En la vista “Gestión de Catálogos” se presiona “Agregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Ninguno.	Se muestra un formulario para llenar.	Resultado esperado

El usuario agrega campos al catálogo y presiona “Aregar”	Debe existir al menos un catálogo.	Nombre del campo: “Campo ocho”. Tipo: “Seleccionar” Obligatorio: check	Error: “Debe seleccionar un tipo para el campo”	Resultado esperado
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 8/03/2017				

### 35. Modificar Elemento del Catálogo

#### 35.1 Escenario del Caso de Uso

<b>NRO ESCENARIO</b>	<b>FLUJO ORIGINARIO</b>	<b>FLUJO ALTERNO</b>	<b>PRÓXIMO</b>
ES1	Flujo Básico: Se selecciona la opción Modificar al lado del catálogo que se desea cambiar. Se rellena los campos que se desea modificar y se selecciona Guardar.		
ES2		Flujo alterno: Se selecciona la opción Modificar al lado del catálogo que se desea cambiar. Se deja algunos campos vacíos y se selecciona Guardar.	
ES3		Flujo alterno: Se selecciona la opción Modificar al lado del catálogo que se desea cambiar. Se edita algunos campos con caracteres especiales y se selecciona Guardar.	
ES4		Flujo alterno: Se selecciona la opción Modificar al lado del catálogo que se desea cambiar. Se escoge un nombre de campo que ya existe en el catálogo y se selecciona Guardar.	

## **35.2 Identificación de los casos de prueba**

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP35-ES1-FB	Modificar elemento del catálogo	Se guarda el elemento en el catálogo correspondiente	Sistema	Funcional.
ES2	CP35-ES2-FA1	Elemento del catálogo con atributos en blanco	Se presenta un mensaje en el modal de editar elemento notificando que los campos no pueden estar vacíos	Sistema	Funcional.
ES3	CP35-ES3-FA2	Nombre del elemento del catálogo con caracteres especiales	Se presenta un mensaje en el modal de editar elemento notificando que los campos no pueden tener caracteres especiales	Sistema	Funcional.

ES4	CP35-ES4-FA3	Elemento del catálogo con nombre de campo repetido	Se presenta un mensaje en el modal de editar elemento notificando que el nombre del campo ya existe en el catálogo	Sistema	Funcional.
-----	--------------	--	--	---------	------------

### 35.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP35-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU35	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R35	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP35-ES1-FB. Modificar Elemento del Catálogo	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 08/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener el rol de Administrador .							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y se selecciona catálogo	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con los catálogos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan )				

Se presiona el icono de modificar en el elemento del catálogo que se desea modificar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para modificarlo	Ninguno	Se abre una ventana modal con los valores existentes del elemento del catálogo a modificar	
Se llenan los campos del elemento del catálogo que se quiere modificar y se presiona “Editar”	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para modificarlo	Nombre del campo: Dirección Tipo: Texto Largo Obligatorio: Si	Se carga el elemento en la base de datos y se muestra la vista con todos los elementos asociados al catálogo, incluyendo este último que se modificó.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- **Caso de prueba: CP35-ES2-FA1**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU35	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R35	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP35-ES2-FA1. Elemento del catálogo con atributos en blanco	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 08/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener el rol de Administrador.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y se selecciona catálogo	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con los catálogos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan )				

Se presiona el icono de modificar en el elemento del catálogo que se desea modificar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para modificarlo	Ninguno	Se abre una ventana modal con los valores existentes del elemento del catálogo a modificar	
Se llenan los campos del elemento del catálogo que se quiere modificar y se presiona “Editar”	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para modificarlo	Nombre del campo: “” Tipo: Seleccione... Obligatorio: Si	Se reabre el modal automáticamente mostrando los mensajes de errores correspondientes ya sea para el nombre del campo o para el tipo asociado a este.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- **Caso de prueba: CP35-ES3-FA2**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema							
ID Caso de Uso: CU35	Tipo de Prueba: Funcional							
ID Requerimiento: R35	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu							
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus							
ID/Nombre Caso de Prueba: CP35-ES3-FA2. Nombre del elemento del catálogo con caracteres especiales	Nombre del Probador: Morpheus							
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017		Fecha de Ejecución: 08/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener el rol de Administrador.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido				

El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y se selecciona catálogo	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con los catálogos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan )	
Se presiona el icono de modificar en el elemento del catálogo que se desea modificar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para modificarlo	Ninguno	Se abre una ventana modal con los valores existentes del elemento del catálogo a modificar	

Se llenan los campos del elemento del catálogo que se quiere modificar y se presiona “Editar”	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para modificarlo	Nombre del campo: @#\$Dirección%  Tipo: Texto Corto  Obligatorio: Si	Se reabre el modal automáticamente mostrando un mensajes de error indicando que no se admiten caracteres especiales en el nombre del campo.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- **Caso de prueba: CP35-ES4-FA3**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU35	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R35	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP35-ES4-FA3. Elemento de catálogo con nombre de campo repetido	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 08/03/2017		
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y se selecciona catálogo	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con los catálogos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan )	

Se presiona el icono de modificar en el elemento del catálogo que se desea modificar	Debe existir un catálogo y al menos dos campos asociados a este para modificar alguno de ellos	Ninguno	Se abre una ventana modal con los valores existentes del elemento del catálogo a modificar	
Se llenan los campos del elemento del catálogo que se quiere modificar y se presiona “Editar”	Debe existir un catálogo y un campo asociado a este con el nombre de Teléfonos	Nombre del campo: Teléfonos Tipo: Teléfono Obligatorio: Si	Se reabre el modal automáticamente mostrando un mensaje de error indicando que el nombre del campo ya existe.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

### 36. Eliminar Elemento del Catálogo

#### 36.1 Escenario del Caso de Uso

NRO ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: Se selecciona la opción Eliminar al lado del catálogo que se desea eliminar. Luego se presiona Eliminar.		
ES2		Flujo alterno: Se selecciona la opción Eliminar al lado del catálogo que se desea eliminar. Luego se presiona Cancelar.	

### 36.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP36-ES1-FB	Eliminar Elemento del Catálogo	Se elimina el elemento del catálogo seleccionado	Sistema	Funcional.
ES2	CP36-ES2-FA1	Cancelar la eliminación de un elemento del catálogo	Se muestran los campos asociados al catálogo sin reflejar cambios.	Sistema	Funcional.

### **36.3 Especificación de los casos de prueba**

- **Caso de prueba: CP36-ES1-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU36	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R36	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP36-ES1-FB. Eliminar Elemento del Catálogo	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 08/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener el rol de Administrador .							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y se selecciona catálogo	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con los catálogos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan)				

Se presiona el icono de eliminar en el elemento del catálogo que se desea eliminar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para eliminarlo	Ninguno	Se abre una ventana modal preguntando si el usuario está seguro de eliminar el elemento del catálogo	
Se presiona Eliminar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para eliminarlo	Ninguno	Se muestra la vista con todos los elementos asociados al catálogo, excluyendo el que se decidió eliminar.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- Caso de prueba: CP36-ES2-FA1

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU36	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R36	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP36-ES2-FA1.  Cancelar la eliminación de un elemento del catálogo	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 08/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener el rol de Administrador .							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y se selecciona catálogo	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con los catálogos cargados anteriormente en el sistema (en caso de que existan)				

Se presiona el icono de eliminar en el elemento del catálogo que se desea eliminar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para eliminarlo	Ninguno	Se abre una ventana modal preguntando si el usuario está seguro de eliminar el elemento del catálogo	
Se presiona Cancelar	Debe existir un catálogo y al menos un campo asociado a este para eliminarlo	Ninguno	Se muestra la vista con todos los elementos asociados al catálogo, sin mostrar cambio alguno.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

### 39. Eliminar Catálogo

#### 39.1 Escenario del caso de uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	<p>Flujo Básico:</p> <p>Se selecciona el botón Eliminar que acompaña al catálogo que se desea eliminar. Se muestra un mensaje de confirmación.</p> <p>Seleccionar Aceptar.</p> <p>El catálogo es eliminado.</p>		
		<p>Flujo Alterno: Se muestra el mensaje de confirmación con las opciones Aceptar y Cancelar. Se selecciona cancelar.</p> <p>El catálogo no es eliminado.</p>	

### 39.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP39-ES1-FB	Eliminar Catálogo	Eliminar Catálogo de la lista de catálogos.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP39-ES2-FB	Eliminar Catálogo	No se elimina el catálogo.	Sistema	Funcional

### 39.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP39-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: 11.3	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento:	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP39-ES1-FB. Eliminar Catálogo	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	08/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe estar registrado como personal del DEX y debe existir al menos un catálogo.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Existe aunque sea un catálogo	Ninguno.	<p>Se muestra la vista de Gestión de Catálogos se selecciona el catálogo y se hace click al botón Eliminar. Sale un mensaje de Aceptar o Rechazar y se selecciona la opción de Aceptar.</p>	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- **Caso de prueba: CP39-ES2-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: 11.3	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento:	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP39-ES2-FB. Eliminar Catálogo	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	08/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe estar registrado como personal del DEX y debe existir al menos un catálogo.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Existe aunque sea un catálogo	Ninguno.	Se muestra la vista de Gestión de Catálogos se selecciona el catálogo y se hace click al botón Eliminar. Sale un mensaje de Aceptar o Rechazar y se selecciona la opción de Rechazar.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

## 40. Consultar Catálogo

### 40.1 Escenario del caso de uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: El usuario selecciona en el MENÚ superior “Sistema”, “Catálogo”. Si no hay catálogos se muestra un mensaje informativo.		

#### 40.2 Identificación de los casos de prueba

ESCENARIO	ID CASO DE PRUEBA	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NIVEL DE PRUEBA	TIPO DE PRUEBA
ES1	CP40-ES1-FB	Consultar Catálogo Vacío	Se muestra un mensaje informativo	Sistema.	Funcional.
ES2	CP40-ES2-FB	Consultar Catálogo sin Campos	Se muestra un mensaje informativo	Sistema	Funcional

#### 40.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP40-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.5	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R31	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP40-ES1-FB. Consultar Catálogo Vacío	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	08/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido

Se presiona en el menú superior: "Sistema". "Catálogos"	No hay catálogos.	Ninguno.	<p>Se muestra la vista de Gestión de Catálogos con el siguiente mensaje:</p> <p>&lt;&lt;Actualmente no existen catálogos en el sistema. Pruebe agregar un nuevo catálogo usando el botón "Agregar Catálogo"&gt;&gt;</p>	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

- **Caso de prueba: CP40-ES2-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU11.5	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R31	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu			
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Morpheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP40-ES2-FB. Consultar Catálogo sin Campos	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 12/10/2016	Fecha de Ejecución:	08/03/2017	
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido
Se presiona en el menú superior: “Sistema”. “Catálogos”	Hay al menos un catálogo sin campos.	Ninguno.	Se muestra la vista de Gestión de Catálogos.	

Se selecciona un catálogo sin campos	Ninguno.	Ninguno.	Se muestra el siguiente mensaje en la tabla del catálogo: <<Este catálogo aún no tiene campos.>>	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 08/03/2017				

## 41. Agregar Usuario

### 41.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Flujo básico: Presiona Registrar Usuario, llena todos los campos obligatorios y presiona Registrar.	ES1
	Flujo alterno: Presiona Registrar Usuario, coloca datos inválidos y presiona Registrar.		ES2

#### 41.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	Se vuelve a la lista de usuarios con el nuevo usuario agregado.	Agregar Usuario	CP41-ES1-FB	ES1
Funcional.	Sistema.	Se muestra un mensaje de error diciendo que el USBID no tiene un cas correspondiente	Agregar Usuario: USBID inválidos	CP41-ES2-FA	ES2
Funcional.	Sistema.	Se muestra un mensaje de error dependiendo del campo adicional modificado	Verificación de los campos opcionales	CP41-ES3-FA	ES3

#### 41.3 Especificación de los casos de prueba

- **Caso de prueba CP41-ES1-FB**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex		
Tipo de Prueba: Funcional		D Caso de Uso: CU41		
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu 16.06, navegador Mozilla Firefox		D Requerimiento: R36		
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		D/Nombre Escenario: ES1		
Nombre del Probador: Prometheus		D/Nombre Caso de Prueba: CP41-ES1-FB. Agregar usuario.		
Fecha de Ejecución: 10/10/2016	Fecha de Creación: 21/06/16	Versión del caso de Prueba: 1.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Usuarios en el menú izquierdo.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se redirecciona a la vista de todos los usuarios con el nuevo usuario creado.	Ninguno.	Ninguno.	Se presiona agregar usuario, se coloca un USBID válido, el rol del usuario y los datos opcionales, luego se presiona agregar.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/06/2016				

- **Caso de prueba CP41-ES2-FA**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex		
Tipo de Prueba: Funcional		D Caso de Uso: CU41		
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu 16.06, navegador Mozilla Firefox		D Requerimiento: R36		
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		D/Nombre Escenario: ES1		
Nombre del Probador: Prometheus		D/Nombre Caso de Prueba: CP41-ES1-FA. Agregar usuario, USBID inválido.		
Fecha de Ejecución: 10/10/2016	Fecha de Creación: 21/06/16	Versión del caso de Prueba: 1.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Usuarios en el menú izquierdo.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se redirecciona de nuevo al formulario con el mensaje de error de que el USBID es inválido	Ninguno.	Ninguno.	Se presiona agregar usuario, se coloca un USBID inválido, el rol del usuario y los datos opcionales, luego se presiona agregar.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/06/2016				

- **Caso de prueba CP41-ES3-FA**

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex		
Tipo de Prueba: Funcional		D Caso de Uso: CU41		
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu 16.06, navegador Mozilla Firefox		D Requerimiento: R36		
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		D/Nombre Escenario: ES1		
Nombre del Probador: Prometheus		D/Nombre Caso de Prueba: CP41- ES3-FA.  Verificación de campos adicionales		
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 20/02/17	Versión del caso de Prueba: 1.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Usuarios en el menú izquierdo.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se redirecciona de nuevo al formulario con el mensaje de error de que el campo adicional es incorrecto.	Teléfono: "abcdefg"  Teléfono: "021244"  Teléfono: "0212427398487688544"  Correo Alternativo: "usrgmail.com"  Correo Alternativo: "usr@gmail "	Ninguno.	Se presiona agregar usuario, se coloca un USBID correcto pero con los datos adicionales incorrectos luego se presiona agregar.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló    (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:

## **42. Enviar Correo a Usuario**

### **42.1 Escenario del Caso de Uso**

<b>NRO ESCENARIO</b>	<b>FLUJO ORIGINARIO</b>	<b>FLUJO ALTERNO</b>	<b>PRÓXIMO</b>
ES1	Flujo Básico: Se selecciona la opción Contactar del usuario al que se desea enviar un correo. Se escribe el asunto y el mensaje y se presiona Enviar.		
ES2		Flujo alterno: Se selecciona la opción Contactar del usuario al que se desea enviar un correo. Se dejan el campo asunto vacío y se presiona Enviar.	
ES3		Flujo alterno: Se selecciona la opción Contactar del usuario al que se desea enviar un correo. Se dejan el campo mensaje vacío y se presiona Enviar.	

### **42.2 Identificación de los casos de prueba**

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP42-ES1-FB	Enviar correo a usuario	Se envía el correo al usuario seleccionado satisfactoriamente.	Sistema	Funcional.
ES2	CP42-ES2-FA1	Enviar correo a usuario sin asunto	Se envía el correo al usuario seleccionado satisfactoriamente.	Sistema	Funcional.
ES3	CP42-ES3-FA2	Enviar correo a usuario con mensaje vacío	Se presenta un mensaje informando que no se puede dejar el campo de mensaje vacío.	Sistema	Funcional.

#### 42.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP42-ES1-FB

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU42	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R42	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP42-ES1-FB. Enviar correo a usuario	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener el rol de Administrador.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y luego selecciona “Usuarios”	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con todos los usuarios del sistema, organizados por el rol que le corresponde.				

Hacer click en el icono “Contactar”	Deben existir usuarios en el sistema	Ninguno	Se abre una ventana modal con los campos a llenar.	
Se llenan los campos asunto y mensaje y se presiona “Enviar”	Deben existir usuarios en el sistema	Asunto: Reunión Mensaje: Buenas tardes, se le está contactando por medio de este correo con el fin de notificarle que solicitamos una reunión con usted a la brevedad posible, por favor diríjase al Decanato de Extensión.	Se envía el mensaje satisfactoriamente, y se muestra un mensaje en pantalla que nos lo notifica.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó  Falló  (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba: CP42-ES2-FA1**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU42	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R42	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP24-ES2-FA1. Enviar correo a usuario sin asunto	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener rol Administrador.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y luego selecciona “Usuarios”	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con todos los usuarios del sistema, organizados por el rol que le corresponde.				

Hacer click en el icono “Contactar”	Deben existir usuarios en el sistema	Ninguno	Se abre una ventana modal con los campos a llenar.	
Se llenan los campos asunto y mensaje y se presiona “Enviar”	Deben existir usuarios en el sistema	Asunto: “”  Mensaje: Buenas tardes, se le está contactando por medio de este correo con el fin de notificarle que solicitamos una reunión con usted a la brevedad posible, por favor diríjase al Decanato de Extensión.	Se envía el mensaje al usuario satisfactoriamente, y se muestra un mensaje en pantalla que nos lo notifica.	

Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:

Aprobó X Falló \_ (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba: CP42-ES3-FA2**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU42	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R42	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu						
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP42-ES3-FA2.  Enviar correo a usuario con mensaje vacío	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del caso de Prueba: 2.0	Fecha de Creación: 01/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y tener rol Administrador.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBtenido			
El usuario hace click en la pestaña “Sistema” ubicado en el menú superior y luego selecciona “Usuarios”	El usuario debe tener el rol de administrador	Ninguno.	Aparece la vista con todos los usuarios del sistema, organizados por el rol que le corresponde.				

Hacer click en el icono “Contactar”	Deben existir usuarios en el sistema	Ninguno	Se abre una ventana modal con los campos a llenar.	
Se llenan los campos asunto y mensaje y se presiona “Enviar”	Deben existir usuarios en el sistema	Asunto: Reunión Mensaje: “”	Se abre automáticamente de nuevo el modal con un mensaje de error indicándonos que no se puede tener el campo Mensaje vacío.	
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

### 43. Bloquear Usuario

#### 43.1 Escenarios del Caso de Uso

PROXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORDINARIO	NRO. ESCENARIO
		Flujo Básico: Se selecciona el símbolo de bloquear, para el	ES1

		usuario que se desea bloqueado del sistema.	
	Flujo Alterno: Se selecciona el símbolo de desbloquear, para el usuario que se desea desbloqueado del sistema.	Flujo Básico	ES2

### 43.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional	Sistema	Se muestra de nuevo la lista de usuarios con el usuario indicado en modo bloqueado	Bloquear Usuario	CP43-ES1-FB	ES1
Funcional	Sistema	Se muestra de nuevo la lista de usuarios con el usuario indicado en modo desbloqueado	Desbloquear Usuario	CP43-ES2-FA	ES2

### 43.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP43-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU43
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R38

Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP43-ES1-FB Bloquear Usuario						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Usuarios en el menú izquierdo.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado.	Se redirecciona a la vista de todos los usuarios y ésta ya no muestra al usuario bloqueado	Ninguno	Que haya al menos un usuario en el sistema	Se selecciona el símbolo de bloquear, para el usuario que se desea bloquear del sistema y se presiona OK en el mensaje de confirmación			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u> </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

- **Caso de prueba: CP43-ES2-FA**

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU43
Ambiente de Prueba: Sistema Operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R38
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES2

Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP43-ES2-FA Desbloquear Usuario				
Fecha de Ejecución:		Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0			
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Usuarios en el menú izquierdo.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO		
Resultado esperado	Se redirecciona a la vista de todos los usuarios y ésta ya no muestra al usuario bloqueado	Ninguno	Que haya al menos un usuario bloqueado en el sistema	Se selecciona el símbolo de desbloquear, para el usuario que se desea desbloquear del sistema y se presiona OK en el mensaje de confirmación		
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.						
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:						
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)						
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017						

#### 44. Modificar Rol

##### 44.1 Escenarios del caso de uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO. ESCENARIO ALTERNO
		Flujo básico: Selecciona el símbolo de modificar, que es una libreta con un lápiz, del usuario al que se le desea modificar el Rol, se cambia el rol y se presiona Modificar.	ES1

#### 44.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCENARIO
Funcional.	Sistema.	Se muestra de nuevo la lista de usuarios con el rol del usuario seleccionado cambiado.	Modificar Rol	CP44-ES1-FB	ES1

#### 44.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP44-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex		
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU44		
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu 16.06, navegador Mozilla Firefox		ID Requerimiento: R37		
Autor del Caso de Prueba: Stakeholders		ID/Nombre Escenario: ES1		
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP44-ES1-FB. Cambio de roles		
Fecha de Ejecución: 24/06/2016	Fecha de Creación: 21/06/16	Versión del caso de Prueba: 1.0		
Condición (es) para que se ejecute el Caso de Prueba: Debe haber iniciado sesión como webmaster y haber seleccionado Usuarios en el menú izquierdo.				
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO
Resultado esperado	Se redirecciona a la vista de todos los usuarios con el rol del usuario cambiado al rol seleccionado.	Ninguno.	Que haya al menos un usuario en el sistema.	Se presiona el botón de modificar rol de un usuario y se selecciona el nuevo rol, luego se da click a aceptar.
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:				
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 24/06/2016				

#### 45. Enviar Notificaciones

##### 45.1 Escenario del Caso de Uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico: Al usuario que se acaba de registrar, se le envía una notificación de Bienvenida.		
ES2	Flujo Básico: Cuando se valida o rechaza un producto, se le envía una notificación al dueño del producto.		
ES3	Flujo Básico	Flujo Alterno: El usuario administrador cambia el nombre del producto desde el diálogo modal al validar un producto.	
ES4	Flujo Básico	Flujo Alterno: El usuario rechaza un producto colocando un motivo de rechazo.	

#### 45.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP45-ES1-FA	Enviar Notificación de Bienvenida al correo institucional del usuario que se registra.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional justo después de registrarse en el sistema.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP45-ES2-FA	Enviar Notificación al correo institucional al validar un producto.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional cuando es validado uno de sus productos.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP45-ES2-FB	Enviar Notificación al correo alterno al validar un producto.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo alterno cuando es validado uno de sus productos.	Sistema.	Funcional.

ES2	CP45-ES2-FC	Enviar Notificación al correo institucional al rechazar un producto.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional cuando es rechazado uno de sus productos.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP45-ES2-FD	Enviar Notificación al correo alterno al rechazar un producto.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo alterno cuando es rechazado uno de sus productos.	Sistema.	Funcional.
ES3	CP45-ES3-FA	Enviar Notificación al correo institucional al validar un producto cambiando su nombre.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional cuando es validado uno de sus productos, pudiendo observar el cambio en la notificación.	Sistema.	Funcional.

ES4	CP45-ES4-FA	Enviar Notificación al correo institucional al rechazar un producto agregando motivo del rechazo.	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional al rechazar un producto, pudiendo observar el motivo del rechazo en la notificación.	Sistema.	Funcional.
-----	-------------	---	--	----------	------------

### 45.3 Especificación de los casos de prueba

- **Caso de prueba CP45-ES1-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema				
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional				
ID Requerimiento: R44	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows				
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus				
ID/Nombre Caso de Prueba: CP45- ES1-FA Enviar Notificación de Bienvenida al correo institucional del usuario que se registra.	Nombre del Probador: Morpheus				
Versión del Caso de Prueba: v.1.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución:			
Condición para que se ejecute la prueba: El usuario debe tener la posibilidad de registrarse.					
Para la Ejecución del Caso de Prueba:					
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	

<p>Entrar a la página del sistema en <a href="https://siradex.dex.usb.ve/">https://siradex.dex.usb.ve/</a>, hacer click en el botón de iniciar sesión, introducir los datos pertinentes y confirmar</p>	<p>El usuario debe poder tener la posibilidad registrarse por primera vez en el Sistema, teniendo una cuenta en el Sistema CAS.</p>	<p>Ninguno</p>	<p>El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional justo después de registrarse o iniciar sesión por primera vez en el sistema.</p>	
<p>Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.</p>				
<p>Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)</p>				
<p>Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:</p>				

- **Caso de prueba CP45-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R44	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP45-ES2-FA  Enviar Notificación al correo institucional al validar un producto.	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema Siradex creado con el usuario que la prueba.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			

Seleccionar “Solicitudes” del menú principal y seleccionar el producto del usuario a validar.	Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.	Ninguno	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional al validar un producto.	
Presionar el botón “validar” y dejar el nombre del producto original.	Ninguna	Ninguno		
Acceder a la bandeja de entrada/spam del correo institucional del usuario.	Tener acceso al correo institucional del usuario que propuso el producto.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba : 23/03/2017				

- **Caso de prueba CP45-ES2-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R45	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP45-ES2-FB Enviar Notificación al correo alterno al validar un producto.	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba. El usuario debe tener un correo alterno registrado en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			

Seleccionar “Solicitudes” del menú principal y seleccionar el producto del usuario a validar.	Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.	Ninguno	El usuario recibe un correo electrónico a su correo alterno al validar un producto.	
Presionar el botón “validar” y dejar el nombre del producto original.	Ninguna	Ninguno		
Acceder a la bandeja de entrada/spam del correo alterno del usuario.	Tener acceso al correo alterno del usuario que realizó la actividad.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba CP45-ES2-FC**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R45	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows						
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP45-ES2-FC  Enviar Notificación al correo institucional al rechazar un producto.	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			

Seleccionar “Solicitudes” del menú principal y seleccionar el producto del usuario a rechazar.	Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.	Ninguno	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional al rechazar un producto.	
Presionar el botón “rechazar” y no escribir ningún motivo de rechazo.	Ninguna	Ninguno		
Acceder a la bandeja de entrada/spam del correo institucional del usuario.	Tener acceso al correo institucional del usuario que realizó la actividad.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:23/03/2017				

- Caso de prueba CP45-ES2-FD

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R45	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows			
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba CP45-ES2-FD Enviar Notificación al correo alterno al rechazar un producto.	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017		
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba. El usuario debe tener un correo alterno registrado en el sistema.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO

Seleccionar “Solicitudes” del menú principal y seleccionar el producto del usuario a rechazar.	Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.	Ninguno	El usuario recibe un correo electrónico a su correo alterno al rechazar un producto.	
Presionar el botón “rechazar” y no escribir ningún motivo de rechazo.	Ninguna	Ninguno		
Acceder a la bandeja de entrada/spam del correo alterno del usuario.	Tener acceso al correo alterno del usuario que realizó la actividad.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba CP45-ES3-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R45	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP45-ES3-FA  Enviar Notificación al correo institucional al validar un producto cambiando su nombre.	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017:		
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO

Seleccionar “Solicitudes” del menú principal y seleccionar el producto del usuario a validar.	Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.	Ninguno	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional al validar un producto, el producto muestra el nuevo nombre.	
Presionar el botón “validar” y cambiar el nombre del producto original.	Ninguna	Ninguno		
Acceder a la bandeja de entrada/spam del correo institucional del usuario.	Tener acceso al correo institucional del usuario que realizó la actividad.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:23/03/2017				

- **Caso de prueba CP45-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema							
ID Caso de Uso: CU16	Tipo de Prueba: Funcional							
ID Requerimiento: R45	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows							
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus							
ID/Nombre Caso de Prueba: CP45-ES4-FA  Enviar Notificación al correo institucional al rechazar un producto agregando motivo del rechazo.	Nombre del Probador: Morpheus							
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017		Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO				

Seleccionar “Solicitudes” del menú principal y seleccionar el producto del usuario a rechazar.	Debe existir un producto en estado de “En espera” en el sistema creado con el usuario que la prueba.	Ninguno	El usuario recibe un correo electrónico a su correo institucional al rechazar un producto, se indica en el correo el motivo del rechazo	
Presionar el botón “rechazar” y escribir motivo de rechazo.	Ninguna	Ninguno		Esperado
Acceder a la bandeja de entrada/spam del correo institucional del usuario.	Tener acceso al correo institucional del usuario que realizó la actividad.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló __ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017				

## 46. Generar Backup

### 46.1 Escenario del Caso de Uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO ESCENARIO
		El webmaster hace click en el botón de generación de backup y éste es generado y guardado en el servidor.	ES1

#### 46.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCE-NARIO
Funcional.	Sistema	Genera el archivo de BackUp y se guarda en el servidor.	Generar Backup	CP46-ES1-FB	ES1

#### 46.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP46-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	D Caso de Uso: CU46						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	D Requerimiento: R22						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	D/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	D/NOMBRE Caso de Prueba: CP46-ES1-FB. Generar Backup						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado	El backup es generado y guardado en el servidor.	Ninguno.	Ninguno	El webmaster hace click en el botón de generación de backup.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## 47. Restaurar Backup

### 47.1 Escenario del Caso de Uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO ESCENARIO
		El webmaster hace click en el botón de restauración de backup y éste es restaurado con el backup que se encuentra guardado en el servidor.	ES1

### 47.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCE-NARIO
Funcional.	Sistema	Restaura el sistema con el archivo de backup.	Restaurar Backup	CP47-ES1-FB	ES1

### 47.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP47-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema		Nombre del sistema: Siradex					
Tipo de Prueba: Funcional		ID Caso de Uso: CU47					
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu		ID Requerimiento: R24					
Autor del Caso de Prueba: Morpheus		ID/Nombre Escenario: ES1					
Nombre del Probador: Prometheus		ID/Nombre Caso de Prueba: CP47-ES1-FB. Restaurar Backup					
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado.	El backup es realizado con el archivo guardado en el servidor.	Ninguno.	Ninguno	El webmaster hace click en el botón de restauración de backup.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## 48. Gestionar Frecuencia

### 48.1 Escenario del Caso de Uso

PRÓXIMO	FLUJO ALTERNO	FLUJO ORIGINARIO	NRO ESCENARIO
		El webmaster asigna un período de frecuencia de Backup, y cada vez que pasa ese período de tiempo, se genera automáticamente un backup y se guarda en el servidor.	ES1

### 48.2 Identificación de los casos de prueba

TIPO DE PRUEBA	NIVEL DE PRUEBA	RESULTADOS ESPERADOS	NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA	ID CASO DE PRUEBA	ESCE-NARIO
Funcional.	Sistema	El período de backup automático queda establecido.	Gestionar Frecuencia	CP48-ES1-FB	ES1

### 48.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba: CP48-ES1-FB

Nivel de Prueba: Sistema	Nombre del sistema: Siradex						
Tipo de Prueba: Funcional	ID Caso de Uso: CU48						
Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu	ID Requerimiento: R25						
Autor del Caso de Prueba: Morpheus	ID/Nombre Escenario: ES1						
Nombre del Probador: Prometheus	ID/Nombre Caso de Prueba: CP48-ES1-FB. Gestionar Frecuencia						
Fecha de Ejecución:	Fecha de Creación: 28/02/2017	Versión del caso de Prueba: 1.0					
Condición para que se ejecute la Prueba: El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
RESULTADO OBTENIDO	RESULTADO ESPERADO	VALORES	CONDICIÓN	NRO. PASO/FLUJO			
Resultado esperado.	El backup es generado automáticamente luego de pasar el período de tiempo establecido.	Ninguno.	Ninguno	El webmaster modifica el período de frecuencia de backup.			
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba: Se cumplen en un 100% los resultados esperados							
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:							
Aprobó <u>X</u> Falló <u> </u> (marque con una X el resultado obtenido)							
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 23/03/2017							

## **49. Consultar Log**

### **49.1 Escenario del Caso de Uso**

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico:El usuario con privilegios de administrador accede a la opción de consulta de log para visualizar la información pertinente.		
ES2	Flujo Básico.	Flujo Alterno:El usuario con privilegios de administrador accede a la opción de consulta de log y usa el mini-buscador para visualizar la información pertinente.	

ES3	Flujo Básico	Flujo Alterno: El usuario con privilegios de administrador accede a la opción de consulta de log y se mueve a través de las diferentes páginas para visualizar la información pertinente.	
ES4	Flujo Básico	Flujo Alterno:El usuario con privilegios de administrador accede a la opción de consulta de log y descarga el archivo de Log elegido para visualizar y guardar la información pertinente.	

#### **49.2 Identificación de los casos de prueba**

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP49-ES1-FA	Verificar últimas 6 acciones de log más recientes en el Sistema.	El usuario con privilegios de administración logra observar información referente a las últimas 6 acciones de log más recientes.	Sistema.	Funcional.
ES2	CP49-ES2-FA	Verificar un conjunto de acciones de log usando el mini-buscador.	El usuario con privilegios de administración logra observar información referente a las acciones de log relacionadas con la entrada del mini-buscador.	Sistema.	Funcional.

ES3	CP49-ES3-FA	Verificar las acciones de log en las distintas páginas de la consulta de log.	El usuario con privilegios de administración logra observar información referente a las 6 acciones de log de acuerdo a la página que consulta.	Sistema.	Funcional.
ES4	CP49-ES4-FA	Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log del día en que se hace la consulta.	El usuario con privilegios de administración logra descargar y verificar la información referente a las acciones de log del día de la descarga.	Sistema.	Funcional.

ES4	CP49-ES4-FB	Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log de la semana anterior al día en que se hace la consulta.	El usuario con privilegios de administración logra descargar y verificar la información referente a las acciones de log de la semana anterior al día de la descarga.	Sistema.	Funcional.
ES4	CP49-ES4-FC	Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log del mes anterior al día en que se hace la consulta.	El usuario con privilegios de administración logra descargar y verificar la información referente a las acciones de log del mes anterior al día de la descarga.	Sistema.	Funcional.

ES4	CP49-ES4-FD	Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log de los 3 meses anteriores al día en que se hace la consulta.	El usuario con privilegios de administración logra descargar y verificar la información referente a las acciones de log de los 3 meses anteriores al día de la descarga.	Sistema.	Funcional.
ES4	CP49-ES4-FE	Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log existentes en el sistema.	El usuario con privilegios de administración logra descargar y verificar la información referente a las acciones de log completas del sistema.	Sistema.	Funcional.

#### 49.3 Especificación de los casos de prueba

- Caso de prueba CP49-ES1-FA

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema						
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional						
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows						
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus						
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES1-FA Verificar últimas 6 acciones de log más recientes en el Sistema.	Nombre del Probador: Morpheus						
Versión del Caso de Prueba: v.1.	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.							
Para la Ejecución del Caso de Prueba:							
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			
En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	El usuario puede verificar las últimas 6 acciones de log más recientes.				

Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.

Decisión de Aprobación del Caso de Prueba:  
Aprobó X Falló    (marque con una X el resultado obtenido)

Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017

- **Caso de prueba CP49-ES2-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema							
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional							
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows							
ID/Nombre Escenario: ES2	Autor del Caso de Prueba: Prometheus							
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES2-FA Verificar un conjunto de acciones de log usando el mini-buscador.	Nombre del Probador: Morpheus							
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017		Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO				
En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	El usuario puede verificar el conjunto de acciones de log acordes a su	Esperado				

Orientarse en el mini-buscador de la venta de “Consultar Log”, ingresar las referencias de búsqueda y presionar el botón correspondiente.	Ninguna.	Los seleccionados como referencia de búsqueda	referencia de búsqueda.	Esperado
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba:				

- **Caso de prueba CP49-ES3-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows			
ID/Nombre Escenario: ES3	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES3-FA  Verificar las acciones de log en las distintas páginas de la consulta de log	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2017	Fecha de Ejecución: 09/03/2017		
Condición para que se ejecute la prueba: Debe existir una cantidad de acciones suficientes como para que se genere más de una página de acciones de log.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO

En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	El usuario puede visualizar el conjunto de acciones que se le muestra en cada página de acciones a las cuales accede.	
Presionar el botón “Siguiente” o “Anterior” de acuerdo a la página de acciones de log en la que se esté hasta encontrar lo que se busca.	Ninguna	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba CP49-ES4-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema							
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional							
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows							
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus							
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES4-FA  Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log del día en que se hace la consulta.	Nombre del Probador: Morpheus							
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016		Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO				

En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	Se inicia y completa la descarga del archivo de formato csv con la información referente a las acciones de log, de acuerdo a la opción “Hoy”	
Presionar el botón “Descargar” de la ventana de “Consultar Log”.	Ninguna	Ninguno		
En la ventana modal que aparece, seleccionar la opción de “Hoy” y presionar “Descargar”	Ninguna.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba CP49-ES4-FB**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows			
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES4-FB  Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log de la semana anterior al día en que se hace la consulta.	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016	Fecha de Ejecución: 09/03/2017		
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO

En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	Se inicia y completa la descarga del archivo de formato csv con la información referente a las acciones de log, de acuerdo a la opción “SemanapPasada”	
Presionar el botón “Descargar” de la ventana de “Consultar Log”.	Ninguna	Ninguno		
En la ventana modal que aparece, seleccionar la opción de “Semana pasada” y presionar “Descargar”	Ninguna.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló ____ (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba CP49-ES4-FC**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema							
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional							
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows							
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus							
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES4-FC  Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log del mes anterior al día en que se hace la consulta.	Nombre del Probador: Morpheus							
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016		Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO				

En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	Se inicia y completa la descarga del archivo de formato csv con la información referente a las acciones de log, de acuerdo a la opción “Mes pasado”	
Presionar el botón “Descargar” de la ventana de “Consultar Log”.	Ninguna	Ninguno		
En la ventana modal que aparece, seleccionar la opción de “Mes pasado” y presionar “Descargar”	Ninguna.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba CP49-ES4-FD**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema							
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional							
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows							
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus							
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES4-FD  Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log de los 3 meses anteriores al día en que se hace la consulta.	Nombre del Probador: Morpheus							
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016		Fecha de Ejecución: 09/03/2017					
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.								
Para la Ejecución del Caso de Prueba:								
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO				

En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	Se inicia y completa la descarga del archivo de formato csv con la información referente a las acciones de log, de acuerdo a la opción “Hace 3 meses”	
Presionar el botón “Descargar” de la ventana de “Consultar Log”.	Ninguna	Ninguno		
En la ventana modal que aparece, seleccionar la opción de “Hace 3 meses” y presionar “Descargar”	Ninguna.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

- **Caso de prueba CP49-ES4-FE**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema			
ID Caso de Uso: CU14	Tipo de Prueba: Funcional			
ID Requerimiento: R38	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows			
ID/Nombre Escenario: ES4	Autor del Caso de Prueba: Prometheus			
ID/Nombre Caso de Prueba: CP49-ES4- FE Descargar un archivo de formato csv con la información referente a todas las acciones de log existentes en el sistema.	Nombre del Probador: Morpheus			
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016	Fecha de Ejecución: 09/03/2017		
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.				
Para la Ejecución del Caso de Prueba:				
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO

En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	Se inicia y completa la descarga del archivo de formato csv con la información referente a las acciones de log, de acuerdo a la opción “Todo”	
Presionar el botón “Descargar” de la ventana de “Consultar Log”.	Ninguna	Ninguno		
En la ventana modal que aparece, seleccionar la opción de “Todo” y presionar “Descargar”	Ninguna.	Ninguno		
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				

## 50. Ver Gráfica Generales

### 50.1 Escenario del Caso de Uso

NRO.ESCENARIO	FLUJO ORIGINARIO	FLUJO ALTERNO	PRÓXIMO
ES1	Flujo Básico:El usuario con privilegios de administrador accede a la opción de “Ver gráficas” en la ventana de “Consulta Log” para visualizar las gráficas con información general del Sistema.		

## 50.2 Identificación de los casos de prueba

<b>ESCENARIO</b>	<b>ID CASO DE PRUEBA</b>	<b>NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>NIVEL DE PRUEBA</b>	<b>TIPO DE PRUEBA</b>
ES1	CP50-ES1-FA	Verificar las gráficas con información general del sistema.	El usuario con privilegios de administración logra observar las gráficas con información referente a las acciones de log y registro de productos en las semanas más recientes.	Sistema.	Funcional.

### **50.3 Especificación de los casos de prueba**

- **Caso de prueba CP50-ES1-FA**

Nombre del sistema: Siradex	Nivel de Prueba: Sistema					
ID Caso de Uso: CU14.1	Tipo de Prueba: Funcional					
ID Requerimiento: R39	Ambiente de Prueba: Sistema operativo Ubuntu o Windows					
ID/Nombre Escenario: ES1	Autor del Caso de Prueba: Prometheus					
ID/Nombre Caso de Prueba: CP50-ES1-FA Verificar las gráficas con información general del sistema.	Nombre del Probador: Morpheus					
Versión del Caso de Prueba: v.1.1	Fecha de Creación: 02/03/2016	Fecha de Ejecución: 09/03/2017				
Condición para que se ejecute la prueba: Ninguna.						
Para la Ejecución del Caso de Prueba:						
NRO. PASO/FLUJO	CONDICIÓN	VALORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO		
En la barra de menú de ventana principal del Sistema Siradex se elige “Sistema” y se hace click en la opción “Consultar Log” de la barra desplegable.	El usuario debe tener privilegios de administración del Sistema.	Ninguno	Se muestra una ventana con las gráficas estilo histogramas referente a las acciones de log			

Presionar el botón “Ver Gráficas” de la ventana de “Consultar Log”.	Ninguna	Ninguno	y registro de producto de las semanas más recientes en el sistema.	
Condición de Aprobación: Se cumplen en un 100% los resultados esperados.				
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó <u>X</u> Falló <u>  </u> (marque con una X el resultado obtenido)				
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 09/03/2017				