Atividade 03

Aluno: Carlos Eduardo Araujo
RA:32328708

Exercício 01

Exercício 02
    1) a 6)

7) a 12)

```
Prompt de Comando                                                                                            —  □  ×
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git add arq.js

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git satus
git: 'satus' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        status

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   arq.js


D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git commit -m "Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário."
[master (root-commit) 7b14384] Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 arq.js

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   arq.js

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

13) a 17)

```
Prompt de Comando                                                                                            —  □  ×
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git commit -m "Simulação de um erro: executar um 'commit' sem executar um 'add' antes, a

On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   arq.js

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git add arq.js

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   arq.js


D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git commit -m "Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário
."
[master 4c6c5be] Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.
 1 file changed, 2 insertions(+)

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>gi status
'gi' não é reconhecido como um comando interno
ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

Exercício 03

1) a 3)


```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git log
commit 4c6c5beb2d623e4e96da4b032a83632ac4b9c2ed (HEAD -> master)
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:50:23 2025 -0300

    Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.

commit 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:08:30 2025 -0300

    Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git log --author="Cadu"
commit 4c6c5beb2d623e4e96da4b032a83632ac4b9c2ed (HEAD -> master)
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:50:23 2025 -0300

    Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.

commit 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:08:30 2025 -0300

    Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git log --author="Kadu"

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git log --graph
* commit 4c6c5beb2d623e4e96da4b032a83632ac4b9c2ed (HEAD -> master)
| Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
| Date:   Thu Sep 18 14:50:23 2025 -0300
|
|     Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.
|
* commit 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
  Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
  Date:   Thu Sep 18 14:08:30 2025 -0300

      Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

3) a 7)


```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git shortlog
Cadu (2):
      Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.
      Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git shortlog -s
     2  Cadu

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git shortlog -sn
     2  Cadu

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git show 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
commit 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:08:30 2025 -0300

    Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.

diff --git a/arq.js b/arq.js
new file mode 100644
index 0000000..a6bcf70
--- /dev/null
+++ b/arq.js
@@ -0,0 +1,9 @@
+function soma () {
+    var n1, n2;
+
+    n1 = document.getElementById ("primeiroNumero").value;
+    n2 = document.getElementById ("segundoNumero").value;
+
+    n1 = parseInt (n1);
+    n2 = parseInt (n2);
+}
\ No newline at end of file

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

Exercício 04

1) a 7)


```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   arq.js

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git diff
diff --git a/arq.js b/arq.js
index 103b0a0..d941668 100644
--- a/arq.js
+++ b/arq.js
@@ -8,4 +8,6 @@ function soma () {
     n2 = parseInt (n2);

     soma = n1 + n2;
+
+    document.getElementById ("resposta").innerHTML = soma;
 }
\ No newline at end of file

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git diff --name-only
arq.js

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git add arq.js

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   arq.js

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

7) a 9)


```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git commit -m "Terceiro commit do projeto: apresentar o resultado da soma dos dois
[master afde61f] Terceiro commit do projeto: apresentar o resultado da soma dos dois
 1 file changed, 2 insertions(+)

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git log
commit afde61f1f522c7c282347d456cbd7cb5252c0a6e (HEAD -> master)
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 17:05:46 2025 -0300

    Terceiro commit do projeto: apresentar o resultado da soma dos dois

commit 4c6c5beb2d623e4e96da4b032a83632ac4b9c2ed
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:50:23 2025 -0300

    Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.

commit 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:08:30 2025 -0300

    Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git show afde61f1f522c7c282347d456cbd7cb5252c0a6e
commit afde61f1f522c7c282347d456cbd7cb5252c0a6e (HEAD -> master)
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 17:05:46 2025 -0300

    Terceiro commit do projeto: apresentar o resultado da soma dos dois

diff --git a/arq.js b/arq.js
index 103b0a0..d941668 100644
--- a/arq.js
+++ b/arq.js
@@ -8,4 +8,6 @@ function soma () {
     n2 = parseInt (n2);

     soma = n1 + n2;
+
+    document.getElementById ("resposta").innerHTML = soma;
 }
\ No newline at end of file

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git diff

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

Exercício 05


```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git remote add origin https://github.com/caduaraujjo/aulaGitGitHub.git

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git remote
origin

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git remote --v
origin  https://github.com/caduaraujjo/aulaGitGitHub.git (fetch)
origin  https://github.com/caduaraujjo/aulaGitGitHub.git (push)

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

Exercício 06

Exercício 07

```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git fetch origin
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), 1.94 KiB | 0 bytes/s, done.
From https://github.com/caduaraujjo/aulaGitGitHub
   afde61f..9cc9e36  master      -> origin/master

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 2 commits, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)

nothing to commit, working tree clean

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git pull
Updating afde61f..9cc9e36
Fast-forward
 arq.css |  3 +++
 arq.js  | 19 +++++++++-----------
 2 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)
 create mode 100644 arq.css

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

Exercício 08

```
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git pull origin
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 971 bytes | 1024 bytes/s, done.
From https://github.com/caduaraujjo/aulaGitGitHub
   9cc9e36..eb03276  master      -> origin/master
Updating 9cc9e36..eb03276
Fast-forward
 arq.css | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git log
commit eb03276b33e5573e9e466f59d58f1b135e0ec06c (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Carlos Eduardo Araujo <150200767+caduaraujjo@users.noreply.github.com>
Date:   Thu Sep 18 17:39:43 2025 -0300

    Update arq.css

commit 9cc9e36764e485a9d59368b5a6de6aaeb5a0a77c
Author: Carlos Eduardo Araujo <150200767+caduaraujjo@users.noreply.github.com>
Date:   Thu Sep 18 17:25:52 2025 -0300

    Create arq.css

commit 335f397b5d7c44d9866274ca654528a8cfd3587e
Author: Carlos Eduardo Araujo <150200767+caduaraujjo@users.noreply.github.com>
Date:   Thu Sep 18 17:24:12 2025 -0300

    Update arq.js

commit afde61f1f522c7c282347d456cbd7cb5252c0a6e
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 17:05:46 2025 -0300

    Terceiro commit do projeto: apresentar o resultado da soma dos dois
```

```
    Terceiro commit do projeto: apresentar o resultado da soma dos dois

commit 4c6c5beb2d623e4e96da4b032a83632ac4b9c2ed
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:50:23 2025 -0300

    Segundo commit do projeto: somar os dois inteiros informados pelo usuário.

commit 7b143844c473957b2c4e8fd5e69cb06270eb1014
Author: Cadu <carloseduardoaraujoti@gmail.com>
Date:   Thu Sep 18 14:08:30 2025 -0300

    Primeiro commit do projeto: ler dois inteiros informados pelo usuário.

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>
```

Exercício 09

```
Prompt de Comando
D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   arq.css

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitgnore
        config.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git add .

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   .gitgnore
        modified:   arq.css
        new file:   config.json


D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git commit -m "Testando o arquivo .gitignore"
[master 6a3e3ee] Testando o arquivo .gitignore
 3 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 .gitgnore
 create mode 100644 config.json

D:\Usuário\Documents\TrabalhoInterdisciplinarDeSoftware\GitGitHub\aulaGitGitHub>git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (5/5), 447 bytes | 223.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/caduarajjo/aulaGitGitHub.git
   eb03276..6a3e3ee  master -> master
```

<> Code　⊙ Issues　⅟ Pull requests　⊙ Actions　⊞ Projects　📖 Wiki　🛡 Security　📈 Insights　⚙ Settings

👤 **aulaGitGitHub** Public

📌 Pin　👁 Watch 0 ⌄　⅟ Fork 0 ⌄　☆ Star 0 ⌄

⅟ master ⌄　⅟ 1 Branch　🏷 0 Tags

🔍 Go to file t　Add file ⌄　<> Code ⌄

About

👤 Cadu Testando o arquivo .gitignore　6a3e3ee · 1 minute ago　⏱ **7 Commits**

Associar um repositório local a um repositório remoto.

📄 .gitgnore	Testando o arquivo .gitignore	1 minute ago
📄 arq.css	Testando o arquivo .gitignore	1 minute ago
📄 arq.js	Update arq.js	23 minutes ago
📄 config.json	Testando o arquivo .gitignore	1 minute ago

⎇ Activity
☆ 0 stars
👁 0 watching
⅟ 0 forks

📖 README

Releases

No releases published
Create a new release

📖

Add a README

Packages

No packages published
Publish your first package