
Manual de Instalação - Kronos


- 1 Ter instalado na máquina o banco de dados MySQL e Apache com suporte as linguagens PHP e iniciar a execução dos serviços Apache e MySQL, dica de programas: Wamp e Xampp.
 - XAMPP é um pacote com os principais servidores de código aberto do mercado.
 - WampServer é um software que efetua a instalação automática de um conjunto de softwares no computador, de modo a facilitar a configuração de um software interpretador de scripts local e um banco de dados no sistema Windows.



2 – Copiar os arquivos da pasta "Kronos" para C:\xampp\htdocs e digitar na barra de endereço do seu navegador de preferência(não sendo o explorer) a seguinte url "http://localhost/kronos", após isso deverá aparecer a tela de login do sistema, porém ainda não será possível realizar acesso,pois ainda será necessário importar a base do banco de dados e configurá-lo na aplicação.



3 – Acessar o sistema de gerenciamento de banco de dados, que utiliza a linguagem SQL como interface, criar base de dados denominada "kronos_v1.1" e realizar a importação do arquivo que está localizado na pasta "Database" nomeado como "kronos_v1_1.sql", em seguida executar a importação e aguardar até a execução dos scripts que poderá levar alguns segundos.



4 – Deverá ser realizado as configurações de conexão com o banco de dados do sistema, para isso, você devera acessar os arquivos do sistema, e editar o código localizado em "kronos\config\conexao.php" e informar os parâmetros de conexão com o seu banco de dados, onde foi feita a importação do arquivo no passo anterior.

```
OPEN EDITORS
                              古古ひ日
KRONOS
> build
> cadastros
                                                            $servidor = "localhost";

✓ confiq

                                                           $usuario = "";
$senha = "";
🖛 funcoes.php
> data
                                                            $charset = "utf8";
> docs
> documentacao
                                                                $pdo = new PDO("mysql:host=$servidor;dbname=$banco;charset=$charset", $usuario, $senha);
> excluir
                                                                $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
> gerencia
                                                            } catch (PDOException $erro) {
                                                               $msg = $erro -> getMessage();
echo "Erro ao conectar no Banco: $msg";
> imagens-exercicio
> listar
> pdf
> plugins
```

5 – No navegador, acessar novamente o caminho "http://localhost/kronos/" e atualizar a página, após isso, o sistema estará funcionando.

6 – Para realizar o primeiro acesso ao sistema, utilize o usuário com nível máximo de permissões para gerenciar outros usuários ou navegar pelo sistema, para isso, na tela de login, informe o seguinte :

usuário: master senha: master

Após a autenticação, será carregado a tela inicial do sistema.

