

БРЕНДБУК

НОРМА


Печать и бумага

Фирменный стиль сервиса по вступлению в СРО для строителей, проектировщиков и изыскателей. Оформление выведено из самой работы: она состоит из документов. Белый лист, тёплая линейка, антиква и одно яркое пятно — сургучная печать.

Владелец ИП Багишев Алихан Ахадович

Сайт norma-sro.ru

Редакция 1.0 от 2 октября 2026 года



ОГЛАВЛЕНИЕ

Десять статей о том, как выглядит НОРМА

СТАТЬЯ 1	Идея	отстройка
СТАТЬЯ 2	Знак	построение
СТАТЬЯ 3	Логотип	форматы
СТАТЬЯ 4	Цвет	контраст
СТАТЬЯ 5	Шрифты	шкала

СТАТЬЯ 6	Графика	печать и линии
СТАТЬЯ 7	Движение	кривая
СТАТЬЯ 8	Фотография	обработка
СТАТЬЯ 9	Голос	тексты
СТАТЬЯ 10	Носители	визитка, бланк

Идея

Почему бренд выглядит как документ и на чём он держится.

Вступление в СРО — это бумага. Поэтому у бренда белый лист, тонкая линейка, антиква и *одна красная печать.*

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ

Эталонная точность

У каждого факта есть статья закона, у каждой страницы — дата сверки. Цифра без источника на носители бренда не попадает.

ПРИНЦИП ВТОРОЙ

Честность

Калькулятор умеет ответить «вам не нужна СРО» и показать норму. Бренд говорит это до оплаты, а не после.

Отстройка от рынка

КАК У ВСЕХ

КАК У НОРМЫ

~~Синий градиент на весь экран~~

Белый лист и сургучный красный

~~Рубленый шрифт капсом~~

Антиква обычным регистром

~~Стоковые фотографии людей в касках~~


Линии чертежа и фотография как фактура листа

~~«Допуск СРО за один день»~~

Статья закона рядом с каждым утверждением

Знак

Монограмма «Н», в которой одновременно читается латинская N. Выбрана владельцем из собственного набора.



1 Стойки с засечками

Ширина стойки 11,8 модуля — она же мера охранного поля.

2 Диагональ под 45°

Средняя стойка срезана под тем же углом.

3 Просвет

Диагональ не касается стоек. Этот воздух делает из двух литер одну монограмму.

4 Общая засечка

Нижняя засечка левой стойки доходит до средней и связывает знак в целое.

Цветовые версии



Основная: сургуч на бумаге



На тёплом листе



На графите: светлый сургуч



Одним цветом: печать, факс, гравировка

Охранное поле



Со всех сторон знака остаётся поле x , равное ширине стойки. Внутри поля не заходят текст, края носителя и чужие знаки.


Минимальный размер



16 px — только на графитовой плашке значка вкладки, с минимальными полями. Без плашки знак ставится от 20 px; в шапке сайта он 27 px. В печати — от 6 мм: тоньше засечки сливаются.

Логотип

Знак, название антиквой с разрядкой и подпись о предмете работы. Само слово «норма» о предмете не говорит, поэтому подпись обязательна.



Знак **27** Название **17**, Literata 800, разрядка **0,08 em** Подпись **11**, Golos Text Зазор **12**
пропорции шапки сайта, в пикселях

Форматы

Горизонтальный Сайт, документы, подписи. Основной формат.	Аватар Знак занимает треть круга: мессенджеры обрезают картинку в круг, и крупный знак теряет засечки.	Квадрат с подписью Каталоги организаций вроде Яндекс Бизнеса: рядом с названием «Норма» подпись объясняет, о чём речь.

Так делать нельзя

Перекрашивать в синий Синего у бренда нет ни в одном элементе.	Растягивать и сжимать Пропорции знака — квадрат.	Поворачивать Наклон есть только у печати.
Обводка и тень Знак плоский, как оттиск на бумаге.	Градиент Только сплошной цвет из палитры.	Название рубленным шрифтом Название набирается только Literata.

Цвет

Сургучный красный — цвет печати на документе. Всё остальное — бумага и чернила.

Сургуч

Сургуч
#B0202B
RGB 176 32 43 · кнопки, печать, знак

Графит

Графит
#171310
RGB 23 19 16 · тёмные разделы, шапка

Лист

Тёплый лист
#F6F3EC
RGB 246 243 236 · чередование разделов

Бумага

Бумага
#FFFFFF
основной фон

Чернила

Чернила
#16130F
текст

Вторичный

Вторичный
#6B6459
подписи

Линейка

Линейка
#E5E0D5
рамки, линии

Сургуч тёмный

Сургуч тёмный
#8E1A23
ссылки на белом

Сургуч светлый

Сургуч светлый
#E8635E
акцент на графите

Сургуч бледный

Сургуч бледный
#FBEDEB
подложки, чипы


Сверено

Сверено
#2C6B41
«СРО не нужна», штампы

Сверено на тёмном

Сверено на тёмном
#4FA46F
зелёный на графите

Пропорция на странице



Красного мало, и в этом его сила: на странице одна-две красные детали. Кнопка заявки, печать и знак в шапке уже исчерпывают норму.

Контраст пар

ПАРА	ГДЕ	КОНТРАСТ	WCAG
Aa Чернила на бумаге	весь текст	18,52 : 1	AAA
Aa Вторичный на тёплом листе	подписи	5,28 : 1	AA
Aa Сургуч тёмный на бумаге	ссылки	9,04 : 1	AAA
Aa Бумага на сургуче	кнопки	6,80 : 1	AA
Aa Светлый на графите	тёмные разделы	16,40 : 1	AAA
Aa Сургуч светлый на графите	акцент, фокус	5,61 : 1	AA
Aa Зелёный «сверено» на бумаге	вердикт, штамп	6,39 : 1	AA
Aa Сургуч на графите	не для текста	2,72 : 1	не для текста

Числа считаются браузером по формуле WCAG 2.2 из тех же кодов, что в образцах выше. Норма для текста — 4,5 : 1, для крупного текста и значков — 3 : 1.



Синего у бренда нет. Исключения — чужие товарные знаки: значки мессенджеров в кнопках связи и логотипы СРО-партнёров в ленте на главной. Их показывают в собственных цветах, в палитру бренда они не входят.

Шрифты

Два семейства. Антиква говорит о законе и документах, гротеск отвечает за интерфейс и цифры.

Aa заголовки, текст статей Literata	Aa интерфейс, таблицы, цифры Golos Text
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя курсив только здесь	АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 0123456789 · 100 000 ₽ · +7 931 969-86-64
Обычный Полужирный Чёрный	Обычный Средний Полужирный

Шкала

Н1
Literata 700
52 / 1,12

Вступление в СРО без устаревших норм

Н2
Literata 700
38 / 1,12

Сколько стоит вступить в СРО

Н3
Golos 600
19 / 1,3

Компенсационный фонд возмещения вреда

ТЕКСТ
Golos 400
16,5 / 1,65

Строителям, проектировщикам и изыскателям — по всей России. Если членство вам не нужно, скажу об этом до оплаты и покажу норму.

ПОДПИСЬ
Golos 600, капс
12, разрядка 0,12 em

НОРМЫ ЗАКОНА СВЕРЕНЫ

Обычный регистр

Как вступить в СРО
~~КАК ВСТУПИТЬ В СРО~~

У антиквы капс читается надгробием. Капсом набираются только короткие подписи гротеском.

Курсив только у Literata

Печать и бумага

Курсивом выделяют мысль. У гротеска курсива в бренде нет.

Цифры одной высоты

10 000 000 ₽

Суммы и телефоны набираются гротеском: старостильные цифры антиквы в таблицах пляшут.

Графика

Строительная тема идёт линиями:
чертёж, размерные линии, гильош.
Фотографий касок нет.



Печать «Сверено»

Фирменный знак проверки: круглый оттиск с датой последней сверки с законом. Ставится с наклоном −9° и прозрачностью 92 %: рукой печать ровно не ставят, краска ложится неплотно.

Печать означает «сверено с законом» и стоит только рядом с нормами. Рядом с условиями вступления, ценами и подарками её быть не должно: эти условия назначает СРО, а не кодекс. Дату двигает человек, сверивший текст, а не скрипт.

Порог для строителей — 10 млн ₽

§ ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ Требование о двух
специалистах § ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ


Чип нормы

Ставится сразу за утверждением. Только для норм закона: у взносов СРО, условий и подарков чипа нет.




Размерная линия

Разделитель между разделами — цитата из чертежа. Засечки под 45°, как диагональ знака.



Гильош

Розетка из окружностей, как на ценных бумагах. Уходит за край листа и не лежит под заголовком: под крупной антиквой частые линии рябят.



Чертёж

Дом в лесах и башенный кран, кран — сургучом. Одна красная деталь превращает серый чертёж из водяного знака в рисунок.

Движение

Одна кривая и три длительности на всё. При настройке «уменьшить движение» анимации выключаются целиком.



Печать прикладывается

Приходит крупнее и под углом -24° , садится на -9° с пружинистым ударом в конце.






Чертёж рисуется

Линия за линией, по очереди: сначала земля, затем дом, последним — кран.



Блоки выплывают

Ступенькой 55 мс, ещё до входа в кадр: при быстрой прокрутке содержимое не опаздывает.



0.22, 0.61, 0.36, 1


ДЛИТЕЛЬНОСТИ

--t-fast		0,18 с
--t-mid		0,34 с
--t-slow		0,62 с

Наведение и цвет — быстро, раскрытие ответов — средне, появление блоков — медленно. По месту длительности не пишутся.

Фотография

Снимок работает фактурой листа, а не заставкой. Один кадр на весь сайт, у каждой шапки свой сдвиг.



Исходный кадр

Подписание документов. Бронза весов попадает в тёплый ряд сургуча.



На бумаге

Цвет уведён, кадр гаснет слева под колонкой текста и растворяется сверху и снизу.



На графите

Приглушён и притемнён: светлый текст не должен ложиться на светлые пятна.

- Текст поверх кадра — не ниже 4,5 : 1, замер по настоящим пикселям под каждой строкой
- Предметы работы: документы, подпись, весы, город
- ✗ Пелена поверх кадра и тень под буквами

- Кадр без видимого края: маска растворяет его в листе
- ✗ Люди в касках и стоковые стройки: с каской бренд неотличим от соседей
- ✗ Видео на первом экране

Голос

Говорит один человек, от первого лица. Спокойно, с нормой под рукой, без обещаний чужих решений.

Отсутствие факта дешевле факта, за который нельзя ответить.

НЕ ТАК

Допуск СРО за один день. Гарантия 100 %.

ТАК

Выписка из реестра — 2–3 дня.
Бывает и за один день, но это не обещание.

Свидетельств о допуске нет с 1 июля 2017 года, а решение о приёме принимает СРО.

НЕ ТАК

Половина сайтов до сих пор пишет про 3 млн.

ТАК

Старая цифра до сих пор встречается на сайтах по теме. Порог для строителей — 10 млн ₽.

Долю никто не считал. Факт закона остаётся, выдуманная доля уходит.

НЕ ТАК

Мы — лидеры рынка, нам доверяют тысячи компаний.

ТАК

Проверьте меня: ИНН 470418675847
открывается в реестре ФНС.

Бренд держится на том, что можно проверить. Отзывов и рейтингов, которых нет, на носителях нет.

Слова, которых у бренда нет

~~допуск СРО~~

~~гарантируем~~

~~многие~~

~~большинство~~

~~за 1 день~~

~~лидер рынка~~

~~100 % одобрение~~

~~эксперт по допускам~~


Носители

Визитка, бланк и шапка письма.


Контакты на макетах — те же, что на сайте.



Визитка 90 × 50 мм. Лицо — графит со знаком светлым сургучом, оборот — белая бумага. Реквизиты мелко внизу: их можно проверить.



Бланк письма А4. Линейка под шапкой — чернилами, текст — Literata. Печати «Сверено» на бланке нет: она только для норм закона.



Шапка письма 600 рх. Готовые файлы собирает npm run brand в папке сайта; там же текстовая подпись для почты.

NORMA вступление в СРО

Брендбук собран по исходникам сайта norma-sro.ru: контуры знака, коды цветов, дата печати и контакты взяты оттуда же, откуда их берёт сайт. Если на сайте что-то поменяли, брендбук пересобирается и показывает новое.

Редакция 1.0
2 октября 2026