

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ · РЕД. 1.0

Фирменный стиль X-РТО

Производственно-технический отдел на аутсорсе.
Строительная компания строит, мы закрываем всё, что
связано с бумагами: от проектной документации и смет до
актов, объёмов и Заключения о соответствии.

14

направлений
документации: от стадии
«П» до ЗОС

89 РФ

субъектов РФ —
география не
ограничена

1 день

на оценку объёма
работ и стоимости



ВЕДОМОСТЬ ЛИСТОВ

Альбом из десяти листов

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Обложка	знак на сетке
2	Позиционирование	кто мы и почему к нам
3	Знак	построение, версии
4	Логотип	шапка, телефон, ошибки
5	Цвет	две темы, контраст
6	Шрифты	три семейства
7	Графика	сетка, рамка, развёртка
8	Фотография	объекты
9	Тон	как мы пишем
10	Носители	визитка, титул, обложка

Позиционирование

Х-РТО говорит от лица команды: «мы». За знаком стоит штат инженеров РТО, собственный офис и поверенное оборудование.

Документация по объекту — **под ключ, по всей России**. Проектирование, исполнительная документация, геодезия, защита объёмов и сдача объекта.

01

Удалённая работа по всей России

Документы готовятся дистанционно. Часовой пояс и удалённость объекта на срок не влияют.

02

Сдача без возвратов и замечаний

По действующим требованиям Минстроя, ГОСТ и регламентам заказчика.

03

Штат, а не один инженер

Под срочную сдачу подключаем нескольких инженеров.

04


Поверенное оборудование

Тахеометры и нивелиры из реестра ГСИ, с действующими свидетельствами о поверке.

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Позиционирование	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 2	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	 Х-РТО		

Знак

Монограмма из двух контурных штрихов. Штрих нарисован контуром с просветом внутри, как линия на чертеже, а не заливкой.



- 10

Ширина штриха
Каждый луч — параллелограмм шириной 10 единиц сетки 64 × 64.
- 4

Просвет
Внутри луча вырезан просвет шириной 4: знак читается контуром.
- #1f6feb

Акцентный луч
Нижняя левая половина «/» — фирменный синий. Остальное берёт цвет текста.
- \

Порядок
Луч «\» рисуется последним и проходит поверх остальных, как в исходном знаке.

Версии



На светлом
Основная: тёмно-синий и акцент



На тёмном
Подвал, тёмная тема, плашки



Значок вкладки
На плашке, знак 78 % от размера





Одним цветом
Печать на документах, штамп




X-PTO.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Знак	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 3	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	X-PTO		

Логотип

Знак, название и подпись капсом. Одно «Х-РТО» человеку по ссылке ничего не объясняет, поэтому подпись видна везде, где для неё есть место.



Как ведёт себя в шапке



Так нельзя



Зеркалить
Акцентный луч — внизу слева



Менять акцент
Синий — единственный акцент



Заливать штрихи
Луч — контур с просветом



Поворачивать
Знак стоит прямо

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Логотип	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 4	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	 Х-РТО		

Цвет

Три цвета плюс нейтральные — больше не добавлять.

--NAVYОСНОВНОЙ

Тёмно-синий

#0d1c30 · RGB 13 28 48

--ACCENTАКЦЕНТ

Синий

#1f6feb · RGB 31 111 235

--OKСТАТУС

Зелёный

#1f7a4d

Фон

#f5f8fb

--bg

Плашка

#eef3f8

--surface-alt

Линия

#e0e7ef

--line

Линия плотная

#c6d2e0

--line-strong

Вторичный

#55677e

--ink-muted

Подписи

#586a7d

--ink-soft

Плашка глубокая

#091524

--navy-900

Синий 800

#142c48

--navy-800

Синий 600

#22415f

--navy-600

Акцент 700

#1559c0

ссылки

Акцент 300

#7fb0ff

на тёмном

Акцент 050

#eaf1fe

подложки

Две темы

СВЕТЛАЯ

bg

surface

ink

ссылка

кнопка

Тёмно-синий — цвет текста и заголовков. Плашки первого экрана и подвала тёмные.

ТЁМНАЯ

bg

surface

ink

ссылка

кнопка

Фирменный тёмно-синий становится почти белым текстом. Кнопка сохраняет насыщенный синий, ссылки берут светлый оттенок.

Контраст

ПАРА	ГДЕ	КОНТРАСТ	WCAG
Аа Тёмно-синий на белом	текст	17,13 : 1	AAA
Аа Подписи на плашке	мелкие подписи	4,99 : 1	AA
Аа Подписи на белом	мелкие подписи	5,57 : 1	AA
Аа Ссылка на белом	ссылки	6,52 : 1	AA
Аа Белый на синем	кнопки	4,63 : 1	AA
Аа Светлый на плашке	текст на тёмном	9,98 : 1	AAA
Аа Ссылка, тёмная тема	ссылки	8,68 : 1	AAA
Аа Синий на плашке	только значки	3,70 : 1	крупный

Цвет подбирается по худшему фону, а не по самому светлому. Мелкие подписи стоят и на белом, и на серой плашке; прежний оттенок давал 4,9 : 1 на белом и 4,42 : 1 на плашке. Нынешний проходит на обоих.

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Цвет	ФС	5	10
ИЗДЕЛИЕ	X-РТО		
Фирменный стиль			

Шрифты

Три семейства, все на своём сервере и урезаны до нужных символов. Знак вне набора браузер молча заменит системным шрифтом, поэтому наборы стережёт проверка.

Geologica

ЗАГОЛОВКИ

Aa

Исполнительная документация под ключ

Узкая техническая гротеска с острой гранью. Ось «острота» зафиксирована на максимуме. Длинные русские заголовки помещаются в строку.

Inter

ТЕКСТ

Aa

Готовим документацию, задаём вопросы точно, не дёргаем по мелочам.

Основной текст, 17 рх, интерлиньяж 1,65. Мельче 16 рх текст не ставится.

JetBrains Mono

ЦИФРЫ, ПОДПИСИ

Aa

КС-2 · КС-3 · 30С · ГОСТ 21.101 · +7 (920) 685-13-77

Технические подписи, номера, коды, телефоны. Капс с разрядкой 0,06 ем.

H1 · GEOLÓGICA 800

Документация по объекту — под ключ, по всей России

H2 · GEOLÓGICA 700

Как мы работаем

H3 · GEOLÓGICA 600

Защита выполненных объёмов — КС-2 и КС-3

ТЕКСТ · INTER 400 · 17/1,65

Смотрим договор, проект, смету, журналы, сертификаты. Показываем, чего не хватает и что придётся восстанавливать.


ПОДПИСЬ · MONO 500

ПРОЕКТНАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ И СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Шрифты	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 6	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	X-РТО		

Графика

Инженерность без единой картинки: приёмы альбома чертежей на тёмных плашках.




Чертёжная сетка

Два слоя, как на миллиметровке: клетка 56 px и мелкая по 14 px. Гаснет к низу плашки.




Рамка листа

Две угловые засечки по 26 px на первом экране. Приём из альбома чертежей.



Строка развёртки

Медленный световой проход по первому экрану, как строка развёртки прибора. На сайте идёт 9 секунд; выключается настройкой «уменьшить движение».



Заставка без фотографии

Если снимка объекта нет, карточка получает сетку и синюю черту. Выглядит как задумано, а не как пустое место.

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Графика	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 7	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	 Х-РТО		

Фотография

Только объекты, на которых мы вели документацию.
Фотография — доказательство работы, поэтому
стоковых снимков нет.



Диспетчерская башня аэропорта
Симферополь · ФАУ «Роскапстрой»
КЖ, АР, ПЗУ, АУГП



Театр им. Г. Камала, новое здание
Казань · ГБУ «Главстрой РТ»
НВК, КЖ, АР



**Детская областная клиническая
больница**
Тверь
ЭМ, ЗОМ, ЭМ1, ЗО, НЭС, АР, АР.Фасад



Кинокластер «Москино» и «МЕТМАШ»
Москва
АР, ЭМ, АПС, СС, СОУЭ, СКУД, ОВ, НВК



Новый кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана
Москва
КМ, ПБ, ФБ

Подпись — как в альбоме

Название объекта, город, заказчик и шифры разделов моноширинным. По каждому объекту готовы назвать контакты для подтверждения.

Снимок подхватывается сам

Файл кладётся в папку объектов под именем объекта. Править данные не нужно.

Без снимка — заставка

Сетка и синяя черта, как на листе 7. Чужие фотографии и сток не ставятся.

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Фотография	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 8	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	X X-РТО		

Тон

Пишем как инженер ПТО пишет заказчику: что делаем, в каком формате и до какого результата.

Мы

За брендом команда: штат инженеров, офис, оборудование. Говорим от её лица.

Результат и формат

Бумага, PDF с подписями, ИСУП. Остаёмся на связи до подписания.

Числа считаются

«Четырнадцать направлений» берётся из списка услуг. Число, написанное руками, однажды разойдётся с сайтом.

НЕ ТАК

~~Профессиональная команда экспертов с многолетним опытом.~~

ТАК

Под срочную сдачу подключаем нескольких инженеров, чтобы комплект собрался за дни.

НЕ ТАК

~~Быстро, качественно, недорого.~~

ТАК

Промежуточные комплекты отдаём по мере готовности.

НЕ ТАК

~~Индивидуальный подход к каждому клиенту.~~

ТАК

Работаем по требованиям Минстроя, ГОСТ и внутренним регламентам заказчика.

Термины заказчика — без расшифровки в заголовках

ИД исполнительная документация

КС-2, КС-3 акт и справка

30С заключение о соответствии

ППР проект производства работ


ИСУП система учёта

«П» стадия проекта

Х-РТО.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Тон	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 9	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	 Х-РТО		

Носители


Визитка, титульный лист комплекта и обложка для соцсетей. Контакты на макетах — из настроек сайта.



Визитка 90 × 50 мм. Лицо — плашка с рамкой листа, оборот — белый с телефоном крупно.



Титульный лист комплекта. Знак и название — в шапке листа, рамка и основная надпись по ГОСТ 21.101 остаются как есть.



Обложка для соцсетей 1200 × 630. Заголовок берётся из готовой страницы, теми же шрифтами и цветами, что сайт.

X-PTO.ФС-2026			
НАИМЕНОВАНИЕ Носители	СТАДИЯ ФС	ЛИСТ 10	ЛИСТОВ 10
ИЗДЕЛИЕ Фирменный стиль	X-PTO		