

ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов

Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль

Резервуары РВС-400 м³ № 1, № 2

Застройщик (технический заказчик)

ООО «ЮГМЕТПРОМ»

Лицо, осуществляющее строительство

ООО ПО «ВЗРК»

Основание для производства работ

Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025

Рабочая документация

VZRK-012.TBC.772-КМ; VZRK-012.TBC.772-КМД

Проект производства работ

VZRK-012.TBC.772-ППР

Ответственный за ведение журнала (должность, Ф. И. О.)

Приказ о назначении

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Журнал начат

« ____ » _____ 20 ____ г.

Журнал окончен

« ____ » _____ 20 ____ г.

В журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

_____ листов

Раздел 1. Список сварщиков, выполнявших работы

№	Фамилия, имя, отчество	Клеймо	Разряд	№ удостоверения НАКС, срок действия	Допущенные способы сварки	Группа технических устройств	Отметка о допуске к работам
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Раздел 2. Журнал производства сварочных работ

Заполняется ежедневно ответственным за производство сварочных работ. Все сведения о выполнении сварочных работ при монтаже резервуара должны регулярно вноситься в журнал (ППР, п. 7.1).

[illegible]

Раздел 3. Учёт исправления дефектов сварных соединений

Дата обнаружения	№ сварного соединения	Вид дефекта, результаты контроля	Метод обнаружения	Способ устранения (вид 1–4 по ППР, п. 7.6)	Клеймо сварщика, выполнившего ремонт	Температура подогрева, °C	Дата повторного контроля	Результат повторного контроля	Подпись

Примечание. Запрещается выправлять дефекты сваркой и исправлять сварные соединения зачеканкой. При обнаружении трещин любого вида сварка останавливается до выяснения причин их образования (ППР, п. 7.6, лист 20).