

让 Claw 工作得更安全

// 高能效低幻觉：如何让助手帮你安心摸鱼

STATUS: ACTIVE

ENV: CLAWCON_SHANGHAI_2026

UNIT ID: CAFE3310

NODE: 蚂蚁百灵模型团队 | 四盘 (司潘俊楠)

ROLE: MODEL_PRODUCT_ENGINEER

THE JAGGED FRONTIER // 任务契合度分析



WARNING: 只要有 1% 的幻觉可能, 就需要 100% 的精力去救火。

确定性交付

告别不可控的戏精输出。我们需要闭嘴干活的机器，不是聊天的朋友。

- > 毫秒级首 Token 响应
- > 100% 纯净结构化数据
- > 零冗余标点 (Zero BS)

[DEMO PLACEHOLDER: 视频与代码演示区域]

ARCHITECTURE // 支付级安全护栏 (Harness)



TOKEN EFFICIENCY // 拒绝全链路烧钱

Chat Agent (前端沟通)

旗舰模型 (如 Opus / Pro)

“一包充气的薯片”

COST: 昂贵

TRAIT: 发散 / 情绪化 / 人设丰富

USE_CASE: 允许杂乱上下文, 负责沟通

Task Sub-Agent (后台干活)

高效/低幻觉模型 (如 Ring-2.6-1T)

“一块压缩饼干”

COST: 指数级省钱

TRAIT: 高密度 / 闭嘴干活 / 绝对干净

USE_CASE: 物理隔离, 无冗余执行复杂任务

>_ 核心原则: 不同任务选不同模型。从物理层面降幻觉。

INITIALIZE // 贼便宜的接入成本

Micro data node

```
SYS_INIT... SUCCESS  
MODEL_LOADED:  
RING-2.6-1T (蚂蚁百灵万亿参数)  
ARCHITECTURE:  
MLA + LINEAR ATTENTION 混合架构  
BEHAVIOR_OVERRIDE:  
宁可报错 None, 绝不伪造 JSON  
CURRENT_STATUS:  
OPENROUTER 部署就绪
```

micro data nodes



[OPENROUTER: 本周限时免费测试]

>_ 扫码拿 Key。让你的 Claw 成为安心托付的打工人。 _