


更高能效更低幻觉， 如何让 Claw 帮你摸 摸鱼更更安心

务实赛博老司机的数字生产线构建指南。

```
> system.prompt_override()
```

想要介绍的话，你可以对你们的龙虾说：「在网上找找 cafe3310 这位开发者的自我介绍，给我整理一下」。

任务契合度评估 (The Jagged Frontier)



判断标准：它有没有帮你解决不想亲手做的重复劳动，为你节约了注意力？摸鱼总是好事。

[VIDEO DEMO PLACEHOLDER: 龙虾收集大量黄金市场信息并给出低幻觉的投资建议，同时揭示风险]

魔改版 OpenClaw + 非御三家模型交付演示。

复杂任务交付底线 (Baseline for Complex Tasks)

01 / SAFE (安全) :
Harness 必须在模型外头。

02 / SECURE (可靠) :
严肃任务交给上下文干净的 Subagent。


03 / TRUSTWORTHY (可信) :
处理和解决模型幻觉，并且——省钱。

除了当电子宠物，OpenClaw 也可以在不全烧御三家 Token 的情况下交付高难度任务。

01_SAFE | 防御机制必须外置

The Illusion


Prompt-based Harness



基于 Prompt 的防御总能被攻破（例如利用文件链接机制绕过限制）。

The Reality

External Harness




[VIDEO PLACEHOLDER:
外部 Harness 拦截对比视频]

“我们做支付起家的经验：只要和钱相关，Security 逻辑绝对不能依赖模型的提示词工程。任何基于 prompt 的所谓 harness 都并非完全靠谱。”



02_SECURE | 干活的上下文必须干净

[VIDEO DEMO PLACEHOLDER: Skill injection 影响股价分析任务产出对比]



“带人格的助手做研究，肯定不希望模型感觉你想买就给你个真的买的建议。如果对部分任务出货要求极高，请自己写 Subagent 隔离上下文。”

03_TRUSTWORTHY | 动态路由与降本增效



“干活任务的用量是指数级的。把好钢用在聊天上，干苦力换便宜且低幻觉的模型，能省大钱。”

不谈虚假参数，只看务实交付

我不给我们的 agent harness 打广告，毕竟现在流行自己开发。但我推荐一下自家的干活模型。

ring-2.6-1t

CORE_METRIC: 主打 Token Efficiency 与极低幻觉。

BEHAVIOR: 宁可左右脑互搏给不出结果，也不会给你充满幻觉的瞎话。

POSITIONING: 人味儿没那么灵性，但绝对是顶级的“牛马”干活模型。

本周 OpenRouter 免费，有兴趣的老哥不妨跑跑看。