


更高能效，更低幻觉。
如何让 Claw 帮你摸鱼更安心。

```
> system.whoami  
USER: cafe3310  
ORG: Ant Group (百灵大模型团队产品工程)
```

什么活儿适合交给 Agent?




判断标准只有一个：它有没有帮你解决不想亲手做的重复劳动？摸鱼总是好事。

交付复杂任务的三根底线


- [01] SAFE: Harness 必须建在模型外围。
- [02] SECURE: 严肃干活的 Subagent 必须保持上下文绝对纯净。
- [03] TRUSTWORTHY: 处理幻觉问题。以及最重要的——省钱。

DEMO: Modded OpenClaw / Gold Market Analysis
(Non-frontier Models)

当前现线符最少：玩具 Agent 魏的执行，道颀、精落
手想易和支持么样的配合。



[PASS] External Architecture Harness



[FAIL] Prompt Harness Bypass

[01] **SAFE:** 提示词防线 = 没防线

任何基于 Prompt 的所谓 Harness 都并非完全靠谱。

基于提示词的防御（如“不要写 X”）极易被被文件链接等机制绕过。

在涉及资金或核心业务的任务面前，这种防御形同虚设。

Security 逻辑必须硬编码在模型之外（代码层/网关层隔离）。

[02] SECURE: 脏上下文是幻觉的温床

带人格的助手（如闲聊设定、情感偏好）在执行严肃研究任务时，会揣测用户动机（例如：“你看起来想买”），导致幻觉率飙升。OpenClaw 默认的主从指导流在极端出货要求下会被坑。

```
# sandbox -o "container" motifs
sandbox_env = create_container(context="clean")

# execute a "sandbox" # motifs
execute_task(subagent, clean_context=True)
...
```

如果你对部分任务出货要求极高，自己重写 Subagent。确保干活容器内的上下文绝对纯净（Clean Context）。

DEMO: Skill Injection polluting stock analysis output

[03] TRUSTWORTHY: 拒绝指数级账单

100% 盲目使用顶级模型 = 烧钱黑洞。
高智商模型有时会过度猜测动机，给出迎合式的不对建议。

[CHAT] → 烧 Opus / Gemini Pro
(求灵性)。

[WORK] → 切换低幻觉、高吞吐平替模型
(干苦力)。

DEMO: Sycophantic Frontier Model vs.
Pragmatic Model

我们不卖 Agent Harness。 有诉求，自己写。

但如果你缺个干苦力的脑子，可以试试我们的 Ring-2.6-1t。主打 Token 效率与极低幻觉。宁可左右脑互搏给不出结果，也绝不给你编瞎话。少了点“人味儿”，但天生是个打工圣体。

```
[ GET /openrouter/ring-2.6-1t ]  
-> FREE THIS WEEK
```