FUNDA REPORT

DeeplINIO：表后供电超级周期中的燃气发动机龙头，服务长尾支撑长期价值

INIO looks undervalued as backlog, beat-and-raise results and service tail support a rerating.

摘要

INIO在26Q3超预期并上调指引后，前瞻EV/EBITDA仍由IPO后约24x降至12–14x，尽管设备在手订单约80亿美元、订单收入比约3.3x。多头核心是44GW存量装机带来10–15年服务长尾，15年服务EBITDA折现后约为初始设备EBITDA的1.5倍。短期11月30日约6.465亿股解禁或压制股价，但26Q4交付、2027指引及预订转订单兑现有望推动估值修复。

目录

1. 核心观点
2. 为何现在关注
3. 估值与交易布局
4. Key Debates与我们的观点
5. 业务概览
6. 在手订单与客户结构
7. 往复式发动机基础知识
8. 集装箱化发电机组
9. 竞争格局

核心观点

Confidential and limited access to Poppy ZHANG(poppy9654@gmail.com) at Funda CN Partner

1. **继首次覆盖 BE 和 FTAI 后，我们将表后供电（BTM）研究范围拓展至 INNIO（INIO）。公司是北美和欧洲领先的往复式发动机制造商。**自 2026 年 6 月 IPO 以来，尽管连续两个季度业绩超预期并上调指引，其前瞻 EV/EBITDA 仍从上市后约 24x 的高点回落至近期约 12x。目前设备在手订单约 80 亿美元，订单收入比约 3.3x 。

2. 与其他表后供电厂商相比，**我们认为 INNIO 的核心竞争优势在于约 44GW 的存量装机，以及由此带来的 10—15 年服务合同收入。**目前，售后服务收入约占总收入的三分之一。我们的测算显示，15 年累计服务 EBITDA 约为初始设备销售 EBITDA 的 2.3 倍，折现后约为 1.5 倍。模型预计，2025—2030 年设备和服务收入 CAGR 分别为 39% 和 11%，EBITDA CAGR 分别为 46% 和 12%。

3. 设备利润率提升主要依靠交付增长带来的经营杠杆。**我们预计，设备 EBITDA 利润率将由 2025 年的约 15% 升至 2028 年的约 19%**，主要因为交付增长快于销售及管理费用（SG&A）和研发费用增长，而非进一步提价 。渠道调研显示，部分数据中心订单存在 20%—30% 的价格溢价；随着同行扩产，固定成本摊薄能否抵消价格压力，将影响利润率表现。

4. **交易层面**，IPO 锁定期将于 11 月 30 日到期，届时约 6.465 亿股原始股东持股将解除锁定，相当于总股本的约 86% 及当前流通股的约 6.2 倍，可能形成供给压力，但实际减持规模尚不确定。后续关注四季度交付、 2027 年指引、产能目标调整，以及预订产能转为正式订单的进展。渠道调研显示潜在客户储备较充足，新增客户公告及服务业务预期上修可能支持估值修复。

为何现在关注

继首次覆盖 BE 和 FTAI 后，我们将表后供电（BTM）研究范围拓展至 INNIO（INIO）。公司是北美和欧洲领先的往复式发动机制造商。其前瞻 EV/EBITDA 已从 6 月初 IPO 后约 24x 的高点回落至约 14x 。尽管 26Q3 业绩超预期并上调指引，设备在手订单已达约 80 亿美元，数据中心贡献约 80% 的新增设备订单，公司也拥有约 44GW 的存量装机基础，但估值仍持续收缩。 IPO 锁定期将于 11 月 30 日到期，原始股东潜在减持仍是短期压制因素。随着需求和交付逐步增长，公司基本面值得进一步研究。

估值与交易布局


INIO 当前前瞻 EV/EBITDA 为 13.8x，较过去三个月均值 17.5x 低约 21%，较 IPO 后 24x 的水平低约 43%。估值尚未随 26Q3 业绩超预期、指引上调及设备在手订单接近 80 亿美元而回升。数据中心订单收入比约为 4x 。 INNIO 的往复式发动机和集装箱化方案适合数据中心分期建设，但这一业务特点尚未充分反映在市场估值中。

目前的估值折价，可能更多与市场对表后供电项目融资能力的担忧，以及原始股东即将解禁有关，并不完全是公司经营表现所致。管理层表示，公司对新兴 AI 云服务商（neocloud）的敞口不大，客户选择上更倾向于已签订长期购电协议的超大规模云厂商。

反向分部估值（reverse SOTP）测算，传统压缩及工业业务 2027 年 EBITDA 约为 5.64 亿美元，主要由存量机组贡献的服务收入支撑。该估值也反映出设备业务在 2030 年以后仍有增长空间、服务收入占比继续提高的预期。不过，模型同时假设：若数据中心需求降温，公司能够相应削减传统业务成本。


11 月 30 日 IPO 锁定期到期，是近期需要关注的供给因素。届时约 6.465 亿股原始股东持股将解除锁定，占总股本约 86%，约为当前流通股的 6.2 倍；实际减持规模仍无法确定。潜在抛售可能在盈利增长期间压制股价表现。接下来值得跟踪的事项包括 26Q4 交付、 2027 年指引、产能目标、毛利率，以及产能预订转为正式订单的进度。 INNIO 尚未披露 1.7GW 数据中心订单对应的超大规模云厂商客户。若后续公布更多客户信息，或上修服务业务预期，可能改善市场对公司的估值判断。

图：同行估值比较



来源：彭博

图：INNIO前瞻EV/EBITDA



来源：彭博

图：反向分部估值——2027年数据中心业务隐含估值

业务	2027年预测EBITDA（百万美元）	EV/EBITDA	隐含企业价值（百万美元）
传统设备业务	207.0		
传统服务业务	442.0		
总部费用	-85.0		
传统业务（扣除总部费用）	564.0	10x	5640.0
数据中心业务	593.0	16x	9,488

集团合计	1157.0	13x	15,128

来源：FUNDA预测及反向分部估值测算

Key Debates与我们的观点

Debate #1

本轮设备需求能够持续多久？服务业务的长期贡献能在多大程度上缓冲设备周期波动？

市场对本轮设备需求的主要疑虑在于：当前订单是否主要由电网并网延迟，以及 2030 年前燃气轮机供应紧张所推动。如果这些因素只是将未来需求提前释放，待供给恢复后，订单可能回落至正常水平。部分机组届时或转作备用电源，或被调往其他项目，而不是由新设备替换。设备利用率若随之下降，服务收入和利润也会受到影响，存量装机对业绩的支撑力度可能因此减弱。

我们的观点

我们预计，INNIO 的设备需求周期可能持续至 2030 年以后。北美电力短缺并非短期现象，因而当前需求不完全是电网接入前的过渡性安排。与此同时，装机规模扩大也会带来后续服务需求：相关服务协议通常为 10—15 年。按模型测算，15 年累计服务 EBITDA 约为**初始设备 EBITDA 的 2.3 倍，折现后约为 1.5 倍。**

论证依据


设备方面，VoltaGrid 和 Liberty 的订单已为 INNIO 未来数年的交付提供支撑，现有订单可覆盖至 2028 年。新增项目的需求能否延续，还取决于电网接入和燃气轮机供给情况。渠道调研显示，从进入电网并网队列到实际获得电力供应约需 5 年，新燃气轮机的交付排期则已延伸至 2032 年。我们的模型预计，北美 2027 年和 2028 年的电力缺口分别约为 15GW 和 25GW 。即使电网接入条件改善，燃气发动机仍可能因发电成本较低而继续运行：其边际发电成本约为 36—43 美元/MWh，低于得州约 63 美元/MWh 的电网购电成本。根据 FUNDA 表后供电项目数据库，约三分之一已正式下单的数据中心往复式机组用于离网项目。机组即使转移至其他项目，只要继续运行，就仍会产生服务需求。

服务方面，服务收入未必会与设备采购同步见顶。 INNIO 目前拥有约 44GW 存量装机；管理层称，数据中心在手订单及预订产能中约 94% 用于主电源。这些机组需要日常运行，累计运行小时数会带来维护和检修需求，配套全服务协议通常为 10—15 年。专有零部件、诊断系统和技术支持也有助于客户继续选择原厂服务。 INNIO 目前是其产品组合中约 80% 服务零部件的独家供应商，不过 Waukesha 发动机使用的专有零部件相对较少。

服务业务的量化贡献：按每年运行 7,000 小时测算，每 GW 机组每年可贡献约 4,900 万美元服务收入和约 1,600 万美元 EBITDA，以上为全周期平准化数据。 15 年累计服务 EBITDA 约为 2.42 亿美元，高于初始设备销售 EBITDA 的约 1.06 亿美元；两者未折现比值约为 2.3 倍，折现后约为 1.5 倍。机组投运后即开始例行维护，小修和大修通常分别在累计运行约 40,000 小时和 80,000 小时后进行。按各批次设备的交付时间推算，小修需求预计从 **2031 年**起明显增加，大修需求则从 **2036 年**开始释放。


2025—2030 年，模型预计设备和服务收入 CAGR 分别为 39% 和 11%，EBITDA CAGR 分别为 46% 和 12%。

图：设备及数据中心订单收入比，2024年—2026年三季度



来源：公司数据


图：数据中心服务周期——例行维护及大小修需求



来源：FUNDA预测与分析

图：每 GW 全生命周期收入及EBITDA——设备与服务对比

Confidential and limited access to Poppy ZHANG(poppy9654@gmail.com) at Funda CN



来源：FUNDA预测与分析

Debate #2

竞争加剧后，INNIO 能否维持较高的设备利润率?

空头担心，INNIO 及其他原厂扩产后，设备供给增加可能压低产能利用率和售价，进而拖累设备利润率。当前数据中心客户愿意为稀缺的交付排期支付溢价；但若其他往复式发动机厂商陆续释放产能，INNIO 维持现有价格的难度可能上升。

我们的观点


我们的模型预计，设备 EBITDA 利润率将由 2025 年的约 15% 升至 2028 年的约 19%。主要推动因素是交付量增加后，销售及管理费用和研发费用能够由更大的收入规模分摊。基准情景没有计入进一步提价，利润率改善主要来自经营杠杆。

论证依据

26Q3 数据中心收入占设备业务约 60%，设备毛利率仍维持在约 25%；随着费用率下降，EBITDA 利润率由约 14% 升至约 17%。集装箱化交付也提高了每 kW 毛利额。模型假设产品组合和供货范围保持稳定，后续交付量增加、售价基本不变。

渠道调研发现，部分数据中心订单的价格溢价达到 20%—30%，但这一水平并不适用于整套集成方案。若其他供应商能够按客户要求的时间交付，溢价可能收窄。零部件短缺会影响新增供给，但部分客户已有替代供应商，例如 Liberty 同时向 Bergen 和 INNIO 采购。后续可比较供货范围和交付窗口相近的项目，观察 INNIO 报价是否出现下调。

图：设备每 kW 毛利额、毛利率及数据中心收入占比



	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
Gross margin	30.3%	29.1%	25.6%	25.4%	25.3%	25.9%	25.4%
Data center share	25%	33%	9%	14%	33%	41%	60%

来源：FUNDA预测与分析

业务概览


INNIO 总部位于奥地利 Jenbach，成立于 2018 年。 Advent International 于当年收购通用电气（GE）的分布式电力业务，并将 Jenbacher 和 Waukesha 两个发动机品牌纳入 INNIO 。原控股公司于 2018 年 4 月在奥地利注册，业务则于同年 11 月开始独立运营。

公司以 Jenbacher 和 Waukesha 两个品牌销售燃气发动机及售后服务。Jenbacher 产品主要用于发电，-Waukesha 发动机则主要用于驱动天然气压缩机。财务披露分为设备和服务两个业务分部。

设备业务占 26Q3 收入的 67%，产品包括发动机、发电机组及集成解决方案，应用场景主要分为三类。该分部 26-Q3 订单收入比为 2.8x 。

- **数据中心**业务占设备收入的 60%，为客户提供现场主电源、过渡电源及补充电源。该领域贡献了 83% 的新增设备订单，订单收入比为 3.9x 。
- **压缩业务**占设备收入的 10%，相关发动机用于驱动压缩机，服务于天然气集输、处理和运输环节。该业务占设备订单的 5%，订单收入比为 1.5x 。
- **电力解决方案**占设备收入的 31%，应用场景包括工业发电、热电联产、微电网及电网支撑。该业务占设备订单的 12%，订单收入比为 1.1x 。

图：INNIO设备与售后服务业务模式



来源：INNIO公司演示材料

服务业务占 26Q3 收入的 33%，主要通过零部件供应、维护、维修、大修和升级服务支持存量机组。客户可以按次购买零部件或服务，也可以签订多年期协议，由 INNIO 按合同约定提供维护服务。

管理层称，**数据中心相关全服务协议期限可达 10—15**年，多数协议包含一次大修。客户类型包括数据中心直接运营商、能源即服务（energy-as-a-service）供应商及租赁公司，合同覆盖的服务范围各不相同。26Q3，服务分部调整后 EBITDA 利润率为 31.7%，设备分部为 17.1%。

面向数据中心，INNIO 的核心产品是 Jenbacher Type 6，可作为发电机组或集成电力模块交付。多个发动机单元能够组合配置，以满足园区的供电容量和冗余要求。较大型方案包括 20—25MW 的 Power Pack，由多台发动机集成，而不是依靠单台更大功率机组。

在工业及分布式电力领域，INNIO 提供 Jenbacher Type 2 、 3 、 4 、6，以及部分 Waukesha 机型，以覆盖不同功率需求。功率约 10MW 的 Type 9 可用于更大型发电项目。 Waukesha VGF 、 VHP 和 275GL+ 平台也应用于天然气压缩，由发动机直接驱动压缩机，而非发电机。

图：INNIO按应用及功率划分的产品组合



来源：INNIO公司演示材料

在手订单与客户结构

INNIO 已与多家大型数据中心客户建立合作，并开始按订单储备安排交付。截至 2026 年 9 月，设备在手订单为 80 亿美元，高于 6 月的 66 亿美元和上年同期的 33 亿美元。 26Q3 设备新增订单为 22 亿美元，对应订单收入比 2.8x 。数据中心占设备新增订单约 83%，高于其占设备收入的 60%；随着相关订单陆续交付，数据中心在设备收入中的占比可能继续上升。

INNIO 既直接服务数据中心园区客户，也通过电力供应商拓展业务。 VoltaGrid 是公司公开披露的最大设备客户，累计公告订单为 3.8GW 。另一家未披露名称的美国园区开发商／运营商累计下单 1.72GW；Liberty Energy 则在 26-Q3 新增 450MW 正式订单。 Rehlko 和 Aggreko 通过多年期产能协议提供其他销售渠道，但这些承诺不应与已计入设备订单的采购混为一谈。

图：主要客户订单及采购承诺

客户	累计订单（MW）	其他采购承诺（MW）	交付窗口	终端需求	状态及解读
VoltaGrid	3,800		追加订单于 2028 年前交付	Oracle / Vantage	3.8GW为累计采购量，非剩余在手订单。客户关系可能交叉，具体项目分配尚未完整披露。
未披露开发商	1,720		分批交付；截止日期未披露	未披露	二季度计入1.1GW，9月计入620MW，并非四季度。首批 500MW 配套全维护服务。
Liberty Energy	450		2028年前	北美数据中心	正式订单于三季度计入。终端项目及逐年交付安排未披露。

Rehlko	1,250	自 2026 年 4 月起三年内	数据中心／灵活电源	1.25GW已包含原有 700MW 预订。为全球框架协议，并非全部为正式订单。
Aggreko	450	最低承诺于 2027 年底前完成	全球租赁／供电	450MW须完成下单及交付；合作延续至 2031 年，并非全部用于数据中心。

来源：INNIO公司数据

Oracle 是目前公开披露中明确出现的超大规模云厂商客户。VoltaGrid 已宣布为 OCI 提供 2.3GW 电力基础设施，并明确采用 INNIO Jenbacher 技术；VoltaGrid 与 Vantage 的合作规模则超过 1GW 。 Shackelford County 的 Stargate 园区项目披露也将 Vantage 、 VoltaGrid 和 Jenbacher 发动机与 Oracle 、 OpenAI 联系起来。 INNIO 表示其 neocloud 订单敞口不大，并优先选择已签订长期超大规模云厂商购电协议的客户；相关协议期限通常为 15 年。

交付方面， INNIO 预计 **2026 年集团交付量约为 4.5GW**，其中 **26Q4 约 1.5GW**，高于 26Q3 的 1.2GW 。2027—2028 年的已披露需求包括 VoltaGrid 追加的 1.5GW 、 Liberty 的 450MW，以及 Aggreko 至少 450MW 的承诺。不过，公开披露的交付截止日期并未给出逐年交付安排，因此目前无法准确判断这些订单将在 2027 年和 2028 年分别交付多少。未披露名称的开发商追加的 620MW 订单虽在 10 月公告，但已计入 9 月订单，不应再次计入 26Q4 新增订单。

管理层披露，**设备在手订单与产能预订合计约 19GW**，预订交付期已延伸至 **2029—2031 年**。其中部分预订预计会在未来 **6—18 个月**内转为正式订单；随着产能逐步提升，公司也可能开放更多交付名额。

往复式发动机基础知识

燃气往复式发动机通过燃烧天然气推动活塞，再由活塞带动发电机发电，工作原理与汽油汽车发动机相近。燃烧使活塞在气缸内往复运动，并带动与发电机相连的曲轴旋转。“往复式”指的就是这一来回运动过程。


发动机与发电机组合后构成**发电机组（genset）**。多台机组可以并联，为更大的负荷供电。园区扩建时，开发商可逐步增加机组；单台设备检修期间，其他机组仍可继续运行。

往复式发动机与燃气轮机的差异，主要体现在单机功率、运行灵活性和电站经济性上。往复式机组通常以较小功率单元交付，适合随园区负荷增长分阶段扩容。运营商也可以单独启停和维护各台机组；相应地，同等电站规模下需要配置更多设备，检修次数也会增加。

燃气轮机的单机功率通常更大，因此大型园区所需机组数量较少。简单循环机组由燃气轮机直接带动发电机；联合循环电站则回收排气余热，通过蒸汽轮机进一步发电。联合循环在满负荷运行时效率更高，但配套设备和工程建设也更复杂。模块化航改型燃机部署较快，在表后供电项目中会与往复式发动机直接竞争。

对于 AI 数据中心，往复式机组更便于分阶段部署，也能适应负荷变化；如果项目需要较大规模且持续稳定的电力供应，燃气轮机同样具有竞争力。最终选择仍取决于设备交付周期、冗余配置和全生命周期成本。

图：往复式发动机与简单循环燃气轮机的发电原理



来源：公司官网

图：表后供电技术对比——规模、投运周期、效率及成本

技术	基本原理	单机规模	投运周期	效率	成本（美元/kW）
燃气往复式机组	大型燃气活塞发动机驱动发电机	约2—20MW/台	约1—2年	约40%—50%	约650—900
航改型燃机	由航空发动机改造用于发电	约20—100MW/台	约2—3年	约35%—42%	约800—1,200
重型燃机	传统电站用燃气轮机	约100—500 +MW/台	约 4 年以上	约40%—44%	约600—900
联合循环（CCGT）	燃机发电并回收余热再次发电	约300—1,300 +MW/套	约4—5年以上	约55%—65%+	约1,000—1,300
固体氧化物燃料电池（SOFC）	无需燃烧，通过电化学反应发电	约0.3MW/模块，可叠加	小型约 3 个月；大型更久	约50%—65%	约3,000—4,000

来源：FUNDA预测与分析

集装箱化发电机组

集装箱化是指将发电机组及配套设备预先装入专用箱体，再整体交付。根据具体方案，箱体内可集成控制系统、通风系统、冷却接口、排气设备和降噪装置；部分辅助系统仍需安装在箱体外。

采用集装箱化方案，可以减少现场组装工作，并让安装流程更标准化。开发商可先部署首批模块，待园区后续扩建时再增加设备。它改变的是设备的集成和安装方式，并不改变发动机本身的技术原理。

不过，集装箱化并不意味着设备到场后即可直接运行。每个模块仍需完成基础施工、燃气接入、电缆连接和调试；多个模块还要通过开关设备和变压器连接，才能组成完整电站。


图：集装箱化机组主要部件及功能

部件	功能

燃气发动机	燃烧气体燃料，将燃烧能量转化为机械动力
发电机	将发动机机械功转化为电能
开关设备间	容纳控制、保护及接入电力输出的设备
散热器	排出发动机冷却回路中的热量
通风系统 / 出风口	通过箱体内空气流通控制温度
消声器与SCR	分别降低排气噪声及氮氧化物排放

来源：公司官网

图：集装箱化 INNIO Type 6 发动机及辅助系统



来源：公司官网

竞争格局

INNIO 的主要竞争对手是成熟的发动机制造商。在模块化燃气发电领域，直接竞争对手包括 Caterpillar 、 Cummins 及 Rolls-Royce mtu；在规模更大的园区项目中，公司还会与单机功率更大的 Wärtsilä 和 Everllence 竞争。竞争重点正逐渐转向电站架构和项目执行能力，扩容幅度、冗余配置、交付排期及服务保障都会影响供应商选择。

INNIO 约 4.5MW 的 J624 定位介于较小型机组和 Wärtsilä 的大型发动机之间。小型机组便于按较小幅度扩容，也能降低单台设备停机造成的功率损失，但相同容量下需要更多机组。大型机组所需台数较少，但单台停机或检修造成的容量损失更大。各厂商提供的系统集成程度也有所不同：供货范围可能仅包括发电机组或集装箱模块，也可能涵盖更完整的电站方案。经销商及系统集成商还可配套冷却、排放处理、电气设备和现场控制系统。因此，只有在供货范围一致时，设备价格才具有可比性。


渠道调研显示，Caterpillar 的优势在于其美国经销商网络，Jenbacher 则具备全球技术支持和燃料适应性优势。客户还会评估当地技术人员覆盖、备件供应、维护安排及响应速度。因此，采购决策不仅取决于机组额定功率和效率，也取决于整体运营条件及服务保障。

图：往复式发动机厂商对比

	INNIO	Caterpillar	Cummins	Wärtsilä
产品 / 单机规模	Type 6：**约2—4.5MW**	部分燃气机型：**约1.5—4.3MW**	HSK78G：**约1.6—2MW**；规划平台**≤4MW**	34SG/50SG：**约6—19MW**
发电效率	J624：**约46.8%—47.1%**	**约44%—46%**	**约43.5%—44.3%**	**约48%—50%**
产能 / 扩产	**2025年3.5GW/年 → 2030年超过10GW**	目标为**2024年大型发动机产能的约 3 倍**；绝对 GW 未披露	所提供研报口径：**约35 → 2030年55GW/年**[3]	目标为**2029年一季度达到 2025 年实际产量的约 2.2 倍**
AI数据中心进展	VoltaGrid：**2.3 + 1.5GW**；另一客户：**1.72GW**	PROPWR：**1.5GW承诺 + 600MW选择权**	Circe交付期**2026—2030年**；新平台目标推出时间为**2028年**	美国项目包括**429MW**和**790MW**
设备定价	**约 650 美元/kW**，按 2026 年三季度集团收入测算；数据中心平均售价未披露	无可比平均售价	无可比平均售价	无可比平均售价
竞争定位	燃气主电源经验、模块化集成及全生命周期服务	经销商覆盖及客户渠道	集成系统；拓展燃气主电源产品线	较大功率单元及电站工程经验

来源：公司披露及相关行业研究；我们整理

图：表后发电成本及运行特性比较



来源：INNIO公司演示材料，引用BloombergNEF

图：我们预测与彭博一致预期对比，2026—2030年

Metric	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Highlights					
Adj.EPS FUNDA	0.42	0.93	1.13	1.33	1.49
Adj. EPS BBG	0.35	0.80	1.05	1.35	1.59
Delta %	17.5%	16.1%	7.9%	-1.5%	-6.5%
Revenue FUNDA	4,190.3	6,091.5	7,263.2	8,279.5	9,140.9
Revenue BBG	3,894.7	5,198.5	6,058.3	7,180.8	8,197.6
Delta %	7.6%	17.2%	19.9%	15.3%	11.5%
Segment Revenue					
Equipment est	2,725.2	4,501.3	5,525.6	6,372.2	7,023.9
Equipment BBG	2,472.2	3,609.9	4,400.2	5,226.5	5,971.3
Delta %	10.2%	24.7%	25.6%	21.9%	17.6%
Service est	1,465.1	1,590.3	1,737.6	1,907.3	2,117.0
Service BBG	1,453.8	1,514.6	1,645.2	1,821.4	2,046.1
Delta %	0.8%	5.0%	5.6%	4.7%	3.5%
Adjusted EBITDA					
Equipment	369.5	717.0	978.0	1192.4	1359.3
Service	440.7	446.0	482.1	546.4	631.6
Service Funda	450.0	488.1	539.7	595.7	664.9
Equipment Funda	413.5	857.5	1062.4	1231.7	1362.0

来源：FUNDA预测与分析

Confidential and limited access to Poppy ZHANG(poppy9654@gmail.com) at Funda CN Partner

免责声明

免责声明与使用条款

分析师独立性声明

本报告所载观点均真实反映分析师对相关证券及发行人的个人独立观点。报告酬劳之任何部分，均不会直接或间接与本报告所载具体建议或观点相关联。本公司恪守严格合规流程，以确保所采用数据来源及信息之完整性、安全性及合法性。

关于 FUNDA

Consensus AI Technology Pte. Ltd.（“本公司” 或
“FUNDA”）系一家注册于新加坡的独立研究机构。本公司不隶属于任何证券交易商、投资银行或资产管理公司，亦未在任何司法管辖区注册为投资顾问或经纪交易商。本公司与本报告所涉公司之间不存在**任何**投资银行或承销业务关系，亦不接受上市公司的赞助或资助。

非投资建议与报告中立性

本报告内容及其所载信息仅供参考，不构成任何投资建议或商业决策依据。报告中观**点仅**代表相关观点持有者个人在特定时间点的看法，不代表 FUNDA 的立场。作为独立运营的平台，FUNDA
保持中立第三方地位，不对上述观点的准确性、完整性或适用性作出任何明示或暗示的保证。

- **非邀约：** 本报告不构成买卖或持有任何证券或金融工具之邀约、招揽、推荐或建议，亦不构成任何法律、税务或会计建议。
- **第三方数据：** 本报告中引用的第三方数据均来自公开或授权渠道，本公司不对其准确性或完整性作出任何明示或默示保证。
- **不参与决策：** 本公司不以任何直接或间接形式参与客户或读者之投资决策过程。请读者根据自身投资目标及财务状况做出独立投资决策，并在进行任何交易前咨询专业财务或法律顾问意见。

时效性声明

鉴于市场环境与技术趋势的快速变化，**本报**告反映的是截至发布日之前的市场情况，相关信息可能随时间推移而失效。 FUNDA 无义务对报告内容**进行**实时更新。

知识产权、保密与商业使用限制

本公司提供的**一切**报告、数据、模型及内容均构成本公司独家专有知识产权，受版权法和知识产权法保护。

- **权利归属：** 除非书面协议另有明确规定，因本报告产生或与之相关之一切知识产权（包括著作权）均独家归属于本公司。
- **授权使用：** 机构客户可在其内部合规政策允许之范围内使用本报告，但严禁向任何第三方披露或共享。
- **禁止商业使用：** 未经本公司事先明确书面同意，任何个人或实体不得复制、转载、分发、转售、重新包装或以其他方式将本报告或其任何部分用于任何商业或盈利目的。
- **法律追索：** 任何未经授权之商业使用、再分发或侵犯本公司知识产权之行为，本公司将依法追究其一切法律责任及追索权。

前瞻性陈述与免责声明

本报告可能包含前瞻性陈述，包括预测、估算及行业趋**势分**析。该等陈述受制于可能导致实际结果与预期产生重大差异之风险及不确定性。对于因使用或依赖本报告内容而产生之任何直接、间接或附带损失，本公司概不承担任何责任。

Copyright © 2026 FUNDA