

API Anahtarları ve Servis Kurulum Rehberi

Uygulamanın çalışması için gerekli olan gerçek servis bağlantılarını aşağıda belirtilen adımları takip ederek kurabilirsiniz.

1. Kindwise (Plant.id) API Anahtarı Alımı

Bitki tanıma ve hastalık teşhisi için en yaygın kullanılan servistir.

1. **Web Sitesine Gidin:** [Kindwise \(plant.id\)](https://plant.id) adresine gidin.
2. **Hesap Oluşturun:** "Get Started" veya "Sign Up" butonuna tıklayarak bir geliştirici hesabı açın.
3. **Dashboard'a Girin:** Giriş yaptıktan sonra "API Dashboard" kısmına gidin.
4. **Proje Oluşturun:** Yeni bir proje oluşturun (Örn: "FloraApp").
5. **API Key:** Proje detaylarında göreceğiniz API Key (genellikle uzun bir harf/sayı dizisidir) sizin anahtarınızdır.
 - o *Not:* Ücretsiz deneme (Free Tier) genellikle ayda belirli bir tarama limitine sahiptir.

2. Firebase Yapılandırması

Kullanıcı kayıtları, bitki listesi ve fotoğrafların depolanması için gereklidir.

1. **Konsola Gidin:** [Firebase Console](https://console.firebase.google.com) adresine Google hesabınızla giriş yapın.
2. **Proje Oluşturun:** "Add Project" butonuna basın ve adımları takip edin.
3. **Uygulama Ekleyin:** Dashboard'da "Web" (</> simgesi) veya "Android/iOS" ikonuna tıklayın.
4. **Config Verisini Alın:** Karşınıza çıkan firebaseConfig objesini kopyalayın. Şuna benzer:

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIza...",
  authDomain: "flora-app.firebaseio.com",
  projectId: "flora-app",
  storageBucket: "flora-app.appspot.com",
  messagingSenderId: "123456789",
  appId: "1:123456789:web:abcdef"
};
```

3. Güvenlik ve Çevre Değişkenleri (.env)

Anahtarları asla doğrudan kodun içine yazmayın. Claude Code veya başka bir geliştiriciye verirken bir .env dosyası kullanın.

Proje kök dizininde .env dosyası oluşturun:

```
REACT_APP_PLANT_ID_API_KEY=buraya_plant_id_key_gelecek
REACT_APP_FIREBASE_API_KEY=buraya_firebase_key_gelecek
REACT_APP_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=...
```

REACT_APP_FIREBASE_PROJECT_ID=...

4. Claude Code / AI Agent Kullanımı

Eğer bu projeyi Claude Code gibi bir araca yaptırıyorsanız, ona şu komutu verin:

"İşte projenin teknik dökümanları. API anahtarlarımı .env dosyasından okuyacak şekilde bir apiService.js ve firebaseConfig.js oluştur. Ben anahtarları .env dosyasına manuel ekleyeceğim."

Kritik Uyarılar

- **Gitignore:** .env dosyanızın .gitignore dosyasında olduğundan emin olun. Anahtarlarınız GitHub'a düşerse başkaları tarafından kullanılabilir ve limitleriniz biter.
- **Limitler:** Ücretsiz planladaysanız, geliştirme aşamasında API'ye çok fazla istek atmamak için kodunuzda "Mock/Simülasyon" modunu aktif tutun.