

COVID-19 行业指导： 私人场馆和活动

2021 年 4 月 14 日
2021 年 15 日生效

本指导旨在引导全州范围内开放的行业和活动。但是，当地卫生官员可能会根据当地的流行病情况实施更严格的规定，因此，用人单位还应确认相关的当地开放政策。

概述

COVID-19 疫情大流行继续影响着加州人的健康。报告的疾病范围从非常轻微（某些人没有症状）到可能导致死亡的严重疾病。某些群体（包括患有心脏或肺部疾病或糖尿病等严重已存在病症者）更可能住院和有严重并发症。另外，随着年龄的增长，也更可能有更严重的疾病或死亡。随着疫情大流行继续发展，现已知道，许多器官都可能受到 COVID-19 的影响，而且感染有很多方式可能影响人的健康。

尽管大多数 COVID-19 患者能够康复并恢复到基线健康水平，但是，有些人的症状可能会在急性疾病康复后持续数周甚至数月。即使没有住院且只有轻度疾病，也可能经历持续性或晚期病症。

在与感染者密切接触或在通风不良的地方相处时，最有可能传播。无论感染者是否有症状、没有症状或尚未出现症状时，都可能传播。病毒颗粒可能在室内空间移动 6 英尺以上的距离，甚至在感染者离开房间后仍悬浮在空气中。室外环境比室内环境更容易传播。在感染者进行某些活动（例如，唱歌、吟唱、大声说话或锻炼时深呼吸等）时，比正常呼吸和说话更容易传播。

因此，必须采取所有可能的措施来确保工作人员和公众的安全。

关键的预防措施包括：

- ✓ 尽最大可能保持身体距离；
- ✓ 不需要呼吸保护的工作人员和顾客/客户都应戴面罩；
- ✓ 确保所有室内场所空间通风良好；
- ✓ 经常洗手，并定期清洁和消毒，
- ✓ 对工作人员进行 COVID-19 预防计划的这些及其他方面的培训。

2020 年 11 月 30 日，加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 实施了强制性 [紧急临时标准 \(ETS\)](#)，以防止工作人员在加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) [《气溶胶传播性疾病标准》](#) 不涵盖的大多数工作场所中接触 COVID-19。紧急临时标准 (ETS) 规定，用人单位有义务制定和实施政策和程序来防止疾病在工作场所传播，识别新发生的病例，发现时迅速进行干预，并与公共卫生当局合作遏制病毒的传播。紧急临时标准 (ETS) 涵盖了本指导也阐述的主题。本指导现已更新，以澄清公共卫生指导在紧急临时标准 (ETS) 规定的要求之外施加其他要求的任何情况，并着重强调紧急临时标准 (ETS) 规定的公共卫生目的的其他推荐做法。

目录

- 目的4
- 要求戴面罩6
- 工作场所 COVID-19 预防计划6
 - 爆发情况和检测6
- 个别控制措施和检查6
- 通风7
 - 清洁和消毒规程7
- 保持身体距离指引8
 - 餐饮服务.....8
 - 娱乐、视听、摄影和录像.....8

目的

本文件为私人场馆和活动提供了指导，以为工作人员和顾客提供一个清洁的安全环境。私人场馆和活动与聚会的区别在于，私人场馆和活动必须有确定的宾客名单，并能为宾客分配座位。如想根据所有参加者的 100% 检测或完全疫苗接种证明来增加容纳人数限制，私人活动运营方须能验证检测或疫苗接种状态。前往私人场馆和活动的人数应根据县风险等级进行限制。有关县级状态的最新信息，请访问[《更安全经济蓝图》](#)。请注意，当地卫生部门可能有限制更严的标准和不同的关闭期限。查找[所在县的当地信息](#)。随着 COVID-19 情况的持续发展，务必及时了解公共卫生指导和州/地方命令的变更。

○ **所有层级：**前往私人活动和场馆的人数必须限于预定的参加者名单。

- 如有工作人员在私人活动工作，用人单位必须制定工作人员 COVID-19 检测计划，以便每周对可能遇到其他工作人员的所有工作人员进行可选检测。只要两次检测之间的间隔时间不超过 7 天，即允许表演者或工作人员接受聚合酶链式反应 (PCR) 或抗原检测作为诊断性检测。在工作人员返回工作岗位时，如果接受先前检测之后 2 次之间的间隔时间超过了 7 天，则只能允许进行聚合酶链式反应 (PCR) 检测。
 - 参加例行每周检测或出示完全疫苗接种证明的工作人员不计入任何容纳人数限制。所有不参加例行每周检测计划或没有完全接种疫苗的工作人员都应计入任何占用人数限制。
- 除非正在饮食，否则必须要求戴口罩。不遵守规定的宾客应立即请出活动。可允许[加州公共卫生厅 \(CDPH\)《面罩指导》](#)中确定的豁免。
- 应严格控制出入，以防止有人在出入口聚集。
- 如果提供自助餐或酒吧服务，则须为宾客送餐饮（不许自助服务），而且所有宾客都必须保持身体距离和戴口罩。活动参加者和工作人员只能在指定区域饮食。
- 活动、典礼、招待会等可以进行现场娱乐表演，但须遵守[《室外有座现场活动》](#)或[《室内有座现场活动和表演》](#)的所有相关指导。
- 私人活动运营方必须在两次活动之间至少留出 2 个小时的时间，以防止参加者互相混合。
- 需要分配座位，以控制混合并保证在非同住者之间能保持至少 6 英尺的身体距离。根据《蓝图活动和业务层级图附录 - 已接受检测和完全接种疫苗的个人和群体》的规定，已完全接种疫苗者无需相距 6 英尺。
- 商贩（如摄影师、花店等）、司仪及其他活动工作者和活动参加者之间必须保持身体距离。摄影师应使用长焦镜头，以保持身体距离。
- 有关所有宾客和参加者的信息，请参阅[加州公共卫生厅 \(CDPH\)《旅行警示》](#)。
- 有关检测和疫苗接种要求的指导，请参阅《蓝图活动和业务层级图附录 - 已接受检测和完全接种疫苗的个人和群体》。

紫色 - 广泛传播 - 层级 1: 可在室外场馆举行私人活动，并须遵守本指导中的修改，包括：

- **仅限室外：**
 - 参加人数上限为 25 人。
 - 如果参加者出示阴性检测或完全接种疫苗证明，则最多可容纳 100 人。
 - 参加人数限制包括参加活动的所有工作人员和志愿者。

红色 - 大量传播 - 层级 2: 可在室内和室外场馆举行私人活动，并须遵守本指导中的修改，包括：

- **室外：**

- 参加人数不得超过 50 人。
- 如果参加者出示阴性检测或完全接种疫苗证明，则最多可容纳 200 人。
- 参加人数限制包括参加活动的所有工作人员和志愿者。

- **室内：**

- 参加人数不得超过 100 人。 所有参加者都必须出示阴性检测或完全接种疫苗证明。

橙色 - 适度传播 - 层级 3: 可在室内和室外场馆举行私人活动，并须遵守本指导中的修改，包括：

- **室外：**

- 参加人数不得超过 100 人。
- 如果参加者出示阴性检测或完全接种疫苗证明，则最多可容纳 300 人。
- 参加人数限制包括参加活动的所有工作人员和志愿者。

- **室内：**

- 参加人数不得超过 150 人。 所有参加者都必须出示阴性检测或完全接种疫苗证明。

黄色 - 最小传播 - 层级 4: 可在室内和室外场馆举行私人活动，并须遵守本指导中的修改，包括：

- **室外：**

- 参加人数不得超过 200 人。
- 如果参加者出示阴性检测或完全接种疫苗证明，则最多可容纳 400 人。
- 参加人数限制包括参加活动的所有工作人员和志愿者。

- **室内：**

- 参加人数不得超过 200 人。 所有参加者都必须出示阴性检测或完全接种疫苗证明。

注：[《降低风险的行业指导》网站](#)为私人活动运营方提供了许多运营方面和服务内容的其他指导。除非本文件另有要求，否则运营方必须查阅本指导，以将适当的规程应用于其运营的各个方面。此类运营包括：

- 酒店和住宿（[《酒店、住宿和短期租赁指导》](#)）
- 有轨电车、班车和其他交通（[《公共和私人客运、公交和城际客运铁路指导》](#)）
 - 尽可能限制班车服务，并遵守对残障者的义务。
- 场馆、建筑物维护和清洁服务（[《有限服务指导》](#)）
- 现场表演（[《室外有座现场活动》](#)或《室内有座现场活动和表演》）
- 宗教场所和文化仪式（[《宗教场所和文化仪式》](#)）

有关县级状态的最新信息，请访问[《更安全的经济蓝图》](#)。请注意，当地卫生部门可能有限制更严的标准和不同的关闭期限。查找[所在县的当地信息](#)。

本指导无意撤销或废除任何法律、法规或集体谈判规定的工作人员权利且并不详尽，因为并不包括县级卫生命令，也不能取代与安全和健康相关的任何现有法规要求（如加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 的法规）。¹ 随着 COVID-19 情况的持续发展，务必及时了解公共卫生指导和州/地方命令的变更。加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 的[加州职业安全与健康处《COVID-19 指导》](#)有更多安全和健康指导。疾病控制与预防中心 (CDC) 还为[企业和用人单位](#)提供了其他指导。



要求戴面罩

请查阅[《加州公共卫生厅 \(CDPH\) 戴面罩指导》](#)，该指导要求公众和工作人员在家外所有公共场所和工作场所都戴面罩。该指导含有完整的详细信息（包括这些规则的所有要求和豁免），应定期查看更新。此外，加州公共卫生厅 (CDPH) 还提供了有关面罩有效做法的[建议](#)。



工作场所 COVID-19 预防计划

根据加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) [COVID-19 预防标准](#)的要求，用人单位必须制定、实施和维护书面的 COVID-19 预防计划，供工作人员及其授权代表使用（如工会）。以下[链接](#)提供完整的详细信息，包括这些规则的所有要求和豁免、范本 COVID-19 预防计划模板及常见问答集。应定期查看所有参考资料和指导的最新更新。



爆发情况和检测

用人单位还必须遵守加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 关于[爆发](#)和[重大爆发](#)情况的法规，包括[对工作人员的任何相关检测要求和报告要求](#)。还应查阅[有关爆发情况的常见问答集](#)，以获取更多注意事项和法规解释。

有关什么构成爆发情况和所有必需报告要求的具体定义，请查阅[加州公共卫生厅 \(CDPH\) 工作场所 COVID-19 应对](#)。



个别控制措施和检查

加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 紧急临时标准 (ETS) 要求用人单位制定并实施流程，以检查工作人员并应对有 COVID-19 症状的工作人员，实施 COVID-19 预防计划的必要组成部分，处理好其他一些个别控制措施。有关这些要求的详细信息，请参看链接的材料。

除了紧急临时标准 (ETS) 规定的要求外，用人单位还必须：

- 必须采取合理的措施（包括在公共场所发布的公告、在战略性和醒目的位置张贴的标牌和在预订确认中），以提醒公众必须在不饮食时戴面罩（除非紧急临时标准 (ETS) [或加州公共卫生厅 \(CDPH\) 《面罩指导》](#) 予以豁免），保持身体距离，不触摸面部，经常用肥皂和水洗手至少 20 秒钟，并使用洗手液。

- 加州公共卫生厅 (CDPH) 建议采取以下额外措施，以进一步降低传播风险或其他健康风险：
 - 鼓励生病或出现 COVID-19 症状的宾客和顾客待在家中。
 - 应提供资源以促进工作人员和顾客的个人卫生，包括纸巾、非接触式垃圾桶、洗手液，足够的洗手时间、酒精类洗手液和一次性毛巾。
 - 应考虑一次性手套可能对洗手或使用洗手液会另有帮助，例如，在处理经常接触的物品时。



通风

- 所有获准在室内开展业务的企业都必须遵守加州公共卫生厅 (CDPH) 和加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) 的[通风、过滤和空气质量临时指导](#)，以减少 COVID-19 在室内环境中的传播。本指导还涉及了加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) COVID-19 紧急临时标准 (ETS) 中包含的通风要求。
- [疾病控制与预防中心 \(CDC\)](#) 还提供了有关通风的其他详细指导。



清洁和消毒规程

- 用人单位必须执行加州职业安全与健康处 (Cal/OSHA) [COVID-19 紧急临时标准 \(ETS\)](#) 中规定的清洁和消毒程序。进行清洁和消毒时，不得对工作人员造成危害。
- 除了紧急临时标准 (ETS) 规定的要求，加州公共卫生厅 (CDPH) 未强加任何其他要求。
- 加州公共卫生厅 (CDPH) 建议采取以下额外措施，以进一步降低传播风险或其他健康风险：
 - 为尽量降低[军团菌病](#)和与水有关其他疾病的风险，采取措施确保所有供水系统和功能（如饮水器、装饰喷泉）在设施长时间关闭后能安全使用。
 - 给工作人员留出时间在轮班期间进行清洁。在工作时间内分配清洁工作，作为工作人员工作职责的一部分。按需协助第三方清洁公司购买因清洁需求增加而需要购买的清洁用品。
 - 应尽可能安装免提设备，包括运动感应灯、非接触式支付系统、自动肥皂和擦手纸分配器以及考勤卡系统。
 - 应鼓励客户使用借记卡或信用卡，例如，通过标牌。
 - 选用消毒化学品时，使用[国家环境保护局 \(EPA\) 核准清单](#)上核准用于 COVID-19 的产品，并遵循产品说明。使用国家环境保护局 (EPA) 名单 N 上的产品，不含过氧化氢（不超过 3%）或乙醇且不含过氧乙酸或过乙酸，选择不太可能引发哮喘的消毒剂。不用名单 N 中含有哮喘病原的消毒产品，如漂白剂（次氯酸钠）或季铵化合物（如苯扎氯铵）。遵循加州公共卫生厅推荐的[更安全哮喘清洁方法](#)，并确保有适当的通风。



保持身体距离指引

- 仅靠保持身体距离不足以防止传播 COVID-19 。
- 按照[加州职业安全与健康处 \(Cal/OSHA\) COVID-19 预防紧急临时标准 \(ETS\)](#) 规定，用人单位必须执行有关工作人员与其他人之间保持至少 6 英尺距离的规程和程序。[加州职业安全与健康处 \(Cal/OSHA\) 的常见问答集](#)提供了更多的详细信息和示例。
- 加州公共卫生厅 (CDPH) 建议采取以下额外措施，以进一步降低传播风险或其他健康风险：
 - 避免现场会议，如果确有必要，进行调整来确保保持身体距离，并在设施召开人数较少的个别会议，以保证保持身体距离。
 - 尽可能提供清楚标明的单独入口和单独出口，以助保持身体距离。
 - 安装移动辅助材料（如书架和公告板），以减少人与人之间的交接。尽可能使用非接触式签名进行交付。
 - 应尽可能在室外休息区放置遮阳罩和座椅，以保证保持身体距离。
 - 应在多个工作站布置签到区，以保证保持身体距离。
 - 按需为所有公共区和大厅布置更宽的过道和有序的队列。一些走道应指定为“单向”。
 - 在活动休息、进餐时间等期间，指定专门的工作人员确保有序进出设施。让工作人员在排队区保留适当的空间，并帮助参加者了解排队开始的位置，因为额外的空间可能难以看清排队的位置。



餐饮服务

- 搬运参加者用过物品（脏杯子、盘子、餐巾等）或垃圾袋的服务员、碗碟收拾工和其他工作人员都应戴一次性手套，在戴上前或摘下后洗手，并提供常换的围裙。
- 共用物品（如调味瓶或调味缸等）应按需提供，每次用前都应做好手部卫生。



娱乐、视听、摄影和录像

- 鼓励使用麦克风来减少声线投射。每次使用前后都应对所有通讯设备进行消毒。
- 领夹式麦克风只能由使用者自己戴上，而不是提供者，例如，唱片骑师或摄像师。
- 每次使用之前和之后都根据制造商说明对领夹式麦克风和发射器进行消毒，并更换无法彻底清洁的领夹式安装组件。
- 尽可能不让演艺人员和/或活动参加者共用麦克风。如果活动参加者要用麦克风讲话等，则应另外提供。
- 建议娱乐公司购买麦克风套，以助在活动期间共用麦克风。
- 应使用头戴式麦克风或麦克风架，让访客或工作人员不必触摸麦克风。

- 所有高接触性设备（如麦克风、麦克风架、演示遥控器和音频/视频电缆）都应经常消毒，不同使用者之间也应消毒。设备应尽可能只供一个人独用，或在每次用后消毒。
- 所有设备都应尽可能由相关商贩处理。
- 照相亭在同一时间只应供同一家人使用。强烈鼓励使用露天照相亭。
- 应显示只能拍照同一家人集体照的标牌。
- 如果使用了道具，确保在用前可以使用洗手液。
- 每次用后，所有公用触摸表面（如触摸屏）都应由照相亭服务员经常清洁。

1 必须考虑脆弱群体的其他要求。活动运营方必须符合所有[加州职业安全与健康处 \(Cal/OSHA\)](#) 标准并准备遵守其指导，还要遵守[疾病控制与预防中心 \(CDC\)](#) 和[加州公共卫生厅 \(CDPH\)](#) 的指导。此外，用人单位必须准备随着这些指引的改变而改变其业务。

