

# คำแนะนำ COVID-19 สำหรับอุตสาหกรรม: กรม:

สถานที่ตั้งแคมป์,  
สถานที่จอดรถอาร์วีและ  
นันทนาการกลางแจ้ง

**29 กรกฎาคม 2020**

ควรดำเนินการตามคำแนะนำทั้งหมดต่อเมื่อได้รับการ  
อนุมัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเขตหลังจาก  
การทบทวนข้อมูลระบาดวิทยาในพื้นที่  
รวมถึงกรณีต่อประชากร 100,000 ราย  
อัตราการทดสอบที่เป็นบวกและความพร้อมของห้อง  
กักกันเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  
ประชากรที่เปราะบาง ติดตามการสัมผัส  
และการทดสอบ

## ภาพรวม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกคำสั่งที่กำหนดให้ประชาชนแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อทำลายการแพร่กระจายของ COVID-19 ในหมู่ประชากร

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลิฟอร์เนียยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างเต็มที่ รายงานความเจ็บป่วยมีตั้งแต่อาการน้อยมาก (บางคนไม่มีอาการ) ไปจนถึงขั้นเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจส่งผลให้เสียชีวิต ในบางกลุ่มคน ซึ่งรวมถึงผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอด หรือโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง การแพร่เชื้อมีโอกาสเกิดได้มากที่สุดเมื่อผู้คนอยู่ในการติดต่อใกล้ชิดหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีกับคนที่ติดเชื้อ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีอาการใด ๆ หรือยังไม่มีอาการ

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนและอัตราของ COVID-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาชีพ รวมถึงในหมู่พนักงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ยังไม่มีสรุปไว้ในขณะนี้ มีการระบาดหลายครั้งในสถานที่ทำงานหลายต่อหลายแห่ง แสดงให้เห็นว่าคนงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างของสถานที่ทำงานเหล่านี้รวมถึงโรงพยาบาล สถานที่ให้การดูแลระยะยาว เรือนจำ โรงงานผลิตอาหาร คลังสินค้า โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ และร้านขายของชำ

เมื่อคำสั่งให้หยุดอยู่บ้านได้รับการแก้ไขแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อความปลอดภัยของแรงงานและประชาชน

หลักปฏิบัติสำคัญในการป้องกันได้แก่:

- ✓ รักษาระยะห่างทางกายภาพให้มากที่สุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้
- ✓ ให้พนักงาน (ที่ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันระบบทางเดินหายใจ) และลูกค้า/ลูกค้า ใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
- ✓ ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดปกติและฆ่าเชื้อโรค
- ✓ ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้และอื่น ๆ ของแผนการป้องกัน COVID-19

นอกจากนี้ การมีสถานที่เหมาะสมในการระบุเคสผู้เจ็บป่วยรายใหม่ในที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญมาก และเมื่อพบแล้ว ในการแทรกแซงอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

# วัตถุประสงค์

เอกสารนี้ให้คำแนะนำสำหรับที่ตั้งแคมป์ สวนจอดรถบ้าน RV และพื้นที่นันทนาการกลางแจ้ง และผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่สะอาดสำหรับประชาชน พนักงาน พนักงานฝึกงานและฝึกอบรม และอาสาสมัคร

**หมายเหตุ:** ที่ตั้งแคมป์ที่มีสนามเด็กเล่น พื้นที่ประชุม หรือห้องประชุม ควรปิดพื้นที่เหล่านั้นจนกว่าสถานประกอบการแต่ละประเภทเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแก้ไขหรือเต็มรูปแบบผ่านคำสั่งเปิดเฉพาะและคำแนะนำ เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่แบบแก้ไขหรือเต็มรูปแบบ ที่ตั้งแคมป์ และสวนจอดรถบ้าน RV ที่มีสถานประกอบการเหล่านี้ควรอ้างอิงกับคำแนะนำของอุตสาหกรรมเหล่านั้นเมื่อมีให้ใช้งานบน [เว็บไซต์แผนงานความยืดหยุ่นสำหรับ COVID-19](#) คำแนะนำนี้ไม่มีผลกับค่ายเยาวชน ทีม หรือกีฬาแบบสัมผัสร่างกาย โรงเรียน และกิจกรรมทางการศึกษา และการชุมนุมสาธารณะอื่น ๆ สำหรับคำแนะนำเรื่องค่ายแบบไปเช้าเย็นกลับ ให้อ้างอิงกับคำแนะนำบน [เว็บไซต์แผนงานความยืดหยุ่นสำหรับ COVID-19](#) กิจกรรมสาธารณะหรือการชุมนุมใกล้ชิดทั้งหมดที่แคมป์หรือสวนจอดรถบ้าน RV รวมถึงการประชุมกองไฟ แคมป์ค่ายพักแรม การนำเสนอที่อ้อมจันทน์กลางแจ้ง การแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้กลับมา กิจกรรมตามกำหนดการและกีฬา เช่น บาสเกตบอล เบสบอล ฟุตบอล และอเมริกันฟุตบอลที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะ พื้นที่เปิด และสนามกีฬา ไม่ได้รับอนุญาตในขอบเขตที่พวกเขาต้องมีโค้ชและนักกีฬาที่ไม่ได้มาจากครัวเรือนเดียวกันหรือหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะสัมผัสกับ COVID-19 สมาชิกในครัวเรือนเดียวกันสามารถรวมกิจกรรมดังกล่าวและเล่นกีฬาด้วยกันได้

คำแนะนำไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิแรงงานใด ๆ ทั้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการร่วมเจรจาต่อรอง และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้รวมคำสั่งสุขภาพของท้องถิ่น และจะไม่เป็นการทดแทนข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพ เช่น Cal/OSHA<sup>1</sup> ต้องติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำด้านสาธารณสุขและคำสั่งของรัฐ/ท้องถิ่นตามที่สถานการณ์ COVID-19 ยังคงดำเนินต่อไป Cal/OSHA

มีคำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติมที่หน้าเว็บ [คำแนะนำของ Cal/OSHA](#) [เกี่ยวกับข้อกำหนดในการปกป้องพนักงานจากโคโรนาไวรัส](#) กรมสวนสาธารณะและสันทนาการแคลิฟอร์เนียมี [ศูนย์ทรัพยากรออนไลน์สำหรับสวนสาธารณะของรัฐ](#) และอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลความปลอดภัย และหน้าเว็บการบริการของ [อุทยานแห่งชาติ CDC](#) มีคำแนะนำเพิ่มเติม [สำหรับผู้บริหารสวนสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ](#)

# กำหนดให้ใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปาก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน CDPH ได้ออกแนวทางในการใช้หน้ากากอนามัย ซึ่งกว้าง ๆ

มีการกำหนดให้ใช้หน้ากากอนามัยสำหรับทุกคนทั่วไปและลูกจ้าง

ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงานทุกแห่งซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าเชื่อจะมีการแพร่กระจาย

ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อทำงานอยู่ร่วมกัน

ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่เมื่อ:

- การปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับบุคคลอื่นในสังคม
- การทำงานในพื้นที่ซึ่งมีสาธารณชนเข้าออกตลอด  
ไม่ว่าในขณะนั้นจะมีผู้ซึ่งมาจากพื้นที่สาธารณะภายนอกอยู่ร่วมด้วยในเวลานั้นด้วยหรือไม่ก็ตาม
- การทำงานในพื้นที่ที่จัดเตรียมอาหารหรือบรรจุเพื่อขายหรือแจกจ่ายให้กับผู้อื่น
- การทำงานในหรือเดินผ่านพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องโถง บันได ลิฟท์ และที่จอดรถ
- ในห้องใด ๆ หรือพื้นที่ปิดล้อมซึ่งบุคคลอื่น (ยกเว้นสมาชิกในครัวเรือนหรือในที่อยู่อาศัย)  
อยู่เมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างทางร่างกาย หรือ
- การขับรถหรือปฏิบัติงานด้านการขนส่งมวลชน หรือรถขนส่งสาธารณะ รถแท็กซี่  
หรือบริการรถยนต์ส่วนบุคคล หรือยานพาหนะที่ใช้ร่วมเดินทางกับผู้โดยสารคนอื่น ถึงแม้ไม่มีผู้โดยสาร  
ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัย

อ่านรายละเอียดที่ครบถ้วน รวมทั้งข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหมดของกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ใน [คำแนะนำ](#)

ขอแนะนำให้ใช้สิ่งปกคลุมใบหน้าในสภาพการณ์อื่น ๆ และผู้ว่าจ้างสามารถใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าด้วย

การใช้สิ่งปกคลุมใบหน้า เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะแก่ลูกจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาสิ่งปกคลุมใบหน้าให้แก่พนักงาน หรือชดใช้เงินค่าสิ่ง

ปกคลุมใบหน้าให้พนักงานซื้อมาใช้คืนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นายจ้างควรปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับที่พักสำหรับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด

ซึ่งจะได้รับยกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย หากลูกจ้างผู้ซึ่งจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเพราะได้สัมผัสกับผู้อื่นบ่อย

ๆ ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้เนื่องจากมีโรคประจำตัว ลูกจ้างกลุ่มนั้นสมควรมีทางเลือกที่ไม่เข้มงวดกวดขัน

อย่างเช่น สวมเฟซชีลด์ที่มีผ้าระบายต่อชายที่ด้านล่างหากทำได้ และหากไม่มีผลต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่

ธุรกิจซึ่งต้องมีการพบปะผู้คนควรได้รับทราบถึงข้อยกเว้นในการสวมหน้ากากที่อยู่ในแนวทางในการใช้หน้ากากอนามัยของ

[CDPH](#) และต้องไม่ปิดกั้นประชาชนทั่วไปเพียงเพราะไม่สวมหน้ากากอนามัย

หากบุคคลผู้นั้นปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ธุรกิจจะต้องกำหนดนโยบายเพื่อจัดการข้อยกเว้นเหล่านี้ในหมู่ลูกค้า

ผู้ให้บริการ ผู้เยี่ยมชม และผู้ปฏิบัติงาน



## แผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน

- สร้างและเขียนแผนการป้องกัน COVID-19  
เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกสถานที่  
และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ทำการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดสำหรับพื้นที่ทำงานทั้งหมด  
และหน้าทำงานทั้งหมด และมอบหมายบุคลากรในแต่ละพื้นที่เพื่อนำแผนการมาปฏิบัติ  
เก็บแผนป้องกัน COVID-19  
ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานทั้งหมดในฐานะข้อมูลส่วนกลางเพื่อการอ้างอิงและการเข้าถึงจากส่วนกลาง
- นำคำแนะนำในการปิดคลุมใบหน้าของ [CDPH](#) ไปใช้ในแผนเฉพาะของสถานที่ทำงาน  
และรวมนโยบายในการจัดการช้อยกเว้นไว้ด้วย
- ระบุข้อมูลการติดต่อหน่วยงานสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ที่ศูนย์ตั้งอยู่เพื่อการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการ  
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในพนักงานหรือผู้เยี่ยมชม
- ฝึกอบรมและสื่อสารกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับแผนและทำให้แผนพร้อมสำหรับ  
พนักงานและตัวแทนของพวกเขา
- ประเมินบริเวณว่ามีความสอดคล้องกับแผนการอย่างเป็นประจำ  
และบันทึกเอกสารและแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุพบ
- ตรวจสอบความเจ็บป่วยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และพิจารณาว่าปัจจัยใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาจมีส่วนในความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือไม่  
ปรับปรุงแผนการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติม
- นำกระบวนการและโปรโตคอลที่จำเป็นมาใช้  
สำหรับช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรคในสถานที่ทำงาน ตาม [แนวทางของ CDPH](#)
- พัฒนาระบบการที่จะนำมาตรการกักกันมาใช้สำหรับพนักงานของแคมป์หรือสวน  
จอตรถ RV ที่อาศัยอยู่ในสถานที่
- ระบุรายชื่อคนใกล้ชิด (ภายในหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่านั้น) ของพนักงานที่ติดเชื้อ  
และทำตามขั้นตอนในการแยกพนักงานที่มีผล COVID-19 เป็นบวกและผู้ติดต่อใกล้ชิด
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ด้านล่าง  
การไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยในสถานที่ทำงานที่อาจทำให้สถานที่ได้รับ  
ผลกระทบชั่วคราวหรือปิดตัว



## หัวข้อการฝึกอบรมลูกจ้าง

- ข้อมูลเกี่ยวกับ [COVID-19](#) วิธีการป้องกันไม่ให้แพร่กระจาย และภาวะสุขภาพเดิมอาจทำให้บุคคลอ่อนแอต่อการติดเชื้อไวรัสมากขึ้น
- การตรวจคัดกรองตนเองที่บ้าน รวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิและ/หรืออาการตาม[แนวทางของ CDC](#)
- ความสำคัญของการไม่มาทำงาน หาก:
  - หากลูกจ้างมีอาการของโรคโควิด-19 ตามคำอธิบายของ CDC อย่างเช่น มีไข้หรือหนาวสั่น ไอ หายใจถี่หรือหายใจลำบาก อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อหรือร่างกาย ปวดศีรษะ การสูญเสียการรับรู้อาหารหรือกลิ่น เจ็บคอ คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย หรือ
  - หากลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากการกักบริเวณ หรือ
  - หากภายใน 14 วันที่ผ่านมาลูกจ้างได้ติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และถูกพิจารณาว่าอาจติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ยังคงถูกกักตัว)
- การจะกลับไปทำงานได้นั้น หลังจากลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 หากผ่านไปแล้ว 10 วันนับตั้งแต่อาการแรกเริ่มปรากฏ แล้วลูกจ้างมีอาการดีขึ้นและไม่มีไข้ (โดยไม่ต้องใช้ยาลดไข้) ตลอดช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลูกจ้างที่ไม่มีอาการแม้จะได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 ก็สามารถกลับไปทำงานได้ หากผ่านไปแล้ว 10 วันนับจากวันที่ทดสอบโควิด-19 ผลเป็นบวกครั้งแรก
- เพื่อเข้ารับการรักษหากอาการทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงมีอาการปวดหรือแน่นหน้าอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จู๋งง หรือริมฝีปากหรือใบหน้าเริ่มคล้ำขึ้น ข้อมูลใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน[เว็บไซต์ของ CDC](#)
- ความสำคัญของการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ รวมถึงการขัดถูด้วยสบู่เป็นเวลา 20 วินาที (หรือใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีเอทานอลอย่างน้อย 60% (ที่แนะนำ) หรือ 70% isopropanol (ถ้าเด็กไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ปกครองดูแล) เมื่อพนักงานไม่สามารถไปถึงสถานีล้างมือ ตาม [แนวทาง CDC](#))
- ความสำคัญของการรักษาระยะห่างทางกายภาพ ทั้งที่ทำงานและนอกเวลาทำงาน (ดูหัวข้อระยะห่างทางกายภาพด้านล่าง)
- การใช้แผ่นป้องกันใบหน้าอย่างเหมาะสม รวมถึง:
  - แผ่นป้องกันใบหน้าไม่ได้ปกป้องผู้สวมใส่ และไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
  - แผ่นป้องกันใบหน้าสามารถช่วยปกป้องผู้คนที่อยู่ใกล้ผู้สวมใส่ แต่ไม่ได้ทดแทนความจำเป็นของการรักษาระยะห่างทางกายภาพ และการล้างมือบ่อย ๆ

- การป้องกันใบหน้าต้องปิดจมูกและปาก
- พนักงานควรล้างหรือฆ่าเชื้อมือก่อนและหลังการใช้หรือการปรับแผ่นป้องกันใบหน้า
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
- หน้ากากอนามัยไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น และควรซักทำความสะอาดหรือทิ้งหลังจากเปลี่ยนกะทุกครั้ง
- ข้อมูลที่อยู่ใน[แนวทางในการใช้หน้ากากอนามัยของ CDPH](#) ซึ่งระบุสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและข้อยกเว้น รวมทั้งนโยบาย กฎการทำงาน และแนวทางปฏิบัติที่นายจ้างได้นำมาใช้ เพื่อจะมั่นใจได้ว่าทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้การฝึกอบรมก็ควรมีอยู่ในนโยบายของนายจ้างเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานอิสระ พนักงานชั่วคราวหรือพนักงานสัญญาจ้าง หรืออาสาสมัคร รวมถึงโฮสต์ของค่าย ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน COVID-19 และมีวัสดุสิ่งของและ PPE ที่จำเป็น พุดคุยเกี่ยวกับความรับผิดชอบเหล่านี้ไว้ล่วงหน้ากับองค์กรที่จัดหาพนักงานชั่วคราวและ/หรือพนักงานสัญญาจ้างหรืออาสาสมัคร
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างซึ่งลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับ อาจจะทำให้ง่ายขึ้นในด้านการเงินที่จะตัดสินใจอยู่กับบ้าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของ[รัฐบาล ที่สนับสนุนการลาป่วยและค่าตอบแทนพนักงานสำหรับ COVID-19](#) ซึ่งรวมถึงสิทธิลาป่วยของพนักงานภายใต้กฎหมาย [Families First Coronavirus Response Act \(การตอบสนองโคโรนาไวรัส\)](#) และสิทธิของพนักงานในการได้รับผลประโยชน์ทดแทนและการสนับสนุนว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตามคำสั่งฝ่ายบริหาร [Executive Order N-62-20 ของผู้ว่าการรัฐ](#) [ในขณะที่ยังคงมีผลบังคับใช้](#)



## มาตรการควบคุมและการคัดกรองรายบุคคล

- จัดหาการคัดกรองวัดอุณหภูมิและ/หรืออาการของพนักงานทุกคนเมื่อเริ่มต้นกะทำงานและผู้ขายหรือผู้รับเหมาใด ๆ ที่เข้ามาในที่ตั้งแคมป์ สวนจอดรถ RV หรือศูนย์สนับสนุนการกลางแจ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คัดกรองอุณหภูมิ/อาการมีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลูกจ้างคนอื่น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- หากกำหนดกักตัวเองที่บ้าน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเทียบกับการจัดเตรียมสถานที่ในสถานประกอบการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคัดกรองก่อนที่พนักงานออกจากบ้านสำหรับกะทำงาน และได้ปฏิบัติตามแนวทาง [CDC](#) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อสำหรับการฝึกอบรมพนักงานด้านบน
- ส่งเสริมให้พนักงานที่ป่วยหรือแสดงอาการ COVID-19 พักอยู่บ้าน



- นายจ้างต้องจัดหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งการป้องกันดวงตาและถุงมือในกรณีที่เหมาะสม
- นายจ้างควรพิจารณาว่าการใช้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเป็นประโยชน์ในการเสริมนอกจากการล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือ ตัวอย่างเช่น สำหรับพนักงานที่กำลังคัดกรองผู้อื่นดูอาการ หรือการจับสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วมกัน
- นายจ้างต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตือนพนักงานว่าพวกเขาควรใช้แผ่นป้องกันใบหน้า และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ
- ติดต่อผู้เยี่ยมชมที่จองมาที่แคมป์และสวนจอตรถ RV ก่อนกำหนดการเดินทางของพวกเขา เพื่อยืนยันการจองและสอบถามว่าพวกเขาหรือคนในครอบครัวของพวกเขาแสดงอาการ COVID-19 หรือไม่ หากผู้เยี่ยมชมตอบยืนยัน ให้เปลี่ยนกำหนดการ หรือยกเลิกการจอง
- ผู้ประกอบการแคมป์และสวนจอตรถ RV ควรทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เยี่ยมชมตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนใหม่ของสวน ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึง  
นโยบายดังกล่าวควรรวมถึงสิทธิสำหรับผู้ประกอบการแคมป์และที่จอตรถ RV ในการยกเลิกการจองสำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่แสดงอาการ ขั้นตอนการเช็คอินใหม่ ข้อเรียกร้องในการรักษาระยะทางกายภาพ และตารางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่เช็คอิน/ลงทะเบียน และร้านค้าทั่วไปของสวนหรือศูนย์บริการผู้เยี่ยมชม
- ผู้ประกอบการสันนิบาตกลางแจ้งควรดำเนินการเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโปรโตคอลใหม่ที่สถานที่พัก ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ข้อความ อีเมล จดหมายข่าว ฯลฯ ในการสื่อสารขั้นตอนที่กำลังดำเนินการเพื่อปกป้องผู้เยี่ยมชมและพนักงาน เพื่อให้พวกเขาค้นเคยกับนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ (เช่น การใช้แผ่นป้องกันใบหน้าและข้อเรียกร้องในการรักษาระยะทางกายภาพ) ก่อนที่จะมาถึงที่สถานที่



## ระเบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

- ทำความสะอาดอย่างละเอียดในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น บริเวณเช็คอินแยกและล๊อบบี้ ศูนย์ผู้เยี่ยมชม ห้องพักรับรอง ห้องน้ำ และพื้นที่ทางเข้าทางออก รวมทั้งบันไดและราวจับ ตลอดทั้งวัน
- ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้กันทั่วไปและสิ่งของต่าง ๆ บ่อย ๆ รวมทั้งรถกอล์ฟ พวงมาลัยและเกียร์รถ กุญแจ เครื่องมือ ก้อนน้ำ ภาชนะถังขยะ แก้วน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดประตู ท็อปเคาน์เตอร์ ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือ
- ผู้ประกอบการสันนิบาตกลางแจ้งควรปรึกษากับผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวอ่อนนุ่ม มีรูพรุน ส่งเสริมให้ผู้เยี่ยมชมเตรียมและใช้อุปกรณ์ของตนเองเมื่อเป็นไปได้
- จัดบริเวณต้อนรับแยกและบริเวณเช็คอินและสถานีนางานด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่เหมาะสม รวมถึง น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือและผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ



- สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงแผนที่เส้นทาง หนังสือ นิตยสาร กาแฟ น้ำดื่ม  
สถานียบริการตนเอง (ยกเว้นแบบไร้สัมผัส) และรายการอื่น ๆ  
สำหรับผู้เยี่ยมชมจะต้องถูกนำออกจากบริเวณแผนกต้อนรับเพื่อช่วยลดจุดสัมผัสและปฏิสัมพันธ์  
กับผู้เยี่ยมชม แผนที่เส้นทางและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลสิ่งพิมพ์  
สามารถแจกจ่ายให้ผู้เยี่ยมชมได้เมื่อเดินทางมาถึงสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- สิ่งของที่ทำความสะดวกและสัมผัสร่วมกันบ่อย รวมทั้งเกมกระดานหรือหนังสือที่ใช้ร่วมกัน  
ไม่ควรยืมออกไปให้ผู้เยี่ยมชม ถ้าเป็นไปได้ หากให้ยืมรายการดังกล่าว  
ให้พิจารณาการคืนของในภายหลังจัดเก็บอย่างน้อยสามวันก่อนให้ผู้เยี่ยมชมคนอื่นยืมไป
- ติดตาม [แนวทาง CDC](#) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบน้ำทั้งหมดปลอดภัยที่จะใช้  
หลังจากปิดโรงงานเป็นเวลานานเพื่อลดความเสี่ยงของ [พญ. โรค](#) โรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
- บ่อยครั้งที่ห้องน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำ เช่น  
สุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาห้องนิรภัยจะไม่เก็บสต็อกกับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยมือ  
ส่งเสริมให้ผู้เยี่ยมชมเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือของตัวเองที่มีแอลกอฮอล์เอทานอลอย่างน้อย  
60% หรือ isopropyl 70% สำหรับการใช้ในสถานที่เหล่านี้  
หากมีให้แน่ใจว่าสถานีล้างมือแบบพกพาได้รับการบำรุงรักษาและสบู่ผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์น้ำจะ  
ถูกเก็บไว้เต็ม
- ทำความสะอาดห้องน้ำตามตารางเวลาที่รวดเร็ว  
เพื่อให้สะอาดและกระตุ้นให้ผู้พักแรมและผู้เยี่ยมชมใช้งาน  
และไม่ให้ผู้พักแรมปฏิเสธห้องน้ำสกปรกและไม่อนามัยและใช้กลางแจ้งแทน  
หากเป็นไปได้ให้ครอบคลุมที่นั่งแบบใช้แล้วทิ้งในห้องน้ำ
- ส่งเสริมให้ผู้เยี่ยมชมเก็บทุกสิ่งทีนำมา ตามที่เป็นไปได้  
เพื่อลดปริมาณของขยะที่ผู้ปฏิบัติต้องทิ้งในที่ตั้งแคมป์ สวน เส้นทางเดินป่า  
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
- สถานีเติมน้ำสถานีการถ่ายโอนข้อมูล RV  
และสถานีบรรจุพรอพเพนต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในแต่ละวันและพนักงานควรเช็ดลงอุปกรณ์  
หลังจากใช้แต่ละ  
ถ้าเป็นไปได้ให้วางเจลทำความสะอาดมือใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและ  
พนักงานได้ใช้
- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สำนักงานให้มากที่สุดเท่า  
ที่จะทำได้และเป็นไปได้ให้แน่ใจว่าพนักงานมีเวิร์กสเตชันเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของพวกเขา  
พวกเขา ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น
- เมื่อเลือกสารเคมีฆ่าเชื้อ นายจ้างควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสำหรับการใช้งานกับ COVID-  
19 บนรายการที่หน่วยงาน [การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม\(EPA\)-รับรอง](#)  
และปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์  
ใช้ตามฉลากของน้ำยาฆ่าเชื้ออธิบายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสตัวใหม่  
เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวที่ใช้ในครัวเรือน (5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งแกลลอน)  
หรือสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อย 70% ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสภาพพื้นผิว  
จัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี คำสั่งของผู้ผลิต

ความจำเป็นที่ต้องระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย พนักงานที่ใช้ยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนด ปฏิบัติตาม[วิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยสำหรับโรคหอบหืด](#) ที่แนะนำโดยกรมสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม

- ให้เวลาพนักงานที่จะใช้การทำความสะอาดปฏิบัติในระหว่างการเปลี่ยนของพวกเขา ควรมอบหมายงานทำความสะอาดในระหว่างชั่วโมงทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ พิจารณาจัดหาบริการทำความสะอาดโดยบริษัทบุคคลที่สามในกรณีที่เป็นไปได้และเหมาะสม
- ในกรณีที่เป็นไปได้ อย่าทำความสะอาดพื้นโดยการกวาดหรือการใช้วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถกระจายเชื้อโรคในอากาศ ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA หากเป็นไปได้
- พิจารณาการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงแบบพกพาสำหรับสำนักงานหรือพื้นที่ทำงานอื่น ๆ หรือการอัปเดตตัวกรองอากาศของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ และทำการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณของอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสำนักงานและพื้นที่อื่น ๆ
- หลังจากการเข้าพักของผู้เยี่ยมชม สิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละอย่างในสถานที่ควรได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องโดยการเช็ดทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ นีรวมถึงเตาบาร์บีคิว แก้ว ที่นั่งรองทั้งหมด (เช่น ชิงช้าหรือม้านั่ง) ก๊อกน้ำ และจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าและน้ำสำหรับ RV



## คำแนะนำการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุตระหว่างพนักงานและผู้เยี่ยมชม ซึ่งอาจรวมถึงการติดตั้งแผ่น Plexiglas ระหว่างพนักงานและผู้เยี่ยมชมในร้านค้า สือบปี บริเวณแผนกต้อนรับ หรือศูนย์ผู้เยี่ยมชม หรือการใช้ภาพชั้นนำผู้เยี่ยมชมให้รู้จุดที่จะยืนหรือต่อนอกจากนี้ ควรกำกับผู้เยี่ยมชมว่าจะยืนตรงไหน โดยใช้ภาพและ/หรือคำพูดแนะนำตามความเหมาะสม เมื่อรอที่จะใช้สถานีเติมน้ำ สถานีเทของเสียของ RV สถานีบรรจุแก๊สโพรเพน และสถานที่ให้บริการอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
- เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้ดำเนินการจัดเวลาทำงานของพนักงานให้เหลื่อมกัน ทำงานเป็นทีมที่ได้รับมอบหมาย เหลื่อมเวลาเข้าและออก จัดเวลาพักให้เหลื่อมกัน โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายค่าจ้างและระเบียบชั่วโมงทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์หรือการรวมกลุ่มในหมู่พนักงาน
- หลีกเลี่ยงการจับมือ ชนหมัด หรือแตะข้อศอก และการสัมผัสทางกายแบบอื่น ๆ
- พิจารณาตัวเลือกให้พนักงานที่ร้องขอหน้าที่อื่น เพื่อลดการติดต่อกับผู้เยี่ยมชม ลูกค้า และพนักงานคนอื่น ๆ (เช่น การจัดสินค้าคงคลัง หรือการทำงานบริหารผ่านทางโทรศัพท์แทน)
- ผู้ประกอบการควรตรวจสอบพื้นที่ที่คนมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาระยะห่างทางกายภาพและแนวทางอื่น ๆ พื้นที่เหล่านี้อาจรวมถึงสนามกีฬา ลานสเก็ต สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส เส้นทางเทรล พื้นที่ที่นิยมใช้ระหว่างวัน และพื้นที่ปิกนิก

ติดป้ายเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ และกีดกันกลุ่มจากการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มากกว่าที่แนะนำในปัจจุบัน หรือที่ได้รับอนุญาตโดยเขตท้องถิ่น

- สำหรับสถานที่ให้บริการกิจกรรมกลางแจ้งแบบเก็บเงินที่อยู่ในการควบคุม ให้ลองพิจารณาการใช้ระบบการจองเพื่อจำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชมในสถานที่
- พิจารณาการใช้ตัวเลือกการเช็คอินระยะไกลสำหรับคนกลุ่มใหม่ที่เดินทางมาที่ตั้งแคมป์หรือสวนจอดรถ RV ในกรณีที่เป็นไปได้  
ติดป้ายที่ทางเข้าสวนเพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางมาถึง เช่น แสดงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ เพื่อให้โทรศัพท์ติดต่อแทนการเข้าไปในบริเวณลงทะเบียน ส่งเสริมการชำระเงินออนไลน์ สถานที่ชำระเงินภายในสถานที่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการชำระเงินทางโทรศัพท์ในกรณีที่เป็นไปได้
- หากไม่สามารถเช็คอินระยะไกลได้ ให้เช็คอินผู้เข้าพักที่ภายนอก และส่งใบเสร็จทางอีเมลถ้าเป็นไปได้  
ในกรณีที่จำเป็น ให้พาหรือกำกับผู้เยี่ยมชมไปบริเวณของพวกเขาโดยตรง  
เมื่อเดินทางมาถึงตามข้อเรียกร้องในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ  
ควรให้หนึ่งครัวเรือนอยู่ในที่ตั้งแคมป์แต่ละที่หรือหน่วยที่พัก  
และผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าในสถานที่ที่ตั้งแคมป์หรือสวนจอดรถ RV
- พิจารณาการใช้กระบวนการเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมซื้อรายการสินค้าล่วงหน้าจากร้านค้าทั่วไป รวมทั้งพิน รายการอาหาร หรือสินค้าอื่น ๆ และให้มีพนักงานส่งสินค้าไปที่ตั้งแคมป์ของผู้เยี่ยมชมหรือ RV
- พื้นที่กลางแจ้งสำหรับการรวมตัวและการทำงานกลุ่ม ที่รวมถึง ศาลา รอบกองไฟ ห้องครัวค่ายที่เปิดสาธารณะ และอัฒจันทร์ ควรปิดให้บริการต่อไป ถอน แยก ติดตั้งป้ายปิด หรือใช้เทปปิดม่านทั้งหมด โต๊ะปิกนิกพื้นที่ส่วนกลาง และที่นั่งแบบนั่งหลายคน (รวมทั้งที่นั่งรอบกองไฟ) เพื่อกีดกันผู้เยี่ยมชมจากการชุมนุมกัน สนามเด็กเล่นควรปิดต่อไป
- กิจกรรมสาธารณะทั้งหมด และ/หรือการชุมนุมที่มีคนจำนวนมาก รวมถึง กลุ่มรอบกองไฟ กลุ่มตั้งแคมป์ การนำเสนอที่อัฒจันทร์กลางแจ้ง การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่น ๆ หรืออีเวนต์อื่น ๆ จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป
- ที่พักปิกนิกขนาดเล็กกว่านั้น เช่น สถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มครอบครัว สามารถเปิดบริการได้ โดยแสดงข้อจำกัดการรักษาระยะห่างทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง (เช่น จำกัดการใช้งานครั้งละหนึ่งครอบครัว)
- ตรวจสอบที่ตั้งแคมป์และจุดจอดรถ RV  
เพื่อตรวจสอบว่าจะต้องดำเนินงานของสวนโดยลดความจุเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพหรือไม่
- ปรับการประชุมของพนักงานทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางกายภาพ และใช้การประชุมกลุ่มเล็กลง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางกายภาพ จัดการประชุมกับพนักงานทางโทรศัพท์ ผ่านเว็บ หรือนอกสถานที่ในกรณีที่เป็นไปได้  
พิจารณาใช้การสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อมผ่านระบบเสมือนจริงสำหรับพนักงานรายใหม่เมื่อเป็นไปได้



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับสันทนาการกลางแจ้ง

- ผู้ประกอบการสถานที่ตั้งแคมป์ สวนจอดรถ RV และสันทนาการกลางแจ้งควรใช้ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในกิจกรรมสันทนาการที่จัดขึ้นในสถานที่ของตนเอง มีการดำเนินการหลายอย่างให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการสัมผัส COVID-19 และลดการแพร่กระจายในระหว่างกิจกรรม ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้น ยังมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใกล้ชิดมากเกินไป
- ยังมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมหลายคน และยังมีปฏิสัมพันธ์กันนานเกินไป
- ยังมีความเสี่ยงของการแพร่กระจาย COVID-19 มากขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงของการแพร่กระจาย COVID-19 อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจกรรม
- ผู้ประกอบการควรทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมที่ยังไม่ได้แนะนำโดยแนวทางของ CDC จะไม่เกิดขึ้นในสถานที่ของพวกเขา
- สำหรับกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งส่วนใหญ่ คำแนะนำนี้จะถือการใช้แผนป้องกันใบหน้าขณะที่เล่นหรือมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายอาจไม่เหมาะสม
- บุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งหรือสันทนาการ เช่น การว่ายน้ำ การเดิน การเดินป่า การปั่นจักรยาน และการวิ่ง ไม่จำเป็นต้องคลุมใบหน้า
- ทราบได้ที่พวกเขารักษาระยะห่างอย่างน้อยหกฟุตห่างจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัวเดียวกัน ลูกค้า/แขก/ผู้เยี่ยมชมควรมีแผนป้องกันใบหน้าติดตัว และพร้อมที่จะนำมาใส่เมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพ
- ประเมินกระบวนการให้เช่าและยืมอุปกรณ์สันทนาการและตรวจสอบว่ามีกำลังการผลิตพนักงานเพียงพอและการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เพื่อเปิดการดำเนินงานดังกล่าว
- อุปกรณ์และสิ่งของที่เช่าหรือใช้ร่วมกันทั้งหมดต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระหว่างการใช้งานของผู้เยี่ยมชม รวมถึง อุปกรณ์กีฬา เรือคายัค กระดานโต้คลื่น หรือเรือพาย เรือแคนู จักรยาน อุปกรณ์ตกปลา หมวกกันน็อก เสื้อชูชีพและรายการอื่น ๆ
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งในกรณีที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้โปรโตคอลการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสมได้
- มาตรการดังกล่าวจะเฉพาะเจาะจงสำหรับประเภทของกิจกรรมและความจุของสถานที่ แต่มีตัวอย่างบางส่วนได้แก่:
  - ส่งเสริมให้ผู้เยี่ยมชมนำอุปกรณ์มาเองทั้งหมด ในกรณีที่ไปไม่ได้ เพื่อลดการแบ่งใช้อุปกรณ์
  - สถานที่ตั้งแคมป์แต่ละจุดควรให้สมาชิกของครัวเรือนเดียวกันพักอาศัย
  - ถอดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดในสถานที่ที่ไม่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อระหว่างการใช้งาน ในกรณีที่ไปไม่ได้ ซึ่งอาจรวมถึงการเอาคราดออกจากสนามกอล์ฟ หรือซอล์ หรืออุปกรณ์การเขียนสำหรับป้ายคะแนน
  - เกมและอุปกรณ์ที่สถานที่พักจัดไว้ให้สำหรับใช้ในชุมชน เช่น เกือกม้า หรือชุดคอร์นโฮลในสถานที่ตั้งแคมป์หรือสวนจอด RV ควรถูกเก็บไป
  - ในสถานที่บริการที่เกี่ยวข้องกับม้า ให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสลักประตู หัวฉีดสเปรย์

อานผูกข้าม เสียม รถเข็น และรายการของที่ใช้บ่อยขึ้นอื่น ๆ  
อย่างเป็นประจำหรือหลังการสัมผัสกับบุคคลากร

- การล้างตากปลาและการดำเนินงานเช่าเหมาลำกลุ่มขนาดเล็กต้องให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือหรือเจลทำความสะอาดมือที่เหมาะสมบนเรือได้
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อธนูก่อนและหลังการใช้งานในสนามยิงธนู
- เก็บอุปกรณ์เขียนคะแนนทั้งหมดที่สนามเทนนิสและวอลเลย์บอลเพื่อป้องกันการสัมผัสสถานที่อำนวยความสะดวกควรพิจารณาการจำกัดจำนวนลูกเทนนิสหรือลูกวอลเลย์บอลสำหรับกลุ่มเฉพาะ สนาม หรือวันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจรวมถึงการทำเครื่องหมายด้วยปากกาถาวร
- การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ "สินค้าอ่อนนุ่ม" เช่น เสื้อชูชีพ ชุดเปียก เชือกฝ้าย ถุงอานม้า หรือเป้สะพายหลัง มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง  
อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีขั้นตอนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ  
หรือมีจำนวนสินค้าคงคลังเพียงพอที่จะมี "เวลาพัก"  
ของอย่างน้อยสามวันระหว่างการใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงของการถ่ายทอด COVID-19
- รายการที่มีการสัมผัสกันมากและกีฬาที่ต้องใกล้ชิดกันในระยะห่างน้อยกว่าหกฟุตระหว่างคนต่างครอบครัวควรจะถูกจับไว้ก่อน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬาในกลุ่ม บาสเก็ตบอลสนามเล็ก กิจกรรมกีฬาปี การแข่งขัน หรือการเต้นรำ
- ให้จำกัดกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งที่มีการสัมผัสกันมากหรือใกล้ชิดไว้สำหรับครอบครัวเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเช่าเรือ บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล สนามเชือก และกำแพงปีนเขา  
ในสถานที่ตั้งแคมป์และสวนจอดรถ RV ให้พิจารณาว่าเส้นทางเดินชมธรรมชาติ คีนภาพยนตร์ มินิกอล์ฟ ซ่อนหา geocaching การล่าชมทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ  
สามารถเตรียมไว้สำหรับครอบครัวในลักษณะที่รักษาระยะห่างทางกายภาพได้
- ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งในกรณีที่เป็น  
เพื่อให้หลายครัวเรือนใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ได้  
ขณะที่ยังรักษาระยะห่างทางกายภาพ  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจกรรมและขึ้นอยู่กับความสามารถของสถานที่อำนวยความสะดวก แต่ตัวอย่างบางส่วนรวมถึง:
  - การเหลื่อมเวลาออกรอบที่สนามกอล์ฟ และการให้หนึ่งครอบครัวใช้รถกอล์ฟหนึ่งคัน
  - จำกัดความจุในกลุ่มเล็ก ๆ สำหรับกลุ่มตกปลา ล่าสัตว์ หรือเช่าเหมาลำเรือหรือพยายามปรับที่นั่งบนเรือหรือยานพาหนะอื่น ๆ
  - กำหนดตารางเวลาของการใช้งานเพื่อจำกัดจำนวนคนในโรงนาหรือคอกม้า  
ถ้าจำเป็นต้องจัดตารางเวลาเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ
- เมื่อสวมอุปกรณ์ให้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็น หมวกกันน็อก อุปกรณ์ เสื้อผ้าป้องกัน เสื้อชูชีพ หรือรายการอื่น ๆ พนักงานควรรักษาระยะห่างทางกายภาพ ถ้าเป็นไปได้  
พนักงานควรสาธิตวิธีการสวมและถอดอุปกรณ์ที่ถูกต้อง  
มากกว่าการเข้าไปช่วยเหลือและฝึการรักษาระยะห่างทางกายภาพ

- สถานที่ตั้งแคมป์ สวนจอดรถ RV และผู้ประกอบการสนับสนุนการกลางแจ้งควรตรวจสอบคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวที่ [เว็บไซต์แผนงานความยืดหยุ่นสำหรับ COVID-19](#)



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวม

- ที่ตั้งแคมป์, RV Park, และผู้ประกอบการสนับสนุนการกลางแจ้งควรพิจารณาพนักงานและความจุอื่น ๆ และความต้องการทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ร่วมกัน, ห้องน้ำสาธารณะสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตลอดทั้งวัน. จำนวนผู้เข้าพักสูงสุดสำหรับที่ตั้งแคมป์, สวน RV, หรือพื้นที่สนับสนุนการควรจะขึ้นอยู่กับจำนวนของห้องน้ำที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่ผู้ประกอบการอุทยานสามารถรักษาและที่สามารถสนับสนุนความต้องการทางกายภาพ distancing
- แอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำ ควรทำความสะอาดเป็นประจำโดยใช้ [EPA-สารฆ่าเชื้อที่ลงทะเบียนไว้](#) ตลอดทั้งวัน พื้นผิวที่มีสัมผัสสูง เช่น ก๊อกน้ำ ห้องสุขา ลูกบิดประตูและสวิตช์ไฟจะต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายและการใช้งานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามข้อเรียกร้องของ Cal/OSHA และต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะที่นำมาใช้งาน เช่น การป้องกันดวงตาหรือถุงมือ
- สร้างและโพสต์ตารางการทำความสะอาดในทุกสถานที่ที่ห้องน้ำเปิด แสดงตารางการทำความสะอาดไว้ที่ด้านหน้าของประตูเพื่อให้ผู้เข้าชมรู้ช่วงเวลาที่สามารถใช้/ไม่สามารถใช้ห้องน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดห้องน้ำในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- พิจารณาการใช้รายการตรวจสอบหรือระบบการตรวจสอบเพื่อติดตามความถี่ในการทำความสะอาดที่ดำเนินการ
- อนุญาตให้ใช้ห้องอาบน้ำฝักบัวเฉพาะในกรณีที่มีแผงกั้นอยู่ในสถานที่หรือมีป้ายสัญลักษณ์ที่ระบุข้อกำหนดการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หากไม่สามารถปิดแผงกั้นหรือกำหนดระยะห่างที่เหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะยังคงปิดต่อไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีการสะสมอยู่ตลอดเวลา จัดหาสบู่ กระดาษชำระ และเจลทำความสะอาดมือเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเป็น ติดตั้งอุปกรณ์แฮนด์ฟรีถ้าเป็นไปได้รวมถึงอ่างล้างมือหรือถังขยะความเคลื่อนไหวก๊อกน้ำ เครื่องจ่ายสบู่ เครื่องจ่ายเจลทำความสะอาด และตู้ใส่กระดาษชำระ
- ประตูไปยังห้องน้ำแบบหลายตอนควรจะสามารถเปิดและปิดโดยไม่ต้องสัมผัสกับลูกบิดประตู อุปกรณ์ที่ใช้เปิดประตู หรือระบบเปิดปิดบานประตูที่ใช้ไฟฟ้าเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ หากประตูไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับลูกบิดประตู หรือ ระบบเปิดปิดบานประตู ให้เปิดประตู และ/หรือวางถังขยะไว้ข้างประตู เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถทิ้งกระดาษชำระลงในภาชนะรองรับเมื่อเปิดหรือปิดประตู สถานที่ตั้งและตำแหน่งของถังขยะต้องไม่ขัดขวางทางออก การอพยพ อุปกรณ์ฉุกเฉิน



หรือที่พักที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายบุคคลทุพพลภาพของอเมริกัน  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ

- ผู้ที่มาสถานที่ตั้งแคมป์ สถานที่จอดรถอาร์วี และแหล่งนันทนาการกลางแจ้งควรได้รับคำแนะนำว่าอ่างล้างมืออาจเป็นแหล่งติดเชื้อได้และควรหลีกเลี่ยงการวางแปรงสีฟันและของใช้อื่น ๆ โดยตรงบนอ่าง  
อาจใช้กระเป๋าสสำหรับใส่ของใช้ส่วนบุคคลเพื่อจำกัดการสัมผัสกับพื้นผิวอื่น ๆ ในห้องน้ำ
- การจัดการสถานที่ที่ตั้งแคมป์และสถานที่จอดรถอาร์วีควรมีการส่งเสริมให้ผู้เข้าพักอยู่ในยานพาหนะที่มีห้องสุขาและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว/อ่างอาบน้ำเพื่อใช้อุปกรณ์ส่วนตัวมากกว่าแบ่งปันให้ผู้อื่นถ้าเป็นไปได้
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องรวมทั้งป้ายแขวนในห้องน้ำ



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับสระว่ายน้ำและสวนน้ำ

- ผู้ประกอบการสถานที่ตั้งแคมป์ สถานที่จอดรถอาร์วี และการนันทนาการกลางแจ้งที่มีสระว่ายน้ำและลานน้ำพุควรทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องสำหรับการใช้งานของผู้เข้าพักตาม [แนวทางของ CDC](#)
- ผู้ประกอบการสถานที่ตั้งแคมป์ สถานที่จอดรถอาร์วี และการนันทนาการกลางแจ้งที่มีสระว่ายน้ำซึ่งรวมถึงสไลด์น้ำ อุปกรณ์ลอยบนน้ำ หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำอื่น ๆ  
จะต้องปิดพื้นที่เหล่านั้นจนกว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้  
สระว่ายน้ำส่วนตัวยังคงสามารถเปิดใช้งานได้
- โปรดทราบว่าควรปิดห้องอาบน้ำ ห้องอบไอน้ำ และอ่างน้ำอุ่นจนกว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
- สำหรับสระว่ายน้ำในร่ม อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าจะต้องใช้งานได้เมื่อออกจากน้ำหรือพื้นที่อาบน้ำ  
นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นจากแนวทางของ CDPH  
หน้ากากอนามัยแบบผ้าอาจทำให้หายใจลำบากเมื่อเปียกน้ำ  
ควรถอดหน้ากากอนามัยเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยิบขึ้นมาโดยผู้อื่นโดยบังเอิญ
- สำหรับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง  
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเมื่อออกจากน้ำเมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพ  
หกฟุตได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการยกเว้นภายใต้คำแนะนำจาก CDPH
- รักษาระดับสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม (คลอรีนอิสระ 1-10 ส่วนต่อล้านส่วนหรือโบรมีน 3-8 พีพีเอ็ม) และค่าพีเอช (7.2-8)
- ปรึกษากับบริษัทหรือวิศวกรที่ออกแบบสวนน้ำเพื่อตัดสินใจเลือก [สารฆ่าเชื้อ N ที่ได้รับการอนุมัติโดย EPA](#) ที่ดีที่สุดสำหรับสวนน้ำ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [มีการใช้งาน](#) และการเก็บรักษาสารฆ่าเชื้ออย่างปลอดภัยและถูกต้อง  
รวมถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยให้พ้นมือเด็ก



- ติดตั้งระบบเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (เช่น เก้าอี้เลานจ์) ที่ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากจากเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว  
ติดฉลากภาชนะบรรจุสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งยังไม่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและภาชนะบรรจุสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
- ส่งเสริมให้ผู้เข้าพักนำผ้าขนหนูของตัวเองมาใช้ หากมีผ้าขนหนูให้บริการ ต้องซักผ้าขนหนูและเสื่อผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต  
ใช้น้ำอุ่นที่สุดที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมและทำให้แห้งทั้งหมด  
จับผ้าขนหนูด้วยถุงมือใช้แล้วทิ้งและสัมผัสให้น้อยที่สุด เช่น ไม่แกว่งผ้าขนหนู
- ไม่แนะนำให้ผู้คนแบ่งปันสิ่งของ โดยเฉพาะของใช้ที่ยากต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือของใช้ที่มีการสัมผัสกับใบหน้า (เช่น แว่นตา คลิปปิดจมูก และแว่นตาดำน้ำ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับลูกค้า เช่น แผ่นโคมไฟกวน้ำ โคมไฟเส้นสำหรับฝึกกวน้ำ และอุปกรณ์ช่วยลอยตัวอื่น ๆ เพื่อลดการใช้ร่วมกันเท่าที่เป็นไปได้  
จำกัดการใช้อุปกรณ์ให้ลูกค้าหนึ่งรายในแต่ละครั้งและทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
- สำหรับสวนน้ำในร่ม  
ให้น้ำอากาศจากภายนอกมาหมุนเวียนให้มากที่สุดโดยการเปิดหน้าต่างและประตู  
โดยใช้พัดลมหรือวิธีการอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อย่าเปิดหน้าต่างและประตู หากก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าพักหรือนักว่ายน้ำ
- เปลี่ยนเค้าโครงแดดฟ้าและพื้นที่อื่น ๆ  
รอบสระว่ายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ยืนและที่นั่งสามารถรองรับการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายเก้าอี้เลานจ์ออกหรือใช้เทปปิดพื้นที่เพื่อกีดกันการใช้งาน
- จัดให้มีตัวชี้นำหรือคำแนะนำทางกายภาพ (เช่น เส้นเลนในน้ำ หรือเก้าอี้และโต๊ะบนระเบียง) และตัวชี้นำภาพ (เช่น ติดเทปบนระเบียง พื้น หรือทางเท้า) และสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าพัก และผู้ว่ายน้ำห่างกันอย่างน้อยหกฟุตทั้งในน้ำและบนพื้นที่แห้ง
- สามารถติดตั้งแผงกั้นที่ผ่านไม่ได้ เช่น เพลิกซิกลาส (Plexiglas) ในสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าต้องติดต่อกันและการเว้นระยะห่างทางกายภาพเป็นเรื่องทำได้ยาก
- พิจารณาใช้การจองสำหรับการใช้สระว่ายน้ำหรือการใช้กลไกอื่น ๆ  
เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการสำรองห้องว่ายน้ำสำหรับหนึ่งคนว่ายน้ำ และเครื่องเล่นสำหรับใช้ในแต่ละครอบครัว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กำลังปฏิบัติงานตรวจสอบการล้างมือ การใช้อุปกรณ์สำหรับป้องกันใบหน้าชนิดผ้า หรือการเว้นระยะห่างทางกายภาพ  
กำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบนี้ให้กับผู้ปฏิบัติงานอื่น
- สวนน้ำควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งเสริมการชุมนุมกลุ่มและควรตระหนักถึงนโยบายท้องถิ่นในการรวบรวมข้อกำหนดในการตรวจสอบว่า ชั้นเรียนออกกำลังกายในน้ำ บทเรียนว่ายน้ำ การฝึกกวน้ำเป็นทีม รายการแข่งขันว่ายน้ำ หรือปาร์ตี้สระว่ายน้ำสามารถจัดขึ้นได้หรือไม่

- [Model Aquatic Health Code](#) ของ CDC  
มีคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่สระน้ำสาธารณะในสวนสาธารณะ



## การพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับห้องโดยสารและห้องเช่า

- ผู้ประกอบการสถานที่ตั้งแคมป์ สถานที่จอดรถอาร์วี ที่มีห้องโดยสารหรือหน่วยเช่าอื่น ๆ ควรใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่เหล่านั้นหลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงเช็ดและทำความสะอาดรางเตียง โต๊ะ รีโมทโทรทัศน์ หัวเตียง เคาท์เตอร์ เครื่องใช้ในครัว ที่จับตู้เย็น ลูกบิดเตา กระຈก และรายการอื่น ๆ
- ชักผ้าปูเตียงทั้งหมดระหว่างการเข้าพักในแต่ละครั้ง รวมทั้งสิ่งของที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เมื่อทำความสะอาดเตียง ผ้าขนหนู หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ชักในหน่วยให้เช่า ให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อจัดการผ้าสกปรกแล้วทิ้งหลังจากใช้แต่ละครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือทันทีหลังจากที่ถอดถุงมือออก อย่าเก็บผ้าปูที่นอนพิเศษไว้ในหน่วยให้เช่า ให้รายการดังกล่าวเฉพาะเมื่อร้องขอ
- อย่าสับัดผ้าสกปรก ซึ่งจะลดโอกาสเกิดการกระจายตัวของไวรัสผ่านอากาศ รายการชักฟอกตามความเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากเป็นไปได้ ชักฟอกโดยใช้การตั้งค่าน้ำอุ่นที่เหมาะสมและทำให้แห้ง
- ทั้งหมด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตะกร้าชักผ้าตามแนวทางการทำความสะอาดพื้นผิวข้างต้น หากเป็นไปได้ วางถุงขับแบบใช้แล้วทิ้งและทิ้งหลังจากใช้แต่ละครั้งหรืออาจนำไปชักหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- รายการห้องครัวรวมทั้งหม้อกระทะและเครื่องใช้จะต้องทำความสะอาดอย่างละเอียดด้วยสบู่และน้ำร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องล้างจานระหว่างการเข้าพักของแขกแต่ละครั้ง จัดหาสบู่ล้างจานที่เพียงพอและฟองน้ำใหม่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับผู้เข้าพักแต่ละคนเมื่อเดินทางมาถึง พิจารณาเปลี่ยนข้อ้นส้อมด้วยเครื่องครัวแบบใช้ครั้งเดียวถ้าเป็นไปได้
- พิจารณาการรอตลอด 24 ชั่วโมงหลังจากผู้เข้าพักเช็คเอาท์ออกก่อนที่จะทำความสะอาดที่พักที่ตั้งแคมป์ใด ๆ รวมทั้งหน่วยเช่า
- ไม่ควรเปิดหน่วยเช่าใด ๆ ที่มีไว้สำหรับการชุมนุมขนาดใหญ่รวมทั้งการประชุมหรือการประชุมจนกว่าการดำเนินงานดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อ
- คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักอาศัยมีให้บน [เว็บไซต์แผนงานความยืดหยุ่นของโควิด-19](#)



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับอาหารและการรับประทานอาหาร

- ร้านอาหารแบบนั่งทานในร้าน บาร์ บาร์ชองว่างและร้านค้าอื่น ๆ  
ต้องทำตามคำสั่งและแนวทางในปัจจุบันสำหรับสถานประกอบการดังกล่าวบน [เว็บไซต์แผนงานความยืดหยุ่นของโควิด-19](#) สถานีอาหารแบบบริการตนเองทั้งหมดควรจะปิด รวมทั้งเครื่องชงกาแฟ ตู้กดน้ำอัตโนมัติ หรือเครื่องปิ้งขนมปัง
- หากเป็นไปได้ผู้เข้าพักควรสั่งอาหารออนไลน์หรือทางโทรศัพท์  
และอาหารควรจะมีบริการสำหรับทานนอกร้าน  
บาร์อาหารว่างหรือบริการอาหารสำหรับทานเล่นควรมีให้เลือกบริโภคที่สั่งล่วงหน้า  
หากการสั่งซื้อล่วงหน้าไม่สามารถใช้ได้  
ให้แน่ใจว่าผู้เข้าพักจะคงการเว้นระยะห่างทางกายภาพเมื่อสั่งซื้อรายการอาหาร
- บาร์อาหารว่างและอาหารทานเล่นควรขายอาหารบรรจุเสร็จและห่อเป็นรายชิ้นถ้าเป็นไปได้  
ห่อเครื่องเงินหรือพลาสติกแต่ละชิ้นภายในผ้าเช็ดปาก  
คนจะได้ไม่หยิบออกจากกลุ่มของภาชนะในตะกร้า ถ้วยหรือกล่อง
- ส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตหรือรับชำระเงินทางโทรศัพท์ถ้าเป็นไปได้สำหรับรายการอาหาร
- ผู้ประกอบการนั้นหนาแน่นกลางแจ้งไม่ควรจัดงานเลี้ยงที่มีอาหารว่างหรือการรับประทานอาหารในลักษณะครอบครัวที่เพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม หากต้องเสิร์ฟหรือแบ่ง  
ให้ใส่ของในภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งหากเป็นไปได้  
ผู้ปฏิบัติงานหรืออาสาสมัครที่ให้บริการอาหารควรล้างมือบ่อย ๆ และสวมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้ง



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับสถานที่ซักritz ในที่ตั้งแคมป์และสถานที่จอดรถอ่าว

- ถ้าจำเป็น ให้ปรับเวลาเปิดทำการสำหรับห้องซักritz  
เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีเวลาเพียงพอในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผ้าเครื่องซักผ้าแต่ละประตู แพงดักเศษฝุ่น พินโต๊ะ และเคาน์เตอร์ แก้วหรือม้านั่ง เครื่องจ่ายสบู่ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องแลกเงิน อ่างล้างมือ และพื้นที่อื่น ๆ
- พิจารณาวางน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือและผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องซักritz เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถเช็ดพื้นที่ก่อน/หลังจากที่พวกเขาใช้เครื่อง
- นำเกม หนังสือ โบรชัวร์ หรือรายการอื่น ๆ ทั้งหมดออกจากสถานที่สำหรับการซักritz  
นำตะกร้าซักผ้าหรือถังขยะออก หากมีการจัดหาให้
- พิจารณาพัฒนาระบบการนัดหมายสำหรับสถานที่ซักritz  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าสถานที่กำลังถูกใช้งานอยู่หรือไม่  
และผู้เข้าพักจะสามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อที่ไม่จำเป็น  
ลือคสถานที่ซักritz ไว้ระหว่างการนัดหมายตามกำหนดการเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการทำ

## ความสะอาด

- หากไม่สามารถที่จะใช้ระบบการนัดหมาย ให้คงการเว้นระยะห่างทางกายภาพโดยปิดเครื่องอื่น ๆ ทุกเครื่องเพื่อผู้เข้าพักรักษาสามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพหกฟุตระหว่างกัน  
ส่งเสริมให้ผู้เข้าพักรอด้านนอกในขณะที่กำลังซักผ้า/อบแห้ง อีกทางเลือกหนึ่งคือ  
ใช้ตัวชี้นำภาพเพื่อนำทางผู้เข้าพักรักษาไปจุดที่จะยืน  
และจำกัดการเข้าถึงเพื่อให้ผู้เข้าพักรักษาแต่ละบุคคลสามารถใช้เครื่องหลาย ๆ ที่อยู่ด้วยกัน  
กำหนดความจุสูงสุดสำหรับขนาดของห้อง  
และติดประกาศป้ายบนประตูที่ระบุว่าสามารถอยู่ในห้องได้ในเวลาเดียวกันกี่คนพร้อมกับตารางการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการบำรุงรักษา ภาคพื้นดินและอาคาร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้ใช้และมีการจัดหา náยาทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อที่จำเป็นเพียงพอ ทำตาม [แนวทางของ CDC](#) [ที่สมบูรณ์สำหรับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค](#).
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นบ่อยกว่า รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะพื้นผิวในการทำงาน เครื่องมือ ที่จับและกลอนประตู และตัวควบคุมเครื่องเขียนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมทั้งพื้นผิวในห้องโดยสารของยานพาหนะทั้งหมด
- ลดหรือกำจัดการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน หากมีการใช้เครื่องมือร่วมกัน ให้ฆ่าเชื้อระหว่างการใช้งานแต่ละครั้งตาม [แนวทางของ CDC](#) ฆ่าเชื้อเครื่องมือทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน
- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือระหว่างการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น เครื่องมือเวอร์คสเตชัน วิทย์ รถลากและรายการอื่น ๆ
- ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดหรือดูแลความสะอาดจะต้องได้รับแจ้งถ้าพวกเขาจะไปทำงานในสถานที่เคยมีผู้ติดเชื้อมาก่อน  
แนะนำให้ใช้บริการทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับการกำจัดคาร์บอนเปื้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
- พื้นที่ใด ๆ ที่ผู้ติดเชื้อมีอยู่ต้องถูกปิดและระบายอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ หากไม่สามารถระบายอากาศได้ ให้ระบายอากาศบริเวณนี้เป็นเวลาสูงสุดแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือพื้นที่บนเปื้อนใด ๆ ที่สามารถจำกัดการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปิดได้เจ็ดวันเพื่อให้ไวรัสตาย
- หากผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดหรือดูแลความสะอาดได้รับคำขอให้ฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อมีโควิด-19  
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่เริ่มต้นการดำเนินงานจนกว่าจะผู้ประกอบการสถานที่ตั้งแคมป์หรือสถานที่จอดรถอ่าวได้ให้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับสารอันตรายหรือการฝึกอบรมเพื่อ

ทบทวน

ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดหรือดูแลความสะอาดต้องสวมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งสำหรับงานทั้งหมดในกระบวนการทำความสะอาดรวมถึงการจัดการขยะ

ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการเตือนให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันทีหลังจากถอดถุงมือหรือใช้เจลทำความสะอาดมือ อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม รวมทั้งแว่นตา ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด/ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อที่ถูกนำมาใช้และไม่ว่าจะมีความเสี่ยงของการกระเด็นหรือไม่

จะต้องจัดให้มีการอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ พร้อมแผ่นข้อมูลความปลอดภัยที่จำเป็น เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น และการระบายอากาศที่เป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด

- ผู้ปฏิบัติงานควรมีการระบายอากาศเพียงพอ (การไหลเวียนของอากาศ) ในพื้นที่ที่พวกเขาทำความสะอาด หากทำความสะอาดในห้องน้ำหรือพื้นที่ขนาดเล็กอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูและหน้าต่างเปิด
- เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหอบหืดที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อ  
โปรแกรมควรมุ่งมั่นที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในรายการ N ด้วยส่วนผสมที่ปลอดภัยต่อโรคหอบหืด (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดซิตริก หรือกรดแลคติก)  
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ผสมส่วนผสมเหล่านี้กับกรดเปอร์อะซิติก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารฟอกขาว) หรือสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม ซึ่งก่อให้เกิดอาการหอบหืด  
ปฏิบัติตามวิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยต่อโรคหอบหืด  
ซึ่งแนะนำโดยกรมสาธารณสุขแคลิฟอร์เนีย
- ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดควรได้รับอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ได้แก่ ผ้าพันแผลหรือรายการอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมการบาดเจ็บ รอยขีดข่วน หรือแผลเปิดบนผิวหนัง และมีอุปกรณ์เพียงพอที่จะเปลี่ยนผ้าพันแผลได้บ่อย
- นักท่องเที่ยวในแคมป์และสถานที่จอดรถอาารี  
ต้องได้รับการเตือนให้รักษาระยะห่างหกฟุตจากผู้ปฏิบัติงานการบำรุงรักษา ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดหรือเจ้าหน้าที่ดูแลในทีมบำรุงรักษา  
ใช้กระบวนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าพักจะทำตามมาตรการนี้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องกลัวการแก้แค้นหรือตอบโต้
- สถานที่ตั้งแคมป์และสถานที่จอดรถอาารี  
ควรประเมินว่าสวนสุนัขในบริเวณมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับผู้เข้าพักและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาในขณะที่ยังคงการเว้นระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสม หากพื้นที่ไม่เพียงพอจะต้องขยายสวนสุนัข จำกัดการเข้าพัก หรือปิด
- ลูกเรือภาคพื้นดินและผู้ปฏิบัติงานอาคารควรวางอิงคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการที่จำกัดที่มีให้บน [แผนงานโควิด-19 ที่มีความยืดหยุ่นในเว็บไซต์](#)



## ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าพัก

- เมื่อตั้งแคมป์หรือมีส่วนร่วมในนันทนาการกลางแจ้ง ผู้เข้าพักควรแน่ใจว่าพวกเขาวางแผนล่วงหน้าเมื่อเป็นไปได้ผู้เข้าพักควรทำการจองและซื้อใบอนุญาต ฟิน น้ำแข็ง และรายการอื่น ๆ ออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ก่อนที่จะมาถึงในสถานที่  
การทำธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสดและสัมผัสน้อยที่สุดกำลังเป็นขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไปในหลายสถานประกอบการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
วิธีนี้จะช่วยคุ้มครองผู้เข้าพักและผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้เข้าพักควรเตรียมตัวเองที่จะไม่สูงส่งและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น  
เตรียมสบู่ของคุณเองเมื่อมาถึง วัสดุฆ่าเชื้อพื้นผิว เจลทำความสะอาดมือ  
กระดาษชำระ/ผ้าเช็ดมือและกระดาษชำระ  
นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ผ้าเช็ดผ้าเช็ดทำความสะอาดมาทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปก่อนและหลังการใช้ นำอุปกรณ์กีฬาของคุณมาเอง ผ้าเช็ดมือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และรายการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจกลางแจ้งเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้  
นักท่องเที่ยวควรนำผ้าปูโต๊ะพลาสติกมาใช้สำหรับโต๊ะปิกนิกที่สามารถทิ้งหรือนำกลับไปยังที่บ้าน
- ผู้เข้าพักควรเว้นระยะห่างในการตั้งแคมป์หรือพื้นที่ปิกนิก  
โดยให้ห่างจากพื้นที่ที่ตั้งแคมป์และปิกนิกที่ครอบครัวอื่นตั้งอยู่ให้มากที่สุด
- ผู้เข้าพักควรเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎและนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดที่กำหนดโดยสถานที่ตั้งแคมป์ สถานที่จอดรถอาร์วี และพื้นที่นันทนาการกลางแจ้งอื่น ๆ  
รวมถึงสวนสาธารณะเส้นทางเดินและท่าจอดเรือ กฎและนโยบายใหม่เหล่านี้อาจรวมถึง:
  - มาที่สวนหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ โปรแกรมและสถานที่หลายแห่งจะถูกยกเลิกหรือปิด  
ดังนั้นผู้เข้าพักควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ถูกอัปเดตไว้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎและการปิดสถานที่เพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อมาถึงจะพบกับอะไร ตัวอย่างเช่น  
บางพื้นที่สำหรับการนันทนาการกลางแจ้งอาจไม่เปิดทันทีเนื่องจากต้องใช้เวลาที่จะปลดล็อคประตู การให้บริการในสถานที่ และโอกาสที่จะเกิดฝูงชน
  - สังเกตมาตรการในการทำความสะอาดทั้งหมดสำหรับสถานที่แบบบริการตนเองและสิ่งอำนวยความสะดวกก่อนใช้มัน
  - วางเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะปิกนิกและเก้าอี้ที่พบ  
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสวนอาจจัดวางให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
  - ปฏิบัติตามป้ายบอกทิศทาง เช่น ร่องเท้าของคุณ และปฏิบัติตามขีดจำกัดความสามารถ  
ซึ่งจะส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางกายภาพในอาคารที่อาจถูกมองข้ามและบริเวณที่แคบอื่น ๆ
  - วางแผนการเดินทางของคุณอย่างปลอดภัยและอย่างรับผิดชอบ  
โปรดทราบว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบในเขตทุรกันดารและการกักกันจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉินจำนวนมากและความต้องการทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพเหล่านั้นทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง

---

ข้อกำหนดเพิ่มเติมต้องได้รับการพิจารณาสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการสถานที่ตั้งแคมป์ สถานที่จอดรถอาร์วีและการนัดหมายการกลางแจ้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและคำแนะนำของ [Cal/OSHA](#) และแนวทางจาก [ศูนย์ควบคุมโรค และการป้องกัน \(CDC\)](#) และ [กรมสาธารณสุขแคลิฟอร์เนีย \(CDPH\)](#) นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเมื่อคำแนะนำเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป

