



# ការណែនាំអំពីជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម៖

ផ្សារទំនើប មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញគោ លដៅ និងផ្សារលក់ទំនិញ មួយទឹក

ថ្ងៃទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ 2020

covid19.ca.gov



#### ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅ មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈប្រចាំរដ្ឋ និងប្រធានមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈនៃរដ្ឋ California បានចេញបទបញ្ជាមួយកម្រូវឱ្យប្រជាជនរដ្ឋ California ភាគច្រើនសម្រាកនៅផ្ទះ នើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលងាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមប្រជាជន។

គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើសុខភាពប្រជាជនរដ្ឋ California ថាយ៉ាងណានោះទេ។ ជំងឺដែលបានរាយការណ៍មកមានតាំងពីកម្រិតស្រាល (អ្នកខ្លះពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះ) រហូតដល់កម្រិតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់។ ក្រុមជាក់លាក់មួយចំនួន រួមទាំងមនុស្សរ័យចំណាស់អាយុ 65 ឆ្នាំឡើងទៅ និងអ្នកដែលមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាជំងឺបេះដូង ឬសួត ឬជំងឺទឹកនោមផ្នែមជាដើម កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺហត់ដង្ហក់ធ្ងន់ធ្ងរ និងកម្រវិទ្យិចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។ ការចម្លងទំនងជានឹងកើតមាននៅពេលមនុស្សប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ ឬស្ថិតនៅតំបន់ដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូលល្អ ជាមួយនឹងអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុស បើទោះជាអ្នកនោះពុំមានរោគសញ្ញាអ្វី ឬពុំទាន់លេចចេញរោគសញ្ញាក់ដោយ។

ខណៈនេះ នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការស្ដីអំពីចំនួន និងអត្រានៃជំងឺ COVID-19 តាមក្រុមអាជីព ឬឧស្សាហកម្ម រួមទាំងក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅឡើយនោះទេ។ កន្លងមកនេះមានការផ្ដុះឡើងច្រើនលើកនៃជំងឺតាមបណ្ដាកន្លែងធ្វើការនានាដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថាក ម្មករនិយោជិតកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លង ឬការចម្លងជំងឺ COVID-19។ ឧទាហរណ៍នៃកន្លែងធ្វើការទាំងនេះ រួមមានមន្ទីរពេទ្យ កន្លែងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែង ពន្ធនាគារ ជលិតកម្មម្ហូបអាហារ ឃ្លាំងទំនិញ រោងចក្រកែច្នៃសាច់ ភោជនីយដ្ឋាន និងហាងលក់គ្រឿងទេសផ្សេងៗ។

ដោយសារមានការកែប្រែលើបទបញ្ជាសម្រាកនៅផ្ទះ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវចាត់រាល់វិធានការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនកម្មករនិយោជិត និងសាធារណជន។

ការអនុវត្តលើការបង្ការសំខាន់ៗរួមមាន៖

- √ ការរក្សាចម្ងាយពីគ្នាក្នុងកម្រិតអតិបរមានាមអាចធ្វើបាន
- ✓ កម្មករ និង់ភ្ញៀវទាំងអស់គ្រូវពាក់ម៉ាស់
- ✓ (នៅកន្លែងដែលមិនតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស់ការពារផ្លូវដង្ហើម)
- 🗸 លាងសម្អាតដៃឱ្យបានញឹកញាប់ និងធ្វើការដូតសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំ
- ✓ បណ្ដោះបណ្ដាលកម្មករនិយោជិតអំពីការអនុវត្តបង្ការទាំងនេះ
   និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃផែនការបង្ការដំងឺ COVID-19។

លើសពីនេះ ជាការចាំបាច់ខ្លាំងដែលក្រូវត្រៀមជាស្រេចនូវដំណើរការសមស្រប ដើម្បីកំណត់រកករណីជំងឺថ្មីៗតាមបណ្តាក់ន្លេងធ្វើការ និងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមទាន់ពេលវេលា នៅពេលរកឃើញករណីជំងឺទាំងនោះ និងដើម្បីសហការជាមួយអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈ ក្នុងការរារាំងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ។

#### គោលបំណង

ឯកសារនេះផ្តល់នូវការណែនាំសម្រាប់ផ្សារទំនើប មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញគោលដៅ និងផ្សារលក់ទំនិញមួយទឹក (ហៅរួមថា "ប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ") ដើម្បីគាំទ្រដល់បរិស្ថានដែលស្អាត និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករ អតិថិជន និងសាធារណជន។ អាជីវកម្មត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងត្រួតពិនិត្យកម្រិតហានិភ័យក្នុងខោនធីសម្រាប់ខោនធីដែលមានអាជីវកម្មកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ ហើយធ្វើការកែតម្រូវដែលចាំបាច់លើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ៖

- ពណ៌ស្វាយ ការរីករាល់ខាល ចំណាត់ថ្នាក់ទី 1៖ ប្រតិបត្តិការក្នុងអគារត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែ ត្រូវកំណត់ត្រឹម 25% ប៉ុណ្ណោះ។ តំបន់ប្រើប្រាស់រួម និងអាហារដ្ឋានត្រូវតែបិទ ប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋាន អាចផ្តល់ការលក់អាហារយកចេញបាន។ មជ្ឈមណ្ឌលលក់ ទំនិញត្រូវតែអនុវត្តតាមការកែប្រែនៅក្នុងការណែនាំនេះ។
- ពណ៍ក្រហម ខ្លាំងបំផុត ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2៖ ប្រតិបត្តិការក្នុងអគារត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែត្រូវ កំណត់ត្រឹម 50% ប៉ុណ្ណោះ។ តំបន់ប្រើប្រាស់រួមត្រូវតែបិទ។ អាហារដ្ឋានអាចបើកបាន ប៉ុន្តែត្រូវ ប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតសមត្ថភាព 25% ឬមនុស្ស 100 នាក់ ពោលគីមួយណាដែលទាបជាង។ មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញត្រូវតែអនុវត្តតាមការកែប្រែនៅក្នុងការណែនាំនេះ។
- ពណ៍ទឹកក្រូច មធ្យម ចំណាត់ថ្នាក់ទី 3៖ ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអគារត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុង សមត្ថភាពពេញលេញ។ តំបន់ប្រើប្រាស់រួមត្រូវតែបិទ។ អាហារដ្ឋានអាចបើកបាន ប៉ុន្តែត្រូវ ប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតសមត្ថភាព 50% ឬមនុស្ស 200 នាក់ ពោលគឺមួយណាដែលទាបជាង។ មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញត្រូវតែអនុវត្តតាមការកែប្រែនៅក្នុងការណែនាំនេះ។
- ពណ៍លឿង តិចតួចបំផុត ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4៖ ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអគារត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុង សមត្ថភាពពេញលេញ។ តំបន់ប្រើប្រាស់រួមអាចបើកបាន។ អាហារដ្ឋានអាចបើកបាន ប៉ុន្តែត្រូវ ប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតសមត្ថភាព 50%។ មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ ត្រូវតែអនុវត្តតាមការកែប្រែនៅក្នុងការណែនាំនេះ។

មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តលក្ខណៈគ្រួសារ រោងភាពយន្ត ភោជនីយដ្ឋាន បា ស្ប៉ា កន្លែងធ្វើក្រចក ឬសេវាកម្មថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត កួរពិនិត្យមើលការណែនាំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលសម្រាប់ ការកែប្រែ ដែលអនុវត្តលើឧស្សាហកម្មទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹង<u>ការណែនាំផ្នែកឧស្សាហកម្មមើម្បីកាត់បន្ថយ</u> ហានិភ័យ។ ស្ថាប័នទាំងនោះទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការណែនាំ ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការមជ្ឈ មណ្ឌលលក់ទំនិញគួរតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យចាត់វិធានការបែបនេះ។ ប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអ្នកជួលជាអាជីវករលក់រាយ និងអាជីវករលក់ដូរគួរតែបើកតែនៅពេលពួកគេត្រៀមខ្លួន និងអាចអនុវត្តវិធានការ សុវត្ថិភាពចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ដូនសុវត្ថិភាពដល់កម្មករ និងអតិថិជនរបស់ពួកគេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីបំផុតស្ដីពីស្ថានភាពខោនធី ដើម្បីដើម្បីមើលថាតើអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិត ៣ សូមចូលទៅ<u>ប្លង់មេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានសុវត្ថិភាព</u>។ សូមកត់សម្គាល់ថាមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានអាចមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរីតបន្តឹងជាង និងការបិទខុសៗគ្នា។ ស្វែងរក<u>ព័ត៌មានមូលដ្ឋានក្នុង ខោនធីរបស់អ្នក។</u>

សេចក្តីណែនាំនេះមិនមានគោលបំណងដកហូត ឬលុបចោលសិទ្ធិកម្មករណាមួយទេ ទោះដាតាមលក្ខន្តិក:ច្បាប់ តាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬតាមការចរចាអនុសញ្ញារួមក៍ដោយ ហើយវាក៍មិនគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងដែរ ពីព្រោះវាមិនរាប់បញ្ឈលបទបញ្ជាស្តីពីសុខភាពរបស់ខោនធី ហើយក៍មិនមែនដាការជំនួសនូវរាល់លក្ខខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព និងសុខភាពដែលចូលដាធរមាន ដូចដាលក្ខខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិរបស់ Cal/OSHA ដែរ។ Cal/OSHA មានសេចក្តីណែនាំសុវត្ថិភាព និងសុខភាពបន្ថែមនៅលើគេហទំព័រ សេចក្តីណែនាំរបស់ Cal/OSHA អំពីលក្ខខណ្ឌ ដើម្បីការពារកម្មករពី វីរុសកូរ៉ូណា <u>របស់ពួកគេ</u>។ CDC មានការណែនាំបន្ថែមទៀត សម្រាប់អាជីវកម្ម និងនិយោជក និងសម្រាប់ អាជីវករលក់រាយនូវអាហារ និងគ្រឿងបរិភោគ។ FDA បានមានការអនុវត្តល្អសម្រាប់<u>ហាងលក់រាយនូវ ម្ហូបអាហារ ភោជនីយដ្ឋាន និង សេវា</u> កម្មវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារ/ដឹកជញ្ជូនអាហារ។

#### បម្រើបម្រាស់របាំងមុខដែលតម្រូវ

នៅថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ CDPH បានចេញ ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់របាំងមុខ ដែលតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនូវរបាំងមុខសម្រាប់សមាជិកនៃសាធារណជន និងកម្មករនិយោជិត នៅគ្រប់ទីតាំងបម្រើការងារ និងសាធារណ:ដែលមានការប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់។ ព័ត៌មានលម្អិតដែលរួមមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងការលើកលែង ចំពោះច្បាប់ទាំងនេះអាចរកបាននៅក្នុង ការណែនាំ។

ការណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់របស់ CDPH គីស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែម ដោយផ្នែកលើការយល់ដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននៃការចម្លងវីរុសដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺ COVID-19។ សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ CDPH សម្រាប់ការកែសម្រួល។



#### ផែនការជាក់លាក់សម្រាប់កន្លែងធ្វើការ

- រៀបចំដែនការបង្ការការការពារ COVID-19 ឱ្យបានជាក់លាក់
   នៅកន្លែងធ្វើការគ្រប់ទីតាំង អនុវត្តការវាយតម្លៃហានិភ័យគ្រប់ផ្នែក ការងារ ភារកិច្ច និងបាត់តាំងមនុស្សម្នាក់នៅតាមគ្រឹះស្ថាននីមួយៗឱ្យអនុវត្តផែនការ។
- ដាក់បញ្ជូលនូវ<u>ការណ៍នាំអំពីការពាក់ម៉ាស់របស់ CDPH</u> ទៅក្នុងផែនការជាក់លាក់ សម្រាប់កន្លែងធ្វើការ និងបញ្ឈូលគោលការណ៍មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើការ លើកលែង។
- កំណត់អត្តសញ្ញាណព័ត៌មានទំនាក់ទំនង សម្រាប់នាយកដ្ឋានសុខា ភិបាលក្នុងតំបន់ ដែលមានទីតាំងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានអំពីការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ក្នុងចំណោមកម្មករ និយោជិត ឬអតិថិជន។
- បណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់ដំណឹងដល់កម្មករ និងតំណាងកម្មករ អំពីផែនការ ហើយផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនកម្មករ និងតំណាងរបស់ពួកគេ ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន ផែនការ។
- ការវាយតម្លៃជាប្រចាំនូវអ្វីដែលបានបង្កើតសម្រាប់ការអនុលោមទៅតាមផែនការ ឯកសារ និងកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតដែលបានកំណត់។
- អង្កេតតាមងានគ្រប់ជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ រួចកំណត់ថាតើកត្តាពាក់ព័ ន្ធនឹងការងារណាមួយ ដែលអាចជាផ្នែកបង្កហានិភ័យនៃការឆ្លងរោគ។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជែនការតាមការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានករណីបន្ថែម។
- អនុវត្តដំណើរការ និងពិធីការចាំបាច់នានា នៅពេលមានការផ្ទះ ឡើងនៃជំងឺនៅកន្លែងធ្វើការ អនុលោមតាម សេចក្តីណែនាំរបស់CDPH និងបទបញ្ហា ឬការណែនាំពីមន្ទីរ សុខាភិបាលមូលដ្ឋាន។
- កំណត់រកអ្នកដែលប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ (ក្នុងគម្លាតប្រាំមួយហ្វីត ចន្លោះពេល 15 នាទី ឡើងទៅ) នៃកម្មករនិយោជិតដែលបានឆ្លង រួចចាត់វិធានការដាក់កម្មករនិយោជិតដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមាននោះឱ្យនៅដាក់ដោយឡែក និងអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ។
- ជូនដំណឹងដល់និយោជិកទាំងអស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងនិយោជកនៃនិយោជិក កិច្ចសន្យាបន្ត, ដែលប្រហែលជាត្រូវបានប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 និង រាយការណ៍ពីការ ផ្ទះនៃការឆ្លងនៅកន្លែងធ្វើការទៅមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវរបស់និយោជកក្រោមAB 685 (ជំពូក 84, លក្ខន្តិក:ឆ្នាំ 2020) យោងទៅលើ ការពង្រឹងការអនុវត្ត និងតម្រូវការរបាយការណ៍ និយោជិក ពី Cal/OSHA និង សំនួររបស់និយោជកអំពី AB 685 ពី CDPH។
- ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោម។ ការខកខានមិនបានគោរពតាម សេចក្ដីនេះអាចបង្កឱ្យមានកើតជំងឺនៅកន្លែងធ្វើការ ដែលអាចនឹងបណ្ដាលឱ្យមានការបិទ ឬដាក់កម្រិតលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដាបណ្ដោះអាសន្ន។



#### ប្រធានបទផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបណ្តោះបណ្តាលកម្មករ

- ព័ត៌មានស្ដីព<u>ីជំងឺ COVID-19</u>, វិធីបង្ការវាពីការចម្លង, ហើយដែល<u>មានហានិភ័យខ្ពស់</u> នៃជំងឺធ្លន់ធ្លូវ ឬការស្លាប់សម្រាប់មនុស្ស។
- ការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ រួមទាំងការសង្កេតសីតុណ្ហភាព និង/ឬការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាដោយប្រើ គោលការណ៍ណែនារបស់ CDC។
- សារៈសំខាន់នៃការមិនធ្វើការនៅការិយាល័យ
  - ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ដូចបាន ពណ៌នា<u>ដោយ CDC</u> ដូចជាគ្រុនក្ដៅ ឬរងារ ក្អក ៥ប៉ង់ង្ហើម ឬពិបាកដក់ងង្ហើម អស់កម្លាំង សាច់ឈឺសាច់ដុំ ឬខ្លួន ឈឺក្បាល ផ្ដើមបាត់រសអាហារ ឬក្លិន ឈឺបំពង់ក តឹងច្រមុះឬហៀរសំបោរ ឆ្អល់ពោះ ក្លុកចង្អោរ ឬរាករួស ឬ
  - ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតនយោជិតត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ច័យឃើញមានជំងឺ
     COVID-19 ហើយមិនទាន់បញ្ចប់ការងាក់ឱ្យនៅងាច់ងោយឡែកនៅឡើយ ឬ
  - ប្រសិនបើ នៅក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ
     កម្មករនិយោជិតបានប៉ះពាល់នឹងនរណាម្នាក់ដែលគេធ្វើរោកវិនិច្ច័យឃើញ
     មានជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវគេចាត់ទុកថាអាចនឹងចម្លងរោក (ឧ
     កំពុងស្ថិតក្រោមការអាក់ឱ្យនៅអាច់អោយឡែក)។
- ដើម្បីគ្រឡប់មកធ្វើការវិញ បន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ច័យរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDPH ស្តីពីការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការ ឬទៅរៀនវិញ ក្រោយពីការធ្វើរោគវិនិច្ច័យរកជំងឺ COVID-19។
- ដើម្បីសុំយោបល់ពីពេទ្យ ប្រសិនបើរោគសញ្ញារបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
  រួមមានការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃ ឬណែនទ្រូង វង្វេងស្មារតី ឬ មុខ ឬបបូរមាត់ឡើងស្វាយ។
  បច្ចប្បន្នភាព និងសេចក្ដីលម្អិតផ្សេងៗអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ CDC។
- សារៈសំខាន់នៃការសម្អាតដៃដោយទឹក និងសាប៊ូបានញឹកញាប់
  រួមមានការដុសលាងនឹងសាប៊ូរយៈពេល 20 វិនាទី
  (ឬដោយប្រើទឹកអនាម័យសម្អាតដៃដែលមានសារធាតុអេតាណុលតិចបំផុត 60%
  (ល្អបំផុត) ឬអ៊ីសូប្រូប៉ាណុលតិចបំផុត 70%
  (ប្រសិនបើផលិតផលនោះមិនអាចទុកក្បែរដៃកុមារដែលមិនមានអ្នកមើល)
  នៅពេលកម្មករនិយោជិតមិនអាចដើរទៅកាន់ឡាបូរ ឬកន្លែងលាងដៃ
  ដូចមាននៅក្នុង សេចក្តីណែនាំរបស់ CDC)។ ហាមប្រើទឹកអនាម័យជាមួយ<u>មេតាណុល</u>
  ពីព្រោះវាពុលខ្លាំង ទាំងសម្រាប់កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ។
- សារៈសំខាន់នៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការ និងក្រៅម៉ោងធ្វើការ (សូមអានផ្នែកអំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយខាងក្រោម)។
- ការប្រើប្រាស់របាំងមុខបានត្រឹមត្រូវ រួមមាន៖
  - o របាំងមុខមិនមែនជាឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) នោះទេ។

  - ត្រូវពាក់របាំងមុខគ្របពេញពីលើច្រមុះ និងមាត់។

- កម្មករក្រូវលាង ឬដូតទឹកអនាម័យសម្អាតដៃ នៅមុនពេល និងក្រោយពេលពាក់ ឬតម្រង់របាំងមុខ។
- ០ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ភ្នែក ច្រមុះ ហើយនិងមាត់។
- មិនត្រូវប្រើរបាំងមុខតែមួយរួមគ្នា ហើយត្រូវបោកសម្អាត ឬបោះចោលក្រោយប្រើម្តងរួច។
- ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារណែនាំរបស់ CDPH សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ ដែលកំណត់កាល:ទេស: ដែលម៉ាស់ចាំបាច់ត្រូវពាក់ និងការលើកលែងក៍ឌូចជាគោលការណ៍ ច្បាប់ការងារ និងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលនិយោជកបានអនុវត្ត ដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលក៍ត្រូវបញ្ជូលផងដែរនូវគោលការណ៍របស់និយោជកលើរបៀបគ្រប់គ្រង អ្នកដែលទទួលបានលើកលែងមិនពាក់របាំងមុខ។
- ជានាថាអ្នកផ្តល់សេវា អ្នកធ្វើការបណ្តោះអាសន្ន ឬអ្នកជាប់កិច្ចសន្យានៅកន្លែងនោះក៏ត្រូវបានបណ្តោះបណ្តាលឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុង គោលការណ៍ការពារ COVID-19 និងមានការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ និង PPE។ ពិភាក្សាការទទួលខុសត្រូវទាំងនេះ ជាមុន ជាមួយអង្គភាពដែលមានកម្មករនិយោជិតបណ្តែត និង/ឬជាប់កិច្ចសន្យា។
- ព័ត៌មានលើការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់បៀវត្ស របស់កម្មករនិយោជិតអាចមានសិទ្ធិទទួលដែលអាចទទួលបានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរ ព្លាវត្ថក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅផ្ទះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី កម្មវិធី រដ្ឋាភិបាល គាំទ្រការឈប់សម្រាកពេលលី និងសំណងកម្មករនិយោជិតសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 រួមមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកឈីរបស់កម្មករនិយោជិតក្រោម ច្បាប់ក្រុមគ្រួសារដំបូង ឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូរ៉ូណា។



### ការពិនិត្យ និងវិធានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ

- ផ្ដល់ការធ្វើតេស្ដរករោគសញ្ញា និងឬវាស់កំដៅសម្រាប់
  កម្មករនិយោជិតគ្រប់រូបនៅមុនម៉ោងចូលធ្វើការ និងអ្នកលក់ អ្នកទទួលការ
  ឬកម្មករនិយោជិតផ្សេងទៀតដែលចូលមកក្ដុងគ្រឹះស្ថាន។
  ជានាថាអ្នកផ្ដល់ការធ្វើតេស្ដរករោគសញ្ញា
  ឬវាស់កំដៅជៀសវាងការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធនឹងកម្មករ
  ក្នុងគម្លាត់ដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- ប្រសិនបើកម្រូវឱ្យធ្វើការពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ដែលជាជម្រើសសមស្រប ជំនួសឱ្យការផ្តល់ការពិនិត្យនៅឯគ្រឹះស្ថាន ត្រូវធានាថាការពិនិត្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើ ងមុនពេលកម្មករចេញពីផ្ទះមកធ្វើការតាមវេនរបស់ពួកគេ ហើយអនុវត្តតាម<u>គោល</u> ការណ៍ណែនាំរបស់ CDC ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកប្រធាន បទសម្រាប់ការបណ្តុះ បណ្តាលកម្មករខាងលើ។
- លើកទឹកចិត្តកម្មករនិយោជិតដែលឈឺ ឬចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ឱ្យស្នាក់នៅផ្ទះ។
- នយោជក់គ្រូវផ្ដល់ដូន
   និងធានាថាកម្មករនិយោជិតប្រើប្រាស់គ្រប់ឧបករណ៍ការពារដែលបានតម្រូវ
   រួមមានវ៉ែនភាការពារភ្នែក និងស្រោមដៃនៅកន្លែងដែលចាំបាច់។

- និយោជកក្រូវពិចារណាថាកន្លែងណាដែលអាចប្រើស្រោមដៃប្រភេទបោះចោលបាន ដើម្បីបន្ថែមបង្គ្រប់លើការលាងសម្អាតដៃ ឬការប្រើទឹកអនាម័យសម្អាតដៃញឹកញប់ ឧទាហរណ៍៖ សម្រាប់កម្មករដែលធ្វើគេស្ករករោគសញ្ញាឱ្យអ្នកដទៃ ឬគ្រប់គ្រងវត្តផ្សេងៗដែលគេប៉ះពាល់ជាទូទៅ។
- សូមរំលឹកដល់ភ្ញៀវជាមុនឱ្យយកមាសតាម
   បើមិនដូច្នេះទេពួកគេមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងបរិវេណ
   (ដរាបណាមានការលើកលែងដូចមានចែង ក្នុងការណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់របស់
   CDPH)។
   ពិចារណាធ្វើឱ្យការគ្រប់មុខអាចរកបានសម្រាប់ភ្ញៀវដែលអាចមកដល់ដោយគ្មានពួក
   គេ។
- ផ្សារទំនើបត្រូវតែបាត់វិធានការសមស្រប
   រួមទាំងការដាក់ស្លាកសញ្ញានៅក្នុងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ
  និងមើលឃើញច្បាស់ដើម្បីរំលឹកដល់កម្មករ អ្នកដួលជាអាជីវករលក់រាយ អាជីវករលក់ដូរ
  និងសាធារណជនថា ពួកគេត្រូវប្រើម៉ាស់ និងការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។



#### របៀបការធ្វើឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល សម្អាត និងសមាប់មេរោគ

- បើអាចធ្វើទៅបាន, ពិចារណាដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្អាតបន្សទ្ធខ្យល់ដែល មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់, ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្រងខ្យល់របស់អគារឱ្យមានប្រសិទ្ធិភា ពខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន, និងធ្វើការកែតម្រូវផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅ និងខ្យល់នៅក្នុងការិយាល័យ និងបរិវេណខាងក្នុងកន្លែង ផ្សេងទៀត។
- ពិនិត្យមើល <u>គេហទំព័រ CDPH</u> ជាទៀងទាត់ សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះ និងការណែនាំអំពីខ្យល់ចេញចូល សម្រាប់ជំងឺដែលចម្លងតាមខ្យល់នៅក្នុងកន្លែងអគារ។
- អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្លត់ចត់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនដូចជាបន្ទ ប់ទឹក បន្ទប់សម្រាករបស់កម្មករ ចក្រចូល និងចក្រចេញ រួមទាំងទ្វារ និងដៃទ្វារ ផ្លូវជណ្តើរ បង្កាន់ដៃជណ្តើរយន្ត និងកុងភាក់ជណ្តើរយន្ត។
- សម្លាប់មេរោគជាញឹកញាប់លើផ្ទៃដែលប្រើជារួមដូចជាបង់អង្គុយ តុគិតលុយ ទ្រនាប់
  ប្រអប់ជាំងកន្លែងចុចលេខកូដម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ម៉ាស៊ីនគិតលុយ កន្លែងបាញ់ទឹក
  (ចំពួយ ប៊ូតុង/កុងតាក់ និងក្បាលទុយោ) បង្កាន់ដៃការពារ ទំនិញតាំងបង្ហាញ
  ឧបករណ៍ដែលកាន់ដោយដៃ ផ្ទើរ ប៊ូតុងចុចហៅសុំជំនួយសម្រាប់អតិថិជន
  កន្លែងលាងដៃ និងធ្វើអនាម័យ កន្លែងអង្គុយក្នុងផ្សារ អេក្រង់ថាច់ស្ត្រីន
  ផែនទីទីតាំង និងម៉ាស៊ីនលក់ទំនិញដោយស៊ុយលេំ
- សម្អាតជាប្រចាំ និងសម្លាប់មេរោគលើបរិក្ខារប្រើរួមរាល់ពេលប្រើម្ដងៗ ដូចជានាឡិកា
  វិទ្យុ និងកាសសម្រាប់កម្មករក៍ដូចជារទេះរុញ រទេះទំនិញ ឧបករណ៍ចល័ត រទេះ កន្ត្រក
  ឬបរិក្ខារផ្សេងទៀតដែលប្រើញឹកញាប់ដោយអតិថិជន។
- ដូតសម្អាតជាប្រចាំនូវផ្ទៃដែលអាចប៉ះបាន ដោយរាប់បញ្ជូលទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ ត្រឹមតែផ្នែកន្លែងធ្វើការ ម៉ាស៊ីនគិតលុយ ថាច់ស្ត្រីន ម៉ូនិទ័រកុំព្យូទ័រ និងកុងតាក់ បរិក្ខារអចល័ត និងចល័ត។

- ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរនៃ ជំងឺ Legionnaires និងជំងឺផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងទឹក <u>ចាត់វិធានការ</u> ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធទឹក និងបរិក្ខារនានាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីការបិទរយៈពេលយូរ។
- ចៀសវាងប្រើរួមគ្នានូវឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ ទូរស័ព្ទ ថេប្លិត កុំព្យូទ័រយូរដៃ តុ ប៊ិក និងសម្ភារការងារផ្សេងទៀតនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន។ មិនត្រូវប្រើ PPE រួមគ្នាជាងាច់ខាត។
- បញ្ឈប់ការប្រើរួមគ្នានូវកាសស្ដាប់សំឡេង និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមកម្មករ លុះគ្រាតែឧបករណ៍ទាំងនោះអាចគ្រូវបានសម្លាប់មេរោគបានគ្រឹមគ្រូវបន្ទាប់ពីប្រើរួច។ ពិគ្រោះជាមួយរោងចក្រផលិតសម្ភារបរិក្ខារដើម្បីកំណត់វិធានការនៃការសម្លាប់មេរោគ ឱ្យបានគ្រឹមត្រូវ ជាពិសេសសម្រាប់ផ្ទៃដែលមានសភាពទន់ និងមានរន្ធ ដូចជា កាសឃ្លប់។
- លែលកទុកពេលឱ្យកម្មករបានរៀនលាងសម្អាតដៃក្នុងម៉ោងវេនធ្វើការរបស់ពួកគេ
  ។ ការងារសម្អាត គួរតែត្រូវបានកំណត់ក្នុងម៉ោងធ្វើការដែលជាផ្នែកមួយនៃ
  ភារកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិក។
  ទិញផលិតផលជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្អាតរបស់ភាគីទីបីដើម្បីជួយបំពេ
  ញតម្រូវការសម្អាតដែលកើនឡើងតាមការចាំបាច់។
- ច្រកចេញចូលរបស់អគិថិជន កន្លែង នើរកម្យាន្ត និងតំបន់រួមផ្សេងទៀតត្រូវមាន ផលិតផលសម្រាប់ធ្វើអនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ រាប់បញ្ឈូលទាំងទឹកអាល់កុលលាង នៃ។ បង្ហាញផ្លាកសញ្ញាដែលបង្ហាញពីទីតាំងជិតបំផុតដែលមានម៉ាស៊ីនចែកទឹកអាល់កុល លាង នៃ។ ពិនិត្យជាប្រចាំនូវម៉ាស៊ីនចែកទឹកអាល់កុលលាង នៃ និងបំពេញបន្ថែមទឹកអាល់កុលលាង នៃមុនពេលអស់។
- ពេលជ្រើសរើសសារជាគុគីមីសម្លាប់មេរោគ, ត្រូវប្រើផលិតផល ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបញ្ជីអនុញ្ញាត់ឱ្យប្រើប្រាស់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA)-និងធ្វើតាម ការណែនាំការប្រើប្រាស់ផលិតផល។ ប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលមានស្លាកថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគបង្កជំ ង៊ី (emerging viral pathogens) ល្បាយម្សៅខាត់រាវសម្អាតផ្ទះ (diluted household bleach solutions) (លាយ 5ស្លាបព្រាបាយក្នុងចំណុះទឹកមួយហ្គាទ្ធង្រ) ឬទឹកអាល់កុលដែលមានជាតិអាល់កុលតិចបំផុត 70% លុមនឹងសម្អាតលើផ្ទៃ។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កម្មករនិយោជិតស្គីអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុគឺ មី គោលដៅអ្នកជំលិត តម្រូវិការខ្យល់ចេញចូល និងលក្ខខណ្ឌិតម្រូវរបស់ Cal/OSHA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយ សុវិត្តិភាព។ ក៏ម៉ុករនិយោជិតដែលប្រើប្រាស់ទឹកសម្ងាត ឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគត្រូវ ពាក់ស្រោមដៃ និងឧបករណ៍ការពារផ្សែងទៀតតាមការតម្រូវដោយការណែនាំ ប្រើជលិតជល។ អនុវត្តតាម វិធីសាស្ត្រសម្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារជំងឺហឹត ដែលណែនាំដោយមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California និងជានាថាមានខ្យល់ចេញចូលជាប្រក្រតី។
- ធានាថាបបនីយដ្ឋានអនាម័យបើកដំណើរការ និងនៅមាន ស្លុកគ្រប់ពេលវេលា ហើយផ្តល់បន្ថែមនូវសាប៊ូ ក្រដាស់ជូត និងទឹកអនាម័យសម្អាតដែពេលចាំបាច់។
- បើអាចធ្វើទៅបាន, កុំសម្អាតកំរាលឥដ្ឋដោយបោសសម្អាត ឬវិធីផ្សេង ទៀតដែលអាចបំបែកជាតុបង្កជំងឺចូលទៅក្នុងខ្យល់បាន លុះត្រាតែមនុស្សទាំ ងអស់នៅតំបន់នោះមានឈុត PPE សមស្រប។ ប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានតម្រង HEPA នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន។

- លើកទឹកចិត្តការប្រើប្រាស់កាតឥណទាននៅទីតាំងរបស់អ្នកជួលជាអាជីករលក់រាយ និងអាជីករលក់មូរ ហើយនិងដំឡើងឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន រួមទាំងអំពូលភ្លើងចាប់សញ្ញាញចលនា ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនយកដៃប៉ះ ក្បាល រ៉ូប៊ីណេស្វ័យប្រវត្តិ សាប៊ូ និងម៉ាស៊ីនចែកកន្សែងក្រុងាស និងប្រព័ន្ធកាតម៉ោង។
- កែសម្រួល
   ឬកែប្រែម៉ោងបើកមដ្ឋមណ្ឌលផ្សារទំនើបដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់
   ធ្វើការសម្អាតជាប្រចាំ និងហុត់ចត់ និងរៀបចំស្លុកផលិតផល។



## គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា

- ការព្រមាន៖ ការរក្សាចម្ងាយពីគ្នាតែម្នាក់ឯងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់
   ដើម្បីការពារការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19។
- អនុវត្តវិធានការដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាចមាយពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាង និងក្នុងចំណោមកម្មករ និងអតិថិជននៅគ្រប់ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប។ នេះអាចរួមបញ្ហូលទាំងការប្រើប្រាស់របាំងខ័ណ្ឌ ឬសញ្ញាត់ហើញ (ឧ. គំនូសសញ្ញា លើកម្រាលឥដ្ឋ ស្តុតពណ៌ ឬផ្លាកសញ្ញាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញទៅកន្លែងដែលកម្មករ និង/ឬអតិថិជនគួរឈរ)។
- ចាត់វិធានការនៅតាមកុបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមិនអាចរក្សាចមាយពីគ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រវាងកម្មករ និងអតិថិជនដូចជារបាំង ខ័ណ្ឌ Plexiglas ឬរបាំងផ្សេងទៀត។
- ពិចារណាផ្តល់ជូនកម្មករដែលស្នើសុំជម្រើសកាតព្វកិច្ចដែលបានកែប្រែដែលកាត់បន្ថយ ការប៉ះពាល់របស់ពួកគេជាមួយអតិថិជន និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត (ឧ. ការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌជាជាងធ្វើការជាអ្នកគិតលុយ ឬគ្រប់គ្រងតម្រូវការរដ្ឋបាល តាមរយៈការធ្វើការពីចម្ងាយ)។
- បុគ្គលិកសន្តិសុខលើបរិវេណអចលនទ្រព្យគួរតែងាស់គឿនរំលឹក និងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់អតិថិជន និងសាធារណជនឱ្យគោរពតាមបទដ្ឋាននៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។
- បង្កើតចិញ្ចើមផ្លូវដែលមានគំនូសសញ្ហាច្បាស់លាស់
  ឬចំណុចទីតាំងវេចខ្ចប់ឥវ៉ាន់នៅខាងក្រៅ
  ដើម្បីរក្សាគម្លាតដោយអនុវត្តតាមសញ្ហាគំហើញ ឬវិធានការផ្សេងទៀត
  ហើយបានទិញទំនិញដែលមាននៅទីនោះ
  ឬអាចរកបានតាមរយៈការដឹកជញ្ញូនដល់គេហដ្ឋាន។
- ប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប អ្នកជួលជាអាជីករលក់រាយ
  និងអាជីវករលក់ឌូរកូរតែកំណត់យុទ្ធសាស្ត្របន្ថែម
  ដើម្បីបង្កើនជម្រើសនៃសេវាកម្មវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ញូនដល់អតិថិជន
  ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់គ្នានៅក្នុងហាង
  និងរក្សាចម្ងាយពីគ្នានាដូចជាការបញ្ហាទិញតាមអនឡាញ
  និងការរៀបចំបង្វិលទំនិញពីយានយន្តរបស់អ្នកទិញទំនិញដោយមិនការប្រគល់ទំនិញ ដោយផ្ទាល់។

- បង្កើត និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដោយថ្មើរជើង និងការគ្រប់គ្រងហ្លួងមនុស្សដែលអាចជួយរក្សាចមាយពីគ្នាក្នុងចម្ងាយយ៉ាងតិចប្រាំមួ យហ្វីត។ នេះអាចរាប់បញ្ឈូលទាំងចរាចរណ៍ដោយថ្មើរជើងគឺជាចរាចរណ៍ឯកទិស និងបង្ហាញផ្លូវដល់ អតិថិជនជាមួយសញ្ហាគំហើញ ចន្ទល់ខ័ណ្ឌ និងផ្លាកសញ្ហា។ ផ្ដល់នូវច្រកចូលដែលកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ និងច្រកចេញដាច់ដោយឡែកប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន និងសមរម្យសម្រាប់ទីកន្លែងទំនេរ ដើម្បីជួយរក្សាចម្ងាយពីគ្នា និងគាំទ្រការគ្រប់គ្រងហ្លួងមនុស្ស។ នៅកន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបាន ទ្វារកួរតែបើកទុកចោល ប្រសិនបើទ្វារនោះមិនបើក និងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធ្វើការជាមួយអ្នកជួលដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតម្រង់ជួរសម្រាប់អតិថិជននៅខាងក្រៅហា ងនីមួយៗខណ:ពេលដែលនៅតែបន្តរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងករណីចាំបាច់។
- ប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប អ្នកជួលជាអាជីករលក់រាយ និងអាជីវករលក់ឌូរគួរតែសហការគ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគម្រង់ជួរចូលហាងដែលមិនធ្វើឱ្យរំខានដល់ចរាចរណ៍ថ្មើរជើង ឬរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។ ពិចារណា និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានច្រកចូលផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីតាំងហាងរបស់អាជីករលក់រា យរួមទាំងការកក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់សេចក្តីណែនាំអំពីច្រកចូល និងការបញ្ហាទិញ ជាមុន។
- រទេះ
  - ឬតូបរបស់អាជីវករលក់ដូរគូរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមច្រកផ្លូវ ដើររបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប ឬតំបន់កន្លែងដើរ ប្រសិនបើពួកគេមិនប៉ះពាល់ដល់វិធានការចរាចរណ៍ថ្មើរជើងថ្មីៗ ឬរារាំងតម្រូវការនៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។ រៀបចំឡើងវិញនូវរទេះ ឬតូបរបស់អាជីវករលក់ដូរ ក្នុងករណីដេលចាំបាច់ ដើម្បីធានាថាការតម្រង់ដួរមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការនៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។
- ផ្សារនៅទីវាលចំហ ដូចជាផ្សារលក់ទំនិញមួយទឹកកួរតែជានាថា តុ តង់ និងទំនិញតាំងលក់ផ្សេងៗទៀតរបស់អាជីករលក់ឌូរស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាច ម្លាយពីគ្នាឱ្យត្រឹមត្រូវ ឬជានាថាដាក់របាំងផ្សេងទៀតដែលមិនអាចជ្រាបទឹកបាន។
- ប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបគួរតែសហការជាមួយអ្នកជួលជាអាជីករលក់រាយ និងអាជីករលក់ដូរដើម្បីកំណត់ឱកាសដែលប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យដែលទុកចោលមិន ប្រើ ឬកំណត់ឡើងវិញនូវអចលនទ្រព្យ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសរកប្រាក់ចំណូលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក និងដែលកាំទ្រនូវការអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។ នេះអាចរាប់បញ្ជូលទាំងការពង្រីកកន្លែងទទួលទានអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានក្នុង អគារអចលនទ្រព្យដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប ដូចជាកន្លែងដើរកម្សាន្ត ឬកន្លែងចំណត់ដែលបានកែប្រែ។
- ធ្វើការជាមួយអ្នកជួលជាអាជីករលក់រាយ និងអាជីករលក់ឌូរដើម្បីពិចារណាពីម៉ោងលក់ទំនិញសម្រាប់ប្រជាជនដែលងាយរង គ្រោះរួមទាំងមនុស្សវ័យចំណាស់ និងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយសារមានបញ្ហាសុខភាព ជាពិសេសនៅពេលណាមួយបន្ទាប់ពីបានសម្អាតទាំងស្រុង។

- កៅអី កន្លែងអង្គុយ បង់អង្គុយ និងកន្លែងសាធារណ:ផ្សេងៗទៀតកូរតែរៀបចំឡើងវិញ ដើម្បីអាចអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។
- រៀបចំការប្រជុំតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញសម្រាប់បុគ្គលិកនៅគ្រប់កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅ បាន។ ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើទៅបានទេ ត្រូវកែសម្រួលការប្រជុំបុគ្គលិកដើម្បីធានាឱ្យមានការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា និងប្រើប្រាស់ការប្រជុំបុគ្គលក្នុងទ្រង់ទាយតូចៗនៅតាមទីតាំងនានា ដើម្បីបន្តអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំពីការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។ ដាក់ដែនកំណត់បន្ថែមលើចំនួនកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងតំបន់បិទជិត ដើម្បីធានាឱ្យមានគម្លាតយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយហ្វីតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសនេះ
- ធានាថាកម្មករនិយោជិតអាចរក្សាកម្លាតរាងកាយនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាក ដោយប្រើរនាំងបង្កើនចម្ងាយរវាងតុ/កៅអី ដើម្បីបែងចែកកម្មករនិយោជិត។ លា បើអាចធ្វើទៅបាន បង្កើតកន្លែងសម្រាកខាងក្រៅអគារ ដោយមានន់បូល និងការរៀបចំកន្លែងអង្គុយដែលធានាឱ្យបាននូវការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។ លើកទឹកចិត្តមិនឱ្យកម្មករនិយោជិតធ្វើការជួបជុំគ្នាក្នុងពេលសម្រាក និងធានាថាពួក គេមិនបរិភោគ ឬជីកដោយគ្មានរបាំងមុខនៅចម្ងាយប្រាំមួយហ្វឹតនោះទេ។
- អនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នានៅដែលើកដាក់ទំនិញ
   និងប្រើវិធីចុះហត្ថលេខាដោយមិនយកដៃប៉ះពាល់ឯកសារសម្រាប់ការដឹកដញ្ញូនទំនិញ

¹លក្ខខណ្ឌបន្ថែមត្រូវតែយកមកពិចារណាសម្រាប់ប្រជាជនដាយរងគ្រោះ។ ប្រតិបត្តិកមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបត្រូវតែគោរពតាមស្ដង់ដារទាំងអស់របស់ <u>Cal/OSHA</u> និងត្រៀមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្ដីណែនាំរបស់កំពង់ផែក៍ដូចជាសេក្ដីណែនាំពី <u>មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺ</u> (<u>CDC)</u> និងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋ California (CDPH)។ លើសពីនេះ និយោជកគ្រូវគ្រៀមផ្លាស់ប្ដូរូប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ខណៈដែលការប្រែប្រួលលើការណែនាំទាំងនោះ។



