

# แนวทางด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโควิด-19: ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัว

20 ตุลาคม 2020

คำแนะนำนี้ออกแบบมาเพื่อการรับมือในภาคธุรกิจและ  
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้เปิดทำการแล้วทั่วทั้งรัฐ  
อย่างไรก็ตาม  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นอาจนำกฎระเบียบที่เข้  
มงวดมากขึ้นมาปรับใช้ตามสภาวะทางระบาดวิทยาในห้  
องถิ่น  
ดังนั้นนายจ้างควรตรวจสอบนโยบายในระดับท้องถิ่นที่  
เกี่ยวข้องกับการเปิดดำเนินงาน

## ภาพรวม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและผู้อำนวยการกรมอนามัยแห่งแคลิฟอร์เนียออกคำสั่งกำหนดให้ชาวแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่อยู่บ้าน เพื่อสกัดการแพร่กระจายของโควิด-19 ในหมู่ประชากร

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลิฟอร์เนียยังไม่เป็นที่ทราบอย่างเต็มที่ รายงานความเจ็บป่วยมีตั้งแต่อาการน้อยมาก (บางคนไม่มีอาการ) ไปจนถึงขั้นเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจส่งผลให้เสียชีวิต ในบางกลุ่มคน ซึ่งรวมถึงผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอด หรือโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง การแพร่เชื้อมีโอกาสเกิดได้มากที่สุดเมื่อผู้คนอยู่ในการติดต่อใกล้ชิดหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีกับคนที่ติดเชื้อ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีอาการใด ๆ หรือยังไม่มีอาการ

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนและอัตราของ โควิด-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาชีพ รวมถึงในหมู่พนักงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ยังไม่มีสรุปไว้ในขณะนี้

มีการระบาดหลายครั้งในสถานที่ทำงานหลายต่อหลายแห่ง

แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับหรือแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19

ตัวอย่างของสถานที่ทำงานเหล่านี้รวมถึงโรงพยาบาล สถานที่ให้การดูแลระยะยาว เรือนจำ โรงงานผลิตอาหาร คลังสินค้า โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ร้านอาหาร และร้านขายของชำ

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนคำสั่งที่ให้อยู่แต่กับบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของลูกจ้างและสาธารณสุข

หลักปฏิบัติในการป้องกันสำคัญ ๆ ได้แก่:

- ✓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ✓ ใช้หน้ากากอนามัยปิดใบหน้า (ที่ไม่จำเป็นต้องป้องกันระบบทางเดินหายใจ) โดยคนทำงานและลูกค้า
- ✓ ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดตามปกติและฆ่าเชื้อโรค
- ✓ จัดฝึกอบรมลูกจ้างในเรื่องนี้และองค์ประกอบอื่น ๆ ของแผนการป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือต้องจัดทำขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งกรณีมีผู้ป่วยรายใหม่ในที่ทำงาน

และเมื่อระบุตัวผู้ป่วยได้แล้วก็จะรีบเข้าไปจัดการอย่างรวดเร็ว

และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

## วัตถุประสงค์

เอกสารนี้ให้แนวทางสำหรับผู้ประกอบการศูนย์ความบันเทิงของครอบครัวเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาดสำหรับผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า ตัวอย่างของกิจกรรมที่อนุญาตตามลำดับชั้นมีรายการไว้ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์

และผู้ปฏิบัติงานควรอ้างอิงจากเว็บไซต์[คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรม](#)

เพื่อดูรายการกิจกรรมเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในคำแนะนำฉบับนี้

ธุรกิจต้องระบุและเฝ้าติดตามระดับความเสี่ยงของเคาน์ตี้ซึ่งกำลังประกอบกิจการอยู่

และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อธุรกิจดำเนินต่อไปได้:

- **สีม่วง – แพร่อย่างกว้างขวาง – ระดับ 1:** การปฏิบัติงานภายในอาคารได้รับอนุญาต แต่ต้องคอยเฝ้าติดตามประกาศแก้ไขของคำแนะนำฉบับนี้ กิจกรรมภายนอกอาคารอาจรวมถึง: พื้นที่สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ลานสเก็ตกลางแจ้ง ลานโรลเลอร์สเก็ตกลางแจ้งและสเก็ตน้ำแข็งที่มีผู้ใช้บริการ 25% ของความจุ เกมเลเซอร์กลางแจ้ง เพนท์บอลกลางแจ้ง สนามซ้อมตีลูกเบสบอล การแข่งรถ โกคาร์ท กอล์ฟสนามจิ๋ว ฯลฯ
- **สีแดง – หนาแน่น – ระดับ 2:** การปฏิบัติงานภายในอาคารได้รับอนุญาต แต่ต้องคอยเฝ้าติดตามประกาศแก้ไขของคำแนะนำฉบับนี้ อนุญาตให้เปิดทำการสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งแบบสแตนด์อโลนได้
  - สถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกแบบสแตนด์อโลน หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั่งรถ (เช่น ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ หรือรถไฟ) ที่ดำเนินการโดยอิสระและตั้งอยู่บนพื้นที่เฉพาะและแยกจากสถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกอื่น ๆ
  - งานเทศกาล สวนสนุก หรือสถานที่จัดงานที่คล้ายคลึงกันที่มีจุดท่องเที่ยวดังกล่าวหลายจุดจะไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้คำแนะนำฉบับนี้
- **สีส้ม – ปานกลาง – ระดับ 3:** การปฏิบัติงานภายในอาคารเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่มีระยะห่างตามธรรมชาติ สามารถทำได้ด้วยความจุของพื้นที่ไม่เกิน 25% อีกทั้งต้องปฏิบัติตามการแก้ไขในคำแนะนำฉบับนี้ กิจกรรมที่มีระยะห่างโดยธรรมชาติอาจรวมถึง: รถบัมพ์ในอาคาร สนามซ้อมตี เบสบอลในร่ม ลานโบว์ลิง เอสเคปรูม รถนั่งสำหรับเด็ก ความจริงเสมือน ฯลฯ
- **สีเหลือง – น้อยที่สุด – ระดับ 4:** การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารที่เพิ่มการรวมกลุ่มและการเข้าใกล้กัน สามารถทำได้ด้วยความจุของพื้นที่ไม่เกิน 50% อีกทั้งต้องปฏิบัติตามการแก้ไขในคำแนะนำฉบับนี้ กิจกรรมที่เพิ่มการรวมกลุ่มและการเข้าใกล้กันอาจรวมถึง: เกมอาเขต แทรมโพลีน เกมเลเซอร์ในร่ม ลานโรลเลอร์สเก็ตในร่มและลานสเก็ตน้ำแข็งในร่ม ลานสเก็ตในร่ม สนามเด็กเล่นในร่ม ฯลฯ

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของระดับของแต่ละเคาน์ตี้ โปรดไปที่ [พิมพ์เขียวเพื่อเศรษฐกิจที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น](#)

โปรดทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่นอาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่ารวมทั้งมาตรการสั่งปิดที่แตกต่างกันออกไป ค้นหา[ข้อมูลประจำท้องถิ่นของเคาน์ตี้ของคุณ](#)

**หมายเหตุ:**ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวยังต้องมีการดำเนินงานในอีกหลายด้านรวมถึงข้อเสนอเพื่อให้บริการที่ปรึกษาซึ่งรวมอยู่ในคำแนะนำอื่น ๆ ทางเว็บไซต์[Industry Guidance to Reduce Risk](#)

### (คำแนะนำสำหรับภาคธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยง)

ผู้ประกอบการจะต้องทบทวนและปฏิบัติตามการปรับเปลี่ยนในคำแนะนำฉบับนี้ การดำเนินการดังกล่าวรวมถึง:

- สวนสนุก (คำแนะนำสำหรับสวนสนุกและฮิมพาร์ค)
- ร้านอาหาร บริการอาหาร บริการมืออาหาร และพื้นที่เข่าจำหน่ายอาหาร (คำแนะนำสำหรับร้านอาหาร)
- บาร์ (คำแนะนำเกี่ยวกับบาร์ โรงเบียร์ และโรงกลั่นสุรา)
- ผู้ประกอบการร้านของที่ระลึกและร้านค้าปลีก (คำแนะนำสำหรับร้านค้าปลีก)
- การจัดแสดงที่โต้ตอบกับผู้ชม (คำแนะนำเกี่ยวกับสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์)
- บริการทำความสะอาดและบริการดูแลรักษาทรัพย์สิน (คำแนะนำบริการแบบจำกัด)
- สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ([ดูคำแนะนำสำหรับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งของ CDPH](#))

ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวจะต้องหยุดจัดการแสดง เช่น การแสดงมายากล การแสดงสดละครสัตว์ ฯลฯ

**เว้นเสียแต่จะสามารถปฏิบัติตามโปรโตคอลการเว้นระยะห่างทางกายภาพและสุขอนามัยได้**

สถานที่ที่มีพื้นที่การประชุม ห้องประชุมให้เขา พื้นที่อื่น ๆ สำหรับกิจกรรมส่วนตัว เช่น งานเลี้ยงวันเกิด ฯลฯ

ควรปิดบริการพื้นที่เหล่านั้นจนกว่ากิจกรรมดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบางส่วนหรือเต็มรูปแบบผ่านคำสั่งและแนวทางเพื่อการเปิดใหม่โดยเฉพาะ

คำแนะนำไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิแรงงานใด ๆ ทั้งตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

หรือรับรองโดยรวม และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้รวมถึงคำสั่งสาธารณสุขของเขต

และจะไม่เป็นการทดแทนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยที่มีอยู่ เช่น ข้อกำหนดของ Cal/OSHA <sup>1</sup>

ให้ปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำด้านสาธารณสุขและคำสั่งของรัฐ/ท้องถิ่นในปัจจุบันเนื่องจากสถาน

การณ์โควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป Cal/OSHA มีแนวทางเพิ่มเติมที่ครบถ้วนบนเว็บไซต์ [แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการ](#)

[การปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากหน้าเว็บโควิด-19](#) (แนวทางทั่วไปในการปกป้องลูกจ้างจากโควิด-19 ออกโดย

Cal/OSHA) CDC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมใน[แนวทาง](#)สำหรับทั้งธุรกิจและนายจ้าง

## กำหนดให้ใช้น้ำกากปิดจมูกปิดปาก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน CDPH ได้ออก[แนวทางในการใช้น้ำกากอนามัย](#) ซึ่งกว้าง ๆ

มีการกำหนดให้ใช้น้ำกากอนามัยสำหรับทั้งคนทั่วไปและลูกจ้าง

ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงานทุกแห่งซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าจะมีการแพร่กระจาย

อ่านรายละเอียดที่ครบถ้วน รวมทั้งข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหมดของกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ใน[คำแนะนำ](#)

[คำแนะนำการใช้น้ำกากปิดจมูกปิดปากของ CDPH](#)

อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ CDPH เพื่อหาเนื้อหาที่มีการแก้ไข



## แผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน

- เขียนแผนการป้องกันโควิด-19 ที่ใช้เฉพาะกับสถานที่ทำงานในทุกแห่งที่ดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมของพื้นที่ทำงานและเนื้องานทั้งหมด ตลอดจนกำหนดบุคลากรประจำแต่ละแห่งเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการตามแผน
- รวม [แนวทางในการใช้หน้ากากอนามัยของ CDPH](#) ลงในแผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน และรวมนโยบายจัดการกับข้อบกพร่องต่าง ๆ เข้าด้วย
- ระบุข้อมูลการติดต่อสำหรับฝ่ายสาธารณสุขท้องถิ่นที่ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวตั้งอยู่เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรมและสื่อสารกับลูกจ้างและตัวแทนลูกจ้างถึงแผนการ และแจ้งแผนการให้ลูกจ้างและตัวแทนลูกจ้างได้รับทราบ
- ประเมินสถานที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการและบันทึกและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
- ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควิด-19 และพิจารณาว่าปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ปรับปรุงแผนการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติม
- นำขั้นตอนปฏิบัติและระเบียบมาใช้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อเกิดการระบาดของโรคในที่ทำงาน โดยยึดตาม [คำแนะนำของ CDPH](#) รวมทั้งคำสั่งหรือคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่น
- ระบุรายชื่อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่า) ของลูกจ้างที่ติดเชื้อ และทำตามขั้นตอนการแยกลูกจ้างซึ่งมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกและผู้สัมผัสใกล้ชิดออกจากผู้อื่น
- ออกหนังสือแจ้งให้พนักงานทุกคนและนายจ้างของพนักงานที่เป็นผู้รับจ้างช่วงซึ่งอาจได้รับเชื้อโควิด-19 ได้ทราบ และรายงานการระบาดในที่ทำงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนายจ้างภายใต้ [AB 685](#) (Chapter 84, Statutes of 2020) โปรดดูที่ [ข้อกำหนดการบังคับใช้และการรายงานนายจ้างที่ได้รับการปรับปรุง](#) จาก Cal/OSHA และ [คำถามจากนายจ้างเกี่ยวกับ AB 685](#) จาก CDPH
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ด้านล่าง  
การไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานต้องถูกปิดชั่วคราวหรือถูกจำกัด



## หัวข้อการฝึกอบรมลูกจ้าง

- ข้อมูลเกี่ยวกับ [โควิด-19](#) วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อ และ [บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง](#) ที่จะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต
- การตรวจคัดกรองตนเองที่บ้าน รวมถึงการวัดอุณหภูมิและ/หรือสังเกตอาการโดยใช้ [แนวทางของ CDC](#)
- ความสำคัญของการไม่มาทำงาน:
  - หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการของโควิด-19 ตามคำอธิบายของ [CDC](#) เช่น ไข้หรือหนาวสั่น ไอ หายใจถี่หรือหายใจลำบาก เมื่อยล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือตามร่างกาย ปวดศีรษะ สูญเสียของรสชาติหรือกลิ่นใหม่ เจ็บคอ คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย หรือ
  - หากลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวจากการกักบริเวณ หรือ
  - หากภายใน 14 วันที่ผ่านมาลูกจ้างได้ติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และถูกพิจารณาว่าอาจติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ยังคงถูกกักตัว)
- การกลับไปทำงานภายหลังลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างหายดีตามเกณฑ์ของ [แนวทางปฏิบัติของ CDPH เกี่ยวกับการกลับไปทำงานหรือโรงเรียนหลังการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19](#)
- เพื่อเข้ารับการรักษหากอาการทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงมีอาการปวดหรือแน่นหน้าอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งุนงง หรือริมฝีปากหรือไบหน้าเริ่มคล้ำขึ้น การปรับปรุงและรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน [เว็บเพจของ CDC](#)
- ความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยครั้ง รวมถึงการฟอกสบู่และถูมือเป็นเวลา 20 วินาที (หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีเอทานอล (แอลกอฮอล์) อย่างน้อย 60% หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฮโปโครพานอล 70% (หากสามารถเก็บให้พื้นมือเด็กได้) ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถไปล้างมือที่อ่างหรือจุดล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ ตาม [แนวทางของ CDC](#)) ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มี [เมทานอล](#) เนื่องจากมีความเป็นพิษสูงต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ความสำคัญของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทั้งในที่ทำงานและนอกเวลาทำงาน (ดูหมวดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ด้านล่าง)
- การใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนั้นรวมถึง:
  - อุปกรณ์ปกคลุมใบหน้าไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
  - หน้ากากป้องกันใบหน้าไม่อาจทดแทนความจำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและการล้างมือให้บ่อย
  - หน้ากากอนามัยต้องปิดคลุมทั้งจมูกและปาก
  - ลูกจ้างควรล้างหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนและหลังการใช้หรือปรับหน้ากากอนามัยที่สวมใส่

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
- หน้ากากอนามัยไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น  
และควรซักทำความสะอาดหรือทิ้งหลังจากเปลี่ยนกะทุกครั้ง
- ข้อมูลที่อยู่ใน [แนวทางในการใช้หน้ากากอนามัยของ CDPH](#)  
ซึ่งระบุสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและช้อยกเว้น รวมทั้งนโยบาย  
กฎการทำงาน และแนวทางปฏิบัติที่นายจ้างได้นำมาใช้  
เพื่อจะมั่นใจได้ว่าทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัย  
นอกจากนี้การฝึกอบรมก็ควรมีอยู่ในนโยบายของนายจ้างเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้  
ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับจ้างอิสระ  
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างตามสัญญาในสถานปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย  
การป้องกันโควิด-19 และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไว้ใช้  
หาหรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบเหล่านี้ล่วงหน้ากับบริษัทซึ่งจัดหาลูกจ้างชั่วคราวและ/หรือลูกจ้างตาม  
สัญญาให้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างซึ่งพนักงานมีสิทธิที่จะได้รับ  
อาจจะทำให้ง่ายขึ้นในด้านการเงินที่จะตัดสินใจอยู่กับบ้าน  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการลาป่วยที่ [รัฐบาลสนับสนุนและคำตอบแทนของลูกจ้างในช่วงโควิด-19](#)  
รวมถึงสิทธิการลาป่วยของลูกจ้างภายใต้กฎหมาย [Families First Coronavirus Response Act](#) (กฎหมายรับมือกับ โควิดไวรัสโดยครอบคลุมต้องมาก่อน)



## มาตรการควบคุมและการคัดกรองรายบุคคล

- จัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและ/หรืออาการสำหรับลูกจ้างทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นกะการทำงาน  
และผู้ชาย ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างอื่น ๆ ที่เข้ามายังสถานประกอบการ  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คัดกรองอุณหภูมิ/อาการมีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลูกจ้างคนอื่น ๆ  
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- หากกำหนดให้คัดกรองตนเองที่บ้าน  
ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทนการคัดกรองในสถานประกอบการ  
ต้องมั่นใจว่าได้ตรวจคัดกรองก่อนที่ลูกจ้างรายนั้นจะออกจากบ้านเพื่อไปเข้ากะทำงาน  
และปฏิบัติตาม [แนวทางของ CDC](#) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อสำหรับการฝึกอบรมลูกจ้างที่ด้านบน
- สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าใช้บริการที่ป่วยหรือแสดงอาการของโควิด-19 อยู่บ้าน
- นายจ้างต้องจัดหาและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด  
รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและถุงมือในกรณีที่เหมาะสม
- นายจ้างควรพิจารณาว่าการใช้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งอาจนำมาใช้แทนการล้างมือหรือน้ำยาทำความสะอาด  
มือบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่คัดกรองบุคคลอื่นเพื่อดูว่ามีอาการหรือไม่  
หรือการทำงานที่ต้องหยิบจับสิ่งของที่สัมผัสร่วมกับผู้อื่น  
ผู้ปฏิบัติงานควรสวมถุงมือเมื่อดำเนินการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนของเหลวในร่างกาย



- พนักงานที่ต้องทำงานที่มีระยะห่างจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานภายในระยะไม่ถึงหกฟุต (เช่น การจัดเครื่องแต่งกายและสวมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ลูกค้า) ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันขั้นที่สอง (เช่น เฟซชีลด์หรือแว่นตานิรภัย) นอกเหนือจากหน้ากากปิดจมูกและปาก ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรลดระยะเวลาที่ใช้ในระยะห่างที่น้อยกว่าหกฟุตกับลูกค้าให้น้อยที่สุด
- การใช้หน้ากากปิดคลุมใบหน้าเป็นข้อบังคับทั่วทั้งสถานที่ประกอบการในทุกส่วน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ลูกค้าที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ควรนำตัวออกไปจากสถานที่โดยทันที อนุญาตให้ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากปิดจมูกและปากตามที่ระบุไว้ใน [คำแนะนำการใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปากของ CDPH](#) เข้าภายในได้
- นายจ้างต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมรวมทั้งการติดตั้งป้ายประกาศที่สาธารณะ ในสถานที่เชิงกลยุทธ์และมองเห็นได้ และในเอกสารยืนยันการจอง เพื่อเตือนประชาชนว่าตนต้องใช้หน้ากากปิดคลุมใบหน้าเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่สัมผัสใบหน้า และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที และใช้น้ำยาทำความสะอาดมือ
- เดือนลูกค้าล่วงหน้าให้นำหน้ากากอนามัยติดตัวไปด้วย ไม่เช่นนั้นก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในสถานที่ (นอกเสียจากได้รับการยกเว้นตาม [คำแนะนำการใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปากของ CDPH](#)) พิจารณาจัดเตรียมหน้ากากปิดจมูกและปากไว้ให้ลูกค้าที่อาจมาถึงโดยไม่มีหน้ากากติดมา
- ลูกค้าและผู้มาเยือนควรได้รับการวัดอุณหภูมิและ/หรืออาการเมื่อเดินทางมาถึง ขอให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดมือและสวมที่คลุมใบหน้าในช่วงที่ไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม นายจ้างมีสิทธิยกเลิกการจองสำหรับบุคคล/กลุ่มลูกค้าที่มีอาการ และปฏิเสธการเข้าสถานที่
- แสดงกฎที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับลูกค้าและบุคลากรร้านอาหารว่าเป็นเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการ กฎอาจรวมถึงคำแนะนำให้ใช้หน้ากากปิดคลุมใบหน้าตลอดเวลาทั้งในอาคารและนอกอาคาร ยกเว้นขณะที่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม และใช้น้ำยาทำความสะอาดมือ รักษาระยะห่างทางกายภาพจากลูกค้าท่านอื่น ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวในร้านอาหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลการติดต่อสำหรับฝ่ายสาธารณสุขท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงบริการ ควรมีการแสดงกฎแบบดิจิทัลรวมถึงรูปภาพแสดง ฯลฯ หากเป็นไปได้





## ระเบียบว่าด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

- หากเป็นไปได้ พิจารณาการติดตั้งเครื่องกรองอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงระบบกรองอากาศของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ และทำการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณของอากาศภายนอก และการระบายอากาศภายในสำนักงานและพื้นที่ภายในอาคารส่วนอื่น ๆ
- หากเป็นไปได้ ให้ทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที ในการให้บริการกลุ่มครอบครัวที่แตกต่างกันภายในอาคาร เพื่อให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเลื่อนเวลาการจองกิจกรรมต่างๆ หากเป็นไปได้
- หมั่นตรวจสอบเว็บไซต์ของ [CDPH](#) เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคารเพื่อป้องกันโรคที่เชื้อแพร่ทางอากาศซึ่งเกิดภายในอาคารปิด
- ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัญจรสูง เช่น พื้นที่รอสำหรับลูกค้าและห้องรับรอง ห้องพักผ่อน ฯลฯ และพื้นที่ของทางเข้าและออก รวมถึงบันไดและบริเวณยีนโรลิฟท์ หมั่นฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่ใช้งานบ่อย รวมทั้งเคาน์เตอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต หน้าจอสัมผัส ปุ่ม ที่จับประตู ที่วางแขน ห้องน้ำ อุปกรณ์ล้างมือ ตู้เกมหยอดเหรียญ ตู้กดจำหน่ายสินค้า ฯลฯ
- ทำการฆ่าเชื้อสิ่งของสำหรับให้เขาหรือที่ใช้ร่วมกันก่อนจำหน่าย และเมื่อกลับมาจากการใช้ของลูกค้า รวมทั้งลูกโบว์ลิ่ง ลูกกอล์ฟ พัดเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค้างคาว รองเท้า หมวกกันน็อก ฯลฯ ปิดพื้นที่การเลือกสินค้าด้วยตนเองสำหรับเกมหรือกิจกรรม เช่น ลูกบอลโบว์ลิ่งบนชั้นวางที่สามารถเข้าถึงได้ และมอบสิ่งของเหล่านี้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคลไป
- จัดหาตู้น้ำยาทำความสะอาดมือตลอดพื้นที่กิจกรรม ห้องรับรอง และพื้นที่ให้บริการสำหรับการใช้งานโดยลูกค้าและพนักงาน  
น้ำยาทำความสะอาดมือควรจะมีไว้ให้ใช้ได้สำหรับลูกค้าที่จะใช้เมื่อสิ่งของที่ใช้ในการทำกิจกรรมมีการสัมผัสกับพื้นผิวที่ใช้งานร่วมกัน (เช่น ลูกกอล์ฟ และไม้กอล์ฟ ลูกโบว์ลิ่ง และสายพานลูกโบว์ลิ่ง ฯลฯ) ส่งเสริมให้ลูกค้าล้างมือและ / หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือบ่อย ๆ ในขณะที่มีการใช้อุปกรณ์และสิ่งของ เตือนประชาชน (ด้วยป้ายแสดงและ/หรือวาจา) ไม่ให้ทำการสัมผัสตา จมูก และปากของตนเอง  
พิจารณาจัดเตรียมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งในแต่ละพื้นที่กิจกรรมสำหรับการใช้โดยประชาชน จัดเตรียมที่ทิ้งในแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดเตรียมถุงมือไว้ให้
- จัดเตรียมสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งหรือสำหรับใช้ครั้งเดียวเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจรวมถึง บัตรคะแนน ดินสอ ฯลฯ หากไม่สามารถทดแทนด้วยสิ่งที่ใช้แล้วทิ้งได้ ให้ทำการฆ่าเชื้อสิ่งของนั้น ๆ ก่อนและหลังการใช้งานของลูกค้า
- ทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและฆ่าเชื้อบริเวณที่มีการทำกิจกรรมของลูกค้าหลังจากใช้งานทุกครั้ง ซึ่งอาจรวมถึงการฆ่าเชื้อ โต๊ะ เก้าอี้ เบาะเสริม บุธ หน้าจอสัมผัส ปุ่มกด แท่งควบคุม ลูกบอล ฯลฯ ให้ใช้เวลาที่เพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ สารฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการสัมผัส (หลายวินาทีถึงหลายนาที) เพื่อประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาในมนุษย์

- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำโดยผู้ปฏิบัติงานระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้แล้วแต่ว่าสิ่งไหนบ่อยกว่า รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะพื้นผิวในการทำงาน นาฬิกาตอกบัตร เครื่องถ่ายเอกสาร กุญแจ อุปกรณ์ทำความสะอาด ตู้เกม ฯลฯ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต เครื่องจักรสำนักงาน และเครื่องมือต่าง ๆ หากเป็นไปได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น
- จัดสรรเวลาให้พนักงานเพื่อการทำสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทำงาน มอบหมายให้ทำความสะอาดในระหว่างชั่วโมงทำงานโดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของพนักงานที่ต้องปฏิบัติ จัดหาทางเลือกสำหรับบริษัททำความสะอาดภายนอกเพื่อช่วยในการทำสะอาดที่เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น
- ติดตั้งเทอร์มินัล โต๊ะทำงาน และเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือด้วยผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่เหมาะสม รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาดมือและผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และให้น้ำยาทำความสะอาดมือส่วนตัวกับพนักงานทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยตรง
- ตรวจสอบว่าเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้เพื่อรักษาความสะอาดยังคงใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา และจัดหาอุปกรณ์กระดาษเช็ดมือ และน้ำยาทำความสะอาดมือเพิ่มเติมหากจำเป็น
- จัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งรวมถึงกระดาษชำระ ถังขยะแบบไร้การสัมผัส สบู่ล้างมือ เวลาที่เพียงพอสำหรับการล้างมือ น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วทิ้ง
- เมื่อเลือกสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามรายการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติจาก [Environmental Protection Agency \(EPA\)](#) และปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ ใช้ตามที่ฉลากของน้ำยาฆ่าเชื้ออธิบายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสตัวใหม่ เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวที่ใช้ในครัวเรือน (5 ซ่อนโตะ ต่อน้ำหนึ่งแกลลอน) หรือสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อย 70% ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสภาพพื้นผิว จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี คำสั่งของผู้ผลิต ความจำเป็นที่ต้องระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย พนักงานที่ใช้ น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำหนดไว้ ปฏิบัติตาม [วิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยสำหรับโรคหอบหืด](#) ที่แนะนำโดยกรมสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- เพื่อลดความเสี่ยงของ [โรคเลอจิองแนร์](#) และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่มากับน้ำ [ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน](#) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ (เช่น ตู้กดน้ำดื่ม, น้ำพุตกแต่ง) มีความปลอดภัยที่จะใช้หลังจากสถานประกอบการถูกปิดเป็นเวลานาน
- ปรับหรือแก้ไขชั่วโมงการให้บริการเพื่อให้เวลาเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดทั่วถึงอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตั้งและส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตและอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้มือหากเป็นไปได้ เช่น ไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบการชำระเงินแบบไร้การสัมผัส สบู่อัตโนมัติและเครื่องจ่ายกระดาษอัตโนมัติ และระบบตอกบัตรลงเวลา

- ในกรณีที่เดินไปได้ อย่าทำความสะอาดพื้นโดยการกวาดหรือการใช้วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถกระจายเชื้อโรคในอากาศ เว้นแต่ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะมีอุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสม ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA หากเป็นไปได้



## คำแนะนำการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- **คำเตือน:** เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
- จำกัดกลุ่มลูกค้าอยู่ที่หน่วยครอบครัว คนจากครอบครัวเดียวกันไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างหกฟุต
- ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวที่มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม ควรส่งเสริมให้ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ และจัดเตรียมรายการสินค้าให้พร้อมสำหรับการรับที่เคาน์เตอร์ ใช้ตัวชี้นำภาพเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ารักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุตในขณะที่ยืนรอในแถว ติดตั้งฉากกันแบบกั้นน้ำที่เคาน์เตอร์ร้านค้าหากเป็นไปได้
- หากไม่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ ให้ติดตั้งฉากกันแบบกั้นน้ำทางกายภาพหรือฉากกันระหว่างเกม ที่นั่งและพื้นที่กิจกรรมประเภทอื่น ๆ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างลูกค้า หากไม่สามารถทำได้ ให้งดใช้พื้นที่กิจกรรมเหล่านี้ (โดยใช้เครื่องหมายบ่งบอกที่มองเห็นได้ นำวัตถุออก ฯลฯ)
- ผู้ปฏิบัติงานควรคำนึงถึงว่ากิจกรรมอาจทำให้ลูกค้าต้องการพื้นที่เพิ่มเติมและทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีระยะห่างทางกายภาพเพียงพอหรือไม่
- ใช้ระบบการจองตัวที่กำหนดเวลาและ/หรือล่วงหน้าและกำหนดที่นั่งหรือพื้นที่กิจกรรมไว้ล่วงหน้าเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมชมของลูกค้าพร้อมกันและช่วยรักษาระยะห่างทางกายภาพ ขอให้ลูกค้ารอในรถของตนจนกว่าจะถึงเวลาจอง และให้มาถึงและออกจากสถานที่ในกลุ่มเดียว เพื่อลดการปะทะกลุ่มของลูกค้าและพนักงาน
- จัดให้มีพนักงานจัดการการเคลื่อนไหวของลูกค้าเมื่อกิจกรรมสามารถทำให้การเว้นระยะห่างน้อยกว่าหกฟุตระหว่างกัน เช่น ป้องกันการรวมตัวในพื้นที่แคบ จำกัดกลุ่มคนจากการเล่นตามเส้นทาง
- ใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุตระหว่างคน เช่น ในขณะที่ลูกค้ายืนรอในแถว ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ฉากกันหรือเครื่องหมายภาพ (เช่น การทำเครื่องหมายบนพื้นหรือสัญลักษณ์เพื่อระบุตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานและ/หรือตำแหน่งที่ลูกค้าควรรยืน)
- ติดตั้งฉากกันแบบกั้นน้ำเมื่อไม่สามารถรักษาการรักษาระยะห่างทางกายภาพได้เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า
- ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรลดระยะเวลาที่ใช้ในระยะห่างที่น้อยกว่าหกฟุตกับลูกค้าให้น้อยที่สุด
- กำหนดเส้นทางแยกต่างหากสำหรับทางเข้าและออกจากสถานที่ พื้นที่กิจกรรม พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่ทำงาน ฯลฯ หากเป็นไปได้

เพื่อช่วยรักษาทางกายภาพการเว้นระยะห่างทางกายภาพและช่วยลดเหตุการณ์ที่คนเดินผ่านกันอย่างใกล้ชิด หากเป็นไปได้ ให้สร้างทางเดินทิศทางเดียวและทางเดินสำหรับการเดินเท้า เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าเดินผ่านกัน

- พิจารณาเสนอพนักงานที่ขอตัวเลือกหน้าที่แก้ไขที่ลดการติดต่อกับลูกค้าและพนักงานอื่น ๆ (เช่น จัดการสินค้าคงคลังแทนที่จะทำงานเป็นแคชเชียร์ หรือจัดการความต้องการด้านการบริหารผ่านการทำงานทางไกล)
- ไม่ให้มีการรวมตัวกันของผู้คนในบริเวณที่มีการสัญจรสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องโถง พื้นที่บาร์ จุดบริการการจอง เครื่องรูดบัตรเครดิต ฯลฯ
- ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงานใหม่หากเป็นไปได้ เพื่อให้เว้นระยะห่างระหว่างคนงานแต่ละคนให้ได้อย่างน้อยหกฟุต จัดการประชุมที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมที่สถานที่เพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพและพิจารณาจัดการประชุมนอกสถานที่หรือหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าลูกจ้างได้รักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในห้องพักผ่อนได้ ซึ่งอาจใช้ฉากกั้น จัดโต๊ะ/เก้าอี้ให้ห่างมากขึ้นเพื่อแยกลูกจ้างให้อยู่ห่างกัน ฯลฯ หากเป็นไปได้ ให้สร้างพื้นที่พักแบบกลางแจ้งที่มีหลังคาและการจัดที่นั่งที่มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ไม่สนับสนุนให้พนักงานรวมกลุ่มกันในระหว่างการพักเบรก และตรวจสอบว่าไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มโดยไม่สวมหน้ากากปิดจมูกและปากภายในระยะหกฟุตที่อยู่ ห่างกัน
- สร้างข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิดล้อม เช่น ห้องจัดหาและบริเวณแคน์เตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการเว้นระยะห่างทางกายภาพ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายไวรัส
- สับเปลี่ยนเวลาพักสำหรับลูกจ้าง โดยปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน เพื่อรักษาระเบียบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- ออกแบบที่จอดรถใหม่เพื่อจำกัดจุดรวมตัวและให้แน่ใจว่าการแยกที่เหมาะสม (เช่น ช่องเว้นช่อง การชำระเงินแบบไร้การสัมผัส ฯลฯ )

<sup>1</sup> ต้องมีการพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง นายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน [Cal/OSHA](#) และเตรียมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางจาก [ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค \(CDC\)](#) และ [กรมสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนีย \(CDPH\)](#). นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเมื่อคำแนะนำเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป

