

# បញ្ជីត្រួតពិនិត្យទូទៅ COVID-19 សម្រាប់កន្លែងហាត់ប្រាណ

ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះគឺមានគោលបំណងសម្រាប់ជួយទៅដល់កន្លែងហាត់ប្រាណត្រួតពិនិត្យមើលផែនការរបស់ខ្លួន ដើម្បីការពារនូវការរីករាលដាលពីជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ និងបំពេញបន្ថែមលើ [គោលការណ៍នាំសម្រាប់ កន្លែងហាត់ប្រាណ](#)។ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេប និងមានសារឱ្យសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃការណែនាំ។ ធ្វើឱ្យ ខ្លួនអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់ពីការណែនាំ មុនពេលប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ។



## ខ្លឹមសារនៃផែនការជាក់លាក់នៃកន្លែងការងារដែលសរសេរ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

- បុគ្គល(នានា)ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តផែនការ។
- ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងវិធានការដែលនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស។
- ការប្រើម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ អនុលោមតាមការណែនាំរបស់ [CDPH](#) ។
- ការបណ្តុះបណ្តាល និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយកម្មករនិយោជិត និងតំណាងកម្មករនិយោជិត ដែលមានក្នុងផែនការ។
- ដំណើរការពិនិត្យមើលអនុលោមភាព និងកត់ត្រា ព្រមទាំងកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាត។
- ដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតករណីកូវីដ សូមផ្តល់ដំណឹងដល់មន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន និង កំណត់អត្តសញ្ញាណ ក៏ដូចជា ដាក់ឱ្យដាច់ដោយឡែកពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅកន្លែងធ្វើការ និង បុគ្គលិកដែលបានឆ្លង។
- ពិធីសារសម្រាប់នៅពេលមានផ្ទះជំងឺនៅកន្លែងធ្វើការដោយគោរពទៅតាម គោលការណ៍ការ [ណែនាំរបស់ CDPH](#)។



## ប្រធានបទផ្សេងៗសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្មករ

- ព័ត៌មានស្តីពីជំងឺ [COVID-19](#) ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល និងជាពិសេសអ្នកដែលងាយរងគ្រោះ។
- ការត្រួតពិនិត្យដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ដូចជាសិក្សាភាព និង/ឬ ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាដោយ ប្រើ [គោលការណ៍នាំរបស់ CDC](#)។
- ចំណុចសំខាន់គឺមិនត្រូវទៅធ្វើការទេ ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិត មានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ដូចដែលមជ្ឈមណ្ឌលនៃការគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺ (CDC) បានពិពណ៌នា ដូចជា មានក្អក ក្តៅ ខ្លួន ពិបាកដកដង្ហើម គ្រុនញាក់ ឈឺសាច់ដុំ ឈឺក្បាល ឈឺបំពង់ក ថ្លាឈឺដង្ហើមរលាក ឬលែង ដឹងក្លិន តឹងច្រមុះ ឬ ហឺរសំបោរ ក្អកចង្ហោរ ឬរាក្បាល ឬប្រសិនបើពួកគេ ឬនរណាម្នាក់ ដែល ពួកគេធ្លាប់មានទាក់ទងជាមួយ ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺ COVID-19។
- បន្ទាប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃ COVID-19 បុគ្គលិកអាចត្រលប់មកធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីរយៈពេល 10 ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមបង្ហាញរោគសញ្ញា និង 72 ម៉ោងដោយគ្មានគ្រុនក្តៅ។
- នៅពេលត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល។
- សារៈសំខាន់នៃការលាងដៃ។
- សារៈសំខាន់នៃការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា ទាំងនៅក្នុងម៉ោងធ្វើការ និងក្រៅម៉ោងធ្វើការ។
- ការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវនៃម៉ាសក្រណាត់ រួមទាំងព័ត៌មាននៅក្នុង [ការណែនាំរបស់ CDPH](#)។

- ❑ ព័ត៌មានស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាក ដែលរួមមាន [ច្បាប់នៃការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគកូរ៉ូណាដោយយុត្តិធម៌ជាតិ](#) និងអត្ថប្រយោជន៍សំណងរបស់កម្មករស្ថិតនៅក្រោម [បទបញ្ជាប្រតិបត្តិ N-62-20 របស់អភិបាលរដ្ឋ](#) ខណៈពេលដែលបទបញ្ជានោះចូលជាធរមាន។
- ❑ បណ្តុះបណ្តាលអ្នកម៉ៅការងារឯករាជ្យ អ្នកធ្វើការបណ្តោះអាសន្ន ឬអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាក្នុងគោលការណ៍ទាំងនេះ ហើយធានាថាពួកគេមានឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) ដែលចាំបាច់។



## វិធានការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបុគ្គល

- ❑ ការពិនិត្យរោគសញ្ញា និង/ឬការពិនិត្យសីតុណ្ហភាព។
- ❑ លើកទឹកចិត្តកម្មករនិយោជិតដែលឈឺ ឬចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះ។
- ❑ ផ្តល់ និងធានាថា កម្មករនិយោជិតប្រើប្រាស់ PPE ដូចជាប្រដាប់ការពារភ្នែក និងស្រោមដៃ។
- ❑ លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការលាងដៃញឹកញាប់ និងការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ។
- ❑ ផ្តល់ស្រោមដៃដែលអាចបោះចោលបាន ដល់កម្មករជាការបន្ថែមលើការលាងដៃញឹកញាប់សម្រាប់កិច្ចការ ដូចជាការកាន់របស់របរដែលប៉ះពាល់ញឹកញាប់ ឬធ្វើការពិនិត្យរោគសញ្ញា។
- ❑ ប្រសិនបើនៅក្នុងផ្ទះ ត្រូវធានាថា កម្មករនិយោជិត និងភ្ញៀវត្រូវពាក់ម៉ាស់ និងរបាំងមុខគ្រប់ពេល លើកលែងតែនៅពេលដូចគ្នា។
- ❑ ប្រើប្រព័ន្ធការកក់ទុកសម្រាប់កន្លែងហាត់ប្រាណនេះ ហើយជាមួយនឹងការកក់ឲ្យបាន 24 ម៉ោង មុនពេលការមកដល់ដែលបានគ្រោងទុក ត្រូវជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់កន្លែងដើម្បីលុបចោលការកក់ប្រសិនបើពួកគេ ឬសមាជិកគ្រួសារមានរោគសញ្ញា ឈឺ ឬប៉ះពាល់អ្នកដែលឈឺ។
- ❑ ពិនិត្យសីតុណ្ហភាព និង/ឬរោគសញ្ញារបស់ភ្ញៀវ ហើយសុំឱ្យពួកគាត់ប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃ និងប្រើម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDPH។
- ❑ បិទស្លាកសញ្ញានេះនៅច្រកចូលទាំងអស់ និងនៅតាមទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ ដើម្បីផ្ញើទៅដល់កម្មករនិយោជិត និងសាធារណជនឲ្យពាក់ម៉ាស់ ឬរបាំងមុខ និងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។



## ពិធីការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ

- ❑ អនុវត្តការសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍កុះករ។
- ❑ លាងសម្អាតដោយទឹកសម្លាប់មេរោគលើផ្ទៃដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅឲ្យបានញឹកញាប់។
- ❑ សម្អាត និងធ្វើអនាម័យឧបករណ៍រួម ចន្លោះពេលនៃការប្រើប្រាស់នីមួយៗ។
- ❑ ត្រូវធានាថា ទឹកអនាម័យលាងដៃនិងក្រដាសស៊ីមសម្រាប់ជូតសម្លាប់មេរោគអាចរកបាននៅទូទាំងកន្លែងហាត់ប្រាណសម្រាប់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកប្រើប្រាស់។
- ❑ លែងកទុកពេលឱ្យកម្មករបានរៀនលាងសម្អាតដៃក្នុងម៉ោងវេនធ្វើការរបស់ពួកគេ។
- ❑ បណ្តុះបណ្តាលកម្មករទាំងអស់ឱ្យប្រើ និងមានឧបករណ៍សម្អាត និងទឹកសម្លាប់មេរោគដែលអាចប្រើបានគ្រប់គោលបំណង និងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់។ អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់ការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។ អនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ Cal/OSHA និងការណែនាំរបស់រោងចក្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព។ ផ្តល់នូវឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់ទាំងអស់។
- ❑ ផ្តល់ខ្យល់ចេញចូលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានសម្លាប់មេរោគ។
- ❑ លាងសម្អាតប្រព័ន្ធ HVAC ដែលស្រូបខ្យល់ល្អចូល និងខ្យល់អាក្រក់ចេញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- ❑ ផ្តល់ការសម្អាតផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសង្គ្រោះបឋម។
- ❑ សូមផ្ញើកដល់ភ្ញៀវឲ្យនៅចម្ងាយប្រាំមួយហ្វីតពីកម្មករយាម ឬបុគ្គលិកសម្អាត។ ចុះសួរនាំកម្មករនិយោជិតដើម្បីធានាថា ភ្ញៀវកំពុងអនុវត្តតាមធ្វើតាមបែបបទនេះ។
- ❑ ផ្តល់ផលិតផលអនាម័យនៅទូទាំងកន្លែងហាត់ប្រាណ និងផ្តល់ទឹកអនាម័យលាងដៃផ្ទាល់ខ្លួនដល់បុគ្គលិក ដែលប្រាស្រ័យទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកដូចជា បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ។

- ❑ គម្រូរឱ្យភ្ញៀវការលាងកម្អាតមេរោគលើឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនីមួយៗដោយប្រើក្រណាត់ជូតសម្លាប់មេរោគដែលបានផ្តល់ជូន មុន និងក្រោយពេលប្រើប្រាស់។
- ❑ ផ្តល់ស្លាក “ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសម្អាត” សម្រាប់សមាជិកដែលមិនអាច ឬមិនចង់ជូតសម្លាប់មេរោគឧបករណ៍ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។
- ❑ ផ្តល់កន្លែងទទួលសំរាម ដែលមិនប៉ះសំរាម។
- ❑ លើកទឹកចិត្តភ្ញៀវឱ្យនាំយក និងប្រើប្រាស់កន្សែង និងកន្ទេលផ្ទាល់ខ្លួន។
- ❑ ប្រើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះយកចេញដល់ភ្ញៀវដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈតូចៗ ដូចជាខ្សែលោតអន្ទាក់ ខ្សែពួរ និងកន្ទេល ហើយត្រូវសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឧបករណ៍ទាំងនោះ នៅពេលប្រគល់ត្រឡប់មកវិញ។
- ❑ ធានាថា ប្រព័ន្ធទឹកទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺ Legionnaires។
- ❑ ដំឡើងប្រដាប់ចែកចាយទឹកស្អាតប្រភេទ ដោយមិនចាំបាច់ប៉ះ សម្រាប់ប្រើជាមួយដបទឹកដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន ឬពែងក្រដាសដែលប្រើបានតែមួយដង ឬចែកចាយដបទឹកប្លាស្ទិកឱ្យម្នាក់មួយ។
- ❑ លើកទឹកចិត្តភ្ញៀវឱ្យនាំយក និងប្រើប្រាស់កន្សែង និងកន្ទេលផ្ទាល់ខ្លួន។
- ❑ អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC សម្រាប់ការលាងសម្អាតរបស់របរប្រើប្រាស់នៅតាមកន្លែងហាត់ប្រាណ។ ផ្តល់ប្រអប់បិទជិតឱ្យភ្ញៀវដើម្បីដាក់កន្សែងដែលបានប្រើប្រាស់ ឬរបស់របរផ្សេងទៀត។ រក្សាទុកក្រណាត់កម្រាលពូក និងក្អយទាំងអស់ ក្នុងកន្លែងគ្របជិត និងស្អាត។ ផ្តល់ឱ្យនិងធានាថា កម្មករនិយោជិតប្រើ និងពាក់ស្រោមដៃ និពេលប្រមូលស្រោមពូក និងក្អយដែលប្រឡាក់ ឬពេលបោកគគ។
- ❑ ដកចេញនូវទស្សនាវដ្តី សៀវភៅ កន្លែងជឹកទឹកដែលបម្រើសេវាកម្មដោយខ្លួនឯង (លើកលែងតែមិនប៉ះពាល់បាន) និងរបស់របរផ្សេងទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវ។
- ❑ ជៀសវាងការចាប់ផ្តើមស្វាគមន៍គ្នា ទះដៃ ឬជល់កែងដៃគ្នា និងការប៉ះរាងកាយផ្សេងទៀត។
- ❑ ជៀសវាងការចែករំលែកឧបករណ៍ ទូរស័ព្ទ និងសម្ភារៈការិយាល័យ។ មិនត្រូវប្រើ PPE រួមគ្នាជាដាច់ខាត។
- ❑ ប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹង COVID-19 ស្តីពី [ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន \(EPA\)-បញ្ជី](#) ដែលបានអនុញ្ញាត និងបណ្តុះបណ្តាលកម្មករពីគ្រោះថ្នាក់គីមី ការណែនាំផលិតផល គម្រូរការខ្យល់ និងគម្រូរការ Cal/OSHA។
- ❑ សូមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រ [សម្អាតជំងឺហ៊ីតដោយសុវត្ថិភាព](#) ដែលបានណែនាំដោយ CDPH។
- ❑ សម្អាតគ្រប់ជាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមចូលី ដែលប្រើតម្រង HEPA ឬវិធីផ្សេងទៀតដែលមិនបំបែកភ្នាក់ងារបង្ករោគចូលក្នុងខ្យល់។
- ❑ ពិចារណាការលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការច្រោះខ្យល់ និងខ្យល់ចេញចូល។
- ❑ ដាក់ស្លាកសញ្ញានៅទូទាំងកន្លែងហាត់ប្រាណដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិធានការបង្ការការឆ្លងមេរោគ រួមមានសារៈសំខាន់នៃការពាក់ម៉ាស់ ឬបាំងមុខ និងការលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់។



## សេចក្តីណែនាំអំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ

- ❑ អនុវត្តវិធានការដើម្បីរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត ដោយប្រើវិធានការដូចជាការបែងចែករូបវន្ត ឬសញ្ញាដែលមើលឃើញ (ឧទាហរណ៍ជាងកញ្ចក់ Plexiglas នៅជួរមុខ ឬកន្លែងទទួលភ្ញៀវ ឬសញ្ញាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងដែលគួរឈរ នៅពេលរង់ចាំប្រើឧបករណ៍)។
- ❑ ការទុកដាក់ឧបករណ៍ត្រូវយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីគ្នា។
- ❑ អនុវត្តម៉ោងពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ឬងាយរងគ្រោះ។

- កែតម្រូវច្បាប់កំណត់ចំនួនអ្នកចូលប្រើអតិបរមា និងកំណត់ចំនួនភ្ញៀវ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមាននៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណនោះ ក្នុងពេលតែមួយ។
- ប្រើប្រព័ន្ធកកតាមអ៊ិនធឺណិត។
- ប្រើកុំព្យូទ័រដែលមានតែមួយផ្លូវ នៅទូទាំងកន្លែងហាត់ប្រាណ ដោយប្រើសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញ។
- យកគ្រឿងសង្ហារឹម និង/ឬរបាំងរួមគ្នាចេញពីកន្លែងអង្គុយរបស់សមាជិក។
- រៀបចំឱ្យមានទូរដាក់អីវ៉ាន់ នៅក្នុងបន្ទប់ទូរដាក់អីវ៉ាន់បុគ្គលិក។
- ដាក់កម្លាតឧបករណ៍ និងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ឱ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយហ្វីត ឬដកម៉ាស៊ីនខ្លះចេញពីសេវាកម្មនេះ។
- លែងតម្រូវការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ខ្លួន និងថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលជាក្រុមដើម្បីផ្តល់នូវការរក្សាកម្លាតរាងកាយ។
- កែតម្រូវការប្រជុំដោយផ្ទាល់សម្រាប់កម្មករដើម្បីធានាឱ្យមានភាពខុសគ្នាខាងរាងកាយឬរៀបចំការប្រជុំជាក់ស្តែង។
- ផ្តល់ជូននូវការកិច្ចដែលបានកែសម្រួលតាមការស្នើសុំរបស់កម្មករ។
- រៀបចំម៉ោងសម្រាករបស់កម្មករនិយោជិត ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល និងម៉ោងពេលដើម្បីរក្សាកម្លាតរាងកាយ។
- បិទបន្ទប់សម្រាក ប្រើរនាំង ឬបង្កើនចម្ងាយពីគ្នារវាងកៅអី។ បង្កើតកន្លែងអង្គុយសម្រាកខាងក្រៅក្រោមម្លប់ និងកន្លែងអង្គុយដែលធានាបាននូវការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។

# ការពិចារណាបន្ថែមសម្រាប់បន្ទប់សម្រាក និងកន្លែងដូតទឹករួមជាសហគមន៍

- សម្អាតកន្លែងសម្រាករួម និងបន្ទប់ចាក់សោ យ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
- បង្កើត និងប្រកាសកាលវិភាគសម្អាតសម្រាប់បន្ទប់សម្រាក និងបន្ទប់ចាក់សោ។
- ធានាថាគ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យនៅតែដំណើរការដដែល ហើយត្រូវបានរក្សាទុកជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។
- ដំឡើងឧបករណ៍ដោយមិនប្រើដៃទៅប៉ះ ដូចជាកន្លែងលាងដៃដែលមានក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកចេញស្វ័យប្រវត្តិ និងម៉ាស៊ីនដាក់សាប៊ូលាងដៃជាដើម។
- ត្រូវប្រាកដថា ទ្វារទៅបន្ទប់បត់ជើងអាចបើក និងបិទដោយមិនប៉ះដៃទ្វារសម្រាប់ទាញ ឬបើកឧបករណ៍បញ្ជា។ បើមិនដូច្នោះទេ សូមដាក់ធុងសំរាមនៅមាត់ទ្វារ ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលក្នុងការបោះក្រដាសអនាម័យចោលនៅពេលដំណើរការទ្វារ។
- ណែនាំដល់ភ្ញៀវថា ឡាបូអាចជាប្រភពនៃការបង្ករោគ ដូច្នេះពួកគេមិនគួរដាក់ប្រាសដុសផ្ទៃ ឬរបស់របរផ្សេងៗទៀតដោយផ្ទាល់ទៅលើបញ្ជូរនោះឡើយ។
- អនុញ្ញាតឱ្យប្រើទឹកផ្កាឈូកតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើមានរនាំងការពារនៅក្នុងកន្លែងដូតទឹក។ បើមិនដូច្នោះទេ កំណត់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។
- បិទប្រកាសព័ត៌មាននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអំពីរបៀបលាងដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

# ការពិចារណាបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាងហែលទឹក/ទឹកនៃង ដែលមានទឹក

- អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC ដើម្បីធានាថា អាងហែលទឹក ឬបន្ទះបាញ់ទឹកត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- បន្តបិទឧបករណ៍អិលឌ្លង់ចុះទឹក ការដិលើទឹក និងតំបន់កម្សាន្តដែលមានទឹកផ្សេងទៀត រហូតដល់ប្រតិបត្តិការអាចដំណើរការឡើងវិញ។
- បន្តបិទបន្ទប់ស្នូល បន្ទប់ស្នឹម និងទឹកក្តៅរហូតដល់ប្រតិបត្តិការនេះអាចដំណើរការឡើងវិញ។
- ណែនាំដល់កម្មករ និងភ្ញៀវទាំងអស់កុំឱ្យពាក់របាំងមុខពេលកំពុងនៅក្នុងទឹក ហើយត្រូវពាក់ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីការបិទរបាំងមុខរបស់ CDPH។
- រក្សាកម្រិតថ្នាំសម្លាប់មេរោគ និង pH ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
- ធានាឱ្យមានការប្រើប្រាស់ និងផ្គត់ផ្គង់លិចផលសម្លាប់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព។
- រៀបចំប្រព័ន្ធមួយដើម្បីដាក់គ្រឿងសង្ហារឹម និងឧបករណ៍ដែលបានសម្អាតរួចដោយឡែកពីរបស់ដែលមិនទាន់បានសម្អាត។
- បើសិនកន្លែងត្រូវបានផ្តល់ជូន សូមបោកអ៊ុតនៅសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅបំផុតយោងទៅតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត និងសម្អាតឱ្យបានស្រួលទាំងស្រុង។ កាន់កន្លែងដោយប្រើស្រោមដៃដែលអាចចោលបាន និងមានការវិខានគិតក្នុង។
- បញ្ជៀសមនុស្សពីការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នា។
- ធានាថាកន្លែងនេះមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ្ញៀវ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើរួមគ្នា។ លាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនូវរាល់របស់របររបៀបត្រឹមត្រូវ។
- សម្រាប់កន្លែងមានផ្ទុកទឹកក្នុងផ្ទះ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យខ្យល់នៅខាងក្រៅបានចូលមកក្នុងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន លើកលែងតែវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាព។
- ផ្លាស់ប្តូរប្លង់ជាប់អាង និងផ្នែកផ្សេងទៀត ដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញអាងទឹក ដើម្បីធានាឱ្យបានថាកន្លែងឈរ និងកន្លែងអង្គុយអាចជួយឱ្យមានការរក្សាចម្ងាយពីគ្នាបាន។
- ផ្តល់ជូនសញ្ញាប្រព័ន្ធ ឬការណែនាំ និងសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញដើម្បីឱ្យមនុស្សស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតទាំងនៅក្នុងទឹក និងក្រៅទឹក។
- ដំឡើងរបាំងរាងកាយដែលមិនខ្ចាតត្រូវទឹក នៅកន្លែងណាដែលកម្មករ និងភ្ញៀវជៀសវាងនៅឆ្ងាយពីគ្នាមិនបាន ឬការរក្សាចម្ងាយពីគ្នាមានការពិបាក។
- ប្រើប្រព័ន្ធកក់ទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាងទឹក។
- ចាត់តាំងកម្មករដែលមិនមែនជាអ្នកការពារជីវិតឱ្យតាមដានការលាងដៃ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ក្រណាត់ និងការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា។

# ការពិចារណាបន្ថែមសម្រាប់សេវាកម្មចំណីអាហារ (រួមមាន បារនីយដ្ឋានទឹកផ្លែឈើ បារនីយដ្ឋានអាហារសម្រន់ និង អាហារផ្សេងៗ) និងកន្លែងលក់រាយ

- ដំណើរការប្រតិបត្តិការសេវាកម្មម្ហូបអាហារស្របតាមការបញ្ជាទិញ និងការណែនាំបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ គ្រឹះស្ថានបែបនេះ។
- ភ្ញៀវអាចបញ្ជាទិញមុខទំនិញតាមអ៊ិនធឺណិត ឬតាមទូរស័ព្ទ ហើយអាចខ្ចប់ម្ហូបអាហារបាន។ ប្រសិនបើមិនអាចបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារជាមុនបានទេ ត្រូវធានាថាមនុស្សមានការរក្សាចម្ងាយពី គ្នា នៅពេលគម្រង់ជួររង់ចាំ។
- លក់អាហារខ្ចប់រួចជាមុន និងខ្ចប់ជាលក្ខណៈបុគ្គល តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ខ្ចប់ស្លាបព្រា ប្រាក់ ឬជ័រដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងកន្លែង។
- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើកាតឥណទាន ឬទទួលយកការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ។ ជូតសម្អាតប្រព័ន្ធទូទាត់ ប្រាក់រៀងរាល់ពេលប្រើប្រាស់ម្តងៗ។

