



إرشادات الصناعة فيما يتعلق بكوفيد-19: المدن الترفيهية المائية

27 أبريل 2021

هذه الإرشادات مُصمَّمة لتناول فتح القطاعات والأنشطة على مستوى الولاية. لكن قد يُطبِّق مسؤولو الصحة المحليون قواعد أكثر صرامة مُصمَّمة خصيصًا للظروف الوبائية المحلية، لذلك يجب على جهات العمل أيضًا التأكد من سياسات الفتح المحلية المعنية.



نظرة عامة

لا تزال جائحة كوفيد-19 تؤثر على صحة سكان كاليفورنيا. وتتراوح الأمراض التي تم رصدها ما بين أعراض بسيطة جدًا (بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض) وأعراض مرضية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة. وهناك فنات معيّنة، منها المصابون بحالات طبية أساسية خطيرة مثل أمراض القلب أو الرئة أو السكري، تُعد أكثر عرضة لمخاطر دخول المستشفى والمضاعفات الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تزداد مخاطر الإصابة بالأمراض الأكثر حدّة والتعرض للوفاة مع تقدم العمر. ومع انتشار الجائحة، تعلمنا أن العديد من الأعضاء يمكن أن تتأثر بفيروس كوفيد-19 وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر بها العدوى على صحة الشخص.

في حين يتعافى معظم الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 ويعودون إلى مستوى صحتهم الأساسي، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من أعراض قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر بعد التعافي من المرض الحاد. حتى الأشخاص الذين لا يدخلون المستشفى ويعانون من مرضٍ خفيف قد يعانون من أعراض مستمرة أو متأخرة.

يحدث انتقال العدوى على الأرجح عندما يختلط الإنسان عن قرب بشخص مصاب بالعدوى أو يتواجد معه في مكانٍ سيء التهوية. ويمكن أن يحدث انتقال العدوى عندما يكون الشخص المصاب بالعدوى لديه أعراض المرض، أو ليس لديه أعراض المرض، أو لم تظهر عليه الأعراض بعدُ. ويمكن أن تنتقل جزيئات الفيروس لأكثر من ستة أقدام في الأماكن المغلقة وتظل عالقة في الهواء حتى بعد مغادرة الشخص المصاب بالعدوى أنشطة بالعدوى لغرفة. وتشكّل الأماكن المغلقة مخاطر أعلى بكثير لانتقال العدوى من الأماكن المفتوحة. وعندما يزاول شخص مصاب بالعدوى أنشطة معينة، مثل الغناء أو الهتاف أو التحدث بصوت مرتفع أو التنفس بصورة كثيفة، على سبيل المثال أثناء ممارسة التمارين الرياضية، قد يزيد ذلك من مخاطر الإصابة مقارنة بالتنفس والتحدث بصورة طبيعية.

ولذلك، يُعد من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان سلامة العاملين والجمهور.

تشمل أهم أساليب الوقاية:

- ✓ الحصول على التطعيم عندما تكون مؤهلاً،
- ✓ الالتزام بالتباعد الجسدي إلى أقصى حد ممكن،
- ✓ ارتداء العمال والعملاء/الزبائن لأغطية الوجه (في الأماكن التي لا يُشترط فيها استخدام أدوات حماية الجهاز التنفسي)،
 - ✓ بالنسبة للأماكن المغلقة، ضمان التهوية الكافية في جميع الأماكن،
 - ✓ كثرة غسل اليدين والانتظام في التنظيف والتطهير،
 - ✓ تدريب العمال على هذه العناصر وغيرها من عناصر برنامج الوقاية من كوفيد-19.

في 30 نوفمبر 2020، طبقت إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا (Cal/OSHA) المعابير المؤقتة للطوارئ (ETS) الإلزامية من أجل حماية العمال من التعرض لفيروس كوفيد-19 في معظم أماكن العمل التي لا تتم فيها تغطية العمال بموجب معيار الأمراض المعدية المنقولة عن طريق الهباء الجوي الصادر عن إدارة Cal/OSHA. بموجب المعابير المؤقتة للطوارئ، تضطلع جهات العمل بالتزامات تشمل وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لمنع انتقال الأمراض في مكان العمل؛ وتحديد حالات الأمراض الجديدة حال حدوثها؛ والتدخل بسرعة، عند تحديدها، والعمل مع سلطات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس. وتغطي المعابير المؤقتة للطوارئ الموضوعات التي تتناولها هذه الإرشادات أيضًا. وقد تم تحديث الإرشادات لتوضيح أي حالات تفرض فيها إرشادات الصحة العامة متطلبات إضافية _بخلاف تلك التي تفرضها المعابير المؤقتة للطوارئ ولتسليط الضوء على الممارسات الإضافية الموصى بها لأغراض الصحة العامة -بخلاف تلك التي تفرضها المعابير المؤقتة للطوارئ.

جدول المحتويات

الغرض

يوفر هذا المستند إرشادات للمدن الترفيهية المائية بهدف دعم بيئة آمنة، ونظيفة للعمال والعملاء. يجب أن يكون الحضور إلى المدن الترفيهية المائية محدودًا وفقًا لمستوى المخاطر بالمقاطعة. للحصول على أحدث المعلومات حول حالة المقاطعة، تفضل بزيارة المخطط العام لتأمين الأنشطة الاقتصادية .يُرجى ملاحظة أن الإدارات الصحية المحلية يمكن أن يكون لديها معابير أكثر تقييدًا وإغلاقات مختلفة. ابحث عن المعلومات المحلية لمقاطعتك.

• على جميع المستويات:

- يجب على جهات العمل التي لديها موظفين يعملون في المدن الترفيهية المائية وضع برنامج اختبار للعمال بشأن كوفيد-19 لإجراء اختبارات اختيارية أسبوعية لجميع العمال الذين قد يقابلون عمالًا آخرين أو موظفي دعم. تُعد اختبارات تفاعل البوليمراز التسلسلي أو المستضد اختبارات تشخيص مسموح بها للعمال إذا كانت الفترة الفاصلة بين الاختبارات لا تزيد عن سبعة أيام. وبالنسبة للعمال الذين يعودون إلى العمل بعد أن تتجاوز الفترة الفاصلة من تاريخ الاختبار السابق سبعة أيام، لا يُسمح إلا بإجراء اختبار تفاعل البوليمراز التسلسلي.
 - لا يتم احتساب العمال الذين يشاركون في الاختبارات الأسبوعية الروتينية أو الذين تلقوا جرعات اللقاح بالكامل ضمن أي حد
 أقصى للإشغال. ويتم احتساب العمال غير المشاركين في برنامج الاختبارات الأسبوعية الروتينية أو غير المتلقين للقاح بالكامل ضمن أي حد أقصى للإشغال.
 - يعد استخدام أغطية الوجه إلزاميًا في أنحاء أماكن المدينة الترفيهية كلها في جميع الأماكن الداخلية والخارجية، ما لم يتم تناول الطعام و/أو الشرب فعليًا، أو أثناء الركوب أو في مكان من شأنه أن يتسبب في تبلل غطاء الوجه. يجب أن يظل الضيوف الذين لا يرتدون غطاء للوجه على بُعد ستة أقدام من الأشخاص الذين ليسوا من نفس المنزل. يجب إخراج الضيوف الذين لا يلتزمون بذلك من المنشأة على الفور. يجب توفير أغطية الوجه للزوار الذين يفقدون أغطية وجوههم أثناء وجودهم في المدينة الترفيهية.
 - انصح الموظفين والضيوف الذين يرتدون أغطية الوجه، بعدم ارتدائها في الماء. يمكن أن يُصعّب قناع القماش المبلل التنفس ومن المحتمل ألا يعمل بشكل حصديح. بالنظر إلى ذلك، من المهم بشكل خاص الحفاظ على التباعد الاجتماعي عندما تكون في الماء. وشجّع الجميع على إحضار غطاء ثان (أو أكثر) للوجه في حالة تبلل الغطاء الأول.
 - اسمح بالإعفاءات المحددة في إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا بشأن استخدام أغطية الوجه.
 - و لا يُطلب من العمال في قطاع المدن الترفيهية المائية، الذين لا يمكنهم العمل على نحو فعال باستخدام غطاء الوجه، ارتداء غطاء الوجه خلال الفترة الزمنية التي يتم فيها تنفيذ هذه المهام فعليًا شريطة أن (1) يكون العامل غير المرتدي لغطاء الوجه على بعد ستة أقدام على الأقل من جميع الأشخاص الأخرين، أو (2) يتم اختبار جميع العمال غير المرتدين لأغطية الوجه وأي عمال يتعاملون معهم بشكل روتيني مرتين أسبوعيًا على الأقل للتحقق من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.
 - للزوار القادمين من داخل الولاية فقط، تحقق من نصائح السفر الحالية الصادرة عن إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا.
 والمبادئ التوجيهية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن السفر السارية.
- سيتم وضع المعلومات بشكل بارز على جميع الاتصالات، بما في ذلك أنظمة الحجز وإصدار التذاكر، لضمان أن يكون الضيوف على دراية بمتطلبات الحجز وإصدار التذاكر. وفي الوقت الذي يقوم فيه الضيف بإجراء حجز بالمدينة الترفيهة وشراء تذاكر للمدينة الترفيهية المدينة الترفيهية الحصول على شهادة تفيد بأن حجم المجموعة الخاصة بالضيف لن تحتوي في وقت زيارة المدينة الترفيهية على أكثر من 3 أسر وأن الضيف، وجميع أعضاء مجموعة الضيف زائرون قادمون من داخل الولاية أو متلقون للقاح في حالة قدومهم من خارج الولاية.
 - يجب ألا تزيد مدة الألعاب الداخلية عن 15 دقيقة.
 - لا يُسمح بحمامات السباحة الداخلية، بما في ذلك حمامات السباحة ذات الأمواج الصناعية، حتى المستوى البرتقالي والأصفر.
 - يجب أن يكون الضيوف من الأسر المختلفة أو المجموعات الأخرى على بُعد ستة أقدام على الأقل أثناء الانتظار لركوب الألعاب.
 - ⊙ تعتمد حدود الإشغال على الحد الأقصى للشاغلين بحسب إدارة الإطفاء. في حالة عدم توافر حد أقصى للشاغلين بحسب إدارة الإطفاء الإطفاء للمنشأة بأكملها، سيتم استخدام القدرة الاستيعابية للتصميم التشغيلي كأساس لتحديد القدرة الاستيعابية المخفضة.
 - يُسمح لزوار المتنزه بتناول الطعام والشراب فقط في مناطق مخصصة لتناول الطعام. يجب أن تكون أكشاك الامتيازات مصحوبة بمناطق إضافية مخصصة ومظللة لتناول الطعام. لا يُسمح باستهلاك الطعام و/أو الشراب أثناء الانتظار أو استخدام الألعاب ومناطق الجذب، بما في ذلك مناطق الجذب السينمائية. شجّع الضيوف على شراء جميع الأطعمة والمشروبات من أحد التطبيقات (إن أمكن) واستلام الطعام في المنطقة المخصصة.

يمكن للأماكن التي خضع الحاضرون فيها للتطعيم الكامل أو لنتيجة اختبار سلبية فقط، زيادة طاقتها الاستيعابية. راجع رسم تخطيطي لملحق المخطط العام لمستويات الأنشطة والأعمال - "الأفراد والأقسام الخاضعة للاختبار والتطعيم الكامل".

الأرجواني - واسع الانتشار - المستوى 1 مغلق

الأحمر - كبير - المستوى 2

- يجب على المدن الترفيهية الفتوحة الحد من عدد الزوار بحيث لا يزيد عن 15% من قدرتها الاستيعابية.
 - يجب أن تظل المدن الترفيهية المغلقة، وحمامات السباحة والألعاب مغلقة.
 - لا يتم تناول الطعام في الأماكن المغلقة
- المجموعات الصغيرة فقط تقتصر على مجموعات مكونة من 10 أشخاص أو 3 أسر بحد أقصى دون اختلاط بين المجموعات.
- يُسمح بمبيعات التذاكر عبر شباك التذاكر. يجب على مشغلي المدينة الترفيهية جمع الاسم الكامل ومعلومات الاتصال (بما في ذلك رقم الهاتف) الخاصة بمشتري التذكرة لتتبع المخالطين حيثما يكون ذلك ضروريًا.

البرتقالي - متوسط - المستوى 3

- يجب على المدن الترفيهية المفتوحة الحد من عدد الزوار بحيث لا يزيد عن 25% من قدرتها الاستيعابية.
- يتم خفض القدرة الاستيعابية للمدن الترفيهية المغلقة، وحمامات السباحة وألعاب الركوب إلى 15% كحد أقصى.
 - يتم خفض القدرة الاستيعابية لتناول الطعام في الأماكن المغلقة إلى 25% كحدٍ أقصى
- يُسمح بمبيعات التذاكر عبر شباك التذاكر. يجب على مشغلي المدينة الترفيهية جمع الاسم الكامل ومعلومات الاتصال (بما في ذلك رقم الهاتف) الخاصة بمشتري التذكرة لتتبع المخالطين حيثما يكون ذلك ضروريًا.

الأصفر - قليل - المستوى 4

- يجب على المدن الترفيهية المفتوحة الحد من عدد الزوار بحيث لا يزيد عن 40% من قدرتها الاستيعابية.
- يتم خفض القدرة الاستيعابية للمدن الترفيهية المغلقة، وحمامات السباحة، وألعاب الركوب إلى 25% كحد أقصى.
 - يتم خفض القدرة الاستيعابية لتناول الطعام في الأماكن المغلقة إلى 50% كحدٍ أقصى
- يُسمح بمبيعات التذاكر عبر شباك التذاكر. يجب على مشغلي المدينة الترفيهية جمع الاسم الكامل ومعلومات الاتصال (بما في ذلك رقم الهاتف) الخاصة بمشتري التذكرة لتتبع المخالطين حيثما يكون ذلك ضروريًا.

ملحوظة: تحتوي المدن الترفيهية المائية على عدد من الجوانب التشغيلية وعروض الخدمات المتاحة في إرشادات أخرى على الموقع الإلكتروني إرشادات الصناعة للحد من المخاطر .يجب على المشغلين مراجعة هذه الإرشادات لتطبيق البروتوكولات المناسبة على جميع جوانب عمليات:

- إرشادات البارات
- إرشادات مصانع المشروبات
- محلات بيع الهدايا وعمليات البيع بالتجزئة (انظر إرشادات البيع بالتجزئة)
- الفنادق والإقامة (انظر إرشادات الفنادق والإقامة والإيجارات قصيرة الأجل)
- مراكز الترفيه العائلية، بما في ذلك الجولف المصغر والأروقة (انظر إرشادات مراكز الترفيه العائلي)
 - المعارض التفاعلية (انظر إرشادات حدائق الحيوان والمتاحف)
 - إرشادات الفعاليات والعروض الحيّة المُقامة في الأماكن المفتوحة
 - الفعاليات والعروض الحيّة المُقامة في الأماكن المغلقة
- عربات الترام، والباصات الماكوكية، وغيرها من وسائل النقل (إرشادات ناقلات الركاب العامة والخاصة ووسائل النقل، والسكك الحديدية للمسافرين بين المدن)
 - قم بتقييد خدمة النقل المكوكية كلما أمكن ووفقًا للالتزامات تجاه الأفراد ذوي الإعاقة.

• الأراضي، وصيانة المباني، وخدمات الحراسة (إرشادات الخدمات المحدودة)

هذه الإرشادات لا تهدف إلى إبطال أو إلغاء أي حقوق للعاملين، سواءً كانت قانونية أو تنظيمية أو ناتجة عن المفاوضات الجماعية، وهي ليست شاملة، لأنها لا تتضمن أوامر الصحة التي تصدرها المقاطعات، كما أنها ليست بديلاً عن أي اشتراطات تنظيمية حالية متعلقة بالسلامة والصحة مثل اشتراطات إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا. أويُرجى متابعة التغيرات في إرشادات الصحة العامة والأوامر التي تصدرها سلطات الولاية/السلطات المحلية مع تطور موقف كوفيد-19. وقد أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا المزيد من إرشادات السلامة والصحة على صفحة الويب الخاصة بإرشادات وموارد كوفيد-19 الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا العمل .



الاستخدام المطلوب لأغطية الوجه

راجع إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا بشأن حول استخدام أغطية الوجه، التي تشترط ارتداء أغطية الوجه لكلٍ من الجمهور والعاملين في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل خارج المنزل. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك جميع المتطلبات والاستثناءات الخاصة بهذه القواعد، في الإرشادات، التي يجب التحقق منها بصفة دورية لمعرفة المستجدات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا المشورة بشأن الممارسات الفعالة المتعلقة بأغطية الوجه.



يجب ارتداء أغطية الوجه في الداخل في جميع الأماكن العامة إلا عندما تكون في حمامات السباحة أو على منز لقات حيث قد تتعرض للبلل.

برنامج الوقاية من كوفيد-19 في مكان العمل

وفقًا لما تقتضيه معايير الوقاية من كوفيد-19 الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا، يجب على جهات العمل وضع برنامج مكتوب للوقاية من كوفيد-19 وتنفيذه والحفاظ عليه بحيث يكون متاحًا للموظفين وممثليهم المفوضين (أي الاتحاد). ويمكن العثور على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك جميع المتطلبات والإعفاءات من هذه القواعد، ونماذج برامج الوقاية من كوفيد-19، والأسئلة الشائعة على هذا الرابط التالي. ويجب الاطلاع على جميع المراجع والإرشادات بصفة دورية لمعرفة التحديثات.



التفشي والاختبار

كذلك، يتعين على جهات العمل الامتثال للوائح إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا بشأن <u>حالات التفشي</u> وحالات التفشي الرئيسية، بما في ذلك أي متطلبات اختبار ذات صلة للموظفين ومتطلبات الإبلاغ .ويجب عليهم مراجعة الأسئلة الشائعة حول حالات التفشي لمعرفة المزيد من الاعتبارات وشرح اللوائح.

راجع إرشادات التصدي لجائحة كوفيد-19 في مكان العمل الصادرة عن إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا للاطلاع على تعريفاتٍ محددة حول ما يشكّل تفشيًا وجميع متطلبات الإبلاغ المطلوبة.



تدابير المكافحة الفردية والفحص

تتطلب المعابير المؤقتة للطوارئ الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا قيام جهات العمل بوضع وتنفيذ عملية لفحص الموظفين والاستجابة للموظفين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19، وكذلك معالجة العديد من تدابير المكافحة الفردية الأخرى من خلال تنفيذ المكونات المطلوبة لبرنامج الوقاية من كوفيد-19. انظر المواد المرتبطة للحصول على تفاصيل حول هذه المتطلبات.

بالإضافة إلى المتطلبات بموجب المعايير المؤقتة للطوارئ، يجب على جهات العمل:

• اتخاذ تدابير معقولة، بما في ذلك إعلانات الخطاب العام، ونشر اللافتات في أماكن استراتيجية وواضحة للغاية، وفي تأكيدات الحجز، لتذكير الجمهور والعاملين بأنه يجب عليهم استخدام أغطية الوجه طوال الوقت باستثناء لحظات تناول الطعام واحتساء الشراب (ما لم يتم إعفاؤهم بموجب المعايير المؤقتة للطوارئ أو إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا (CDPH) بشأن استخدام أغطية الوجه)، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم لمس وجوههم، وغسل أيديهم بشكل متكرّر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين.

- توصى إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا باتخاذ التدابير الإضافية التالية لتخفيف مخاطر انتقال العدوى أو المخاطر الصحية الأخرى:
 - تشجيع الضيوف أو العملاء المرضى أو الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19على البقاء في المنزل.
- توفير الموارد لتعزيز النظافة الشخصية للعملاء. وهذا يشمل المناديل، وعلب القمامة التي تُستخدم بدون لمس،
 وصابون اليد، والوقت الكافي لغسل اليدين، ومعقمات الأيدي التي تعتمد على الكحول، والمناشف وحيدة الاستخدام.

T) (*)

التهوية

- يجب أن تتبع جميع الشركات المسموح لها بالعمل في الأماكن المغلقة التوجيهات المؤقتة بشأن التهوية والترشيح وجودة الهواء الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا للحد من انتشار كوفيد-19 في الأماكن المغلقة. وتتناول هذه الإرشادات أيضًا متطلبات التهوية الواردة في المعايير المؤقتة للطوارئ بشأن كوفيد-19 الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا.
 - تتوافر أيضًا إرشادات إضافية مفصّلة حول التهوية من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.



بروتوكولات التنظيف والتطهير

- يجب على جهات العمل تنفيذ إجراءات التنظيف والتطهير، على النحو المحدد في المعايير المؤقتة للطوارئ بشأن كوفيد-19 الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا. ويجب أن يتم التنظيف والتطهير بطريقة لا تشكل خطرًا على العمال.
 - لا تفرض توجيهات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا أي متطلبات إضافية بخلاف تلك التي تفرضها المعايير المؤقتة للطوارئ.
 - توصى إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا باتخاذ التدابير الإضافية التالية لتخفيف مخاطر انتقال العدوى أو المخاطر الصحية الأخرى:
- لتقليل احتمالات الإصابة بمرض الفيالقة وغيره من الأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه،، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من أن جميع أنظمة وخصائص المياه (مثل صنابير الشرب والنوافير الزخرفية) آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة.
- توفير الوقت الكافي للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف خلال مناوباتهم. توزيع مهام التنظيف في أثناء ساعات العمل
 ضمن واجبات عمل الموظف. توفير خيارات لشركات التنظيف الخارجية للمساعدة في زيادة الطلب على التنظيف
 حسب الحاجة.
- تركيب الأجهزة التي لا تتطلب استخدام اليدين، إن أمكن، بما في ذلك مصابيح مستشعر الحركة، وأنظمة الدفع بدون تلامس، وموزعات الصابون والمناشف الورقية الأوتوماتيكية، وأنظمة بطاقات الوقت.
 - تشجيع استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان من جانب العملاء، على سبيل المثال من خلال اللافتات.
- عند اختيار مواد كيميائية مطهرة، استخدام المنتجات المُعتمدة للاستخدام ضد كوفيد-19 الواردة في القائمة المعتمدة من وكالة حماية البيئة والتباع تعليمات المنتج. اختيار المطهرات التي من غير المحتمل أن تسبّب الربو باستخدام المنتجات المدرجة في القائمة "N" الصادرة عن وكالة حماية البيئة والتي تحتوي على بيروكسي الهيدروجين (لا يزيد عن 3%) أو الإيثانول (الكحول الإيثيلي) والتي لا تحتوي على حمض البيروكسي أسيتيك أو حمض البيرأسيتيك. تجنب المنتجات المطهرة المدرجة في القائمة "N" التي تحتوي على مولّدات الربو، مثل المبيض (هيبوكلوريت الصوديوم) أو مركبات الأمونيوم الرباعية (مثل كلوريد البنزالكونيوم). استشر الشركة أو المهندس الذي صمم المكان المائي لتحديد أي مطهرات من القائمة N المعتمدة من وكالة حماية البيئة هي الأفضل للمكان المائي. اتباع طرق التنظيف الأمنة لمرضى الربو الموصي بها من إدارة الصحة العامة في و لاية كاليفورنيا مع التحقق من توفر التهوية المناسبة.
 - يوصى بأن تخضع المياه في المنشأة لمرشحات الأشعة فوق البنفسجية والأتربة الدياتومية، ونظام كيميائي آلي لضمان تلبية جميع المياه لمستويات المعالجة بالكلور المطلوبة في الولاية.
 - حافظ على مستويات المطهرات (10-1 أجزاء لكل مليون من الكلور الخالص أو 8-3 أجزاء في المليون من البروم) ودرجات الحموضة المناسبة (8-7.2).



الإرشادات المتعلقة بالتباعد الجسدى

- لا يكفي التباعد الجسدي وحده لمنع انتقال كوفيد-19.
- يجب على جهات العمل تنفيذ البروتوكولات والإجراءات المتعلقة بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين العمال والأشخاص الآخرين، كما هو محدد في المعايير المؤقتة للطوارئ المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا. يمكن الاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والأمثلة في الأسئلة الشائعة الصادرة عن إدارة السلامة والصحة المهنيتين في ولاية كاليفورنيا.
- توصى إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا باتخاذ التدابير الإضافية التالية لتخفيف مخاطر انتقال العدوى أو المخاطر الصحية الأخرى:
- تجنب الاجتماعات الشخصية وفقًا لمسموحات المخطط العام لمستوى تأمين الأنشطة الاقتصادية، وإذا لزم الأمر، قم بتعديلها لتُعقد في الهواء الطلق، وتأكد من الالتزام بالتباعد الجسدي. التفكير في عقد اجتماعات فردية أصغر في المنشآت للحفاظ على إرشادات التباعد الجسدي.
 - توفير مدخل واحد مخصّص بوضوح للدخول ومخرج منفصل للمساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي قدر الإمكان.
- حيثما أمكن، إنشاء مناطق استراحة خارجية مع ترتيبات لأغطية الظلال والمقاعد بما يضمن التباعد الجسدي لتناول الطعام، أو الشراب، أو الأنشطة الأخرى التي لا تسمح بارتداء القناع.



توصيات إضافية للقبول والدخول والأمن

- تأكد من وضع علامات على مناطق وقوف السيارات والمداخل والمخارج ومراقبتها وتهيئتها للسماح بالتباعد الجسدي وعدم الازدحام أو التجمع.
 - ادرس طرقًا لجدولة الدخول المتقطع من أجل تقليل صفوف التجوال وفحص الحقائب ومسح التذاكر. يمكن أن توفر
 قائمة الانتظار الافتراضية، على سبيل المثال، وصولاً محدودًا إلى مقدمة الصف.
 - ضع في اعتبارك حماية مكاتب بيع التذاكر والتسليم اللاحق بحواجز محكمة، مثل زجاج Plexiglass. قم بإرشاد الضيوف إلى مكان الانتظار في صفوف للحفاظ على مسافة تباعد جسدي لا تقل عن ستة أقدام.
 - أغلق الفواصل بين الصفوف/الطوابير المتعرجة لضمان وجود مسافة جسدية كافية لا تقل عن ستة أقدام بين الزوار.
 - قم بتشجيع الضيوف على إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت (قبل زيارتهم) أو من التطبيقات بمجرد دخولهم إلى المتنزه لتقليل عدد صفوف الانتظار ومعاملات الدفع في الموقع. فكر في إمكانية قيام الضيوف بالتسجيل بأنفسهم في أكشاك الخدمة الذاتية خارج منطقة الفحص الصحي والأمني.
 - فكر في إمكانية تقديم عروض الحزمة الشاملة/الأساور التي تجمع بين الدخول إلى المدينة الترفيهية، ومواقف السيارات، والترقيات الخاصة مثل المقاعد المحجوزة وتأجير الأكواخ لتقليل عدد المعاملات مع الموظفين التي تتم داخل المدينة الترفيهية.
- يجب على العمال الذين يقومون بفحص الحقائب تعديل الأنشطة لتقليل لمس أدوات الضيف بشكل مباشر. يمكن أن يشمل ذلك استخدام أقلام أو أدوات أخرى للبحث في الحقائب، ومطالبة الضيوف بفتح الأكياس ونقل المحتويات، إلخ.
 حين قد تتسبب الممارسات في اتصال مباشر مع الزبائن أو أدواتهم، يجب على العمال تعقيم اليدين فورًا أو ارتداء قفازات يمكن التخلص منها وتغييرها بين كل بحث ضيف وآخر.
- من أجل تجنب لمس الأشياء الشخصية للضيوف، يجب على مشغلي المتنزه التفكير في تطبيق سياسة الحقيبة الصغيرة الواضحة ومطالبة الضيوف بفتح حقائبهم الخاصة للفحص. ضع في اعتبارك الاستثناءات الضرورية لمنتجات النظافة الشخصية والمنتجات الطبية.

- قم بتطبيق أدوات الأمان التي تسمح للعمال بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة أقدام من التباعد الجسدي عن الزبائن.
 يمكن أن يشمل ذلك استخدام أجهزة الكشف عن المعادن بالمرور عبر البوابات بدلاً من أجهزة الكشف عن المعادن ذات العصا البدوية.
- أجهزة الكشف عن المعادن بالمرور عبر البوابات فعالة في اكتشاف الأجسام المعدنية مع السماح لعمال الأمن بالحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي. تُعد العصي اليدوية بديلاً أقل تكلفة ولا تزال تسمح بالكشف عن المعادن بدون اتصال، ولكنها تتطلب من عامل الأمن أن يكون على بُعد أقل من ستة أقدام من الضيف. يجب أن يرتدي أي عامل يقوم بإجراء تفتيش بالتربيت قفازات تُستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها فورًا بعد التعامل مع الضيف، ثم غسل اليدين أو استخدام معقم اليدين قبل ارتداء زوج جديد من القفازات.
- قم بتثبیت واستخدام ماسحات التذاکر التي لا تعمل باللمس كلما أمكن ذلك. اطلب من الضیوف مسح التذاکر بأنفسهم بدلاً من تمریر الأجهزة الإلكترونیة الرقمیة أو التذاکر الورقیة ذهابًا وإیابًا بین العمال والزبائن. عندما یجب علی العمال مساعدة الزبائن وحین یکون التباعد الجسدي صعبًا، یجب علی العمال ارتداء غطاء للوجه و غسل الیدین و/أو استخدام معقم الیدین کما هو موضح في هذه الإرشادات. یجب علی الضیوف ارتداء أغطیة الوجه أثناء التبادل، ویجب تشجیعهم علی غسل الیدین و/أو استخدام معقم الیدین قبل وبعد تبادل البضائع أیضیًا.
- قم بتقييم ترتيبات الخزانات حيث يقوم الضيوف بتخزين متعلقاتهم الشخصية للتأكد من أنه يمكن تنظيف تلك المساحات وتعقيمها بشكل منتظم وتباعدها بشكل مناسب للسماح بالتباعد الجسدي. فكر في إمكانية إغلاق أو تدوير بعض الأقسام للسماح بالتباعد الجسدي المناسب خلال أوقات الازدحام. ضع لافتات تذكر الضيوف بالحفاظ على مسافات لا تقل عن ستة أقدام وانتظار إخلاء الآخرين قبل الاقتراب من الخزانة. فكر في إمكانية وضع عامل في منطقة الخزانة للحد من عدد الأشخاص في المكان في وقت واحد. قم بتنظيف وتعقيم الخزانات بين كل استخدام والذي يليه أو توفير حقائب بحيث يمكن للضيوف تخزين أغراضهم الشخصية في تلك الحقائب قبل وضعها في الخزانة.
- في حالة الطوارئ، يجب على مشغلي المدينة الترفيهية التفكير والتخطيط للتباعد الجسدي في مناطق الدخول/الخروج ومناطق انتقال الضيوف.



توصيات إضافية لألعاب الركوب وحمامات السباحة

- فكر في طرق انتظار بديلة، حيثما أمكن، لإدارة السعة وتسهيل التباعد الجسدي. فكر في إمكانية استخدام نظام صفوف انتظار افتراضي حيثما كان ذلك عمليًا (على سبيل المثال، يمكن للضيوف إجراء حجوزات عبر الإنترنت لمناطق جذب معينة من خلال تطبيق ما أو أثناء عملية شراء التذاكر). قم بتوفير موظفين لمراقبة امتثال الضيوف للتباعد وارتداء أغطية الوجه أثناء وقوفهم في صفوف الانتظار.
- فكر في إمكانية تحسين عمليات قياس الطول لجعلها خالية من اللمس ويسهل إدارتها وعرضها من على بُعد أمتار قليلة (على سبيل المثال، علامات الطول مرئية للغاية، وشريط مرتفع ليقف الضيف تحته).
 - لا يحتاج الأفراد من أسرة واحدة إلى الجلوس على مسافة ستة أقدام.
- بالنسبة لحمامات السباحة، انصح جميع الضيوف بضرورة وضع أغطية الوجه بعيدًا عند عدم استخدامها لتجنب لمسها أو أخذها عرضيًا من جانب الأخرين.
 - احرص على إعداد نظام للحفاظ على الأثاث والمعدات (مثل، كراسي صالات الانتظار) التي تحتاج إلى تنظيف وتطهير منفصلة عن الأثاث الذي تم تنظيفه وتطهيره بالفعل.
- احرص على تشجيع الزبائن على إحضار واستخدام المناشف الخاصة بهم حيثما أمكن. إذا كانت المنشأة توفرها، فاحرص على غسل المناشف وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. واستخدم أكثر درجة حرارة مناسبة من المياه الفاترة وجفف العناصر تمامًا. واحرص على مناولة المناشف باستخدام قفازات وحيدة الاستعمال وأدنى حد من الاضطرابات، أي تجنب اهتزازها.
 - امنع الأشخاص من مشاركة الأدوات، لا سيما تلك التي يصعب تنظيفها وتطهيرها أو تلك التي تلامس الوجه (مثل النظارات الواقية ومشابك الأنف وأنابيب التنفس).

- تأكد من أن المنشأة لديها معدات كافية للزبائن، مثل ألواح الركل وعصا السباحة وأجهزة الطفو الأخرى، لتقليل المشاركة، حيثما أمكن تنظيف وتطهير العناصر بعد كل استخدام.
- احرص على تغيير مخطط السطح والأماكن الأخرى المحيطة بحمام السباحة لضمان أن تدعم مناطق الوقوف والجلوس متطلبات التباعد الجسدي. ويمكن أن يشمل ذلك إزالة كراسي صالات الانتظار أو إغلاق المناطق لمنع الاستخدام.
- تأكد من أن رجال الإنقاذ الذين يعملون بنشاط في مجال الإنقاذ لا يُتوقع منهم أيضًا مراقبة غسل اليدين أو استخدام أغطية الوجه القماشية أو التباعد الجسدي. واحرص على تكليف عامل آخر بمسؤولية المراقبة هذه.

1يجب النظر في إمكانية فرض اشتراطات إضافية للفئات الأكثر عرضة للخطر. يجب على المدن الترفيهية الالتزام بجميع معايير <u>Cal/OSHA</u> والاستعداد للالتزام بإرشاداتها وإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا (CDPH) يكما يجب على جهات العمل أن تكون على استعداد لتغيير عملياتها مع تغير تلك الإرشادات.



