





### Управлением по охране труда и здоровья штата Калифорния: Контрольный список действий по противодействию COVID-19

#### по упаковке и обработке пищевых продуктов

2 июля 2020 г.

Этот контрольный список предназначен для того, чтобы помочь руководителям предприятия по упаковке и обработке пищевых продуктов реализовать свой план по предотвращению распространения COVID-19 на рабочем месте и является дополнением к Руководству по упаковке и обработке пищевых продуктов. Этот контрольный список представляет собой краткий обзор и содержит краткие сведения из руководства; ознакомьтесь с руководством перед использованием этого контрольного списка.



## Содержание письменного плана для конкретного рабочего места

Лицо (-а), ответственное (-ые) за реализацию плана.
Оценка риска и меры, которые будут приняты для предотвращения
распространения вируса.

- □ Использование защитных масок в соответствии с <u>Руководством CDPH</u>.
- □ Обучение работников и общение с работниками и их представителями по вопросам плана.
- □ Процесс проверки соблюдения нормативных требований, документирования и устранения недостатков.
- □ Процесс расследования случаев заболевания COVID, оповещения местного департамента здравоохранения, выявления и изоляции близких контактов на рабочем месте и инфицированных работников.
- □ Протоколы на случай вспышки заболевания на рабочем месте в соответствии с Рекомендациями СДРН.
- При необходимости обновите план, чтобы предотвратить дальнейшие случаи заражения.



#### Темы для обучения сотрудников

□ Информация о предотвращении распространения <u>COVID-19</u> и уязвимых категориях населения.

	Самостоятельный контроль на дому, в том числе измерение температуры и проверка на наличие симптомов согласно <u>Руководству Центра по контролю за заболеваниями.</u>
	Работник не должен приходить на работу, если у него/нее есть такие симптомы, как частый кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, озноб, мышечная боль, головная боль, боль в горле, недавняя потеря вкуса или запаха, заложенность или насморк, тошнота рвота или диарея, или если он(а) контактировал(а) с лицом, у которого был диагностирован COVID-19.
	В случае выявления COVID-19 вернуться к работе можно только через 10 дней после проявления симптомов и через 72 часа после последнего случая повышения температуры тела.
	Когда обращаться за медицинской помощью.
	Важность мытья рук.
	Важность соблюдения физической дистанции на работе и в нерабочее время.
	Надлежащее использование защитных масок, включая информацию, содержащуюся в <u>Руководстве CDPH</u> .
	Информация о пособиях по оплачиваемому отпуску, включая <u>Закон о</u> первоочередной поддержке семей в условиях коронавируса, и <u>Приказ губернатора N-51-20</u> , а также о компенсационных выплатах работникам в соответствии с действующим <u>Приказом губернатора N-62-20</u> .
	Проведите подготовку независимых подрядчиков, временных работников, подрядчиков и волонтеров, ознакомив их с этими правилами, и убедитесь в наличии у них необходимых СИЗ.
M	еры индивидуального контроля и скрининг
	Скрининговые обследования и/или измерение температуры.
	Настоятельно советуйте работникам и клиентов, которые больны или имеют симптомы COVID-19, оставаться дома.
	Обеспечьте использование работниками защитных масок и необходимых СИЗ.
	Поощряйте частое мытье рук и использование дезинфицирующего средства для рук.
	Обеспечьте работников перчатками в качестве дополнения к частому мытью рук при выполнении таких задач, как обращение с предметами, которых часто касаются, или проведение скрининга симптомов.
	Ограничьте доступ посторонних лиц в учреждение; допускайте на территорию только тех лиц, присутствие которых необходимо согласно указаниям руководства.



### Протоколы уборки и дезинфекции

Тщательно выполняйте уборку в зонах с высокой посещаемостью.
Часто дезинфицируйте часто используемые поверхности.
Очищайте и дезинфицируйте все инструменты и совместно используемое оборудование перед каждым использованием.
Координируйте использование чистящих средств с USDA и/или FDA при использовании их в зонах производства пищевых продуктов.
Выполняйте очистку поверхностей между сменами или перед каждым использованием в зависимости от того, что происходит чаще.
Убедитесь в том, что транспортные средства и оборудование для доставки должным образом очищают до и после доставки, а в процессе доставки в них есть достаточное количество дезинфицирующих материалов.
Избегайте совместного использования инструментов и других предметов. Е случае совместного использования проведите очистку и дезинфекцию.
В конце каждой смены дезинфицируйте каски и защитные экраны.
Обеспечьте рабочее состояние и наличие санитарно-технических средств
Убедитесь в том, что сотрудники имеют свободный доступ к дезинфицирующим средствам и другим необходимым им средствам гигиены.
Убедитесь в том, что все системы водоснабжения безопасны для использования после длительного простоя, чтобы свести к минимуму риск заболевания болезнью легионеров.
Очищайте полы с помощью пылесоса с HEPA-фильтром или другими методами, предотвращающими рассеивание патогенных микроорганизмов в воздухе.
Предоставляйте работникам время на уборку во время смены.
Разносите перерывы и обеспечивайте дополнительные санитарные удобства, если это необходимо для соблюдения физической дистанции во время запланированных перерывов.
Используйте продукты, одобренные для использования против COVID-19 по утвержденному <u>Агентством по охране окружающей среды (EPA)</u> списку и проводите обучение работников по вопросам химической опасности, инструкциям по продукту, требованиям к вентиляции и требованиям Управления по охране труда и здоровья штата Калифорния. Соблюдайте предусмотренные CDPH <u>методы очистки, безопасные для людей с астмой.</u>
Рассмотрите возможность модернизации системы для улучшения фильтрации и вентиляции воздуха.
Если на объекте используются вентиляторы, убедитесь в том, что в зону дыхания рабочих попадает чистый воздух.
Принимайте меры безопасности в буфетах предприятия, в том числе



# Руководства по соблюдению физической дистанции

Обеспечьте физическое расстояние между работниками не менее 2 м с помощью таких средств, как физические перегородки или визуальные сигналы (например, разметка пола, цветные ленты или знаки, указывающие на место, где должны стоять работники).
Измените расположение рабочих станций, в том числе вдоль технологических линий, чтобы рабочие находились на расстоянии не менее 2 м друг от друга во всех направлениях.
Установите физические барьеры, такие как ленточные завесы, перегородки из оргстекла или аналогичных материалов между работниками.
Назначьте работников для контроля и облегчения процесса дистанцирования.
Если необходимо обеспечить физическое дистанцирование, увеличьте количество смен в день, замедлите скорость линии, а также освободите место для рабочих в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваемости.
Рассмотрите возможность группирования (объединения) работников, чтобы они всегда работали вместе.
Ограничьте количество работников в закрытых помещениях.
Разметьте одностороннее движение в узких коридорах, чтобы работникам не приходилось проходить близко друг от друга.
Распределите время начала смен и местоположения шкафчиков, чтобы увеличить физическое расстояние внутри раздевалок и по времени.
Измените, ограничьте доступ или закройте общие комнаты отдыха и создайте альтернативное пространство для перерывов, где возможно соблюдение физической дистанции.
Отрегулируйте перерывы сотрудников в соответствии с их заработной платой и часами работы, чтобы выполнять протоколы по соблюдению физической дистанции.
Проводите личные встречи, если они необходимы для соблюдения физической дистанции. Проводите по возможности виртуальные встречи и тренинги.
Не вынуждайте водителей выходить из своих грузовиков во время пребывания на территории объекта, предоставляя им бесконтактный протокол доставки у ворот.
Отрегулируйте процессы доставки и получения, чтобы минимизировать контакт.
При необходимости советуйте работникам избегать поездок в общих машинах на работу и домой.



