

ОТРАСЛЕВОЕ РУКОВОДСТВО ПО COVID-19: Частные объекты проведения мероприятий и мероприятия

14 апреля 2021 г.

Дата вступления в силу:
15 апреля 2021 г.

Данное руководство предназначено для работы с секторами и мероприятиями, которые открываются на уровне штата. Однако местные сотрудники здравоохранения могут применять более строгие правила, адаптированные к местным эпидемиологическим условиям, поэтому работодатели также должны подтвердить соответствующие местные политики по открытию заведений.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Пандемия COVID-19 продолжает влиять на здоровье жителей штата Калифорния. Зарегистрированы случаи разных форм заболевания: от очень легкой (у некоторых людей протекает бессимптомно) до тяжелой, которая может приводить к смерти. Некоторые категории людей, в том числе люди с серьезными основными заболеваниями, например, заболеваниями сердца или легких, а также диабетики, подвержены повышенному риску госпитализации и серьезных осложнений. Кроме того, с возрастом возрастает риск развития более тяжелой формы заболевания и смерти. По мере распространения пандемии мы узнали, что COVID-19 может поражать многие органы, и инфекция может влиять на здоровье человека различными способами.

Большинство людей с COVID-19 выздоравливают и возвращаются к своему исходному состоянию здоровья, однако у некоторых людей симптомы могут проявляться на протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления от острой стадии заболевания. Даже у тех, кто не был госпитализирован и перенес легкую форму заболевания, могут наблюдаться стойкие или поздние симптомы.

В большинстве случаев вирус передается при близком контакте или в плохо проветриваемом помещении, в котором находится инфицированный человек. Заражение может произойти от инфицированного человека с явными симптомами, без симптомов или с еще не выраженными симптомами. В помещениях частицы вируса могут перемещаться на расстояние более шести футов (двух метров) и оставаться в воздухе даже после того, как инфицированный человек покинул помещение. Пребывание в помещении связано с гораздо более высоким риском передачи возбудителя заболевания, чем нахождение на открытом воздухе. Когда инфицированный человек занимается определенными видами деятельности (поет или участвует в ритуальном песнопении, громко говорит или тяжело дышит, например, во время физических упражнений), то риск заражения дополнительно увеличивается по сравнению с обычным дыханием и обычным разговором.

Поэтому важно предпринять все возможные меры по обеспечению безопасности сотрудников и посетителей.

Основные профилактические меры включают следующее:

- ✓ максимально возможная физическая дистанция;
- ✓ использование лицевых масок сотрудниками (где защита органов дыхания уже не является обязательной) и покупателями/клиентами;
- ✓ обеспечение достаточной вентиляции во всех помещениях;
- ✓ частое мытье рук, регулярная очистка и дезинфекция;
- ✓ обучение сотрудников этим и другим элементам программы по профилактике распространения COVID-19.

30 ноября 2020 г. Управление по охране труда и здоровья штата Калифорния (Cal/OSHA) внедрило обязательные [временные стандарты по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях](#) (emergency temporary standards, ETS) с целью предотвращения воздействия COVID-19 на сотрудников на большинстве рабочих мест, где на сотрудников не распространяется действие [стандарта Cal/OSHA по предотвращению заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем](#). Согласно временным стандартам ETS, работодатели обязаны разработать и внедрить политики и процедуры для предотвращения передачи заболевания на рабочем месте; выявления новых случаев заболевания при их возникновении; и, после их выявления, оперативного принятия мер и сотрудничества с органами общественного здравоохранения с целью предотвращения распространения вируса. Стандарты ETS охватывают темы, которые также рассматриваются в данном руководстве. Данное Руководство было обновлено с целью разъяснения случаев, в которых рекомендации по обеспечению здоровья населения налагают дополнительные требования, помимо обязательных требований, предусмотренных ETS, и с целью уточнения дополнительных практических рекомендаций по обеспечению охраны общественного здоровья, помимо обязательных рекомендаций, предусмотренных ETS.

СОДЕРЖАНИЕ

Цель	5
Обязательное использование лицевых масок.....	9
Программа профилактики распространения COVID-19 на рабочем месте	9
Вспышки заболевания и тестирования.....	9
Меры индивидуального контроля и скрининг.....	10
Вентиляция помещений.....	10
Протоколы уборки и дезинфекции.....	11
Руководства по соблюдению физической дистанции	12
<i>Столовые и заведения общественного питания.....</i>	<i>13</i>
<i>Средства развлечения, аудиовизуальные средства, фотоматериалы/видеоматериалы.....</i>	<i>13</i>

Цель

В данном документе содержатся рекомендации для частных объектов проведения мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасной и чистой среды для работников, гостей и клиентов. Частные объекты проведения мероприятий и мероприятия отличаются от собраний тем, что частные объекты проведения мероприятий и мероприятия должны иметь определенные списки гостей и возможность назначать места для гостей. Чтобы операторы частных мероприятий могли увеличить ограничения по вместимости по результатам 100 % тестирования или подтверждения полной вакцинации для всех участников, они должны иметь возможность проверить статус тестирования или прививочный статус. Посещение частных объектов проведения мероприятий и мероприятий должно быть ограничено в соответствии с уровнем риска округа. Для получения наиболее актуальной информации о статусе в округе посетите веб-сайт [Концепция для более безопасной экономики](#). Обратите внимание на то, что местные отделы здравоохранения могут иметь более строгие критерии и различные критерии закрытия. Найдите [информацию о своем округе](#). Следите за изменениями в рекомендациях по обеспечению здоровья населения и приказах правительства штата и органов местного самоуправления, поскольку ситуация с [COVID-19](#) остается напряженной.

- **Для всех уровней:** Посещение частных мероприятий и объектов проведения мероприятий должно ограничиваться заранее определенным списком посетителей.
 - Работодатели, у которых есть сотрудники, работающие на частном мероприятии, должны разработать программу тестирования сотрудников на COVID-19 с целью проведения еженедельного необязательного тестирования всех сотрудников, которые могут взаимодействовать с другими сотрудниками. При интервале между тестами, не превышающем семи дней, допустимыми диагностическими тестами для сотрудников/исполнителей являются ПЦР или тесты на антиген. Для сотрудников, возвращающихся на работу, у которых результат предыдущего теста был получен более семи дней назад, допускается только ПЦР.
 - Сотрудники, участвующие в регулярном еженедельном тестировании или предъявляющие доказательства полной вакцинации, НЕ учитываются при определении предельного количества присутствующих. Все сотрудники, не участвующие в программе регулярного еженедельного тестирования или не полностью привитые, учитываются при определении предельного количества присутствующих.
 - Использование лицевых масок обязательно, за исключением времени приема пищи и напитков. Гости, которые не соблюдают требования, должны немедленно покинуть мероприятие. Разрешаются исключения, указанные в [Руководстве CDPH по ношению лицевых масок](#).
 - Вход и выход должны строго контролироваться, чтобы предотвратить скопление людей на входе и выходе.

- Если предоставляется обслуживание в формате «шведский стол» или бар, гостям необходимо подавать еду и напитки (без самообслуживания), и все гости должны соблюдать физическую дистанцию и использовать лицевые маски. Участникам мероприятий и сотрудникам разрешено принимать пищу и напитки только в специально отведенных для этого местах.
- Живая музыка разрешается на мероприятиях, церемониях, приемах и т. д., но для этого необходимо соблюдать все соответствующие рекомендации, изложенные в [Руководстве по проведению мероприятий и выступлений с посадочными местами на открытом воздухе](#) или в Руководстве по проведению мероприятий и выступлений с посадочными местами в закрытых помещениях.
- Операторы частных мероприятий должны устраивать между мероприятиями перерыв не менее двух часов, чтобы не допустить взаимодействия их участников.
- Распределение посадочных мест должно контролировать взаимодействие присутствующих и обеспечивать физическую дистанцию между людьми из разных семей не менее 6 футов (2 метров). Людям, которые полностью привиты не нужно находиться на расстоянии 6 футов (2 метров) друг от друга в соответствии с Дополнением к Таблице концептуальной деятельности и бизнес-уровней — прошедшие тестирование и полностью привитые лица и группы лиц.
- Между поставщиками услуг (например, фотографами, флористами и т. д.), священниками, а также другими сотрудниками и участниками мероприятий постоянно должна соблюдаться физическая дистанция. Фотографы должны использовать линзы, которые позволяют соблюдать физическую дистанцию.
- Для получения информации о всех гостях и посетителях см. [Рекомендации CDPH по поездкам](#).
- Разъяснения в отношении тестирования и информацию о требованиях к вакцинации см. в Дополнении к Таблице концептуальной деятельности и бизнес-уровней — прошедшие тестирование и полностью привитые лица и группы лиц.

Фиолетовый — широкая распространенность — уровень 1: частные мероприятия могут проводиться на объектах на открытом воздухе и должны соответствовать требованиям с изменениями, изложенными в данном руководстве, включая:

- **ТОЛЬКО на открытом воздухе:**
 - Посещаемость должна составлять не более 25 человек.
 - Если посетители предъявят доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации, то — не более 100 человек.
 - Лимиты посещаемости распространяются на всех сотрудников и волонтеров, работающих на мероприятии.

Красный — существенная распространенность — уровень 2: частные мероприятия могут проводиться на объектах в закрытых помещениях и объектах на открытом воздухе, и должны соответствовать требованиям с изменениями, изложенными в данном руководстве, включая:

- **На открытом воздухе:**
 - Посещаемость должна составлять не более 50 человек.
 - Если посетители предъявляют доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации, то — не более 200 человек.
 - Лимиты посещаемости распространяются на всех сотрудников и волонтеров, работающих на мероприятии.
- **В закрытых помещениях:**
 - Посещаемость должна составлять не более 100 человек. Все посетители должны предъявить доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации.

Оранжевый — умеренная распространенность — уровень 3: частные мероприятия могут проводиться на объектах в закрытых помещениях и объектах на открытом воздухе, и должны соответствовать требованиям с изменениями, изложенными в данном руководстве, включая:

- **На открытом воздухе:**
 - Посещаемость должна составлять не более 100 человек.
 - Если посетители предъявляют доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации, то — не более 300 человек.
 - Лимиты посещаемости распространяются на всех сотрудников и волонтеров, работающих на мероприятии.
- **В закрытых помещениях:**
 - Посещаемость должна составлять не более 150 человек. Все посетители должны предъявить доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации.

Желтый — минимальная распространенность — уровень 4: частные мероприятия могут проводиться на объектах в закрытых помещениях и объектах на открытом воздухе, и должны соответствовать требованиям с изменениями, изложенными в данном руководстве, включая:

- **На открытом воздухе:**
 - Посещаемость должна составлять не более 200 человек.
 - Если посетители предъявляют доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации, то — не более 400 человек.
 - Лимиты посещаемости распространяются на всех сотрудников и волонтеров, работающих на мероприятии.

- **В закрытых помещениях:**

- Посещаемость должна составлять не более 200 человек. Все посетители должны предъявить доказательства отрицательного результата теста или полной вакцинации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Операторы частных мероприятий имеют ряд особенностей работы и предлагаемых услуг, которые можно найти в других руководствах на веб-сайте [Отраслевое руководство по снижению рисков](#). Операторы должны ознакомиться с этим руководством, чтобы применить соответствующие протоколы ко всем аспектам своей деятельности, кроме тех случаев, когда не требуется иное в этом документе. Такая деятельность может включать:

- Отели и проживание (см. [Руководство по отелям, проживанию и краткосрочной аренде](#)).
- Трамваи, маршрутные такси и другие транзитные виды транспорта ([Руководство по общественным и частным пассажирским перевозчикам, транзитным и междугородним пассажирским железнодорожным перевозчикам](#)).
- Ограничьте услуги трансфера, если это возможно, и обеспечьте соответствие обязательствам перед лицами с ограниченными возможностями.
- Работы на земле, материально-техническое обеспечение строительства, охранные услуги ([Руководство по ограниченным услугам](#)).
- Живое выступление (см. [Руководство по проведению мероприятий и выступлений с посадочными местами на открытом воздухе](#) или Руководство по проведению мероприятий и выступлений с посадочными местами в закрытых помещениях).
- Места проведения религиозных и культурных церемоний (см. [Места проведения религиозных и культурных церемоний](#)).

Для получения наиболее актуальной информации о статусе уровня в округе посетите веб-сайт [Концепция для более безопасной экономики](#). Обратите внимание на то, что местные отделы здравоохранения могут иметь более строгие критерии и различные критерии закрытия. Найдите [информацию о своем округе](#).

Руководство не предусматривают аннулирование каких-либо прав работников, как законодательных, нормативных, так и предусмотренных коллективными договорами, а также не является исчерпывающим, поскольку не включает в себя действующие в округе предписания в сфере здравоохранения. Настоящее руководство не заменяет существующие нормативные требования, связанные с безопасностью и здоровьем, в том числе требования Управления по охране труда и здоровья штата Калифорния (Cal/OSHA).¹ Следите за изменениями рекомендаций по охране здоровья в государственных/местных предписаниях, поскольку ситуация с COVID-19 остается напряженной. У Управления по охране труда и здоровья штата Калифорния (Cal/OSHA) имеются дополнительные рекомендации по технике безопасности и охране труда, представленные на веб-странице [Руководство Cal/OSHA по COVID-19](#). CDC опубликовало дополнительное руководство [для компаний и работодателей](#).



Обязательное использование лицевых масок

С информацией о требованиях повсеместного использования лицевых масок, как посетителями, так и сотрудниками во всех общественных и рабочих местах вне дома, можно ознакомиться в [Руководстве Департамента здравоохранения штата Калифорния \(CDPH\) по использованию лицевых масок](#). Подробная информация, в том числе все требования к этим правилам и исключения из них, приведена в руководстве, которое следует периодически проверять на наличие обновлений. Кроме того, CDPH предоставляет [рекомендации](#) по эффективной практике ношения лицевых масок.



Программа профилактики распространения COVID-19 на рабочем месте

В соответствии с требованиями Cal/OSHA, предусмотренными [стандартами по профилактике распространения COVID-19](#), работодатели должны разработать, внедрить и поддерживать письменную программу профилактики распространения COVID-19, доступную для сотрудников и их уполномоченных представителей (например, профсоюзов). Подробные сведения, включая все требования и исключения из этих правил, шаблоны для моделей программ профилактики распространения COVID-19, часто задаваемые вопросы и ответы на них, можно найти по следующей [ссылке](#). Все ссылки и руководства необходимо периодически перечитывать, чтобы быть в курсе новой информации.



Вспышки заболевания и тестирования

Работодатели также обязаны соблюдать правила Cal/OSHA в отношении [вспышек заболевания](#) и [крупных вспышек заболевания](#), в том числе [соответствующие требования к тестированию сотрудников и требования к отчетности](#). Им следует ознакомиться с [часто задаваемыми вопросами о вспышках заболевания](#) для получения дополнительных сведений и разъяснений по этим правилам.

Ознакомьтесь с документом [CDPH Реагирование на COVID-19 на рабочем месте](#), чтобы узнать конкретные определения того, что представляет собой вспышка заболевания, и получить информацию обо всех требованиях к отчетности.



Меры индивидуального контроля и скрининг

Временные стандарты ETS Cal/OSHA требуют от работодателей разработать и внедрить процесс скрининга сотрудников на наличие симптомов COVID-19 и принятия мер в отношении сотрудников с симптомами COVID-19, а также принятия ряда других индивидуальных мер контроля посредством внедрения требуемых компонентов Программы профилактики распространения COVID-19. Более подробная информация об этих требованиях приведена во взаимосвязанных материалах.

В дополнение к требованиям, предусмотренным ETS, работодатели должны:

- Принимать разумные меры, включая размещение указателей в стратегических и хорошо видимых местах и сообщений в подтверждениях бронирования, с напоминаниями посетителям и сотрудникам о том, что они должны использовать лицевые маски в перерывах между приемом пищи и напитков (если только данное ограничение не исключается из ETS или [Руководства CDPH по ношению лицевых масок](#)), соблюдать на практике физическое дистанцирование, часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд и использовать антисептик для рук.
- CDPH рекомендует предпринять следующие дополнительные меры для дальнейшего снижения риска передачи заболевания или предупреждения других рисков для здоровья:
 - Настоятельно советуйте гостям и клиентам, которые больны или имеют симптомы COVID-19, оставаться дома.
 - Предоставьте ресурсы для обеспечения личной гигиены сотрудников и клиентов, включая салфетки, неконтактные мусорные корзины, мыло для рук, достаточное время для мытья рук, антисептики на спиртовой основе для рук и одноразовые полотенца.
 - Определите места, где использование одноразовых перчаток может быть полезно дополнительно к частому мытью рук или использованию антисептиков для рук, например, при работе с предметами, к которым часто прикасаются.



Вентиляция помещений

- Все предприятия, которым разрешено работать в помещении, должны соблюдать требования CDPH и Cal/OSHA [в отношении вентиляции, фильтрации и качества воздуха](#), чтобы уменьшить распространение COVID-19 в помещениях. В данном руководстве также рассматриваются требования к вентиляции, содержащиеся во временных стандартах ETS в связи с пандемией COVID-19, утвержденных Cal/OSHA.
- Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний ([CDC](#)) также предоставляют дополнительные подробные указания по вентиляции помещений.



Протоколы уборки и дезинфекции

- Работодатели должны внедрить процедуры уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями, изложенными во временных стандартах [ETS в связи с пандемией COVID-19, утвержденных Cal/OSHA](#). Уборка и дезинфекция должны выполняться таким образом, чтобы не создавать опасности для сотрудников.
- Руководство CDPH не предъявляет никаких дополнительных требований, помимо тех, которые предусмотрены ETS.
- CDPH рекомендует предпринять следующие дополнительные меры для дальнейшего снижения риска передачи заболевания или предупреждения других рисков для здоровья:
 - Для того чтобы свести к минимуму риск [заболевания болезнью легионеров](#) и других, связанных с водой заболеваний, примите меры для обеспечения безопасности всех систем и элементов водоснабжения (например, питьевых и декоративных фонтанчиков) при использовании после длительного закрытия объекта.
 - Предоставляйте сотрудникам время на уборку во время смены. Задания по уборке следует назначать в рабочее время в рамках должностных обязанностей сотрудников. При необходимости предусматривайте проведение уборки сторонними компаниями, чтобы было проще справиться с повышенной необходимостью в уборке.
 - По возможности установите бесконтактные устройства, включая индикаторы датчиков движения, системы бесконтактных платежей, автоматические дозаторы мыла и диспенсеры бумажных полотенец и системы учета рабочего времени.
 - Поощряйте использование клиентами дебетовых и кредитных карт, например, с помощью плакатов.
 - При выборе дезинфицирующих химических средств используйте утвержденные для использования против COVID-19 средства из списка, [утвержденного Агентством по охране окружающей среды \(EPA\)](#), и следуйте инструкциям по применению. Выбирайте дезинфицирующие средства с меньшим риском развития приступов бронхиальной астмы, используя средства из списка «N», утвержденного Агентством по охране окружающей среды (EPA), содержащие перекись водорода (не более 3 %) или этанол (этиловый спирт) и не содержащие пероксиуксусную кислоту или перуксусную кислоту. Избегайте дезинфицирующих средств из списка «N», содержащих астмогены, такие как отбеливатель (гипохлорит натрия) или четвертичные аммониевые соединения (например, бензалкония хлорид). Используйте [более безопасные при астме методы очистки](#), рекомендованные Департаментом здравоохранения штата Калифорния, и обеспечьте достаточную вентиляцию помещений.



Руководства по соблюдению физической дистанции

- Физическое дистанцирование само по себе недостаточно для предотвращения передачи COVID-19.
- Работодатели должны внедрить протоколы и процедуры, касающиеся соблюдения физической дистанции не менее шести футов (двух метров) между сотрудниками и другими лицами, как определено в утвержденном Cal/OSHA документе [Временные стандарты по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях \(ETS\) для профилактики распространения COVID-19](#). Более подробную информацию и примеры можно найти в документе [Cal/OSHA «Часто задаваемые вопросы и ответы на них»](#).
- CDPH рекомендует предпринять следующие дополнительные меры для дальнейшего снижения риска передачи заболевания или предупреждения других рисков для здоровья:
 - Старайтесь не проводить очные совещания, а если они необходимы, скорректируйте их таким образом, чтобы обеспечить физическую дистанцию, и проводите индивидуальные встречи на объектах с участием меньшего количества людей для соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию.
 - Обеспечьте по возможности один четко обозначенный вход и отдельный выход, чтобы было проще соблюдать физическую дистанцию.
 - Используйте вспомогательные материалы для передачи предметов, такие как стеллажи и информационные табло, чтобы уменьшить по возможности количество передач из рук в руки. Используйте по возможности во время доставки бесконтактную подпись.
 - По возможности создавайте зоны отдыха на открытом воздухе на затененных площадках с посадочными местами, обеспечивающими физическое дистанцирование.
 - Зоны регистрации должны быть обустроены на нескольких станциях, чтобы соблюдать физическую дистанцию между людьми.
 - Все общественные места и вестибюли должны быть организованы так, чтобы в них были более широкие проходы и организованные очереди, где это необходимо. Некоторые проходы следует обозначить как «односторонние».
 - Во время перерывов при проведении мероприятий, перерывов для приема пищи и т. п. потребуйте от работников обеспечить упорядоченный вход и выход из зон объекта. Используйте помощников для поддержания соответствующего пространства в зонах очередей и помогайте посетителям понять, где начинаются очереди, поскольку дополнительное пространство может затруднить понимание места формирования очереди.



Столовые и заведения общественного питания

- Обслуживающий персонал, помощники официантов и другие работники, перемещающие используемые посетителями предметы (грязные чашки, тарелки, салфетки и т. д.) или работающие с мусорными мешками, должны быть в одноразовых перчатках (и мыть руки перед тем, как их надеть, и после их снятия), а также в фартуках которые необходимо часто менять.
- Предметы общего пользования, такие как флаконы с приправами, шейкеры и т. д., следует подавать по мере необходимости по требованию, а средства гигиены рук должны использоваться перед каждым прикосновением к посторонним предметам.



Средства развлечения, аудиовизуальные средства, фотоматериалы/видеоматериалы

- Поощряйте использование микрофонов для уменьшения напряжения голоса. Дезинфицируйте всю технику связи до и после каждого использования.
- Нагрудный микрофон должен надевать только тот, кто его использует, в отличие, например, от ведущего музыкальной передачи или видеооператора.
- Дезинфицируйте нагрудные микрофоны и передатчики до и после каждого использования в соответствии с указаниями производителя, а также заменяйте крепежные элементы нагрудного микрофона, которые невозможно тщательно очистить.
- По возможности артистам и/или участникам мероприятия не рекомендуется совместно использовать микрофоны. Если участникам мероприятия необходимо использовать микрофон для выступлений и т. п., то каждому следует предоставлять отдельный микрофон.
- Компаниям, специализирующимся в сфере индустрии развлечений, рекомендуется приобрести чехлы для микрофонов, чтобы облегчить совместное использование микрофонов во время мероприятия.
- Следует использовать надголовный микрофон или микрофонную стойку, чтобы посетителям или сотрудникам не нужно было касаться микрофона.
- Все оборудование, к которому часто прикасаются: микрофоны, микрофонные стойки, пульта для презентаций и аудио-, видеокабели необходимо дезинфицировать часто и в перерывах между использованием разными людьми. По возможности оборудование должно быть предназначено для отдельных пользователей или дезинфицироваться после каждого использования.
- По возможности перемещение всего оборудования должно осуществляться соответствующими поставщиками.

- Фото кабинки должны использоваться только членами одной семьи в определенное время. Настоятельно рекомендуется использовать фото кабинки на открытом воздухе.
- Необходимо повесить вывески с указанием выполнения групповых фотографий только с членами одной семьи.
- Если используется реквизит, убедитесь перед использованием, что имеется дезинфицирующее средство для рук.
- После каждого использования все поверхности общего пользования, к которым прикасаются, такие как сенсорные экраны, должны часто очищаться дежурным по фото кабинке.

Для уязвимых групп населения следует рассмотреть дополнительные требования. Операторы мероприятий должны соблюдать все стандарты [Управления по охране труда и здоровья](#) и быть готовы придерживаться его рекомендаций, а также рекомендаций [Центров по контролю и профилактике заболеваний \(CDC\)](#) и [Департамента здравоохранения штата Калифорния \(CDPH\)](#). Кроме того, работодатели должны быть готовы изменить методы работы при изменении этих рекомендаций.

