



توجیه خاص بالقطاعات في ظل کوفید-19 (-COVID):

صالونات الشعر ومحلات الحلاقة

20 أكتوبر 2020

تمت صياغة هذا الدليل لمخاطبة القطاعات والأنشطة التي ستعيد مزاولة أعمالها على مستوى الولاية. ومع ذلك، قد يطبق مسؤولو الصحة المحليون قواعد أكثر صرامة مصممة خصيصًا للظروف الوبائية المحلية، لذلك ينبغي على أصحاب الأعمال أيضًا تأكيد سياسات مزاولة الأعمال المحلية ذات الصلة.



نظرة عامة

في 19 مارس عام 2020، أصدر مسؤول الصحة العامة في الولاية ومدير وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا أمرًا طالبا فيه معظم سكان كاليفورنيا بالبقاء في المنزل، لكبح انتشار كوفيد-19 بين السكان.

إن أثر كوفيد-19 على صحة سكان كاليفورنيا غير معروف بالكامل حتى الآن. إذ تتراوح شدة المرض المُبلغ عنه بين خفيف جدًا (لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص) إلى شديد جدًا قد يؤدي إلى الوفاة. تعد مجموعات محددة أكثر عرضة لخطر الاحتجاز في المستشفيات والإصابة بمضاعفات خطيرة، من بينهم الأشخاص الذين تبلغ أعمار هم 65 عامًا أو أكبر، والمصابون بحالات طبية خطيرة مسبقة مثل أمراض القلب أو الرئة أو داء السكري. يزداد احتمال انتقال العدوى بين الأشخاص المخالطين المباشرين أو الموجودين في أماكن سيئة التهوية مع شخص مصاب، حتى إذا لم يكن هذا الشخص يعاني من أي أعراض أو لم تظهر عليه أعراض حتى هذا الوقت.

لا تتوفر حتى وقتنا الحالي معلومات دقيقة عن أعداد المصابين بكوفيد-19 ومعدلات الإصابة به، بحسب كل قطاع أو بحسب المجموعات المهنية، بما في ذلك بين عمال البنية التحتية الأساسيين. لقد شهد عدد من أماكن العمل حالات تفشي متعددة، وهو ما يشير إلى أن العاملين معرضون لخطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 أو نقلها. تشمل أمثلة أماكن العمل هذه المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة الأجل والسجون ومصانع إنتاج الأغذية والمستودعات ومصانع تجهيز اللحوم والمطاعم ومحلات بيع الأغذية.

نظرًا لتعديل أوامر البقاء في المنزل، من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، للتأكد من سلامة العاملين والجمهور.

تتضمن ممارسات الوقاية الأساسية ما يلي:

- ✓ التباعد البدني إلى أقصى حد ممكن،
- ✓ استخدام أغطية الوجه من قبل العاملين (حيثما لا يلزم حماية الجهاز التنفسي) والزبائن أو الزبائن،
 - ✓ الغسل المتكرر لليدين والتنظيف والتطهير المنتظمين،
- ✓ تدريب العاملين على هذه الممارسات، والعناصر الأخرى المذكورة في خطة الوقاية من كوفيد-19.

علاوة على ذلك، سيكون من الضروري تطبيق عمليات ملائمة لتحديد حالات الإصابة الجديدة في أماكن العمل، والاستجابة بسرعة بمجرد تحديدها، والعمل مع سلطات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس.

الغرض

نقدّم هذه الوثيقة توجيهًا لصالونات الشعر ومحلات الحلاقة لدعم بيئة آمنة ونظيفة للعاملين والزبائن. تزاول صالونات الشعر ومحلات الحلاقة أعمالها في جميع المستويات، لكن يجب أن تتبع هذا التوجيه.

ينبغي أن يقر أصحاب أو مشغلي صالونات الشعر أو محلات الحلاقة بأن المستأجرين لن يستأنفوا التشغيل إلا عندما يكونون جاهزين وقادرين على تنفيذ تدابير السلامة اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة عملائهم. للحصول على أحدث المعلومات حول حالة المستوى بالمقاطعة، تفضل بزيارة صفحة مخطط عمل لاقتصاد أكثر أمانًا. يرجى ملاحظة أن إدارات الصحة المحلية قد يكون لديها معايير أكثر تقييدًا وحالات إغلاق مختلفة. ابحث عن المعلومات المحلية لمقاطعتك.

لا يهدف هذا التوجيه إلى إلغاء أو إبطال أي حقوق للعاملين سواء القانونية أو التنظيمية أو المتفاوض عليها جماعيًا، وهي ليست شاملة نظرًا لعدم اشتمالها على أوامر الصحة المُطبقة في المقاطعة، وهي لا تحل محل أي متطلبات تنظيمية حالية تتعلق بالصحة والسلامة مثل تلك الصادرة عن قسم الصحة والسلامة المهنية في كاليفورنيا (Cal/OSHA) أو مجلس كاليفورنيا للحلاقة والتجميل. أبق على اطلاع دائم بالتغييرات في توجيه الصحة العامة والأوامر المحلية أو في الولاية، طالما يظل الوضع الخاص بكوفيد-19 مستمرًا. تعتمد إدارة الصحة والسلامة في ولاية كاليفورنيا توجيهاً أكثر شمولاً يمكن الاطلاع عليه ضمن الإرشادات العامة للإدارة، الكائنة على صفحة حماية العاملين من كوفيد-19 على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة. لدى مراكز السيطرة على الأمراض متطلبات إضافية في توجيهاتهم تخص الشركات وأصحاب العمل.

الاستخدام الإلزامي لأغطية الوجه

في 18 يونيو، أصدرت وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا (CDPH) <u>توجيهًا لاستخدام أغطية الوجه</u>، والتي تتطلب بشكل عام استخدام أغطية الوجه لكلٍ من أفراد الجمهور والعاملين في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل حيثما توجد مخاطر عالية للتعرض للمرض. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة المُتضمنة لجميع المتطلبات والاستثناءات من هذه القواعد عن طريق <u>التوجيه</u>.

يخضع توجيه وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه لتحديثات إضافية بناءً على الفهم العلمي الحالي لانتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19. يرجى الذهاب إلى موقع CDPH الإلكتروني للاطلاع على أي تحديثات.



خطة محددة لأماكن العمل

- وضع خطة مكتوبة للوقاية من كوفيد-19 خاصة بكل موقع، وإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع مجالات العمل وجميع مهام العمل، مع تخصيص شخص في كل منشأة لتطبيق الخطة.
- دمج توجيه وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه في الخطة الخاصة بمكان العمل، مع تضمين سياسة للتعامل مع الاستثناءات.
 - تحديد معلومات الاتصال بإدارة الصحة المحلية في المنطقة التي يقع بها مكان العمل، للإبلاغ بالمعلومات عن تفشي مرض كوفيد-19 بين العاملين أو الزبائن.
 - إبلاغ العاملين وممثلي العاملين بالخطة وتدريبهم عليها، وإتاحة الخطة للعاملين وممثليهم.
 - التقييم المنتظم للمنشأة للتعرف على مدى الامتثال للخطة، وتوثيق أوجه القصور المُحدَّدة، وتصحيحها.
 - التحقيق في أي حالة إصابة بكوفيد-19، وتحديد ما إذا قد أسهمت أي عوامل ذات صلة بالعمل في خطر العدوى. تحديث الخطة حسب الحاجة، لمنع المزيد من الإصابات.
 - تطبيق العمليات والبروتوكولات اللازمة وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا وأوامر أو توجيهات إدارة الصحة المحلية، إذا شهد مكان العمل تفشى.
- تحديد المخالطين المباشرين (في حدود ستة أقدام لمدة 15 دقيقة أو أكثر) مع أي عامل مُصاب، واتخاذ خطوات لعزل العاملين) المؤكدة إصابتهم بكوفيد-19 والمخالطين المباشرين.
 - إخطار كافة الموظفين كتابيًا، وأرباب العمل المسؤولين عن الموظفين المتعاقدين من الباطن المحتمل تعرضهم لكوفيد-19، وإبلاغ إدارة الصحة المحلية عن حالات تقشي كوفيد-19 في مكان العمل. للحصول على معلومات إضافية عن مسؤوليات رب العمل بموجب قانون الجمعية التأسيسية رقم 685 (685 AB) (الفصل 84، تشريعات 2020)، راجع التطبيق المُعزز ومتطلبات الإبلاغ المطبقة على أرباب العمل الصادرة عن قسم الصحة والسلامة المهنية في كاليفورنيا، بالإضافة إلى أسئلة أرباب العمل عن 685 AB الصادرة عن وزارة الصحة العامة لو لاية كاليفورنيا.
- يرجى الالتزام بالتوجيهات الواردة أدناه. إن عدم الالتزام بذلك قد ينتج عنه وجود حالات إصابة في مكان العمل، وهو
 ما قد يؤدي إلى إغلاق العمليات أو تقييدها لفترة مؤقتة.




موضوعات لتدريب العاملين

- معلومات حول كوفيد-19، وكيفية الحد من انتشاره، والأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة من شدة المرض أو الوفاة.
- الفحص الذاتي في المنزل، بما في ذلك التحقق من درجة الحرارة و/أو الأعراض، باستخدام توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض.
 - أهمية عدم الحضور إلى العمل:
- إذا ظهرت على أي عامل أعراض كوفيد-19 وفقًا لما تحدده مراكز السيطرة على الأمراض، مثل الحمّى، أو القشعريرة، أو السعال، أو ضيق النفس أو صعوبة في التنفس، أو الإعياء، أو ألم في العضلات أو الجسم، أو صداع، أو فقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم، أو التهاب الحلق، أو احتقان أو سيلان الأنف، أو غثيان، أو قيء، أو إسهال، أو
 - إذا تم تشخيص أي عامل بكوفيد-19، ولم تنته مدة عزله، أو


- إذا اتصل أي عامل خلال 14 يومًا الماضية بشخص تم تشخيصه بكوفيد-19، واعتبر العامل ضمن المصابين
 المحتملين بالعدوي (أي لا يزال في فترة العزل).
 - العودة إلى العمل بعد إخطار العامل بتشخيصه بكوفيد-19 فقط بعد استيفاء توجيه وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا حول العودة إلى العمل أو المدرسة بعد التشخيص بكوفيد-19.
- طلب العناية الطبية في حال تفاقمت حدة الأعراض، التي تشمل ألم أو ضغط مستمرين في الصدر أو اضطراب أو زرقة الشفتين أو الوجه. تتوفر تحديثات وتفاصيل إضافية على الصفحة الإلكترونية الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض.
- أهمية غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون، بما في ذلك الغسل بالصابون لمدة 20 ثانية (أو استخدام معقم اليدين يحتوي على 60% على الأقل من الإيثانول (مفضل) أو 70% من الأيزوبروبانول (إذا كان يصعب الوصول للمنتج للأطفال غير الخاضعين للرقابة) عندما لا يستطيع العاملون الوصول إلى حوض أو محطة غسيل يدين، وفقًا لتوجيهات مراكز السيطرة على الأمراض). لا تستخدم معقمات اليدين التي تحتوي على الميثانول على الإطلاق نظرًا لسميتها العالية للأطفال والبالغين على حد سواء.
 - أهمية التباعد البدني في العمل وخارج العمل على حدٍ سواء (انظر قسم التباعد البدني أدناه).
 - الاستخدام الملائم لأغطية الوجه، وتشمل:
 - أغطية الوجه لا تندرج ضمن معدات الوقاية الشخصية (PPE).
 - لا تعتبر أغطية الوجه بديلًا عن الحاجة إلى التباعد البدني والغسل المتكرر لليدين.
 - يجب أن تغطى أغطية الوجه الأنف والفم.
 - ينبغى على العاملين غسل أيديهم أو تعقيمها قبل وبعد استخدام أغطية الوجه أو تعديل وضعها.
 - تجنب ملامسة العينين والأنف والفم.
 - يجب ألا تتم مشاركة أغطية الوجه، وينبغي غسلها أو التخلص منها بعد كل مناوبة عمل.
- المعلومات الواردة في توجيه وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه، الذي يحدد الحالات التي يجب ارتداء أغطية الوجه فيها واستثناءاتها، بالإضافة إلى أي سياسات وقواعد عمل وممارسات اعتمدها صاحب العمل لضمان استخدام أغطية الوجه. ينبغي أن يتضمن التدريب أيضًا سياسات صاحب العمل حول كيفية التعامل مع الأشخاص المستثنين من ارتداء أغطية الوجه.
 - ضمان تدريب المتعاقدين المستقلين أو العاملين المتعاقدين أو المؤقتين بشكل صحيح أيضًا على سياسات الوقاية من مرض كوفيد-19 وتوفير الإمدادات اللازمة ومعدات الوقاية الشخصية. مناقشة هذه المسؤوليات مسبقًا مع مؤسسات استقدام العاملين المؤقتين و/أو المتعاقدين.
- معلومات عن مخصصات الإجازة مدفوعة الأجر التي قد يحق للعامل الحصول عليها، والتي من شأنها أن تيسر ماليًا بقاءه في المنزل. اطلع على معلومات إضافية عن البرامج الحكومية الداعمة للإجازة المرضية وتعويض العاملين في ظل كو فيد-19، بما في ذلك حقوق العاملين في الحصول على إجازة مرضية بموجب قانون الأسر أولًا للاستجابة لفيروس كورونا (Families First Coronavirus Response Act).

تدابير السيطرة الشخصية وإجراء الفحص



- في حالة الإلزام بإجراء فحص ذاتي في المنزل، وهو يُعد خيارًا ملائمًا وبديلًا لتوفيره في المنشأة، تأكد من أنه تم إجراء الفحص قبل ترك العامل للمنزل والتوجه إلى المناوبة، واتبع توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض، وفقًا لما هو منصوص عليه تحت قسم موضوعات تُستخدم في تدريب العاملين أعلاه.
 - تشجيع العاملين والزبائن المرضى أو الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد-19 على البقاء في المنزل.
 - يجب على مشغلي صالونات تصفيف الشعر أو محلات الحلاقة توفير جميع معدات الوقاية المطلوبة وضمان استخدام العاملون لها، بما في ذلك واقي العيون ودروع الوجه وقفازات الوقاية عند الضرورة.
 - ينبغي على مشغلي صالونات تصفيف الشعر أو محلات الحلاقة التفكير في الحالات حيث قد يكون استخدام القفازات التي يمكن التخلص منها مفيدًا لتكملة غسل اليدين المتكرر أو استخدام معقم اليدين؛ مثل الحالات حيث يقوم العاملون بفحص الأخرين بحثًا عن الأعراض أو يتعاملون مع الأشياء التي يتم لمسها بشكل شائع.
- ينبغي ارتداء القفازات التي تستعمل لمرة واحدة فقط في الخدمات التي تتطلب ارتداءها (مثل خدمات وضع مواد كيميائية على الشعر). ينبغي أن يقترن ارتداء القفازات بغسل اليدين بشكل منتظم وألا يكون بديلاً عن غسل اليدين بشكل منتظم.
 - ينبغي على العاملين مراعاة استخدام النظارات أو النظارات الوقائية أو دروع الوجه بالإضافة إلى أغطية الوجه أثناء تقديم الخدمات، وخاصة أثناء المقابلات وجهًا لوجه.
 - يجب الاتصال بالزبائن قبل الزيارات لتأكيد المواعيد وسؤالهم عما إذا كانت قد ظهرت عليهم أو على أي شخص من أسرتهم المعيشية أي أعرض لمرض كوفيد-19. إذا أجاب الزبون إيجابًا، يعاد تحديد موعد له. اطلب من الزبائن إحضار واستخدام أغطية الوجه أثناء الزيارة. إذا كان ذلك مناسبًا للخدمة، اطلب من الزبائن تنظيف شعر هم قبل الحضور إلى الصالون مباشرة من أجل تقليل مدة الموعد. ينبغي أن يُطلب من الزبائن عدم اصطحاب أطفال أو أشخاص آخرين معهم إلى الموعد.
 - تذكير الزبائن مسبقًا بإحضار غطاء الوجه، وفي حالة عدم الالتزام بذلك لا ينبغي السماح لهم بدخول المنشآت (ما لم يكونوا من الأشخاص المستثنين وفقًا لتوجيه وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه). مراعاة توفير أغطية للوجه للزبائن ممن قد يحضرون من دون ارتدائها.
 - ينبغي فحص الزبائن لدى وصولهم. كن مستعدًا الإلغاء أو إعادة تحديد موعد للزبائن الذين يفيدون بأن لديهم أي علامات للمرض. يحق للمشغلين إلغاء الحجوزات للأفراد/ المجموعات إذا كانت تبدو عليهم أعراض، ورفض إدخالهم.
- قدم مجموعة من التوجيهات للزبائن والتي تكون شرطًا للدخول. يجب أن تتضمن التوجيهات تعليمات بارتداء أغطية الوجه واستخدام معقم اليدين والحفاظ على التباعد البدني عن الزبائن الآخرين، كما ينبغي عليهم إبلاغ التغييرات التي يتم إجراؤها على عروض الخدمة. ينبغي نشر التوجيهات في أماكن مرئية بوضوح مثل المداخل، كما ينبغي أن تتضمن صورًا توضيحية وأن تكون متاحة بشكل رقمي (على سبيل المثال من خلال البريد الإلكتروني).

بروتوكولات التهوية والتنظيف والتطهير



- تحقق من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا بانتظام للتعرف على التحديثات التي تطرأ على توجيه جودة الهواء والتهوية في الأماكن الداخلية، المتعلق بالأمراض المنقولة عبر الهواء في البيئات المغلقة.
- يجب التنسيق مع زملاء العمل والزملاء المستأجرين ومستأجري الحجرات و/أو العاملين ووضع خطة جاهزة التنظيف في بداية ونهاية كل مناوبة وبين كل عميل والآخر. يجب تنظيف المناطق المعرضة للتزاحم تنظيفًا شاملاً، مثل مناطق الاستقبال ومناطق الدخول والخروج، بما في ذلك السلالم وأعمدة السلالم والدرابزين.
- قم بتكر ار تطهير الأسطح المستخدمة بشكل مشترك، بما في ذلك أجهزة البطاقات الائتمانية والطاولات ومقاعد منطقة الاستقبال ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف والمراحيض ومرافق غسل البدين.
- قم بتشجيع استخدام البطاقات الائتمانية وأنظمة الدفع بدون تلامس. في حالة تعذر الدفع الإلكتروني أو باستخدام البطاقة، فعندئذ ينبغي أن يحضر الزبائن بالمبلغ النقدي المحدد أو الشيك.
- ضع في اعتبارك الارتقاء إلى الصنابير وموز عات الصابون والمناشف الورقية التي تعمل دون لمس وإضافة موز عات معقم اليدين الآلية التي تعمل دون لمس. تخلص من أي منتجات غير ضرورية ليس لها علاقة بدورات المياه، مثل الشموع أو لوازم التجميل، وتأكد من أن موز عات الصابون وموز عات المناشف الورقية يتم تعبئتها بانتظام.
- للتقليل من مخاطر الإصابة بداء الفيالقة والأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه، اتخذ إجراءات للتأكد من أن جميع أنظمة المياه آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة.
 - قم بتجهيز مناطق الاستقبال ومحطات العمل بالمنتجات الصحية المناسبة، بما في ذلك معقم اليدين ومناديل التعقيم.
- قم بتنظيف مناطق عرض أي منتج تنظيفًا جيدًا، بما في ذلك جميع الرفوف و علب العرض. قم بإزالة والتخلص من أي منتجات "اختبار" مفتوحة وتوقف عن هذه الممارسة للمساعدة في التقليل من العدوى. أضف لافتات إلى هذه المنطقة لإعلام الزبائن بأنه يتم تنظيفها وتطهيرها يوميًا.
 - يجب تنظيف محطات العمل بشكل روتيني ومتكرر، بما في ذلك التنظيف بين موعد كل عميل والأخر. قم بالتنظيف والتطهير الجيد لطاولات المحطة والعربات المتنقلة والأدراج ومرايات اليد ومنتجات العناية بالشعر والمنتجات الأخرى والحاويات، وقم بتوفير سمق (smock) أو كاب (cape) جديد لكل عميل.
- قم بتنظیف و تطهیر المقصات من خلال إزالة جمیع البقایا المرئیة و تنظیفها بالصابون و الماء و مسحها أو رشها بمطهر مسجل لدی و کالة حمایة البیئة بأنه یظهر نشاطًا مبیدًا للبکتریا و الفطریات و الفیر و سات و معتمدًا لمرض کوفید-19.
- قم بتنظيف وتطهير جميع الأدوات غير الكهربائية من خلال إزالة جميع البقايا المرئية وتنظيفها بالصابون والماء وتجفيفها، ثم غمر ها بالكامل في مطهر مسجل لدى وكالة حماية البيئة. ينبغي رش الأدوات أو غمر ها وتركها المدة الكاملة من الوقت التي تقرر ها الشركة المصنعة للمطهر. ينبغي إزالة الأدوات المغمورة، مثل الأمشاط أو الفرش، في نهاية وقت التلامس وشطفها وتجفيفها بمنشفة ورقية أو منشفة نظيفة مغسولة حديثًا.
- قم بتنظیف جمیع الأدوات الكهربائیة، مثل آلات قص الشعر، من خلال إزالة جمیع البقایا المرئیة و تطهیر ها بمطهر في شكل رذاذ أو منادیل منظفة مسجل لدى وكالة حمایة البیئة بأنه یظهر نشاطًا مبیدًا للبكتریا والفطریات والفیروسات و معتمدًا لمرض كو فید-19.
- قم بتنظيف وتطهير جميع المقابض والخراطيم وفوهات الرش وغيرها من المعدات قبل وبعد استخدامها على أي عميل. كما ينبغي أيضًا تنظيف وتطهير الكراسي ومساند الرأس وأوعية الشامبو وغيرها من العناصر تنظيفًا وتطهيرًا جيدين بين كل استخدام والآخر.

- حيثما كان ذلك مناسبًا، ضع غطاء أو ملاءة ورقية أو منشفة نظيفة بحيث يمكن التخلص منها أو تنظيفها بسهولة لاستخدامها على عميل والآخر.
 - جميع العناصر أحادية الاستخدام، مثل أطواق الشمع والشرائط والقطن وشرائط العنق وأدوات التوزيع
 (applicators)، يجب استخدامها مرة واحدة فقط والتخلص منها على الفور. يجب ألا يتم استخدام عينات المنتجات، بما في ذلك المكياج، في أي وقت.
- ينبغي وضع جميع البياضات المتسخة، بما في ذلك أثواب السمق (smock) أو الكاب (cape) التي يعاد استخدامها، في حاوية مغلقة و عدم استخدامها مرة أخرى حتى يتم غسلها بالشكل الصحيح، سواء من خلال خدمة الغسيل التجارية أو من خلال عملية الغسيل التي تتضمن غمرها في مياه بدرجة حرارة لا تقل عن 160 فهرنهايت لمدة 25 دقيقة على الأقل. تخزين جميع البياضات النظيفة في مكان نظيف ومغطى. ضمان ارتداء القفازات من قِبل العاملين الذين يتعاملون مع المفروشات المتسخة أو الغسيل المتسخ.
 - عدم تنظيف الأرضيات، حيثما أمكن، باستخدام المكانس أو وسائل أخرى يمكن أن تنشر مسببات الأمراض في الهواء إلا إذا كان جميع الأشخاص يرتدون معدات الوقاية الشخصية الملائمة. استخدام مكنسة كهربائية مزودة بمرشح HEPA، حيثما أمكن.
 - إناحة وقت للعاملين لتنفيذ ممارسات التنظيف خلال مناوباتهم. ينبغي التكليف بمهمات التنظيف خلال ساعات العمل،
 بحيث تكون جزءًا من مهام العمل الموكلة إلى العاملين.
- استخدام منتجات معتمدة للاستخدام ضد كوفيد-9]، مُدرجة على القائمة المعتمدة الصادرة عن وكالة حماية البيئة (EPA)، عند اختيار مواد كيميائية مطهرة، واتباع تعليمات استخدام المنتج. استخدام مطهرات تحمل ملصق يفيد أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، أو محاليل التبييض المنزلية المخففة (5 ملاعق كبيرة لكل جالون ماء) أو محاليل تحتوي على الكحول بنسبة 70% على الأقل، المناسبة للاستخدام على السطح. تقديم تدريب للعاملين على المخاطر الكيميائية، وتعليمات الجهات المُصنعة، ومتطلبات التهوية، ومتطلبات قسم الصحة والسلامة المهنية في كاليفورنيا المتعلقة بالاستخدام الآمن. يجب على العاملين الذين يستخدمون المنظفات أو المطهرات ارتداء القفازات ومعدات الحماية الأخرى حسب متطلبات المنتج. قم باتباع طرق التنظيف الأكثر أمانًا لمصابي الربو التي أوصت بها وزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا وتأكد من التهوية المناسبة.
 - ينبغي على العاملين بصالونات تصفيف الشعر أو محلات الحلاقة تجنب مشاركة الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكاتب والأقلام ومستلزمات العمل الأخرى، حيثما أمكن ذلك. لا تُشارك معدات الوقاية الشخصية نهائيًا.
 - بالإضافة إلى بروتوكولات التنظيف والتطهير سابقة الذكر، يجب على صالونات تصفيف الشعر ومحلات الحلاقة والمؤسسات التجارية الأخرى التي تعمل في مجال التجميل اتباع قواعد مجلس ولاية كاليفورنيا للحلاقة والتجميل السارية.

توجيهات التباعد البدني

- تحذير: التباعد الجسدي وحده غير كافٍ لمنع انتقال كوفيد-19.
- اتخذ تدابير لضمان التباعد البدني بين العاملين والزبائن بمسافة ستة أقدام على الأقل، باستثناء في حالة قص الشعر والخدمات الأخرى التي تحتاج إلى تلامس مباشر. قد يشمل ذلك استخدام الحواجز المادية أو الإشارات المرئية (على سبيل المثال، علامات الأرضيات أو أشرطة ملونة أو لافتات للإشارة إلى المكان الذي ينبغي أن يقف فيه العاملون و/أو الزبائن)
 - اتخذ تدابير في مكاتب الاستقبال أو المناطق الأخرى التي لا يمكن الحفاظ فيها على التباعد البدني لتقليل التعرض بين العاملين والزبائن، مثل وضع حاجز زجاجي أو حواجز أخرى.
 - النظر في تقديم خيارات تقلل من التعامل مع الزبائن والعاملين الآخرين للعاملين الذين يطلبون واجبات معدلة (على سبيل المثال، إدارة المخزون أو إدارة الاحتياجات الإدارية من خلال العمل عن بعد).



- تدرج في المواعيد للتقليل من التزاحم في منطقة الاستقبال والتأكد من وجود وقت كافي للتنظيف والتطهير بشكل ملائم بين زيارة كل عميل والأخر. فكر في خدمة عدد قليل من الزبائن كل يوم أو مد ساعات العمل للسماح بمزيد من الوقت بين كل عميل والأخر. قم بتعليق خدمة توافر المواعيد دون حجز مسبق.
- إذا كان ذلك ممكنًا، قم بتطبيق تقنية تسجيل الوصول الافتراضية لضمان اخطار العاملين عند وصول أي عميل. اطلب من الزبائن الانتظار بالخارج أو في سياراتهم بدلاً من التزاحم في صالون الشعر أو محل الحلاقة. في المواقع الأكبر، ينبغي أن يكون هناك عميلاً واحدًا فقط في مناطق الاستقبال في المرة الواحدة أو إجراء تعديل على المنطقة لتحقيق تباعد بدني كافي، بما في ذلك إخلائها من المقاعد والأرائك.
 - حيثما أمكن، يجب ترك الأبواب مفتوحة إذا لم تكن تُفتح وتُغلق تلقائيًا.
 - قم بالزام العاملين بتجنب المصافحة بالأيدي والعناق وأساليب التحية المشابهة وغيرها من السلوكيات التي تنتهك المسافة البدنية
 - قم بنهي العاملين عن التزاحم في المناطق المعرضة للتزاحم، مثل دورات المياه أو المداخل أو أجهزة البطاقات الائتمانية.
 - تأكد من أن العاملين يمكنهم تطبيق التباعد البدني في غرف الاستراحة، وذلك باستخدام الفواصل وزيادة المسافة بين الطاولات أو المقاعد للفصل بين العاملين، وغير ها من الإجراءات. حيثما أمكن، إنشاء مناطق استراحة في الهواء الطلق باستخدام أغطية التظليل وترتيبات المقاعد التي تضمن التباعد البدني. تشجيع العاملين على عدم التجمع خلال فترات الاستراحة، واحرص على عدم وجودهم ضمن مسافة ست أقدام بعيدًا عن بعضهم البعض عند خلعهم لأغطية الوجه لتناول الأطعمة أو المشروبات.
- قم بتنظيم أي اجتماع للموظفين بما يضمن التباعد البدني. عقد اجتماعات عبر الهاتف أو الإنترنت للعاملين حيثما أمكن ذلك

ا يجب مراعاة المتطلبات الإضافية للفئات المعرضة للخطر. يجب أن يستوفي الصالونات ومحلات الحلاقة جميع معايير قسم الصحة والسلامة المهنية في كاليفورنيا وأن تكون على استعداد للالتزام بالتوجيه الصادر عنها وكذلك توجيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة العامة لولاية كاليفورنيا (CDPH). بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على أصحاب العمل الاستعداد لتعديل عملياتهم وفقًا لتغيير تلك الترجيهات.



