





รายการตรวจสอบทั่วไปของโควิด-19 สำหรับสถานที่สักการะบูชาและผู้ให้บริการทางศาสนา และพิธีกรรมทางวัฒนธรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2020

รายการตรวจสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สถานที่สักการะบูชาและผู้ให้บริการทางศาสนาและพิธีกรรมทางวัฒนธรรม (เรียก รวมกันว่า "สถานที่สักการะบูชา") ในการนำแนวปฏิบัติมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ในสถานที่ทำงานและเป็น ส่วนเสริมของ<u>แนวปฏิบัติสำหรับ สถานที่สักการะบูชาและผู้ให้บริการทางศาสนาและพิธีกรรมทางวัฒนธรรม</u> รายการตรวจสอบนี้เป็น บทสรุปและมีการเขียนย่อสำหรับบางส่วนของแนวทาง ทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำก่อนใช้รายการตรวจสอบนี้



เนื้อหาของแผนงานเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบในการนำแผนดังกล่าวไปใช้
การประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่จะนำมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
การใช้หน้ากากอนามัยตาม <u>แนวทางของ CDPH</u>
การฝึกอบรมและการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตามแผน
กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเอกสารและแก้ไขข้อบกพร่อง
กระบวนการตรวจสอบผู้ติดเชื้อโควิด การแจ้งเตือนแผนกสุขภาพในท้องถิ่น และการระบุและแยกผู้ติดต่อใน สถานที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและผู้ปฏิบัติงานที่ติดเชื้อ
มาตรการสำหรับสถานที่ทำงานเมื่อมีการระบาดของโรคตาม <u>แนวทางของ CDPH</u>



หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับ <u>โควิด-19</u> การป้องกันการแพร่กระจายและผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
การตรวจคัดกรองตนเองที่บ้าน รวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิและ/หรืออาการ ตาม <u>แนวทางของ CDC</u>
ความสำคัญของการไม่มาทำงานหากผู้ปฏิบัติงานมีอาการของโควิด-19 ตามที่ CDC ได้ระบุไว้ เช่น ไอ มีไช้ หายใจลำบาก หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ การสูญเสียความสามารถในการรับรสชาติหรือกลิ่น คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล คลื่นไส้หรืออาเจียน หรือท้องเสีย หรือหากผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่พวกเขาอาศัยอยู่ ด้วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19
เพื่อกลับไปทำงานหลังจากได้รับการวินิจฉัยโควิด-19 ก็ต่อเมื่อหลังจาก 10 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการและไม่มีไข้ นาน 72 ชั่วโมง
เมื่อต้องพบแพทย์
ความสำคัญของการล้างมือ
ความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางกายภาพทั้งที่ทำงานและนอกเวลาทำงาน
การใช้ผ้าที่เหมาะสมครอบคลุมใบหน้า รวมทั้งข้อมูลใน <u>แนวทางของ CDPH</u>

	ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์การลางานรวมถึง <u>กฎหมาย Families First Coronavirus Response</u> และคำสั่ง <u>Executive Order N-51-20</u> ของผู้ว่ารัฐฯ และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ <u>Executive</u> <u>Order N-62-20</u> ของผู้ว่ารัฐฯ ในขณะที่คำสั่งนี้มีผล
	ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอิสระ ชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างหรืออาสาสมัครตามนโยบายที่กล่าวนี้และ ให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น
ม	าตรการควบคุมและการคัดกรอง
	การตรวจคัดกรองอาการและ/หรือการตรวจสอบอุณหภูมิ
	สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าใช้บริการ/ผู้เยี่ยมชมที่ป่วยหรือแสดงอาการของโควิด-19 หรือมีสมาชิกใน ครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวหยุดอยู่บ้าน
	ส่งเสริมการล้างมือบ่อย ๆ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ
	ให้และให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นทั้งหมด
	พิจารณาจัดหาถุงมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นส่วนเสริมกับการล้างมือบ่อย ๆ สำหรับงาน เช่น การขนถ่าย สินค้าที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือดำเนินการตรวจคัดกรองอาการ จัดให้มีถุงมือสำหรับการจัดการกับสิ่งปนเปื้อน โดยของเหลวในร่างกาย
	จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์เพื่อเตือนผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมว่าพวกเขาควรใช้หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทาง กายภาพ ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ ใช้เจลทำความสะอาดมือ และไม่สัมผัสใบหน้าของตนเอง
	สื่อสารกับผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมบ่อย ๆ ว่าพวกเขาต้องใช้หน้ากากอนามัย จัดให้มีอุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับผู้ที่ ไม่มี
	คัดกรองอาการของผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมเมื่อเดินทางมาถึง และขอให้พวกเขาใช้เจลทำความสะอาดมือ
	بر م
ระ	นบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
	ะเบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หำความสะวาดขึ้นชื่อวรวรวรสง
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถส้มผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา ทำการฆ่าเชื้อไมโครโฟน ขาตั้ง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ บนธรรมาสน์ และโพเดียมระหว่างการใช้งานแต่
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถึ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา ทำการฆ่าเชื้อไมโครโฟน ขาตั้ง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ บนธรรมาสน์ และโพเดียมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ใช้ผ้าคลุมเก้าอี้และปลอกหมอนแบบที่ใช้แล้วหิ้งหรือแบบซักได้ และทำการเปลี่ยน/ซักหลังการใช้งานแต่ละ
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถส้มผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา ทำการฆ่าเชื้อไมโครโฟน ขาตั้ง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ บนธรรมาสน์ และโพเดียมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ใช้ผ้าคลุมเก้าอี้และปลอกหมอนแบบที่ใช้แล้วทิ้งหรือแบบซักได้ และทำการเปลี่ยน/ซักหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา ทำการฆ่าเชื้อไมโครโฟน ขาตั้ง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ บนธรรมาสน์ และโพเดียมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ใช้ผ้าคลุมเก้าอื่และปลอกหมอนแบบที่ใช้แล้วทิ้งหรือแบบซักได้ และทำการเปลี่ยน/ซักหลังการใช้งานแต่ละครั้ง จัดให้มีเจลทำความสะอาดมือและอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยอื่น ๆ พร้อมที่ทางเข้าและพื้นที่ติดต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อกำจัดโควิด-19 ที่อยู่ในรายการอนุมัติจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายทางเคมี คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านการ ระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA ปฏิบัติตาม <u>วิธีการทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยต่อโรค</u>
	ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้บ่อย ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถส้มผัสได้ระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่ความบ่อยถี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา ทำการฆ่าเชื้อไมโครโฟน ขาตั้ง เครื่องดนตรี และอุปกรณ์อื่น ๆ บนธรรมาสน์ และโพเดียมระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ใช้ผ้าคลุมเก้าอี้และปลอกหมอนแบบที่ใช้แล้วทิ้งหรือแบบซักได้ และทำการเปลี่ยน/ซักหลังการใช้งานแต่ละครั้ง จัดให้มีเจลทำความสะอาดมือและอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยอื่น ๆ พร้อมที่ทางเข้าและพื้นที่ติดต่อ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อกำจัดโควิด-19 ที่อยู่ในรายการอนุมัติจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายทางเคมี คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านการ ระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA ปฏิบัติตาม <u>วิธีการทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยต่อโรค</u> หอบหืดของ CDPH

	ซักเสื้อผ้าและผ้าปูหลังบริการหรือกิจกรรมแต่ละครั้ง ขอให้ผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมนำถุงเก็บของส่วนตัวสำหรับ เก็บเสื้อผ้าและรองเท้ามาด้วย
	พนักงานและผู้เยี่ยมชมต้องสวมถุงมือเมื่อจัดการกับผ้ารองเท้า ฯลฯ ที่สกปรก
	อย่าส่งผ่านถาดหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันที่เคลื่อนย้ายไปได้ระหว่างบุคคล ใช้อุปกรณ์ทางเลือก เช่น กล่องใส่ของ ที่ปลอดภัยที่ไม่จำเป็นต้องเปิด/ปิด และสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ พิจารณาใช้ระบบดิจิหัลที่แบบไร้ สัมผัส
	ทำเครื่องหมายเส้นทางเดินเพื่อให้ผู้คนไม่เดินในบริเวณที่ศีรษะของแขกหรือผู้เยี่ยมชมอาจสัมผัสกับพื้นใน ขณะที่กราบไหว้
	เปิดหน้าต่างหากอากาศเป็นใจ หรือเปิดระบบระบายอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกผ่านเข้ามา
	ทำความสะอาดพื้นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่กระจายเชื้อโรคไปในอากาศ
	พิจารณาการอัปเกรดเพื่อปรับปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ
เม	นวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
	จัดให้มีบริการผ่านวิธีการทางเลือกอื่น ๆ เช่นอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่ง โทรศัพท์ การให้บริการบนรถ ฯลฯ
	จัดการประชุมและบริการต่าง ๆ ภายนอกอาคาร
	ใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างอย่างน้อยหกฟุต ระหว่างพนักงาน ผู้เยี่ยมชม ฯลฯ ซึ่งรวมถึง การ ใช้แผ่นกั้นหรือสัญลักษณ์ภาพ
	ปรับที่นั่งและพื้นที่ยืนเพื่อให้ระยะห่างระหว่างหกฟุตระหว่างผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชม
	ลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อจำกัดระยะเวลาที่ผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมอยู่ภายในสถานที่
	ใช้ระบบการจองเพื่อจำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชมที่อยู่ภายในสถานที่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
	ส่งเสริมให้ผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมพบกับกลุ่มเดิมในแต่ละครั้ง
	เพิ่มเวลาสักการะเพิ่มเติมเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละครั้ง ทำความสะอาดพื้นที่สักการะระหว่างการใช้งาน แต่ละครั้ง
	หยุดการชุมนุมขนาดใหญ่ที่สนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมเดินทางและละเมิดการรักษาระยะห่างทางกายภาพในระหว่าง ที่ทำกิจกรรม
	ปิดพื้นที่เล่นและหยุดกิจกรรมสำหรับเด็กที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุตได้
	ส่งเสริมให้ผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมรักษาระยะห่างทางกายภาพระหว่างตนเองและคนอื่น ๆ นอกครอบครัวของพวก เขาหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิว และออกจากสถานที่หากพวกเขารู้สึกไม่สบาย
	พิจารณาการจำกัดการสัมผัสเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาและ/หรือวัฒนธรรม เช่น การจับมือกับสมาชิกของ ครัวเรือนเดียวกัน
	จัดให้มีพนักงานเพื่อนำทางผู้เยี่ยมชมไปยังห้องประชุมเมื่อเข้าสู่สถานที่ แทนที่จะรวมตัวกันในล็อบบี้หรือพื้นที่ ส่วนกลาง
	ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมหาที่จะนั่งหรือยืนที่ห่างจากบุคคลอื่น ๆ อย่างน้อยหกฟุต ขอให้ผู้เยี่ยมชมมาถึงและออกจาก สถานที่เป็นกลุ่มเดียว
	หากเป็นไปได้ เปิดประตูค้างไว้ในช่วงที่มีจำนวนผู้เยี่ยมชมเข้าและออกจากสถานที่สูงสุด
	ปิดหรือจำกัดการพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องพัก ห้องครัว โถงทางเดิน ฯลฯ ซึ่งผู้คนมีแนวโน้มที่จะรวมตัวและมี ปฏิสัมพันธ์หรือติดตั้งฉากกั้นในบริเวณดังกล่าว
	นำภาชนะออก หรือคันหาทางเลือกสำหรับที่ไม่ต้องมีการสัมผัสภาชนะบรรจุน้ำที่ใช้ทางศาสนา/พิธีกรรม เททิ้ง และเปลี่ยนน้ำระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตา จมูก และปาก หากจะมีการกระเด็นของสารคัด หลั่ง ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างถูกต้องระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง

f ft

สำหรับกิจกรรมกรรมที่ต้องมีการล้าง ให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติเพื่อจำกัดการกระเด็นของของเหลว ส่งเสริมให้ทำการซักล้างที่บ้านก่อนที่จะเข้าสถานที่
ปรับแต่งโพเดียม และลำโพง พื้นที่สำนักงาน ห้องพบปะ ห้องประชุม ฯลฯ เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่าง น้อยหกฟุต
หากเป็นไปได้ จัดทำเส้นทางของทางเดินและทางเชื่อม สำหรับการเดินเท้า และกำหนดเส้นทางแยกต่างหาก สำหรับการเข้าและออกจากห้องประชุม สำนักงานฯลฯ
ทำการต้อนรับและส่งกลับผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพและลดการเดิน สวนทาง เท่าที่จะเป็นไปได้
จำกัดจำนวนบุคคลที่ใช้ลิฟต์ในเวลาเดียวกัน ติดป้ายเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้
ใช้แนวปฏิบัติในการทำงาน หากเป็นไปได้และจำเป็น เพื่อจำกัดจำนวนพนักงานและผู้เยี่ยมชม ในพื้นที่ สำนักงาน พื้นที่พบปะ ฯลฯ ในแต่ละครั้ง
พิจารณาให้พนักงานและอาสาสมัครปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดการสัมผัสกับผู้สักการะ/ผู้เยี่ยมชมและ พนักงานคนอื่น ๆ
สับหลีกเวลาพัก โดยปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน
งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมให้ใช้การประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
ปิดการเลือกสินค้าบริการตนเอง เช่น การแสดงแผ่นพับ และชั้นวางหนังสือ จัดให้มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ สักการะ/ผู้เยี่ยมชมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาจำกัดจำนวนคนที่ใช้ห้องน้ำในแต่ละครั้ง เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
ไม่สนับสนุนให้พนักงาน ผู้สักการะ ผู้เยี่ยมชม ฯลฯ ในการจับมือ กอด และการทักทายที่คล้ายกัน ที่ทำลาย ระยะห่างทางกายภาพ ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตือนให้ผู้คนโบกมือหรือใช้วิธีทักทายอื่น ๆ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จอดรถเพื่อจำกัดจุดที่จะมีการกระจุกตัวและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกที่เหมาะสม หาก ดำเนินการบริการแบบไดรฟ์อิน ต้องแน่ใจว่าหน้าต่างรถยนต์และประตูถูกปิดหากไม่สามารถรักษาระยะห่างหก ฟุตระหว่างยานพาหนะได้

งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการตนเองแก่ผู้เยี่ยมชม ห้ามจัดงานเลี้ยงแบบนำอาหารมารับประหาน ร่วมกัน หรืองานเลี้ยงที่มีอาหารว่างหรือการรับประหานในลักษณะครอบครัวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งจะเพิ่มความ เสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามครอบครัว หากต้องเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ใส่ในภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งหากเป็นไ่ ได้ พนักงานหรืออาสาสมัครที่ให้บริการอาหารควรล้างมือบ่อย ๆ และสวมถุงมือที่ใช้แล้วทิ้ง
หยุดการร้องเพลง การสวดมนต์กลุ่ม และกิจกรรม และการแสดงอื่น ๆ หรือต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างทางกายภาท มากกว่าหกฟุต
แก้ไขแนวทางปฏิบัติเฉพาะของประเพณีความเชื่อที่อาจกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ข้อพิจารณาสำหรับงานศพ				
	จำกัดความจุของผู้เข้าร่วมงานและสับหลีกเวลาเข้าร่วมงานที่งานศพ พิธีเฝ้าศพก่อนฝัง ฯลฯ			
	เตือนให้ผู้เยี่ยมชมเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ			
	ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติทางศาสนาหรือวัฒนธรรมเมื่อล้างหรือห่อหุ้มร่างกายของผู้ที่ได้เสียชีวิตจากโค วิด-19 ตามแนวปฏิบัติของ <u>CDPH</u> และ <u>CDC</u> หากมีการประพรมของเหลวให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับดวงตา จมูก และปาก			
	ศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขอท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านขนาดการชุมนุม การเดินทาง การจัดงานศพ สำหรับกันีย์เสียศีวิตวาวโรคโลวิค-10 เป็นตับ			



