

รายการตรวจสอบทั่วไปของโควิด-19 ของ Cal/OSHA สำหรับบริการจำกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2020

รายการตรวจสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการที่มีการจำกัดที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยทั่วไปที่จะใช้แผนของพวกเขาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ในสถานที่ทำงานและเสริมเพิ่มเติมไปยัง[คำแนะนำสำหรับบริการจำกัด](#) รายการตรวจสอบนี้เป็นบทสรุปและมีการเขียนย่อสำหรับบางส่วนของแนวทาง ทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำก่อนใช้รายการตรวจสอบนี้



เนื้อหาของแผนเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน

- ☐ ผู้รับผิดชอบในการนำแผนดังกล่าวไปใช้
- ☐ การประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่จะนำมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
- ☐ การใช้หน้ากากอนามัยตาม[แนวทางของ CDPH](#)
- ☐ การฝึกอบรมและการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานตามแผน
- ☐ กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเอกสารและแก้ไขข้อบกพร่อง
- ☐ กระบวนการเพื่อตรวจสอบเคสผู้ติดเชื้อโควิด การแจ้งเตือนหน่วยงานสุขภาพท้องถิ่น และการระบุและแยกผู้ติดต่อกับสถานที่ทำงานอย่างใกล้ชิดของผู้ปฏิบัติงานที่ติดเชื้อ
- ☐ มาตรการเมื่อสถานที่ทำงานมีการระบาดของโรคตาม[แนวทางของ CDPH](#)



หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน

- ☐ ข้อมูลเกี่ยวกับ[โควิด-19](#) การป้องกันการแพร่กระจายและผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ
- ☐ การตรวจคัดกรองตนเองที่บ้าน รวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิและ/หรืออาการตาม[แนวทางของ CDC](#)
- ☐ ความสำคัญของการไม่มาทำงานถ้าผู้ปฏิบัติงานมีอาการไอ ไข้ หายใจลำบาก หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ การสูญเสียรสชาติหรือกลิ่นใหม่ คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล คลื่นไส้หรืออาเจียน หรือท้องเสีย หรือถ้าผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นพวกเขาสัมผัสหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19
- ☐ เพื่อกลับไปทำงานหลังจากได้รับการวินิจฉัยโควิด-19 ก็ต่อเมื่อหลังจาก 10 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการและไม่มีไข้ นาน 72 ชั่วโมง
- ☐ เมื่อต้องพบแพทย์
- ☐ ความสำคัญของการล้างมือ
- ☐ ความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางกายภาพทั้งที่ทำงานและนอกเวลาทำงาน
- ☐ การใช้ผ้าที่เหมาะสมครอบคลุมใบหน้า รวมทั้งข้อมูลใน[แนวทางของ CDPH](#)
- ☐ ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์การลาแบบไม่รับค่าจ้าง รวมถึง [Families First Coronavirus Response Act](#) และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานภายใต้คำสั่ง [Executive Order N-62-20](#) ของผู้ว่าราชการฯ ในขณะนี้คำสั่งนี้มีผล
- ☐ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานอิสระ ชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างตามนโยบายที่กล่าวนี้ และให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น

- ❑ ช่างกลที่ทำงานใกล้กับช่องระบายอากาศระบบประปา ไอเสียของระบบปรับอากาศ หรือพัดลมระบายอากาศอื่น ๆ: อากาศไอเสียอาจมีไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19 ถ้าผู้ติดตั้งอยู่ในอาคาร
- ❑ ช่างกลที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำเสีย ประปา และการบริการที่ดูแลหรือการโรง: ไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19 พบในอุจจาระของบางคนที่มีโควิด-19



มาตรการควบคุมและการคัดกรอง

- ❑ การตรวจคัดกรองอาการและ/หรือการตรวจสอบอุณหภูมิ
- ❑ สนับสนุนให้คนงานที่ป่วยหรือแสดงอาการของโควิด-19 อยู่บ้าน
- ❑ ให้และให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นทั้งหมด
- ❑ พิจารณาการจัดหาถุงมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นส่วนเสริมกับการล้างมือบ่อย ๆ สำหรับงาน เช่น การขนถ่ายสินค้าที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือดำเนินการคัดกรองอาการ
- ❑ สำหรับช่างกลที่ทำงานใกล้กับช่องระบายอากาศระบบประปา ไอเสียของระบบปรับอากาศ หรือพัดลมระบายอากาศอื่น ๆ: จัดหาแผ่นป้องกันใบหน้าและเครื่องช่วยหายใจแบบกันอนุภาคที่ NIOSH รับรอง หากไม่มีเครื่องช่วยหายใจ ให้จัดหาหน้ากากผ่าตัดตามมาตรฐาน ASTM
- ❑ สำหรับช่างกลที่ทำงานเกี่ยวกับประปา น้ำเสีย: ให้และใช้แผ่นป้องกันใบหน้าและที่ครอบใบหน้าที่สามารถถอดออกได้ หากงานอาจแพร่กระจายละอองน้ำเสียในอากาศ (เช่น ท่อระบายน้ำทิ้ง) จัดให้มีเครื่องช่วยหายใจแบบกันอนุภาคที่ NIOSH รับรอง ถ้ามี
- ❑ ป้ายประกาศเพื่อเตือนประชาชนให้สวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้าและการปฏิบัติการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล



ระเบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

- ❑ ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรสูง
- ❑ ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่จับบ่อย
- ❑ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำเมื่อโอนไปยังลูกค้าหรือพนักงานใหม่
- ❑ วางผ้าปูที่นอนสกปรกในภาชนะปิดไม่มีรูพรุนและล้างที่อุณหภูมิสูง แล้วเก็บไว้ในตู้ปิดหรือเก็บเข้าลิ้นชักที่ปิด
- ❑ เตรียมเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดระหว่างการเปลี่ยนกะทำงานของพวกเขา
- ❑ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบน้ำทั้งหมดมีความปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่อลดความเสี่ยงของโรคลีเจียนแนร์
- ❑ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่เก็บวัสดุสุขอนามัยยังคงใช้งานได้และมีเพียงพอตลอดเวลา
- ❑ ป้ายประกาศในที่ทำงานและพื้นที่ส่วนกลางเน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อขั้นพื้นฐาน รวมทั้งป้ายประกาศให้ล้างมือในห้องน้ำ
- ❑ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อกำจัดโควิด-19 ที่อยู่ในรายการอนุมัติจาก [หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม \(EPA\)](#) และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายทางเคมี คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านการระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA ปฏิบัติตาม [วิธีการทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยต่อโรคหอบหืดของ CDC](#)
- ❑ หยุดใช้อุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ร่วมกันในห้องพักของพนักงาน
- ❑ ทำความสะอาดพื้นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่กระจายเชื้อโรคไปในอากาศ
- ❑ พิจารณาการอัปเดตเพื่อปรับปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ



แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- ☐ ใช้มาตรการที่ทำให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าทำการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยอย่างน้อยหกฟุต โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น แผ่นกั้นหรือสิ่งเตือนใจที่มองเห็นได้ (ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายบนพื้น เทปสี หรือสัญญาณ เพื่อระบุจุดที่ผู้ปฏิบัติงานควรยืน)
- ☐ ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพ ให้ใช้เพล็กซิกลาส (Plexiglas) หรือเครื่องกีดขวางอื่น ๆ
- ☐ ใช้ระบบการนัดหมาย การนัดหมายสับหลักกัน และลดลูกค้าที่การเข้ามา
- ☐ ทำเครื่องหมายพื้นที่ที่มีคิวให้ลูกค้าหรือพนักงานในการรักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือใช้ข้อกำหนดรายการอื่นทดแทนกันได้
- ☐ ในกรณีที่เป็นไปได้ ให้ใช้กลยุทธ์เพื่อให้ลูกค้ารออยู่ข้างนอกได้ เช่น การรับสินค้าหรือการจัดส่งแบบ "ไม่สัมผัส" หรือการชำระเงินที่มีการเยื้องรับ
- ☐ กำหนดสถานที่เพื่อการส่งและรับสินค้าโดยให้ห่างจากพื้นที่ที่มีการสัญจรสูง
- ☐ กำหนดทางเข้าอย่างชัดเจนและทางออกที่แยกจากทางเข้าหากเป็นไปได้
- ☐ จัดการให้ประตูเปิดค้างไว้ หากระบบไม่สามารถเปิดและปิดแบบอัตโนมัติ
- ☐ กะงานที่สับหลักกันหรือหมุนเวียนตารางการทำงาน และผู้ปฏิบัติงานพักสับหลักกันตามข้อบังคับทางค่าจ้างและชั่วโมง เพื่อลดการทับซ้อนกันของผู้ปฏิบัติงานและรักษาระเบียบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- ☐ หากเป็นไปได้ ให้กำหนดค่าการรับและบริเวณรอ ล็อบบี้ สถานีนาง และห้องพักผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีระยะทางอย่างน้อยหกฟุตระหว่างลูกค้าและพนักงาน
- ☐ หากเป็นไปได้ ให้จัดทำโถงทางเดินและทางเดินสำหรับการจราจรบนถนน เพื่อการจัดลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้เดินทางผ่านกัน
- ☐ ปรับการประชุมพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพและใช้โทรศัพท์หรือการสนทนาผ่านเว็บ
- ☐ จำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิด
- ☐ ปิดห้องพักรับ และจัดหาทางเลือกอื่นในกรณีที่สามารถดำเนินการรักษาระยะห่างทางกายภาพได้ เช่น พื้นที่พักรับภายนอกอาคาร

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับบริการที่จำเป็นต้องเข้าที่ พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารสาธารณะ

- ☐ ควรจะให้เจลทำความสะอาดมือแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าอยู่อาศัยส่วนตัวหรืออาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ
- ☐ ติดต่อลูกค้าล่วงหน้าเพื่อยืนยันการนัดหมายและถามว่าสมาชิกของใช้ในครัวเรือนหรือบุคลากรใด ๆ ในสถานที่ที่มีอาการใด ๆ ได้รับป่วย หรือถูกสัมผัสกับคนที่ได้รับป่วย กำหนดตารางเวลาใหม่ให้อย่างน้อย 10 ถึง 14 วันในอนาคต ถ้าคำตอบคือใช่
- ☐ ในระหว่างการโทรล่วงหน้า ขอให้ลูกค้าใช้น้ำกากอนามัยในระหว่างการนัดหมายและเน้นความสำคัญของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจากผู้ปฏิบัติงาน
- ☐ ใช้จุดพูดคุยสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะใช้เมื่อมาถึงในสถานที่เพื่อตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยที่จะเข้าไปในอาคาร อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ "การหยุดเพื่อความปลอดภัย"
- ☐ ให้การสนับสนุนการบริการเสมือนแก่ลูกค้าในกรณีที่เป็นไปได้
- ☐ ดำเนินการสรุปความปลอดภัยเสมือนรายสัปดาห์หรือตามความจำเป็น
- ☐ หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานที่ที่อยู่อาศัยหรืออาคาร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและน้ำกากอนามัยทั้งหมด และล้างมือและใบหน้า ต้องซักล้างหน้ากากป้องกันใบหน้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

ข้อควรพิจารณาสำหรับเจ้าของและผู้อยู่อาศัยของอาคาร

- ☐ เจ้าของและผู้อยู่อาศัยต้องชะลอบริการที่ไม่ฉุกเฉินทั้งหมด และบริการในบ้าน ถ้ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นบวก ผู้ที่มีอาการการติดเชื้อโควิด-19 หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การกักกันในที่อยู่อาศัย
- ☐ ธุรกิจควรถามว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นบวก ผู้ที่มีอาการการติดเชื้อโควิด-19 หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การกักกันในที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการบริการฉุกเฉินในบ้านและใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ใดที่เข้าบ้าน

มาตรการเหล่านี้รวมถึงการร้องขอว่าเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัย:

- ☐ ระบายอากาศออกจากบ้านถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวย
- ☐ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในพื้นที่ที่ผู้บริการอาจทำงานหรือจำเป็นต้องเข้าถึง
- ☐ รักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหกฟุตเมื่อปล่อยให้ผู้ให้บริการเข้าไปในบ้าน
- ☐ สวมหน้ากากป้องกันใบหน้าตลอดเวลาในระหว่างการไปเยี่ยม ยกเว้นไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การยกเว้นในแนวทางสำหรับหน้ากากอนามัยของCDPH
- ☐ อยู่ห่างจากพื้นที่ที่ช่างซ่อมจะทำงาน

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับบริการจำกัดที่ดำเนินงานนอก ยานพาหนะ

- ☐ รถบรรทุกและรถที่ทำงานทั้งหมดต้องมีน้ำยาล้างมือ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรฆ่าเชื้อมือที่มือเมื่อมาถึงในสถานที่
- ☐ จัดหาของใช้ที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยในพาหนะขนส่งให้ผู้ปฏิบัติงาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ร่วมกัน) จัดให้มีภาชนะถังขยะวางเรียงกันในรถการขนส่ง
- ☐ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องโดยสารของรถบรรทุกและรถที่ทำงาน
- ☐ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ให้เช็ดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้ร่วมกับในแต่ละครั้งที่ใช้
- ☐ ผู้ปฏิบัติงานควรจำกัดการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยระหว่างการจัดส่ง
- ☐ แจ้งผู้ปฏิบัติงานที่พวกเขาสามารถเข้าถึงวัสดุล้างมือและจัดให้มีเจลทำความสะอาดมือ
- ☐ จัดให้มีสถานที่ห้องน้ำทางเลือกในกรณีที่ห้องน้ำทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้บนเส้นทางปิดใช้ และอนุญาตให้มีเวลาสำหรับการใช้งาน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับร้านซ่อมรถยนต์

- ☐ ลดหรือกำจัดการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ถ้าเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ให้เช่าหรือระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
- ☐ อนุญาตให้ลูกค้าสามารถส่งและรับรถหลังจากชั่วโมงโดยใช้กล่อง "วางทิ้งไว้ให้ข้ามคืน" หรือช่องเพื่อจำกัดการติดต่อส่วนบุคคล และพิจารณาอนุญาตให้ใช้ระบบรูปแบบตู้รับสินค้าและมาเอาสินค้าภายหลังในระหว่างชั่วโมงทำงาน
- ☐ ขอให้ลูกค้าสวมหน้ากากป้องกันใบหน้าเมื่อส่งรถและโต้ตอบกับผู้ปฏิบัติงาน ขอให้ลูกค้านำสิ่งของส่วนตัวออกจากรถ ขอให้ลูกค้าไม่ต้องนำสิ่งอื่นไปด้วย
- ☐ หยุดบริการรับหรือส่งลูกค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางของตัวเองไปและจากร้านซ่อม
- ☐ ทำความสะอาดพื้นผิวในห้องโดยสารของรถสาธารณะอย่างทั่วถึงเมื่อใดก็ตามที่คนขับรายใหม่ใช้งานมัน
- ☐ ฆ่าเชื้อกุญแจ พวงกุญแจ และยานพาหนะ ก่อนและหลังการให้บริการยานพาหนะของลูกค้า เช็ดลงทุกพื้นผิวและระบบควบคุมสัมผัสโดยคนขับหรือช่างเทคนิค
- ☐ สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางข้อความ อีเมล หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่าประมาณและขออนุมัติการซ่อมแซม ใช้การตรวจสอบยานพาหนะแบบดิจิทัลที่เป็นไปได้เพื่อระบุความต้องการบริการและประมาณการ
- ☐ ปิดห้องพักรอหากเป็นไปได้ หรือกำหนดค่าพื้นที่เพื่อรักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- ☐ ย้ายสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แผนที่ นิตยสาร กาแฟ น้ำ และสถานีบริการตนเอง (ยกเว้นกรณีที่ไม่มีการสัมผัส) ออกจากพื้นที่ต้อนรับ

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานล้างรถ

- ☐ หากเป็นไปได้ จัดให้มีทางเลือกสำหรับหน้ากากป้องกันใบหน้าที่ไม่ร้อนเกินไปและมั่นใจว่าหายใจเข้าออกได้
- ☐ ทำความสะอาดสถานีการชำระเงิน ท่อดูดอากาศ ปืนฉีดน้ำ อุปกรณ์ล้างรถ เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ และทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่การจราจรสูงอย่างเช่นห้องพักรอหรือห้องรับรองเป็นประจำ
- ☐ พิจารณากำหนดให้ลูกค้าทำการจองสำหรับบริการแบบตัวต่อตัวที่ไม่ได้ทำงานอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น การให้รายละเอียด
- ☐ ขอให้ลูกค้านำและใช้หน้ากากป้องกันใบหน้าระหว่างการนัดหมายและขอให้ลูกค้านำสิ่งของส่วนตัวออกจากยานพาหนะ ขอให้ลูกค้าไม่ต้องนำสิ่งอื่นไปด้วย
- ☐ ระบายอากาศด้วยลมและอากาศหมุนเวียนทั่วยานพาหนะก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
- ☐ จำกัดการทำความสะอาดภายในยานพาหนะต่อผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนต่อครั้ง
- ☐ ทำความสะอาดหัวดูดฝุ่นหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
- ☐ ลูกค้าควรอยู่ในรถของตนในสถานล้างรถยนต์แบบอัตโนมัติและไม่ออกจากรถ
- ☐ สำหรับการดำเนินการล้างรถด้วยตนเอง ให้ถอดผ้าเช็ดสปรกหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดหลังจากปฏิเสธสัมพันธ์แต่ละครั้งกับลูกค้า วางผ้าไว้ในภาชนะที่ปิดไว้ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้อีกจนกว่าจะถูกซัก
- ☐ สำหรับบริการล้างรถด้วยตนเอง จัดให้มีถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับลูกค้าที่จะใช้เมื่อจัดการท่อน้ำ สายฉีดรถ ท่อเป่าสูญญากาศ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวเหล่านี้บ่อย ๆ
- ☐ ปิดห้องพักรอหากเป็นไปได้ หรือกำหนดค่าใหม่เพื่อให้สามารถรักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- ☐ นำสิ่งอำนวยความสะดวกออก เช่น นิตยสาร กาแฟ น้ำ และสถานีบริการตนเองสำหรับลูกค้าออก

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการทำความสะอาดและ บริการทำความสะอาด

- ☐ ลดหรือกำจัดการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ถ้าเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ให้ฆ่าเชื้อระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
- ☐ บอกผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดหรือดูแล ถ้าพวกเขาจะไปทำงานในสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวเองและสามารถให้บริการทำความสะอาดที่จำเป็นและฆ่าเชื้อ
- ☐ ระบายอากาศในพื้นที่ใด ๆ ที่มีผู้ติดเชื้อตามตารางที่ 1 ใน [แนวทางในการป้องกันการส่งผ่านเชื้อวัณโรค](#) ที่ประสิทธิภาพการกำจัด 99.9% ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าได้
- ☐ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและการฝึกอบรมอันตรายก่อนให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดเข้าไปฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการยืนยัน
- ☐ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการใช้และจัดให้มีน้ำยาทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อเอนกประสงค์กรณีจำเป็น
- ☐ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Cal/OSHA และคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ☐ จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ (การไหลของอากาศ) ในพื้นที่เมื่อฆ่าเชื้อ
- ☐ จัดให้มีผ้าพันแผลหรือสิ่งของอื่น ๆ เพื่อใช้ปิดแผลถูกบาด รอยขีดข่วน หรือแผลเปิด
- ☐ เตือนลูกค้าให้รักษาระยะห่างหลุดจากผู้ปฏิบัติงาน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการตัดขนสุนัขและสัตว์เลี้ยง

- ☐ ประเมินระเบียบการทำความสะอาดและสุขาภิบาลที่มีอยู่เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่จำเป็น
- ☐ กำหนดให้ลูกค้าจองและนัดหมายสัปดาห์ก่อน
- ☐ ใช้กระบวนการไม่สัมผัสเพื่อให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงไปส่ง
- ☐ ใช้สลิปนำไปสู่การถ่ายโอนสัตว์เลี้ยงไปและจากบริการตัดขน และไม่ได้จัดการกับสิ่งที่เป็นของสัตว์เลี้ยง
- ☐ วางเทปบนพื้นห้องตัดขนและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อระบุว่าลูกค้าควรยืนและสถานที่ที่ผู้ตัดขนสามารถเดินได้ รักษาระยะห่างหกฟุตระหว่างคนรวมทั้งผู้ตัดขน
- ☐ จำกัดจำนวนผู้ตัดขนในสถานประกอบการ
- ☐ บริการพาสุนัขเดินควรจัดท่าระเบียบการเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ายกเลิกบริการพาสุนัขเดินของพวกเขาได้ถ้ามีคนในครัวเรือนได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือป่วย หรือแสดงอาการใด ๆ
- ☐ บริการพาสุนัขเดินควรรักษาการติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้บอกล่วงหน้าจากลูกค้า หากผู้พาสุนัขเดินหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีอาการของโควิด-19 ใด ๆ ป่วยอยู่แล้ว หรือได้รับการสัมผัสกับคนที่มีอาการ ให้ยกเลิกบริการพาสุนัขเดิน
- ☐ จำกัดการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงสำหรับการพาสุนัขเดิน ปกป้องหรือรายละเอียดการดูแลสัตว์เลี้ยงที่สำคัญอย่างแท้จริงหรือใช้การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหกฟุตสำหรับการปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ส่วนบุคคล
- ☐ ไม่ใช่สัมผัสสัตว์เลี้ยงโดยตรง
- ☐ หากจำเป็นต้องใช้สายจูง ให้รับล้างมือหลังจากนั้น หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่เหมาะสม
- ☐ เมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ได้อยู่ที่บ้าน พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าถึงได้ง่าย และควรเปิดประตูให้สัตว์เลี้ยงใกล้บริเวณทางเข้าเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
- ☐ หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงกำลังทิ้งสุนัขไว้ที่ที่พักของผู้พาสุนัขเดิน ผู้พาสุนัขเดินควรแน่ใจว่าส่งตัวสุนัขที่หน้าประตูบ้าน ในอาคารแบบอยู่รวมหลายครอบครัว พื้นที่รวมที่จัดตั้งขึ้น แนะนำว่าควรเป็นกลางแจ้งจะดีกว่า
- ☐ เมื่อเป็นไปได้ ผู้พาสุนัขเดินควรนำและใช้สายจูงของตัวเองและถุงขยะแบบใช้แล้วทิ้ง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุทั้งหมด รวมทั้งสายจูง ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำ และขนมอาหาร ก่อนและหลังการเดิน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการจัดสวนและบริการ บำรุงรักษาลานสนาม

- ☐ ลดหรือกำจัดการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ถ้าเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน ให้เช่าเชื้อระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
- ☐ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับจุดสัมผัสที่สถานที่ทำงาน
- ☐ เมื่อเป็นไปได้ ผู้ปฏิบัติงานควรขับรถแยกต่างหากไปยังสถานที่ทำงาน เว้นแต่รถมีขนาดใหญ่พอที่จะรักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- ☐ หากผู้ปฏิบัติงานพบที่ตำแหน่งกลางและเดินทางไปยังสถานที่ทำงานในรถของบริษัท ให้กำหนดรถบรรทุกหนึ่งคันให้กับผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนและห้ามหมุนเวียนการใช้ยานพาหนะ ควรจะทำความสะอาดห้องโดยสารรถและจุดสัมผัสทั้งหมดตอนสิ้นสุดของแต่ละวันทำงาน
- ☐ งดการสัมผัสลูกค้าเมื่อเป็นไปได้ เมื่อลูกค้าแสดงตนอยู่ ให้รักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมหกฟุตตลอดเวลา ประกาศตัวเองทางโทรศัพท์แทนการกดกริ่งประตู ชำระเงินผ่านโทรศัพท์หรือออนไลน์ หากเป็นไปได้

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับบริการซักรีด บริการซักแห้ง และบริการซักรีดอื่น ๆ

- ☐ เสื้อผ้าควรนำมาในถุงปิดผนึกและปิดผนึกทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงและจัดการให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ☐ หลีกเลี่ยงการสับัดเสื้อผ้าเมื่อนำออกจากถุง ผู้ปฏิบัติงานควรสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง และล้างมือก่อนสวมใส่และหลังถอด
- ☐ ผ้าเช็ดเคาน์เตอร์ จดชำระเงิน และรายการอื่น ๆ ที่มีการสัมผัสทั่วไประหว่างการมาเยี่ยมของลูกค้าชมแต่ละครั้ง
- ☐ จำกัดจำนวนลูกค้าทั้งหมดในร้านซักผ้าที่ต้องซักด้วยตัวเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้
- ☐ ถ้าผ้าลินินจะถูกขนส่งบนเส้นทาง ให้ทำความสะอาดและผ้าเช็ดภาชนะที่ใช้ขนส่งผ้าทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ถ้าก่อนหน้านี้ใช้สำหรับผ้าลินินสกปรก ปิดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

