



คำแนะนำด้าน อุตสาหกรรมเกี่ ยวกับโควิด-19:

โรงแรม ที่พัก และบ้านเช่าระยะสั้น

20 ตุลาคม 2020

คำแนะนำนี้ออกแบบมาเพื่อการรับมือในภาคธุรกิจและ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้เปิดทำการแล้วทั่วทั้งรัฐ อย่างไรก็ตาม

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นอาจนำกฎระเบียบที่เช้ มงวดมากขึ้นมาปรับใช้ตามสภาวะทางระบาดวิทยาในท้ องถิ่น

ดังนั้นนายจ้างควรตรวจสอบนโยบายในระดับท้องถิ่นที่เ กี่ยวช้องกันการเปิดดำเนินงาน



คำอธิบายโดยสังเขป

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกคำสั่งที่กำหนดให้ประชา ชนแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ในหมู่ประชากร

ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลิฟอร์เนียยังไม่เป็นที่ทราบอย่างเต็มที่ รายงานความเจ็บป่วยมีตั้งแต่อาการน้อยมาก (บางคนไม่มีอาการ) ไปจนถึงขั้นเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจส่งผลให้เสียชีวิต ในบางกลุ่มคน ซึ่งรวมถึงผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอด หรือโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง การแพร่เชื้อมีโอกาสเกิดได้มากที่สุดเมื่อผู้คนอยู่ในการติดต่อใกล้ชิดหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีกับคนที่ติดเชื้อ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีอาการใด ๆ หรือยังไม่มีอาการ

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนและอัตราของโควิด-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาชีพ รวมถึงในหมู่พนักงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ยังไม่มีสรุปไว้ในขณะนี้ มีการระบาดหลายครั้งในสถานที่ทำงานหลายต่อหลายแห่ง แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างของสถานที่ทำงานเหล่านี้รวมถึงโรงพยาบาล สถานที่ให้การดูแลระยะยาว เรือนจำ โรงงานผลิตอาหาร คลังสินค้า โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ร้านอาหาร และร้านขายของชำ

เมื่อคำสั่งให้หยุดอยู่บ้านได้รับการแก้ไขแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและประชาชน

หลักปฏิบัติสำคัญในการป้องกันได้แก่:

- ✓ การรักษาระยะห่างทางกายภาพให้มากสุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้
- ✓ ให้พนักงาน (ที่ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันระบบทางเดินหายใจ) และลูกค้า ใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
- ✓ ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดปกติและฆ่าเชื้อโรค
- ✓ การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้และอื่น ๆ ของแผนการป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการระบุผู้ป่วยรายใหม่ในสถานที่ทำงาน และเมื่อพบแล้ว มีแทรกแซงอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

จุดประสงค์

เอกสารฉบับนี้ให้คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ที่พัก และบ้านเช่าระยะสั้น (ผู้ให้บริการที่พัก) เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับพนักงานและลูกค้า ธุรกิจต้องระบุและเฝ้าติดตามระดับความเสี่ยงของเทศมณฑลซึ่งกำลังประกอบกิจการอยู่ และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อธุรกิจดำเนินต่อไปได้:

- สีม่วง แพร่อย่างกว้างขวาง ระดับ 1: อนุญาตให้ดำเนินการที่พักได้ ศูนย์ออกกำลังกายต้องให้บริการกลางแจ้ง อ่างน้ำร้อนกลางแจ้งสามารถเปิดได้สำหรับกลุ่มครัวเรือนเท่านั้น หรือในกรณีที่สามารถรักษาระยะห่างหกฟุตได้ สระว่ายน้ำในรุ่ม อ่างน้ำร้อน ซาวน่า และห้องอบไอน้ำ จะต้องปิดอยู่เสมอ การดำเนินงานด้านที่พักต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนี้
- สีแดง หนาแน่น ระดับ 2: อนุญาตให้ดำเนินการที่พักได้ ศูนย์ฟิตเนสสามารถเปิดได้ในอาคารที่วิสัยสามารถ 10% สระว่ายน้ำในร่ม อ่างน้ำร้อน ซาวน่า และห้องอบไอน้ำ จะต้องปิดอยู่เสมอ ผู้ให้บริการที่พักต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนในคำแนะนำนี้
- สีส้ม ปานกลาง ระดับ 3: อนุญาตให้ดำเนินการที่พักได้ ศูนย์ฟิตเนสสามารถเปิดให้บริการในร่มด้วยวิสัยสามารถ 25% สระว่ายน้ำในร่มสามารถเปิดได้เมื่อสามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพสำหรับกลุ่มที่ไม่มีที่อยู่อาศัย สระว่ายน้ำในร่ม <u>ไม่มี</u>สวนน้ำหรือเครื่องเล่นน้ำในร่ม ต้องปิดอ่างน้ำร้อน ซาวน่า และห้องอบไอน้ำภายในอาคาร ผัให้บริการที่พักต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนในคำแนะนำนี้
- สีเหลือง น้อยที่สุด ระดับ 4: อนุญาตให้ดำเนินการที่พักได้ ศูนย์ฟิตเนสสามารถเปิดให้บริการในร่มด้วยวิสัยสามารถ 50% สระว่ายน้ำในร่ม อ่างน้ำร้อน ซาวน่า และห้องอบไอน้ำสามารถเปิดได้ แต่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพสำหรับกลุ่มที่ไม่มีที่อยู่อาศัย สระว่ายน้ำในร่ม<u>ไม่มี</u>สวนน้ำหรือเครื่องเล่นน้ำในร่ม ผู้ให้บริการที่พักต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนในคำแนะนำนี้

เพื่อดูช้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของระดับของแต่ละเทศมณฑล โปรดไปที่ <u>พิมพ์เขียวเพื่อเศรษฐกิจที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น</u> โปรดทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขภายในห้องถิ่นอาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่ารวมทั้งมาตรการสั่งปิดที่แตกต่างกั นออกไป ค้นหาข้อมูลประจำท้องถิ่นของเทศมณฑลของคุณ

หมายเหตุ:

ผู้ให้บริการที่พักยังต้องมีการดำเนินงานในอีกหลายด้านรวมถึงข้อเสนอเพื่อให้บริการอีกมากซึ่งรวมอยู่ในคำแนะนำอื่น ๆ อีกบนเว็บไซต์ <u>Industry Guidance to Reduce Risk (คำแนะนำสำหรับภาคธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยง)</u> ผู้ประกอบการต้องทวนคำแนะนำนี้เพื่อนำระเบียบไปปฏิบัติได้เหมาะกับสถานการณ์ในทุกด้านของการปฏิบัติงาน การดำเนินการดังกล่าวรวมถึง:

- ร้านอาหาร ห้องอาหาร บริการอาหาร (คำแนะนำสำหรับร้านอาหาร)
- บาร์ (คำแนะนำเกี่ยวกับบาร์ โรงเบียร์ และโรงกลั่นสุรา)
- ห้องออกกำลังกาย ศูนย์ออกกำลังกาย และคำแนะนำในการออกกำลังกาย (ดูคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย)
- ผู้ประกอบการร้านของที่ระลึกและร้านค้าปลีก (คำแนะนำสำหรับร้านค้าปลีก)
- ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัว รวมถึงสนามกอล์ฟขนาดเล็กและร้านค้าโดยรอบ (คำแนะนำเกี่ยวกับศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัว)
- การดูแลเด็ก (คำแนะนำการดูแลเด็ก)

- รถราง รถรับส่ง และการขนส่งอื่น ๆ (คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน การเดินทางและรถไฟโดยสารระหว่างเมือง)
 - ควรจำกัดบริการรถรับส่งเมื่อเป็นไปได้
 ทว่ายังคงต้องสอดคล้องกับข้อผูกพันที่จะอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการ
- งานดูแลสวน ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ดูแลรักษาทรัพย์สิน (คำแนะนำสำหรับบริการเฉพาะบุคคล)

การดำเนินธุรกิจโรงแรม ที่พัก และบ้านเช่าระยะสั้น ที่มีสถานที่ประชุมขนาดใหญ่ ห้องจัดเลี้ยง หรือศูนย์การประชุม ควรปิดพื้นที่เหล่านั้นจนกว่าสถานประกอบการแต่ละประเภทจะได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการแก้ไขหรือเปิดบริการเ ต็มรูปแบบ ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการ และเจ้าของหน่วยบ้านเช่าและผู้ประกอบการอื่น ๆ

ต้องเช่าเฉพาะหน่วยที่ว่างอยู่เท่านั้นและไม่สามารถเช่าห้องหรือพื้นที่ภายในที่อยู่อาศัยที่ไม่ว่างจนกว่าจะ มีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

ที่อยู่อาศัยหรือหน่วยที่เช่าในขณะที่ผู้ดำเนินการไม่ได้มีอยู่จริงหรือมีทางเข้าและทางออกภายนอกที่แยกจากกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน และที่ยังว่าง ควรถือว่าเป็นหน่วยที่ยังว่างอยู่ เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดระบบอีกครั้งเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือดำเนินการเต็มรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานควรดู <u>Blueprint for a Safer Economy</u>

คำแนะนำไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิใด ๆ ของพนักงานทั้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือการร่วมเจรจาต่อรอง และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้รวมคำสั่งสุขภาพของห้องที่ และจะไม่เป็นการทดแทนข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพ เช่น Cal/OSHA¹ ต้องติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำด้านสาธารณสุขและคำสั่งของรัฐ/ท้องถิ่นตามที่สถานการณ์ โควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป Cal/OSHA มีคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยเพิ่มเติมที่หน้าเว็บคำแนะนำของ Cal/OSHA เกี่ยวกับข้อกำหนดในการปกป้องพนักงานจากไวรัสโคโรนา CDC มีคำแนะนำให้เพิ่มเติมสำหรับทั้งธุรกิจและนายจ้าง

กำหนดให้ใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปาก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน CDPH ได้ออก<u>คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย</u> ซึ่งมีการกำหนดให้ใช้หน้ากากอนามัยสำหรับทั้งคนทั่วไปและพนักงาน ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงานทุกแห่งซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าเชื้อจะมีการแพร่กระจาย อ่านรายละเอียดที่ครบถ้วน รวมทั้งช้อกำหนดและช้อยกเว้นทั้งหมดของกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ใน<u>คำแนะนำ</u>

คำแนะนำการใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปากของ CDPH

อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ CDPH เพื่อดูเนื้อหาที่มีการแก้ไข



แผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน

- เขียนแผนการป้องกันโควิด-19 ที่ใช้เฉพาะกับสถานที่ทำงานในทุกแห่งที่ดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมของพื้นที่ทำงานและเนื้องานทั้งหมด ตลอดจนกำหนดบุคลากรประจำแต่ละแห่งเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการตามแผน
- รวมคำแนะนำการใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปากของ CDPH
 ลงในแผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน และรวมนโยบายจัดการกับข้อยกเว้นต่าง ๆ เข้าด้วย
- ระบุข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่นซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ให้พนักงานหรือผู้มาเยี่ยมได้ทราบ
- ฝึกอบรมและสื่อสารกับพนักงานและตัวแทนพนักงานถึงแผนการ และแจ้งแผนการให้พนักงานและตัวแทนพนักงานได้รับทราบ
- ประเมินสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแผนและเอกสาร รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องที่ถูกต้องที่มีการระบุ
- ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควิด-19 และพิจารณาว่าปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ปรับปรุงแผนการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มเติม
- นำขั้นตอนปฏิบัติและระเบียบการมาใช้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อเกิดการระบาดของโรคในที่ทำงาน โดยยึดตาม<u>คำแนะนำของ CDPH</u> รวมทั้งคำสั่งหรือคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในท้องถิ่น
- ระบุรายชื่อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่า)
 ของพนักงานที่ติดเชื้อ และทำตามขั้นตอนการแยกพนักงานซึ่งมีผลตรวจโควิด-19
 เป็นบวกและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดออกจากผู้อื่น
- ออกหนังสือแจ้งให้พนักงานทุกคนและนายจ้างของพนักงานที่เป็นผู้รับจ้างช่วงซึ่งอาจได้รับเชื้อโควิ
 ด-19 ได้ทราบ และรายงานการระบาดในที่ทำงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนายจ้างภายใต้ <u>AB 685</u> (Chapter 84,
 Statutes of 2020)
 โปรดดูที่<u>ข้อกำหนดการบังคับใช้และการรายงานนายจ้างที่ได้รับการปรับปรุง</u>จาก Cal/OSHA
 และคำถามจากนายจ้างเกี่ยวกับ AB 685 จาก CDPH
- ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง
 การไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน
 ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานต้องถูกปิดชั่วคราวหรือถูกจำกัด



หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน

- ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อ
 และบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต
- การตรวจคัดกรองตนเองที่บ้าน
 รวมถึงการวัดอุณหภูมิและ/หรือสังเกตอาการโดยใช้คำแนะนำของ CDC
- ความสำคัญของการไม่มาทำงาน:
 - หากพนักงานมีอาการของโรคโควิด-19 ตามคำอธิบายของ CDC เช่น มีใช้หรือหนาวสั่น ใอ หายใจถี่หรือหายใจลำบาก อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อหรือร่างกาย ปวดศีรษะ การสูญเสียการรับรู้รสชาติหรือกลิ่น เจ็บคอ คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย หรือ
 - หากพนักงานได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวจากการกักบริเวณ หรือ
 - หากภายใน 14 วันที่ผ่านมาพนักงานได้ติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19
 และถูกพิจารณาว่าอาจติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น (นั่นคือ ยังคงถูกกักตัว)
- การกลับไปทำงานภายหลังพนักงานได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จะทำได้ก็ต่อเมื่อพนักงานหายดีตามเกณฑ์ของ<u>คำแนะนำปฏิบัติของ CDPH</u> เกี่ยวกับการกลับไปทำงานหรือโรงเรียนหลังการวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19
- ควรไปพบแพทย์หากอาการรุนแรงรวมถึงอาการเจ็บหรือรู้สึกกดดันที่หน้าอกต่อเนื่อง รู้สึกสับสน หรือริมฝีปากหรือใบหน้าเป็นสีคล้ำ การปรับปรุงและรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน<u>เว็บเพจของ CDC</u>
- ความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ทั้งในที่ทำงานและนอกเวลาทำงาน (ดูหมวดการเว้นระยะห่างทางกายภาพที่ด้านล่าง)
- การใช้อุปกรณ์คลุมใบหน้าที่เหมาะสมนั้นรวมถึง:
 - อุปกรณ์คลุมใบหน้าไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
 - หน้ากากป้องกันใบหน้าไม่อาจทดแทนความจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพและการล้าง มือให้บ่อย
 - อุปกรณ์ปกคลุมใบหน้าต้องคลุมจมูกและปาก
 - พนักงานควรล้างหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนและหลังการใช้หรือปรับหน้ากากอนามัยที่สวมใส่

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
- หน้ากากอนามัยไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น และควรซักทำความสะอาดหรือหิ้งหลังจากเปลี่ยนกะหุกครั้ง
- ข้อมูลที่อยู่ในคำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัยของ CDPH ซึ่งระบุสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและข้อยกเว้น รวมทั้งนโยบาย กฎการทำงาน และคำแนะนำปฏิบัติที่นายจ้างได้นำมาใช้ เพื่อจะมั่นใจได้ว่าทุกคนได้สวมใส่หน้ากาก นอกจากนี้การฝึกอบรมก็ควรมีอยู่ในนโยบายของนายจ้างเกี่ยวกับวิธีจัดการกับผู้ที่ได้รับการยกเว้น ให้ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับจ้างอิสระ พนักงานชั่วคราว
 หรือพนักงานตามสัญญาในสถานปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันโควิด-19 และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไว้ใช้
 หารือเกี่ยวกับความรับผิดชอบเหล่านี้ล่วงหน้ากับบริษัทซึ่งจัดหาพนักงานชั่วคราวและ/หรือพนักงานตามสัญญาให้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างซึ่งพนักงานมีสิทธิที่จะได้รับ อาจจะทำให้ง่ายขึ้นในด้านการเงินที่จะตัดสินใจอยู่กับบ้าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการลาป่วยที่รัฐบาลสนับสนุนและค่าตอบแทนของพนักงานในช่ว <u>งโควิด-19</u> รวมถึงสิทธิการลาป่วยของพนักงานภายใต้กฎหมาย Families First Coronavirus Response Act (กฎหมายรับมือกับโคโรนาไวรัสโดยครอบครัวต้องมาก่อน)



มาตรการควบคุมและการคัดกรองรายบุคคล

- จัดให้มีการฉายอุณหภูมิและ/หรือการคัดกรองอาการสำหรับพนักงานทุกคนที่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ย นแปลงของพวกเขาและผู้ขายผู้รับจ้างหรือคนอื่น ๆ ที่เข้ามาในสถานประกอบการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คัดกรองอุณหภูมิ/อาการมีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพนักงานคนอื่น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- หากกำหนดกักตัวเองที่บ้าน
 ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเทียบกับการจัดเตรียมสถานที่ในสถานประกอบการ
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคัดกรองก่อนที่พนักงานออกจากบ้านสำหรับกะทำงาน
 และได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ CDC ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อสำหรับการฝึกอบรมพนักงานด้านบน
- สนับสนุนให้คนงานที่ป่วยหรือแสดงอาการของโควิด-19 อยู่บ้าน
- นายจ้างต้องจัดหาและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและถุงมือในกรณีที่จำเป็น
- นายจ้างควรพิจารณาว่าการใช้ถุงมือแบบใช้แล้วหิ้งอาจนำมาใช้แทนการล้างมือหรือใช้น้ำยาทำความ สะอาดมือบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่คัดกรองบุคคลอื่นเพื่อดูว่ามีอาการหรือไม่ หรือการทำงานที่ต้องหยิบจับสิ่งของที่ส้มผัสร่วมกับผู้อื่น
- พนักงานที่ต้องอยู่ใกล้กับผู้มาเยือนหรือเพื่อนร่วมงานภายในระยะหกฟุตเป็นประจำต้องสวมอุปกร ณ์ป้องกันชั้นที่สอง (ยกตัวอย่างเช่น หน้ากากใสหรือแว่นตานิรภัย)

นอกเหนือจากหน้ากากปิดคลุมหน้า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรลดระยะเวลาที่ใช้ในระยะห่างที่น้อยกว่าหกฟุตกับลูกค้าให้น้อยที่สุด

- แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักเฉพาะเมื่อไม่มีผู้มาเยือนอยู่ในห้องพัก
 แม่บ้านควรได้รับคำแนะนำเพื่อลดการสัมผัสกับสิ่งของส่วนตัวของผู้มาเยือนขณะทำความสะอาด
 แม่บ้านควรจะได้รับคำสั่งให้เปิดระบบระบายอากาศ และ/หรือเปิดหน้าต่างหากทำได้
 เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ
- นายจ้างควรส่งเสริมให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ และ/หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่เหมาะสมสำหรับพนักงานหลังจากปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเยือน ทำความสะอาดห้อง และเปิดจดหมายหรือหยิบจับสิ่งของที่สัมผัสร่วมกับผู้อื่น พนักงานขับจอดรถ พนักงานขนสัมภาระ และแม่บ้านควรล้างมือของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการเปลี่ยน และ/หรือน้ำยาทำความสะอาดมือที่เหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ควรจัดส่งสัมภาระเมื่อผู้มาเยือนไม่อยู่ในห้อง
- ผู้ให้บริการที่พักควรดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ
 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าพักตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนใหม่ ๆ
 ของสถานที่ให้บริการก่อนเดินทางมาถึง
 นโยบายและวิธีดำเนินการที่แนะนำดังกล่าวรวมด้วยว่าผู้ให้บริการที่พักมีสิทธิยกเลิกการจองสำหรับกลุ่มคนที่มีบุคคลที่แสดงอาการ และมีขั้นตอนการเช็คอินใหม่
 ข้อกำหนดในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ และตารางการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อสำหรับที่พักสิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่เช็คอิน/ลงทะเบียน
- เตือนลูกค้าล่วงหน้าให้นำหน้ากากอนามัยติดตัวไปด้วย
 ไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในสถานที่
 (นอกเสียจากได้รับการยกเว้นตามคำแนะนำการใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปากของ CDPH)
 พิจารณาจัดเตรียมหน้ากากปิดจมูกและปากไว้ให้ผู้มาเยือนที่อาจมาถึงโดยไม่มีหน้ากากติดมา
- ควรตรวจวัดอุณหภูมิและ/หรือคัดกรองผู้มาเยือนและผู้เยี่ยมเยียนเมื่อมาถึง
 และขอให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 หากทำได้ควรจัดเตรียมหน้ากากให้กับผู้มาเยือนที่มาถึงแต่ไม่ได้นำติดตัวมา
 ผู้ให้บริการที่พักมีสิทธิ์ยกเลิกการจองของลูกค้าบุคคล/หมู่คณะที่แสดงอาการป่วยและปฏิเสธไม่ให้
 เข้าภายในสนาม
- ควรติดป้ายที่แสดงข้อความแจ้งให้ทราบคำแนะนำปฏิบัติในปัจจุบันที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและกา รเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างชัดเจนให้ทั่วบริเวณ



ระเบียบว่าด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

- หากเป็นไปได้ พิจารณาการติดตั้งเครื่องกรองอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงระบบกรองอากาศของอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ และทำการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณของอากาศภายนอก และการระบายอากาศภายในสำนักงานและพื้นที่ภายในอาคารส่วนอื่น ๆ
- ร้านอาหารควรทำให้มีการหมุนเวียนของอากาศดีขึ้นโดยเปิดหน้าต่างหรือประตูหากเป็นไปได้ และเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
- หมั่นตรวจสอบ<u>เว็บไซต์ของ CDPH</u> เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคารเพื่อป้องกัน โรคที่เชื้อแพร่ทางอากาศซึ่งเกิดภายในอาคารปิด
- ทำความสะอาดทุกซอกมุมในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมากเช่น ล็อบบี้โรงแรม เคาน์เตอร์เช็คอิน โต๊ะพนักงานขนกระเป๋า ห้องพัก พื้นที่รับประทานอาหาร และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า บริเวณขนถ่ายสิ่งของ ครัว และบริเวณทางเข้าออก รวมถึงบันไดและทางขึ้น ราวจับ และปมกดลิฟต์
- ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่มีการใช้ร่วมกันตลอดทั้งวันและในช่วงค่ำ รวมทั้งมือจับประตู ตู้หยอดเหรียญและเครื่องทำน้ำแข็ง สวิตช์ไฟ โทรศัพท์ ฝาและปุ่มควบคุมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า รถเข็นสัมภาระ มือจับประตูรถรับส่ง ห้องน้ำ และจุดล้างมือ ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวระหว่างการทำความสะอาดห้องทุกวัน ทำความสะอาดสิ่งสกปรกก่อนการฆ่าเชื้อ
- จัดสรรเวลาให้พนักงานเพื่อการทำความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทำงาน ควรมอบหมายงานทำความสะอาดในระหว่างชั่วโมงทำงานให้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
- จัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสุขอนามัยไว้ในบริเวณสถานีงาน โต๊ะทำงาน และเคาน์เตอร์ช่วยเหลือ รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดมือและผ้าเช็ดฆ่าเชื้อโรค และจัดหาน้ำยาทำความสะอาดมือส่วนตัวให้กับพนักงานทุกคนซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าโด ยตรง
- ตรวจสอบว่าเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้เพื่อรักษาความสะอาดยังคงใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา และจัดหาสบู่ กระดาษเซ็ดมือ และน้ำยาทำความสะอาดมือเพิ่มเติมหากจำเป็น
- เมื่อเลือกสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามรายการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติจาก Environmental Protection Agency (หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) (EPA) และปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ ใช้ตามที่ฉลากของน้ำยาฆ่าเชื้ออธิบายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสตัวใหม่ เจือจางน้ำยาซักผ้าขาวที่ใช้ในครัวเรือน (5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งแกลลอน) หรือสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อย 70% ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสภาพพื้นผิว จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี คำสั่งของผู้ผลิต ความจำเป็นที่ต้องระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย พนักงานที่ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต้องสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำหนดไว้

ปฏิบัติตาม<u>วิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยสำหรับโรคหอบหืด</u>ที่แนะนำโดยกรมสาธารณสุขของรัฐแ คลิฟอร์เนียและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม

- ในกรณีที่เป็นไปได้ อย่าทำความสะอาดพื้นโดยการกวาดหรือการใช้วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถกระจายเชื้อโรคในอากาศ เว้นแต่ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ใช้เครื่องดูดผุ้นที่มีตัวกรอง HEPA หากเป็นไปได้
- เพื่อลดความเสี่ยงของ<u>โรคเลอจิอองแนร์</u> และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่มากับน้ำ

 <u>ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน</u>เพื่อให้แน่ใจว่าระบบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ (ยกตัวอย่างเช่น ตู้กดน้ำดื่ม,
 น้ำพูตกแต่ง) มีความปลอดภัยที่จะใช้หลังจากสถานประกอบการถูกปิดเป็นเวลานาน
- หากเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อป โต๊ะทำงาน ปากกา
 อุปกรณ์ทำงานหรืออุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ ร่วมกับผู้อื่น
 ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันควรได้รับการฆ่าเชื้อก่อน ระหว่าง และหลังการเปลี่ยนกะแต่ละครั้ง หรือทุกครั้งที่อุปกรณ์นั้นถูกส่งต่อไปให้พนักงานคนใหม่ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสารอื่น ๆ เครื่องชำระเงิน อุปกรณ์ห้องครัว เครื่องมือทางวิศวกรรม
 ปุ่มรักษาความปลอดภัย แฟ้ม รถเข็นพนักงานทำความสะอาด และอุปกรณ์ทำความสะอาด กุญแจ นาฬิกาจับเวลา และสิ่งของอื่น ๆ ที่มีผู้อื่นสัมผัสโดยตรง
- ต้องทำความสะอาดสิ่งของในครัว รวมถึงหม้อ กระทะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ
 ระหว่างการเข้าพักของผู้มาเยือนแต่ละครั้ง จานทั้งหมดจะต้องล้าง รวมทั้งจานในตู้และอื่น ๆ
 ที่อาจถูกหิ้งไว้ในห้องอื่น ๆ
 จัดหาสบู่ล้างจานที่เพียงพอและฟองน้ำใหม่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับผู้เข้าพักแต่ละคนเมื่อเดินทางมาถึง
- ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและห้องครัว รวมทั้งชั้นวางของตู้เย็น หัวเตาอบ เครื่องชงกาแฟ เครื่องปิ้งขนมปัง ชั้นวางอาหาร และพื้นที่อื่น ๆ
- ผ้าปูที่นอนสกปรกควรถูกนำออกและใส่ในถุงปิดผนึกแบบใช้ครั้งเดียวขณะนำออกจากห้องพักผู้มา เยือน
 การนำผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอนออกไปและทำความสะอาดทั้งหมดเมื่อการเข้าพักสิ้นสุดในทุกครั้ง
 จะต้องรวมถึงสิ่งของทั้งหมด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนเคยถูกใช้หรือไม่ก็ตาม
 สิ่งของเหล่านี้ควรถูกบรรจุในห้องพัก เพื่อกำจัดการสัมผัสโดยไม่จำเป็นในขณะขนย้าย
 ผ้าปูเตียงและเสื้อผ้าควรนำมาซักที่อุณหภูมิสูงและทำความสะอาดโดยให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ CDC
- หากเป็นไปได้ ควรทิ้งให้ห้องว่างไว้โดยไม่ใช้งาน 24 ถึง 72 ชั่วโมงก่อนหรือหลังการทำความสะอาด
- ในกรณีสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อโควิด-19 ห้องของผู้มาเยือนต้องไม่นำมาให้บริการและปิดเพื่อกักกันโรค ห้องพักไม่ควรกลับมาให้บริการจนกว่าจะผลการตรวจจะได้รับการยืนยันหรือผ่าน ในกรณีพบผู้มีผลตรวจเป็นบวก ห้องพักจะกลับมาให้บริการได้หลังจากดำเนินการตามระเบียบการฆ่าเชื้อเพิ่มเติมตามคำแนะนำของ CDC
- ติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำยาทำความสะอาดมือโดยไม่มีการส้มผัสหากเป็นไปได้ ที่ทางเข้าหลักของผู้มาเยือนและพนักงาน และพื้นที่ที่มีการส้มผัส เช่น ทางรถแล่น บริเวณแผนกต้อนรับ ล็อบบี้โรงแรม ทางเข้าร้านอาหาร พื้นที่ประชุมและสถานที่จัดประชุม บริเวณที่ลิฟท์จอด สระว่ายน้ำ ร้านเสริมสวย และพื้นที่ออกกำลังกาย



ดำแนะนำการเว้นระยะห่างทางกายภาพ

- คำเตือน: เว้นระยะห่างทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
- ใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุตระหว่างพนักงาน ผู้มาเยือน และบุคคลหั่วไป ซึ่งยังรวมถึงการใช้ฉากกั้นระหว่างบุคคลหรือทำสัญลักษณ์ให้มองเห็น (เช่น ทำเครื่องหมายบนพื้น หรือป้ายเพื่อระบุตำแหน่งที่พนักงานและ/หรือผู้มาเยือนควรยืน) พื้นที่ใด ๆ ซึ่งมีผู้มาเยือนหรือพนักงานเข้าคิวควรทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนเพื่อเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างเ หมาะสม ซึ่งยังรวมถึงบริเวณที่เช็คอิน เช็คเอาท์ ล็อบบี้รอลิฟท์ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร และแถวรอขึ้นรถแท็กชี่และรถบริการรับส่ง
- ควรใช้ระเบียบการเว้นระยะห่างทางกายภาพในพื้นที่พักเบรก พื้นที่ควบคุมที่มีเครื่องแบบ ห้องเรียนฝึกอบรม พื้นที่สำนักงานส่วนกลาง ช่องให้บริการสำหรับพนักงาน (ผ่านช่องให้บริการสไตล์ธนาคาร) และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเว้นระยะห่างระหว่างพนักงานอย่างเหมาะสม
- การประชุมก่อนเริ่มกะควรทำในระบบเสมือนจริง
 หรือในพื้นที่ซึ่งสามารถเว้นระยะห่างระหว่างพนักงานได้อย่างเหมาะสม
 แผนกที่มีขนาดใหญ่ควรสับหลีกเวลามาถึงเพื่อลดปริมาณการจราจรที่ด้านหลังของทางเดินอาคารและลิฟท์บริการ
- สับหลีกเวลาพักสำหรับพนักงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน เพื่อรักษาระเบียบการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
- พิจารณาเสนอให้พนักงานที่ร้องขอปรับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อลดการติดต่อกับลูกค้าและพนักงานคนอื่น ๆ (เช่น การจัดการสินค้าคงคลังแทนที่จะเป็นการทำงานที่โต๊ะผู้ช่วยส่วนตัว หรือการจัดการสิ่งที่จำเป็นด้านการบริหารผ่านระบบเทเลเวิร์ค)
- ตรวจสอบว่าพนักงานได้รักษาการเว้นระยะห่างทางกายภาพในห้องพักผ่อน โดยใช้ฉากกั้น
 จัดโต๊ะ/เก้าอี้ให้ห่างมากขึ้นเพื่อแยกพนักงานให้อยู่ห่างกัน เป็นต้น หากเป็นไปได้
 ให้สร้างพื้นที่พักแบบกลางแจ้งที่มีหลังคาและการจัดที่นั่งที่มั่นใจได้ว่ามีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
 ไม่สนับสนุนให้พนักงานรวมกลุ่มกันในระหว่างการพัก
 และตรวจสอบว่าแต่ละคนไม่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มโดยไม่สวมหน้ากากปิดใบหน้าภายในระยะหก
 ฟต
- ออกแบบพื้นที่สำนักงาน คอกนั่งทำงาน ล็อบบี้ เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับ พื้นที่เช็คอิน ศูนย์ธุรกิจ พื้นที่ให้บริการผู้ช่วยส่วนตัว และพื้นที่อื่น ๆ หากทำได้ เพื่อให้แน่ใจว่าภายในพื้นที่ทำงานและส่วนที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนได้มีการเว้นระยะห่างบุคคลอย่าง น้อยหกฟุต
- ไม่สนับสนุนให้พนักงานอยู่รวมกันในบริเวณที่มีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก เช่น ห้องน้ำและห้องโถง และหากเป็นไปได้ให้กำหนดทิศทางการเดินในบริเวณห้องโถงและทางเดินสำหรับคนเดินเท้า เพื่อขจัดปัญหาคนเดินสวนกัน

- จำกัดจำนวนบุคคลที่ใช้ลิฟต์ในเวลาเดียวกัน ใช้ป้ายเพื่อสื่อสารข้อกำหนดเหล่านี้
- กำหนดให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจับมือและการทักทายในลักษณะเดียวกันที่ขัดต่อการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
- หยุดการติดต่อแบบบุคคลต่อบุคคลในการจัดส่งสินค้าไปยังสำนักงาน หลีกเลี่ยงการแบ่งปันปากกาและคลิปบอร์ดของผู้อื่น และล้างหรือฆ่าเชื้อมือระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
- ผู้เข้าพักควรเข้าผ่านประตูซึ่งมีการเปิดที่เหมาะสม
 หรือหากเป็นไปได้และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย เป็นแบบอัตโนมัติ
 หรือเปิดโดยคนงานซึ่งล้างมือและ/หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือบ่อยครั้ง
- ใช้มาตรการจัดคิวในช่วงที่มีผู้รับบริการจำนวนมาก รวมถึงการต้อนรับผู้มาเยือนที่ล็อบบี้ และจัดให้ผู้มาเยือนเข้าคิวภายนอกเพื่อเว้นระยะห่างทางกายภาพให้ได้อย่างน้อยหกฟุต
- บริการรูมเซอร์วิส ซักรีด และซักแห้ง รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนนั้น หากเป็นไปได้ควรมีระเบียบการเกี่ยวกับการเก็บและส่งให้โดยไม่มีการสัมผัสกัน



การพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบ้านเช่าระยะสั้น

- ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการ และเจ้าของหน่วยบ้านเช่าและผู้ประกอบการอื่น ๆ
 - ต้องเช่าเฉพาะหน่วยที่ว่างอยู่เท่านั้นและไม่สามารถเช่าห้องหรือพื้นที่ภายในที่อยู่อาศัยที่ ไม่ว่างจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 - ที่อยู่อาศัยหรือหน่วยที่เช่าในขณะที่ผู้ดำเนินการไม่ได้มีอยู่จริงหรือมีทางเช้าและทางออกภายนอกที่แย กจากกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน และที่ยังว่าง ควรถือว่าเป็นหน่วยที่ยังว่างอย่
 - อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะรักษาระเบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสมเมื่อผู้อยู่อาศัย ผู้เช่า และผู้มาเยือนจากครัวเรือนต่าง ๆ แบ่งบันเครื่องใช้ไม้สอยร่วมกันเช่นเครื่องใช้ในครัว สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการซักรีด เป็นต้น ที่อย่อวศัยชั่วคราวที่ใช้ร่วมกับยับบำสมอดวามหัวหวยกับการเว้นระยะระหว่ามดดอมพื้อป้องกับการแ
 - ที่อยู่อาศัยชั่วคราวที่ใช้ร่วมกันยังนำเสนอความท้าทายกับการเว้นระยะระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการแ พร่กระจายของโควิด-19 อีกด้วย
- ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการ
 และเจ้าของหน่วยบ้านเช่าและผู้ประกอบการอื่น ๆ
 ควรจะให้การเช็คอินด้วยตนเองหรือระยะไกลและเช็คเอาห์ที่เป็นไปได้
 พิจารณาการติดตั้งกล่องที่มีการล็อกกุญแจหรือสมาร์ทล็อกด้วยแป้นพิมพ์และให้คำแนะนำแก่ผู้เช่าในการเช็คอินด้วยตนเองที่เหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ให้นำเวลาเซ็คอินและเซ็คเอาท์มาตรฐานไปใช้ และหลีกเลี่ยงการเซ็คอินก่อนเวลาหรือเซ็คเอาท์เลยเวลาเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะรบกวนกระบวนกา รทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเข้าพักของผู้เข้าพัก
- ควรติดป้ายที่แสดงข้อความแจ้งอย่างเด่นชัดที่ทางเข้าที่พักและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อื่น ๆ ของที่พัก เพื่อให้ทราบถึงคำแนะนำปฏิบัติที่สรุปให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้การเว้นระยะห่างทางกายภาพใ นปัจจุบันให้ทั่วบริเวณ

- ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหน่วยบ้านเช่าหลังจากผู้มาเยือนเช้าพักแต่ละ ครั้ง ซึ่งรวมถึงเช็ดและทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง ได้แก่ ราวเตียง โต๊ะ รีโมทโทรทัศน์ หัวเตียง เคาน์เตอร์ เครื่องใช้ในครัว ที่จับตู้เย็น ลูกบิดเตา กระจก และรายการอื่น ๆ
- นำของรีไซเคิลที่เหลือทิ้ง ขยะ และถังขยะทั้งหมดออกจากหน่วยเช่า วางกระป๋องขยะทั้งหมดห่าง ๆ กัน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการกำจัดเนื้อเยื่อและของเสียอื่น ๆ นำอาหารใด ๆ ที่ผู้มาเยือนก่อนหน้านี้อาจมีเหลืออยู่ในตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และตู้เก็บอาหาร ออกไปทิ้ง
- ผ้าปูเตียงทั้งหมดระหว่างการเข้าพักในแต่ละครั้งให้ถอดมาซักระหว่างการเข้าพักของผู้มาเยือนแต่ละครั้ง รวมทั้งสิ่งของที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เมื่อทำความสะอาดเตียง ผ้าขนหนู หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ซักไว้ในหน่วยให้เช่า
 ให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อจัดการผ้าสกปรกแล้วทิ้งหลังจากใช้แต่ละครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือทันทีหลังจากที่ถอดถุงมือออก อย่าเก็บผ้าปูที่นอนพิเศษไว้ในหน่วยให้เช่า ให้รายการดังกล่าวเฉพาะเมื่อร้องขอ
- อย่าสะบัดผ้าสกปรก ทำเช่นนี้จะลดโอกาสเกิดการกระจายตัวของไวรัสผ่านอากาศ รายการซักฟอกตามความเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากเป็นไปได้ ซักฟอกโดยใช้การตั้งค่าน้ำอุ่นที่เหมาะสมและทำให้แห้งสนิท ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตะกร้าซักผ้าตามคำแนะนำในการทำความสะอาดพื้นผิวช้างต้น หากเป็นไปได้ วางถุงซับแบบใช้แล้วทิ้งและทิ้งหลังจากใช้แต่ละครั้งหรืออาจนำไปซักหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่อ่อนนุ่มทั้งหมดตามคำแนะนำของผู้ผลิตตามความเหมาะสม
 ขจัดสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมสำห
 รับวัสดุ หากเป็นไปได้ เครื่องล้างรายการตามทิศทางของผู้ผลิตของ
- ต้องทำความสะอาดสิ่งของในครัว รวมถึงหม้อ กระทะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ
 ระหว่างการเข้าพักของผู้มาเยือนแต่ละครั้ง จานทั้งหมดจะต้องล้าง รวมทั้งจานในตู้และอื่น ๆ
 ที่อาจถูกหิ้งไว้ในห้องอื่น ๆ
 จัดหาสบู่ล้างจานที่เพียงพอและฟองน้ำใหม่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับผู้เข้าพักแต่ละคนเมื่อเดินทางมาถึง
- หลังจากการเข้าพักของผู้มาเยือนแต่ละครั้ง ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและห้องครัว
 รวมทั้งชั้นวางของตู้เย็น หัวเตาอบ เครื่องชงกาแฟ เครื่องปิ้งขนมปัง ชั้นวางอาหาร และพื้นที่อื่น ๆ
- ถ้าเป็นไปได้อย่าทำความสะอาดพื้นโดยกวาด หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถกระจายเชื้อโรคในอากาศ ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA หากเป็นไปได้
- ห้องน้ำ ฝักบัว อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน ตู้ และลิ้นชัก
 ควรจะฆ่าเชื้อด้วยทำสารทำความสะอาดหลายพื้นผิวที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานกับโควิด-19
 โดย EPA กระจกเงาและกระจกใด ๆ ควรจะเช็ดอย่างถูกต้อง พื้นห้องน้ำควรดูดฝุ่นและ/หรือถูอีกด้วย
- จัดหน่วยให้เช่าให้มีสบู่ล้างมือ กระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ สเปรย์ฆ่าเชื้อหรือผ้าเช็ดทำความสะอาด และเจลทำความสะอาดมือเพิ่มเติม
- หากใช้บริษัททำความสะอาดภายนอกหรือมืออาชีพ
 ให้สื่อสารความคาดหวังและแผนสำหรับมาตรฐานการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค
 และได้รับการยืนยันเป็นระยะ ๆ ว่าบริษัทตามสัญญาของบริษัทดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามด้วย

- ติดต่อสื่อสารกับผู้มาเยือนให้ทราบมาตรการทำความสะอาดและมาตรการความปลอดภัย ทั้งก่อนการเข้าพักและระหว่างการเข้าพัก ผ่านเนื้อหารายการและหนังสือข้อมูลทรัพย์สิน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้เข้าพักเข้าใจระเบียบการเช็คอินและเช็คเอาท์และนโยบายสิ่งอำนวยความสะดว กหรืออาคารที่ปรับปรุงแล้ว (ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงบริการในอาคารห้องชุด)
- คำขอบริการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้บริการบำรุงรักษาและผู้มาเยือน
 หากต้องการจำกัดการรับสัมผัส
 ให้เลื่อนการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นในขณะที่หน่วยเช่าไม่ว่างและจัดการเฉพาะปัญหาฉุกเฉินหรือเร่งด่วนตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตหากเป็นไปได้
- ตรวจดูว่าได้เปลี่ยนไส้กรอง HVAC/ไส้กรองอากาศใด ๆ ของผู้ผลิต พิจารณาว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองเป็นประจำมากขึ้นหรือไม่ ใช้ตัวกรองประสิทธิภาพสูง อย่าส้มผัสพื้นผิวของตัวกรองอากาศที่ใช้แล้ว และเอาออกและกำจัดหิ้งโดยให้มีการรบกวนน้อยที่สุดโดยใช้ถุงมือที่ใช้แล้วหิ้ง
- พิจารณาการปล่อยบ้านเช่าว่างเป็นเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมงหลังจากผู้มาเยือนได้ออกไปแล้ว หากเป็นไปได้
- ไม่ควรเปิดหน่วยเช่าใด ๆ ที่มีไว้สำหรับการชุมนุมขนาดใหญ่ รวมทั้งการประชุมหรือการประชุม จนกว่าการดำเนินงานดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อ



ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับสระว่ายน้ำและสวนน้ำ

- ผู้ให้บริการที่พักพร้อมสระว่ายน้ำ แผ่นเล่นน้ำ อ่างน้ำอุ่น ซาวน่า
 และห้องอบไอน้ำควรมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับรองว่าสถานประกอบการเหล่านั้นได้รับการทำความสะ
 อาดอย่างถูกต้องและปลอดเชื้อสำหรับการใช้งานของแยก ตามคำแนะนำของ <u>CDC</u>
- สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอ่างน้ำร้อนกลางแจ้งที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างอย่างน้อยหกฟุตตลอดเวลาระหว่างผู้ใช้อ่างน้ำร้อนที่ไม่ได้มาจากครัวเรือนเดียวกันหรือจำกัดการใช้ให้อยู่กลุ่มครัวเรือนเดียวกันในแต่ละครั้ง
 - ผู้มาเยือนควรถอดหน้ากากปิดคลุมใบหน้าออกในขณะที่อยู่ในอ่างน้ำร้อน
 เนื่องจากมีโอกาสที่พวกเขาจะเปียกได้ แต่จะต้องสวมใส่เมื่อจำเป็นเมื่ออยู่นอกอ่างน้ำร้อน
 - สถานประกอบการควรจัดหาภาชนะรองรับสำหรับเก็บผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วสำหรับการซักรีด
 และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูงอย่างสม่ำเสมอ
 - ติดป้ายเกี่ยวกับข้อกำหนดการเว้นระยะห่างและการปิดคลุมใบหน้า
 - เจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการต้องเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเว้นระยะห่างและ ถ้าไม่สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างสม่ำเสมอ จะต้องหยุดการใช้อ่างน้ำร้อน
- การทำงานของอ่างน้ำร้อนกับอ่างน้ำร้อนกลางแจ้งส่วนตัวสำหรับเช่าต้องจำกัดการใช้งานให้กลุ่มครอบครัวได้ครั้งละหนึ่งกลุ่ม
 - ผู้มาเยือนควรถอดหน้ากากปิดคลุมใบหน้าออกในขณะที่อยู่ในอ่างน้ำร้อน
 เนื่องจากมีโอกาสที่พวกเขาจะเปียกได้ แต่จะต้องสวมใส่เมื่อจำเป็นเมื่ออยู่นอกอ่างน้ำร้อน
 - ติดป้ายเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

- ระหว่างการใช้งานอ่างน้ำร้อน ผู้ปฏิบัติงานควรเก็บผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วสำหรับการซักรีด
 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย
- สำหรับสระว่ายน้ำในร่ม ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากน้ำหรือพื้นที่อาบน้ำ
 นอกเสียจากได้รับการยกเว้นจากคำแนะนำของ CDPH
 หน้ากากอนามัยแบบผ้าอาจทำให้หายใจสำบากเมื่อเปียกน้ำ
 ควรถอดหน้ากากอนามัยเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยิบขึ้นมาโดยผู้อื่นโดยบังเอิญ
- สำหรับสระว่ายน้ำในร่ม ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากน้ำหรือพื้นที่อาบน้ำ นอกเสียจากได้รับการยกเว้นจากคำแนะนำของ CDPH
- รักษาระดับสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม (คลอรีนอิสระ 1-10 ส่วนต่อล้านส่วนหรือโบรมีน 3-8 ส่วนต่อล้านส่วน) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (7.2-8)
- ปรึกษากับบริษัทหรือวิศวกรที่ออกแบบสวนน้ำเพื่อตัดสินใจเลือกสารฆ่าเชื้อ N ที่ได้รับการอนุมัติโดย <u>EPA</u> ที่ดีที่สุดสำหรับสวนน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า<u>มีการใช้งาน</u>และการเก็บรักษาสารฆ่าเชื้ออย่างปลอดภัยและถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยให้พันมือเด็ก
- ติดตั้งระบบเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เก้าอี้เลานจ์)
 ที่ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจะถูกเก็บไว้แยกต่างหากจากเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
 ติดฉลากภาชนะบรรจุสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งยังไม่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและภาชนะบรรจุสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว
- ต้องซักผ้าขนหนูและเสื้อผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 ใช้น้ำอุ่นที่สุดที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมและทำให้แห้งทั้งหมด
 จับผ้าขนหนูด้วยถุงมือใช้แล้วทิ้งและสัมผัสให้น้อยที่สุด เช่น ไม่แกว่งผ้าขนหนู
- ไม่แนะนำให้ผู้คนแบ่งปันสิ่งของ โดยเฉพาะของใช้ที่ยากต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือของใช้ที่มีการสัมผัสกับใบหน้า (ยกตัวอย่างเช่น แว่นตา คลิปปิดจมูก และแว่นตาดำน้ำ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับลูกค้า เช่น แผ่นโฟมฝึกว่ายน้ำ โฟมเส้นสำหรับฝึกว่ายน้ำ และอุปกรณ์ช่วยลอยตัวอื่น ๆ เพื่อลดการใช้ร่วมกันเท่าที่เป็นไปได้ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหน่วยเช่าหลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
- สำหรับสวนน้ำในร่ม ให้นำอากาศจากภายนอกมาหมุนเวียนให้มากที่สุดโดยการเปิดหน้าต่างและประตู โดยใช้พัดลม หรือวิธีการอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อย่าเปิดหน้าต่างและประตู หากก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าพักหรือนักว่ายน้ำ
- เปลี่ยนเค้าโครงดาดฟ้าและพื้นที่อื่น ๆ รอบสระว่ายน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ยืนและที่นั่งสามารถรองรับการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายเก้าอี้เลานจ์ออกหรือใช้เทปปิดพื้นที่เพื่อกีดกันการใช้งาน

- จัดให้มีตัวชี้นำหรือคำแนะนำทางกายภาพ (ยกตัวอย่างเช่น เส้นเลนในน้ำ หรือเก้าอี้และโต๊ะบนระเบียง) และสิ่งเตือนใจที่มองเห็นได้ (ยกตัวอย่างเช่น ติดเทปบนระเบียง พื้น หรือทางเท้า) และสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้าพัก และผู้ว่ายน้ำห่างกันอย่างน้อยหกฟุต ทั้งในน้ำและบนพื้นที่แห้ง
- สามารถติดตั้งแผงกั้นที่ผ่านไม่ได้ เช่น เพล็กซิกลาส (Plexiglas)
 ในสถานที่ที่ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าต้องติดต่อกันและการเว้นระยะห่างทางกายภาพเป็นเรื่องทำได้ยาก
- พิจารณาใช้การจองสำหรับการใช้สระว่ายน้ำหรือการใช้กลไกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุต ซึ่งอาจรวมถึงการสำรองทั้งช่องว่ายน้ำสำหรับหนึ่งคนว่าย ให้นักว่ายน้ำมีเลนสลับกัน และครึ่งเลนสำหรับใช้ในแต่ละครอบครัว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กำลังปฏิบัติงานตรวจสอบการล้างมือ การใช้อุปกรณ์สำหรับป้องกันใบหน้าชนิดผ้า หรือการเว้นระยะห่างทางกายภาพ กำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบนี้ให้กับผู้ปฏิบัติงานอื่น
- สวนน้ำควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งเสริมการชุมนุมกลุ่มและควรตระหนักถึงนโยบายของรัฐและท้องถิ่น สำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ในการรวบรวมช้อกำหนดในการตรวจสอบว่า ชั้นเรียนออกกำลังกายในน้ำ บทเรียนว่ายน้ำ การฝึกว่ายน้ำเป็นทีม รายการแข่งขันว่ายน้ำ หรืองานเลี้ยงสระว่ายน้ำสามารถจัดขึ้นได้หรือไม่
- กฎโมเดลสุขภาพทางน้ำของ <u>CDC</u>
 มีคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่สระว่ายรายการแข่งขันว่ายน้ำสาธารณะ
 ในสวนสาธารณะ

¹ ต้องมีการพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประชากรที่ติดเชื้อได้ง่าย
อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ <u>Cal/OSHA</u> ให้ครบถ้วน และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีให้
รวมถึงคำแนะนำจาก<u>ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ</u> (<u>CDC)</u> และกรมอนามัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (<u>CDPH)</u>
นอกจากนี้นายจ้างจะต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเมื่อคำแนะนำเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป



