



OTPACAEBOE PУКОВОДСТВО ПО COVID-19:

Службы доставки

29 июля 2020 г.

covid19.ca.gov



КРАТКИЙ ОБЗОР

19 марта 2020 года инспектор общественного здравоохранения штата и директор Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния издали приказ, согласно которому большинство жителей Калифорнии должны оставаться дома, чтобы прекратить распространение COVID-19 среди населения.

Степень влияния COVID-19 на здоровье жителей Калифорнии еще до конца не установлена. Зарегистрированы случаи разных форм заболевания: от очень легкой (у некоторых людей протекает бессимптомно) до тяжелой, которая может приводить к смерти. Некоторые категории людей, в том числе люди в возрасте от 65 лет и лица с серьезными основными заболеваниями, например заболеваниями сердца или легких, а также диабетики, подвержены повышенному риску госпитализации и серьезных осложнений. В большинстве случаев вирус передается при близком контакте или в плохо проветриваемом помещении с инфицированным, причем симптомы могут быть невыраженными или вовсе отсутствовать.

В настоящее время нет достоверной информации о числе и степени тяжести заболевших COVID-19 по отраслям или профессиональным группам, в том числе среди сотрудников инфраструктурных объектов жизнеобеспечения. Несколько вспышек заболевания были зафиксированы на рабочем месте, что указывает на риск заражения или передачи инфекции COVID-19 между сотрудниками. К числу таких рабочих мест относятся больницы, учреждения по оказанию долгосрочного ухода, тюрьмы, предприятия по производству пищевых продуктов, склады, мясоперерабатывающие заводы и продовольственные магазины.

Поскольку приказы о самоизоляции обновляются, важно предпринять все возможные меры по обеспечению безопасности сотрудников и посетителей.

Основные профилактические меры включают следующее:

- ✓ максимально возможная физическая дистанция;
- ✓ использование лицевых масок сотрудниками (где защита органов дыхания не требуется) и покупателями/клиентами;
- ✓ частое мытье рук, регулярная очистка и дезинфекция;
- ✓ обучение сотрудников этим и прочим пунктам плана по профилактике COVID-19.

Кроме того, будет критически важно иметь соответствующие процессы для выявления новых случаев заболевания на рабочих местах с последующим оперативным вмешательством и работой с органами общественного здравоохранения над остановкой распространения вируса.

ЦЕЛЬ

В этом документе содержится руководство по обеспечению безопасности и чистоты для работников служб доставки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные рекомендации для предприятий логистики и складской отрасли, которые могут быть актуальны для некоторых операторов доставки, доступны на сайте План действий по борьбе с COVID-19.

Эти рекомендации не предназначены для отзыва или отмены каких-либо предусмотренных законом, нормативными актами и трудовым договором прав работников и не являются исчерпывающими, так как не содержат приказов окружных органов здравоохранения и не заменяют никакие действующие нормативные требования по безопасности и здоровью, такие как нормативные акты Управления по охране труда и здоровья штата Калифорния. 1 Следите за изменениями рекомендаций по охране здоровья населения и приказами органов штата/местного правительства, поскольку ситуация с COVID-19 остается напряженной. Более полное руководство по вопросам охраны труда и здоровья Управления по охране труда и здоровья штата Калифорния представлено на вебстранице, где изложены Общие принципы Управления по охране труда и здоровья по защите работников от COVID-19. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разместил дополнительные рекомендации для предприятий и работодателей. У Центра по контролю и профилактике заболеваемости есть конкретные инструкции по Получению и доставке продуктов питания, а также по Доставке почтовых отправлений и посылок.

Обязательное использование лицевых масок

18 июня CDPH опубликовало <u>Руководство по использованию лицевых масок</u> с требованиями повсеместного использования лицевых масок как посетителями, так и сотрудниками во всех общественных и рабочих местах, где существует высокий риск распространения заболевания.

Жители Калифорнии обязаны носить лицевые маски на работе непосредственно на рабочем месте или вне его в следующих случаях:

- при близком контакте с посетителем;
- при работе в местах скопления посетителей вне зависимости от присутствия посетителей в данный момент;
- при работе в точках общепита или упаковки пищи на продажу или доставку;
- при работе в места общего пользования, например коридорах, лестницах, лифтах и парковочных местах, и во время пользования таких мест;

- в комнате или в закрытом помещении с посторонними людьми (кроме членов семьи или сожителей), если невозможно соблюдать физическую дистанцию;
- при управлении общественным транспортом или паратранзитом, за рулем такси или автомобиля для частного извоза или для общих поездок, когда перевозят пассажиров. Когда в салоне нет пассажиров, лицевые маски настоятельно рекомендуются.

Подробная информация, в том числе все требования и исключения к этим правилам, приведена в руководстве. В прочих условиях лицевые маски настоятельно рекомендуются; работодатели могут применять дополнительные требования к использованию лицевых масок для выполнения взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности и здоровья сотрудников на рабочем месте. Работодатели обязаны предоставить сотрудникам защитные маски или возместить их стоимость.

Работодатели обязаны разработать адаптивную политику для сотрудников, которые относятся к исключительной категории и не в состоянии носить лицевую маску. Если сотрудник должен носить лицевую маску из-за частого контакта с другими людьми, но он не в состоянии носить лицевую маску по состоянию здоровья, то такому сотруднику необходимо предоставить подходящие альтернативные варианты, например лицевой экран с защитной пленкой на нижней кромке, если применимо и если позволяет состояние здоровья.

Открытые для посетителей предприятия должны знать об исключениях, касающихся ношения лицевых масок, предусмотренных Руководством департамента здравоохранения Калифорнии (CDPH) по ношению лицевых масок, и не вправе запрещать вход без маски посетителям, которые соответствуют требованиям, указанным в руководстве. Компаниям необходимо будет разработать политики введения этих исключений для заказчиков, клиентов, посетителей и работников.



План для конкретного рабочего места

- Создайте на каждом предприятии письменный план профилактики COVID-19 с учетом особенностей рабочих мест, проведите комплексную оценку рисков во всех рабочих зонах и для всех рабочих заданий, а также назначьте в каждом учреждении ответственного за реализацию этого плана.
- Включите в планы по каждому рабочему месту <u>Рекомендации CDPH</u> по лицевым маскам и добавьте политику в отношении исключений.
- Укажите контактную информацию местного департамента здравоохранения, адрес учреждения для передачи информации о вспышках COVID-19 среди сотрудников или клиентов.
- Ознакомьте сотрудников и их представителей с планом, обсудите его с ними и предоставьте сотрудникам и их представителям возможность ознакомиться планом.
- Регулярно проводите оценку учреждения на предмет соблюдения плана, документируйте и устраняйте выявленные недостатки.
- Исследуйте каждый случай заболевания COVID-19 и определите, могли ли рабочие факторы способствовать риску инфекции. При необходимости обновляйте план для предотвращения дальнейших случаев заражения.
- Если на рабочем месте происходит вспышка заболевания, внедрите необходимые алгоритмы и протоколы в соответствии с <u>Руководством</u> СDPH.
- Определите близкие контакты (расстояние 6 футов (1,8 м) на протяжении 15 минут или более) инфицированного сотрудника и примите меры по изоляции сотрудников с положительными результатами анализа на COVID-19 и контактных лиц.
- Придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций. Несоблюдение этого требования может привести к заболеваемости на рабочем месте, что может вызвать временную приостановку или ограничение деятельности.



Темы для обучения сотрудников

• Информация о <u>COVID-19</u>, о том, как предотвратить распространение инфекции, и о том, какие сопутствующие болезни могут сделать человека более восприимчивым к

инфицированию вирусом.

- Самостоятельный скрининг на дому, в том числе измерение температуры и/или проверка на наличие симптомов согласно Руководству CDC.
- Почему важно не выходить на работу.
 - Если у сотрудника есть симптомы COVID-19, описанные Центром по контролю за заболеваниями, такие как жар или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, усталость, боль в мышцах или теле, головная боль, недавно появившаяся потеря вкуса или запаха, боль в горле, заложенность носа или насморк, тошнота, рвота или диарея, ИЛИ
 - Если у работника был диагностирован COVD-19, и он еще находится на изоляции, ИЛИ
 - Если в течение последних 14 дней у работника был контакт с человеком, у которого был диагностирован COVID-19, и он считается потенциально инфицированным (т. е. по-прежнему находится на изоляции).
- Вернуться к работе после диагностирования COVID-19 только по прошествии 10 дней с момента проявления первых симптомов, когда симптомы уже не настолько выражены, и у сотрудника не было жара (без применения жаропонижающих препаратов) в последние 72 часа. Сотрудник, у которого диагностировали COVID-19, но заболевание протекает бессимптомно, может вернуться к работе только по истечении 10 дней с момента первого положительного теста COVID-19.
- Обратиться за медицинской помощью, если симптомы усугубляются, в том числе возникает постоянная боль или тяжесть в груди, спутанность сознания или посиневшие губы или лицо. Обновления и дополнительная информация доступны на вебсайте Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
- Важность частого мытья рук с мылом, включая тщательное намыливание в течение 20 секунд (или использование антисептика для рук с содержанием не менее 60 % этанола (предпочтительно) или 70 % изопропанола (если продукт недоступен детям без присмотра взрослого), когда работники не могут добраться до раковины или пункта для мытья рук согласно рекомендациям СDC).
- Важность соблюдения физической дистанции как на работе, так и в нерабочее время (см. раздел «Физическое дистанцирование» ниже).

- Надлежащее использование лицевых масок с учетом того, что:
 - лицевые маски не защищают того, кто их носит, и не являются средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
 - Лицевые маски могут помочь защитить людей, которые находятся рядом с тем, кто носит маску, но не заменяют необходимость придерживаться физической дистанции и часто мыть руки.
 - о Лицевые маски должны закрывать нос и рот.
 - о Сотрудники обязаны мыть или дезинфицировать руки до и после использования лицевых масок.
 - о Не касайтесь глаз, носа и рта.
 - Лицевые маски индивидуальные, их обязательно нужно мыть или утилизировать после каждого использования.
- Информация из Руководства CDPH по использованию лицевых масок и масок с указанием обстоятельств использования лицевых масок и исключительных категорий, а также любых политик, правил работы и практик, принятых работодателем для обеспечения использования лицевых масок. Также в программу обучения обязательно нужно включить политики работодателя в отношении людей, которые входят в исключительную категорию и не в состоянии носить лицевые маски.
- Обеспечьте надлежащее обучение всех независимых подрядчиков, временных или контрактных работников предприятия политикам по профилактике COVID-19 и наличие необходимых расходных материалов и СИЗ. Заранее обсудите эти обязанности с организациями, которые предоставляют временных и/или внештатных сотрудников.
- Информация о льготах по отпуску, которые сотрудник вправе получить, чтобы облегчить финансовое положение во время самоизоляции. См. дополнительную информацию о государственных программах поддержки отпуска по болезни и компенсациям работникам в случае заболевания СОVID-19, включая права работников на отпуск по болезни, в соответствии с Законом о первоочередной поддержке семей в условиях коронавируса, а также права работников на компенсационные выплаты и основания для установления связанности работы с СОVID-19 в соответствии с действующим Приказом губернатора N-62-20.



Меры индивидуального контроля и скрининг

- Те работники доставки, которые первыми приходят на объект до начала смены, проводят измерение температуры и/или скрининг на наличие симптомов у всех работников в начале своей смены. Убедитесь в том, что человек, который измеряет температуру/проводит скрининг на наличие симптомов придерживается максимально возможной дистанции от сотрудников.
- Если работник службы доставки не появляются на рабочем месте до начала смелы или ему требуется самостоятельная проверка дома, которая является допустимой альтернативой проверки в медицинском учреждении, обеспечьте ее проведение до выхода работника из дома на свою смену и соблюдение рекомендаций СDC, изложенных в разделе «Темы для обучения работников» выше.
- Настоятельно советуйте работникам, которые больны или имеют симптомы COVID-19, оставаться дома.
- Работодатели должны обеспечить использование работниками средств защиты, включая средства защиты глаз и при необходимости перчатки.
- Работодатели должны учитывать, где использование одноразовых перчаток полезно дополнительно к частому мытью рук или использованию антисептиков для рук. Примеры: работники, проверяющие других на наличие симптомов заболевание или работающие с предметами, к которым часто прикасаются.



Протоколы уборки и дезинфекции

- Сотрудники службы доставки должны проводить тщательную уборку в зонах с высокой посещаемостью, например, в комнатах отдыха, обеденных зонах и зонах входа и выхода, обращая особое внимание на лестницы, лестничные площадки, поручни и кнопки лифта. Часто дезинфицируйте часто используемые поверхности, в том числе дверные ручки, унитазы и оборудование для мытья рук.
- Для того чтобы свести к минимуму риск заболевания болезнью легионеров и другими связанными с водой заболеваниями, предпринимайте меры для обеспечения безопасности всех систем и элементов водоснабжения при использовании после длительного закрытия объекта.
- При выборе дезинфицирующих средств сотрудники должны

использовать одобренные для использования против COVID-19 средства из утвержденного Агентством по охране окружающей среды (ЕРА) списка и следовать инструкциям по применению. Используйте дезинфицирующие средства, на этикетках которых указана их эффективность против новых вирусных возбудителей, разбавленные бытовые отбеливатели (5 столовых ложек примерно на 4 л воды) или спиртовые растворы с содержанием спирта не менее 70 %, которые подходят для обработки поверхности. Проведите обучение для работников по вопросам использования опасных химических веществ, инструкциям производителя по требованиям к вентиляции и безопасному использованию, установленным Управлением по охране труда и здоровья штата Калифорния. Сотрудники, использующие чистящие или дезинфицирующие средства, обязаны носить перчатки и другое защитное оборудование в соответствии с инструкциями по применению. Используйте способы уборки, безопасные для людей с астмой, рекомендованные Департаментом здравоохранения штата Калифорния, а также позаботьтесь о надлежащей вентиляции.

- Обеспечьте водителей достаточным запасом материалов для очистки и дезинфекции поверхностей транспортных средств доставки, которых часто касаются (особенно если ими пользуются разные работники). Для надлежащей утилизации дезинфицирующих салфеток и других предметов обеспечьте наличие в транспортных средства службы доставки контейнеров для мусора с мусорными пакетами.
- Предоставляйте работникам время на уборку во время смены. Задания по уборке следует назначать в рабочее время в рамках должностных обязанностей работников.
- При наличии возможности не подметайте полы и не используйте другие способы уборки, в ходе которой патогены могут рассеиваться в воздухе. По возможности используйте пылесос с фильтром HEPA.
- Транспортное средство необходимо очищать между маршрутами доставки. А именно: руль, рычаг переключения передач, кнопки сигнализации, рукоятки регулировки сидений, дверные ручки, систему управления, консоль, багажник/грузовой отсек и т. д. Предоставляйте работникам время на уборку до и после выполнения доставки. Если водителям предписана очистка, они должны получить компенсацию за затраченное время.
- Для транспортных средств с объединенным/общим доступом используйте защитные барьеры, такие как одноразовые коврики и чехлы на сиденья.

- Работники должны осматривать доставляемые товары и принимать все необходимые и возможные меры дезинфекции при получении товаров на складах и объектах.
- В тех случаях, когда невозможно избежать физического контакта с предметами для доставки, работники должны протирать и дезинфицировать оборудование, ручки, планшеты и электронные блокноты после каждого использования, когда они используются совместно с клиентами во время выполнения доставки. Сенсорные панели и кнопки на терминалах, например, считыватели карт или переносных цифровых устройствах, необходимо очищать и дезинфицировать после каждой операции.
- Во время доставки работники должны ограничить контакт с поверхностями, которых часто касаются, например дверными звонками или дверными ручками. Если возможно, избегайте контакта руками или открытой кожей при открывании дверей.
- Сообщите работникам, где они могут получить доступ к мылу, чистой проточной воде и сушильным материалам, а также предоставьте дезинфицирующие средства на спиртовой основе; отрегулируйте график доставок так, чтобы иметь возможность часто мыть руки.
- Доступные в обычное время туалеты на маршрутах (например, в ресторанах, кофейнях, и т. д.) могут быть закрыты для водителей транспортных средств доставки, В этих случаях, работодатели обязаны предоставить работникам доступ к санузлам и время для их использования.



Руководства по соблюдению физической дистанции

- Примите меры для обеспечения физической дистанции не менее 6 футов (1,8 м) между рабочими, осуществляющими погрузку и разгрузку товаров на объектах доставки, а также между работниками, работающими на местах доставки, и клиентами и другими лицами на местах выгрузки.
- По возможности осуществляйте «бесконтактные» доставки. Бесконтактная доставка подразумевает, что работник доставки оставляет доставку на пороге, перемещается на расстояние не менее 6 футов (1,8 м), одновременно проверяя получение доставки получателем (если это необходимо) и выполняя задачи в

- электронном виде, когда это возможно (например, в приложении или по телефону).
- Обновите процессы доставки посылок, чтобы работники и клиенты могли сохранять физическую дистанцию, расписываясь за доставку, и требуйте, чтобы работники доставки держались на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м) от других лиц, с которыми они могут встретиться или с которыми необходимо общаться во время доставки.
- Не допускайте совместного использования сканеров, ручек или других инструментов с клиентами.
- Предложите доставку к дому или самовывоз и перенесите оформление квитанций об операциях и соглашений на удаленные/цифровые платформы, насколько это возможно.
- Постарайтесь исключить некритические предварительные встречи, личные встречи или перенести их в телефонный режим или на виртуальные площадки. Если личные встречи все-таки необходимы, разнесите их или проводите там, где можно соблюдать физическую дистанцию.
- Постарайтесь скорректировать круг обязанностей сотрудников по их просьбе для сведения к минимуму контакта с клиентами и другими работниками (например, управление запасами вместо выполнения функций кассира или управление административными потребностями с использованием телекоммуникаций).
- Закройте комнаты отдыха, используйте барьеры или увеличьте расстояние между столами/стульями, чтобы обособить сотрудников, и не допускайте скопления людей во время перерывов. Там, где это возможно, создайте открытые зоны отдыха с укрытием от солнца и сиденьями, которые обеспечивают физическую дистанцию.
- Обеспечьте обмен сообщениями с помощью портативных устройств и мобильных телефонов, чтобы напоминать работникам о необходимости носить маски, соблюдать физическую дистанцию во время остановок и соблюдать правила гигиены.

1Для уязвимых групп населения следует рассмотреть дополнительные требования. Сотрудники службы доставки должны соблюдать все стандарты Управления по охране труда и здоровья штата Калифорния и быть готовы придерживаться его рекомендаций, а также рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Департамента здравоохранения штата Калифорния (CDPH). Кроме того, работодатели должны быть готовы изменить методы работы при изменении этих рекомендаций.



