

# ជំហាន SMARTER

4 ឧសភា 2022

ដំហាន SMARTER ទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍សាមញ្ញ និងច្បាស់លាស់សម្រាប់ ប្រជាជនកាលីហ្វីរញ៉ាក្នុងការប្រើប្រាស់ នៅពេលដែលពួកគេរុករកផែនការ SMARTER ដែលជាដំណាក់កាលបន្ទាប់របស់រដ្ឋនៃការវាតត្បាតកូវីឌ-19 ។ ដើម្បី រៀនបន្ថែមទៀត អំពីរបៀបយើងកំពុងរៀបចំសម្រាប់ការរីករាល់ដាលឬការ បំប្លែងនៃកូវីឌ-19សូមចូលទៅ covid19.ca.gov/smarter

## ការចាក់ថ្នាំ

បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំដោយហ្ងត់ចត់ដើម្បីបានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន ជាមួយការចាក់ថ្នាំកូវីដ-19 ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានបញ្ចប់ស៊េរីបឋមរបស់អ្នក(ពីរដូសសម្រាប់ វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ Pfizer ឬមួយដូស នៃវ៉ាក់សាំង J&J) អ្នកគួរធ្វើដូច្នេះភ្លាមៗ ។ ទទួលបានវ៉ាក់សាំងជម្រញ្ញនៅពេលដល់កំណត់ពេល ។

#### ម៉ាស

សមល្អ និងការគ្រងនឹងបានាថាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការពាក់ម៉ាស ។ ឧបករណ៍ ដកដង្ហើម (រួមទាំង N95s, KN95s, និង KF94s) ឬម៉ាសរះកាត់ត្រូវបានណែនាំជំនួសឱ្យម៉ាសក្រណាត់ ប៉ុន្តែ ម៉ាសណាមួយគឺប្រសើរជាងគ្មាន ។ មនុស្សគ្រប់រូប ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពនៃការទទួលថ្នាំបង្ការ ត្រូវបានគេ ណែនាំយ៉ាងមុតមាំឱ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីរួមគ្នាបន្តការពារសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នកងាយ រងគ្រោះបំផុត ។ ក្រុមទាំងនេះរួមមាន: កុមារដែលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំង ប្រជាជនកាលីហ្វរញ៉ាដែល មានវ័យចំណាស់ ជនពិការ ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយ ឬលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្ររ៉ាំរ៉ៃ ស្លុគស្មាញ ។

## ខ្សល់ចេញចូល

កិច្ចប្រជុំក្រៅអគារតែងតែជាវិធីមួយដែលសុវត្ថិភាពបំផុត ។ ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវខ្យល់ចេញចូល (លំហូរ ខ្យល់) នៅពេលដែលនៅក្នុងផ្ទះអាចការពារមនុស្សដោយកាត់បន្ថយបរិមាណមេរោគនៅក្នុងខ្យល់។ អ្នកអាច ថ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះគុណភាពខ្យល់ក្នុងអគារដោយការបើកទ្វារ និងបង្ហួចនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខ្យល់ ចល័ត ។

#### 

ប្រសិនបើអ្នកមានការចម្លងឬរោគសញ្ញាអ្នកគួរតែតេស្តជាមួយឧបករណ៍ប្រើនៅផ្ទះ ឬ ទទួលការធ្វើតេស្តមួយ នៅទីតាំងធ្វើតេស្តឬមន្ទីឬថែទាំសុខភាពមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកតេស្តឃើញថាអវិជ្ជមាននឹងឧបករណ៍តេស្តធ្វើ នៅផ្ទះប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាកូវីដ-19 តេស្តមើលម្តងទៀតនៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនៅផ្ទះក្នុងអំឡុងពេល 24-48 ម៉ោងឬទទួលបានតេស្ត PCR ។ បច្ចប្បន្ននេះ តេស្ត PCR និងតេស្តធ្វើនៅផ្ទះអាចប្រាប់អំពីកូវីដ-19 ប៉ុន្តែតេស្ត នីមួយៗមាននូវលទ្ធឧលវិជ្ជមានម្តងម្កាលនិងអវិជ្ជមានក្លែងក្លាយ ។

# ការនៅដាច់ដោយឡែក

បក្កលណាដែលត្រូវបានគេស្គឺឃើញថាវិដ្ឋមានត្រូវតែសម្រាកនៅផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់5 ថ្ងៃហើយរហូតដល់គ្រុន និងរោគសញ្ញារបស់ពួកគេបានគ្រាន់បើ ។ គេស្គងាមួយនឹងគេស្គូធ្វើនៅផ្ទះចំឬក្រោយពីថ្ងៃទីប្រាំងើម្បីបញ្ជាក់ថា អ្នកមិនអាចចម្លងទៀតបាន ។

### ការព្យាជាល

មានឱសថមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការព្យាបាលការចម្លងកូវីឌ-19 ជាពិសេសសម្រាប់អស់អ្នក ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ ។ ទាក់ទងអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចប្រសិនបើ ឱសថនោះគឺត្រូវសម្រាប់អ្នកឬអត់ ។

ប្រជាជនកាលីហ្វ័រញ៉ាក់គួរតែយកចិត្តទុកនាក់ចំពោះការណែនាំពីអ្នកដឹកនាំសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ របស់ពួកគេផងដែរ នោយសារលក្ខខណ្ឌក្នុងតំបន់អាចធានាបាននូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា ។ មន្ត្រីរដ្ឋនឹងបន្តធ្វើ ឲ្យជំហានSMARTER ទាំងនេះមានបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីជួយអ្នកឲ្យឆ្លងកាត់ជម្ងឺរិករាតត្បាត់ដោយសុវត្ថិភាព ។

បណ្តាញទូរស័ព្ទ សម្រាប់កូវីដ-19 1-833-422-4255 ថ្ងៃចន្ទុ-ថ្ងៃសុក្រម៉ោង 8ព្រឹក – 8យប់ ថ្ងៃសៅរ៍ – ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង 8ព្រឹក – 5ល្ងាច COVID19.CA.GOV សកម្មភាពរបស់យើង ជួយស្រោចស្រង់ជីវិត