

แนวทางด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ โควิด-19: ห้องเล่นไฟ สถานที่เล่นพั่นผ่านด าวเทียม และสนามแข่งม้า

29 กรกฎาคม 2020

ควรดำเนินการตามคำแนะนำทั้งหมดต่อเมื่อได้รับการ
รอนมัติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเขตหลังจาก
การทบทวนข้อมูลระบาดวิทยาในพื้นที่
รวมถึงกรณีต่อประชากร 100,000 ราย
อัตราการทดสอบที่เป็นบวกและความพร้อมของห้อง
ถิ่นเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ประชากรที่เปราะบาง ติดตามการสัมผัส
และการทดสอบ

ภาพรวม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและผู้อำนวยการมณฑลแห่งแคลิฟอร์เนียออกคำสั่งกำหนดให้ชาวแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่อยู่บ้าน เพื่อสกัดการแพร่กระจายของโควิด-19 ในหมู่ประชากร

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลิฟอร์เนียยังไม่เป็นที่ทราบอย่างเต็มที่

รายงานความเจ็บป่วยมีตั้งแต่อาการน้อยมาก (บางคนไม่มีอาการ) ไปจนถึงขั้นเจ็บป่วยรุนแรงที่อาจส่งผลให้เสียชีวิต

ในบางกลุ่มคน ซึ่งรวมถึงผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอด

หรือโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง

การแพร่เชื้อมีโอกาสเกิดได้มากที่สุดเมื่อผู้คนอยู่ในการติดต่อใกล้ชิดหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีกับคนที่ติดเชื้อ

แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีอาการใด ๆ หรือยังไม่มีอาการ

ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนและอัตราของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายการกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาชีพ

รวมถึงในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่อาจหาได้ในเวลานี้

มีการระบาดหลายครั้งในสถานที่ทำงานหลายต่อหลายแห่ง

แสดงให้เห็นว่าคนงานมีความเสี่ยงที่จะได้รับหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

ตัวอย่างของสถานที่ทำงานเหล่านี้รวมถึงโรงพยาบาล สถานที่ให้การดูแลระยะยาว เรือขนส่ง โรงงานผลิตอาหาร

คลังสินค้า โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ และร้านขายของชำ

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนคำสั่งที่ให้อยู่แต่กับบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดเท่าที่จะทำได้

เพื่อรับประกันความปลอดภัยของลูกจ้างและสาธารณชน

หลักปฏิบัติในการป้องกันสำคัญ ๆ ได้แก่:

- ✓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ✓ ใช้หน้ากากอนามัยปิดใบหน้า (ที่ไม่จำเป็นต้องป้องกันระบบทางเดินหายใจ) โดยคนทำงานและลูกค้า
- ✓ ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดตามปกติและฆ่าเชื้อโรค
- ✓ จัดฝึกอบรมลูกจ้างในเรื่องนี้และองค์ประกอบอื่น ๆ ของแผนการป้องกันโควิด-19

นอกจากนี้ การมีสถานที่เหมาะสมในการระบุเคสผู้เจ็บป่วยรายใหม่ในที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญมาก และเมื่อพบแล้ว

ในการแทรกแซงอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

วัตถุประสงค์

เอกสารนี้ให้คำแนะนำสำหรับห้องเล่นไพ่ สถานที่เล่นพนันผ่านดาวเทียม และสนามแข่งที่มีการวางเดิมพันในสถานที่ เพื่อสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสะอาดสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริการผู้เล่นตัวแทน (Third-Party Providers of Proposition Player Services: TPPPS) ซึ่งดำเนินงานภายในห้องเล่นไพ่ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:ห้องเล่นไพ่ สถานที่เล่นพนันผ่านดาวเทียม และสนามแข่งที่มีการวางเดิมพันในสถานที่ ที่ดำเนินการหรือเช่าโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ สปา ร้านทำผม ศูนย์ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ในที่คลับ เลานจ์ ศูนย์ประชุม สถานที่เล่นกีฬาในร่มและกลางแจ้ง และศูนย์ความบันเทิง ฯลฯ
ควรปิดพื้นที่เหล่านี้จนกว่าสถานประกอบการแต่ละประเภทจะได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการในรูปแบบที่แก้ไขใหม่ หรือดำเนินการเต็มรูปแบบ **สนามแข่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยไม่มีผู้ชม** เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดใหม่ในรูปแบบที่แก้ไขใหม่หรือเต็มรูปแบบ ห้องเล่นไพ่ สถานที่เล่นพนันผ่านดาวเทียม และสนามแข่งที่มีการวางเดิมพันในสถานที่ควรอ้างอิงกับเอกสารแนะนำของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีให้ใช้งานบน [เว็บไซต์แผนงานความยืดหยุ่นสำหรับ COVID-19](#) กิจกรรมสาธารณะหรืองานชุมนุมใกล้ชิดทั้งหมด รวมถึงการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ๆ ที่สถานที่เหล่านี้ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป

คำแนะนำไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิแรงงานใด ๆ ทั้งตามกฎหมายข้อบังคับที่กำหนด หรือต่อรองโดยรวม และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้รวมถึงคำสั่งสาธารณสุขของเขต และจะไม่เป็นการทดแทนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยที่มีอยู่ เช่น ข้อกำหนดของ Cal/ OSHA [1](#) ให้ปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคำแนะนำด้านสาธารณสุขและคำสั่งของรัฐ/ท้องถิ่นในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป Cal/OSHA มีแนวทางเพิ่มเติมที่ครบถ้วนบนเว็บเพจ [แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากหน้าเว็บโควิด-19](#) (แนวทางทั่วไปในการปกป้องลูกจ้างจากโควิด-19 ออกโดย Cal/OSHA) CDC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมใน [แนวทาง](#) สำหรับทั้งธุรกิจและนายจ้าง

*ห้องเล่นไพ่และ TPPPS

ควรส่งแผนงานเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงานของตนไปยังคณะกรรมการควบคุมการพนันแคลิฟอร์เนียที่ commission@cgcc.ca.gov และสำนักควบคุมการพนัน gamblingcontrol@doj.ca.gov ก่อนกลับมาดำเนินการ

กำหนดให้ใช้หน้ากากปิดจมูกปิดปาก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน CDPH ได้ออก[แนวทางในการใช้หน้ากากอนามัย](#) ซึ่งกว้าง ๆ

มีการกำหนดให้ใช้หน้ากากอนามัยสำหรับทั้งคนทั่วไปและลูกจ้าง

ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงานทุกแห่งซึ่งมีความเสี่ยงสูงว่าเชื่อจะมีการแพร่กระจาย

ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อทำงานอยู่ร่วมกัน

ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่เมื่อ:

- การปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับบุคคลอื่นในสังคม
- การทำงานในพื้นที่ซึ่งมีสาธารณชนเข้าออกตลอด
ไม่ว่าในขณะนั้นจะมีผู้ซึ่งมาจากพื้นที่สาธารณะภายนอกอยู่ร่วมด้วยในเวลานั้นด้วยหรือไม่ก็ตาม
- การทำงานในพื้นที่ที่จัดเตรียมอาหารหรือบรรจุเพื่อขายหรือแจกจ่ายให้กับผู้อื่น
- การทำงานในหรือเดินผ่านพื้นที่สวนกลาง เช่น ห้องโถง บันได ลิฟท์ และที่จอดรถ
- อยู่ภายในห้องหรือพื้นที่ปิดซึ่งมีบุคคลอื่น (ยกเว้นสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน) อยู่ร่วมด้วย
เมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้
- การขับรถหรือปฏิบัติงานด้านการขนส่งมวลชน หรือรถขนส่งทั้งสาธารณะ รถแท็กซี่
หรือบริการรถยนต์ส่วนบุคคล หรือยานพาหนะที่ใช้ร่วมเดินทางกับผู้โดยสารคนอื่น ถึงแม้ไม่มีผู้โดยสาร
ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัย

อ่านรายละเอียดที่ครบถ้วน รวมทั้งข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหมดของกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ใน [คำแนะนำ](#)
ขอแนะนำให้ใช้สิ่งปกคลุมใบหน้าในสภาพการณ์อื่น ๆ และผู้ว่าจ้างสามารถใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าด้วย
การใช้สิ่งปกคลุมใบหน้า เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในการจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะแก่ลูกจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาสิ่งปกคลุมใบหน้าให้แกพนักงาน หรือชดใช้เงินค่าสิ่ง
ปกคลุมใบหน้าที่พนักงานซื้อมาใช้คืนให้แกพนักงานเป็นจำนวนที่เหมาะสม

นายจ้างควรปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับที่พักรับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด
ซึ่งจะได้รับยกเว้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย หากลูกจ้างผู้ซึ่งจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเพราะได้สัมผัสกับผู้อื่นบ่อย
ๆ ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้เนื่องจากมีโรคประจำตัว ลูกจ้างกลุ่มนั้นสมควรมีทางเลือกที่ไม่เข้มงวดกวดขัน
อย่างเช่น สวมเฟซชีลด์ที่มีผ้าระบายต่อชายที่ด้านล่างหากทำได้ และหากไม่มีผลต่อโรคประจำตัวที่เป็นอยู่

ธุรกิจที่เปิดให้บริการกับสาธารณชนควรรู้ถึงข้อยกเว้นในการป้องกันใบหน้า ตาม[คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันใบหน้า](#)
[CDPH](#) และไม่สามารถปฏิเสธประชาชนที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าหากบุคคลนั้นปฏิบัติตาม[คำแนะนำ](#)ดังกล่าว
ธุรกิจจะต้องกำหนดนโยบายเพื่อจัดการข้อยกเว้นเหล่านี้ในหมู่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชม และผู้ปฏิบัติงาน



แผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน

- เขียนแผนการป้องกันโควิด-19 ที่ใช้เฉพาะกับสถานที่ทำงานในทุกแห่งที่ดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมของพื้นที่ทำงานและโรงงานทั้งหมด ตลอดจนกำหนดบุคลากรประจำแต่ละแห่งเพื่อรับผิดชอบการดำเนินการตามแผน
- รวมแนวทางในการใช้หน้ากากอนามัยของ [CDPH](#) ลงในแผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน และรวมนโยบายจัดการกับข้อบกพร่องต่าง ๆ เข้าด้วย
- ระบุข้อมูลการติดต่อสำหรับฝ่ายสาธารณสุขท้องถิ่นที่ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวตั้งอยู่เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรมและสื่อสารกับลูกจ้างและตัวแทนลูกจ้างถึงแผนการ และแจ้งแผนการให้ลูกจ้างและตัวแทนลูกจ้างได้รับทราบ
- ประเมินสถานที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการและบันทึกและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
- ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควิด-19 และพิจารณาว่าปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ปรับปรุงแผนการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มเติม
- นำขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการมาใช้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อเกิดการระบาดของโรคในที่ทำงาน โดยยึดตาม [แนวทางของ CDPH](#)
- ระบุรายชื่อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่า) ของลูกจ้างที่ติดเชื้อ และทำตามขั้นตอนการแยกลูกจ้างซึ่งมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกและผู้สัมผัสใกล้ชิดออกจากผู้อื่น
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ด้านล่าง
การไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยในสถานที่ทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานต้องถูกปิดชั่วคราวหรือถูกจำกัด



หัวข้อการฝึกอบรมลูกจ้าง

- ข้อมูลเกี่ยวกับ [โควิด-19](#) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย และโรคประจำตัวอะไรบ้างซึ่งอาจทำให้บุคคลมีอาการรุนแรงเมื่อสัมผัสกับเชื้อ
- การตรวจคัดกรองตนเองที่บ้าน รวมถึงการวัดอุณหภูมิและ/หรือสังเกตอาการโดยใช้ [แนวทางของ CDC](#)
- ความสำคัญของการไม่มาทำงาน:
 - ถ้าพนักงานมีอาการของ COVID-19 [ตามที่ CDC ได้กล่าวไว้](#) เช่น มีไข้หรือหนาวสั่น ไอ หายใจถี่หรือหายใจลำบาก ความเมื่อยล้า กล้ามเนื้อหรือร่างกายปวดเมื่อย อาการปวดหัว การสูญเสียรสชาติหรือกลิ่นที่เพิ่งเกิดขึ้น เจ็บคอ คัดจมูกหรือน้ำมูกไหล คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องร่วง หรือ
 - หากลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากการกักบริเวณ หรือ
 - หากภายใน 14 วันที่ผ่านมาลูกจ้างได้ติดต่อกับบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 และถูกพิจารณาว่าอาจติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ยังคงถูกกักตัว)
- การจะกลับไปทำงานได้นั้น หลังจากลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 หากผ่านไปแล้ว 10 วันนับตั้งแต่อาการแรกเริ่มปรากฏ แล้วลูกจ้างมีอาการดีขึ้นและไม่มีไข้ (โดยไม่ต้องใช้ยาลดไข้) ตลอดช่วง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลูกจ้างที่ไม่มีอาการแม้จะได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อโควิด-19 ก็สามารถกลับไปทำงานได้ หากผ่านไปแล้ว 10 วันนับจากวันที่ทดสอบโควิด-19 ผลเป็นบวกครั้งแรก
- เพื่อเข้ารับการรักษหากอาการหรือความรุนแรงขึ้น รวมถึงมีอาการปวดหรือแน่นหน้าอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งุนงง หรือริมฝีปากหรือใบหน้าเริ่มคล้ำขึ้น ข้อมูลใหม่และรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ใน [เว็บเพจของ CDC](#)
- ความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยครั้ง รวมถึงการฟอกสบู่และถูมือเป็นเวลา 20 วินาที (หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีเอทานอล (แอลกอฮอล์) อย่างน้อย 60% หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฮโปโครพอรานอล 70% (หากสามารถเก็บให้พื้นมือเด็กได้) ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถไปล้างมือที่อ่างหรือจุดล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ ตาม [แนวทางของ CDC](#))
- ความสำคัญของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทั้งในที่ทำงานและนอกเวลาทำงาน (ดูมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ด้านล่าง)
- การใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนั้นรวมถึง:
 - หน้ากากอนามัยที่ไม่ปกป้องผู้สวมใส่ และไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 - หน้ากากอนามัยสามารถช่วยปกป้องผู้ซึ่งอยู่ใกล้ผู้สวมใส่ได้ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนความจำเป็นที่จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและการล้างมือบ่อย ๆ
 - หน้ากากอนามัยต้องปิดคลุมทั้งจมูกและปาก
 - ลูกจ้างควรล้างหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนและหลังการใช้หรือปรับหน้ากากอนามัยที่สวมใส่

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก และปาก
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ปิดใบหน้าที่ร่วมกัน และควรล้างและทิ้งหลังจากเปลี่ยนกะทำงานแต่ละครั้ง
- ข้อมูลที่อยู่ใน [แนวทางในการใช้น้ำกากอนามัยของ CDPH](#)
ซึ่งระบุสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและช้อยกเว้น รวมทั้งนโยบาย
กฎการทำงาน และแนวทางปฏิบัติที่นายจ้างได้นำมาใช้
เพื่อจะมั่นใจได้ว่าทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
นอกจากนี้การฝึกอบรมก็ควรมีอยู่ในนโยบายของนายจ้างเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้
ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับจ้างอิสระ
ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างตามสัญญาในสถานปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย
การป้องกันโควิด-19 และมีอุปกรณ์ที่จำเป็นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไว้ใช้
หาหรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบเหล่านี้ล่วงหน้ากับบริษัทซึ่งจัดหาลูกจ้างชั่วคราวและ/หรือลูกจ้างตามสัญญาให้
- ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างซึ่งลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับ
อาจจะทำให้ยุ่งยากขึ้นในด้านการเงินที่จะตัดสินใจอยู่กับบ้าน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของ [รัฐบาล ที่สนับสนุนการลาป่วยและค่าตอบแทนพนักงานสำหรับ COVID-19](#) ซึ่งรวมถึงสิทธิลาป่วยของพนักงานภายใต้กฎหมาย [Families First Coronavirus Response Act \(การตอบสนองโคโรนาไวรัส\)](#)
และสิทธิของพนักงานในการได้รับผลประโยชน์ทดแทนและการสนับสนุนว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
COVID-19 ตามคำสั่งฝ่ายบริหาร [Executive Order N-62-20](#) ของผู้ว่าการรัฐ
ในขณะที่คำสั่งนั้นยังคงมีผลบังคับใช้



มาตรการควบคุมและการคัดกรองรายบุคคล

- จัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและ/หรืออาการสำหรับพนักงาน ผู้ชาย ผู้รับเหมา
และประชาชนเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คัดกรองอุณหภูมิ/อาการได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพนักงานและแขกในระดับที่
ทำได้
- หากกำหนดให้พนักงานต้องกักตัวเองที่บ้าน
ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเทียบกับการจัดเตรียมสถานที่ในสถานประกอบการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคัดกรองก่อนที่พนักงานออกจากบ้านสำหรับกะทำงาน
และได้ปฏิบัติตาม [แนวทาง CDC](#) ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อสำหรับการฝึกอบรมพนักงานด้านบน
การคัดกรองตนเองนี้ใช้ไม่ได้กับประชาชนที่ต้องคัดกรองก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ
- ส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนที่ป่วยหรือแสดงอาการของ COVID-19 อยู่ที่บ้านหรือกลับบ้าน
- นายจ้างต้องจัดหาและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นทั้งหมด
รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและถุงมือในกรณีที่จำเป็น
- นายจ้างควรพิจารณาว่าการใช้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งอาจนำมาใช้แทนการล้างมือหรือใช้น้ำยาทำความสะอาด

สะอาดมือบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานที่หาหน้าที่คัดกรองบุคคลอื่นเพื่อดูว่ามีอาการหรือไม่ หรือการทำงานที่ต้องหยิบจับสิ่งของที่สัมผัสร่วมกับผู้อื่น

ผู้ปฏิบัติงานควรสวมถุงมือเมื่อดำเนินการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนของเหลวในร่างกาย

- นายจ้างต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งการติดป้ายภายในที่ตำแหน่งยุทธศาสตร์และมองเห็นได้ง่าย เพื่อเตือนประชาชนว่าพวกเขาต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และการเว้นระยะห่างทางกายภาพ และควรล้างมือด้วยสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที ใช้เจลทำความสะอาดมือ และไม่สัมผัสใบหน้าของตัวเอง นายจ้างควรเตรียมขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น บนเว็บไซต์หรือสื่อส่งเสริมการขายเพื่อแจ้งต่อสาธารณะเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 เหล่านี้ก่อนวางแผนจะมาเยี่ยมชม
- เตือนผู้มาใช้บริการล่วงหน้าให้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมา และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้สำหรับผู้มาใช้บริการที่ไม่ได้เตรียมมาหากเป็นไปได้



ระเบียบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

- ทำความสะอาดพื้นที่การจราจรหนาแน่น เช่น ล็อบบี้ พื้นที่รอ ห้องพักเบรก และพื้นที่ทางเข้าและทางออก รวมถึงบันได ราวบันไดเลื่อน และปุ่มควบคุมลิฟต์
- ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ใช้ร่วมกันบ่อย รวมทั้งเคาน์เตอร์ เครื่องบัตรเครดิต เทอร์มินัลของสโมสร หน้าจอสัมผัส ที่วางแขน ห้องน้ำ อุปกรณ์ล้างมือ มือจับประตู และล็อก กุญแจยานพาหนะ และอุปกรณ์ยานพาหนะ (พวงมาลัย มือจับประตู การควบคุมการปรับที่นั่ง วิทยุ ฯลฯ)
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต อุปกรณ์สำนักงาน หรือเครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกันในกรณีที่สามารถทำได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น
- ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสระหว่างกะหรือระหว่างผู้ใช้ แล้วแต่สิ่งใดเกิดขึ้นบ่อยกว่า รวมทั้งไม่จำกัด พื้นผิวการทำงาน กุญแจ ชิป ราวโตะพนัก และเก้าอี้ ลูกเต๋า และไฟขึ้น ไฟ (หากไม่ได้ทิ้งหลังการใช้งาน) แบบฟอร์มสมุดบันทึกคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หน้าจอสัมผัส นาฬิกาจับเวลา อุปกรณ์ทำความสะอาด และกลไกควบคุมอุปกรณ์ถาวรและมือถือ
- จัดสรรให้เวลาลูกจ้างเพื่อการทำความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทำงาน
- ควรมอบหมายหน้าที่ทำความสะอาดระหว่างชั่วโมงทำงานให้เป็นหน้าที่งานส่วนหนึ่งของพนักงาน
- ติดตั้งให้เทอร์มินัล โตะทำงาน และเคาน์เตอร์ช่วยเหลือมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่เหมาะสม รวมถึงเจลทำความสะอาดมือและผ้าเช็ดทำความสะอาด และเตรียมเจลทำความสะอาดมือส่วนตัวให้กับพนักงานทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยตรง
- ตรวจสอบว่าเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้เพื่อรักษาความสะอาดยังคงใช้งานได้ตลอดเวลา และจัดหาสบู่ กระดาษเช็ดมือ และน้ำยาทำความสะอาดเพิ่มเติมหากจำเป็น
- จัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลของพนักงาน
- ซึ่งจะรวมถึงเนื้อเยื่อถึงขยะแบบไม่ต้องสัมผัสสบู่มือเวลาที่เพียงพอสำหรับการล้างมือการฆ่าเชื้อด้วยมือที่ใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สารฆ่าเชื้อและผ้าเช็ดมือที่ใช้แล้วทิ้ง

- เมื่อเลือกสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ นายจ้างควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามรายการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติจาก [Environmental Protection Agency \(EPA\)](#) และปฏิบัติตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์
ใช้ตามที่ฉลากของน้ำยาฆ่าเชื้ออธิบายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสตัวใหม่
เจือจางน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในครัวเรือน (5 ซ่อนโตะต่อน้ำหนึ่งแกลลอน)
หรือสารละลายที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอย่างน้อย 70% ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละสภาพพื้นผิว
จัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี คำสั่งของผู้ผลิต
ความจำเป็นที่ต้องระบายอากาศ และข้อกำหนดของ Cal/OSHA เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย
พนักงานที่ใช้ยาทำความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ
ที่จำเป็นตามคำแนะนำผลิตภัณฑ์
ปฏิบัติตาม[วิธีการทำความสะอาดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด](#)ที่สำนักงานสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียแนะนำและจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
- เพื่อลดความเสี่ยงของ [โรคเลิเจียนแนร์](#) และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
[ทำตามขั้นตอน](#) เพื่อต้องแน่ใจว่าระบบและคุณสมบัติของน้ำทั้งหมด (เช่น น้ำพุสำหรับดื่ม น้ำพุตกแต่ง)
ปลอดภัยต่อการใช้งานหลังจากปิดโรงงานเป็นเวลานาน
- เตรียมตู้จ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือ (แบบไร้สัมผัสในกรณีที่เป็นไปได้) ทั่วบริเวณแผนกต้อนรับ ล็อบบี้
โถงทางเดิน ทางเข้าร้านอาหาร พื้นที่การประชุมและสัมมนา ล็อบบี้ลิฟท์ ห้องפקเบรก
ตำแหน่งนาฬิกาจับเวลา กรง (ทั้งภายในและภายนอก) โชมรูม ล็อบบี้ และพื้นที่บริการ
เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานใช้
- ปรับหรือดัดแปลงตารางหรือชั่วโมงการทำงานของเครื่องเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียด
- ติดตั้งและส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตและอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้มือหากเป็นไปได้ เช่น
ไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบการชำระเงินแบบไร้การสัมผัส
สบู่อัตโนมัติและเครื่องจ่ายกระดาษอัติโนมัติ และระบบตอกบัตรลงเวลา
- ตรวจสอบการจัดส่งและใช้มาตรการฆ่าเชื้อที่จำเป็นและเป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อรับสินค้า
- ถ้าเป็นไปได้อย่าทำความสะอาดพื้นโดยกวาด หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถกระจายเชื้อโรคในอากาศ
ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีตัวกรอง HEPA หากเป็นไปได้
- พิจารณาการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงแบบพกพาที่กรองอากาศของอาคารให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำการแก้ไขอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสำนักงานและพื้นที่อื่น ๆ



คำแนะนำการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- ใช้มาตรการเพื่อต้องแน่ใจว่ามีการเบี่ยงเบนทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุตระหว่างพนักงานและลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการใช้แผ่นกั้นพาร์ทิชัน แผ่น Plexiglas หรือสัญลักษณ์ภาพ (เช่น ทำเครื่องหมายบนพื้นหรือภาพสัญลักษณ์เพื่อระบุจุดที่พนักงานและ/หรือลูกค้าควรรยืน) และควรใช้เมื่อใดก็ตามที่แขกมีการเข้าแถวหรือรวมตัว รวมทั้งที่ยืนตรวจสอบและสถานี ห้องน้ำ ล็อบบี้ลิฟท์ สแตนด์ของโฮสต์และพื้นที่คอย จุดส่งและรับของบริการจอดรถ ฯลฯ
- บังคับใช้มาตรการในกรณีที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานอื่น ๆ และลูกค้า เช่น Plexiglas หรือกำบังอื่น ๆ ที่มีความทึบ
- พิจารณาตัวเลือกให้พนักงานที่ร้องขอหน้าที่อื่น เพื่อลดการติดต่อกับลูกค้าและพนักงานคนอื่น ๆ (เช่น การจัดสินค้าคงคลัง แทนการทำงานเป็นเจ้ามือ พนักงานบริการ แคชเชียร์ หรือการทำงานบริหารผ่านทางโทรศัพท์แทน)
- แสดงป้ายที่ทางเข้า เคาน์เตอร์กรง ห้องน้ำ ตู้เอทีเอ็ม สถานีแลกตัว โต๊ะพนัน ฯลฯ เพื่อเตือนลูกค้าให้รักษาระยะห่างทางกายภาพ การใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอย่างเหมาะสม และความสำคัญของการรักษาสุขอนามัยของมือในทุกโอกาส
- ปรับการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเว้นระยะห่างทางกายภาพและการใช้การประชุมส่วนบุคคลกลุ่มที่มีขนาดเล็กลงในสถานที่ทำงานเพื่อรักษาการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
- ลดความจุของห้องประชุมเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อยหกฟุตระหว่างพนักงาน
- ปิดห้องพัก ใช้นาฬิกา หรือเพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะ/เก้าอี้ เพื่อแยกลูกค้าให้อยู่ห่างกันและไม่ส่งเสริมให้รวมตัวกันในระหว่างหยุดพัก หากเป็นไปได้ ให้สร้างพื้นที่พักกลางแจ้งด้วยผ้าคลุมและที่นั่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพได้
- ปรับพื้นที่สำนักงาน โต๊ะพนัน กรงแคชเชียร์ ห้องประชุม ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างหกฟุตระหว่างพนักงานและแขกได้
- วางข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนของพนักงานในพื้นที่ปิดล้อม เช่น ห้องอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกห่างกันอย่างน้อยหกฟุตเพื่อจำกัดการแพร่ของไวรัส
- สับเปลี่ยนเวลาพักสำหรับลูกค้า โดยปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน เพื่อรักษาระเบียบการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- ปิดสถานีบริการกาแฟด้วยตนเอง น้ำ และพื้นที่ชนม เว้นแต่แขกและพนักงานสามารถแจกจ่ายโดยไม่ต้องสัมผัสทางกายภาพ
- เตรียมทางเข้าและทางออกแยกเฉพาะที่แยกกันไว้เป็นทางเข้าทางเดียวและแยกออกเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพ ในกรณีที่เป็นไปได้



คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

- เตรียมสถานีฆ่าเชื้อสำหรับมือในทุกพื้นที่การจราจรหนาแน่นสูง และพื้นที่อื่น ๆ ที่จะมีการจัดคิวและการจัดการช็อป บัตร เงิน ตัว ฯลฯ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะธนาคารที่เป็นเครื่องไ้แตะพนัน เครื่อง ATM เครื่องแลกตัว กรุงแคชเชียร์ หน้าต่างเดิมพัน ห้องน้ำ ฯลฯ ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีฆ่าเชื้อตามความจำเป็น
- เมื่อประชาชนและพนักงานส่งสิ่งของไปมาเป็นระยะเวลานาน (เช่น บัตรหรือชิป) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้เจลทำความสะอาดมือบ่อย ๆ และเตือนประชาชน (ด้วยป้ายและ/หรือวาจา) ไม่ให้สัมผัสตา จมูก และปาก
พิจารณาการเตรียมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งที่แต่ละไ้แตะเพื่อให้ประชาชนใช้งาน
จัดหาวิธีการทิ้งในแต่ละสถานที่ที่มีถุงมือหรือวัสดุอื่น ๆ เตรียมไว้
- ให้เวลาระหว่างการสลับเจ้ามือเพื่อให้สามารถล้างมือได้อย่างละเอียด
- สำหรับเกมไพ่ที่ผู้เล่นสัมผัสกับไพ่ เมื่อการสลับเจ้ามือ จะต้องทิ้งไพ่ ฆ่าเชื้อหรือเก็บไว้โดยไม่ใช้หมุนเวียนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
ซึ่งเป็นระยะเวลานานพอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนไวรัสคงเหลืออยู่ (ตามข้อมูลที่ดีที่สุดในมืออยู่)
สำหรับเกมไพ่ที่ผู้เล่นไม่ได้แตะไพ่ หลังจากระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง จะต้องทิ้งไพ่ ฆ่าเชื้อทำความสะอาด หรือเก็บไว้โดยไม่ใช้หมุนเวียนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
เจ้ามือต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือก่อนที่จะเริ่มเล่นที่ไ้แตะไพ่แต่ละไ้แตะ และทันทีหลังจากที่สลับไ้แตะ
- ควรล้างและฆ่าเชื้อชิปทั้งหมดก่อนการหมุนเวียน
ควรนำชิปออกจากการใช้งานและแทนที่ด้วยชิปสะอาดเมื่อสลับเจ้ามือทุกครั้ง
- เก็บไ้แตะ เก้าอี้ เครื่องเล่น ไ้แตะพนัน ฯลฯ
ออกจากพื้นที่ของแขกเพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพได้หกฟุตสำหรับลูกค้าและพนักงาน
ในที่ใดก็ตามที่เป็นไปได้ ถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านี้
ให้ใช้ภาพ/สัญลักษณ์ทางกายภาพเพื่อบ่งชี้ว่าไม่ให้ใช้งาน หรือติดตั้ง Plexiglas
หรือเครื่องป้องกันทางกายภาพชนิดอื่น ๆ ที่มีความทึบเพื่อลดการสัมผัสระหว่างลูกค้า
- ลดจำนวนผู้เล่นที่ไ้แตะพนันเพื่อให้แขกมีระยะห่างระหว่างกันเพิ่มขึ้น
ติดตั้งแผ่นบังที่แบบทึบในกรณีที่เป็นไปได้ หยุดการดูเกมของคนที่ไม่ใช่ผู้เล่น
ซึ่งเพิ่มโอกาสที่แขกจะทำลายการรักษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต
- หยุดบริการอาหารที่ไ้แตะพนัน พนักงานควรรับคำสั่งและเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งให้กับลูกค้า
เพื่อจำกัดจำนวนคนที่เคลื่อนที่ในพื้นที่ใช้ร่วมกัน
เมื่อให้บริการเครื่องดื่มที่ไ้แตะกับแขกจากคนละครอบคว่ำ
แนะนำให้เตรียมเครื่องดื่มในภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งพร้อมฝา
- สำหรับสนามแข่งและสถานที่พนันผ่านดาวเทียมที่มีหน้าต่างเดิมพัน
แนะนำให้ปิดหน้าต่างเดิมพันเพื่อรักษาระยะห่างหกฟุต ลองพิจารณาการเปิดตำแหน่งอื่น ๆ
ในสถานที่อื่นเพื่อเพิ่มระยะห่างทางกายภาพ
รวมถึงแผ่นบังแบบทึบทางกายภาพด้วยในกรณีที่เป็นไปได้ เตรียมสถานีฆ่าเชื้อในสถานที่อื่นด้วย

- สนามแข่งและสถานที่พั่นผ่านดาวเทียมควรปรับใหม่และปิดเป็นส่วนใหญ่ตามข้อเรียกร้องในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ รวมถึงการติดตั้งแผ่นบังด้วยในกรณีที่เป็น.
- จัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคลของประชาชน ส่วนนี้จะรวมถึง ทิชชู ถึงขยะแบบไม่สัมผัส สบู่สำหรับมือ สถานที่เพียงพอสำหรับการล้างมือ เจลทำความสะอาดมือเบสแอลกอฮอล์ สารฆ่าเชื้อ และผ้าขนหนูที่ใช้แล้วทิ้ง

1 ต้องมีการพิจารณาข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับประชากรที่มีความเสี่ยง นายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน [Cal/OSHA](#) และเตรียมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางจาก [ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค \(CDC\)](#) และ [กรมสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนีย \(CDPH\)](#). นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเมื่อคำแนะนำเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป

