



ការណែនាំអំពី ជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ឧស្សាហ កម្ម៖ ទីកន្លែងឯកជន និងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន

ថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ចាប់ផ្តើមមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពី ថ្ងៃ ទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021

ការណែនាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយវិស័ យ និងសកម្មភាពដែលបើកនៅទូទាំងរដ្ឋ។ ទោះជា យ៉ាងណា មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានអាចអនុវត្ត ច្បាប់គឹងវ៉ឹងបន្ថែមទៀតស្របតាមលក្ខខណ្ឌជំងឺ វាតត្បាតក្នុងតំបន់ ដូច្នេះនិយោជកគួរតែបញ្ជាក់ពី គោលនយោបាយបើកមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធជងដែរ។



## ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ជំងឺរាតត្បាតសាកលកូវីដ-19 បន្តប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ ជំងឺដែលបានរាយការណ៍ មកមានតាំងពីកម្រិតស្រាល (អ្នកខ្លះពុំមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះ) រហូតដល់កម្រិតជំងឺជូន់ជូរដែលអាចបណ្តាលឱ្យ ស្លាប់។ ក្រុមជាក់លាក់មួយចំនួន រួមទាំងអ្នកដែលមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រប្រចាំកាយជូន់ជូរ ដូចជាជំងឺបេះ ដូង ឬសួត ឬជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើម កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យ និងផល ពិបាកជូន់ជូរ។ លើសពីនេះទៀត ហានិភ័យនៃជំងឺជូន់ជូរ និងការស្លាប់កើនឡើងជាមួយនឹងមនុស្សអាយុ កាន់តែច្រើន។ នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតសាកលបានរាលដាល យើងបានដឹងថា សរីរាង្គជាច្រើនអាចរងផល ប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ-19 ហើយមានវិជីជាច្រើនដែលការបង្ករោគអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់នរណាម្នា ក់។

ខណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺកូវីដ-19 ជាសះស្បើយ ហើយគ្រឡប់មកកម្រិតសុខភាពជាមូល ដ្ឋានរបស់ពួកគេវិញ មនុស្សខ្លះអាចមានរោគសញ្ញាដែលអាចមានរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ ឬអាចដល់រាប់ខែបន្ទាប់ ពីការជាសះស្បើយពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម្បីតែមនុស្សដែលមិនបានចូលសម្រាកមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកដែលមានជំងឺ ស្រាលក៍អាចមានរោគសញ្ញាជាប់លាប់ ឬយូរដែរ។

ការចម្លងទំនងជានឹងកើតមាននៅពេលមនុស្សប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធ ឬស្ថិតនៅតំបន់ដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូល ល្អ ជាមួយនឹងអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុស។ ការចម្លងអាចកើតឡើងនៅពេលអ្នកឆ្លងមានរោកសញ្ញា ឬដោយក្មាន រោកសញ្ញា ឬមិនទាន់មានរោកសញ្ញាកើតឡើង។ ភាកល្អិតនៃវីរុសអាចធ្វើដំណើរបានច្រើនជាង 6 ហ្វីកនៅទីធ្លា ខាងក្នុង ហើយនៅតែនៅវិលវល់ក្នុងខ្យល់ សូម្បីតែក្រោយពីអ្នកឆ្លងម្នាក់បានចាកចេញពីបន្ទប់ក់ដោយ។ ទី តាំងខាងក្នុងបរិវេណបង្កហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងដល់ការចម្លងជាងទីតាំងខាងក្រៅ។ នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទុកមេ រោកធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជា ការច្រៀង ឬការច្រៀងបន្ទរ ការនិយាយខ្លាំងៗ ឬដកដង្ហើមធ្ងន់ៗ ឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ វាអាចបង្កើនហានិភ័យបន្ថែមទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងការដក ដង្ហើម និងការនិយាយធម្មតា។

ដូច្នេះ វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវចាត់រាល់វិធានការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនកម្មករ និយាជិត និងសាធារណជន។

ការអនុវត្តលើការបង្ការសំខាន់ៗរួមមាន៖

- ✓ ការរក្សាចម្ងាយពីគ្នាក្នុងកម្រិតអតិបរមាតាមដែលអាចធ្វើបាន
- ✓ កម្មករនិយោជិត និងអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវប្រើម៉ាស់ (នៅកន្លែងដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការ ការពារផ្លូវដង្ហើម)¹
- 🗸 សម្រាប់ទីតាំងខាងក្នុង ដោយធានាថាមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់ទីកន្លែង
- 🗸 លាងសម្អាតដៃឱ្យបានញឹកញាប់ និងធ្វើការដូតសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំ
- ✓ បណ្តុះបណ្តាលកម្មករនិយោជិតលើផ្នែកទាំងនេះ និងចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីបង្ការ ដំងឺកូវីដ- 19¹

នៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រ (Cal/OSHA) បានអនុវត្តស្នង់ ដារបណ្តោះអាសន្នបន្ទាន់ (ETS) ជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់របស់កម្មករនិយោជិតទៅនឹងជំងឺកូវិង-19 នៅតាមកន្លែងធ្វើការភាគច្រើនដែលកម្មករនិយោជិតមិនគ្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយស្នង់ងារជំងឺឆ្លងនៃ Aerosol របស់ Cal/OSHA។ ក្រោម ETS និយោជិតមានភាគព្វកិច្ចដូចជា បង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយ និងនឹកិរិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនៅកន្លែងធ្វើការ កំណត់ករណីជំងឺថ្មី ប្រសិនបើវាកើតឡើង ហើយនៅ ពេលដែលករណីជំងឺថ្មីគ្រូវបានគេស្គាល់អគ្គសញ្ញាណហើយគ្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងធ្វើការជាមួយ អាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលងាលនៃវីរុស។ ETS គ្រប់ដណ្តប់ប្រធានបទដែលត្រូវបានងោះ ស្រាយដោយការណែនាំនេះ។ ការណែនាំគ្រូវបានធ្វើបច្ចប្បន្នភាពដើម្បីបញ្ជាក់អំពីករណីណាមួយដែលការណែនាំ អំពីសុខភាពសាធារណៈដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែម លើសពីអ្វីដែលបានកំណត់ដោយ ETS និងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការ អនុវត្តដែលបានតំណនាំបន្ថែមសម្រាប់គោលបំណងសុខភាពសាធារណៈលើសពីអ្វីដែលបានកំណត់ដោយ ETS។

# តារាងមាតិកា

4
6
6
7
7
7
7
8
9
9

#### គោលបំណង

ឯកសារនេះផ្តល់នូវសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ទីកន្លែង និងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន ដើម្បីគាំទ្រដល់បរិស្ថានស្អាត និង មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិក ភ្ញៀវ និងអតិថិជន។ ទីកន្លែង និងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវបានញែកឲ្យដាច់ពី ការប្រមូលផ្គុំដែលស្ថិតនៅក្នុងទីកន្លែងនិងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន ត្រូវមានបញ្ជីរភ្ញៀវច្បាស់លាស់ និងសមត្ថភាព កំណត់កន្លែងអង្គុយសម្រាប់ភ្ញៀវ។ ដើម្បីប្រតិបត្តិករព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនបង្កើនដែនកំណត់សមត្ថភាពដោយ ផ្នែកលើការធ្វើតេស្ត 100% ឬភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញសម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ពួកគេត្រូវ តែមានសមត្ថភាពបញ្ជាក់ការធ្វើតេស្ត ឬស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ការចូលរួមនៅទីកន្លែង និង ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន ត្រូវកំណត់ចំនួនដោយផ្នែកលើកម្រិតហានិភ័យរបស់ខោនជី។ សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីបំផុតស្តីពី ស្ថានភាពក្នុងខោនធី សូមចូលមើលផែនការមេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានសុវត្ថិភាព។ សូមកត់សម្គាល់ថា ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានអាចមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរីតបន្តឹងជាង និងការបិទខុសៗគ្នា។ ស្វែងរក ព័ត៌មានមូលដ្ឋានក្នុងខោនធីរបស់អ្នក។ សូមតាមដានលើការផ្តាស់ប្តូរអំពីការណែនាំសុខភាពសាធារណៈ និង បទបញ្ជារបស់រដ្ឋ/មូលដ្ឋាននៅពេលដែលស្ថានភាព<u>្</u>និងពាធ្យារបស់រដ្ឋ/មូលដ្ឋាននៅពេលដែលស្ថានភាព COVID-19 នៅតែបន្ត។

- ្ **នៅទូទាំងលំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់៖** ការចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍ ឬកន្លែងឯកជនត្រូវកំណត់ត្រឹមបញ្ជី ភ្ញៀវដែលបានកំណត់ទុកមុន។
  - នយោជកដែលមាននិយោជិតកំពុងធ្វើការនៅព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន ត្រូវតែបង្កើតកម្មវិធី ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បុគ្គលិក ជាការធ្វើតេស្តជំនួសប្រចាំសប្តាហ៍បន្ថែម សម្រាប់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដែលអាចជួបប្រទះកម្មករផ្សេងៗទៀត។ PCR ឬអង់ទី ហ្សែនគឺជាតេស្តរោគវិនិច្ច័យដែលអាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់កម្មករនិយោជិត/អ្នកសម្តែង ដែលចន្លោះពេលរវាងការធ្វើតេស្តមិនលើសពីប្រាំពីរថ្ងៃ។ មានតែតេស្ត PCR ប៉ុណ្ណោះដែល អាចអនុញ្ញាតបានសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដែលចន្លោះ ពេលរវាងការធ្វើតេស្តមុនមានរយៈពេលច្រើនជាងប្រាំពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានតេស្តមុន។
    - កម្មករនិយោជិតដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើតេស្តប្រចាំសប្តាហ៍ ឬដែលបង្ហាញភស្តុតាង នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ជូលក្នុងដែនកំណត់ចំណុះនៃការ កាន់កាប់ណាមួយឡើយ។ កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដែលមិនចូលរួមក្នុងការធ្វើតេស្ត ប្រចាំសប្តាហ៍ ឬមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ត្រូវរាប់បញ្ជូលក្នុងដែនកំណត់ ចំណុះនៃការកាន់កាប់ណាមួយ។
  - ការពាក់របាំងមុខគឺជាការចាំបាច់ត្រូវធ្វើ លើកលែងតែពេលកំពុងញ៉ាំ និង/ផឹកយ៉ាងសកម្ម។
     ភ្ញៀវដែលមិនគោរពនឹងត្រូវបាននាំចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នោះភ្លាមៗ។ ការអនុញ្ញាតឱ្យមានការ លើកលែងដែលបានកំណត់នៅគ្នុង ការណែនាំរបាំងមុខរបស់ CDPH ។
  - ការចូល និងចេញគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់
     មនុស្សជាហ្លួងនៅច្រកចូល និងច្រកចេញ។
  - ប្រសិនបើផ្តល់សេវាបម្រើអាហារបែបប៉ូហ្វេ ឬបារ អាហារនិងភេសផ្ទ:ត្រូវតែបម្រើជូនដល់អតិថិ ជនខ្លួនឯង (មិនអាចឲ្យអតិថិជនលើកដោយខ្លួនឯងទេ) ហើយអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវរក្សាគ ម្លាត និងពាក់របាំងមុខ។ អ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ និងបុគ្គលិកអាចញ្ចាំ និងជីកបានតែ នៅកន្លែងដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។
  - ការកំសាន្តផ្សាយផ្ទាល់អាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ពិធី ការទទួលភ្ញៀវងាដើម
     ប៉ុន្តែ ត្រូវអនុវត្តតាមការណ៍នាំទាំងអស់សម្រាប់ ការណែនាំស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ និងការសម្ដែង
     ផ្សាយផ្ទាល់នៅខាងក្រៅដែលបានកំណត់កន្លែងអង្គុយ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ និងការសម្ដែងផ្សាយ
     ផ្ទាល់នៅខាងក្នុងដែលបានកំណត់កន្លែងអង្គុយ
  - ប្រតិបត្តិករព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានរយ:ពេលយ៉ាងហោចណាស់ពីរម៉ោងចន្លោះ
     ព្រឹត្តិការណ៍និមួយៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាយឡំគ្នានៃអ្នកចូលរួម។
  - កន្លែងអង្គុយដែលត្រូវបានរៀបចំគីតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើការលាយគ្នា និងអាចឃ្លាត ពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតរវាងមនុស្សដែលមកពីគ្រួសារផ្សេងគ្នា។ មនុស្សដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់ សាំងពេញលេញមិនចាំបាច់រក្សាគម្លាតពីគ្នា 6 ហ្វីតស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធនៃការាងកម្មភាព ផែនការ និងកម្រិតអាជីវកម្ម – បុគ្គល និងផ្នែកដែលបានធ្វើតេសត្ត និងចាក់វ៉ាក់សាំងពេញ លេញទេ។

- ការរក្សាគម្លាតរាងកាយរវាង និងក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវា (ឧ. អ្នកថត អ្នកតែងផ្កា) អ្នក
   ការិយាល័យ និងបុគ្គលិកព្រឹត្តិការណ៍ និងអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ត្រូវតែអនុវត្តតាមគ្រប់
   ពេលវេលា។ អ្នកថតរូប គួរប្រើកែវពង្រីកដើម្បីអាចថតពេលរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
- o សូមអាន <u>ដំបូន្មានស្តីពីការធ្វើដំណើររបស់ CDPH</u> សម្រាប់ភ្ញៀវ និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់។
- សូមអានឧបសម្ព័ន្ធនៃតារាងកម្មភាពផែនការ និងកម្រិតអាជីវកម្ម បុគ្គល និងផ្នែក ដែលបានធ្វើតេសត្ត និងចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ សម្រាប់ជាការណែនាំស្ដីពីលក្ខខណ្ឌកម្រូវ សម្រាប់ការធ្វើតេស្ដ និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។

**ពណ៌ស្វាយ – ការរីករាលಜាល – លំខាប់ថ្នាក់ទី 1:** ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចកើតឡើងនៅ ទីតាំងខាង ក្រៅ ហើយត្រូវអនុវត្តតាមការកែតម្រូវនៅក្នុងការណែនាំនេះ រួមមាន៖

#### o ខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ៖

- ០ ការចូលរួមកំណត់នៅគ្រឹមមនុស្សយ៉ាងច្រើន 25 នាក់។
- ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមបង្ហាញភស្តុតាងនៃការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញ
   លេញ ដូច្នេះអាចបានយ៉ាងច្រើនត្រឹម 100 នាក់។
- ដែនកំណត់នៃការចូលរួម រួមមានបុគ្គលិក និងអ្នកស្ត័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍។

ពណ៌ក្រហម – ខ្លាំងបំផុត – លំខាប់ថ្នាក់ទី 2៖ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចកើតឡើងនៅខាងក្នុង និង ខាងក្រៅអគារ ហើយត្រូវអនុវត្តតាមការកែតម្រូវនៅក្នុងការណែនាំនេះ រួមមាន៖

#### o ខាងក្រៅអគារ៖

- ୍ର ការចូលរួមត្រូវកំណត់នៅគ្រឹមយ៉ាងច្រើនបំផុត 50 នាក់។
- ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមបង្ហាញភស្តុតាងគេស្គអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ នោះអាចបង្កើនដល់ 200 នាក់។
- ដែនកំណត់នៃការចូលរួម រួមមានបុគ្គលិក និងអ្នកស្ត័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍។

#### o ខាងក្នុង

ការចូលរួមត្រូវកំណត់យ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម 100 នាក់។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវ
 បង្ហាញភស្តុតាងគេស្គអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ។

**ពណ៌ទឹកក្រូច – មធ្យម – លំខាប់ថ្នាក់ទី 3 ៖** ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចកើតឡើងនៅខាងក្នុង និងទី កន្លែងខាងក្រៅអគារ ហើយក្រូវអនុវត្តតាមការកែតម្រូវនៅក្នុងការណែនាំនេះ ដោយរួមមាន៖

#### o ខាងក្រៅ៖

- ការចូលរួមត្រូវកំណត់យ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម 100 នាក់។
- ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមបង្ហាញភស្តុតាងគេស្គអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ នោះអាចបង្កើនដល់ 300 នាក់។
- ដែនកំណត់នៃការចូលរួម រួមមានបុគ្គលិក និងអ្នកស្ត័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅ
   ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍។

#### o ខាងក្នុង

ការចូលរួមត្រូវកំណត់យ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម 150 នាក់។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្រូវ
 បង្ហាញភស្តុតាងតេស្តអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ។

ពណ៍លឿង – តិចតួចបំផុត – ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4៖ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចកើតឡើងនៅខាងក្នុង និង ទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ ហើយត្រូវអនុវត្តតាមការកែតម្រូវនៅក្នុងការណែនាំនេះ ដោយរួមមាន៖

#### o ខាងក្រៅ៖

- ០ ការចូលរួមត្រូវកំណត់យ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម 200 នាក់។
- ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមបង្ហាញភស្តុតាងគេស្គអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញ
   លេញ នោះអាចបង្កើនដល់ 400 នាក់។

ដែនកំណត់នៃការចូលរួម រួមមានបុគ្គលិក និងអ្នកស្ត័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍

#### o ខាងក្នុង៖

ការចូលរួមត្រូវកំណត់យ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម 200 នាក់។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវ
 បង្ហាញភស្តុតាងតេស្តអវិជ្ជមាន ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ។

ចំណាំ៖ប្រតិបត្តិការព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន អាចមានទិដ្ឋភាពនៃប្រតិបត្តិការនិងការផ្ដល់សេវាកម្មមួយចំនួនដែល មាននៅក្នុងការណែនាំផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ ណែនាំឧស្សាហកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ ប្រតិបត្តិការ ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនូវការណែនាំនេះដើម្បីអនុវត្តពិធីសារដែលសមស្របសម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការរបស់ ពួកគេ បើមិនដូច្នោះទេ លើកលែងតែតម្រូវនៅក្នុងឯកសារនេះ។ ប្រតិបត្តិការបែបនេះអាចរួមមាន៖

- o សណ្ឋាគារ និងផ្ទះសំណាក់ (សូមមើល<u>ការណែនាំសម្រាប់សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ និងផ្ទះជួលរយ:ពេលខ្</u>លី))
- រថភ្លើងក្នុងក្រុង យានជំនិះជីកទៅមក និងមធ្យោបាយជីកជញ្ញដែលមានផ្ទេរផ្លូវរត់ផ្សេងទៀត (ការ ណែនាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជីកអ្នកដំណើរសាធារណៈនិងឯកជន ការជីកជញ្ញូនឆ្លងកាត់ និងផ្លូវដែកអ្នក ដំណើរឆ្លងទីក្រុង)
  - ដាក់កម្រិតសេវាកម្មដឹកជញ្ញូនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងស្របតាមកាតព្វកិច្ចចំពោះជន
     ពិការ
- o សេវាកម្មមូលដ្ឋាន សេវាកម្មជួសជុល និងថែទាំ (ការណែនាំសម្រាប់សេវាកម្មមានកំណត់)
- ការសម្ដែងផ្សាយថ្នាល់ (សូមមើល <del>ព្រឹត្តិការណ៍ និងការសម្ដែងផ្សាយថ្នាល់នៅខាងក្រៅដែលមានការ កំណត់កន្លែងអង្គយ</del> ព្រឹត្តិការណ៍ និងការសម្ដែងផ្សាយថ្នាល់នៅខាងក្នុងដែលមានការកំណត់កន្លែង អង្គយ)
- o កន្លែងថ្វាយបង្គំ និងពិធីវប្បធម៌ (សូមមើល <u>កន្លែងថ្វាយបង្គំ និងពិធីវប្បធម</u>៍)

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីបំផុតស្ដីពីលំងាប់ថ្នាក់ខោនជី សូមចូលទៅប្លង់មេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានសុវត្ថិភាព។ សូម កត់សម្គាល់ថាមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានអាចមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរឹតបន្ដឹងជាង និងការបិទខុសៗគ្នា។ ស្វែង រកព័ត៌មានមូលដ្ឋានក្នុងខោនជីរបស់អ្នក។

ការណែនាំនេះមិនមានចេកនានឹងលុបចោល ឬទុកជានិវាករណ៍នូវសិទ្ធិណាមួយរបស់កម្មករ ទាំងបានកំណត់ ដោយច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ឬមានការចរចាជាសមូហភាពនោះទេ និងមិនមានលក្ខណៈលម្អិតជ្រៅជ្រះ ដោយសារមិនបញ្ហូលនូវបទបញ្ជាសុខភាពរបស់ខោនធី ក៍មិនមែនជាសេចក្តីជំនួសណាមួយឲ្យលក្ខខណ្ឌកម្រូវ បទដ្ឋានគតិយុត្តទាក់ទងនឹងសុខភាព សុវត្ថិភាព ដូចជា Cal/OSHA នោះផងដែរ។ ស្វូមកាមដានអំពីការប្រែ ប្រួលនៃការណែនាំសុខភាពសាធារណៈ និងបទបញ្ហានានាគាមមូលដ្ឋាន ឬរដ្ឋ ខណៈដែលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តកើតមាន។ Cal/OSHA មានការណែនាំពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពបន្ថែមទៀតលើ ការណែនាំរបស់ Cal/OSHA ស្តីពីជំងឺ COVID-19 ។ CDCមានការណែនាំបន្ថែម សម្រាប់ស្ថាប័នអាជីវកម្ម និងនិយោជកា



## តម្រូវឱ្យពាក់របាំងមុខ

ពិគ្រោះនឹងការណែនាំរបស់ CDPH អំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់, ដែលតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ទូលំ ទូលាយនូវម៉ាស់សម្រាប់សមាជិកនៃសាធារណ៍ជន និងកម្មករនិយោជិកនៅគ្រប់ទីតាំងបម្រើ ការងារដែលនៅក្រៅផ្ទះ។ ព័ត៌មានលម្អិតដែលរួមមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងការលើកលែង ចំពោះច្បាប់ទាំងនេះ អាចរកបាននៅក្នុងការណែនាំ ដែលកួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរកមើល ព័ត៌មានថ្មីៗឱ្យទៀងទាត់។ លើសពីនេះទៀត CDPH ផ្ដល់ជូន <u>ដំបូន្មាន</u> ស្ដីពីការអនុវត្ត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងម៉ាស់។



# កម្មវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ

ដូចដែលតម្រូវដោយស្តង់ដារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 របស់ Cal/OSHA និយោជកត្រូវតែបង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធីទប់ស្កាត់កូវីដ-19 ដែលអាចរកបានចំពោះនិយោជិត និងអ្នកតំណាង ដែលទទួលការអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេ (ឧ. សហជីព)។ ព័ត៌មានលម្អិតរួមទាំងរាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងការលើកលែងចំពោះវិធានទាំងនេះ គំរូសម្រាប់កម្មវិធីបង្ការជំងឺ COVID-19 គំរូ និងសំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់អាចរកបានតាម<u>តំណភ្ជាប់ខាងក្រោ</u>ម។ រាល់ឯកសារយោង និងការណែនាំ គួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។



# ការផ្ទុះជំងឺ និងការធ្វើតេស្ត

នយោជកក់ត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការរីករាលដាលរបស់ Cal/OSHA ផងដែរ <u>ការរីក</u> រាលដាល និង ការរីករាលដាលដ៍ជំ រួមទាំង លក្ខខណ្ឌកម្រូវនៃការធ្វើគេស្គពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ <u>និយោជិតនិងលក្ខខណ្ឌកម្រូវនៃការរាយការណ៍</u>។ ពួកគេគួរតែពិនិត្យឡើងវិញ<u>FAQs អំពីការរីក</u> រាលដាលសម្រាប់ការពិចារណា និងការពន្យល់បន្ថែមនៃបទប្បញ្ញត្តិ។

ប្រឹក្សានូវការឆ្លើយតបរបស់ <u>CDPHចំពោះជំងឺកូវីដ-19 នៅកន្លែងធ្វើការ</u> សម្រាប់និយមន័យ ជាក់លាក់លើអ្វីដែលបង្កើតជាការផ្ទុះ និងរាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការរាយការណ៍ចាំបាច់។



# ការពិនិត្យ និងវិធានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ

កម្មវិធី Cal / OSHA ETS កម្រុវឱ្យនយោជកបង្កើក និងអនុវត្តដំណើរការត្រួកពិនិ ក្យនិយោជិក និងឆ្លើយកបចំពោះនិយោជិកដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីឌ-19 ក៍ដូចជាដើម្បី ដោះស្រាយវិធានការត្រួកពិនិត្យបុគ្គលផ្សេងទៀតជាច្រើនតាមរយៈការអនុវត្តសមាសធាតុ ដែលត្រូវការនៃកម្មវិធីបង្ការជំងឺកូវីឌ-19។ សូមមើលឯកសារដែលបានភ្ជាប់សម្រាប់ព័ត៌មាន លម្អិតអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនោះ។

បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្ថិតក្រោម ETS និយោជកគ្រូវ៖

- បាត់វិធានការសមហេតុផល រួមទាំងការប្រកាសអាសយដ្ឋានសាធារណៈ ការដាក់ស្លាក សញ្ញានៅក្នុងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ និងដាយមើលឃើញ និងនៅកន្លែងបញ្ជាក់ការកក់ទុក ដើម្បីរំលឹកដល់សាធារណជនថាពួកគេត្រូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នៅពេលមិនមានការ ទទួលទានឬជីក (លើកលែងតែបានលើកលែងតាម ETS ឬ ការណែនាំស្តីពីការពាក់ របាំងមុខរបស់ CDPH) អនុវត្តការរក្សាគម្លាត មិនប៉ះពាល់ផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួន ហើយលាង ដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឱ្យបានញឹកញាប់យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល 20 វិនាទី និងប្រើ ទឹកអនាម័យលាងសម្ងាត់ដៃ។
- CDPH ណែនាំវិធានការបន្ថែមដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លង ឬហា និភ័យសុខភាពផ្សេងទៀត៖
  - ្ត លើកទឹកចិត្តភ្ញៀវ និងអតិថិជនដែលឈឺ ឬមានចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ-19 ឱ្យ សម្រាកនៅផ្ទះ។
  - ផ្ដល់ជនជានដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យខ្លួនរបស់បុគ្គលិក និងអតិថិជន។ នេះនឹងរួម បញ្ហូលទាំងក្រដាសអនាម័យ ធុងសំរាមដោយមិនយកដៃប៉ះ សាប៊ូលាងដៃ ពេលវេលា គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លាងដៃ ទឹកអាល់កុលលាងដៃ ទឹកសម្លាប់មេរោគ និងកន្សែងប្រើ ម្ដងបោះចោល។
  - ពិចារណាក់ន្លែងដែលស្រោមដៃបោះចោលអាចជាការបន្ថែមដែលមានប្រយោជន៍ក្នុង ការលាងដៃ ឬប្រើទឹកអនាម័យដៃ ដូចជាពេលប្រើរបស់របរដែលបានប៉ះជាទូទៅ។



## ខ្យល់ចេញចូល

- រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅខាងក្នុងត្រូវតែអនុវត្ត តាមការណែនាំបណ្ដោះអាសន្នរបស់ CDPH និង Cal / OSHA <u>សម្រាប់ខ្យល់ចេញចូល ការត្រង</u> <u>សារជាតុរវាង និងគុណភាពខ្យល់</u> ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលងាលនៃជំងឺកូវីឧ-19 នៅក្នុងទឹ តាំងខាងក្នុង។ ការណែនាំនេះក៍ឆ្លើយតបទៅនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃខ្យល់ចេញចូលដែលមាន នៅក្នុង ETS ជំងឺកូវីឧ-19 របស់ Cal / OSHA ជងដែរ។
- ការណែនាំលំអិតបន្ថែមទៀតស្តីពីខ្យល់ចេញចូលក៍អាចរកបានពី CDC។



## ពីធីសារលាងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ

- និយោជិកក្រូវអនុវត្តនីតិវិធីសំអាកនិងសម្លាប់មេរោក ដូចមានកំណត់ក្នុង ETS ជំងឺកូវីដ-19 របស់ Cal/OSHA ។ ការលាងសំអាត និងសម្លាប់មេរោកត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរបៀបដែល មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករនិយោជិត។
- ការណែនាំរបស់ CDPH មិនតម្រូវឱ្យមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែមលើសពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្ថិត ក្រោម ETS ឡើយ។
- CDPH ណែនាំវិធានការបន្ថែមដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លង ឬហានិ ភ័យសុខភាពផ្សេងទៀត៖
  - ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យជាអប្បរមានៃ <u>ជំងឺ Legionnaires</u> និងជំងឺផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធ នឹងទឹក សូមចាត់វិធានការ ដើម្បីធានាថារាល់ប្រព័ន្ធទឹក និងវត្ថុនិទ្ទស្សន៍ទាំងអស់ (ឧ. ទឹកបាញ់សម្រាប់បរិភោគ ទឹកបាញ់លម្អ) មានសុវត្ថិភាពក្រោយមានការអូសបន្លាយការ បិទទីកន្លែង។
  - រៀបចំពេលឱ្យកម្មករបានរៀនលាងសម្អាតដៃក្នុងម៉ោងវេនធ្វើការរបស់ពួកគេ ត្រូវ ដាក់កិច្ចការជូតសម្អាតជាផ្នែកមួយនៃតួនាទីរបស់កម្មករនិយោជិតអំឡុងម៉ោងធ្វើការ។ ទិញផលិតផលជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្អាតរបស់ភាគីទីបីដើម្បីជួយបំពេញ តម្រូវការសម្អាតដែលកើនឡើង តាមការចាំបាច់។
  - នំឡើងឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ បើអាចធ្វើបានរួមទាំងអំពូលភ្លើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
     ចលនា ម៉ាស៊ីនទូទាត់ដោយមិនប្រើដៃប៉ះ ម៉ាស៊ីនចែកសាប៉ូ និងកន្សែងក្រដាសដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធកាតម៉ោង។
  - លើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនប្រើកាតឥណពន្ធ ឬកាតឥណទាន ឧទាហរណ៍តាមរយ:ការ អាក់ផ្កាកសញ្ញា។
  - ពេលជ្រើសរើសសារធាតុគីមីសម្លាប់មេរោគ ត្រូវប្រើផលិតផល<u>ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់</u> ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងបញ្ជីអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារ បរិស្ថា <u>ន (EPA)</u> និងធ្វើតាមការណែនាំការប្រើប្រាស់ផលិតផល។ ជ្រើសរើសថ្នាំសំលាប់មេរោគ ដែលបង្កឱ្យមានជំងឺហិតតិចតួច ដោយប្រើផលិតផលក្នុងបញ្ជី "N" របស់ EPA ដែលមាន ផ្ទុកអ៊ីដ្រូសែន ជីរ៉ូស៊ីដ (មិនខ្លាំងជាង 3%) ឬអេតាណុល (អាល់កុលអេទីល) ហើយដែល មិនមានផ្ទុកអាស៊ីតជីរ៉ូសេទិក ឬអាស៊ីតភីរ៉ូស៊ីដទេ។ ចៀសវាងផលិតផលសំលាប់មេរោគ នៅក្នុងបញ្ជី "N" ដែលមានផ្ទុកសារធាតុ asthmagens ដូចជា ថ្នាំធ្វើឱ្យស (sodium hypochlorite) ឬសមាសធាតុអាម៉ូញ៉ូមបួនៗ (ឧ. benzalkonium chloride)។ អនុវត្តតាម វិធីសាស្ត្រសម្អាតដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺហិត

ដែលណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាលធារណៈរបស់រដ្ឋ California និងដើម្បីធានាឱ្យមាន ខ្យល់ចេញចូលបានគ្រឹមត្រូវ។



# គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ

- ការរក្សាគម្លាតពីគ្នាតែមួយមុខគីមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីឌ-19 ទេ។
- និយោជកក្រូវអនុវត្តពិធីសារ និងនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការរក្សាកម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត រវាងកម្មករនិយោជិត និងមនុស្សផ្សេងទៀត ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុង ETS ទប់ស្កាត់ជំងឺ កូវីដ-19 របស់Cal/OSHA ។ ព័ត៌មានលំអិត និងឧទាហរណ៍បន្ថែមអាចរកបាននៅក្នុង Cal/OSHA's FAQs។
- CDPH ណែនាំវិធានការបន្ថែមដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការន្លង ឬហានិ ភ័យសុខភាពផ្សេងទៀត៖
  - កែតម្រូវការប្រជុំដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីធានាឱ្យមានការរក្សាគម្លាតពីគ្នា និង
     ប្រើប្រាស់ការប្រជុំបុគ្គលក្នុងទ្រង់ទាយតូចៗ នៅតាមទីតាំងនានា ដើម្បីបន្ត អនុវត្តតាម
     គោលការណ៍ណែនាំពីការរក្សាគម្លាតពីគ្នា។

- ០ ផ្តល់ច្រកចូលតែមួយគត់ដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ និងច្រកចេញងាច់ងោយឡែក ដើម្បី ដួយរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- ០ ដំឡើងសម្ភារជំនួយក្នុងការផ្ទេរដូចជាធ្នើរ និងក្ការបិទព័ត៌មានដើម្បីកាត់បន្ថយការហ៊ុចឥ វ៉ាន់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅប៉ាន។ បើអាចធ្វើទៅ បាន សូមប្រើវិធីហត្ថលេខាដោយមិនយកដៃប៉ះពាល់ឯកសារសម្រាប់ការដឹកជញ្ញូនទំនិញ។
- 💿 បើអាចធ្វើទៅបាន បង្កើតកន្លែងសម្រាកខាងក្រៅអគារ ងោយមានដំបូល និងការរៀបចំ កន្លែងអង្គ័យដែលធានាំឱ្យបាននូវការរក្សាគម្លាត់ពីគ្នា។
- ០ ត្រូវរៀបចំកន្លែងចុះឈ្មោះនៅច្រើនកន្លែងដើម្បីរក្សាគម្ពាតរាងកាយ។
- ០ តំបន់សាធារណៈ និងកន្លែងរង់ចាំទាំងអស់ គួរត្រូវបានរៀបចំដើម្បីដាក់ឲ្យមានច្រកដើរធំ និងតម្រង់ជួរដោយសណ្តាប់ជ្នាប់ តាមកន្លែងចាំប៉ាច់។ ផ្លូវដើរខ្លះកូរ៉ីកំណត់ជា "ផ្លូវឯកទិ
- ្ បាត់តាំងបុគ្គលិកសម្រាប់ម៉ោងសម្រាក ម៉ោងញ៉ុំអាហារ ជាដើម នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បី ធានា ការចាកចេញ និងការចូលក្នុងទីតាំងដោយសណ្តាប់គ្នាប់។ ប្រើកិម្មករនិយោជិតដើម្បី ថែរក្សាកន្លែងសមស្របឲ្យនៅទំនើរនៅក្នុងតំបន់ជាជួរៗ ហើយជួយអ្នកចូលរួមឱ្យយល់ពី កន្លែងដែលបន្ទាត់ចាប់ផ្តើមដូចជាកន្លែងទំនេរបន្ថែមអាចធ្វើឱ្យពិបាក់ក្នុងការរកមើល កន្លែងឈរ។



#### សេវាបម្រើអាហារ

- o អ្នកចូលរួម អ្នករត់តុ អ្នកសម្អាតតុ និងកម្មករផ្សេងទៀតដែលរើយកចេញនូវរបស់ដែលប្រើ ប្រាស់ដោយអ្នកចូលរ៉ូម (ពែង បាន កន្សែងកខ្វក់ជាដើម) ឬកាន់ថង់សំរាមគូរតែពាក់ស្រោម ដៃប្រើម្តងបោះចោល (និងលាងដៃមុនពេល៣ក់ស្រោមដៃ និងក្រោយពេលដោះស្រោមដៃ ចេញ) និងផ្តល់អាវអៀមដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញ្ញប់។
- 💿 វត្ថុប្រើរួមដូចជាដបដាក់ទឹក ម៉ាស៊ីនក្រឡូក ជាដើម គួរគ្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការ នៅ ពេលស្ពើសុំ ហើយត្រូវធ្វើអនាម័យដៃមុនពេលប្រើប្រាស់វាម្តីងៗ។

## 👸: ការកម្សាន សោតទស្សន៍ ការថតរូប ឬការថតវីដេអូ

- 。 លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើមីក្រូហ្លួនដើម្បីបន្ថយការបំពងសំឡេង។ កម្ចាត់មេរោគលើឧបករណ៍ ប្រាស្រ័យទាក់ទំងំទាំងអ៊ីសំ នៅមុន និងក្រោយពេលប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
- មីក្រហូតូរគួរត្រូវបានដាក់ដោយអ្នកឡើងនិយាយផ្ទាល់ ជាជាងដោយអ្នកផ្តល់មីក្រហួន ឧទាហ៍រណ៍ ឌីដៃ ឬអ្នកថតវីដេអូផ្ទាល់។
- 💿 កម្ចាត់មេរោគរាល់មីក្រូហ្លួន និងឧបករណ៍បញ្ញូនសំឡេងមុននិងក្រោយពេលប្រើប្រាស់ ស្រប តាមការណែនាំរបស់ក្រុម៉ហ៊ុនផលិត និងប្លូរដើងទម្រមិត្រូហ្លួនដែលមិនអាចសម្អាតបាន។
- o មីក្រូហ្លួនមិនត្រូវប្រើរួមគ្នាទេក្នុងចំណោមអ្នកនិយាយ និងឬអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមនឹងត្រូវប្រើមិ៍ក្រូំហ្លួនសម្រាប់សន្ទរកថា គួរផ្ដល់ មីក្រូហ្លួនដោយឡែក។
- ព្រឹត្តិការណ៍្ំ
- កាន់មីក្រូហ្លួន។
- o ឧបករណ៍ដែលប៉ះពាល់ច្រើនគ្នា៖ មីក្រូហ្វូន ជើងមីក្រូហ្វូន គេឡេ ខ្សែសំឡេង ឬវីដេអូ គួរគ្រូវ បានកម្ចាត់មេរោគញឹកញាប់ និងចន្លោះប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។ ឧបករណ៍គួរត្រូវបានកំណត់ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ បើអាចធ្វើបាន ឬកម្ចាត់មេរោគក្រោយពេលប្រើប្រាស់ម្តងៗ។

- o គ្រប់ឧបករណ៍គួរត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពាក់ព័ន្ធ បើអាចធ្វើបាន។
- ទូថតរូបគួរប្រើប្រាស់តែដោយសមាជិកនៃគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងពេលកំណត់ណាមួយ។ ទូថត
  រូបមានខ្យល់ចេញចូលគួរគ្រូវបានយកមកប្រើ។
- o សញ្ញាសម្គាល់អំពីការថតរូបជាក្រុមជាមួយសមាជិកគ្រួសារតែមួយប៉ុណ្ណោះគួរត្រូវបានដាក់តាំ ងា
- ០ ប្រសិនបើប្រើក្បាលព្យួរ ត្រូវប្រាកដថាមានទឹកលាងសម្អាតមុននិងក្រោយប្រើ។
- ក្រោយពេលប្រើប្រាស់ ផ្ទៃដែលអាចប៉ះពាល់ដោយការនិយាយ ដូចជា សំណាញ់ ត្រូវសម្អាតញី កញ្ចាប់ដោយអ្នកចូលប្រើប្រាស់។

1លក្ខខណ្ឌកម្រូវបន្ថែមត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ។ ប្រតិបត្តិករព្រឹត្តិការ និយោជកត្រូវតែគោរពតាមរាល់ស្តង់ដារ <u>Cal/OSHA</u> ទាំងអស់ និងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីគោរពតាមការណែនាំរបស់ខ្លួន ក៍ ដូចជាការណែនាំពី <u>មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)</u> and the <u>រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ (CDPH)។</u>បន្ថែមទៀតនិយោជកត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីកែប្រែប្រតិបត្តិការ របស់ខ្លួននៅពេលគោលការណ៍ណែនាំមានការផ្លាស់ប្តូរ។



