

CAGUUU

VISAUL

IDENTITY

ブランドガイドライン

UPDATE: 2026.01

DESIGN: CAGUUU DESIGN TEAM

A冊

目次

目次ページは、利用者が「何を見ればよいか」を最短で判断できるようにする運用導線です。VIマニュアルは往々にして“読む資料”ではなく“参照する仕様書”として使われます。

そのため、このページでは(1)ロゴ規定(基本形／構成比率／クリアスペース／背景使用／禁止例)→(2)サイズ基準(媒体比率／用紙サイズ)→(3)スローガン付きロゴ(構成／余白)→(4)カラー(色指定／比率／例)→(5)フォント→(6)補助グラフィック、というように、制作現場の作業順に沿って並べるのが最も実務的です。

この“参照順”が整理されているほど、社内外の制作スピードが上がり、ブランド事故(誤ったロゴ・誤色・余白不足)が減ります。

A1-ロゴ規定

- A1-01 ロゴの基本形
- A1-02 ロゴ構造定義
- A1-03 クリアスペース規定
- A1-04 ロゴの代替表現規定
- A1-05 背景別ロゴ運用
- A1-06 ロゴ使用禁止例
- A1-07 モノトーン背景における視認性基準
- A1-08 デジタル媒体比率別ロゴ配置
- A1-09 印刷物サイズ別ロゴスケール

A2-スローガン付きロゴ

- A2-01 ログレイアウトバリエーション(日本語)
- A2-02 スローガン併記ロゴ構成ルール(日本語)
- A2-03 スローガン併記ロゴクリアスペース規定(日本語)
- A2-04 ログレイアウトバリエーション(英語)
- A2-05 スローガン併記ロゴ構成ルール(英語)
- A2-06 スローガン併記ロゴクリアスペース規定(英語)

A3-カラー

- A3-01 ブランドカラーパレット
- A3-02 カラー使用比率ルール
- A3-03 カラー比率の適用例

A4-フォント

- A4-01 タイポグラフィ規定

A5-補助グラフィック

- A5-01 補助グラフィックシステム

A1-01

ロゴの基本形

本ページは、CAGUUUロゴの“基準となる正規形”を定義します。VI運用において「まずこれを使う」という原点を固定しないと、後続の単色・白抜き・背景対応がすべてブレます。

図示では、余計な情報（ガイド線や余白表示）を排し、ロゴ単体の形状・バランスを“完成形”として提示しています。この正規形は、媒体を問わず最優先で使用されるべき表現であり、色再現が可能な環境（Web、カラー印刷、デジタル広告、アプリUIなど）では、原則としてこのロゴを採用します。

また、このページは「ロゴの見え方の基準（太さ・字面・カウンターの抜け・視認性）」の判断材料にもなります。後のページで示される比率・クリアスペース・最小サイズは、すべてこの正規形を前提に成立します。

CAGUUU

A1-02

ロゴ構造定義


本ページはロゴの“設計図”です。図中のxを基準単位として、文字幅・高さ・アール・間隔が比率で管理されていることを示しています。ここで重要なのは「ロゴを作り直すため」ではなく、ロゴを改変してはいけない根拠を与えるために構造を開示する点です。

図示では、CAGUUUの各文字がどの程度の幅・高さで構成され、どこにアライン（基準線）があるか、また文字内部の抜け（カウンター）や曲線部が視覚的にどのような均衡で成立しているかが示されています。これにより、制作現場でありがちな「少し詰めたほうが良い」「横長媒体だから伸ばしたい」といった判断を排除し、形状の一貫性を守れます。

このページは、主に以下の“事故防止”に効きます：

- ・横方向・縦方向の伸縮（スケール変更）
- ・字間の勝手な調整（カーニング改変）
- ・一部の文字だけの太らせ・細らせ
- ・データが荒い時のトレース誤差

つまり、本ページは“禁止例”の理論的根拠として機能します。



A1-03


クリアスペース規定

本ページは、ロゴの周囲に必ず確保すべき“余白（不可侵領域）”を定義しています。図中の x を基準に、上下左右へ一定比率の余白を確保するルールが示されており、これによりロゴが背景・写真・文字情報と干渉して視認性を損なうことを防ぎます。

また、図内には $\geq 20\text{mm}$ といった実寸条件が含まれており、これは印刷物など「画面上のピクセル」ではなく「物理サイズ」で管理される媒体においても、最低限の視認性を保証するための条件です。クリアスペースの目的は“美しさ”だけではありません。家具領域のブランドにおいては、清潔感・余裕・信頼感が印象を左右します。余白が不足すると、ロゴが圧迫され、安っぽさや雑多感が出やすくなります。

- 運用上は、次のケースで必ず参照します：
- ・バナーやSNS投稿でロゴを端に寄せたい時
 - ・商品写真の上にロゴを載せる時
 - ・UIヘッダーにロゴを入れる時（アイコンやボタンとの距離）

このページは「ロゴの周囲は“空けるべき”」を数値で強制できるため、社内外の制作品質を揃える要になります。



A1-04

ロゴの代替表現規定

本ページは、フルカラーが使えない、または特殊加工を行う状況での“正しい代替表現”をまとめています。図示では、モノクロ、金箔押し、銀箔押し、単色使用、白抜き使用といったバリエーションが並び、各表現が“正式に許可されたロゴ形”であることを示しています。

重要なのは、「単色」や「白抜き」は“自由に色を変えてよい”という意味ではない点です。単色は原則として ブラック（スミ）、またはブランドが指定する単色運用（必要ならメインカラー）に限定し、白抜きは濃色背景で視認性を担保するための反転表現として使用します。

箔押し（金・銀）は、印刷物（名刺、パッケージ、タグ、ショッピングカードなど）で高級感を付加する際の代表的加工ですが、箔押しは色ではなく“金属光沢の物理表現”です。したがって、データ上は基本的に単色の版（墨版）として扱い、印刷会社の指定に従って箔版を作成します。

運用の考え方としては、

- ・基本：フルカラー
- ・制約時：単色 or 白抜き
- ・演出時：箔押し（金／銀）

という優先順位を持たせると、ブランドトーンを崩しません。

単色使用

CAGUUU

CAGUUU

CAGUUU

白抜き使用

CAGUUU

モノクロ

CAGUUU

金箔押し

CAGUUU

銀箔押し

A1-05

背景別ロゴ運用

本ページは、背景の種類ごとに「どのロゴ表現を優先するべきか」を、シーン別に整理しています。

ここでのポイントは「見た目が映えるから」ではなく、再現性と事故率の低さで優先順位を決めていることです。白地×ブランド色ロゴは最も事故が少なく、ブランド印象も安定します。次に、ブランド色地×白抜きロゴは、CAGUUUの主色を大胆に使えるため、世界観形成に強い。

一方で、多色背景や特殊背景は、広告・写真・コラボなどで避けられない場面があります。その場合は“白抜きロゴ”を基本にしつつ、背景に埋もれるときだけ「陰付き(シャドウ)白ロゴ」のような救済策を許可しています。

この“許可範囲の明文化”がないと、現場が勝手に縁取り・グロー・立体化をし始め、ロゴの品位が崩れます。つまり本ページは、背景対応の自由度を与えつつ、逸脱を最小化するためのガードレールです。



優先使用シーン①：白地にブランドカラーを使用



優先使用シーン②：ブランドカラー背景に白ロゴを使用



ロゴと背景が混同する場合：グリーンベース + 白ロゴ使用



ロゴと背景色の配色不適合時：グリーンベース + 白ロゴ使用



モノトーン①：黒ロゴを使用



モノトーン②：黒地に白ロゴを使用

A1-06

ロゴ使用禁止例

本ページは、実務で起きがちなロゴ事故を“具体的な絵”で潰すページです。

ここで重要なのは、禁止例は“デザイナー向けの注意”ではなく、ノンデザイナーや外部パートナーの事故を止めるためのページだということです。SNS担当・営業資料作成者・外注先など、制作経験が浅い人ほど「目立たせたい」「背景に合わせたい」「雰囲気を変えたい」といった理由でロゴをいじりがちです。

このページを入れることで、「なぜダメか」を説明するコストをゼロにできます。運用上は、外部納品時のチェック項目としても非常に有効です。



ロゴ書体を変更しない



ロゴを变形・伸縮しない



ロゴの文字間・構成を変更しない



ロゴの一部のみを使用しない



ロゴを回転・傾斜させない



ロゴカラーを変更しない



ロゴを反転・装飾しない



ロゴに効果・立体表現を加えない



ロゴを背景と同化させない

A1-07

モノトーン背景における
視認性基準

本ページは、グレー背景（10%～100%
など明度が段階的に変化する背景）に対
して、どのロゴ表現が読みやすいかを示
しています。

こうした明度マトリクスの意義は、「白抜
きにすべきか」「単色にすべきか」を主観
ではなく基準で決められる点にあります。
たとえば中間調（50～70%付近）は最も
事故が起きやすく、黒ロゴも白ロゴも沈
みやすいゾーンです。図のように事前検
証しておく、制作現場で迷いが消えま
す。

さらに本ページは、“モノクロ表現”“カラ
ー表現”“一般（汎用）”といった区分で運
用意図が示されており、単に色を並べた
だけでなく、媒体条件（モノクロ印刷・カ
ラー運用・一般資料）ごとの最適解を作っ
ている点が実務的です。

このページを規定化しておく、

- ・プレゼン資料の薄いグレー背景
- ・ECの商品説明での区切り背景
- ・UIのダークモード/ライトモード中間ト
ーン

など、グレーが多用される場面でロゴが
埋もれる事故を防げます。

モノクロ	10%	CAGUUU	20%	CAGUUU	30%	CAGUUU	40%	CAGUUU	50%	CAGUUU
	60%	CAGUUU	70%	CAGUUU	80%	CAGUUU	90%	CAGUUU	100%	CAGUUU
カラー	10%	CAGUUU	20%	CAGUUU	30%	CAGUUU	40%		50%	
	60%		70%		80%		90%		100%	
一般	10%	CAGUUU	20%	CAGUUU	30%	CAGUUU	40%	CAGUUU	50%	CAGUUU
	60%	CAGUUU	70%	CAGUUU	80%	CAGUUU	90%	CAGUUU	100%	CAGUUU

A1-08

デジタル媒体比率別ロゴ配置

本ページは、デジタル運用で最も頻出する画面比率（9:16、16:9、1.91:1、4:5、1:1）ごとに、ロゴの標準配置を示しています。図示では各比率のフレームが描かれ、その中にロゴが一定位置・一定サイズで置かれています。

ここでの狙いは、媒体が変わっても「CAGUUUらしい余白感」「ロゴの主張量」「視線の安定」を統一することです。SNS運用では投稿担当が変わりやすく、毎回バラバラの位置にロゴが置かれるとブランドの一貫性が失われます。

また、比率によって“視線の流れ”が違います。9:16は縦スクロールで上部が注目されやすく、16:9や1.91:1は横方向の情報整理が中心になります。本ページのテンプレートは、その媒体特性に合わせて「置くべき位置」「空けるべき余白」を標準化しています。

運用上は、このページをテンプレの原型として、各媒体の制作ファイル（Figma / Ps / Ai）に流用すると最も効果的です。



A1-09

印刷物サイズ別ロゴスケール

本ページは、A判（A1～A6）におけるロゴサイズの推奨目安を、相対的に理解できるように図示しています。フレームが段階的に小さくなることで、用紙サイズが変わった際にロゴをどの程度縮小すべきかの“感覚”を揃えられます。

印刷物は、同じロゴサイズでも「閲覧距離」が異なります。A1ポスターは遠くから見られ、A6カードは手元で見られる。そのため、単純に用紙に対して同率縮小ではなく、視認距離を考慮した“推奨感”が必要です。本ページはそのガイドとして機能します。

このページを使うと、たとえばイベント掲示物（A2/A3）と店頭POP（A5/A6）を同時に作る際も、ロゴの主張が不自然に強すぎたり弱すぎたりすることを防げます。



A2-01
ロゴレイアウトバリエーション（日本語）

本ページは、ロゴを「縦並び」と「横並び」の2形で運用する前提を明文化しています。図示はシンプルですが、実務では非常に重要です。

縦組は、正方形・縦長媒体・センター配置で安定しやすく、余白設計もしやすい。一方横組は、ヘッダーや横長バナー、横方向に情報が並ぶUIに強く、読みの速度が上がります。

この2形を公式形として定義することで、現場は「媒体の形に合わせて勝手にロゴを詰める・伸ばす」必要がなくなります。縦横の切替は“改変”ではなく“選択”で行う、という思想をこのページで固定します。

縦並び

欲しい家具に出会える
CAGUUU

横並び

欲しい家具に出会える | CAGUUU

A2-02

スローガン併記ロゴ構成 ルール（日本語）

本ページは、日本語スローガン「欲しい家具に出会える」をロゴと併記する際の構成ルールを示しています。図示では縦並び／横並びそれぞれの合成例があり、さらに x を基準にした距離など、ロゴとスローガンの関係が数値で管理されています。

スローガン併記は、ブランドメッセージを強化できる一方で、構成が崩れると一気に素人っぽくなります。特に危険なのは、

- (1) スローガン文字サイズの任意変更
- (2) ロゴとスローガンの間隔が詰まりすぎる/空きすぎる
- (3) センターがずれて“気持ち悪い整列”になることです。

このページはそれらを防ぐため、スローガンのベースライン、左右の起点、区切り線（縦棒）を含めた“合成ロゴ”としての完成形を定義しています。運用上は、ブランド訴求が必要な広告・トップページKV・会社紹介などで使用し、日常運用（商品画像や小さなUI）ではロゴ単体に戻す、という使い分けが推奨です。

縦並び



横並び



A2-03

スローガン併記ロゴクリア
スペース規定（日本語）

本ページは、スローガン併記ロゴに対するクリアスペース規定です。ロゴ単体より情報量が増えるため、周囲余白が不足すると可読性が急激に落ちます。

図示では、合成ロゴの外周にガイド枠が設定され、x 基準で余白量が示されています。

スローガン併記ロゴは「ロゴ＋コピー」ではなく、もはや“1つのロックアップ（固定構成）”です。よって、余白もロゴ単体とは別仕様として扱う必要があります。特に横並び構成は長尺になりやすく、左右余白が詰まると圧迫感が出るため、本ページの規定に従い、周囲情報（価格、CTA、写真の被写体）から十分距離を取ってください。

この規定があることで、広告制作時に「スローガンを入れたら窮屈になったからロゴを小さくしよう」といった逆効果な調整を避けられます。

縦並び



横並び



A2-04
ロゴレイアウトバリエーション（英語）

本ページは、英語スローガン「Find The Furniture You Want」を併記したロゴの使用例を示しています。図示では、（1）ロゴ上に英語スローガンを配置するパターン、（2）横並びで区切り線を用いて併記するパターンの2種が提示されています。

英語併記は、越境ECや海外向けSNS、英語UI、グローバル広告などで必須になりますが、翻訳コピーは文字数が変動しやすく、視覚バランスが崩れやすい領域です。本ページで“公式形”を固定しておくことで、英語運用でもブランドの整い方が保たれます。

また、英語スローガンは大文字小文字の扱い、単語間スペース、行長、ベースラインの揃えが印象を左右します。ここで示された完成形をそのままデータ化し、担当者がコピーを打ち直さない（=ロックアップデートを使う）運用にすると、品質が安定します。

縦並び

Find The Furniture You Want
CAGUUU

横並び

Find The Furniture You Want | **CAGUUU**

A2-05

スローガン併記ロゴ構成
ルール（英語）

本ページはページ15の“使用例”を、設計情報として分解したページです。図示ではガイド線が引かれ、スローガンとロゴの距離、基準線、要素の揃え方が明確化されています。

重要なのは、英語スローガンは日本語より字面の密度が低く、少しのズレが“安っぽさ”として出やすいことです。たとえば、スローガンのベースラインがロゴに対して浮いて見える、左右の端が揃っていない、区切り線の位置が中途半端、などが起きると、途端に素人感が出ます。

本ページのように構成比率を数値化しておくことで、外部制作会社が別ソフトで再現する場合でも、視覚的な揃い方を担保できます。運用では、英語圏向けのKVやブランド紹介で使用し、日常の小サイズ媒体ではロゴ単体に切り替えることを推奨します。

縦並び



横並び



A2-06

スローガン併記ロゴクリアスペース規定（英語）

本ページは、英語スローガン併記ロゴのクリアスペース規定です。図示では縦並び・横並び両方に対して、外周に不可侵領域が設定されています。英語横並びロックアップは特に横長になり、周辺要素との干渉が起きやすいため、余白規定が必須です。

また、英語スローガンは文字が細く見えやすく、背景のノイズ（写真のディテール、パターン、UIの情報）に負けると可読性が下がります。クリアスペースを確保することは、単に“美しい”ためではなく、スローガンを「読める状態」に保つための機能要件です。

運用では、英語ロックアップを使用する時は、必ずこの余白規定を先に確認し、配置可能エリアを確保してからレイアウト設計を行ってください。



A3-01

ブランドカラーパレット

本ページはCAGUUUのカラーを“世界観として”見せるページです。図示では、Deep Green / Standard Green / Light Green / Deep Dark Green のように複数色がカード状に整理され、さらに横方向にグラデーション（階調）が示されています。

VIで重要なのは「色番号」だけでなく、色が並んだときの“温度・清潔感・家具らしさ・上質さ”が一貫していることです。本ページは、単色指定に加えて階調表現を持たせることで、Web UI・背景面・カード・ボタン・区切りなど、面積の大きい使用にも耐えるよう設計されています。

特にグリーンは、少し黄味や青味に寄るだけで“安っぽい”“医療っぽい”“古いITっぽい”等の印象が出るため、ブランドとして許可する階調レンジを固定する必要があります。本ページはそのレンジの見本となり、制作時の色ブレを防ぎます。



A3-02

カラー使用比率ルール

本ページは、配色の“量”を規定するページです。図示では 80% / 20% のバーが複数パターンで示され、「サブカラーは20%を超えない」というルールが明記されています。

ブランドカラーは使いすぎると重くなり、使わなさすぎるとブランド感が薄れます。ここで80/20を定義することで、メインカラーが常に主役として見え、サブカラーは機能的アクセントとして働く、最も事故の少ない配色運用になります。

このルールは、Web UI（背景・カード・ボタン）、SNS投稿バナー、広告バナー、資料デザインなど、あらゆる制作物に適用できます。特に運用担当が複数いる場合、比率ルールを入れることで「各担当の好み」で配色が変わる事態を防ぎます。

サブカラーは20%を超えない




A3-03

カラー比率の適用例

本ページは、ページ19の比率ルールを“実際のデザイン例”として理解させるページです。図示では縦長のレイアウト例が2つ並び、片方にOK（チェック）、もう片方にNG（×）が付いています。

典型的には、OK例はメインカラーが基調として整理され、文字情報が読みやすく、要素の階層が明確です。一方NG例は、サブカラーの面積が過剰、または色が散り、視線が落ち着かない構成になっていることを示していると読み取れます。

このページの価値は、数値ルール（80/20）を“守った結果の見え方”として提示できる点です。非デザイナーは比率の重要性を理解しにくいため、OK/NGのビジュアル比較は運用ルールとして非常に効きます。



A4-01
タイポグラフィ規定

本ページは、CAGUUUの文字表現を統一するためのフォント規定です。


図示では、専用フォントとシステムフォントが分けて提示され、英文側には ITC Avant Garde Gothic 系、和文側には LINE Seed JP やヒラギノ角ゴなど、複数ウェイトがリストアップされています。VIでフォントを規定する理由は、ロゴだけ統一しても、本文や見出しがバラバラだと全体のブランド感が崩れるからです。特に越境ECでは、英語UI・日本語UI・資料・SNSなど複数言語が混在します。ここで言語別に“主に使う書体”と“環境がない場合の代替書体”を定めておくことで、制作環境差（Mac/Windows/クラウド/外注）によるズレを最小化できます。

運用上は、

- ・見出し：ブランドらしさが出る専用フォント
- ・本文：ブランドらしさが出る専用フォント
- ・日にち＆価格：収まりいい数字フォント
- ・UI：可読性・表示崩れに強いシステムフォント（SF Pro など）

のように役割分担を明確にすると、デザイン品質と運用効率が両立します。

①専用フォント（日本語）



LINE Seed JP_OTF-Thin

LINE Seed JP_OTF-Regular

LINE Seed JP_OTF-Bold

LINE Seed JP_OTF-ExtraBold

②専用フォント（English）



ITC Avant Garde Gothic Std-Extra Light

ITC Avant Garde Gothic Std-Book

ITC Avant Garde Gothic Std-Medium

ITC Avant Garde Gothic Std-Demi

ITC Avant Garde Gothic Std-Bold

③数字フォント（日にち＆価格）



DIN 2014-Regular

DIN 2014-Demi

DIN 2014-Bold

④システムフォント

日本語

ヒラギノ角ゴシック-W0

ヒラギノ角ゴシック-W1

ヒラギノ角ゴシック-W2

ヒラギノ角ゴシック-W3

ヒラギノ角ゴシック-W4

ヒラギノ角ゴシック-W5

ヒラギノ角ゴシック-W6

English

SF Pro Text-Light

SF Pro Text-Regular

SF Pro Text-Medium

SF Pro Text-Semibold

SF Pro Text-Bold

SF Pro Text-Heavy

A1-01

補助グラフィックシステム

本ページは、CAGUUUのアプリアイコンとして使用する補助グラフィックの制作手順を示します。アプリアイコンは、ユーザーが最も高頻度で接触するブランド要素であるため、色・比率・質感を統一し、一貫した印象を保つことが重要です。制作は以下5つの過程となります。

①ブランドの基調色（#1f6862）を用いたベース背景を作成

②70％／30％の比率で階調を設計することで奥行きを与え

③ロゴモチーフは中間トーンを用いて背景と調和させ、過度なコントラストを避ける

④全体に「Liquid Glass」の質感表現を適用し、上品で柔らかな立体感を付加する

⑤最終的に角丸処理を行い、OS規格に適したアイコン形状として完成

本手順に従うことで、サイズや表示環境が異なっても、CAGUUUらしい統一感と視認性を維持することができます。

