TÀI LIỆU ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ & TÍNH NĂNG

ỨNG DỤNG BABY FAMILY - NHẬT KÝ EM BÉ • CHĂM CON • GẮN KẾT PAPA & MAMA

Bản phân tích chức năng chuyên sâu - KHÔNG bao gồm kiến trúc kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, API hoặc code.

PHIÊN BẢN 2.0 - FAMILY 2 PARENTS + MULTI-CHILD

Bản cập nhật này chốt lại nghiệp vụ cốt lõi: một Family chỉ có Papa và Mama là hai Parent chính; trong Family có thể có một hoặc nhiều trẻ và nhiều hành trình mang thai. Ông bà/người thân nằm ở Family Circle, được chia sẻ nội dung theo từng trẻ nhưng không trở thành Parent của Family. Tài liệu bổ sung đầy đủ luồng nhiều trẻ, sinh đôi/đa thai, album chung, nhiệm vụ theo từng trẻ, Family Home/Child Home và các ngoại lệ liên quan.

Tên tài liệu	Product/Business Functional Specification
Phiên bản	2.0 - Parent Pair + Multi-Child
Ngày	06/10/2026
Đối tượng sử dụng	Product Owner • BA • UX/UI • QA • Content • Operations
Phạm vi	Từ thai kỳ -> nhiều trẻ trong cùng Family; album gia đình; Parent Mission; Papa & Mama Connection; Family Circle; AI hỗ trợ giao tiếp
Trạng thái	Bản cơ sở để thiết kế UI/UX, chia backlog và viết acceptance criteria

Tuyên bố sản phẩm

“Grow together. Remember forever.”
Ứng dụng không chỉ lưu ảnh của em bé. Sản phẩm giúp gia đình tạo ký ức, chia sẻ trách nhiệm chăm con và duy trì kết nối cảm xúc giữa Papa và Mama trong giai đoạn có con nhỏ.

0. Cách sử dụng tài liệu

Tài liệu này mô tả sản phẩm ở góc độ nghiệp vụ: người dùng làm gì, luồng chạy ra sao, quy tắc nào cần áp dụng, các trạng thái và ngoại lệ nào phải được xử lý.

Tài liệu chủ ý không đưa kiến trúc backend, database, API, framework, storage, cloud, queue, schema hay code. Khi triển khai, BA/PO có thể dùng từng mục làm nguồn để thiết kế wireframe, user story và testcase.

Nguyên tắc đọc
Mỗi tính năng đều nên trả lời 7 câu hỏi: Ai dùng? Bắt đầu từ đâu? Người dùng muốn đạt gì? Luồng chính? Quy tắc nghiệp vụ? Ngoại lệ? Kết quả cuối cùng?

0.1. Mục lục chức năng

Cập nhật v2.0 bổ sung các chương 49-63 về Family 2 Parent + Multi-Child: cấu trúc Family/Child, add child/pregnancy, sinh đôi, Child Switcher, multi-child memory, mission scope, Family Circle theo từng trẻ, recap, edge cases, use cases và acceptance criteria.

- 1. Tầm nhìn, định vị và nguyên tắc sản phẩm
- 2. Phạm vi và vòng đời người dùng
- 3. Nhóm người dùng và quyền nghiệp vụ
- 4. Mô hình gia đình và khái niệm cốt lõi
- 5. Luồng tổng thể từ cài app đến sử dụng hằng ngày
- 6. Onboarding & tạo gia đình
- 7. Kết nối Papa - Mama và mời thành viên
- 8. Thai kỳ và hành trình trước sinh
- 9. Sự kiện chào đời và chuyển giai đoạn
- 10. Hồ sơ em bé
- 11. Album riêng tư & ký ức
- 12. Timeline hành trình của bé
- 13. Milestone/cột mốc
- 14. Family Feed & tương tác gia đình
- 15. Parent Missions - nhiệm vụ chăm bé
- 16. Thư viện nhiệm vụ theo độ tuổi
- 17. Lập lịch, giao việc và điều phối
- 18. Hoàn thành nhiệm vụ, Family Hearts & badge
- 19. Care Balance - cân bằng đóng góp
- 20. Papa & Mama Space
- 21. Mood Check-in & tín hiệu cảm xúc
- 22. Support Request - nhu cầu được hỗ trợ
- 23. Appreciation - lời cảm ơn và ghi nhận

• 24. Conflict Bridge - cầu nối khi xung đột
• 25. Couple/Family Missions
• 26. AI hỗ trợ theo góc độ chức năng
• 27. Nhật ký ngày/tuần/tháng/năm
• 28. Lịch, sự kiện và nhắc việc
• 29. Notification & quiet mode
• 30. Search, filter, archive và “On this day”
• 31. Quyền riêng tư & phạm vi chia sẻ
• 32. Báo cáo nội dung, block và an toàn gia đình
• 33. Rời gia đình, thay đổi vai trò, xóa tài khoản
• 34. Gói dịch vụ và nghiệp vụ subscription
• 35. Vận hành nội dung/Admin nghiệp vụ
• 36. Hỗ trợ khách hàng
• 37. Danh mục quy tắc nghiệp vụ toàn cục
• 38. Ngoại lệ và edge cases
• 39. Danh sách màn hình & điều hướng
• 40. Use cases xuyên suốt
• 41. Acceptance criteria cấp sản phẩm
• 42. Chỉ số sản phẩm & hành vi cần theo dõi
• 43. Phạm vi MVP và roadmap
• 44. Phụ lục thư viện nhiệm vụ, mood, badge và thông báo

1. Tầm nhìn, định vị và nguyên tắc sản phẩm

Sản phẩm dành cho người lớn chăm em bé; em bé là trung tâm nội dung nhưng không phải người trực tiếp sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng giải quyết đồng thời ba nhu cầu thường bị tách rời ở các app hiện tại: lưu giữ hành trình của bé, phối hợp chăm con giữa bố mẹ, và duy trì kết nối cảm xúc của cặp đôi khi gia đình có em bé.

Trụ cột	Giá trị mang lại	Biểu hiện trong app
Baby Memories	Giữ lại những khoảnh khắc không thể lặp lại	Thai kỳ, album, timeline, milestone, nhật ký, recap
Parent Care	Biến việc chăm con thành sự phối hợp thay vì "ai nhớ thì làm"	Nhiệm vụ Papa/Mama/Together, lịch, nhắc, cân bằng đóng góp
Couple Connection	Cho Papa và Mama một kênh nhẹ nhàng để nói "mình đang thế nào"	Mood, need, support request, appreciation, conflict bridge
Family Bond	Kéo ông bà/người thân vào hành trình của bé nhưng vẫn giữ không gian riêng của bố mẹ	Album riêng tư, reaction/comment, quyền thành viên, family moments

1.1 Những nguyên tắc không được phá vỡ

- Private by default: mọi nội dung của bé mặc định nằm trong gia đình đã được mời, không có public feed hay hồ sơ bé công khai.
- Không biến chăm con thành cuộc thi Papa vs Mama: điểm số chỉ dùng để khuyến khích hợp tác, không phán xét "ai là bố/mẹ tốt hơn".
- Không tự động chia sẻ tâm sự riêng: nội dung riêng tư chỉ được chuyển cho partner khi người viết chủ động đồng ý.
- AI là người hỗ trợ diễn đạt và gợi ý, không là thẩm phán, không chẩn đoán tâm lý, không kết luận ai đúng/sai.
- Không ép nhiệm vụ: người nhận luôn có quyền accept, đổi lịch, nhờ đổi người, skip hoặc decline mà không bị "trừ điểm đạo đức".
- Ký ức phải dễ tạo: một khoảnh khắc tốt có thể được lưu chỉ trong vài giây, không yêu cầu điền form dài.
- Ứng dụng phải có giá trị ngay cả khi gia đình không dùng AI; AI là lớp tăng cường chứ không phải điều kiện để app hoạt động.
- Các thông báo nhạy cảm phải kín đáo; lock screen không nên lộ nội dung như "Mama đang giận bạn".

2. Phạm vi và vòng đời người dùng

Trọng tâm sản phẩm là giai đoạn từ khi bắt đầu thai kỳ đến những năm đầu đời. Sản phẩm có thể tiếp tục mở rộng khi bé lớn, nhưng trải nghiệm, nhiệm vụ và nội dung phải ưu tiên giai đoạn "gia đình có em bé".

Giai đoạn	Nội dung chính	Nhiệm vụ/hoạt động điển hình	Gắn kết cặp đôi
Thai kỳ	Ảnh bụng bầu, siêu âm, nhật ký, chuẩn bị đón bé	Chuẩn bị đồ, cùng đi khám, chụp ảnh, chuẩn bị phòng	Check-in năng lượng, hỗ trợ mẹ bầu, appreciation
0-3 tháng	Ảnh/video mỗi ngày, lần đầu, nhịp sinh hoạt	Thay tã, ợ hơi, bế, ru, tummy time, đi dạo	Thiếu ngủ, chia ca, nhu cầu nghỉ ngơi

Giai đoạn	Nội dung chính	Nhiệm vụ/hoạt động điển hình	Gắn kết cặp đôi
4-6 tháng	Tương tác, cười, lẫy, đồ chơi	Chơi, đọc sách, ra ngoài, chuẩn bị ăn dặm	Cân bằng việc nhà/chăm bé
7-12 tháng	Bò, ngồi, đứng, ăn dặm, lần đầu	Chơi vận động, ăn cùng, đi công viên, đọc sách	Tạo thời gian “us” ngắn, ghi nhận nhau
1-3 tuổi	Ngôn ngữ, đi bộ, tính cách, hoạt động gia đình	Dạy từ, vẽ, khám phá, đọc sách, việc nhà đơn giản	Phối hợp nguyên tắc nuôi dạy, giảm xung đột
3+ tuổi (mở rộng)	Trường lớp, sở thích, kỷ niệm	Hoạt động, học tập, thể thao, family challenge	Family planning & couple connection

2.1 Ngoài phạm vi lõi

- Không xây social network công khai cho trẻ em.
- Không cung cấp chẩn đoán y khoa/tâm lý.
- Không chấm điểm “chất lượng hôn nhân” hoặc “chất lượng làm cha mẹ”.
- Không ép người dùng ghi tracker y tế chi tiết trong MVP.
- Không dùng nội dung riêng tư của couple làm nội dung family feed nếu chưa có consent.

3. Nhóm người dùng và quyền nghiệp vụ

Vai trò	Mục tiêu chính	Có thể làm	Không nên thấy/làm
Papa	Chăm các con, tạo kỷ niệm, phối hợp với Mama	Quản lý Family, Child/Pregnancy, album, Parent Mission, Papa & Mama Space	Không xem private draft của Mama khi chưa được share
Mama	Chăm các con, tạo kỷ niệm, phối hợp với Papa	Quản lý Family, Child/Pregnancy, album, Parent Mission, Papa & Mama Space	Không xem private draft của Papa khi chưa được share
Family Circle - Grandparent	Theo dõi cháu theo phạm vi Papa/Mama chia sẻ	Xem/comment/upload memory nếu được cấp quyền cho Child tương ứng	Không Parent Mission, không Couple Space, không quản trị Family
Family Circle - Relative	Theo dõi hành trình một hoặc nhiều bé	Xem/comment/upload theo permission	Không nhìn thấy Child chưa được share
Family Circle - Trusted Caregiver	Theo dõi hoặc đóng góp memory khi được tin cậy	Xem/đăng memory theo grant	Không nhận Parent Mission trong v2.0; không relationship features

Vai trò	Mục tiêu chính	Có thể làm	Không nên thấy/làm
Platform Support/Admin	Xử lý support/report theo quy trình	Chỉ quyền vận hành cần thiết và có audit	Không phải Family user; không tự do xem couple/private content
Parent (Papa/Mama)	Quản lý thành viên/quyền	Invite/remove/config permissions	Không được xem private couple content chỉ vì là admin

3.1 Persona nghiệp vụ

Persona A - Mama sau sinh: muốn lưu ảnh con nhưng thường quá bận; cần thao tác nhanh, muốn Papa chủ động chia sẻ việc chăm bé mà không phải nhắc bằng lời.

Persona B - Papa đi làm: muốn biết hôm nay ở nhà có gì, nhận vài nhiệm vụ rõ ràng, có cách báo “mình đang kiệt sức” mà không khiến partner hiểu thành lạnh nhạt.

Persona C - Ông/bà ở xa: muốn được xem những khoảnh khắc mới của cháu mà không cần dùng mạng xã hội công khai.

Persona D - Cặp đôi căng thẳng: cả hai đều mệt, không muốn chat dài hoặc tranh luận; cần một luồng trung lập để tạm dừng, nói nhu cầu và tìm một bước tiếp theo nhỏ.

4. Mô hình gia đình và các khái niệm cốt lõi

MÔ HÌNH V2.0 - FAMILY KHÔNG PHẢI DANH SÁCH TẤT CẢ NGƯỜI THÂN

Trong sản phẩm này, Family là đơn vị lõi được tạo bởi đúng hai Parent chính: Papa và Mama. Family có thể có 0..N Pregnancy Journey và 0..N Child. Ông bà, cô/dì/chú/bác hoặc người chăm sóc chỉ nằm trong Family Circle - tức nhóm người được hai Parent chia sẻ quyền xem/đăng nội dung; họ không trở thành Parent, không có Parent Mission và không vào Papa & Mama Space.

Một nhà có 2, 3 hoặc nhiều trẻ vẫn chỉ có một Family. Mỗi trẻ có hồ sơ, album filter, timeline, milestone và care view riêng; các khoảnh khắc chung giữa anh/chị/em chỉ lưu một lần rồi liên kết với nhiều trẻ.

Khái niệm	**Ý nghĩa nghiệp vụ**
Family	Đơn vị gia đình lõi do Papa + Mama tạo thành; chứa 0..N Pregnancy Journey và 0..N Child. Không bao gồm ông bà/người thân như owner.
Partner Pair	Hai Parent chính của Family: Papa và Mama. Đây là cặp duy nhất có Parent Mission, quyền quản trị Family và Papa & Mama Space.
Baby Journey	Hành trình riêng của từng Child từ pregnancy origin (nếu có) -> chào đời -> các cột mốc.
Memory	Một ký ức: ảnh, video, text, voice note, letter hoặc tổ hợp.
Milestone	Một “lần đầu” hoặc cột mốc đáng nhớ được đánh dấu nổi bật.
Mission	Một việc chăm bé/quan tâm partner được giao cho một người hoặc cả hai.

Khái niệm	Ý nghĩa nghiệp vụ
Family Hearts	Điểm khuyến khích hoạt động tích cực của cả gia đình; không phải thang đo đạo đức.
Mood Check-in	Tín hiệu ngắn về trạng thái hiện tại của một parent.
Support Request	Nhu cầu hỗ trợ cụ thể được gửi cho partner.
Conflict Bridge	Luồng hỗ trợ giao tiếp khi có căng thẳng, giữ nội dung riêng cho đến khi người dùng đồng ý chia sẻ.
Family Feed	Dòng hoạt động tổng hợp của Family; memory chung nhiều bé chỉ hiển thị một lần.
Family Circle	Ông bà/người thân/trusted caregiver được Papa/Mama share một hoặc nhiều Child với permission cụ thể; không trở thành Parent.
Child Context	Bé đang được chọn để filter Album/Timeline/Mission/Milestone; có thể chọn All Family.

5. Luồng tổng thể từ cài app đến sử dụng hằng ngày

5.1 Luồng người tạo gia đình

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Mở app → chọn “Tạo gia đình mới”.
02	Chọn điểm bắt đầu: đang mang thai / đã có một hoặc nhiều bé.
03	Tạo Pregnancy Journey đầu tiên hoặc Child Profile đầu tiên; có thể thêm Child/Pregnancy khác sau trong cùng Family.
04	Chọn vai trò Parent: Papa hoặc Mama.
05	Tạo tên gia đình (có thể bỏ qua để dùng tên mặc định).
06	Mời Parent còn lại bằng link/code; khi accept, hình thành Parent Pair duy nhất của Family.
07	Tùy chọn mời Family Circle và chọn cụ thể Child nào được share + quyền xem/comment/upload.
08	Hoàn thành “First Memory” hoặc chọn ảnh đầu tiên.
09	Nhận bộ mission gợi ý đầu tiên.
10	Vào Family Home: danh sách trẻ/pregnancy + nhiệm vụ + family updates + Papa & Mama check-in; có Child Switcher để vào từng bé.

5.2 Vòng lặp sử dụng hằng ngày

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Mở Home → xem tuổi bé, memory mới, nhiệm vụ hôm nay.
02	Papa/Mama check-in cảm xúc trong 3-5 giây nếu muốn.
03	Hoàn thành care mission hoặc tự tạo hoạt động.
04	Có thể đính kèm ảnh/video khi hoàn thành để biến hoạt động thành memory.
05	Người thân thấy memory trong Family Feed và tương tác.
06	Partner nhận support signal/appreciation nếu có.
07	Cuối ngày app gom các khoảnh khắc và gợi ý tạo Daily Story.
08	Cuối tuần hiển thị Family Recap: memories, activities, together moments, không so sánh thắng-thua.

6. Onboarding & tạo gia đình

6.1 Chọn trạng thái gia đình

Xác định ngữ cảnh ban đầu để app không bắt người dùng đi qua những màn hình không liên quan.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Người cài app lần đầu
Điểm vào	Màn hình welcome
Mục tiêu	Đưa user vào đúng hành trình thai kỳ hoặc bé đã sinh

Luồng chính

1. Chọn “Đang mang thai”, “Bé đã chào đời”, hoặc “Tôi được mời vào một gia đình”.
2. Nếu được mời → nhập/mở invitation → xem gia đình và quyền trước khi join.
3. Nếu tạo mới → chọn vai trò của mình → tạo family → tạo profile bé/thai kỳ.

Quy tắc nghiệp vụ

- Có thể đổi giai đoạn từ thai kỳ sang đã sinh sau sự kiện chào đời.
- Không yêu cầu điền quá nhiều thông tin trước khi vào app.
- Các thông tin nhạy cảm/không cần thiết phải cho phép bỏ qua.

Ngoại lệ và tình huống cần xử lý

- Invitation hết hạn → cho phép yêu cầu người mời gửi lại.
- User mở nhầm luồng “đã sinh” → có thể quay lại trước khi hoàn tất profile.

6.2 Tạo Family Space

Tạo không gian chung nhưng riêng tư cho một gia đình.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent khởi tạo
Điểm vào	Sau bước chọn giai đoạn
Mục tiêu	Tạo nơi chứa toàn bộ ký ức và hoạt động

Luồng chính

1. App đề xuất tên mặc định: “Gia đình của [Tên bé/tên parent]”.
2. User có thể đổi tên, avatar/cover gia đình.
3. Chọn ngôn ngữ/đơn vị hiển thị cơ bản.
4. Tạo xong → chuyển sang bước mời partner hoặc “để sau”.

Quy tắc nghiệp vụ

- Trong MVP, một tài khoản Parent chỉ thuộc một Family lõi đang hoạt động. Một Family là liên kết Papa + Mama và có thể chứa nhiều trẻ; thêm trẻ mới không tạo Family mới. Mỗi Child thuộc một Family active tại một thời điểm.
- Family luôn private; chỉ người được mời mới thấy nội dung.

7. Kết nối Papa - Mama và mời thành viên

7.1 Mời partner

Liên kết hai parent để dùng nhiệm vụ chung và Couple Space.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Papa/Mama
Điểm vào	Onboarding hoặc Family > Members
Mục tiêu	Tạo Partner Pair

Luồng chính

1. Chọn “Mời Papa/Mama”.
2. Tạo link/code mời.
3. Người nhận mở link → xem tên family, tên người mời và vai trò được đề xuất.
4. Người nhận đăng nhập/tạo tài khoản → Accept hoặc Decline.
5. Nếu Accept → trở thành Parent thứ hai của Family. Papa & Mama Space được tạo cho đúng cặp Parent này; từng tính năng nhạy cảm bên trong có thể yêu cầu opt-in riêng.
6. Sau khi liên kết, cả hai thấy khu vực Papa & Mama. Mood/private note/conflict content chỉ được chia sẻ theo hành động rõ ràng của người tạo; không có chuyện tự động lộ dữ liệu riêng.

Quy tắc nghiệp vụ

- Couple relationship chính là Parent Pair của Family trong mô hình hiện tại: chỉ hai account Papa/Mama đã accept partner invite mới là Parent. Người thân/caregiver không thể được nâng thành Parent bằng permission thông thường.
- Một lời mời phải hiển thị rõ quyền người nhận sẽ có.
- Người mời có thể thu hồi lời mời chưa được nhận.

Ngoại lệ và tình huống cần xử lý

- Partner đã thuộc family → không tạo duplicate.
- Link bị chuyển tiếp cho người khác → người mời cần có tùy chọn phê duyệt lần cuối trước khi join với quyền Parent.

7.2 Mời người thân

Cho ông bà/người thân theo dõi bé mà không nhìn thấy khu vực riêng của couple.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent/Parent (Papa/Mama)
Điểm vào	Family > Invite
Mục tiêu	Mở rộng vòng chia sẻ an toàn

Luồng chính

1. Chọn loại người được chia sẻ trong Family Circle: Grandparent / Relative / Trusted Caregiver / Other.
2. Chọn trẻ được phép theo dõi và permission preset: chỉ xem; xem+comment; xem+đăng memory. Family Circle không nhận Parent Mission và không nhìn thấy Papa & Mama Space.
3. Gửi invitation.
4. Người nhận accept → vào family với đúng quyền.

Quy tắc nghiệp vụ

- Mọi quyền có thể thay đổi sau.
- Papa & Mama Space luôn bị loại khỏi mọi permission của Family Circle, kể cả khi người đó được share tất cả trẻ.
- Có thể giới hạn thành viên xem một số album đặc biệt nếu sản phẩm bật album-level privacy.

8. Thai kỳ và hành trình trước sinh

Giai đoạn thai kỳ là "chương 0" của album em bé. Mục tiêu không phải trở thành app y tế mà là lưu ký ức và hỗ trợ gia đình chuẩn bị đón bé.

8.1 Pregnancy Profile

Ngày dự sinh, nickname của bé, tuần thai hiện tại (nếu user muốn), ảnh cover, trạng thái "chưa đặt tên".

8.2 Bump Diary

Lưu ảnh bụng bầu theo tuần/tháng; so sánh theo timeline; caption ngắn; chọn chia sẻ với family.

8.3 Ultrasound Memories

Lưu ảnh/video siêu âm như memory, ghi ngày và lời nhắn; app không phân tích y khoa.

8.4 Letters Before Birth

Papa/Mama viết thư, thu âm voice note hoặc video cho bé trước khi sinh; có thể đặt thành time capsule.

8.5 Preparing for Baby

Checklist/nhiệm vụ gia đình như chuẩn bị nôi, giặt đồ, chụp ảnh bầu, chuẩn bị túi đi sinh; có thể giao Papa/Mama/Together.

8.6 Pregnancy Couple Support

Mission mang tính hỗ trợ: cùng đi dạo, Papa chuẩn bị bữa ăn, cùng chuẩn bị phòng, chụp ảnh cùng nhau, 15 phút nói chuyện không bàn công việc.

8.7 Luồng tạo một pregnancy memory

Luồng

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Chọn “+ Memory”.
02	Chọn ảnh/video/text/voice.
03	App gắn mốc “Pregnancy - Week/Month” nếu user đã cung cấp dữ liệu thời gian.
04	Nhập caption hoặc chọn prompt gợi ý (“Hôm nay bố mẹ đang chờ điều gì nhất?”).
05	Chọn visibility: cả family / chỉ parents / private của mình.
06	Lưu → memory xuất hiện trên Pregnancy Timeline.

9. Sự kiện chào đời và chuyển giai đoạn

9.1 Baby Arrived

Biến pregnancy journey thành baby journey mà không tạo hồ sơ mới rời rạc.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent
Điểm vào	Home thai kỳ / thông báo gần ngày dự sinh / menu profile
Mục tiêu	Ghi lại ngày chào đời và mở trải nghiệm sau sinh

Luồng chính

1. Parent chọn “Bé đã chào đời”.
2. Nhập ngày/giờ sinh (giờ có thể bỏ qua), tên bé/nickname, ảnh đầu tiên; cân nặng/chiều cao là optional.

3. App hiển thị preview “Welcome [Baby]”.
4. Xác nhận → Pregnancy Timeline được giữ nguyên ở phía trước; timeline tiếp tục bằng “Birth”.
5. App chuyển mission catalog sang giai đoạn newborn và gợi ý một bộ mission nhẹ.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không ép nhập thông tin y tế.
- Mốc Birth là milestone đặc biệt và luôn có thể chỉnh sửa.
- Nếu bé sinh sớm/muộn so với dự sinh, không tạo bất kỳ đánh giá y khoa nào.

Ngoại lệ và tình huống cần xử lý

- Nhập sai ngày sinh → parent chỉnh sửa; tuổi hiển thị của bé cập nhật theo ngày mới.
- Gia đình có song sinh → cho tạo thêm baby profile và gắn cùng pregnancy journey nếu user chọn.

10. Hồ sơ em bé

Nhóm thông tin	Trường gợi ý	Bắt buộc?	Ai thấy
Nhận diện	Tên, nickname, avatar	Tên/nickname tối thiểu	Family theo quyền
Sinh	Ngày sinh; giờ sinh optional	Ngày sinh nên có để tính tuổi	Parents; family nếu cho phép
Kỷ niệm	Ý nghĩa tên, câu chuyện tên	Không	Theo visibility
Đặc điểm vui	Màu yêu thích, món thích, đồ chơi thích (khi lớn)	Không	Family
Timeline cover	Ảnh cover, theme	Không	Family
Multiple babies	Chuyển nhanh giữa các bé	-	Theo membership

10.1 Tuổi hiển thị theo ngữ cảnh

- 0-12 tuần: ưu tiên tuần + ngày nếu hữu ích.
- Sau 3 tháng: tháng + ngày; milestone card có thể dùng “5 months”.
- Sau 1 tuổi: năm + tháng.
- Trong album, luôn dùng ngày thật của memory; không thay đổi lịch sử nếu user chỉnh nickname/tên sau này.

11. Album riêng tư & ký ức

Album là tính năng cảm xúc trung tâm. Mọi memory phải vừa dễ tạo vừa đủ giàu ngữ cảnh để nhiều năm sau vẫn có ý nghĩa.

Loại memory	Nội dung	Ví dụ
Photo	1 hoặc nhiều ảnh	Bức ảnh đầu tiên, tắm cùng Papa
Video	Video ngắn/dài theo gói dịch vụ	Lần đầu bé cười
Text Story	Đoạn nhật ký	“Hôm nay con lần đầu…”
Voice Memory	Ghi âm của parent	Lời ru/giọng bố mẹ
Letter	Lá thư cho bé	“Gửi con khi con 18 tuổi…”

Loại memory	Nội dung	Ví dụ
Mission Memory	Tạo từ mission đã hoàn thành	Đi công viên với Mama
Milestone Memory	Memory gắn cột mốc	First steps
Family Moment	Hoạt động có nhiều thành viên	Bữa tối gia đình

11.1 Tạo Memory

Cho user lưu khoảnh khắc trong tối đa vài thao tác.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent; Family Circle member nếu được cấp quyền
Điểm vào	Nút + / Album / từ mission completed
Mục tiêu	Lưu một ký ức vào hành trình bé

Luồng chính

1. Chọn loại media hoặc text.
2. Chọn bé (nếu family có nhiều bé).
3. Chọn ngày xảy ra; mặc định hôm nay nhưng cho phép backdate.
4. Nhập caption; tùy chọn prompt gợi ý.
5. Gắn tags: milestone, người xuất hiện, activity, album.
6. Chọn visibility.
7. Save → hiển thị trên Timeline/Album/Feed theo rule.

Quy tắc nghiệp vụ

- Cho phép lưu draft.
- Ngày chụp và ngày xảy ra có thể khác; user có quyền sửa “memory date”.
- Một memory có thể chứa nhiều media.
- Không tự động công khai location; nếu có location thì user chủ động thêm.

Trạng thái

- Draft
- Published to selected audience
- Archived
- Deleted/Trash (nếu hỗ trợ khôi phục)

Ngoại lệ và tình huống cần xử lý

- Upload thất bại → giữ draft để thử lại, không mất caption.
- Memory có nhiều bé → gắn vào nhiều baby timeline trong cùng family nếu parent chọn.

11.2 Sửa/xóa Memory

Giữ lịch sử chính xác và tôn trọng người đóng góp.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Người tạo; parent có quyền quản lý
Điểm vào	Memory detail > menu
Mục tiêu	Chỉnh nội dung hoặc xóa

Luồng chính

1. Edit caption/date/tags/visibility.
2. Nếu xóa → cảnh báo tác động đến comment/reaction và recap.
3. Nếu content do member khác tạo → parent có thể "Remove from baby timeline/family" theo quyền; người tạo nhận thông báo phù hợp.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không cho non-parent chỉnh nội dung do người khác tạo.
- Nếu memory đã được dùng trong Year Recap, khi bị xóa recap phải phản ánh thay đổi khi được tạo lại.

12. Timeline hành trình của bé

Timeline là cách kể câu chuyện thay vì chỉ hiển thị lưới ảnh. Nó phải nối thai kỳ, birth, milestones, family moments và nhiệm vụ đáng nhớ theo thời gian.

12.1 Luồng xem Timeline

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Mở tab Timeline.
02	Header hiển thị bé + tuổi hiện tại.
03	Chọn chế độ: All / Milestones / Memories / Family Moments / Pregnancy.
04	Cuộn theo tháng/năm.
05	Chạm một card → Memory Detail.
06	Có shortcut "On this day" nếu có dữ liệu các năm trước.

12.2 Các card đặc biệt

- Pregnancy month/week divider.
- Birth card.
- Monthly age card (1 month, 2 months...).
- First-time milestone card.
- Birthday card.
- Family recap card.
- Letter/time capsule card (chỉ khi đến ngày mở hoặc theo quyền).

13. Milestone / Cột mốc của bé

Nhóm	Ví dụ cột mốc
Social/Emotion	First smile, nhận ra Papa/Mama, vẫy tay
Movement	Lẫy, ngồi, bò, đứng, bước đầu tiên
Communication	Âm thanh đầu tiên, gọi Papa/Mama, từ đầu tiên
Food	Lần đầu ăn dặm, món đầu tiên
Experiences	Lần đầu đi công viên, đi biển, đi máy bay
Family	Lần đầu gặp ông bà, sinh nhật đầu tiên, Tết đầu tiên
Custom	Bất kỳ cột mốc riêng của gia đình

13.1 Ghi milestone

Đánh dấu những khoảnh khắc "lần đầu" nổi bật hơn memory thông thường.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent
Điểm vào	Timeline > + Milestone / Memory menu
Mục tiêu	Tạo cột mốc

Luồng chính

1. Chọn milestone template hoặc Custom.
2. Chọn ngày, ảnh/video, caption.
3. App đề xuất câu hỏi: "Ai ở đó?", "Con phản ứng thế nào?", "Bố mẹ cảm thấy gì?".
4. Chọn chia sẻ family.
5. Save → milestone card nổi bật trên timeline.

Quy tắc nghiệp vụ

- Template milestone chỉ là gợi ý, không phải chuẩn phát triển hay chẩn đoán.
- Không hiển thị "bé chậm/nhanh hơn bình thường".
- Có thể bỏ hoàn toàn milestone template nếu gia đình không muốn.

14. Family Feed & tương tác gia đình

Family Feed tạo cảm giác "cả nhà đang cùng chứng kiến bé lớn lên" mà không biến app thành mạng xã hội công khai.

14.1 Family Feed

Tổng hợp activity được phép chia sẻ cho family.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Tất cả Family Circle theo permission
Điểm vào	Home/Family Feed
Mục tiêu	Theo dõi cập nhật mới

Luồng chính

1. Hiển thị memory/milestone mới, family moment, celebration badge, invitation/activity phù hợp.
2. Member reaction hoặc comment.
3. Parent có thể pin một memory hoặc announcement gia đình.
4. Feed không hiển thị private mood, conflict, private drafts.

Quy tắc nghiệp vụ

• Sắp xếp ưu tiên nội dung mới nhưng có thể chèn “On this day”.

• Không hiển thị bảng xếp hạng Papa/Mama.

• Comment có thể tắt trên từng memory.

Ngoại lệ và tình huống cần xử lý

• Member bị remove → mất quyền xem feed ngay; nội dung họ đã đóng góp xử lý theo rule ownership.

15. Parent Missions - nhiệm vụ chăm bé

Parent Missions là điểm khác biệt chính. Mục tiêu: biến sự quan tâm thành hành động nhỏ, rõ ràng, có thể chia sẻ trách nhiệm mà không gây cảm giác bị kiểm soát.

Loại mission	Người thực hiện	Ví dụ
Papa Mission	Papa	Thay tã; tắm bé; đưa bé đi dạo
Mama Mission	Mama	Đọc sách; chơi cảm giác; chụp một memory
Together Mission	Cả hai	Cùng đưa bé ra ngoài; chụp ảnh gia đình; ăn tối không điện thoại
Care Routine	Papa hoặc Mama	Bath time; bedtime routine
Relationship Support	Một partner cho partner kia	Cho partner 30 phút nghỉ; pha đồ uống; nói lời cảm ơn
Custom Mission	Do parent tạo	Bất kỳ việc gia đình muốn theo dõi

15.1 Mission tự gợi ý hằng ngày

Cung cấp một bộ nhiệm vụ vừa phải theo giai đoạn của bé và bối cảnh gia đình.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Papa/Mama

Mục	Mô tả
Điểm vào	Home > Today Missions
Mục tiêu	Có việc cụ thể để cùng chăm bé

Luồng chính

1. Mỗi ngày tạo một số lượng giới hạn mission cho từng parent và Together.
2. User có thể Accept, Swap, Snooze, Skip hoặc Replace.
3. Mission được hoàn thành bằng một tap; ảnh/video là optional.
4. Nếu thêm media → hỏi có muốn lưu thành Memory không.
5. Cuối ngày mission chưa làm không tạo thông điệp phán xét; có thể tự hết hạn hoặc chuyển sang ngày sau nếu user chọn.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không tạo quá nhiều mission gây áp lực.
- Mission nhạy cảm/sức khỏe chỉ dùng dạng chung, không đưa lời khuyên y tế.
- Mission không dùng câu “Bạn đã thất bại” hoặc trừ điểm vì chăm con không đủ.
- Nếu một parent liên tục bận, app có thể gợi ý “giảm số mission” thay vì tăng reminder.

Trạng thái

- Suggested
- Accepted
- In progress (optional)
- Completed
- Snoozed
- Skipped
- Expired
- Reassigned

15.2 Mission do partner giao

Cho phép phân công nhưng không biến app thành công cụ ra lệnh.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Papa/Mama
Điểm vào	Missions > Create
Mục tiêu	Nhờ partner làm một việc cụ thể

Luồng chính

1. Tạo tên nhiệm vụ, thời gian mong muốn, người nhận, ghi chú nhẹ nhàng.
2. Partner nhận notification và có 4 lựa chọn: Accept / Propose another time / Swap / Decline.
3. Nếu Accept → mission vào Today/Calendar.

4. Nếu Propose another time → người giao xác nhận hoặc app tự cập nhật nếu quyền cho phép.
5. Completed → người giao có thể gửi quick appreciation.

Quy tắc nghiệp vụ

- Decline không trừ Family Hearts.
- Không cho tạo mission với ngôn ngữ xúc phạm; nếu phát hiện câu từ căng thẳng, app có thể gợi ý rewrite trước khi gửi.
- Một mission không thể bị "spam nhắc" vượt giới hạn nhắc mà receiver đã chọn.

16. Thư viện nhiệm vụ theo độ tuổi và hoàn cảnh

Danh mục này là nguồn nội dung để PO/Content xây catalog. Mỗi mission nên có: tên ngắn, mục đích, độ tuổi phù hợp, thời lượng ước tính, người có thể thực hiện, mức độ nhẹ/vừa, và tùy chọn tạo memory.

Thai kỳ

#	Mission gợi ý	Giao cho
1	Papa chụp một bức ảnh bụng bầu cho Mama	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
2	Cùng chọn một bài hát cho bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
3	Cùng sắp xếp một góc nhỏ cho bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
4	Papa chuẩn bị một bữa/đồ uống cho Mama	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
5	Cùng viết 3 điều đang mong chờ về em bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
6	Cùng chọn nickname tạm cho bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
7	Chụp một family photo trước khi bé chào đời	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
8	Viết một lá thư "Trước khi gặp con"	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
9	Cùng chuẩn bị túi đồ đi sinh	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
10	15 phút không điện thoại chỉ để nói chuyện	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

0-3 tháng

#	Mission gợi ý	Giao cho
1	Papa thay tã một lần hôm nay	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
2	Mama hát cho bé một bài	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
3	Papa bế bé skin-to-skin nếu gia đình thấy phù hợp	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
4	Cùng chụp một bức ảnh cả ba	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
5	Một parent cho partner 30 phút nghỉ	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

#	Mission gợi ý	Giao cho
6	Đưa bé ra ban công/sân/ngoài trời một lúc phù hợp	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
7	Nói chuyện với bé trong 5 phút	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
8	Lưu một voice memory giọng Papa/Mama	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
9	Tạo một memory về điều buồn cười hôm nay	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
10	Together: bedtime moment không điện thoại	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

4-6 tháng

#	Mission gợi ý	Giao cho
1	Chơi peekaboo	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
2	Đọc sách tranh 10 phút	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
3	Tạo một trò chơi âm thanh	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
4	Đi dạo cùng bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
5	Papa phụ bath time	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
6	Mama chụp một video tiếng cười	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
7	Together: chơi trên thảm 15 phút	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
8	Giới thiệu một texture an toàn dưới sự giám sát	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
9	Gọi ông/bà video call và lưu một memory	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
10	Viết một dòng “Hôm nay con thích…”	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

7-12 tháng

#	Mission gợi ý	Giao cho
1	Chơi tìm đồ vật	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
2	Đọc một cuốn sách trước ngủ	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
3	Đi công viên	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
4	Cùng ăn một bữa gia đình	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
5	Chụp ảnh “tháng thứ N”	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
6	Tập vẫy tay/chào	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
7	Papa chuẩn bị đồ cho một buổi outing	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
8	Mama có 30 phút nghỉ trong khi Papa trông bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

#	Mission gợi ý	Giao cho
9	Together: family dance 10 phút	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
10	Ghi lại một âm thanh/từ mới của bé	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

1-2 tuổi

#	Mission gợi ý	Giao cho
1	Dạy một từ mới	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
2	Vẽ nguệch ngoạc cùng con	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
3	Cho con chọn giữa hai cuốn sách	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
4	Đi bộ khám phá ngoài trời	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
5	Làm một việc nhà nhỏ cùng con	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
6	Papa kể chuyện trước ngủ	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
7	Mama cùng con xếp khối	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
8	Together: picnic mini	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
9	Chụp ảnh “con đang mê thứ gì nhất”	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
10	Gọi tên 3 đồ vật quanh nhà	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

2-3 tuổi

#	Mission gợi ý	Giao cho
1	Cùng hát và nhảy	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
2	Kể chuyện bằng 3 bức tranh	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
3	Để con giúp xếp đồ chơi	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
4	Một buổi chơi không màn hình 20 phút	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
5	Cùng làm đồ thủ công đơn giản	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
6	Papa & bé đi dạo riêng	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
7	Mama & bé đọc sách riêng	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
8	Together: bữa ăn không điện thoại	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
9	Hỏi con “Hôm nay con vui vì gì?”	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh
10	Lưu câu nói đáng yêu của con	Có thể Papa/Mama/Together tùy ngữ cảnh

17. Lập lịch, giao việc và điều phối nhiệm vụ

17.1 Tạo mission thủ công

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Mở Missions → Create.
02	Nhập tên hoặc chọn template.
03	Chọn người thực hiện: Papa / Mama / Together theo loại mission.
04	Chọn thời gian: Today / date / recurring.
05	Thêm note, reminder, memory prompt optional.
06	Preview → Send/Save.

17.2 Quy tắc recurring mission

- Có thể lặp hằng ngày, ngày trong tuần hoặc custom.
- Receiver có thể tắt/snooze một chuỗi recurring nếu quá tải.
- Thay đổi một occurrence phải hỏi “chỉ hôm nay” hay “cả chuỗi”.
- Mission recurring không nên tạo Family Hearts vô hạn theo thao tác spam; điểm thưởng cần giới hạn theo loại hoạt động/ngày.

17.3 Handoff - bàn giao chăm bé

Một flow hữu ích khi hai người thay ca: parent A bấm “Hand over”, chọn các việc cần lưu ý, các mission đang mở, và trạng thái chung; parent B nhận summary ngắn. Đây là tính năng Phase 2 nhưng rất phù hợp với concept phối hợp chăm bé.

18. Hoàn thành nhiệm vụ, Family Hearts & Badge

Family Hearts là gamification tích cực. Không nên gọi là “điểm quan tâm”, “điểm bố tốt/mẹ tốt” vì dễ tạo cảm giác phán xét. Điểm được trao cho hành động, không đánh giá con người.

Hành động	Hearts gợi ý	Ghi chú
Care task nhỏ	+2 đến +5	Thay tã, chuẩn bị đồ, dọn góc bé
Meaningful play/read	+5 đến +10	Đọc sách, chơi 15 phút
Together mission	+10 đến +20	Cả hai cùng tham gia
Support partner	+5 đến +15	Cho partner nghỉ, hỗ trợ việc gia đình
Create memory/milestone	+3 đến +10	Khuyến khích lưu ký ức nhưng có cap
Appreciation	+3	Không spam; cap/ngày
Skip/decline	0	Không trừ điểm

18.1 Nguyên tắc điểm

- Điểm chính hiển thị ở cấp Family, không dùng leaderboard Papa vs Mama.
- Có thể hiển thị "activities completed by Papa/Mama" ở dạng thống kê trung tính nếu cả hai bật.
- Không giảm điểm khi bỏ lỡ mission.
- Không dùng chuỗi streak để gây tội lỗi; streak bị mất không hiển thị thông báo tiêu cực.
- Hearts có thể mở badge/theme/recap cosmetic; không đổi thành tiền hoặc quyền thiết yếu.

18.2 Badge gợi ý

Badge	Điều kiện ví dụ	Ý nghĩa
Bedtime Hero	7 bedtime activities	Ghi nhận sự đều đặn
Story Family	10 lần đọc sách	Khuyến khích tương tác
Outdoor Family	5 family outings	Tạo khoảnh khắc chung
Together Week	5 Together Missions/tuần	Khuyến khích hợp tác
Memory Keeper	30 memories	Khuyến khích lưu lại hành trình
Thank You Week	7 appreciation messages	Khuyến khích ghi nhận partner
Grandparent Love	Ông/bà tương tác 20 memories	Gắn kết thế hệ

19. Care Balance - cân bằng đóng góp

Care Balance chỉ phản ánh số hoạt động đã được ghi nhận trong app, không được diễn giải là tổng khối lượng chăm con ngoài đời. Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng để tránh gây tranh cãi.

19.1 Weekly Care Balance

Giúp couple nhìn thấy xu hướng phân chia task và chủ động hỗ trợ nhau.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Hai partner
Điểm vào	Care > Weekly balance
Mục tiêu	Nhận biết một người đang gánh nhiều activity được ghi nhận

Luồng chính

1. Hiển thị số mission/activity theo nhóm: care, play, outing, support, together.
2. Hiển thị tỉ lệ hoạt động đã log bởi từng người, kèm disclaimer "chỉ dựa trên activity được ghi trong app".
3. Nếu lệch nhiều → đề xuất một support mission cho người còn lại, không gắn nhãn "thiếu quan tâm".
4. Hai người có thể tắt phần % và chỉ xem tổng family activities.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không dùng Care Balance làm nguồn cho conflict verdict.
- Không gửi notification kiểu "Bạn làm ít hơn partner".

• Không công khai thống kê này cho ông bà/người thân.

20. Papa & Mama Space

Đây là không gian riêng chỉ dành cho cặp partner. Nó tồn tại song song với Family Space nhưng không bị người thân nhìn thấy. Mục tiêu là giảm "đoán ý" và tạo các tương tác nhỏ tích cực.

Khối	Chức năng
Us Today	Mood hiện tại, energy, availability to talk
Need	Quick request: cần nghỉ, cần giúp bé, cần yên tĩnh, cần ôm, muốn nói chuyện
Appreciation	Gửi lời cảm ơn/ghi nhận
Couple Mission	Hoạt động nhỏ chỉ hai người hoặc cùng chăm bé
Conflict Bridge	Luồng trung gian khi căng thẳng
Our Week	Tổng hợp check-ins, support moments, together activities
Private Draft	Viết cảm xúc riêng; không partner thấy cho đến khi share

21. Mood Check-in & tín hiệu cảm xúc

21.1 Quick Mood Check-in

Cho parent báo trạng thái trong 3-10 giây thay vì phải nhắn giải thích dài.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Papa/Mama
Điểm vào	Home hoặc Papa & Mama
Mục tiêu	Partner hiểu trạng thái hiện tại

Luồng chính

1. Chọn mood: Good / Okay / Tired / Stressed / Sad / Upset / Overwhelmed / Need affection / Need help.
2. Chọn energy 1-5 optional.
3. Chọn "What I need" optional.
4. Chọn visibility: Share with partner / Keep private.
5. Nếu share → partner nhận card nhẹ nhàng; notification preview không chứa nội dung nhạy cảm nếu user chưa bật.

Quy tắc nghiệp vụ

• Mood tự hết "current" sau khoảng thời gian phù hợp; lịch sử vẫn có thể xem trong Couple Space nếu user cho phép.

• Một mood không được biến thành diagnosis.

• Partner có thể phản hồi nhanh: "I see you", "Need anything?", "I can take over", "Hug".

Ngoại lệ và tình huống cần xử lý

• Nếu user chọn "Upset with partner", app không tự gửi chi tiết; chỉ hỏi có muốn dùng Conflict Bridge hay không.

22. Support Request - nhu cầu được hỗ trợ

Nhu cầu nhanh	Ý nghĩa	CTA partner
Need a break	Cần 15/30/60 phút nghỉ	Take over / Suggest time
Need help with baby	Cần partner làm một việc chăm bé	Choose mission / Accept
Need quiet	Muốn yên tĩnh tạm thời	Acknowledge / Set quiet window
Need a hug	Cần sự gần gũi	Send heart / Mark done
Want to talk	Muốn nói chuyện khi phù hợp	Now / Later / Propose time
Need reassurance	Muốn được động viên	Send appreciation / message

22.1 Luồng gửi support request

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Chọn Need.
02	Chọn nhu cầu và mức độ khẩn (normal / soon; không dùng “emergency” nếu app không phải dịch vụ khẩn cấp).
03	Thêm ghi chú hoặc dùng câu mẫu.
04	Gửi partner.
05	Partner chọn Accept / Propose another time / Acknowledge.
06	Sau khi hoàn thành có thể gửi quick thanks.

23. Appreciation - lời cảm ơn và ghi nhận

23.1 Gửi appreciation

Tạo thói quen ghi nhận những việc nhỏ mà partner đã làm.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Papa/Mama
Điểm vào	Couple Space / sau mission completed
Mục tiêu	Gửi một thông điệp tích cực

Luồng chính

1. Chọn template hoặc viết tự do.
2. Có thể gắn với mission/memory cụ thể.
3. Chọn private between us hoặc “share as family moment” nếu cả hai đồng ý.
4. Partner reaction/thank you back.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không auto-publish lên Family Feed.
- Nếu gắn với content riêng của partner, không share ra ngoài khi chưa được partner đồng ý.

23.2 Prompt gợi ý

- "Một điều mình cảm ơn bạn hôm nay là..."
- "Mình thấy bạn đã rất cố gắng khi..."
- "Khoảnh khắc mình thích nhất của cả nhà hôm nay..."
- "Ngày mai mình có thể giúp bạn điều gì?"

24. Conflict Bridge - cầu nối khi Papa & Mama xung đột

Conflict Bridge là tính năng nhạy cảm nhất. App không giải quyết hôn nhân thay người dùng; mục tiêu là giảm nhiệt, giúp mỗi người diễn đạt nhu cầu rõ hơn và tạo một bước tiếp theo nhỏ.

24.1 Bắt đầu Conflict Bridge

Tạo một phiên giao tiếp có cấu trúc, tách input riêng tư khỏi nội dung được chia sẻ.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Một trong hai partner
Điểm vào	Couple Space > We had a conflict / từ mood Upset
Mục tiêu	Tạm dừng tranh luận và chuyển sang giao tiếp có cấu trúc

Luồng chính

1. Người bắt đầu chọn trạng thái: Hurt / Angry / Exhausted / Misunderstood / Overwhelmed / Disappointed.
2. Chọn "What do I need now?": space, to be heard, apology, practical help, calm conversation, affection.
3. Viết private draft nếu muốn.
4. App hỏi: "Bạn muốn làm gì với nội dung này?" Keep private / Rewrite before sharing / Share selected points.
5. Nếu share → partner nhận lời mời tham gia Bridge, không nhận raw private draft.
6. Partner có thể Join now / Later / Decline for now.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không tự gửi raw input.
- Không công bố conflict trong family feed.
- Không có score thắng/thua.
- Không ép partner trả lời ngay.
- Không dùng dữ liệu conflict để gợi ý "partner xấu/tốt".

24.2 Trung hòa thông điệp trước khi gửi

Giúp biến câu công kích thành câu mô tả cảm xúc/nhu cầu.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Người viết
Điểm vào	Conflict Bridge > Rewrite
Mục tiêu	Gửi một thông điệp ít gây kích động hơn

Luồng chính

1. User viết câu tự nhiên.
2. App trả 2-3 phiên bản: Neutral / Warm / Very short.
3. User sửa lại nếu muốn.
4. Preview chính xác nội dung partner sẽ nhận.
5. User bấm Send; không auto-send.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không thay đổi ý nghĩa cốt lõi trái với ý user.
- Không tự thêm lời xin lỗi nếu user không muốn.
- Không đưa chẩn đoán hoặc nhãn tâm lý cho partner.

24.3 Hai phía cùng tham gia

Tạo “shared understanding” chỉ từ nội dung mỗi người đồng ý đưa vào phiên.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Cả hai partner
Điểm vào	Conflict session đã join
Mục tiêu	Xác định cảm xúc, nhu cầu và một next step

Luồng chính

1. Mỗi người chọn 1-2 điều muốn partner hiểu.
2. App hiển thị side-by-side ở dạng trung tính: “Papa feels... / Mama feels...”.
3. Mỗi người bấm “I understand” hoặc “I need clarification”.
4. Chọn một next step: nghỉ 20 phút; partner A chăm bé 30 phút; nói lại sau khi bé ngủ; chia lại mission ngày mai; ôm/hòa giải; hẹn thời gian nói chuyện.
5. Hai bên xác nhận next step.
6. Sau thời gian đã chọn, app hỏi “Do you want to close this?”
7. Nếu cả hai đóng → phiên chuyển Resolved/Closed; có thể gửi appreciation.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không yêu cầu cả hai “đồng ý về sự thật”; chỉ cần xác nhận đã hiểu message.
- Nếu một bên không muốn tiếp tục → phiên có thể pause vô thời hạn.
- Không gamify số conflict resolved.

24.4 Safety branch

Không dùng flow hòa giải thông thường trong tình huống có dấu hiệu nguy hiểm.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	User nhập nội dung cho thấy sợ hãi, đe dọa hoặc bạo lực
Điểm vào	Private conflict input
Mục tiêu	Ưu tiên an toàn cá nhân thay vì thúc đẩy đối thoại

Luồng chính

1. App dừng gợi ý “hãy nói chuyện trực tiếp ngay”.
2. Hiển thị lựa chọn giữ private và tìm hỗ trợ từ người tin cậy/dịch vụ phù hợp.
3. Không thông báo cho partner về việc user xem safety resources nếu điều đó có thể gây rủi ro.

Quy tắc nghiệp vụ

- Tính năng không tự kết luận có bạo lực; chỉ cung cấp lựa chọn an toàn.
- Không định vị app là dịch vụ khẩn cấp hoặc trị liệu.

25. Couple Missions & Family Missions

Nhóm	Ví dụ
Connection 5 phút	Hỏi partner hôm nay thế nào mà không nói về task
Support	Cho partner 30 phút nghỉ
Appreciation	Nói 1 điều cảm ơn
Together with baby	Cùng tắm/đọc sách/đi dạo với bé
Mini date at home	20 phút uống trà sau khi bé ngủ
Memory	Chụp 1 bức ảnh cả ba
Planning	10 phút chia việc ngày mai
Repair	Sau xung đột: nói một điều mình đã hiểu từ partner

25.1 Quy tắc Couple Mission

- Không tạo nhiệm vụ có tính ép buộc thân mật/thể chất.
- Partner có quyền skip mà không bị phạt.
- Mission gợi ý phải ngắn và thực tế với gia đình có em bé.
- Không nhắc nhở quá mức trong thời gian user đánh dấu “Need space/quiet”.

26. AI hỗ trợ - đặc tả chức năng, không phải kỹ thuật

AI chỉ hoạt động khi user chủ động gọi hoặc bật các chế độ gợi ý rõ ràng. Mọi đầu ra phải được xem như “draft/suggestion”, không phải quyết định thay user.

AI capability	Input	Output	User control
Memory caption assistant	Ảnh + vài từ user nhập	Caption/diary draft	Edit/Discard/Save
Daily story	Memories + completed activities được user cho phép	Bản nhật ký ngày	Review trước khi lưu
Mission suggestion	Tuổi bé + preference + recent mission	3-5 mission gợi ý	Replace/disable categories
Message rewrite	Private text do user chọn	Neutral/Warm/Short version	Không auto-send
Conflict summary	Shared inputs trong Bridge	Shared understanding draft	Cả hai xem; không dùng private draft
Weekly recap	Memories + family activities	Family recap	Edit/share
Prompt generator	Lịch sử memory được phép sử dụng	Câu hỏi gợi nhớ	Skip/turn off

26.1 Những điều AI tuyệt đối không nên làm trong trải nghiệm sản phẩm

- Tự gửi message cho partner.
- Tự mở private journal cho partner.
- Tự chẩn đoán trầm cảm, rối loạn, bạo lực hoặc bệnh lý.
- Kết luận ai đúng/sai trong tranh cãi.
- Chấm điểm mức độ yêu thương hoặc chất lượng hôn nhân.
- Đưa lời khuyên y khoa cụ thể cho bé thay cho chuyên gia.
- Tạo nội dung public từ ảnh em bé mà không có hành động rõ ràng của parent.

27. Nhật ký ngày / tuần / tháng / năm

27.1 Daily Story

Biến hoạt động rời rạc thành một đoạn ký ức có cảm xúc.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent
Điểm vào	Cuối ngày / Timeline
Mục tiêu	Lưu câu chuyện ngày của bé

Luồng chính

1. App gom memory, milestone, completed mission đã được phép dùng.
2. Tạo draft 3-6 câu.
3. User chỉnh tiêu đề, nội dung, media cover.
4. Chọn Save private / Parents / Family.
5. Lưu thành Story Card trên timeline.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không tự đưa mood/conflict couple vào baby story trừ khi user chọn.
- Nếu không có đủ dữ liệu thì chỉ gợi prompt, không "bịa" sự kiện.

27.2 Weekly/Monthly Recap

Tạo lý do quay lại app và nhìn lại hành trình.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parents; family có thể xem phiên bản được share
Điểm vào	Home recap card
Mục tiêu	Tổng kết nhẹ nhàng

Luồng chính

1. Hiển thị số memories, milestones, family activities, together moments, favorite reactions.
2. Đề xuất 5-10 media nổi bật.
3. Parent chọn share recap với family hoặc chỉ giữ riêng.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không hiển thị "tuần này Mama hơn Papa".
- Nếu tuần có ít hoạt động, wording trung tính như "A quiet week" thay vì cảnh báo.

27.3 Year Story / Baby Book

Tạo tài sản cảm xúc dài hạn.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parents
Điểm vào	Cuối năm / sinh nhật bé
Mục tiêu	Tạo recap lớn có thể xem/export

Luồng chính

1. App đề xuất các chapter: Growth of memories, firsts, family trips, favorite moments.
2. Parent chọn/bỏ media, chỉnh caption.
3. Có thể tạo digital book; bản in vật lý là business extension.

Quy tắc nghiệp vụ

- Không tự đưa content private/couple vào book.

28. Lịch, sự kiện và nhắc việc

Loại event	Ví dụ	Ai thấy
Baby event	Sinh nhật, outing, family photo day	Family theo quyền

Loại event	Ví dụ	Ai thấy
Mission	Bath routine, Papa outing	Người được giao + parents
Couple plan	Talk later, mini date	Chỉ partner
Family event	Ông bà thăm bé	Family
Memory reminder	Monthly photo, write letter	Người tạo/reminder recipients

28.1 Tạo event

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Chọn ngày/time hoặc all-day.
02	Chọn loại event và participants.
03	Thêm reminder.
04	Nếu event liên quan baby → có tùy chọn sau event “Create memory”.
05	Sau khi event qua → app gợi ý lưu ảnh/kỷ niệm, không bắt buộc.

29. Notification & Quiet Mode

Nhóm notification	Ví dụ	Quy tắc
Memory	Grandma vừa thêm ảnh	Có thể mute theo member
Mission	Papa được giao bath time	Không nhắc quá mức
Couple	Mama gửi “Need a break”	Preview kín đáo
Appreciation	Papa gửi lời cảm ơn	Có thể hiển thị nội dung nếu user bật
Conflict	Partner mời vào Conflict Bridge	Không ghi chi tiết conflict trên lock screen
Recap	Your week is ready	Không spam
Milestone reminder	Bé sắp tròn 6 tháng	Cho tắt hoàn toàn

29.1 Quiet Mode

- User đặt khung giờ không nhận notification thông thường.
- Support request “soon” vẫn tôn trọng cấu hình; app không tự vượt quiet mode như emergency service.
- Sensitive previews có setting riêng: Hide content on lock screen.
- Một partner không thể ép notification của người kia bật.

30. Search, Filter, Archive và “On this day”

Search

Tìm caption, milestone, người xuất hiện, tháng/năm, loại activity.

Filter

Photo/video/story/milestone; by baby; by contributor; by year.

Favorites

Parent đánh dấu memory yêu thích.

Archive

Ẩn khỏi feed nhưng giữ trong library.

On this day

Nhắc lại memory cùng ngày/tháng năm trước; user có thể tắt.

Flashback

Random memory cũ theo khoảng thời gian, chỉ từ content được phép.

31. Quyền riêng tư & phạm vi chia sẻ

Mức visibility	Ai thấy	Use case
Only me	Chỉ người tạo	Private draft, cảm xúc chưa muốn chia sẻ
Parents only	Hai parent/partner được chỉ định	Một số memory riêng, parenting planning
Family	Thành viên family theo quyền	Album bé thông thường
Selected members	Những người được chọn	Album nhạy cảm/đặc biệt
Public	Không hỗ trợ trong sản phẩm lõi	Không dùng cho baby profile/memory

31.1 Quy tắc bảo vệ Couple Space

- Family Admin không đồng nghĩa có quyền đọc couple data.
- Private mood/draft thuộc người tạo cho đến khi share.
- Conflict raw input không xuất hiện trong export family thông thường.
- Khi pair bị unlink, dữ liệu couple phải có flow xử lý rõ: giữ private, xóa hoặc archive theo lựa chọn từng người.
- Notification nhạy cảm phải tôn trọng hidden preview.

32. Báo cáo nội dung, block và an toàn gia đình

Dù là family private, vẫn cần nghiệp vụ xử lý nội dung/ thành viên không phù hợp, đặc biệt khi có nhiều người thân/caregiver.

32.1 Report content/member

Bước	Luồng nghiệp vụ
01	Mở menu content/member → Report.

Bước	Luồng nghiệp vụ
02	Chọn lý do: inappropriate, harassment, privacy issue, child safety concern, spam, other.
03	User chọn có muốn hide ngay nội dung/người đó khỏi mình.
04	Report được gửi tới support/admin.
05	Nếu reporter là parent/admin, có thêm tùy chọn remove member khỏi family.
06	Sau xử lý, reporter nhận trạng thái tổng quát, không tiết lộ thông tin riêng của người bị report.

32.2 Block

- Block ngăn người bị block tương tác trực tiếp với blocker.
- Nếu cả hai vẫn ở cùng family, product cần quy định nội dung chung nào còn thấy; ưu tiên safety và sự rõ ràng.
- Parent có thể remove non-parent member ngay; remove co-parent là case đặc biệt cần cảnh báo dữ liệu/quyền.

33. Rời gia đình, thay đổi vai trò, tách partner và xóa tài khoản

33.1 Remove / revoke Family Circle member

Cho parent quản lý membership mà không làm mất dữ liệu bất ngờ.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Parent/Parent (Papa/Mama)
Điểm vào	Family > Member > Remove
Mục tiêu	Thu hồi quyền truy cập

Luồng chính

1. Hiển thị nội dung/member đã đóng góp và tác động khi remove.
2. Chọn: giữ shared memories trong family hoặc yêu cầu member xử lý nội dung của họ theo policy sản phẩm.
3. Confirm remove.
4. Member mất access ngay; invitation/rejoin cần parent phê duyệt.

Quy tắc nghiệp vụ

- Remove một parent/co-parent phải có flow cảnh báo mạnh hơn non-parent.

33.2 Unlink Partner Pair

Dành cho trường hợp hai người không còn muốn dùng Couple Space.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Một partner
Điểm vào	Couple settings

Mục	Mô tả
Mục tiêu	Tắt relationship features mà không nhất thiết rời family

Luồng chính

1. Chọn Unlink.
2. App giải thích: Couple Space, mood sharing, conflict sessions sẽ dừng.
3. Mỗi người chọn giữ/xóa/archive private couple history thuộc mình.
4. Family album và quyền parent có thể vẫn giữ nếu user không rời family.

Quy tắc nghiệp vụ

• Không thông báo chi tiết private lựa chọn của một bên cho bên kia.

33.3 Delete account

Cho user rời dịch vụ rõ ràng.

Mục	Mô tả
Ai sử dụng	Mọi user
Điểm vào	Settings > Account
Mục tiêu	Yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân theo phạm vi

Luồng chính

1. Hiển thị tác động: membership, private drafts, shared memories, subscriptions.
2. Yêu cầu xác nhận.
3. Nếu user là parent duy nhất → phải chọn xử lý family/baby shared space trước khi hoàn tất.
4. Nếu có co-parent → có thể chuyển trách nhiệm quản lý family.
5. Sau yêu cầu, hiển thị trạng thái/ thời gian xử lý theo chính sách.

Quy tắc nghiệp vụ

• Không xóa shared content của người khác chỉ vì một user xóa account.

• User phải hiểu rõ shared memory nào được giữ trong family và private data nào bị xóa.

34. Gói dịch vụ và nghiệp vụ Subscription

Monetization nên bảo vệ trải nghiệm gia đình cốt lõi. Không nên khóa quyền partner cùng chăm bé hoặc tính năng an toàn sau paywall.

Tính năng	Free gợi ý	Family Pro gợi ý
1 core Family / multiple children	✓	✓
2 parents	✓	✓
Basic album	✓	✓
Basic missions	✓	✓

Tính năng	Free gợi ý	Family Pro gợi ý
Family Circle invites	Giới hạn hợp lý	Nhiều hơn/không giới hạn
Video/storage	Giới hạn	Nâng cao
AI daily story	Giới hạn trial	✓
AI conflict rewrite	Một số lượt/tháng hoặc free core safety	Nâng cao
Year Book/Export	Preview	Full
Themes/recaps	Basic	Advanced

34.1 Business rules subscription

- Subscription thuộc Family hoặc account owner nhưng lợi ích nên áp dụng cho cả family theo plan.
- Nếu payer rời family, cần flow chuyển payer hoặc downgrade sau grace period.
- Không xóa memory ngay khi hết Pro; nếu vượt quota, chuyển read-only/khóa upload mới hợp lý hơn.
- Các tính năng privacy, report, account deletion không được đặt sau paywall.

35. Vận hành nội dung/Admin - nghiệp vụ cần có

Phần này không nói CMS kỹ thuật; chỉ mô tả những khả năng vận hành mà đội sản phẩm cần để app sống được sau khi launch.

Nghiệp vụ vận hành	Khả năng cần có
Mission Catalog	Tạo/sửa/ẩn template; gắn stage, category, duration, parent type, localization
Mood/Need Catalog	Quản lý label/copy theo ngôn ngữ
Prompt Content	Quản lý câu hỏi journal/appreciation
Badge	Điều kiện hiển thị, icon/copy, enable/disable
Report Moderation	Xem report, trạng thái, action, audit note
User Support	Tìm family/account theo ticket; không mặc định đọc private content
Feature Content	Banner/announcement/seasonal challenge
Subscription Ops	Xem trạng thái entitlement cơ bản để hỗ trợ user
Localization	Quản lý bản dịch nội dung catalog
Safety Content	Cập nhật guidance/copy cho conflict safety branch

35.1 Trạng thái report

- New → Under review → Action taken / No violation / Need more info → Closed.
- Nếu có safety severity cao → ưu tiên queue nội bộ.
- Mọi thao tác moderator phải có reason note.

36. Hỗ trợ khách hàng

Case	Flow hỗ trợ mong muốn
Không nhận invitation	Kiểm tra link/code → resend → revoke old invite nếu cần
Mất quyền family	Xác minh user/membership → hướng dẫn parent/admin restore
Ảnh/video không thấy	Kiểm tra visibility/album/filter → hướng dẫn user
Bị remove khỏi family	Giải thích quyền do family admin quản lý; có channel khiếu nại nếu liên quan abuse
Không muốn AI dùng nội dung	Tắt AI feature, giải thích phạm vi dữ liệu
Xóa account	Hướng dẫn in-app + theo dõi request
Subscription issue	Kiểm tra trạng thái entitlement và hướng dẫn restore purchase
Conflict/safety concern	Không đưa lời khuyên trị liệu; hướng user đến safety resources phù hợp nếu cần

37. Danh mục quy tắc nghiệp vụ toàn cục

ID	Quy tắc
BR-001	Mỗi family private mặc định; không có public discovery.
BR-002	Papa & Mama Space chỉ tồn tại cho Parent Pair đã liên kết trong cùng Family.
BR-003	Private draft không được chia sẻ tự động.
BR-004	Family Hearts không giảm khi user skip/decline mission.
BR-005	Mission do partner giao phải cho receiver quyền đổi lịch/decline.
BR-006	Non-parent không xem Couple Space.
BR-007	Memory có visibility riêng và có thể thay đổi sau khi tạo.
BR-008	Milestone template không được diễn giải thành chuẩn phát triển y khoa.
BR-009	AI output luôn ở trạng thái suggestion/draft trước hành động chia sẻ quan trọng.
BR-010	AI không chấm đúng/sai trong conflict.
BR-011	Sensitive notification mặc định không hiển thị toàn bộ nội dung riêng tư trên lock screen.
BR-012	Activity statistics không được gọi là “mức độ yêu con”.
BR-013	Family Circle member bị revoke/remove mất quyền xem content mới ngay.
BR-014	Account deletion không được xóa data của user khác.

ID	Quy tắc
BR-015	Content private của couple không được đưa vào baby recap nếu chưa có hành động explicit.
BR-016	Một user có thể tắt mood sharing mà vẫn giữ partner connection.
BR-017	Một user có thể tắt AI mà vẫn sử dụng core app.
BR-018	Không gửi nhiều notification nhắc mission vượt preference.
BR-019	Parent có thể tạo custom mission ngoài catalog.
BR-020	Together Mission chỉ completed khi logic sản phẩm xác nhận đủ điều kiện đã chọn; có thể đơn giản là một người mark “done together” và partner xác nhận nếu setting bật.
BR-021	Bất kỳ gamification nào liên quan relationship phải tránh shame language.
BR-022	Safety branch không ép user liên hệ partner.
BR-023	Family Feed không chứa raw conflict/mood private.
BR-024	Invitation role phải được hiển thị trước khi accept.
BR-025	Khi có nhiều bé, mọi action tạo memory/mission phải chỉ rõ baby scope hoặc “family-wide”.

38. Ngoại lệ và Edge Cases cần thiết kế trước

Gia đình & quyền

- Một parent mời nhầm người thành Parent.
- Hai parent cùng tạo hai family riêng rồi muốn merge.
- Parent bị remove khỏi family do tranh chấp.
- MVP không hỗ trợ Family lõi dạng single-parent lâu dài; creator có thể ở trạng thái chờ partner trong onboarding. Single-parent/co-parenting là roadmap riêng nếu mở rộng.
- Hai người cùng chăm bé nhưng không phải cặp đôi.
- Family Circle đổi loại quan hệ hiển thị (Grandparent/Relative/Trusted Caregiver) nhưng không được chuyển thành Parent chỉ bằng sửa permission.
- Ông bà dùng chung một thiết bị/account (không khuyến khích nhưng cần UX rõ).

Bé & hành trình

- Song sinh/đa thai.
- Một family có nhiều bé ở độ tuổi khác nhau.
- User nhập sai ngày sinh và sửa sau nhiều tháng.
- Memory xảy ra trước ngày user tạo account.
- Baby profile bị xóa nhầm; cần trash/grace flow nếu sản phẩm hỗ trợ.

Mission

- Cả hai cùng mark cùng một mission.
- Receiver decline nhưng sender tiếp tục resend.
- Mission recurring rơi vào ngày cả nhà đi du lịch.
- Mission quá cũ/expired nhưng user muốn mark historical complete.
- Together mission chỉ một người tham gia.
- Một parent offline nhiều ngày.

Couple

- Một người bật Couple Space, người kia chưa accept.
- Một người muốn unlink nhưng người kia không đồng ý.
- Conflict session đang mở thì partner bị block/remove.
- Private draft có câu quá nhạy cảm; hệ thống safety branch xuất hiện.
- User muốn xóa lịch sử mood nhưng giữ appreciation.

Album

- Member upload ảnh không phù hợp.
- Một ảnh có nhiều bé thuộc family khác nhau.
- Parent không muốn grandparents download media (nếu app hỗ trợ download permission).
- Comment bị xóa nhưng notification đã gửi.
- Year recap chứa memory sau đó bị xóa.

Subscription

- Payer refund/cancel.
- Family vượt giới hạn sau downgrade.
- Hai parent mua plan trùng nhau.
- Restore purchase trên thiết bị mới.

39. Danh sách màn hình & điều hướng nghiệp vụ

Khu vực	Màn hình chính	Mục đích
Onboarding	Welcome / Stage / Role / Create family / Invite	Thiết lập ngữ cảnh
Home	Today dashboard	Điểm vào hằng ngày
Timeline	Baby timeline / Filter / On this day	Xem hành trình
Album	Grid / Albums / Favorites / Archive	Quản lý memories
Memory	Create / Detail / Edit / Share settings	Tạo và xem ký ức
Milestone	Catalog / Create / Detail	Cột mốc

Khu vực	Màn hình chính	Mục đích
Care	Today Missions / Calendar / Create / History / Balance	Phối hợp chăm bé
Couple	Us Today / Mood / Need / Appreciation / Conflict	Kết nối Papa-Mama
Family	Members / Invite / Permissions / Feed	Quản lý family
Recap	Daily / Weekly / Monthly / Year Story	Nhìn lại
Search	Search / filters	Tìm memory/activity
Settings	Privacy / Notification / AI / Subscription / Account	Kiểm soát trải nghiệm

39.1 Bottom navigation đề xuất

Home • Timeline • + (quick create) • Care • Family/Us. Tùy thiết kế, Couple Space có thể là card lớn trên Home thay vì tab riêng để tránh navigation quá dày.

39.2 Quick Create menu

- Memory
- Milestone
- Mission
- Mood check-in
- Support request
- Appreciation
- Family event

40. Use Cases xuyên suốt

ID	Use case	Luồng rút gọn
UC-01	Mama đang mang thai tạo family và mời Papa	Tạo family → pregnancy profile → invite Papa → accept → first memory.
UC-02	Papa lưu ảnh siêu âm	+ Memory → Ultrasound → caption → Parents/Family → Save.
UC-03	Bé chào đời	Baby Arrived → thông tin tối thiểu → Birth milestone → switch newborn missions.
UC-04	Grandma được mời	Invite Grandparent → permission view+comment → accept → family feed.
UC-05	Papa hoàn thành nhiệm vụ thay tã	Today mission → Complete → optional photo → +Hearts → optional appreciation.
UC-06	Mama giao Papa bath time	Create mission → assign Papa → Papa Accept → reminder → Complete.
UC-07	Papa không làm được task	Mission → Propose another time/Swap/Decline → no penalty.

ID	Use case	Luồng rút gọn
UC-08	Cả nhà đi công viên	Together mission → complete → 3 photos → auto memory → family feed.
UC-09	Mama mệt và cần nghỉ	Mood Tired → Need a break 30 min → Papa accepts → support activity completed.
UC-10	Papa đi làm về kiệt sức	Mood Exhausted + Need quiet 20 min → Mama acknowledges → quiet period.
UC-11	Mama cảm thấy không được hỗ trợ	Private check-in → Conflict Bridge → rewrite message → invite Papa.
UC-12	Hai người vừa cãi nhau	Bridge join → feelings/needs → shared summary → agree “talk after baby sleeps” → close.
UC-13	Một người chưa muốn nói	Bridge invitation → Later → set preferred time / no pressure.
UC-14	Papa gửi lời cảm ơn	Appreciation → template → private between us → Mama reacts.
UC-15	Monthly recap	System prepares recap → parent reviews → edit → share family.
UC-16	On this day	Home flashback → open memory → re-share to family with new caption.
UC-17	Member đăng ảnh không phù hợp	Memory menu → Report/Hide → parent remove from timeline → moderation flow.
UC-18	Partner pair bị unlink	Couple settings → unlink → choose private history action → family care remains.
UC-19	Parent xóa account	Account deletion → resolve family ownership → confirm → request processed.
UC-20	Family downgrade Pro	Plan ends → existing media retained; restricted new premium actions → upgrade CTA.

41. Acceptance Criteria cấp sản phẩm

Family & Invite

- PASS khi: Một user có thể tạo family mà chưa cần mời ai.
- PASS khi: Lời mời hiển thị role trước khi accept.
- PASS khi: Non-partner không thể truy cập Couple Space.
- PASS khi: Remove member thu hồi quyền truy cập ngay.

Album

- PASS khi: Có thể tạo memory với tối thiểu một nội dung (media hoặc text).
- PASS khi: Có thể backdate memory.
- PASS khi: Có visibility rõ ràng trước khi publish.
- PASS khi: Memory đã lưu xuất hiện đúng nơi theo visibility.

Mission

- PASS khi: Receiver có Accept/Snooze/Decline/Reschedule.
- PASS khi: Skip/Decline không giảm điểm.
- PASS khi: Completed mission có thể tạo memory.
- PASS khi: Together mission không tạo cạnh tranh giữa parents.

Couple

- PASS khi: Mood có thể giữ private.
- PASS khi: Private draft không tự gửi.
- PASS khi: Appreciation mặc định chỉ partner thấy.
- PASS khi: Conflict Bridge không hiển thị raw private input cho partner.

Conflict Safety

- PASS khi: User có thể pause/leave session bất cứ lúc nào.
- PASS khi: Không có verdict ai đúng/sai.
- PASS khi: Safety branch không ép user contact partner.

Privacy

- PASS khi: Sensitive notification có hidden-preview option.
- PASS khi: Family Feed không lộ couple data.
- PASS khi: Account deletion flow giải thích shared vs private data.

Recap

- PASS khi: Recap không tự dùng private couple content.
- PASS khi: User review trước khi share generated story.

42. Chỉ số sản phẩm & hành vi cần theo dõi

Các chỉ số này phục vụ đánh giá sản phẩm; không phải chấm điểm người dùng.

Nhóm	Chỉ số gợi ý	Ý nghĩa
Activation	% tạo first memory; % mời partner; % partner accept	App có tạo được family loop không
Memory	Memories/family/week; % có caption; recap open rate	Giá trị lưu ký ức
Care	Mission accept/completion/skip; Together mission rate	Mức sử dụng chức năng phối hợp
Connection	Mood check-in rate; support request accepted; appreciation sent	Mức sử dụng couple tools
Family	Invited members; active family viewers; comments/reactions	Mức gắn kết người thân

Nhóm	Chỉ số gợi ý	Ý nghĩa
Retention	D7/D30 family retention; monthly recap return	Sản phẩm có sống lâu không
Safety	Reports/1k families; block/remove events; conflict session abandon	Theo dõi friction/safety
Subscription	Trial→paid; family plan retention; downgrade reason	Khả năng monetize

42.1 North-star gợi ý

Weekly Meaningful Family Moments
Số "meaningful moments" mỗi family tạo/hoàn thành trong tuần (memory có nội dung, milestone, together activity, support/appreciation). Đây là chỉ số tích cực hơn việc đo số phút dùng app.

43. Phạm vi MVP và Roadmap nghiệp vụ

Phase	Mục tiêu	Tính năng
MVP 1.0	Chứng minh vòng lặp Baby Memory + Family + Missions	Onboarding; family roles; pregnancy/baby profile; album/timeline; invite; comments/reactions; Parent Missions; Together Missions; Family Hearts; mood basic; appreciation; notifications/settings
1.1	Tăng gắn kết cặp đôi	Support Request; Care Balance; couple missions; weekly recap; hidden preview settings
1.2	AI có kiểm soát	Caption assistant; daily story; mission suggestion; neutral rewrite
1.3	Conflict Bridge	Private inputs; shared summary; next-step workflow; safety branch
2.0	Tài sản ký ức dài hạn	Year Story; baby book; time capsule; voice letters; advanced search
2.x	Mở rộng family operation	Family Circle sharing improvements; richer calendar; custom family challenges

43.1 Những gì nên tránh trong MVP

- Tracker y tế quá sâu.
- Public social feed.
- Leaderboards giữa Papa/Mama.
- Quá nhiều loại điểm/badge.

• AI tự động can thiệp mọi lúc.

• Family tree phức tạp.

• In sách vật lý trước khi chứng minh nhu cầu.

44. Phụ lục A - Thư viện nhiệm vụ mở rộng

Category	Mission
Memory	Chụp 1 bức ảnh không tạo dáng của bé hôm nay
Memory	Ghi lại một âm thanh đặc biệt của bé
Memory	Viết 3 câu về một điều mới của bé
Memory	Chụp ảnh bàn tay/chân của bé
Memory	Lưu một ảnh “Papa & baby”
Memory	Lưu một ảnh “Mama & baby”
Memory	Lưu một ảnh cả gia đình
Care	Chuẩn bị đồ cho buổi outing
Care	Dọn góc chơi của bé
Care	Chuẩn bị bedtime routine
Care	Tắm bé
Care	Thay đồ cho bé
Care	Đọc sách trước ngủ
Care	Bế/ru bé
Care	Chơi 10 phút không điện thoại
Outdoor	Đi dạo quanh nhà
Outdoor	Đi công viên
Outdoor	Ngắm cây/cây cối
Outdoor	Chụp một ảnh ngoài trời
Outdoor	Family mini picnic
Bonding	Nói với bé 3 câu yêu thương
Bonding	Hát một bài cho bé
Bonding	Kể một câu chuyện tuổi thơ của Papa/Mama
Bonding	Gọi video ông/bà
Bonding	Cùng xem một album cũ của bé
Couple Support	Cho partner 20 phút nghỉ
Couple Support	Pha nước/đồ uống cho partner
Couple Support	Nói một lời cảm ơn cụ thể
Couple Support	Hỏi partner “Hôm nay bạn cần gì?”

Category	Mission
Couple Support	Chia một task đang nặng
Couple Support	15 phút không điện thoại cùng nhau
Together	Cùng đọc sách cho bé
Together	Cùng tắm bé
Together	Cùng đưa bé ra ngoài
Together	Cùng chụp monthly photo
Together	Cùng làm một trò chơi cảm giác
Together	Cùng lên kế hoạch cuối tuần
Reflection	Viết “Điều làm mình cười hôm nay”
Reflection	Viết “Điều khó nhất hôm nay”
Reflection	Viết “Một điều partner làm tốt”
Reflection	Viết “Một điều mình muốn làm khác ngày mai”

45. Phụ lục B - Mood, Need, Quick Action và copy gợi ý

Mood	Ý nghĩa hiển thị cho partner	Quick action gợi ý
Good	Mình đang ổn	Share a moment
Okay	Bình thường, chưa cần gì	Send heart
Tired	Mình đang mệt	Offer a break
Exhausted	Mình gần hết năng lượng	Take over one task
Stressed	Mình đang căng thẳng	Ask what helps
Sad	Mình hơi buồn	Be present
Upset	Mình đang khó chịu	Give space / Talk later
Overwhelmed	Mình đang quá tải	Take over + reduce tasks
Lonely	Mình thấy thiếu kết nối	Hug / Talk
Need affection	Mình muốn được quan tâm	Heart / Hug / kind words

Need	Message template ngắn
Break	“Mình cần nghỉ khoảng 30 phút. Bạn có thể trông bé giúp mình không?”
Help with baby	“Mình đang hơi quá tải. Bạn có thể nhận một việc chăm bé không?”
Quiet	“Mình cần yên tĩnh một chút để hồi năng lượng.”
Hug	“Mình không cần giải pháp ngay, chỉ cần một cái ôm.”

Need	Message template ngắn
Talk later	“Mình muốn nói chuyện, nhưng sau khi cả hai bình tĩnh hơn.”
Reassurance	“Hôm nay mình cần nghe một lời động viên.”

46. Phụ lục C - Notification copy gợi ý

Tình huống	Copy nên dùng	Copy nên tránh
Mission assigned	“Papa có một nhiệm vụ mới: Bath time tối nay.”	“Bạn phải tắm cho bé tối nay.”
Mission missed	“Bạn muốn chuyển nhiệm vụ này sang ngày mai không?”	“Bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ.”
Mood	“Mama đã chia sẻ một trạng thái mới.”	“Mama đang rất giận bạn.”
Need help	“Partner đang cần một chút hỗ trợ. Xem request?”	“Bạn đang không giúp đủ.”
Care balance	“Tuần này có thể là lúc bạn nhận thêm một hoạt động nhỏ.”	“Mama làm nhiều hơn bạn 40%.”
Conflict invitation	“Partner muốn dùng một không gian bình tĩnh để trao đổi khi bạn sẵn sàng.”	“Bạn đang có một cuộc cãi nhau cần giải quyết.”
Appreciation	“Bạn nhận được một lời cảm ơn ❤️”	-

47. Phụ lục D - Checklist nghiệp vụ trước khi chuyển sang UI/UX

1. Đã chốt hai Parent slot của Family là Papa và Mama trong UX hiện tại; data có thể dùng Parent A/B nội bộ.
2. Đã chốt mỗi Family chỉ có một Parent Pair: Papa + Mama.
3. Đã thống nhất Family Circle permission theo từng Child: View / Comment / Add Memory; không Parent Mission.
4. Đã chốt visibility defaults của Memory, Milestone, Couple data.
5. Đã chốt mission categories và số mission gợi ý/ngày.
6. Đã chốt cách tính/hiển thị Family Hearts và những gì tuyệt đối không bị trừ điểm.
7. Đã chốt Care Balance wording và setting opt-out.
8. Đã chốt Conflict Bridge scope và safety branch.
9. Đã chốt AI features nào có trong MVP/phase sau.
10. Đã chốt account deletion, leave family, unlink partner flows.
11. Đã chốt Free vs Pro để UX không phải làm lại.
12. Đã viết notification copy cho sensitive states.
13. Đã chốt Home screen priority: Baby today → Missions → Memories → Couple signal.
14. Đã chốt tiêu chí “meaningful family moment” cho KPI.
15. Đã tạo mission content đủ ít nhất 90 ngày theo từng age stage để tránh lặp.

48. Kết luận triển khai nghiệp vụ

Để sản phẩm có bản sắc, không nên xem Album, Missions và Couple Connection là ba module rời. Luồng tốt nhất là một hoạt động chăm bé có thể trở thành ký ức; một trạng thái mệt mỏi có thể tạo support mission; một support mission hoàn thành có thể sinh appreciation; tất cả cùng tạo nên câu chuyện “gia đình lớn lên cùng em bé”.

Luồng giá trị cốt lõi
CẢM XÚC/HOÀN CẢNH → HÀNH ĐỘNG NHỎ → KHOẢNH KHẮC → KÝ ỨC → GẮN KẾT GIA ĐÌNH

Bản tài liệu này đủ để bắt đầu bước kế tiếp: UX sitemap → wireframe từng màn → user story/acceptance criteria chi tiết → content catalog → prototype test với các gia đình có em bé. Phần kỹ thuật nên được viết thành tài liệu riêng để không làm lẫn logic sản phẩm với cách hiện thực.

49. Multi-Child Family Management - quản lý gia đình có nhiều trẻ

Đây là phần nghiệp vụ bắt buộc của phiên bản 2.0. Tất cả màn hình và luồng liên quan đến em bé phải hiểu rằng một Family có thể có nhiều Child ở các độ tuổi khác nhau. User không được buộc tạo nhiều Family chỉ vì có nhiều con.

49.1 Mô hình Family chốt

Định nghĩa nghiệp vụ
Family = Papa + Mama + các Pregnancy Journey + các Child. Family Circle = người thân được share. Papa & Mama Space = không gian riêng của cặp Parent. Child Space = dữ liệu riêng theo từng bé. Một Family có thể có 1, 2, 3... bé nhưng vẫn là một Family duy nhất.

Khái niệm	Ai thuộc vào	Có quyền gì	Không có quyền gì
Papa	Parent chính	Quản lý Family, trẻ, album, mission, couple	Không xem private draft của Mama nếu chưa share
Mama	Parent chính	Như Papa	Không xem private draft của Papa nếu chưa share
Child	Đối tượng được chăm sóc	Có profile/timeline/milestone	Không phải account user trong MVP
Family Circle	Ông bà/người thân/người chăm sóc tin cậy	Xem/comment/upload theo grant	Không Parent Mission, không Care Balance chi tiết, không Couple Space
Pregnancy Journey	Hành trình trước sinh	Memory/milestone trước sinh	Không tạo Family mới

49.2 Quy tắc một Parent - một Family lõi trong MVP

- Papa và Mama chỉ liên kết với nhau trong một Family lõi đang hoạt động.
- Thêm con thứ 2, thứ 3 hoặc pregnancy mới tuyệt đối không tạo Family mới.
- Nếu user đã là Parent của Family A và nhận partner invite của Family B, app phải chặn và hướng dẫn xử lý Family hiện tại trước.
- Family có thể tồn tại tạm thời khi mới chỉ có creator trong bước setup; nhưng Parent Pair hoàn chỉnh khi partner accept.
- Người thân được mời không được tính là Parent thứ 3.

49.3 Cấu trúc Family Home và Child Home

App có hai cấp trải nghiệm: cấp Family để nhìn toàn cảnh và cấp Child để tập trung vào từng bé. Đây là cách tránh lẫn thông tin khi gia đình có nhiều con.

Màn hình	Hiển thị chính	Mục tiêu
Family Home	Tất cả trẻ, Family Mission, Papa & Mama, recent family memories	Nhìn tổng thể cả nhà
Child Home	Tuổi bé, memory, milestone, mission, lịch riêng	Tập trung một bé
All Timeline	Khoảnh khắc của cả nhà, loại bỏ trùng	Xem lịch sử chung
Child Timeline	Chỉ memory liên quan bé đang chọn	Xem hành trình riêng

Trên các khu vực Album/Timeline/Care, luôn có Child Switcher: [All] [Hana] [Haru] [...]. App nhớ lựa chọn gần nhất nhưng user có thể đổi bất kỳ lúc nào.

49.4 Luồng thêm con thứ hai hoặc con tiếp theo

1. Papa/Mama mở Family -> Children -> Add child.
2. App hỏi: "Bé đang trong thai kỳ" hoặc "Bé đã chào đời".
3. Nếu đã chào đời: nhập tên/nickname, ngày sinh, avatar tùy chọn rồi tạo Child Profile mới.
4. Nếu đang mang thai: tạo Pregnancy Journey mới (#2, #3...) trong cùng Family.
5. Sau khi tạo, Child/Pregnancy mới xuất hiện trong Child Switcher và Family Home.
6. Không thay đổi dữ liệu, album, mission hoặc quyền của Child trước đó.

- Không hỏi user có muốn tạo Family mới.
- Không copy toàn bộ member/share của trẻ cũ sang trẻ mới mà không cho Parent xác nhận.
- App có thể đề xuất "Share Haru with the same Family Circle as Hana?" nhưng phải cho review từng người.

49.5 Trường hợp mang thai lần 2 khi đã có con

Ví dụ Family đã có Hana 2 tuổi, Mama mang thai Haru. Family Home cần hiển thị đồng thời Hana và Pregnancy #2. Mission/album vẫn hoạt động cho Hana trong khi pregnancy timeline chạy song song.

7. Mama/Papa chọn Add child -> We are expecting.
8. Tạo Pregnancy #2 với due date/nickname tùy chọn.
9. Pregnancy có album: ultrasound, bump diary, letters, preparation memories.
10. Các Family Mission có thể liên quan cả Hana và thai kỳ, ví dụ chuẩn bị phòng cho em bé hoặc chụp ảnh gia đình trước ngày sinh.
11. Khi bé chào đời, chọn Baby Arrived và chuyển Pregnancy #2 thành Child Profile Haru.
12. Toàn bộ pregnancy memories được giữ làm phần mở đầu của Haru Journey; không bị trộn vào Hana Journey.

49.6 Sinh đôi/đa thai

13. Trong Pregnancy Journey, Parent có thể đánh dấu twins/multiples ngay từ đầu hoặc tại thời điểm Baby Arrived.
14. Baby Arrived hỏi số bé chào đời và cho nhập profile từng bé.
15. Một Pregnancy Journey tạo ra hai hoặc nhiều Child Profile.
16. Ultrasound/bump/letter trước sinh có thể liên kết đồng thời với tất cả bé của pregnancy đó.
17. Sau sinh, mỗi bé có milestone, album filter và mission riêng.
18. Memory chung của cặp song sinh không bị tạo thành hai bản copy.

49.7 Child Switcher - luồng chuyển bé

19. User chạm tên/avatar bé trên top bar.
20. Sheet hiển thị All Family và danh sách tất cả Child/Pregnancy đang active.
21. User chọn Hana -> các tab child-aware chuyển sang dữ liệu Hana.
22. User chọn Haru -> cùng màn hình nhưng dữ liệu filter theo Haru.
23. User chọn All Family -> timeline/album/care summary trở về view tổng hợp.

- Papa & Mama Space không thay đổi khi switch Child vì đây là không gian của cặp Parent.
- Family Settings không phụ thuộc Child.
- Nếu Family Circle chỉ được share Hana, tài khoản đó không nhìn thấy Haru trong switcher.

50. Album, Timeline và Memory khi có nhiều trẻ

50.1 Một Memory có thể thuộc một hoặc nhiều trẻ

24. User chọn Add Memory và thêm ảnh/video/note.

25. App hỏi "Khoảnh khắc này có những bé nào?".
26. User có thể chọn một bé, nhiều bé hoặc Family Moment.
27. Nếu chọn Hana + Haru, memory xuất hiện trong Timeline của cả Hana, Haru và Family.
28. Comment/reaction chỉ có một luồng chung vì đây là cùng một Memory.

Ví dụ	Tag trẻ	Nơi xuất hiện
Hana lần đầu đi xe đạp	Hana	Hana + Family Timeline
Hana bế em Haru	Hana, Haru	Hana + Haru + Family Timeline
Papa & Mama kỷ niệm ngày cưới	Không child / Couple or Family visibility	Không tự đưa vào Child Timeline
Cả nhà đi Đà Lạt	Hana, Haru (nếu Parent chọn)	Family + các Child đã tag

50.2 Chỉnh sửa tag trẻ

- Parent có thể thêm/bỏ Child khỏi Memory sau khi đăng.
- Bỏ Haru khỏi một ảnh Hana+Haru chỉ làm ảnh biến mất khỏi Haru Timeline; không xóa ảnh khỏi Hana hoặc Family.
- Nếu Memory đã được share cho Family Circle nhờ tag một Child, thay đổi tag có thể làm thay đổi viewer; app nên cảnh báo ngắn trước Save.

50.3 Family Timeline phải loại bỏ trùng lặp

Nếu một Memory gắn Hana và Haru, Family Timeline chỉ hiển thị một card. Không được hiển thị hai card giống nhau chỉ vì có hai Child participant.

50.4 Album/Recap theo scope

- All Family Album: mọi memory đủ quyền trong Family, deduplicate shared moments.
- Hana Album: chỉ memory có Hana.
- Haru Album: chỉ memory có Haru.
- Sibling Moments: filter đặc biệt cho memory có >= 2 Child.
- Pregnancy Album: filter theo Pregnancy Journey trước sinh.
- Year Story có thể tạo cho từng Child hoặc cho cả Family.

51. Parent Missions khi Family có nhiều trẻ

Mission phải nói rõ target là bé nào hoặc là hoạt động chung. Đây là điều kiện để Parent không nhầm nhiệm vụ và để thống kê Care Balance có ý nghĩa.

51.1 Bốn scope nhiệm vụ

Scope	Ví dụ	Ai thực hiện	Hiển thị ở đâu
Child Mission	Papa tắm cho Haru	Papa hoặc Mama	Haru Care + Family Care
Multi-child Mission	Đọc sách cho Hana và Haru	Papa/Mama/Together	Cả hai Child + Family
Family Mission	Cả nhà đi công viên	Papa & Mama/Together	Family Home
Couple Mission	Papa & Mama nói chuyện 15 phút	Papa + Mama	Papa & Mama Space

51.2 Luồng tạo nhiệm vụ thủ công trong nhà nhiều trẻ

29. Chọn Create Mission.

30. Chọn loại: For a child / For multiple children / Family / Papa & Mama.
31. Nếu chọn Child: chọn Hana hoặc Haru.
32. Nếu Multi-child: tick 2+ trẻ.
33. Chọn người làm: Papa, Mama hoặc Together nếu loại cho phép.
34. Chọn ngày/giờ/recurrence.
35. Save -> mission card luôn hiện avatar/tên target để tránh nhầm.

51.3 Mission gợi ý theo độ tuổi khác nhau

Ví dụ Family có Haru 5 tháng và Hana 2 tuổi 4 tháng. App không được dùng cùng một thư viện nhiệm vụ cho cả hai.

Haru - 5 tháng	Hana - 2 tuổi 4 tháng
Tummy time	Đọc truyện có tương tác
Chơi peekaboo	Tập nói từ mới
Đi dạo nhẹ	Chơi ngoài trời
Hát cho bé nghe	Vẽ/craft đơn giản
Picture book ngắn	Giúp con tự cất đồ chơi

AI/mission suggestion có thể đề xuất một Multi-child Mission nếu phù hợp, ví dụ Papa đọc picture book để Hana "đọc cùng em". Tuy nhiên không ép trẻ lớn phải chịu trách nhiệm chăm em.

51.4 Hoàn thành Multi-child Mission

- Chỉ hoàn thành một lần, không yêu cầu check từng bé nếu hoạt động thực tế diễn ra chung.
- Family Hearts cộng một event, không nhân đôi theo số trẻ.
- Trong Child history, cả hai bé đều thấy activity đó với nhãn "Together with sibling".
- Nếu thêm ảnh, ảnh mặc định tag các Child của mission nhưng Parent được sửa trước khi lưu Memory.

52. Care Balance và Family Hearts trong nhà nhiều trẻ

52.1 Vì sao không dùng tổng số task đơn giản

Trẻ sơ sinh có thể cần nhiều activity hơn trẻ 2-3 tuổi. Nếu Mama xử lý 20 activity của em bé và Papa 10 activity với trẻ lớn, số task thô không phản ánh đầy đủ đóng góp. Vì vậy app phải ưu tiên thông tin mô tả thay vì phán xét.

- Cho phép xem Care Participation theo từng Child.
- Family summary chỉ mô tả mức độ tham gia và số hoạt động chung.
- Không ghi "Papa chăm ít hơn Mama".
- Có thể gợi ý "Tuần này bedtime của Haru chủ yếu do Mama xử lý. Papa có muốn nhận một bedtime mission tối nay không?"
- Không dùng điểm để kết luận chất lượng làm cha/mẹ.

52.2 Family Hearts với shared activity

Case	Cách cộng
Mission Hana	1 completion event
Mission Haru	1 completion event
Mission Hana + Haru	1 completion event, không x2
Family outing	1 Family event
Couple support mission	1 Couple event, không tính vào child care score

53. Family Circle khi có nhiều trẻ

Family Circle là lớp chia sẻ, không phải thành viên ownership của Family. Papa/Mama có thể chia sẻ khác nhau theo từng bé.

53.1 Luồng mời người thân

36. Papa/Mama chọn Invite to Family Circle.
37. Chọn người được share: Grandma/Grandpa/Relative/Trusted caregiver/Other.
38. Chọn Child được phép xem: Hana, Haru hoặc cả hai.
39. Chọn quyền: View; View + Comment; View + Comment + Add Memory.
40. Xem preview quyền trước khi gửi invite.
41. Người nhận accept và chỉ thấy đúng Child được cấp.

53.2 Ví dụ permission

Người	Hana	Haru	Papa & Mama Space	Parent Mission
Bà nội	View + Comment	Không share	Không	Không
Bà ngoại	View	View	Không	Không
Cô ruột	Add Memory	Add Memory	Không	Không

53.3 Memory chung hai trẻ và viewer chỉ được share một trẻ

Case cần chốt rõ: Bà nội chỉ được share Hana nhưng Memory có Hana + Haru. Khuyến nghị nghiệp vụ: Parent khi đăng chọn visibility. Nếu visibility là "Family Circle của các bé được tag", bà nội có thể thấy Memory vì Hana được tag, nhưng UI không được cho bà nội mở profile/album riêng của Haru. Nếu Parent chọn Parents only thì không ai trong Family Circle thấy. Nếu sản phẩm muốn privacy nghiêm hơn có thể thêm "Only viewers shared with ALL tagged children" như một option nâng cao.

54. Papa & Mama Space trong Family nhiều trẻ

Papa & Mama Space luôn thuộc cặp Parent, không thuộc Hana hay Haru. Child Switcher không làm thay đổi mood/private note/conflict history.

- Mood check-in là trạng thái của Papa/Mama, không phải của một Child.
- Support Request có thể gắn context tùy chọn: "Need help with Haru", "Need help with both kids", "Need quiet time".
- Conflict Bridge có thể cho hai người chọn chủ đề: chăm Hana, chăm Haru, phân chia việc, tài chính, mệt mỏi, khác.
- AI có thể dùng số lượng/độ tuổi trẻ và workload đã được consent để gợi ý hành động, nhưng không được dùng một Child làm lý do quy trách nhiệm.
- Family Circle tuyệt đối không thấy trạng thái này.

55. Daily/Weekly/Year Recap khi có nhiều trẻ

Loại recap	Nội dung
Hana Daily Story	Chỉ memory/mission/milestone liên quan Hana
Haru Daily Story	Chỉ Haru
Family Daily Story	Tổng hợp mọi trẻ, loại bỏ shared memory trùng
Sibling Story	Các khoảnh khắc có từ 2 trẻ trở lên
Family Year Story	Một câu chuyện chung của gia đình

Child Year Book	Một sách riêng cho từng trẻ

- Một ảnh Hana + Haru chỉ tính là một family memory trong Family Recap.
- Trong Child Recap, ảnh đó có thể xuất hiện ở cả hai recap riêng.
- Nếu xuất PDF/book cho một Child, chỉ include content liên quan Child đó và content Family được Parent cho phép.

56. Notification trong nhà nhiều trẻ

- Notification child-scoped luôn nêu tên/biểu tượng bé: "Đến giờ đọc sách cùng Hana".
- Nếu mission có nhiều trẻ: "Đọc sách cùng Hana & Haru".
- Family Mission: "Cả nhà có một hoạt động tối nay".
- Couple notification không chứa nội dung nhạy cảm trên lock screen nếu user bật Sensitive Notification.
- Không gửi hai notification giống nhau chỉ vì mission/memory gắn hai Child.

57. Search, Filter và On This Day nhiều trẻ

- Filter theo All / Hana / Haru / Sibling Moments / Pregnancy.
- Search tên Child chỉ là filter, không phải tìm public profile.
- On This Day ở Family mode deduplicate memory chung.
- On This Day ở Child mode chỉ lấy memory gắn Child đó.
- Favorite có thể là Family Favorite hoặc user personal favorite tùy product rule.

58. Thay đổi gia đình, unlink và Child ownership

Đây là nghiệp vụ nhạy cảm. MVP nên giữ rule đơn giản: một Child thuộc một Family active. Co-parenting sau ly hôn/tái hôn là phase sau.

- Papa/Mama không thể tự ý remove Parent còn lại như remove Family Circle.
- Unlink Parent Pair phải có flow xác nhận mạnh và giải thích ảnh hưởng tới Couple Space, mission và subscription.
- Không tự chuyển Child sang Family khác trong MVP.
- Nếu cần xử lý tranh chấp quyền truy cập, app chuyển sang support/manual review thay vì cho một bên xóa toàn bộ lịch sử.
- Family Circle có thể remove/revoke bất kỳ lúc nào bởi Parent theo permission quản trị.

59. Edge Cases Multi-Child - danh sách bắt buộc

Case	**Quy tắc xử lý**
Hai parent cùng lúc add cùng một bé	Phát hiện duplicate dựa trên confirmation UX; cho merge/cancel trước khi có nhiều dữ liệu
Thêm nhầm ngày sinh	Cho sửa; timeline age label cập nhật nhưng ngày memory gốc không đổi
Child 2 sinh trước due date	Birth conversion dùng DOB thật; pregnancy timeline đóng tại ngày sinh
Sinh đôi nhưng lúc đầu khai 1 bé	Cho add newborn thứ hai vào cùng pregnancy với audit/confirmation
Ảnh tag nhầm Child	Cho sửa participant mà không re-upload media
Memory chung bị xóa bởi một Child view	Xóa là action trên Memory toàn Family; phải cảnh báo vì

	ảnh sẽ mất ở các Child khác
Archive một Child	Không xóa shared memory của sibling; Child ẩn khỏi switcher active
Family Circle chỉ share Child A	Không được thấy Child B profile/milestone/album
Family Circle upload ảnh có cả hai trẻ nhưng chỉ được share một	Không cho tự tag Child ngoài scope; Parent có thể review/tag thêm
Mission multi-child có một bé vắng mặt	Parent có thể complete partial bằng đổi participant trước completion hoặc skip
Một Parent đang quá tải với baby mới sinh	App gợi ý rebalance nhưng không đánh giá lỗi
Pregnancy #3 trong nhà đã có 2 con	Cùng một Family; Family Home hiển thị 2 Child + Pregnancy
Parent nhận invite sang Family khác	Chặn trong MVP; yêu cầu resolve Family hiện tại
Partner unlink khi có 2+ Child	Không tự xóa Child/album; đưa vào special resolution flow
Subscription hết hạn với 3 Child	Không khóa dữ liệu cũ; chỉ giới hạn tính năng premium/new actions theo plan

60. Use Cases xuyên suốt cho Family 2 trẻ

ID	Tình huống	Kết quả mong đợi
UC-MC-01	Papa tạo Family, mời Mama, sau đó thêm Hana đã 2 tuổi và Haru 5 tháng.	Family chỉ có một; cả hai bé hiện trong switcher.
UC-MC-02	Mama đăng ảnh Hana bế Haru và tag cả hai.	Một memory xuất hiện ở cả hai timeline.
UC-MC-03	Papa tạo mission đọc sách cho cả Hana và Haru.	Một mission multi-child; completion một lần.
UC-MC-04	Mama mời bà nội chỉ theo dõi Hana.	Bà chỉ thấy Hana và content được phép.
UC-MC-05	Family đã có Hana; Mama mang thai lần 2.	Pregnancy #2 chạy song song trong cùng Family.
UC-MC-06	Pregnancy #2 sinh đôi.	Tạo 2 Child Profile từ một pregnancy; memory trước sinh liên kết cả hai.
UC-MC-07	Papa đang xem Haru rồi mở Papa & Mama Space.	Couple Space giữ nguyên; không bị filter theo Haru.
UC-MC-08	Family Year Story có shared photos.	Shared memory không bị đếm/trình bày trùng.

61. Acceptance Criteria Multi-Child

- AC-MC-01: Add Child thứ 2 không tạo Family mới và không yêu cầu partner link lại.
- AC-MC-02: Child Switcher hiển thị đúng các Child user có quyền truy cập.
- AC-MC-03: Memory tag 2 Child chỉ tồn tại một bản logic và một luồng comment/reaction.

- AC-MC-04: Family Timeline không hiển thị duplicate shared memory.
- AC-MC-05: Family Circle được share Hana không thể mở Haru profile bằng deep link.
- AC-MC-06: Mission multi-child completion không cộng Family Hearts hai lần.
- AC-MC-07: Couple Space không thay đổi khi switch Child.
- AC-MC-08: Birth conversion singleton/twins giữ được pregnancy memories.
- AC-MC-09: Archive Child không làm mất shared media còn liên quan Child khác.
- AC-MC-10: Notification cho mission/memory chỉ gửi một lần cho một event dù có nhiều Child participant.
- AC-MC-11: Search/filter ALL/Child/Sibling trả đúng scope.
- AC-MC-12: User đã là active Parent Family A không thể silently join Family B.

62. Checklist UI/UX riêng cho multi-child

- Mọi card Memory/Mission phải cho biết target Child khi không ở Child Context.
- Child Switcher phải dễ truy cập nhưng không chiếm quá nhiều không gian.
- All Family view dùng deduplication, không ghép cơ học các list của từng Child.
- Form Add Memory có bước tag Child/Family Moment.
- Form Create Mission có bước chọn target scope trước assignee.
- Family Circle invite có bước chọn Child scope.
- Pregnancy #N và Child phải phân biệt icon/label rõ ràng.
- Twins/multiples setup phải cho nhập từng bé nhưng giữ một pregnancy origin.
- Delete/Archive action trên shared Memory phải cảnh báo ảnh hưởng tới nhiều Child.
- Papa & Mama Space luôn truy cập ở Family level, không nằm trong Child tab.

63. Quyết định nghiệp vụ v2.0 cần xem là source of truth

- Family ownership chỉ có Papa + Mama.
- Family có nhiều Child; không tạo Family theo từng Child.
- Family Circle là chia sẻ, không phải ownership.
- Parent Mission chỉ dành cho Papa/Mama.
- Memory có thể tag nhiều Child và không duplicate.
- Mission có Child/Multi-child/Family/Couple scope.
- Care Balance xem được theo từng Child và toàn Family nhưng không xếp hạng ai là bố/mẹ tốt hơn.
- Papa & Mama Space độc lập với Child.
- Pregnancy Journey có thể tạo một hoặc nhiều Child.
- Một Parent chỉ ở một active Family lõi trong MVP; co-parenting nâng cao để phase sau.