

PRAKTIKUM CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Instalasi CMS WordPress di XAMPP Localhost

Apa itu Content Management System (CMS)?

Di era digital saat ini, memiliki sebuah website bukan lagi kebutuhan eksklusif para programmer. Siapa pun — pelaku UMKM, kreator konten, institusi pendidikan, hingga organisasi nirlaba — bisa membangun dan mengelola website sendiri berkat hadirnya Content Management System, atau yang lebih dikenal dengan singkatan CMS.


CMS adalah sebuah perangkat lunak (aplikasi) yang memungkinkan pengguna membuat, mengelola, mempublikasikan, dan mengedit konten digital pada sebuah website — tanpa harus memiliki kemampuan pemrograman yang mendalam. Dengan CMS, seseorang yang tidak menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, atau PHP pun tetap dapat membangun website yang fungsional dan profesional.

Secara sederhana, CMS bekerja dengan memisahkan dua hal utama dalam sebuah website:

- Konten — teks, gambar, video, dan data yang ditampilkan kepada pengunjung
- Tampilan (desain) — bagaimana konten tersebut disajikan secara visual

Pemisahan ini memungkinkan pengelola website untuk fokus pada pembuatan konten yang berkualitas, tanpa perlu khawatir dengan aspek teknis di baliknya.

Bagaimana CMS bekerja



Mengapa CMS Penting?

Sebelum CMS lahir, membuat website mengharuskan seseorang menulis kode secara manual baris per baris. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membutuhkan keahlian teknis yang tinggi. CMS hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut dengan menawarkan beberapa keunggulan utama:

- Kemudahan penggunaan — antarmuka yang intuitif memungkinkan siapa pun mengelola konten tanpa pengetahuan coding
- Efisiensi waktu — perubahan pada website dapat dilakukan dalam hitungan menit
- Kolaborasi tim — beberapa pengguna dengan peran berbeda (admin, editor, penulis) dapat bekerja pada website yang sama
- Skalabilitas — website dapat dikembangkan seiring bertambahnya kebutuhan melalui plugin dan ekstensi
- Konsistensi desain — tema memastikan tampilan website tetap seragam di seluruh halaman

Beberapa CMS populer yang banyak digunakan saat ini antara lain WordPress, Joomla, Drupal, dan Wix. Di antara semuanya, WordPress adalah yang paling dominan dan paling banyak digunakan di seluruh dunia.

WordPress: CMS Terpopuler di Dunia

WordPress adalah platform CMS berbasis open-source yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2003 oleh Matt Mullenweg dan Mike Little. Dari sebuah proyek blogging sederhana, WordPress berkembang menjadi platform pembuatan website paling populer di dunia.

Beberapa fakta penting tentang WordPress:

- Lebih dari 43% website di seluruh dunia ditenagai oleh WordPress
- Bersifat open-source dan berlisensi GPLv2 — gratis untuk digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan
- Memiliki ekosistem yang sangat luas dengan lebih dari 60.000 plugin dan ribuan tema yang tersedia
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis website: blog pribadi, toko online (e-commerce), portal berita, portofolio, hingga website perusahaan berskala besar

WordPress tersedia dalam dua versi:

- WordPress.com — layanan hosting berbasis cloud yang dikelola langsung oleh tim WordPress; cocok untuk pemula yang tidak ingin repot mengurus server
- WordPress.org — versi self-hosted yang dapat diunduh dan dipasang di server atau localhost sendiri; memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh atas website

Pada praktikum ini, kita akan menggunakan WordPress.org yang dipasang di lingkungan lokal (localhost) menggunakan XAMPP. Pendekatan ini memungkinkan kita mempelajari seluruh proses pembangunan website — mulai dari konfigurasi server, pengelolaan database, hingga pengaturan CMS — tanpa memerlukan koneksi internet maupun biaya hosting.

Alur Kerja WordPress di Localhost

Secara garis besar, terdapat tiga komponen utama yang bekerja bersama saat menjalankan WordPress di localhost:

1. **XAMPP** — menyediakan lingkungan server lokal dengan Apache (web server) dan MySQL (database server)
2. **Database MySQL** — tempat penyimpanan seluruh data website, mulai dari konten artikel, pengaturan, hingga data pengguna
3. **WordPress** — aplikasi CMS yang menghubungkan database dengan tampilan website melalui bahasa pemrograman PHP

Dengan memahami ketiga komponen ini, praktikum berikut akan membawa Anda melalui proses instalasi dan konfigurasi secara bertahap — dari memasang XAMPP, membuat database, hingga website WordPress Anda siap digunakan.

Langkah – Langkah Instalasi Wordpress di XAMPP Localhost

Sebelum melakukan instalasi WordPress di localhost, ada beberapa tools yang harus disiapkan terlebih dahulu seperti aplikasi xampp dan file core WordPressnya. Berikut informasi selengkapnya untuk melakukan install WordPress di localhost.

A. Localhost

Sebelum melangkah lebih jauh tentang cara install WordPress, berikut kelebihan dan kekurangan jika melakukan instalasi WordPress melalui localhost. Ada beberapa alasan kenapa lebih baik melakukan install WordPress di localhost daripada langsung di hosting. Alasan pertama adalah Gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk membuat website di localhost. Cukup install Web Server di localhost sudah bisa membuat website offline sendiri.

Alasan kedua adalah tanpa koneksi internet. Tidak membutuhkan koneksi internet untuk membuat website di localhost. Dengan aplikasi xampp atau sejenisnya, bisa mengaktifkan web service seperti apache sehingga bisa mengakses *browser* localhost secara mudah dan tanpa koneksi internet.

Selain kelebihan, pembuatan website di localhost juga memiliki kekurangan. Yakni website tidak bisa diakses oleh banyak orang, dan kedua adalah website tidak secure karena tidak bisa diakses melalui link HTTPS.

Setelah memahami kelebihan dan kekurangan pembuatan pada localhost, selanjutnya bisa langsung dimulai mempersiapkan komputer agar bisa digunakan. Ada tiga hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yaitu melakukan instalasi XAMPP, membuat database, dan mengunduh aplikasi CMS WordPress.

B. XAMPP


XAMPP adalah sebuah paket software yang digunakan untuk membuat dan menjalankan web server secara local. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (untuk berbagai sistem operasi), Apache, MySQL, PHP, dan Perl. XAMPP menyediakan semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi web server local, termasuk server web Apache, basis data MySQL, interpreter bahasa pemrograman PHP, dan beberapa utilitas tambahan. Dengan XAMPP, website dapat dibuat secara mudah melalui komputer tanpa akses internet.

a. Cara *install* XAMPP di Windows

Tutorial ini menggunakan Windows 10. Ikuti langkah-langkah berikut ini.

Step 1. Download aplikasi XAMPP

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh aplikasi XAMPP untuk Windows. Unduh dapat dilakukan melalui link <https://www.apachefriends.org/download.html>.





Step 2. Install XAMPP di Windows (Beberapa langkah mungkin berbeda urutan karena bergantung dengan versi yang di-download dan versi windows)

1. Silahkan double klik file XAMPP yang baru saja di-download. Selanjutnya akan muncul jendela “installer language” seperti gambar di bawah ini:




2. Lanjutkan dengan memilih bahasa. Pilih Bahasa Inggris (English). Klik OK.
3. Terkadang pada proses ini muncul pesan error. Jika ada, abaikan saja dan lanjutkan dengan klik “OK” dan “YES”.




4. Berikutnya akan muncul jendela yang isinya meminta menutup semua aplikasi yang sedang berjalan. Jika semua aplikasi sudah ditutup, maka klik tombol "Next".



5. Selanjutnya akan diminta untuk memilih aplikasi yang mau diinstal. Centang saja semua pilihan dan klik tombol “Next”.



6. Kemudian akan diminta untuk menentukan lokasi folder penyimpanan file-file dan folder XAMPP. Secara default akan diarahkan ke lokasi c:\xampp. Namun jika ingin menyimpannya di folder lain bisa klik “browse” dan tentukan secara manual folder yang ingin digunakan. Jika sudah selesai, lanjutkan dan klik tombol “Install”.



7. Tunggu beberapa menit hingga proses instalasi selesai. Jika sudah muncul jendela seperti di bawah ini, klik tombol “Finish” untuk menyelesaikannya.



8. Berikutnya, akan muncul jendela dialog seperti gambar di bawah ini yang menanyakan apakah ingin langsung menjalankan aplikasi XAMPP atau tidak. Jika ya, maka klik “YES”.



b. Cara Menjalankan Aplikasi XAMPP

Bukalah aplikasi XAMPP, bisa melalui “Start Menu” atau “Desktop”, dan klik icon XAMPP. Atau, jika membukanya begitu proses instalasi selesai maka klik “Yes” seperti yang terlihat pada gambar di atas.

Setelah terbuka, silahkan klik tombol “Start” pada kolom “Action” sehingga tombol tersebut berubah menjadi “Stop”. Dengan mengklik tombol tersebut, artinya itulah aplikasi yang dijalankan.

XAMPP Control Panel v3.1.0 3.1.0 [Compiled: September 20th 2012]

XAMPP Control Panel v3.1.0 3.1.0

[Config](#)
[Netstat](#)
[Shell](#)
[Explorer](#)
[Services](#)
[Help](#)
[Quit](#)

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache			Start Admin Config Logs
	MySQL			Start Admin Config Logs
	FileZilla			Start Admin Config Logs
	Mercury			Start Admin Config Logs
	Tomcat			Start Admin Config Logs

```

12:34:27 PM [main] Initializing Control Panel
12:34:27 PM [main] Windows Version: Windows 7 Ultimate 32-bit
12:34:27 PM [main] XAMPP Version: 1.8.1
12:34:27 PM [main] Control Panel Version: 3.1.0 3.1.0 [ Compiled: September 20th 2012 ]
12:34:27 PM [main] Running with Administrator rights - good!
12:34:27 PM [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\"
12:34:28 PM [main] Checking for prerequisites
12:34:29 PM [main] All prerequisites found
12:34:29 PM [main] Initializing Modules
12:34:29 PM [main] Starting Check-Timer
12:34:29 PM [main] Control Panel Ready
  
```

XAMPP Control Panel v3.1.0 3.1.0 [Compiled: September 20th 2012]

XAMPP Control Panel v3.1.0 3.1.0

[Config](#)
[Netstat](#)
[Shell](#)
[Explorer](#)
[Services](#)
[Help](#)
[Quit](#)

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache	4380 4428	80, 443	Stop Admin Config Logs
	MySQL	4412	3306	Stop Admin Config Logs
	FileZilla	4516	21, 14147	Stop Admin Config Logs
	Mercury			Start Admin Config Logs
	Tomcat			Start Admin Config Logs

```

12:35:24 PM [filezilla] Status change detected: running
12:35:34 PM [apache] Attempting to stop Apache (PID: 2180)
12:35:34 PM [apache] Attempting to stop Apache (PID: 2912)
12:35:35 PM [apache] Status change detected: stopped
12:35:35 PM [mysql] Attempting to stop MySQL (PID: 2736)
12:35:35 PM [mysql] Status change detected: stopped
12:35:36 PM [filezilla] Attempting to stop FileZilla app...
12:35:36 PM [filezilla] Status change detected: stopped
12:35:36 PM [apache] Attempting to start Apache app...
12:35:37 PM [apache] Status change detected: running
12:35:37 PM [mysql] Attempting to start MySQL app...
12:35:38 PM [mysql] Status change detected: running
12:35:38 PM [filezilla] Attempting to start FileZilla app...
12:35:38 PM [filezilla] Status change detected: running
  
```

Sekarang buka browser , dan coba ketikkan <http://localhost/xampp> di address bar. Jika muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, maka instalasi telah berhasil.



Atau jika berbeda tampilan bisa cek <http://localhost/dashboard/>. Jika muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, maka instalasi telah berhasil.



Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.


XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, liking us on Facebook, or following our exploits on Twitter.

Setelah aktif, langkah selanjutnya bisa mengaktifkan service apache dan mysql melalui fitur xampp control panel seperti gambar berikut :




Selain xampp, ada beberapa aplikasi yang bisa gunakan untuk pembuatan website di komputer local seperti Laragon, WAMP, LAMP dan Winginx.


C. Database

Database adalah kumpulan data yang disimpan pada sebuah sistem di dalam komputer atau server, yang berisi tipe data dan struktur data informasi yang digunakan untuk suatu website atau aplikasi. Membuat database bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti dari cPanel, Plesk Panel dan masih banyak yang lain.


1. Langkah pertama, masuk ke phpmyadmin di XAMPP. Caranya, ketik di browser dengan Alamat URL **localhost/phpmyadmin** sehingga muncul tampilan seperti berikut ini.




2. Pada menu "Database", silahkan masukkan nama database yang diinginkan misalkan disesuaikan dengan nama UMKM yang menjadi studi kasus seperti "ecommerceDP", kemudian klik "Create".



3. Selanjutnya menambahkan nama “user” untuk database yang baru saja dibuat. Silahkan masuk ke database yang sudah dibuat. Database bisa ditemukan di bagian sebelah kiri.



Setelah itu, klik Nama database tersebut kemudian klik menu “Privileges”. Lanjutkan dengan klik “Add user”.



4. Setelah klik “Add User” maka akan muncul form pembuatan user baru. Pada kolom “username”, bisa diisi dengan nama apapun yang diinginkan (misal: userku). Kemudian isikan juga “host”, gunakan “use text field” saja, lalu isikan dengan “localhost”. Selanjutnya isikan “password” 2 kali dan harus sama. Terakhir, ceklist “grant all privileges on database”.

PASTIKAN MENCATAT PASSWORD YANG DIBUAT

Add user

Login Information

User name: Use text field:

Host: Use text field:

Password: Use text field:

Re-type:

Generate password:

Database for user

☐ None
☐ Create database with same name and grant all privileges
☐ Grant all privileges on wildcard name (username_%)
☒ Grant all privileges on database "blogku"

5. Scroll ke bawah, dan akan menemukan opsi “Global Privileges” guna memberikan hak akses kepada user untuk mengelola semua database, klik “Check All”. Setelah itu, klik tombol “Add User”.

Add user

Global privileges (Check All / Uncheck All)

Note: MySQL privilege names are expressed in English

Data	Structure	Administration
☒ SELECT	☒ CREATE	☒ GRANT
☒ INSERT	☒ ALTER	☒ SUPER
☒ UPDATE	☒ INDEX	☒ PROCESS
☒ DELETE	☒ DROP	☒ RELOAD
☒ FILE	☒ CREATE TEMPORARY TABLES	☒ SHUTDOWN
	☒ SHOW VIEW	☒ SHOW DATABASES
	☒ CREATE ROUTINE	☒ LOCK TABLES
	☒ ALTER ROUTINE	☒ REFERENCES
	☒ EXECUTE	☒ REPLICATION CLIENT
	☒ CREATE VIEW	☒ REPLICATION SLAVE
	☒ EVENT	☒ CREATE USER
	☒ TRIGGER	

Resource limits

Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.

Langkah membuat database dengan XAMPP dan user di phpmyadmin sudah selesai. Secara default, aplikasi XAMPP mempunyai default user bernama “root” dan tanpa password.

D. WordPress


WordPress adalah salah satu content management system (CMS) yang dapat digunakan untuk membuat website. Sedangkan Content management system adalah aplikasi yang dapat membantu penggunanya membuat, mengelola, dan mengedit website dengan lebih mudah. Dengan CMS, tidak perlu menguasai bahasa pemrograman untuk dapat membuat website sendiri. WordPress adalah CMS paling populer di dunia. Pada 2024, lebih dari 63 juta website di dunia dibuat menggunakan WordPress. Setara dengan sekitar 43% dari total seluruh website yang ada di dunia.

WordPress adalah CMS yang bersifat open-source dan terlisensi di bawah GPLv2. Siapa pun dapat menggunakan dan memodifikasi aplikasi WordPress secara gratis. Modifikasi yang dimaksud adalah membuat atau menambahkan fitur-fitur yang diinginkan, seperti plugin dan tema, secara bebas. Wordpress bisa mendownload file WordPress melalui URL wordpress.org/download/.

a. Instalasi WordPress di localhost

Setelah XAMPP terinstall, langkah selanjutnya mengaktifkan service database dan apache agar localhost bisa berjalan. Setelah itu bisa ikuti panduan berikut :


1. Siapkan file WordPress terbaru yang dapat di download langsung di [WordPress.org](https://wordpress.org/).
2. Buka folder XAMPP di komputer. Kemudian buka folder **htdocs**. Copy-kan file WordPress ke dalam folder ini. Lebih mudahnya, silahkan buka Windows Explorer, lalu ketikkan **C:\xampp\htdocs** pada bagian *folder address* seperti terlihat pada gambar di bawah ini.




***) NB:**

Folder **htdocs** merupakan folder yang dipakai untuk menaruh file-file yang bisa dibuka di browser. Jika ditaruh selain di folder ini, maka browser tidak akan bisa membukanya.


3. Apabila file masih dalam bentuk compress/zip, silahkan ekstrak terlebih dahulu. Default folder hasil ekstrak bernama '**wordpress**'. Nama WordPress bisa diubah menggunakan nama lain dan pada panduan ini kami contohkan dengan menggantinya dengan nama '**blogku**'. Bila diakses, hasilnya akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



4. Membuat database di PhpMyAdmin untuk mengelola data yang diperlukan wordpress. Pada langkah C.2 sebelumnya kita sudah membuat database bernama "ecommerceDP". Jika akan menggunakan database ini, maka tidak perlu membuat lagi. Pastikan database ada di laman localhost/phpMyAdmin.




Jika akan membuat baru maka bisa dengan klik New lalu Create Database seperti pada Gambar berikut.



5. Sekarang bukalah browser untuk membuka situs WordPress offline ini, nantinya wordpress bisa diakses dengan alamat <http://localhost/namafolder>. Jika wordpress tetap memakai folder default, maka alamatnya menjadi **<http://localhost/wordpress>**. Pada contoh ini diubah

menjadi **blogku**. Selanjutnya Ketikkan di address bar alamat website dilocalhost (<http://localhost/blogku>). Lalu pilih bahasa dan klik 'Continue'



6. Klik **Let's Go**.



Welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need to know the following items before proceeding.

1. Database name
2. Database username
3. Database password
4. Database host
5. Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database)

We're going to use this information to create a `wp-config.php` file. **If for any reason this automatic file creation doesn't work, don't worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open `wp-config-sample.php` in a text editor, fill in your information, and save it as `wp-config.php`.** Need more help? [We got it.](#)

In all likelihood, these items were supplied to you by your Web Host. If you don't have this information, then you will need to contact them before you can continue. If you're all ready...

7. Isikan nama **database**, **user name**, dan **password** yang sudah di buat sebelumnya. Jika belum, Langkah ini bisa disimak Kembali pada bagian membuat database menggunakan XAMPP. Pada bagian **Database Host** isikan dengan **localhost**. Klik **Submit**. Password untuk username root dibiarkan kosong. Tidak perlu mengubah Table Prefix.



Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host.

Database Name
The name of the database you want to use with WordPress.


Username
Your database username.

Password
Your database password.

Database Host
You should be able to get this info from your web host, if `localhost` does not work.

Table Prefix
If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

8. Klik Run the Install.



Isikan data-data yang dibutuhkan untuk admin dan nama website, seperti Site Title, Username, Password, email. Pastikan untuk mencatat username dan password karena akan digunakan untuk masuk ke website.

Klik install WordPress.

Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.


Information needed

Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.


Site Title	E-commerce Duta Pratama
Username	admin Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.
Password	Nj14cI0Xsp*L@zfJ^g Strong Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure location.
Your Email	dutapratamabali@gmail.com Double-check your email address before continuing.
Search engine visibility	☒ Discourage search engines from indexing this site It is up to search engines to honor this request.

Install WordPress

9. Selamat! WordPress offline sudah jadi. Silahkan **Login**.




10. Masukkan username dan password yang telah dibuat pada **langkah no.8** untuk login ke **Dashboard**.




Cara lain bisa langsung mengetikkan alamat di browser [http://localhost/\(namafolder\)/wp-admin](http://localhost/(namafolder)/wp-admin), pada modul ini menjadi <http://localhost/blogku/wp-admin>.

b. Pengelolaan WordPress

Langkah pertama, silahkan akses ke link <http://localhost/blogku/wp-admin>. Silahkan isi username dan passwordnya sesuai dengan user dan password yang telah dibuat pada saat instalasi. Jika berhasil, akan melihat tampilannya sebagai berikut:



Silakan lakukan update profil pada website melalui menu Settings | General



Setting wordpress selanjutnya akan dilakukan pada praktikum berikutnya.