

# 目录

## gitbook 技术

前言	1.1
环境与安装	1.2
插件	1.3

## 实验

常用插件	2.1
我的练习1	2.1.1
我的练习2	2.1.2

## 其它

下载pdf	3.1
修订记录	3.2

## 前言

## 参考文档

- book.json: <https://github.com/GitbookIO/gitbook/blob/master/docs/config.md>
- Theming: <https://github.com/GitbookIO/gitbook/blob/master/docs/themes/>
- 模板引擎: [Nunjucks templating language](#)
- 缺省模板: <https://github.com/GitbookIO/theme-default>
- 模板变量: <https://github.com/GitbookIO/gitbook/blob/master/docs/templating/variables.md>

## 重要文件位置

- 缺省模板本地: /System/Volumes/Data/Users/caigangkun/.gitbook/versions/3.2.3/node\_modules/gitbook-plugin-theme-default/
- 缺省CSS本地: /Users/caigangkun/.gitbook/versions/2.6.9/theme/assets/ebook/pdf.css

## gitbook 库

```
# 克隆gitbook  
git clone git@github.com:GitbookIO/gitbook.git
```

## 插件

插件:[other link](#)

## 环境与安装

### 常用命令

```
#安装插件  
gitbook install  
  
#生成pdf  
gitbook pdf
```




# 钉钉应用接口配置

## 相关链接

- 钉钉开放平台管理后台:[打开](#)
- 钉钉文档:[获取appKey和appSecret](#)

## 打开钉钉开放平台



## 新建微应用

[返回](#)

创建应用

1 填写基本信息

2 配置开发信息

\* 应用名称:

跟投系统

名称可以由中文、数字及英文组成。长度在2-10个字符，可修改。点击了解更多《[基本信息规范](#)》

\* 应用Logo:

点击下载

请从本页下载

图片格式必须为：png、jpeg、jpg，建议大小为200PX\*200PX，可修改

\* 应用简介:

企业跟投管理平台

请简要描述应用提供的产品或服务，最多32个字符，可修改

\* 开发方式:

☒ 企业内部自主开发

企业内部开发人员为企业开发应用

☐ 授权给服务商开发

企业内无开发团队，授权给定制服务商为企业开发应用

下一步



## 填写基本信息

[返回](#)[创建应用](#)

1 填写基本信息

2 配置开发信息

\* 开发模式: ☒ 开发应用 ☐ 快捷链接  
需要使用开发工具进行功能开发

\* 开发应用类型: ☐ 小程序 ☒ 微应用

\* 应用首页链接:   
请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com  

注意以斜杠结尾, 例: http://\*\*\*.com/m/

\* 服务器出口IP:   
调用钉钉服务端API时的合法IP列表, 多个IP请以","隔开, 支持带一个\*号通配符的IP格式

PC端首页地址:   
用户可以在PC版钉钉工作台上打开这个应用并显示该链接内容。请输入http或https开头的链接, 如https://www.dingtalk.com

管理后台地址:   
组织管理员可以在oa.dingtalk.com打开这个应用后台并进行管理。输入http或https开头的链接, 如https://www.dingtalk.com

[上一步](#)[创建](#)

## 开通权限

返回

跟投系统

基础信息

接口权限

稳定性管理

应用发布

基础权限

开发应用所需要的基础功能权限。

权限	描述	状态
身份验证	获取员工的基本信息，用于登录系统/应用	已开通
消息通知	获取企业的消息通道给企业及员工发送消息	已开通

高级权限-企业通讯录

开发应用所需要的通讯录权限，根据应用功能合理开通。

权限	描述	状态	操作
通讯录只读权限	获取企业员工通讯录数据的权限	未开通	申请
通讯录编辑权限	获取企业员工通讯录数据、新增、删除、修改企业通讯录的权限	未开通	申请
手机号码信息	获取授权范围内的成员手机号码信息	未开通	申请
邮箱等个人信息	获取授权范围内的成员信息（如邮箱、工作地点、扩展字段等）	未开通	申请
未登录员工列表	企业使用此接口可查询指定日期内未登录钉钉的企业员工列表	未开通	申请
手机号获取userid	通过手机号获取其所对应员工的userid	未开通	申请

高级权限-微应用

开发应用所需要的应用相关权限，根据应用功能合理开通。

权限	描述	状态	操作
钉盘	获取钉盘文件的存储、删除、更新的权限	未开通	申请
签到	获取企业员工签到数据的权限	未开通	申请
考勤	获取企业员工考勤数据的权限	未开通	申请
审批	获取企业人员审批数据、发起审批的权限	未开通	申请
日志	获取企业员工日志数据的权限	未开通	申请
公告	获取企业员工公告数据的权限	未开通	申请
钉钉运动	获取企业员工运动数据的权限	未开通	申请
智能人事	获取企业员工智能人事数据的权限	未开通	申请
企业会话	获取、管理企业会话数据的权限	未开通	申请
DING日程	管理钉钉日程数据权限	未开通	申请

发布应用

返回

## 跟投系统

## 基础信息

## 接口权限

## 稳定性管理

## 应用发布

可使用范围

添加可使用人员，用于开发过程中体验与测试（开发版本最多20人可见）

添加

蔡刚坤 ×

## 应用发布

发布后，该应用将会出现在钉钉的工作台上，企业组织内部的用户将会看到该应用。

确认发布

## 获取开发key

[首页](#)

应用开发

## 基本信息

开发文档

上海金柜信息技术有限公司

已认证

Corpld: dinge6c2a[REDACTED]

工具与资源： 调试工具： 设计资源：

## ② 技术答疑

需求建议

返回

跟投系统

## 基础信息

## 接口权限

## 稳定性管理

应用发布

## 应用开发流程

## 1 应用开发

应用信息

填写应用的名称、简介、Logo等基本信息

[查看详情](#)

接口权限 已完成

定制服务商开发企业内部应用，必须对服务商进行授权，以保证企业信息安全。

[查看详情](#)

应用发布 已发布

开发完成后，发布应用，员工可在工作台查看并使用该应用。

[查看详情](#)



返回

跟投系统

基础信息

接口权限

稳定性管理

应用发布

应用名称: 跟投系统

修改

应用类型: 企业内部自主开发-开发应用

应用logo:



应用简介: 企业跟投管理平台

应用首页地址: http://gt.jzygroup.com/m

可使用范围: 全部员工

AgentId: 310804070

服务器出口IP: 47.101.69.6

AppKey: dings22vk0k4kzwwgdlit

AppSecret: [点击查看](#)

请复制并提供给技术人员

## 最终提供

CorpId:  
AppKey:  
AppSecret:  
AgentId:

# 钉钉消息机器人

## 测试

我的练习2

## Release notes

All notable changes to this project will be documented in this file. This project adheres to [Semantic Versioning](#).

### 0.01

- 建立项目