




高效研发：敏捷Scrum基础

工程效率部-SET
仅限内部使用

百度敏捷现状




什么是scrum ?

try to go to the distance as a unit, passing the ball back and forth



业界敏捷浪潮






Scrum 3 4 3

团队: 负责交付产品功能

- 自管理
- 跨职能, 团队中没有角色
- 团队大小: 7 +/- 2 人
- 负责达到他们的承诺
- 有权利做任何事情来达到承诺



Team



Scrum Master



ScrumMaster: 负责Scrum 的成功

- 推动所有的Scrum会议
- 保护团队不受外部干扰
- 领导团队自管理及持续改善 • 指导产品负责人
- 移除障碍

PO




Product Backlog
Emerging, prioritized requirements

产品负责人(PO): 对产品负责

- 规划产品
- 对产品的成功负责
- 定义产品的功能, 确定发布日期和内容
- 对产品的收益负责 (投资回报率)
- 负责对产品功能排序
- 有权接受或拒绝工作结果



3个角色



4个会议


1、Sprint Planning

目标

- 关键里程碑
- 确定产品发布周期
- 确定Sprint周期

步骤

- PO讲解需求
- 估算Story相对工作量
- 评估优先级
- 确定迭代backlog



什么是User Story



六个特性：INVEST

独立性(Independent) 可协商性(Negotiable)


有价值(Valuable) 可估算性(Estimable)

适当小(Small) 可测试性(Testable)

2. Daily Scrum

每日例会: 对Sprint 的检查和调整

- 每天15 分钟的状态汇报会议
- 每天在同一个时间同一个地点
- 每人三个问题：
 - 1) 上次会议之后做了什么？
 - 2) 下次会议之前要做什么？
 - 3) 有什么困难？
- 团队更新Sprint Backlog 和Sprint 燃尽图
- 对所有人开放，但只有“猪”可以说话




Story Wall



3. Showcase

Sprint 评审会议: 对产品的检查和调整


- 团队演示 “完成” 的工作和 “未完成” 的工作
- 从产品负责人和干系人那里得到反馈
- 更新产品Backlog 和发布燃尽图





4. Retro


Sprint 回顾会议: 对流程的检查和调整

- 团队对过去一个Sprint 中的人、关系、流程和工具做检查
- 团队确定可能的改进并对这些改进在下一个Sprint 的度量标准达成共识











Burndown Chart

估算工时

理想进度 实际进度 估算工时总数



回顾



THANKS



课件内容仅限内部使用

百度方法：<http://wiki.baidu.com/display/DUWAY>