

Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas causados por vírus transmitidos pelo mosquito *Aedes* (dengue, chikungunya e zika), semanas epidemiológicas 1 a 11, 2021

Coordenação-Geral de Vigilância das Arboviroses do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde (CGARB/DEIDT/SVS).*

Sumário

- 1 Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas causados por vírus transmitidos pelo mosquito *Aedes* (dengue, chikungunya e zika), semanas epidemiológicas 1 a 11, 2021

As informações sobre dengue e chikungunya apresentadas neste boletim são referentes às notificações ocorridas entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 e 11 (3/1/2021 a 20/3/2021), disponíveis no Sinan Online. Os dados de zika foram consultados no Sinan Net até a SE 10 (14/2/2021 a 13/3/2021).

Desde fevereiro de 2020, o Brasil enfrenta uma pandemia do covid-19 e, desde a confirmação dos primeiros casos, observou-se uma diminuição dos registros de casos prováveis e óbitos de dengue. Esta diminuição pode ser consequência de uma subnotificação ou atraso nas notificações das arboviroses associadas a mobilização das equipes de vigilância e assistência para o enfrentamento da pandemia e ao receio da população em procurar atendimento em uma unidade de saúde.

O objetivo desse boletim é apresentar a situação epidemiológica da dengue, chikungunya e zika no período sazonal, enfatizando a importância da intensificação do controle dos criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, e a organização dos serviços de saúde para evitar o aumento expressivo de casos e óbitos.

Situação epidemiológica de 2021

Até a SE 11 foram notificados 120.531 casos prováveis (taxa de incidência 56,9 casos por 100 mil hab.) de dengue no Brasil. Em comparação com o ano de 2020, houve uma redução de 73,8 % de casos registrados para o mesmo período analisado. De acordo com o diagrama de controle, o país, até o momento, não enfrenta uma epidemia de dengue, pois os casos estão dentro do esperado para o período (Figura 1, Figura 2).

Ministério da Saúde

Secretaria de Vigilância em Saúde
SRTVN Quadra 701, Via W5 – Lote D,
Edifício PO700, 7º andar
CEP: 70.719-040 – Brasília/DF
E-mail: svs@saude.gov.br
Site: www.saude.gov.br/svs

Versão 1

26 de março de 2021

A região Centro-Oeste apresentou a maior incidência de dengue, com 142,1 casos/100 mil hab., seguida das regiões Norte (96,4 casos/100 mil hab.), Sul (56,0 casos/100 mil hab.), Sudeste (55,8 casos/100 mil hab.) e Nordeste (21,8 casos/100 mil hab.) (Figura 3).

Observa-se aumento da incidência na região Centro-Oeste, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Destaca-se na região Norte o estado do Acre, que concentra 73,3% (13.202) dos casos prováveis de dengue da região (Tabela 1, Figura 3).




FIGURA 1 Diagrama de controle dos casos prováveis de dengue, por semanas epidemiológicas de início de sintomas, Brasil, 2020 e 2021*





FIGURA 2 Curva epidêmica dos casos prováveis de dengue, por semanas epidemiológicas de início de sintomas, Brasil, 2020 e 2021*




Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 22/3/2021). Dados sujeitos à alteração.

FIGURA 3 Distribuição da taxa de incidência de dengue por região, Brasil, SE 1 a 11/2021

Sobre os dados de chikungunya, foram notificados 9.390 casos prováveis (taxa de incidência de 4,4 casos por 100 mil hab.) no país. A região Nordeste apresentou a maior incidência com 7,2 casos/100 mil hab., seguida das regiões Sudeste (5,2 casos/100 mil hab.) e Norte (1,9 casos/100 mil hab.) (Tabela 1, Figura 4).

Com relação aos dados de infecção pelo vírus Zika, foram notificados 636 casos prováveis, correspondendo a uma taxa de incidência de 0,3 casos por 100 mil hab. no país. (Tabela 1, Figura 5).



Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 22/3/2021). Dados sujeitos à alteração.

*Dados referentes a SE 11.

FIGURA 4 Curva epidêmica dos casos prováveis de chikungunya, por semanas epidemiológicas de início de sintomas, Brasil, 2020 e 2021*




FIGURA 5 Curva epidêmica dos casos prováveis de zika, por semanas epidemiológicas de início de sintomas, Brasil, 2020 e 2021*




FIGURA 6 Distribuição da taxa de incidência de dengue, chikungunya e zika, por município, Brasil, SE 1 a 11/2021

Casos graves e óbitos

Até a SE 11, foram confirmados 43 casos de dengue grave (DG) e 482 casos de dengue com sinais de alarme (DSA). Ressalta-se que 67 casos de DG e DSA permanecem em investigação.

Até o momento, foram confirmados 30 óbitos por dengue, sendo 28 por critério laboratorial: Rondônia (1), Acre (2), Pará (1), Tocantins (1), Bahia (2), São Paulo (9), Paraná (6), Mato Grosso do Sul (2), Mato Grosso (3), Goiás (1) e dois por clínico-epidemiológico – Amazonas (1) e Ceará (1). Permanecem em investigação 18 óbitos.

Nenhum óbito foi confirmado até o momento para chikungunya e zika.

Em relação à sorologia (IgM) para dengue no período analisado, o Brasil apresentou 31,8% de positividade sorológica, ou seja, dos 51.458 exames sorológicos realizados no período, 16.362 tiveram resultados reagentes para dengue. As unidades federadas do Amazonas (47,4%), Rio Grande do Sul (44,5%), São Paulo (40,5%), Pará (38,7%), Acre (35,3%), Goiás (33,5%) e Mato Grosso (33,3%) apresentaram os maiores percentuais de positividade, superiores aos valores do Brasil (Figura 8).

Em relação à detecção viral para Chikungunya (CHIKV), o vírus foi identificado nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal (Figura 7B). Para o vírus Zika (ZIKV), apenas o estado de Santa Catarina detectou amostra positiva (Figura 7C).

Dados Laboratoriais

Entre as Semanas Epidemiológicas 1 e 11 de 2021, foram testadas 53.640 amostras para diagnóstico de dengue, para os métodos de sorologia, biologia molecular e isolamento viral.

Os exames de biologia molecular e isolamento viral, em que é possível detectar o sorotipo DENV, corresponderam a 4,1% das amostras testadas no período (2.179/53.640). Desse total, 31,8% foram positivas para DENV (692/2.179), sendo realizada a sorotipagem para 96,0% das amostras (664/692).

O DENV-2 foi o sorotipo predominante em 58,4% das amostras testadas no país no período analisado (388/664) e os estados que registraram detecção isolada desse sorotipo foram: Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Tocantins. Os estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia e o Distrito Federal registraram detecção isolada de DENV-1 (Figura 7A).

Os estados com circulação concomitante para DENV-1 e 2 foram: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo (Figura 7A).




FIGURA 7 Identificação de sorotipos DENV (A), CHIKV (B) e ZIKV (C), por unidade federada, SE 1 a 11, 2021




FIGURA 8 Distribuição do percentual de positividade (IgM) para dengue, por unidade federada, SE 1 a 11, 2021

Estado do Acre – Cenário epidemiológico de dengue

Atualmente o estado do Acre enfrenta uma epidemia de dengue (Figura 9), com registro de 13.202 casos prováveis, representando um acréscimo de 259,6% nos casos em comparação ao mesmo período do ano anterior (3.671).

Destaca-se que 54,2% (7.093) dos casos prováveis foram registrados no sexo feminino e 45,8% (5.999) no sexo masculino. Enfatiza-se que a faixa etária predominante está entre 20 e 49 anos (Figura 10).

Segundo os dados do Sinan Online, apenas 35,1% (4.643) dos casos prováveis do estado apresentam informação sobre o critério de confirmação. Destes, 52,2% (2.427) foram confirmados por critério laboratorial.

Foram confirmados 60 casos de dengue com sinais de alarme nos municípios de Rio Branco (47), Cruzeiro do Sul (8), Acrelândia (2), Brasiléia (2) e Manoel Urbano (1).

O estado confirmou dois óbitos por critério laboratorial nos municípios de Cruzeiro do Sul (1) e Brasiléia (1). Até o momento não há óbitos em investigação no Sinan Online.

Os municípios que apresentaram as maiores incidências foram: Tarauacá (6.940,74 casos/100 mil hab.) seguido de Xapuri (3.546,64 casos/100 mil hab.), Assis Brasil (3.079,37 casos/100 mil hab.), Bujari (1.525,11 casos/100 mil hab.), Rio Branco (1.542,75 casos/100 mil hab.), Brasiléia (1.329,49 casos/100 mil hab.), Marechal Thaumaturgo (1.088,14 casos/100 mil hab.), Porto Acre (993,41 casos/100 mil hab.), Rodrigues Alves (987,03 casos/100 mil hab.), Senador Guiomard (968,33 casos/100 mil hab.) e Acrelândia (949,00 casos/100 mil hab.) (Tabela 2, Figura 11).

De acordo com as informações fornecidas pela CGLAB (Coordenação-Geral de Laboratório de Saúde Pública), entre a SE 1 a 11 o Acre solicitou 5.474 análises laboratoriais para DENV, sendo que 4.562 (83,3%) foram realizadas e, dentre estas, 1.620 (35,5%) foram positivas (15 amostras confirmadas por biologia molecular e 1.605 por sorologia).






FIGURA 9 Diagrama de controle de dengue, Acre, SE 1 a 11/2021



Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 22/3/2021). Dados sujeitos à alteração.

FIGURA 10 Distribuição dos casos prováveis de dengue por sexo e faixa etária, Acre, SE 1 a 11/2021



Fonte: Sinan Online (banco de dados atualizado em 22/3/2021). Dados sujeitos à alteração.

FIGURA 11 Distribuição da taxa de incidência de dengue, por município, Acre, SE 1 a 11/2021

Ações realizadas

- Nota Técnica nº 25/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS – Recomendações para o fortalecimento da notificação oportuna, conduta clínica e organização dos serviços de saúde frente a casos suspeitos de dengue e/ou covid-19 em um possível cenário de epidemias simultâneas.
- Distribuídos aos estados e Distrito Federal 22.750 kg do larvicida Pyriproxyfen para tratamento dos criadouros (focal), Cielo ULV (48.065 litros). Para tratamento residual preconizado para pontos estratégicos foram distribuídos 2.238 kg do Fludora Fusion. Cabe ressaltar que não há desabastecimento de inseticida no Ministério da Saúde e que toda distribuição é baseada no cenário epidemiológico. No entanto, diante do enfrentamento da emergência da pandemia do coronavírus (covid-19), a logística dos insumos estratégicos ficou prejudicada, gerando possíveis atrasos na distribuição dos inseticidas.
- Realização de reunião por videoconferência com o estado do Acre para discussão do atual cenário epidemiológico frente a transmissão de dengue, das ações de vigilância, controle vetorial, assistência, laboratório e comunicação em saúde.
- Discussão no gabinete de Crise do Ministério da Saúde sobre a situação epidemiológica de arboviroses no Acre – com encaminhamento principal de uma visita integrada – MS (SVS, SAPS, SAES e SGETS), Opas, Conass e Conasems – ao estado na semana de 16 a 20/2/2021, para apoiar nas ações e estratégias para o fortalecimento das atividades de monitoramento das arboviroses, organização dos serviços de saúde e capacitação dos profissionais.
- Visita técnica integrada do Ministério da Saúde (SVS, SAPS, SAES e SGETS), Opas, Conass e Conasems ao estado do Acre para apoiar nas ações e estratégias para o fortalecimento das atividades de monitoramento das arboviroses, organização dos serviços de saúde e capacitação dos profissionais, no período de 16 a 23/2/2021. O MS elaborou um relatório com encaminhamentos a Secretaria Estadual da Saúde do Acre e a Secretaria Municipal de Rio Branco que precisam ser implementados.
- Missão integrada entre Ministério da Saúde, Opas, Conass, Conasems e SESACRE, com apoio da Secretaria Estadual de Rondônia e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ao estado do Acre para fortalecer nas ações de controle vetorial nos municípios de Rio Branco, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.
- Intensificação da campanha de combate ao Aedes com enfoque na eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti* e sintomas de dengue, chikungunya e zika no estado do Acre.

Anexos

TABELA 1 Número de casos prováveis e taxa de incidência (/100 mil hab.) de dengue, chikungunya até a SE 11, e zika até a SE 10, por região e unidade federada, Brasil, 2021

Região/UF	Dengue SE 11		Chikungunya SE 11		Zika SE 10	
	Casos	Incidência (casos/100 mil hab.)	Casos	Incidência (casos/100 mil hab.)	Casos	Incidência (casos/100 mil hab.)
Norte	18.004	96,4	361	1,9	159	0,85
Rondônia	679	37,8	88	4,9	35	1,95
Acre	13.202	1.476,0	99	11,1	75	8,38
Amazonas	2.501	59,4	22	0,5	11	0,26
Roraima	31	4,9	6	1,0	1	0,16
Pará	1.058	12,2	99	1,1	17	0,20
Amapá	63	7,3	5	0,6	1	0,12
Tocantins	470	29,6	42	2,6	19	1,19
Nordeste	12.480	21,8	4.126	7,2	313	0,55
Maranhão	518	7,3	20	0,3	14	0,20
Piauí	234	7,1	12	0,4	3	0,09
Ceará	1.957	21,3	173	1,9	34	0,37
Rio Grande do Norte	515	14,6	243	6,9	37	1,05
Paraíba	758	18,8	827	20,5	26	0,64
Pernambuco	2.414	25,1	770	8,0	44	0,46
Alagoas	131	3,9	7	0,2	5	0,15
Sergipe	124	5,3	255	11,0	10	0,43
Bahia	5.829	39,0	1.819	12,2	140	0,94
Sudeste	49.690	55,8	4.667	5,2	82	0,09
Minas Gerais	9.586	45,0	1.229	5,8	34	0,16
Espírito Santo ¹	2.294	56,4	481	11,8	0	0,00
Rio de Janeiro	365	2,1	93	0,5	10	0,06
São Paulo	37.445	80,9	2.864	6,2	38	0,08
Sul	16.901	56,0	97	0,3	18	0,06
Paraná	14.238	123,6	41	0,4	5	0,04
Santa Catarina	1.217	16,8	49	0,7	7	0,10
Rio Grande do Sul	1.446	12,7	7	0,1	6	0,05
Centro-Oeste	23.456	142,1	139	0,8	64	0,39
Mato Grosso do Sul	5.401	192,2	47	1,7	10	0,36
Mato Grosso	4.903	139,0	42	1,2	36	1,02
Goiás	10.637	149,5	33	0,5	11	0,15
Distrito Federal	2.515	82,3	17	0,6	7	0,23
Brasil	120.531	56,9	9.390	4,4	636	0,30

Fonte: Sinan Online (banco atualizado em 22/3/2021). Sinan Net (banco atualizado em 17/3/2021). ¹Dados consolidados do Sinan Online e e-SUS Vigilância em Saúde atualizado em 23/3/2021. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (população estimada em 1/7/2020). Dados sujeitos à alteração.

TABELA 2 Número de casos prováveis e taxa de incidência (/100 mil hab.) de dengue, por município, Acre, 2021

Unidade da federação/município	Dengue	
	Casos prováveis	Incidência (casos/100 mil hab.)
Acre	13.202	1.476,00
Tarauacá	2.995	6.940,74
Xapuri	695	3.546,64
Assis Brasil	232	3.079,37
Bujari	161	1.545,11
Rio Branco	6.378	1.542,75
Brasileia	355	1.329,49
Marechal Thaumaturgo	210	1.088,14
Porto Acre	187	993,41
Rodrigues Alves	191	987,03
Senador Guiomard	225	968,33
Acrelândia	147	949,00
Epitaciolândia	143	764,87
Feijó	243	696,59
Cruzeiro do Sul	580	651,16
Sena Madureira	289	621,36
Manoel Urbano	44	459,24
Capixaba	40	333,11
Plácido de Castro	46	230,52
Mâncio Lima	25	129,46
Porto Walter	8	65,35
Santa Rosa do Purus	4	59,55
Jordão	4	47,21

Fonte: Sinan Online (banco atualizado em 22/3/2021). Dados sujeitos à alteração.

***Coordenação-Geral de Vigilância de Arboviroses (DEIDT/SVS/MS):** Amanda Coutinho de Souza, Camila Ribeiro Silva, Danielle Bandeira Costa de Sousa Freire, Danielle Cristine Castanha da Silva, Josivania Arrais de Figueiredo, Juliana Chedid Nogared Rossi, Larissa Arruda Barbosa, Maria Isabella Claudino Haslett, Noely Fabiana Oliveira de Moura, Sulamita Brandão Barbiratto.

Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (Daevs/SVS/MS): Emerson Luiz Lima Araújo.