```
import { useState } from "react";

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════
// CARTA MAGNA PADCOM — SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTELIGENTE
// Versão Unificada: Dr. Claude × Dr. Chat
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════

const C = {
  bg: "#07090F",
  s0: "#0A0D18",
  s1: "#0F1422",
  s2: "#141B2E",
  border: "#1A2540",
  gold: "#C8920A",
  goldHi: "#E8B820",
  red: "#EF4444",
  yellow: "#F59E0B",
  green: "#10B981",
  blue: "#3B82F6",
  purple: "#8B5CF6",
  teal: "#14B8A6",
  orange: "#F97316",
  pink: "#EC4899",
  cyan: "#06B6D4",
  text: "#E2E8F0",
  muted: "#64748B",
};

// ─── REGRAS GLOBAIS DE FORMATO ──────────────────────────────
const FORMAT_RULES = [
  {
    lei: "LEI 01",
    titulo: "ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DE TODA RESPOSTA",
    cor: C.gold,
    desc: "Toda mensagem segue 4 blocos, sempre com linha em branco entre eles. N
    blocos: [
      { nome: "BLOCO 1 — CONTEXTO", desc: "Primeira linha. Apresenta o motivo do
      { nome: "BLOCO 2 — INFORMAÇÃO", desc: "Dados organizados em tópicos com mar
      { nome: "BLOCO 3 — ORIENTAÇÃO", desc: "O que o paciente precisa entender. P
      { nome: "BLOCO 4 — AÇÃO", desc: "O que o paciente faz agora. Verbo no imper
    ],
  },
  {
    lei: "LEI 02",
```

```
    titulo: "TOM DE VOZ — AUTORIDADE COM EMPATIA",
    cor: C.teal,
    desc: "Os agentes parecem humanos. Não são frios como robô, não são informais
    blocos: [
      { nome: "PROIBIDO", desc: "• Texto corrido sem tópicos\n• Terminar resposta
      { nome: "OBRIGATÓRIO", desc: "• Usar o nome do paciente quando conhecido\n•
    ],
  },
  {
    lei: "LEI 03",
    titulo: "REGRA DO TDAH — VISUALIDADE OBRIGATÓRIA",
    cor: C.purple,
    desc: "Os pacientes e a equipe têm TDAH. Texto corrido não é processado. Tópi
    blocos: [
      { nome: "FORMATAÇÃO TDAH", desc: "• Nunca mais de 2 frases seguidas sem tóp
      { nome: "REGRA VISUAL", desc: "Toda mensagem, quando vista no celular, deve
    ],
  },
  {
    lei: "LEI 04",
    titulo: "ESCALADA — QUANDO O AGENTE PARA DE RESPONDER",
    cor: C.red,
    desc: "Nenhum agente decide sozinho o que está fora do seu escopo. Ele sinali
    blocos: [
      { nome: "GATILHOS DE ESCALADA", desc: "• Paciente relata reação adversa, ma
      { nome: "FRASE PADRÃO DE ESCALADA", desc: "\"Entendo a sua situação.\n\nVou
    ],
  },
];

// ─── OS 10 AGENTES ──────────────────────────────────────────────
const AGENTS = [
  {
    id: 1,
    nome: "AGENTE 01",
    titulo: "ADMINISTRATIVO PRESENCIAL",
    emoji: "📋",
    cor: C.blue,
    status: "EM PRODUÇÃO",
    funcao: "Agendamento, boas-vindas, onboarding e informações da clínica.",
    tom: "Acolhedor, organizado, preciso. Como uma recepcionista de clínica premi
    nao_faz: ["Dúvidas clínicas", "Valores de fórmulas", "Decisões de desconto",
    cenarios: [
      {
        titulo: "Novo paciente quer marcar consulta",
        tag: "NOVO LEAD",
        cor: C.green,
```

```
      msgs: [
        { lado: "paciente", texto: "Quero marcar uma consulta com o Dr. Caio" }
        { lado: "agente", texto: "Será um prazer organizar o seu agendamento co
        { lado: "paciente", texto: "Tatuapé, me chamo João" },
        { lado: "agente", texto: "Perfeito, João!\n\nPara a unidade do Tatuapé,
        { lado: "paciente", texto: "Quinta as 9h" },
        { lado: "agente", texto: "Excelente, João!\n\nEstou reservando sua cons
      ],
    },
    {
      titulo: "Paciente pergunta sobre plano de saúde",
      tag: "DÚVIDA FINANCEIRA",
      cor: C.yellow,
      msgs: [
        { lado: "paciente", texto: "Aceita plano de saúde?" },
        { lado: "agente", texto: "João, a clínica atende exclusivamente de form
      ],
    },
  ],
},
{
  id: 2,
  nome: "AGENTE 02",
  titulo: "ADMINISTRATIVO REMOTO",
  emoji: "📞",
  cor: C.blue,
  status: "PRÓXIMO SPRINT",
  funcao: "Confirmação de consultas D-1, reagendamentos via portal, segundo con
  tom: "Gentil, direto. Como um assistente administrativo treinado que liga par
  nao_faz: ["Agendamentos novos (é função do Agente 01)", "Dúvidas clínicas", "
  cenarios: [
    {
      titulo: "Confirmar consulta D-1",
      tag: "CONFIRMAÇÃO",
      cor: C.blue,
      msgs: [
        { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nEstou entrando em conta
        { lado: "paciente", texto: "1" },
        { lado: "agente", texto: "Perfeito, [NOME]! Confirmado. ✅\n\nTe espera
      ],
    },
    {
      titulo: "Paciente pede reagendamento",
      tag: "REAGENDAMENTO",
      cor: C.yellow,
      msgs: [
        { lado: "paciente", texto: "2" },
```

```
        { lado: "agente", texto: "Entendo, [NOME]!\n\nSem problemas. Vou verifi
        { lado: "paciente", texto: "Semana que vem" },
        { lado: "agente", texto: "Ótimo! Para a semana de 21 a 25 de abril, os
      ],
    },
  ],
},
{
  id: 3,
  nome: "AGENTE 03",
  titulo: "ENFERMAGEM PRESENCIAL",
  emoji: "💉",
  cor: C.teal,
  status: "PRÓXIMO SPRINT",
  funcao: "Comunicação pós-sessão presencial, orientações de cuidado, envio do
  tom: "Técnico mas acolhedor. Como uma enfermeira treinada que explica o proce
  nao_faz: ["Alterar protocolo", "Dar prazo para sintomas desaparecerem sem ava
  cenarios: [
    {
      titulo: "Envio do código de validação",
      tag: "PRÉ-SESSÃO",
      cor: C.teal,
      msgs: [
        { lado: "agente", texto: "Bom dia, [NOME]!\n\nEstou te enviando seu cód
      ],
    },
    {
      titulo: "Orientações pós-aplicação",
      tag: "PÓS-SESSÃO",
      cor: C.green,
      msgs: [
        { lado: "agente", texto: "[NOME], seu procedimento de hoje foi realizad
      ],
    },
  ],
},
{
  id: 4,
  nome: "AGENTE 04",
  titulo: "ENFERMAGEM AUDITORIA",
  emoji: "🔍",
  cor: C.teal,
  status: "PRÓXIMO SPRINT",
  funcao: "Validação remota da sessão — contatar paciente após aplicação para c
  tom: "Cuidadoso, detalhado. Parece um follow-up de cuidado, mas é auditoria r
  nao_faz: ["Dar diagnóstico", "Alterar conduta", "Revelar que está auditando a
  cenarios: [
```

```
      {
        titulo: "Validação pós-sessão — alerta amarelo",
        tag: "AUDITORIA AMARELA",
        cor: C.yellow,
        msgs: [
          { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nSou da equipe de acompa
          { lado: "paciente", texto: "Fiquei com um pouco de tontura logo depois"
          { lado: "agente", texto: "Obrigado por me contar, [NOME].\n\nIsso é imp
        ],
      },
      {
        titulo: "Validação normal — alerta verde",
        tag: "AUDITORIA VERDE",
        cor: C.green,
        msgs: [
          { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nEstou fazendo o acompan
          { lado: "paciente", texto: "Ótimo, sem nenhum problema" },
          { lado: "agente", texto: "Fico feliz em saber, [NOME]! 😊\n\nVou regist
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 5,
    nome: "AGENTE 05",
    titulo: "CONSULTOR PRESENCIAL",
    emoji: "🔬",
    cor: C.cyan,
    status: "FASE 2",
    funcao: "Suporte técnico clínico presencial — orienta sobre fórmulas, exames,
    tom: "Científico mas acessível. Como um biomédico ou farmacêutico treinado. S
    nao_faz: ["Prescrever", "Alterar protocolo", "Decidir condutas novas", "Respo
    cenarios: [
      {
        titulo: "Paciente com dúvida sobre exame",
        tag: "DÚVIDA CLÍNICA",
        cor: C.cyan,
        msgs: [
          { lado: "paciente", texto: "Preciso fazer o exame G6PD antes do IV?" },
          { lado: "agente", texto: "[NOME], boa pergunta!\n\nSim, o exame de G6PD
        ],
      },
      {
        titulo: "Dúvida sobre o protocolo atual",
        tag: "PROTOCOLO",
        cor: C.purple,
        msgs: [
```

```
        { lado: "paciente", texto: "Posso tomar os manipulados antes ou depois
        { lado: "agente", texto: "[NOME], vou verificar as orientações do seu p
      ],
    },
  ],
},
{
  id: 6,
  nome: "AGENTE 06",
  titulo: "CONSULTOR REMOTO",
  emoji: "🧬",
  cor: C.cyan,
  status: "FASE 2",
  funcao: "Acompanhamento remoto de evolução — contato periódico para verificar
  tom: "Próximo, interessado, motivador. Parece um consultor de saúde que acomp
  nao_faz: ["Alterar protocolo", "Prescrever", "Resolver dúvidas financeiras"],
  cenarios: [
    {
      titulo: "Follow-up semanal — semana 4",
      tag: "FOLLOW-UP",
      cor: C.cyan,
      msgs: [
        { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nEstou fazendo o acompan
        { lado: "paciente", texto: "Estou dormindo muito melhor e com mais ener
        { lado: "agente", texto: "Que ótimo ouvir isso, [NOME]! 😊\n\nEssas sãc
      ],
    },
    {
      titulo: "Paciente parado — sem retorno há 14 dias",
      tag: "REATIVAÇÃO",
      cor: C.red,
      msgs: [
        { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nSou da equipe de acompa
      ],
    },
  ],
},
{
  id: 7,
  nome: "AGENTE 07",
  titulo: "SUPERVISOR",
  emoji: "⚡",
  cor: C.orange,
  status: "INTERNO",
  funcao: "Controle operacional interno — cobra SLA, registra advertências, esc
  tom: "Direto, sem rodeios. Fala PARA a equipe, não para o paciente. Profissio
  nao_faz: ["Falar diretamente com paciente", "Decidir questões clínicas", "Emi
```

```
    cenarios: [
      {
        titulo: "SLA vencido — cobrança de task",
        tag: "SLA INTERNO",
        cor: C.red,
        msgs: [
          { lado: "agente", texto: "⚠️ ALERTA DE SLA — AÇÃO NECESSÁRIA\n\nenf02 ·
        ],
      },
      {
        titulo: "Relatório diário para diretor",
        tag: "RELATÓRIO",
        cor: C.gold,
        msgs: [
          { lado: "agente", texto: "📊 RESUMO OPERACIONAL · 14/04/2026 · 07:30\n\
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 8,
    nome: "AGENTE 08",
    titulo: "SUPERVISOR AUDITOR",
    emoji: "🎯",
    cor: C.orange,
    status: "FASE 2",
    funcao: "Audita os profissionais remotos (02s) contactando diretamente o paci
    tom: "Natural, curioso, casual. O paciente não sabe que está sendo parte de u
    nao_faz: ["Revelar que está auditando um funcionário", "Dar orientações clíni
    cenarios: [
      {
        titulo: "Auditoria de contato da enf02",
        tag: "AUDITORIA OCULTA",
        cor: C.orange,
        msgs: [
          { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nSou da equipe de qualid
          { lado: "paciente", texto: "Sim, recebi uma mensagem ontem à tarde" },
          { lado: "agente", texto: "Que bom, [NOME]!\n\nPode me dizer como foi es
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 9,
    nome: "AGENTE 09",
    titulo: "FINANCEIRO",
    emoji: "💰",
```

```
    cor: C.green,
    status: "FASE 2",
    funcao: "Cobranças, acordos, nota fiscal, inadimplência e renovações financei
    tom: "Cordial mas firme. Como um assistente financeiro bem treinado. Não é ag
    nao_faz: ["Decidir descontos acima de 15%", "Cancelar protocolos", "Responder
    cenarios: [
      {
        titulo: "Cobrança de parcela vencida",
        tag: "COBRANÇA",
        cor: C.yellow,
        msgs: [
          { lado: "agente", texto: "Boa tarde, [NOME]!\n\nSou do setor financeiro
          { lado: "paciente", texto: "Estava com problema no cartão" },
          { lado: "agente", texto: "Entendo, [NOME]! Obrigado por me informar.\n\
        ],
      },
      {
        titulo: "Paciente pergunta sobre nota fiscal",
        tag: "NOTA FISCAL",
        cor: C.blue,
        msgs: [
          { lado: "paciente", texto: "Posso pedir nota fiscal da minha consulta?"
          { lado: "agente", texto: "Claro, [NOME]!\n\nEmitimos Nota Fiscal com de
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 10,
    nome: "AGENTE 10",
    titulo: "OUVIDORIA",
    emoji: "📣",
    cor: C.pink,
    status: "FASE 2",
    funcao: "Canal confidencial para reclamações, sugestões e insatisfações. Prot
    tom: "Sereno, acolhedor, neutro. Nunca defensivo. Nunca minimiza. Recebe, org
    nao_faz: ["Revelar identidade do paciente ao reclamado", "Tomar decisão punit
    cenarios: [
      {
        titulo: "Reclamação de atendimento",
        tag: "RECLAMAÇÃO",
        cor: C.pink,
        msgs: [
          { lado: "paciente", texto: "Fui mal atendida pela enfermeira. Ela foi g
          { lado: "agente", texto: "[NOME], obrigado por trazer isso para nós.\n\
          { lado: "paciente", texto: "Foi hoje de manhã no Tatuapé" },
          { lado: "agente", texto: "Registrado, [NOME].\n\nSua manifestação foi e
```

```
        ],
      },
      {
        titulo: "Sugestão de melhoria",
        tag: "SUGESTÃO",
        cor: C.blue,
        msgs: [
          { lado: "paciente", texto: "Acho que o estacionamento deveria ter mais
          { lado: "agente", texto: "Obrigado pela sugestão, [NOME]!\n\nTodo retor
        ],
      },
    ],
  },
];

// ─── COMPONENTES ──────────────────────────────────────────────
function Msg({ msg }) {
  const isPaciente = msg.lado === "paciente";
  return (
    <div style={{
      display: "flex",
      justifyContent: isPaciente ? "flex-end" : "flex-start",
      marginBottom: "8px",
    }}>
      <div style={{
        maxWidth: "80%",
        background: isPaciente ? "#005C4B" : "#1F2C34",
        borderRadius: isPaciente ? "12px 12px 2px 12px" : "12px 12px 12px 2px",
        padding: "10px 14px",
        border: isPaciente ? "none" : `1px solid #2A3F52`,
      }}>
        {isPaciente && (
          <div style={{ color: "#6BCB9C", fontSize: "9px", fontWeight: 700, margi
            PACIENTE
          </div>
        )}
        {!isPaciente && (
          <div style={{ color: C.teal, fontSize: "9px", fontWeight: 700, marginBo
            AGENTE
          </div>
        )}
        <div style={{
          color: "#E9EDF0",
          fontSize: "12px",
          lineHeight: 1.6,
          whiteSpace: "pre-wrap",
          fontFamily: "-apple-system, 'Helvetica Neue', sans-serif",
```

```
        }}>
          {msg.texto}
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

function AgentCard({ agent }) {
  const [open, setOpen] = useState(false);
  const [cenario, setCenario] = useState(0);

  return (
    <div style={{
      background: C.s1,
      border: `1px solid ${agent.cor}44`,
      borderLeft: `4px solid ${agent.cor}`,
      borderRadius: "10px",
      marginBottom: "10px",
      overflow: "hidden",
    }}>
      <div onClick={() => setOpen(!open)} style={{
        padding: "14px 18px",
        cursor: "pointer",
        display: "flex",
        alignItems: "center",
        gap: "12px",
      }}>
        <span style={{ fontSize: "22px" }}>{agent.emoji}</span>
        <div style={{ flex: 1 }}>
          <div style={{ display: "flex", gap: "8px", alignItems: "center", flexWr
            <span style={{ fontWeight: 900, fontSize: "12px", color: agent.cor, l
              {agent.nome}
            </span>
            <span style={{ fontWeight: 800, fontSize: "13px", color: C.text }}>
              {agent.titulo}
            </span>
            <span style={{
              background: agent.status === "EM PRODUÇÃO" ? C.green + "22" : agent
              color: agent.status === "EM PRODUÇÃO" ? C.green : agent.status ===
              fontSize: "9px",
              fontWeight: 800,
              padding: "2px 7px",
              borderRadius: "4px",
              letterSpacing: "0.06em",
            }}>
              {agent.status}
```

```
      </span>
    </div>
    <div style={{ color: C.muted, fontSize: "11px", marginTop: "3px" }}>{ag
  </div>
  <span style={{ color: C.muted, fontSize: "14px" }}>{open ? "▲" : "▼"}</sp
</div>

{open && (
  <div style={{ padding: "0 18px 18px" }}>
    {/* Tom + NÃO FAZ */}
    <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "1fr 1fr", gap: "10
      <div style={{ background: C.s0, borderRadius: "8px", padding: "10px 1
        <div style={{ color: agent.cor, fontSize: "10px", fontWeight: 800,
        <div style={{ color: C.text, fontSize: "11px", lineHeight: 1.5 }}>{
      </div>
      <div style={{ background: C.s0, borderRadius: "8px", padding: "10px 1
        <div style={{ color: C.red, fontSize: "10px", fontWeight: 800, marg
        {agent.nao_faz.map((n, i) => (
          <div key={i} style={{ color: C.muted, fontSize: "11px", padding:
        ))}
      </div>
    </div>

    {/* Cenários */}
    <div style={{ marginBottom: "12px" }}>
      <div style={{ color: C.gold, fontSize: "10px", fontWeight: 800, margi
        NARRATIVAS DE EXEMPLO
      </div>
      <div style={{ display: "flex", gap: "6px", marginBottom: "12px", flex
        {agent.cenarios.map((c, i) => (
          <button key={i} onClick={() => setCenario(i)} style={{
            background: cenario === i ? c.cor + "33" : C.s0,
            border: `1px solid ${cenario === i ? c.cor : C.border}`,
            color: cenario === i ? c.cor : C.muted,
            padding: "5px 12px",
            borderRadius: "6px",
            cursor: "pointer",
            fontSize: "10px",
            fontWeight: 700,
            letterSpacing: "0.04em",
          }}>
            {c.tag}
          </button>
        ))}
      </div>
    </div>
```

```
    {/* Conversa WhatsApp */}
    <div style={{
      background: "#0B141A",
      borderRadius: "12px",
      padding: "16px",
      backgroundImage: "radial-gradient(circle at 25px 25px, #ffffff05 2px,
      backgroundSize: "100px 100px",
    }}>
      <div style={{
        display: "flex",
        alignItems: "center",
        gap: "10px",
        padding: "8px 12px",
        background: "#1F2C34",
        borderRadius: "8px",
        marginBottom: "14px",
      }}>
        <div style={{
          width: "32px", height: "32px", borderRadius: "50%",
          background: agent.cor + "33", border: `2px solid ${agent.cor}`,
          display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
          fontSize: "14px",
        }}>{agent.emoji}</div>
        <div>
          <div style={{ color: "#E9EDF0", fontSize: "12px", fontWeight: 700
            Clínica Pádua — {agent.titulo}
          </div>
          <div style={{ color: "#6BCB9C", fontSize: "10px" }}>● online</div
        </div>
        <span style={{
          marginLeft: "auto",
          background: agent.cenarios[cenario].cor + "22",
          color: agent.cenarios[cenario].cor,
          fontSize: "9px",
          fontWeight: 800,
          padding: "2px 8px",
          borderRadius: "4px",
        }}>
          {agent.cenarios[cenario].titulo}
        </span>
      </div>
      {agent.cenarios[cenario].msgs.map((msg, i) => (
        <Msg key={i} msg={msg} />
      ))}
    </div>
  </div>
)}
```

```
    </div>
  );
}

function LeiCard({ lei }) {
  const [open, setOpen] = useState(false);
  return (
    <div style={{
      background: C.s1,
      border: `1px solid ${lei.cor}33`,
      borderLeft: `4px solid ${lei.cor}`,
      borderRadius: "10px",
      marginBottom: "8px",
    }}>
      <div onClick={() => setOpen(!open)} style={{
        padding: "12px 16px",
        cursor: "pointer",
        display: "flex",
        gap: "12px",
        alignItems: "center",
      }}>
        <span style={{
          background: lei.cor + "22", color: lei.cor,
          fontWeight: 900, fontSize: "11px",
          padding: "4px 10px", borderRadius: "6px", letterSpacing: "0.06em", flex
        }}>{lei.lei}</span>
        <span style={{ fontWeight: 800, fontSize: "12px", color: C.text, flex: 1
        <span style={{ color: C.muted, fontSize: "14px" }}>{open ? "▲" : "▼"}</sp
      </div>
      {open && (
        <div style={{ padding: "0 16px 16px" }}>
          <div style={{ color: C.muted, fontSize: "11px", marginBottom: "10px", l
          {lei.blocos.map((b, i) => (
            <div key={i} style={{ background: C.s0, borderRadius: "6px", padding:
              <div style={{ color: lei.cor, fontSize: "10px", fontWeight: 800, ma
              <div style={{ color: C.text, fontSize: "11px", lineHeight: 1.7, whi
            </div>
          ))}
        </div>
      )}
    </div>
  );
}

// ─── APP ──────────────────────────────────────────────────────────
const TABS = ["📜 CARTA MAGNA", "🤖 OS 10 AGENTES", "📱 ANÁLISE REAL"];
```

```
export default function App() {
  const [tab, setTab] = useState(0);

  return (
    <div style={{ background: C.bg, minHeight: "100vh", fontFamily: "-apple-syste
      {/* Header */}
      <div style={{
        background: `linear-gradient(135deg, #0A0D18 0%, #0F1422 100%)`,
        borderBottom: `2px solid ${C.gold}44`,
        padding: "18px 20px",
      }}>
        <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: "14px" }}>
          <div>
            <div style={{
              fontWeight: 900, fontSize: "16px",
              color: C.goldHi, letterSpacing: "0.1em",
              textTransform: "uppercase",
            }}>
              CARTA MAGNA PADCOM
            </div>
            <div style={{ fontSize: "11px", color: C.muted, marginTop: "2px", let
              Sistema de Comunicação Inteligente · 10 Agentes · Dr. Claude × Dr.
            </div>
          </div>
          <div style={{ marginLeft: "auto", display: "flex", gap: "6px", flexWrap
            {["10 AGENTES", "4 LEIS", "EM PRODUÇÃO"].map((t, i) => (
              <span key={i} style={{
                background: [C.blue, C.gold, C.green][i] + "22",
                color: [C.blue, C.gold, C.green][i],
                fontSize: "10px", fontWeight: 700,
                padding: "3px 10px", borderRadius: "6px",
              }}>{t}</span>
            ))}
          </div>
        </div>
      </div>

      {/* Tabs */}
      <div style={{ background: C.s0, borderBottom: `1px solid ${C.border}`, disp
        {TABS.map((t, i) => (
          <button key={i} onClick={() => setTab(i)} style={{
            background: "none", border: "none",
            borderBottom: tab === i ? `3px solid ${C.gold}` : "3px solid transpar
            color: tab === i ? C.goldHi : C.muted,
            padding: "12px 18px", cursor: "pointer",
            fontWeight: 800, fontSize: "12px",
            letterSpacing: "0.04em", whiteSpace: "nowrap",
```

```
    }}>{t}</button>
  ))}
</div>

<div style={{ padding: "18px 20px", maxWidth: "860px" }}>

  {tab === 0 && (
    <div>
      <div style={{
        background: C.s1,
        border: `1px solid ${C.gold}33`,
        borderRadius: "10px",
        padding: "16px 18px",
        marginBottom: "16px",
      }}>
        <div style={{ color: C.gold, fontWeight: 900, fontSize: "13px", mar
          PRINCÍPIO FUNDADOR
        </div>
        <div style={{ color: C.text, fontSize: "13px", lineHeight: 1.8 }}>
          O sistema PADCOM <strong style={{ color: C.goldHi }}>não responde
        </div>
        <div style={{ color: C.muted, fontSize: "12px", marginTop: "8px", l
          Cada agente tem uma função precisa, um tom de voz calibrado e um
          Nenhum improvisa. Nenhum decide além do seu escopo.
          O paciente sempre percebe que está sendo cuidado — nunca que está
        </div>
      </div>
      {FORMAT_RULES.map((l, i) => <LeiCard key={i} lei={l} />)}
    </div>
  )}

  {tab === 1 && (
    <div>
      <div style={{ color: C.muted, fontSize: "11px", marginBottom: "14px"
        Clique em qualquer agente para ver o tom de voz, o que não faz, e n
      </div>
      {AGENTS.map((a, i) => <AgentCard key={i} agent={a} />)}
    </div>
  )}

  {tab === 2 && (
    <div>
      <div style={{
        background: C.s1,
        border: `1px solid ${C.green}33`,
        borderLeft: `4px solid ${C.green}`,
        borderRadius: "10px",
```

```
  padding: "16px 18px",
  marginBottom: "14px",
}}>
  <div style={{ color: C.green, fontWeight: 800, fontSize: "12px", ma
    ✅ AGENTE 01 JÁ ESTÁ EM PRODUÇÃO — ANÁLISE DO DR. CLAUDE
  </div>
  <div style={{ color: C.text, fontSize: "12px", lineHeight: 1.7 }}>
    Doutor Caio, ao ver seus screenshots, identifiquei que você <stro
    Ele é muito bom. Nas capturas de tela, o bot:
  </div>
  {[
    ["✅ Executa", "Fluxo completo de agendamento via WhatsApp — nome
    ["✅ Tom", "Correto — profissional, cordial, organizado em tópicc
    ["✅ Formato", "Usa emojis semânticos (📅🕒📍), bullets, quebras
    ["✅ Escopo", "Sabe quando não pode responder ('Dr. Caio não sabe
    ["⚠️ Melhorar", "Consistência do tom — algumas mensagens usam emc
    ["⚠️ Melhorar", "Falta o bloco de AÇÃO explícito no final de algu
    ["🎯 Próximo passo", "Agente 02 (confirmação D-1) → Agente 04 (au
  ].map(([tipo, desc], i) => (
    <div key={i} style={{ display: "flex", gap: "10px", marginTop: "8
      <span style={{
        fontSize: "11px", fontWeight: 700, flexShrink: 0, minWidth: "
        color: tipo.startsWith("✅") ? C.green : tipo.startsWith("⚠️"
      }}>{tipo}</span>
      <span style={{ color: C.muted, fontSize: "11px", lineHeight: 1.
    </div>
  ))}
</div>

<div style={{
  background: C.s1,
  border: `1px solid ${C.blue}33`,
  borderLeft: `4px solid ${C.blue}`,
  borderRadius: "10px",
  padding: "16px 18px",
  marginBottom: "14px",
}}>
  <div style={{ color: C.blue, fontWeight: 800, fontSize: "12px", mar
    📊 STATUS DOS 10 AGENTES
  </div>
  {[
    { n: "01 · Administrativo Presencial", status: "EM PRODUÇÃO", cor
    { n: "02 · Administrativo Remoto", status: "PRÓXIMO", cor: C.yell
    { n: "03 · Enfermagem Presencial", status: "PRÓXIMO", cor: C.yell
    { n: "04 · Enfermagem Auditoria", status: "PRÓXIMO", cor: C.yello
    { n: "05 · Consultor Presencial", status: "FASE 2", cor: C.muted,
    { n: "06 · Consultor Remoto", status: "FASE 2", cor: C.muted, obs
```

```
                { n: "07 · Supervisor", status: "INTERNO", cor: C.orange, obs: "F
                { n: "08 · Supervisor Auditor", status: "FASE 2", cor: C.muted, o
                { n: "09 · Financeiro", status: "FASE 2", cor: C.muted, obs: "Cob
                { n: "10 · Ouvidoria", status: "FASE 2", cor: C.muted, obs: "Cana
              ].map((a, i) => (
                <div key={i} style={{ display: "flex", gap: "10px", padding: "6px
                  <span style={{ color: C.text, fontSize: "11px", flex: 1 }}>{a.n
                  <span style={{ background: a.cor + "22", color: a.cor, fontSize
                  <span style={{ color: C.muted, fontSize: "10px", minWidth: "200
                </div>
              ))}
            </div>
          </div>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}
```