P

INSTITUTO PÁDUA

APRESENTAÇÃO DE

Protocolo Exclusivo

Guia Detalhado de Substâncias

Paciente Demonstrativo

PAXTER CLINICAL INTELLIGENCE

O CUIDADO EM DETALHES

Compreendendo Seu Plano

Acreditamos que o conhecimento é parte fundamental do tratamento. Este documento foi elaborado para explicar, de forma clara e transparente, cada componente selecionado para o seu protocolo.

Nosso objetivo é que você entenda exatamente o que está recebendo, por que foi indicado e como acompanharemos os resultados.

Como ler este guia

Nas próximas páginas, você encontrará uma ficha dedicada a cada item do seu plano. Estruturamos as informações para responder às perguntas mais importantes:

1. Por que esta substância está no meu protocolo? 2. O que podemos esperar e acompanhar? 3. Como ela será administrada? 4. Quando devo entrar em contato com a equipe?

Aviso Importante

As informações a seguir têm caráter exclusivamente educativo. Elas **não substituem a consulta médica**, a avaliação individual ou a leitura da bula.

As doses apresentadas são exemplos demonstrativos. A prescrição final, a indicação clínica e a segurança do uso devem ser sempre confirmadas pelo profissional de saúde responsável antes do início de qualquer procedimento.

COMPONENTE 01

Vitamina D3 (Colecalciferol)

A Vitamina D é um pró-hormônio essencial para a regulação do cálcio e do fósforo no organismo, desempenhando um papel central na saúde óssea e na modulação do sistema imunológico.

Dose Prevista	600.000 UI
Via de Admin.	Intramuscular (IM)
Sessões	Conforme cronograma técnico (ex: dose de ataque ou fracionada)

Por que aparece neste protocolo?

A reposição injetável de Vitamina D em altas doses é frequentemente indicada para a **correção rápida de deficiências confirmadas** por exames laboratoriais (dosagem de 25-OH-vitamina D), ou quando há dificuldade de absorção pela via oral. O objetivo principal é restaurar os níveis adequados para proteger a saúde óssea e a função muscular.

O que vamos acompanhar?

O acompanhamento do sucesso da reposição não se baseia apenas em como você se sente, mas em marcadores objetivos:

- **Exame laboratorial:** Uma nova dosagem de 25-OH-vitamina D será programada (geralmente entre 4 e 8 semanas após a aplicação) para verificar se os níveis ideais foram atingidos.
- **Sintomas associados:** Caso a deficiência estivesse causando fraqueza muscular ou dores ósseas, observaremos a evolução desses quadros.

Pontos de Segurança e Cuidados

Doses elevadas de Vitamina D requerem monitoramento rigoroso.

- **Contraindicações:** Informe a equipe se você tem histórico de pedras nos rins, níveis elevados de cálcio no sangue (hipercalcemia), sarcoidose ou doença renal grave.
- **Quando avisar a equipe:** Entre em contato se apresentar náuseas persistentes, vômitos, fraqueza excessiva, confusão mental ou aumento anormal da sede e vontade de urinar nos dias seguintes à aplicação.

COMPONENTE 02

Metilcobalamina (Vit. B12)

A Metilcobalamina é a forma ativa e natural da Vitamina B12, pronta para ser utilizada pelo organismo. Ela é fundamental para a formação das células do sangue, o funcionamento do sistema nervoso e a produção de energia celular.

Dose Prevista	2.500 mcg
Via de Admin.	Intramuscular (IM)
Sessões	Conforme prescrição (ex: semanal durante o período de ataque)

Por que aparece neste protocolo?

A via intramuscular é escolhida para contornar problemas de absorção no estômago ou intestino, garantindo que a vitamina chegue diretamente à corrente sanguínea. A indicação clínica geralmente busca corrigir deficiências, apoiar o sistema neurológico ou auxiliar no metabolismo energético celular quando há carência confirmada ou suspeita fundamentada.

O que vamos acompanhar?

A resposta à reposição de B12 pode ser percebida em diferentes frentes, dependendo do motivo da indicação:

- **Disposição:** Redução da sensação de fadiga ou cansaço inexplicável.
- **Sistema Neurológico:** Melhora em sintomas como formigamentos nas extremidades, alterações de sensibilidade ou dificuldades de concentração.

- **Marcadores:** Acompanhamento clínico e laboratorial (como hemograma e dosagem de B12) conforme o plano traçado pelo seu médico.

Pontos de Segurança e Cuidados

A Metilcobalamina é geralmente muito bem tolerada, mas exige atenção em contextos específicos.

- **Atenção especial:** Informe a equipe sobre alergias conhecidas ao cobalto ou à própria vitamina B12, e se você possui diagnóstico de Doença de Leber (uma condição oftalmológica rara).
- **Quando avisar a equipe:** Comunique o surgimento de reações no local da injeção, erupções cutâneas, coceira ou qualquer desconforto respiratório após o procedimento.

O CUIDADO CONTÍNUO

Nosso Compromisso

A apresentação destas informações reflete nosso respeito pela sua autonomia e pela seriedade do seu tratamento.

O papel da via injetável

A escolha pela via intramuscular (IM) para estas substâncias não é aleatória. Ela é utilizada quando precisamos de **absorção garantida** (evitando o trato digestivo) e **ação mais rápida**. No entanto, por ser um procedimento invasivo, deve ser sempre executado por profissionais habilitados, em ambiente seguro, seguindo rigorosos padrões de assepsia.

A importância do diálogo

Este documento é um ponto de partida, não um ponto final. Durante suas sessões:

- Não hesite em fazer perguntas à equipe de enfermagem ou médica.
- Relate qualquer mudança na sua rotina, novos medicamentos ou suplementos que tenha começado a tomar.
- O protocolo pode ser ajustado. Se os objetivos forem alcançados mais cedo, ou se a resposta for diferente da esperada, a conduta será revista.

"A excelência clínica só se realiza plenamenten quando o paciente compreende e participa do próprio cuidado."

INSTITUTO PÁDUA