PLANO ALIMENTAR PERSONALIZADO

ESTRATÉGIA LOW CARB HIPERPROTEICA PARA DEFINIÇÃO, SACIEDADE E SUPORTE À HIPERTROFIA

PERFIL	Paciente adulta - sexo feminino	**META ENERGÉTICA**	1.500 a 1.650 kcal/dia
ATIVIDADE	Musculação moderada - 3 vezes/semana	**PROTEÍNA PLANEJADA**	Aproximadamente 135 a 160 g/dia
ESTRATÉGIA	Low carb moderada, alta saciedade e proteína distribuída	**CARBOIDRATOS**	Aproximadamente 100 a 135 g/dia
REAVALIAÇÃO	A cada 8 semanas ou conforme protocolo	**OBJETIVO**	Definição muscular com preservação e ganho de massa magra

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Este plano foi estruturado pela equipe do Instituto Pádua para aplicação individual, com foco em composição corporal, treino resistido, saciedade e redução do consumo de doces. A personalização definitiva exige correlação com peso, altura, bioimpedância, histórico clínico, exames laboratoriais, rotina, preferências, sintomas e resposta metabólica. Por isso, o plano deve ser reavaliado em consulta médica a cada dois meses ou antes, quando o protocolo clínico exigir.

COMO UTILIZAR O PLANO

- Escolha apenas uma opção de cada refeição. As três opções são alternativas e não devem ser somadas.
- Os pesos correspondem ao alimento pronto para consumo, salvo quando houver indicação diferente.
- Mantenha a proteína distribuída ao longo do dia. Em dias de treino, priorize o lanche da tarde como pré ou pós-treino.
- A faixa diária varia deliberadamente entre 1.500 e 1.650 kcal. Essa oscilação permite ajustar fome, treinamento e rotina sem perder a estratégia.
- Verduras e folhas sem molho calórico podem ser ampliadas. Azeite, castanhas, queijos, pasta de amendoim e abacate devem ser medidos.
- A hidratação, o sono e a progressão do treino são partes do protocolo, não itens opcionais.

NOTA CLÍNICA IMPORTANTE

Este material não inventa dados antropométricos ou laboratoriais ausentes. Antes da liberação final, confirmar função renal e hepática, perfil glicêmico, lipidograma, ferritina, vitamina B12, vitamina D, função tireoidiana, medicamentos, intolerâncias, alergias e sinais de baixa disponibilidade energética. A quantidade de proteína e a suplementação devem ser recalculadas quando houver condição clínica específica.

ESTRATÉGIA ENERGÉTICA, DISTRIBUIÇÃO E MANUAL DIÁRIO

Plano modular para manter a faixa de 1.500 a 1.650 kcal sem perder proteína

META OPERACIONAL DO DIA

Refeição	Faixa calórica	Proteína	Função clínica
Café da manhã	300 a 325 kcal	28 a 34 g	Primeira âncora de proteína e controle de fome
Lanche da manhã	120 a 145 kcal	10 a 14 g	Opcional; usar se houver fome ou intervalo longo
Almoço	435 a 455 kcal	36 a 40 g	Maior refeição, vegetais e carboidrato medido
Lanche da tarde	185 a 215 kcal	19 a 24 g	Preferencialmente próximo ao treino
Jantar	365 a 400 kcal	33 a 37 g	Proteína alta, legumes e carboidrato reduzido
Ceia	95 a 125 kcal	10 a 14 g	Opcional; útil para fome noturna e meta proteica

FAIXA ESTIMADA DE MACRONUTRIENTES

- Proteína: aproximadamente 135 a 160 g/dia, com ajuste ideal por kg de peso e massa magra.
- Carboidratos: aproximadamente 100 a 135 g/dia, concentrados principalmente em frutas, leguminosas, aveia, arroz integral, quinoa e tubérculos.
- Gorduras: aproximadamente 50 a 60 g/dia, priorizando azeite, peixes, sementes, castanhas e abacate.
- Fibra: meta prática de 25 a 32 g/dia, progredindo conforme tolerância intestinal e hidratação.

REGRAS PARA DEFINIÇÃO E HIPERTROFIA SEM GANHO EXCESSIVO DE GORDURA

- Treinar com progressão de carga e registrar repetições, séries e percepção de esforço.
- Evitar déficit excessivo: queda persistente de força, irregularidade menstrual, fadiga, piora do sono e fome descontrolada exigem revisão.
- Priorizar 25 a 35 g de proteína nas refeições principais e 15 a 25 g nos lanches próximos ao treino.
- Usar carboidrato de forma estratégica, não como alimento livre. Nos dias de treino, manter a porção; nos dias de descanso, escolher as opções mais baixas em carboidrato.
- Reduzir doces por ambiente e estrutura: não comprar grandes embalagens, não ficar longos períodos sem proteína e manter opção proteica pronta.

QUANDO TREINAR

Situação	Conduta prática
Treino pela manhã	Escolher café da manhã opção 2 ou 3 até 60-90 min antes; se não tolerar comida, usar 20-25 g de whey + fruta pequena e fazer o café completo após.
Treino à tarde	Usar o lanche da tarde 60-90 min antes ou logo após. Não duplicar o whey.
Treino à noite	Manter lanche da tarde e usar o jantar como pós-treino. A ceia é opcional conforme fome e proteína do dia.
Dia sem treino	Creatina permanece diária. Preferir as opções com frutas vermelhas, legumes e menor porção de amido.

CAFÉ DA MANHÃ

Proteína desde o início do dia | Faixa aproximada: 300-325 kcal

OPÇÃO 1 | 314 kcal | P 29 g | C 15 g | G 15 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Ovos inteiros	2 unidades	100 g	144 kcal	12,6 g
Claras de ovo	2 unidades	60 g	34 kcal	7,2 g
Queijo cottage light	3 col. de sopa	50 g	49 kcal	6,2 g
Morangos	1 xícara cheia	120 g	38 kcal	0,8 g
Chia	1 col. de sobremesa	10 g	49 kcal	1,7 g

OPÇÃO 2 | 321 kcal | P 33 g | C 30 g | G 7 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego natural zero	1 pote	170 g	100 kcal	17,0 g
Whey protein	1/2 medida	15 g	60 kcal	12,0 g
Aveia em flocos	2 col. de sopa rasas	20 g	76 kcal	2,6 g
Morangos	1 xícara	100 g	32 kcal	0,7 g
Chia	1 col. de chá	5 g	24 kcal	0,8 g
Amêndoas	1 col. de chá	5 g	29 kcal	1,0 g

OPÇÃO 3 | 320 kcal | P 33 g | C 21 g | G 11 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Goma de tapioca	1 col. de sopa cheia	20 g	66 kcal	0,1 g
Ovo inteiro	1 unidade	50 g	72 kcal	6,3 g
Claras de ovo	3 unidades	90 g	51 kcal	10,8 g
Frango desfiado	3 col. de sopa	50 g	83 kcal	15,5 g
Queijo minas light	1 fatia fina	20 g	32 kcal	3,2 g
Abacate	1 col. de sobremesa	10 g	16 kcal	0,2 g

ESTRATÉGIA PARA REDUZIR VONTADE DE DOCE PELA MANHÃ

Começar o dia com 28 a 36 g de proteína, fibra e baixa carga de açúcar reduz a chance de fome precoce. Café, chá ou água podem acompanhar, sem açúcar. Quando necessário, utilizar canela, cacau 100% ou adoçante em pequena quantidade, evitando transformar o café da manhã em sobremesa.

LANCHE DA MANHÃ

Opcional e modular | Faixa aproximada: 120-145 kcal

OPÇÃO 1 | 143 kcal | P 13 g | C 10 g | G 7 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego natural zero	3/5 de pote	100 g	59 kcal	10,0 g
Frutas vermelhas	3/4 de xícara	80 g	26 kcal	0,6 g
Amêndoas	1 col. de sopa rasa	10 g	58 kcal	2,1 g

OPÇÃO 2 | 132 kcal | P 14 g | C 13 g | G 3 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Whey protein	1/2 medida	15 g	60 kcal	12,0 g
Kiwi	1 unidade pequena	70 g	43 kcal	0,8 g
Amêndoas	1 col. de chá	5 g	29 kcal	1,0 g
Água e gelo	Quanto baste	-	0 kcal	0 g

OPÇÃO 3 | 131 kcal | P 11 g | C 6 g | G 7 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Queijo cottage light	5 col. de sopa	80 g	78 kcal	9,9 g
Pepino e tomate	1 xícara	100 g	20 kcal	1,0 g
Castanha-do-pará	1 unidade	5 g	33 kcal	0,7 g

ALMOÇO

Proteína magra, vegetais e carboidrato medido | Faixa aproximada: 435-455 kcal

OPÇÃO 1 | 444 kcal | P 40 g | C 43 g | G 14 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Peito de frango grelhado	1 filé médio	100 g	165 kcal	31,0 g
Arroz integral cozido	3 col. de sopa	70 g	87 kcal	1,8 g
Feijão cozido	3/4 concha pequena	60 g	46 kcal	2,9 g
Legumes e salada	2 xícaras	200 g	60 kcal	3,0 g
Azeite extravirgem	1 col. de chá cheia	6 g	54 kcal	0 g
Abacate	1 col. de sopa cheia	20 g	32 kcal	0,4 g

OPÇÃO 2 | 455 kcal | P 39 g | C 40 g | G 15 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Tilápia grelhada/assada	1 filé médio-grande	120 g	154 kcal	31,2 g
Batata-doce cozida	1 unidade pequena	120 g	103 kcal	1,9 g
Lentilha cozida	2,5 col. de sopa	50 g	58 kcal	4,5 g
Legumes cozidos	1,5 xícara	160 g	55 kcal	2,5 g
Azeite extravirgem	1 col. de chá	5 g	45 kcal	0 g
Abacate	2 col. de sopa rasas	25 g	40 kcal	0,5 g

OPÇÃO 3 | 436 kcal | P 36 g | C 31 g | G 19 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Patinho moído magro	4 col. de sopa	110 g	187 kcal	28,6 g
Quinoa cozida	4 col. de sopa	80 g	96 kcal	3,5 g
Abobrinha, brócolis e cenoura	2 xícaras	200 g	60 kcal	3,0 g
Azeite extravirgem	1 col. de chá	5 g	45 kcal	0 g
Abacate	2 col. de sopa	30 g	48 kcal	0,6 g

LANCHE DA TARDE - PRÉ OU PÓS-TREINO

Faixa aproximada: 185-215 kcal | Priorizar nos dias de musculação

OPÇÃO 1 | 201 kcal | P 19 g | C 20 g | G 6 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Whey protein	2/3 medida	20 g	80 kcal	16,0 g
Banana-prata	1 unidade pequena	70 g	62 kcal	0,8 g
Pasta de amendoim integral	1 col. de sobremesa rasa	10 g	59 kcal	2,5 g

OPÇÃO 2 | 201 kcal | P 24 g | C 18 g | G 5 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego natural zero	3/4 de pote	130 g	76 kcal	13,0 g
Whey protein	1/3 medida	10 g	40 kcal	8,0 g
Morangos	1 xícara	100 g	32 kcal	0,7 g
Chia	1 col. de chá	5 g	24 kcal	0,8 g
Amêndoas	1 col. de chá	5 g	29 kcal	1,0 g

OPÇÃO 3 | 197 kcal | P 22 g | C 16 g | G 7 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Pão integral	1 fatia	25 g	63 kcal	2,5 g
Atum em água drenado	3 col. de sopa	50 g	58 kcal	12,5 g
Queijo cottage light	2,5 col. de sopa	40 g	39 kcal	5,0 g
Tomate e folhas	À vontade	30 g	5 kcal	0,3 g
Abacate	1 col. de sopa cheia	20 g	32 kcal	0,4 g

JANTAR

Proteína alta, volume de legumes e baixo amido | Faixa aproximada: 365-400 kcal

OPÇÃO 1 | 382 kcal | P 36 g | C 29 g | G 15 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Peito de frango desfiado	6 col. de sopa	100 g	165 kcal	31,0 g
Abóbora assada/cozida	1 prato de sobremesa	200 g	80 kcal	2,0 g
Legumes variados	2 xícaras	200 g	60 kcal	3,0 g
Azeite extravirgem	1 col. de chá	5 g	45 kcal	0 g
Abacate	1 col. de sopa cheia	20 g	32 kcal	0,4 g

OPÇÃO 2 | 370 kcal | P 34 g | C 25 g | G 16 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Peixe branco grelhado	1 filé médio	110 g	141 kcal	28,6 g
Feijão cozido	3/4 concha pequena	60 g	46 kcal	2,9 g
Arroz de couve-flor	2 xícaras	200 g	50 kcal	4,0 g
Salada variada	1,5 xícara	150 g	30 kcal	1,5 g
Azeite extravirgem	1,5 col. de chá	7 g	63 kcal	0 g
Abacate	2 col. de sopa rasas	25 g	40 kcal	0,5 g

OPÇÃO 3 | 376 kcal | P 34 g | C 15 g | G 20 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Ovo inteiro	1 unidade	50 g	72 kcal	6,3 g
Claras de ovo	4 unidades	120 g	68 kcal	14,4 g
Frango desfiado	2,5 col. de sopa	40 g	66 kcal	12,4 g
Legumes refogados	1,5 xícara	150 g	45 kcal	2,3 g
Queijo minas light	1 fatia fina	20 g	32 kcal	3,2 g
Abacate	2 col. de sopa	30 g	48 kcal	0,6 g
Azeite extravirgem	1 col. de chá	5 g	45 kcal	0 g

CEIA E AJUSTES QUANDO NÃO HOUVER REFEIÇÕES INTERMEDIÁRIAS

Manter a faixa calórica sem concentrar toda a proteína em uma única refeição

OPÇÃO 1 | 125 kcal | P 14 g | C 6 g | G 5 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Whey ou caseína	1/2 medida	15 g	60 kcal	12,0 g
Chia	1 col. de chá	5 g	24 kcal	0,8 g
Cacau 100%	1 col. de chá	5 g	12 kcal	1,0 g
Amêndoas	1 col. de chá	5 g	29 kcal	1,0 g
Água e gelo	Quanto baste	-	0 kcal	0 g

OPÇÃO 2 | 94 kcal | P 10 g | C 8 g | G 2 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Queijo cottage light	5 col. de sopa	80 g	78 kcal	9,9 g
Morangos	1/2 xícara	50 g	16 kcal	0,4 g
Canela	A gosto	-	0 kcal	0 g

OPÇÃO 3 | 103 kcal | P 13 g | C 13 g | G 0 g

Alimento	Quantidade caseira	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego natural zero	3/4 de pote	120 g	71 kcal	12,0 g
Morangos	1 xícara	100 g	32 kcal	0,7 g

SE NÃO FIZER O LANCHE DA MANHÃ

Situação	Ajuste
Conduta A - manter 5 refeições	Omitir o lanche e acrescentar 15 g de whey ao café da manhã (+60 kcal e ~12 g de proteína) e 1 fruta pequena ao almoço (+40-60 kcal).
Conduta B - almoço reforçado	Acrescentar 60 g de frango ou peixe ao almoço (+80-100 kcal e 16-19 g de proteína) e 50-70 g de batata ou arroz cozido (+40-70 kcal).
Evitar	Compensar com castanhas, queijo ou azeite sem medir. Pequenos volumes podem elevar muito as calorias.

SE NÃO FIZER O LANCHE DA TARDE

Situação	Ajuste
Em dia de treino	Não é recomendado retirar a única refeição próxima do treino. Converter para shake rápido: 25 g de whey + 1 fruta pequena.
Em dia sem treino	Acrescentar 70 g de frango/peixe no jantar e escolher a ceia opção 2 ou 3.
Se houver pouco apetite	Dividir o jantar: metade no horário habitual e metade 2 horas depois, sem acrescentar alimentos.

SE NÃO FIZER NENHUM DOS DOIS LANCHES

PLANO DE QUATRO REFEIÇÕES

- Café da manhã: escolher opção 2 ou 3 e acrescentar 1 ovo inteiro ou 10-15 g de whey, conforme a fome.
- Almoço: acrescentar 60-70 g de frango/peixe e manter a porção de carboidrato prevista.
- Jantar: acrescentar 50-70 g de proteína magra ou 2 claras de ovo.
- Ceia: realizar uma opção completa. O objetivo é evitar reduzir o dia para menos de 1.400 kcal e preservar a distribuição proteica.

SUPLEMENTAÇÃO ESTRUTURADA

Uso como complemento do plano - não como substituição indiscriminada de refeições

Suplemento	Dose proposta	Como usar	Pontos de segurança
Creatina monoidratada	6 g todos os dias	Pode ser tomada de uma vez junto ao almoço, jantar ou pós-treino. Se houver desconforto gastrointestinal, dividir em 3 g no almoço + 3 g no jantar. O horário é secundário; a regularidade é mais importante. Não precisa ciclar.	Confirmar hidratação e condição renal individual. A literatura usa com frequência 3-5 g/dia; 6 g é a dose definida neste protocolo e deve ser validada pelo médico.
Whey protein	20-30 g por uso, conforme a opção	Usar para completar proteína no café, lanche ou pós-treino. Misturar com água, leite semidesnatado/desnatado ou iogurte, conforme a meta calórica.	Não substituir almoço ou jantar de rotina apenas por whey. Para substituir um lanche, combinar com fruta e/ou fibra.
MEGA DHA® Vitafor	Conforme prescrição e rótulo vigente	O produto oficial informa, por porção, 1.500 mg de DHA + 300 mg de EPA, em forma triglicerídica. A porção comercial é geralmente de 3 cápsulas; tomar junto a uma refeição com gordura.	Dose elevada de DHA: revisar uso de anticoagulantes/antiagregantes, risco hemorrágico, cirurgia programada, alergia a peixe e tolerância gastrointestinal.
Água e eletrólitos	Meta individual	Distribuir ao longo do dia e aumentar conforme treino, clima e perdas. Urina muito escura, cefaleia e queda de desempenho sugerem revisão.	Não existe meta única sem peso, clima, função renal e uso de medicamentos.

CREATINA: APLICAÇÃO PRÁTICA DE 6 G/DIA

- Dias de treino: 6 g junto ao pós-treino ou em qualquer refeição; não há obrigação de ser imediatamente após o exercício.
- Dias sem treino: manter 6 g junto ao almoço ou jantar.
- Opção dividida: 3 g + 3 g quando houver sensibilidade gastrointestinal.
- Aumento inicial na balança pode refletir água intracelular, não ganho de gordura.

QUANDO UM SUPLEMENTO PODE SUBSTITUIR UMA REFEIÇÃO

Refeição	Substituição tecnicamente aceitável
Lanche da manhã	20-25 g whey + 1 fruta pequena ou 100 g de frutas vermelhas. Se a fome for maior, acrescentar 5 g de chia.
Lanche da tarde	25 g whey + banana pequena. Em dia sem treino, trocar a banana por frutas vermelhas.
Ceia	15-20 g whey/caseína + 5 g chia + cacau 100%.
Almoço ou jantar	Não substituir de forma habitual. Em situação excepcional: 30 g whey + iogurte + fruta + aveia/chia, mantendo vegetais na refeição seguinte.

OBSERVAÇÃO SOBRE O MEGA DHA®

A composição deve ser conferida no rótulo do lote adquirido. A página oficial da Vitafor consultada em agosto de 2026 informa 1.500 mg de DHA e 300 mg de EPA por porção. O produto é um complemento e não é condição obrigatória para hipertrofia. O benefício depende da indicação clínica, ingestão habitual de peixes e objetivo terapêutico.

RECEITAS RÁPIDAS - PARTE 1

Preparações de alta proteína, baixo açúcar e fácil execução

CREPIOCA PROTEICA DE FRANGO

1 porção | ~320 kcal | ~33 g proteína

INGREDIENTES

- 20 g de goma de tapioca
- 1 ovo inteiro + 3 claras
- 50 g de frango desfiado
- 20 g de queijo minas light
- Sal, páprica e ervas

MODO DE PREPARO

1. Misture o ovo, as claras e a tapioca até ficar homogêneo.
2. Despeje em frigideira antiaderente aquecida e cozinhe em fogo baixo.
3. Vire, recheie com frango e queijo, dobre e aqueça até derreter.

DICA: *Pode ser preparada com antecedência e reaquecida por 1-2 minutos.*

OVERNIGHT PROTEICO DE FRUTAS VERMELHAS

1 porção | ~321 kcal | ~33 g proteína

INGREDIENTES

- 170 g de iogurte grego zero
- 15 g de whey
- 20 g de aveia
- 100 g de morangos
- 5 g de chia

MODO DE PREPARO

1. Misture iogurte, whey, aveia e chia em pote com tampa.
2. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas.
3. Acrescente os morangos no momento de consumir.

DICA: *Não adicionar mel, granola açucarada ou leite condensado.*

BOWL DE TILÁPIA COM BATATA-DOCE E LENTILHA

1 porção | ~455 kcal | ~39 g proteína

INGREDIENTES

- 120 g de tilápia
- 120 g de batata-doce cozida
- 50 g de lentilha cozida
- 160 g de legumes
- 5 g de azeite

MODO DE PREPARO

1. Tempere a tilápia com limão, alho, ervas e pouco sal.
2. Asse ou grelhe sem empanar.
3. Monte o prato com legumes, lentilha e batata; finalize com azeite medido.

DICA: *Use limão e ervas para aumentar sabor sem elevar calorias.*

PATINHO COM QUINOA E LEGUMES

1 porção | ~436 kcal | ~36 g proteína

INGREDIENTES

- 110 g de patinho moído
- 80 g de quinoa cozida
- 200 g de legumes
- 30 g de abacate
- 5 g de azeite

MODO DE PREPARO

1. Refogue o patinho com cebola, alho e especiarias, sem excesso de óleo.
2. Acrescente os legumes e cozinhe até ficarem al dente.
3. Sirva com quinoa e abacate medidos; finalize com azeite.

DICA: *Prepare 3 porções e congele separadamente para facilitar adesão.*

RECEITAS RÁPIDAS - PARTE 2

Opções para jantar, ceia e controle da vontade de doce

OMELETE DE FORNO COM FRANGO E LEGUMES

1 porção | ~376 kcal | ~34 g proteína

INGREDIENTES

- 1 ovo inteiro + 3 claras
- 40 g de frango desfiado
- 150 g de legumes picados
- 20 g de queijo minas light
- 30 g de abacate para acompanhar

MODO DE PREPARO

1. Misture ovo, claras, frango, legumes e temperos.
2. Coloque em refratário pequeno antiaderente.
3. Asse a 180 °C por 18-25 minutos. Sirva com o abacate medido.

DICA: *Pode virar marmita de jantar e durar até 2 dias refrigerado.*

ARROZ DE COUVE-FLOR COM PEIXE

1 porção | ~370 kcal | ~34 g proteína

INGREDIENTES

- 110 g de peixe branco
- 200 g de couve-flor triturada
- 60 g de feijão cozido
- 150 g de salada
- 7 g de azeite

MODO DE PREPARO

1. Triture a couve-flor crua até obter textura de arroz.
2. Refogue rapidamente com alho e ervas, sem excesso de óleo.
3. Grelhe o peixe e sirva com feijão, salada e azeite medido.

DICA: *Boa opção para dias sem treino ou quando houve maior consumo de carboidrato no almoço.*

MOUSSE PROTEICA DE CACAU

1 porção | ~125 kcal | ~14 g proteína

INGREDIENTES

- 15 g de whey ou caseína
- 5 g de chia
- 5 g de cacau 100%
- Água gelada aos poucos
- Canela ou adoçante opcional

MODO DE PREPARO

1. Misture os ingredientes secos.
2. Adicione água aos poucos até obter consistência de creme.
3. Leve à geladeira por 20-30 minutos.

DICA: *Para maior volume, usar gelo triturado; não acrescentar pasta de amendoim sem contabilizar.*

IOGURTE GELADO ANTI-DOCE

1 porção | ~135 kcal | ~14 g proteína

INGREDIENTES

- 120 g de iogurte grego zero
- 100 g de morangos congelados
- 5 g de chia
- Canela ou essência de baunilha

MODO DE PREPARO

1. Bata o iogurte com os morangos congelados.
2. Misture a chia e leve ao freezer por 15 minutos.
3. Consumir imediatamente para manter textura cremosa.

DICA: *Use após o jantar quando a vontade de doce for habitual; contabilizar como ceia.*

LISTA DE COMPRAS SEMANAL

Quantidades aproximadas para 7 dias - ajustar conforme as opções escolhidas

Categoria	Comprar
Proteínas animais	Peito de frango 1,2-1,5 kg; peixe branco/tilápia 800 g-1,1 kg; patinho magro 500-700 g; atum em água 4-6 latas; ovos 18-24 unidades.
Laticínios e proteínas práticas	Iogurte grego natural zero 7-10 potes; cottage 500-700 g; queijo minas light 250-350 g; whey protein 250-400 g.
Leguminosas e carboidratos medidos	Feijão 400-500 g cozido; lentilha 250-350 g cozida; arroz integral 300-400 g cozido; quinoa 250-350 g cozida; batata-doce 600-800 g; aveia 150-250 g; tapioca 150-200 g.
Vegetais e folhas	Folhas 5-7 maços/pacotes; tomate 8-10; pepino 3-4; brócolis 2-3; couve-flor 2; abobrinha 4; cenoura 5; abóbora 1-1,5 kg; legumes variados total 3-4 kg.
Frutas	Morangos/frutas vermelhas 1,2-1,8 kg; bananas 5-7; kiwis 3-5; outras frutas de baixo a moderado açúcar 5-7 porções.
Gorduras e fibras	Azeite extravirgem 150-250 mL; chia 100-150 g; amêndoas/castanhas 150-200 g; pasta de amendoim integral 1 pote pequeno; abacate 2-3 unidades pequenas.
Temperos	Limão, alho, cebola, páprica, cúrcuma, pimenta, ervas frescas, canela, cacau 100%, essência de baunilha e sal em uso moderado.
Suplementos	Creatina monoidratada: 42 g por semana; whey conforme necessidade; MEGA DHA®: 21 cápsulas/semana quando prescritas 3 cápsulas/dia e conforme o rótulo vigente.

ORGANIZAÇÃO DE 90 MINUTOS PARA A SEMANA

- Assar ou grelhar frango, peixe e patinho em porções já pesadas.
- Cozinhar arroz, quinoa, feijão e lentilha; congelar porções pequenas e identificadas.
- Lavar folhas, cortar legumes e deixar 2-3 bases de salada prontas.
- Preparar 2 potes de overnight e 2 porções de omelete de forno.
- Separar creatina em recipiente medidor e programar o uso diário no mesmo horário.
- Deixar um kit de emergência no trabalho: whey, shaker, atum, castanhas porcionadas e fruta.

REGRA DE SEGURANÇA DA LISTA

A lista é uma estimativa e não significa consumir todos os itens na mesma semana. Escolher as opções preferidas, variar fontes de proteína e ajustar por desperdício, número de refeições em casa e tolerância individual.

MANUAL DE SACIEDADE E REDUÇÃO DE DOCES

Estratégias comportamentais e nutricionais para diminuir episódios de desejo intenso

Estratégia	Aplicação
1. Âncora proteica	Garantir proteína no café da manhã e almoço. Pular essas refeições aumenta o risco de compensação no final do dia.
2. Ambiente	Não armazenar doces em embalagens grandes. Comprar porção individual planejada é diferente de manter estoque acessível.
3. Sobremesa planejada	Quando necessário, usar iogurte com frutas vermelhas, mousse proteica ou fruta após refeição completa, e não em jejum.
4. Regra dos 15 minutos	Após vontade súbita: beber água, consumir a opção proteica prevista e aguardar 15 minutos antes de decidir.
5. Sono	Privação de sono pode aumentar fome e reduzir controle alimentar. Meta de sono deve fazer parte do protocolo.
6. Gatilhos	Registrar horário, emoção, fome física, alimento desejado e o que ocorreu antes. A repetição revela padrões tratáveis.
7. Flexibilidade	Uma refeição fora do plano não autoriza abandonar o dia. Retomar na refeição seguinte, sem jejum punitivo.
8. Revisão clínica	Compulsão, perda de controle, culpa intensa ou episódios recorrentes exigem avaliação específica; não são resolvidos apenas com macros.

PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA

Situação	Resposta prática
Fome entre refeições	Primeiro: água. Persistindo: 100-150 g de vegetais + 80-100 g de iogurte/cottage, ou usar o lanche previsto.
Vontade de chocolate	Mousse proteica de cacau ou 10-15 g de chocolate 70-85% após refeição, contabilizando as calorias.
Sem tempo para cozinhar	Frango/peixe grelhado + salada + legume + pequena porção de feijão/arroz; pedir molho e azeite à parte.
Restaurante	Escolher proteína grelhada, duas porções de vegetais e uma porção pequena de carboidrato. Evitar entrada, bebida calórica e sobremesa na mesma refeição.
Fim de semana	Manter café da manhã e almoço com proteína. Planejar uma refeição flexível, não um dia livre.

LOW CARB NÃO SIGNIFICA ZERO CARBOIDRATO

A estratégia utiliza carboidratos em quantidades moderadas, escolhidos por qualidade e posicionados conforme treino e fome. Retirar indiscriminadamente frutas, feijão, aveia e tubérculos pode reduzir fibra, desempenho e adesão. O objetivo é controlar, não demonizar.

HIDRATAÇÃO, SONO E TREINO

Pilar	Aplicação
Hidratação	Distribuir ao longo do dia. Ajustar por peso, temperatura, suor, medicamentos e função renal.
Sono	Priorizar rotina regular. Fome noturna persistente pode refletir restrição excessiva, sono ruim ou baixa proteína durante o dia.
Treino	3 sessões/semana com progressão de carga. Incluir exercícios multiarticulares, técnica adequada e recuperação.
Cardio	Pode ser associado, mas não deve gerar déficit energético excessivo ou prejudicar força e recuperação.

MONITORAMENTO, REAJUSTE E BASE CIENTÍFICA

Documento clínico para revisão em consulta a cada 8 semanas

O QUE ACOMPANHAR SEMANALMENTE

Indicador	Como registrar
Peso	2-3 medidas pela manhã, após urinar e antes de comer; usar média semanal, não valor isolado.
Cintura e quadril	Medir nas mesmas condições a cada 2-4 semanas.
Treino	Registrar carga, repetições, séries e sensação de recuperação.
Fome e doces	Escala de 0 a 10; anotar horários e gatilhos.
Sono e energia	Duração, despertares, disposição e fadiga.
Ciclo menstrual	Regularidade, sintomas e alterações; sinais de baixa disponibilidade energética exigem revisão.
Bioimpedância	Repetir em condições semelhantes de hidratação, horário, treino e ciclo menstrual quando possível.
Exames	Revisar conforme indicação médica, sintomas, comorbidades e suplementação.

CRITÉRIOS PARA REAJUSTE ANTES DE DOIS MESES

- Perda de força persistente, tontura, fadiga desproporcional, alteração menstrual, queda de cabelo ou piora do sono.
- Fome intensa diária, episódios de compulsão, irritabilidade ou dificuldade de manter o plano por mais de 10-14 dias.
- Peso e medidas sem tendência de mudança por 3 semanas com adesão real superior a 85%.
- Perda de peso muito rápida acompanhada de queda de desempenho ou piora clínica.
- Alteração laboratorial, nova medicação, gestação, cirurgia ou diagnóstico clínico relevante.

TRABALHOS CIENTÍFICOS SELECIONADOS

Tema	Síntese
Distribuição de proteína e lanches em mulheres	De Leon A, Roemmich JN, Casperson SL. Randomized controlled trial sobre distribuição uniforme de proteína e menor consumo de snacks energéticos durante perda de peso. J Acad Nutr Diet. 2026. PMID: 42242423.
Whey e síntese proteica em restrição energética	Ensaio randomizado em mulheres pós-menopausa mostrou maior resposta de síntese proteica com 35 g de whey em comparação a 15 g durante restrição energética. PMID: 37598750.
Creatina em mulheres	Ensaio duplo-cego em mulheres mais velhas: 5 g/dia por 12 semanas com treino resistido melhorou força, volume de treino e massa livre de gordura. PMID: 23053133.
Horário da creatina	Ensaio randomizado com homens e mulheres treinados comparou 5 g antes ou após o treino; reforça que a regularidade diária é mais relevante que uma janela rígida. PMID: 36465581.
Whey em mulheres treinando	Ensaios em mulheres mostram que whey associado ao treino resistido pode apoiar força e hipertrofia quando ajuda a atingir proteína adequada. PMIDs: 29252039 e 30113122.
Ômega-3 e recuperação	Ensaio randomizado em mulheres avaliou óleo de peixe após exercício excêntrico; resultados sustentam pesquisa sobre recuperação, mas não estabelecem obrigatoriedade para hipertrofia. PMID: 34130550.
Baixa disponibilidade energética	Ensaio controlado em mulheres treinadas mostrou redução da síntese proteica muscular em baixa disponibilidade energética. PMID: 37329147.
Low carb, apetite e desejo por carboidratos	Ensaios randomizados observaram preservação de saciedade e redução de desejo por carboidratos em algumas estratégias low carb, sem demonstrar superioridade universal. PMIDs: 26803589 e 21494226.

CONCLUSÃO CLÍNICA

A dieta, o treino e a suplementação formam um sistema. O resultado depende de adesão, progressão de carga, sono, disponibilidade energética, condição hormonal e resposta individual. Este plano foi elaborado pela equipe do Instituto Pádua como base técnica premium e deve ser conferido e reajustado em consulta, preferencialmente a cada 8 semanas.

INSTITUTO PÁDUA
Equipe de Nutrição Clínica Especializada

DR. CAIO HENRIQUE FERNANDES PÁDUA
CRM-SP 125.475

Composição do MEGA DHA® consultada na página oficial da Vitafor em agosto de 2026: vitafor.com.br - MEGA DHA®