Instituto Pádua

Nutrição Clínica Especializada

Plano Nutricional Personalizado
Data: 22/07/2026

PLANO ALIMENTAR PERSONALIZADO

ESTRATÉGIA HIPERPROTEICA PARA REDUÇÃO DE GORDURA E PRESERVAÇÃO DE MASSA MAGRA

PACIENTE
Edson Rodrigues de Oliveira

IDADE
63 anos

PESO ATUAL
90,5 kg

IMC CALCULADO
28,6 kg/m²

META ENERGÉTICA
1.780–1.900 kcal/dia

PROTEÍNA PLANEJADA
160–180 g/dia

ESTRATÉGIA
Déficit energético moderado-agressivo, proteína elevada e distribuição estratégica ao redor do treino.

ALTURA
1,78 m

PESO-ALVO
82,5 kg

ATIVIDADE
Moderada

PRAZO SOLICITADO
8 semanas

COMO UTILIZAR ESTE PLANO

- Escolher **apenas 1 opção** em cada refeição. As três opções são alternativas; não devem ser somadas.
- Manter intervalos regulares de aproximadamente 3 horas e priorizar o lanche da tarde próximo ao treino.
- As quantidades referem-se ao alimento pronto para consumo, salvo quando indicado de outra forma.
- Os valores são estimativas técnicas e podem variar cerca de 10% conforme marca, corte, maturação e preparo.

CÁLCULO ENERGÉTICO E ESTRATÉGIA CLÍNICA

Meta agressiva com proteção de massa magra: transparência entre o objetivo desejado e o déficit calculado.

1. CÁLCULO ENERGÉTICO

- **IMC:** 90,5 / (1,78²) = 28,6 kg/m². O peso-alvo de 82,5 kg corresponde a IMC aproximado de 26,0 kg/m².
- **Mifflin-St Jeor para homem:** 10×90,5 + 6,25×178 - 5×63 + 5 = aproximadamente 1.708 kcal/dia de gasto de repouso.
- **Fator de atividade moderada (1,55):** O gasto energético total estimado é de aproximadamente 2.647 kcal/dia.

- Perder 8 kg em 56 dias exigiria, matematicamente, déficit médio próximo de 1.100 kcal/dia e ingestão aproximada de 1.550 kcal/dia — estratégia mais agressiva e menos compatível com a prioridade de preservar massa magra.

2. META OPERACIONAL ADOTADA

- Plano entre aproximadamente 1.780 e 1.900 kcal/dia, com déficit estimado de 750 a 870 kcal/dia.
- Proteína diária planejada em torno de 160 a 180 g, distribuída em seis momentos, com 30-45 g nas principais refeições.
- Perda esperada mais compatível com proteção muscular: aproximadamente 0,5 a 0,9 kg/semana. Atingir 8 kg na balança é possível em respondedores, mas não pode ser garantido e pode incluir água/glicogênio, não apenas gordura.
- Ajuste após 14 dias: se a média semanal cair menos de 0,4 kg com adesão de pelo menos 85%, reduzir 100-150 kcal; se cair mais de 1,0 kg/semana após a fase inicial, acrescentar 100-150 kcal.

3. REGRAS PARA PRESERVAR OU AUMENTAR MASSA MAGRA

- Associar treino resistido progressivo, idealmente 2-4 sessões semanais, mantendo cargas e desempenho registrados.
- Não concentrar toda a proteína no jantar; distribuir ao longo do dia e utilizar o lanche da tarde no pré ou pós-treino.
- Dormir adequadamente, manter hidratação e evitar déficit adicional por "pular refeições".
- Ganho de massa muscular durante déficit pode ocorrer em pessoas responsivas ao treino, mas não é garantido; o objetivo primário deste plano é preservar força e massa magra enquanto reduz gordura.

NOTA DE APLICAÇÃO MÉDICA

Plano hiperproteico a ser aplicado conforme avaliação clínica e laboratorial do médico assistente. Se houver indicação de restrição proteica, doença renal, insuficiência hepática, disfagia ou outra condição relevante, recalcular antes do uso.

CAFÉ DA MANHÃ

Proteína logo no início do dia | Faixa: 322-348 kcal | 29-31 g de proteína

OPÇÃO 1 • 322 kcal • proteína 29,1 g • carboidratos 35,4 g • gorduras 6,6 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Ovo inteiro	1 unidade	50 g	72 kcal	6,3 g
Claras de ovo	4 unidades	120 g	68 kcal	14,4 g
Aveia em flocos	2 col. de sopa rasas	20 g	76 kcal	2,6 g
Banana-prata	½ un. média	60 g	53 kcal	0,7 g
Leite desnatado	¾ de copo	150 mL	53 kcal	5,1 g

OPÇÃO 2 • 322 kcal • proteína 31,0 g • carboidratos 37,1 g • gorduras 5,5 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Pão integral	2 fatias	50 g	125 kcal	5,0 g
Peito de frango desfiado	4 col. de sopa	70 g	116 kcal	21,7 g
Queijo cottage light	2 col. de sopa	30 g	29 kcal	3,7 g
Mamão formosa	1 xícara rasa cubos	120 g	52 kcal	0,6 g

OPÇÃO 3 • 348 kcal • proteína 30,3 g • carboidratos 37,3 g • gorduras 8,3 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Cuscuz de milho cozido	4 col. de sopa cheias	90 g	101 kcal	2,0 g
Ovo inteiro	1 unidade	50 g	72 kcal	6,3 g
Claras de ovo	4 unidades	120 g	68 kcal	14,4 g
Ricota	2 col. de sopa	30 g	42 kcal	3,6 g
Melão	1 fatia grossa	100 g	30 kcal	0,6 g
Leite desnatado	½ copo	100 mL	35 kcal	3,4 g

LANCHE DA MANHÃ

Evita fome excessiva e mantém oferta proteica | Faixa: 200-240 kcal | 19-26 g de proteína

OPÇÃO 1 • 200 kcal • proteína 18,9 g • carboidratos 25,2 g • gorduras 3,6 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego nat. zero	1 pote	170 g	100 kcal	17,0 g
Maçã com casca	1 un. pequena	100 g	52 kcal	0,3 g
Chia	1 col. de sobrem. rasa	10 g	48 kcal	1,6 g

OPÇÃO 2 • 240 kcal • proteína 25,6 g • carboidratos 21,9 g • gorduras 6,6 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Whey protein	2 col.-medida peq.	20 g	80 kcal	16,0 g
Leite desnatado	1 copo	200 mL	70 kcal	6,8 g
Morangos	1 xícara	100 g	32 kcal	0,7 g
Amêndoas	1 col. de sopa rasa	10 g	58 kcal	2,1 g

OPÇÃO 3 • 216 kcal • proteína 19,1 g • carboidratos 18,0 g • gorduras 7,7 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Ovo inteiro cozido	1 unidade	50 g	72 kcal	6,3 g
Claras de ovo cozidas	3 unidades	90 g	51 kcal	10,8 g
Tangerina	1 un. média	120 g	64 kcal	1,0 g
Castanhas	1 grande ou 2 peq.	5 g	29 kcal	1,0 g

ALMOÇO

Maior refeição do dia, com proteína magra e vegetais | Faixa: 492-502 kcal | 39-45 g de proteína

OPÇÃO 1 • 502 kcal • proteína 43,4 g • carboidratos 52,6 g • gorduras 13,3 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Arroz integral cozido	3 col. de sopa cheias	80 g	99 kcal	2,1 g
Feijão cozido	1 concha pequena	80 g	61 kcal	3,8 g
Peito de frango grelhado	1 filé médio	110 g	182 kcal	34,1 g
Salada e legumes variados	1½ xícara	150 g	45 kcal	2,5 g
Azeite extravirgem	1½ col. de chá	7,5 g	68 kcal	0,0 g
Laranja	1 un. pequena	100 g	47 kcal	0,9 g

OPÇÃO 2 • 493 kcal • proteína 44,6 g • carboidratos 54,0 g • gorduras 11,9 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Batata-doce cozida	1 un. média	150 g	129 kcal	2,4 g
Tilápia grelhada/assada	1 filé grande	130 g	166 kcal	33,8 g
Lentilha cozida	3 col. de sopa	60 g	70 kcal	5,4 g
Legumes cozidos	1½ xícara	150 g	60 kcal	3,0 g
Azeite extravirgem	1½ col. de chá	7,5 g	68 kcal	0,0 g

OPÇÃO 3 • 492 kcal • proteína 38,6 g • carboidratos 52,0 g • gorduras 15,0 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Macarrão integral cozido	1 p. sobremesa raso	120 g	174 kcal	6,0 g
Patinho moído magro	4 col. de sopa	110 g	165 kcal	28,6 g
Molho de tomate caseiro	½ xícara	100 g	35 kcal	1,5 g
Abobrinha, cenoura ou vagem	1½ xícara	150 g	50 kcal	2,5 g
Azeite extravirgem	1½ col. de chá	7,5 g	68 kcal	0,0 g

LANCHE DA TARDE / PRÉ OU PÓS-TREINO

Priorizar próximo ao treino | Faixa: 209-235 kcal | 22-26 g de proteína

OPÇÃO 1 • 209 kcal • proteína 22,2 g • carboidratos 27,4 g • gorduras 2,1 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Whey protein	1 medida pequena	25 g	100 kcal	20,0 g
Banana-prata	1 un. pequena	80 g	71 kcal	0,9 g
Aveia em flocos	1 col. de sopa rasa	10 g	38 kcal	1,3 g

OPÇÃO 2 • 235 kcal • proteína 25,5 g • carboidratos 25,7 g • gorduras 3,3 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Pão integral	2 fatias	50 g	125 kcal	5,0 g
Atum em água, drenado	4 col. de sopa	70 g	81 kcal	17,5 g
Queijo cottage light	1 col. de sopa cheia	20 g	20 kcal	2,5 g
Tomate	4 rodelas	50 g	9 kcal	0,5 g

OPÇÃO 3 • 216 kcal • proteína 24,0 g • carboidratos 26,1 g • gorduras 2,3 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego nat. zero	1 pote	170 g	100 kcal	17,0 g
Leite em pó desnatado	1 col. de sopa cheia	15 g	54 kcal	5,4 g
Morangos	1 xícara cheia	120 g	38 kcal	0,8 g
Chia	1 col. de chá	5 g	24 kcal	0,8 g

JANTAR

Proteína suficiente, volume controlado e legumes | Faixa: 421-427 kcal | 37-40 g de proteína

OPÇÃO 1 • 427 kcal • proteína 36,8 g • carboidratos 44,5 g • gorduras 11,8 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Peito de frango desfiado	6 col. de sopa	100 g	165 kcal	31,0 g
Batata cozida em cubos	4 col. de sopa	100 g	77 kcal	2,0 g
Abóbora cozida	1 xícara cheia	180 g	72 kcal	1,8 g
Chuchu e cenoura cozidos	1½ xícara	150 g	45 kcal	2,0 g
Azeite extravirgem	1½ col. de chá	7,5 g	68 kcal	0,0 g

OPÇÃO 2 • 426 kcal • proteína 39,3 g • carboidratos 42,1 g • gorduras 12,3 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Arroz integral cozido	2½ col. de sopa	60 g	74 kcal	1,6 g
Feijão cozido	¾ concha pequena	60 g	46 kcal	2,9 g
Peixe branco grelhado/assado	1 filé médio	120 g	154 kcal	31,2 g
Legumes ou salada variada	2 xícaras	180 g	54 kcal	3,0 g
Azeite extravirgem	1½ col. de chá	7,5 g	68 kcal	0,0 g
Melão	1 fatia grossa	100 g	30 kcal	0,6 g

OPÇÃO 3 • 421 kcal • proteína 38,4 g • carboidratos 31,5 g • gorduras 15,3 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Wrap integral pequeno	1 unidade	45 g	135 kcal	4,0 g
Peito de frango desfiado	5 col. de sopa	90 g	149 kcal	27,9 g
Queijo cottage light	3 col. de sopa	40 g	39 kcal	5,0 g
Alface, tomate e cenoura	1 xícara cheia	100 g	30 kcal	1,5 g
Azeite extravirgem	1½ col. de chá	7,5 g	68 kcal	0,0 g

CEIA

Opcional, 1½ a 2 horas antes de dormir | Faixa: 127-143 kcal | 15-20 g de proteína

OPÇÃO 1 • 134 kcal • proteína 16,3 g • carboidratos 13,6 g • gorduras 2,0 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Iogurte grego nat. zero	¾ pote grande	150 g	88 kcal	15,0 g
Frutas vermelhas	½ xícara	70 g	22 kcal	0,5 g
Chia	1 col. de chá	5 g	24 kcal	0,8 g

OPÇÃO 2 • 127 kcal • proteína 20,4 g • carboidratos 8,5 g • gorduras 1,8 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Whey ou caseína	2 col.-medida peq.	20 g	80 kcal	16,0 g
Leite desnatado	½ copo	100 mL	35 kcal	3,4 g
Cacau 100%	1 col. de chá	5 g	12 kcal	1,0 g

OPÇÃO 3 • 143 kcal • proteína 15,3 g • carboidratos 10,4 g • gorduras 4,2 g

Alimento	Quantidade	Peso	Calorias	Proteína
Queijo cottage light	7 col. de sopa rasas	120 g	118 kcal	14,9 g
Kiwi	½ un. pequena	40 g	25 kcal	0,4 g

GUIA RÁPIDO DE ESCOLHAS E AJUSTE AO TREINO

PRIORIZAR

- Frango sem pele, peixes, patinho magro, ovos, claras, iogurte proteico, cottage e whey conforme tolerância.
- Arroz, feijão, batata, aveia, frutas e massas integrais em porções medidas, especialmente ao redor do treino.
- Verduras e legumes em almoço e jantar; frutas distribuídas sem transformar bebidas em calorias líquidas.
- Preparações grelhadas, cozidas, assadas ou em air fryer, com azeite medido — nunca "a olho".

EVITAR PRINCIPALMENTE

- Álcool, refrigerantes açucarados, sucos, cafés com açúcar, milk-shakes e outras calorias líquidas.
- Frituras, embutidos, bacon, linguiça, carnes gordas, queijos amarelos e molhos cremosos.
- "Beliscos" não contabilizados, castanhas em grande volume, azeite sem medida, sobremesas e fast food.
- Treinar forte e depois compensar com refeição livre volumosa; isso pode anular o déficit da semana.

MÓDULO DE AJUSTE NO DIA DE TREINO

- Se o treino ocorrer até 2 horas após o lanche da tarde, utilizar qualquer opção dessa refeição sem acrescentar outro pré-treino.
- Se houver queda objetiva de desempenho, tontura ou fadiga desproporcional, acrescentar 1 banana pequena (80 g; ~71 kcal) ou 100 g de batata cozida (~77 kcal) e reavaliar o déficit semanal.
- Se o treino for noturno, o jantar pode ser realizado como pós-treino; não é necessário duplicar whey e jantar.

SUBSTITUIÇÕES EQUIVALENTES

- 100 g de frango ≈ 120 g de peixe branco ≈ 100-110 g de patinho magro, com pequeno ajuste conforme teor de gordura.
- 80 g de arroz cozido ≈ 150 g de batata-doce ≈ 120 g de macarrão integral cozido.
- 1 porção de whey pode ser substituída por alimento proteico equivalente, preservando aproximadamente 20-25 g de proteína e as calorias da refeição.
- Quando houver intolerância ou preferência alimentar, substituir dentro do mesmo grupo e manter o peso em gramas.

MONITORAMENTO DE 8 SEMANAS E BASE TÉCNICA

COMO MONITORAR

- Pesar 3 vezes por semana ao acordar, após urinar e antes de comer; utilizar a média semanal.
- Medir cintura 1 vez por semana no mesmo ponto anatômico e registrar força/carga em exercícios principais.
- Considerar boa execução quando a adesão alimentar for de pelo menos 85% e a proteína estiver próxima da meta em pelo menos 6 dias da semana.

TABELA DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL

Sem.	Peso Médio	Cintura	Variação	Treino/Força	Adesão/Prot.	Observações/Ajuste
1						
2						

Sem.	Peso Médio	Cintura	Variação	Treino/Força	Adesão/Prot.	Observações/Ajuste
3						
4						
5						
6						
7						
8						

BASE TÉCNICA CONSULTADA

- Mifflin MD et al. A new predictive equation for resting energy expenditure. Am J Clin Nutr. 1990.
- Volkert D et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2022.
- Verreijen AM et al. High-protein diet and resistance exercise during weight loss in older adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017.
- ACSM. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy and Physical Performance. Position Stand, 2026.

CRITÉRIOS DE REAVALIAÇÃO

- Perda maior que 1,0 kg/semana após as duas primeiras semanas, queda de força persistente ou fadiga crescente.
- Perda de menos de 0,4 kg/semana por duas semanas com adesão de pelo menos 85%.
- Alterações digestivas persistentes, baixa ingestão, edema ou necessidade de restrição proteica.
- Recalcular após mudança relevante de peso, frequência de treino ou medicações.

Instituto Pádua
Nutrição Clínica Especializada

Este plano é personalizado e intransferível.
O acompanhamento clínico é indispensável.
Dúvidas? Entre em contato conosco.