

```

    <html>
    <head>
    <link type="text/css" rel="stylesheet"
        href="/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css"
    />
    <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="pikaday.min.css" />
    <script type="text/javascript"

        src="/portal/resources/js/jquery/jquery.js"></script>
    <script type="text/javascript"
        src="/portal/resources/js/jquery/jquery-
ui.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
        src="/portal/resources/js/mustache/mustache-
min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
        src="/style-guide/js/fluig-style-guide.min.js"
charset="utf-8"></script>
    <script type="text/javascript"
src="jquery.mask.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="jquery.maskMoney.min.js"></script>
    <script src="/webdesk/vcXMLRPC.js"></script>
    <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="contratoPrevidencia.css" />
    <script type="text/javascript" src="anexos.js"
charset="utf-8"></script>
    <script type="text/javascript"
src="contratoPrevidencia.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="atividades.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="requiredFieldsRule.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="beforeSendValidate.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="pikaday.min.js"></script>
    </head>
    <body>
        <div class="fluig-style-guide">
            <!-- INÍCIO: formulário geral -->
            <form class="modForm" role="form" name="frm"
id="frm">
                <input type="hidden" class="form-
control" id="campoDescritor"
                    name="campoDescritor" readonly>
                <div class="panel panel-default">
                    <div class="panel-body">
                        <!-- INÍCIO: título de
cabeçalho -->

```

```

<div class="panel-heading
css_heading vertical-center">
    <div class="panel-body">
        <div class="row ">
            <div
class="col-md-12 col-xs-12">
                <div
class="col-md-6">
                    
                </div>
                <div
class="col-md-6">
                    <h1
style="font-size: 20px; color: white; font-weight:
bold; padding-left: 5px;">Contratos
de Previdência</h1>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- FINAL: título de
cabeçalho -->
<br /> <br />
<!-- INÍCIO: informações da
solicitação -->
<div class="panel panel-
primary" id="secInformacoes"
name="secInformacoes">
    <div class="panel-
heading">
        <div>
            <h3
style="font-weight: bold !important;" class="panel-title">
                Informações Gerais <input class="inputTransparent"
type="text"
name="tipoPessoa" id="tipoPessoa" value="" readOnly>
            </h3>
        </div>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <!-- INÍCIO:
informações do solicitante -->
        <section>
            <div
class="row">

```

```

<div
class="col-md-6 col-xs-12" style="font-size: 11px;">
<div
class="col-md-4">
    <label for="processNumber" style="font-size:
15px;"><b>Nº
        Solicitação:</b></label> <input class="form-
control inputTransparent2"
        type="text" id="processNumber" name="processNumber"
readonly />
    </div>
<div
class="col-md-4">
    <label for="nameUserCreation" style="font-size:
15px;"><b>Usuário:</b></label>
    <input class="form-control inputTransparent2"
type="text"
        id="nameUserCreation" name="nameUserCreation" readonly
/>
    </div>
<div
class="col-md-4">
    <label for="creationDate" style="font-size:
15px;"><b>Data
        Cadastral:</b></label> <input style="font-size:
15px;"
        class="form-control date" type="text"
id="creationDate"
        name="creationDate" />
    </div>
</div>
</div>
<div
class="row">
    <!-- Novo
campo de Data de Emissão Manual -->
<div
class="col-md-4">

```

```

        <label for="txt_dataEmissao" style="font-size:
15px;"><b>Data
        de Emissão (Manual):</b></label> <input style="font-
size: 15px;"
        class="form-control campo-Data" type="text"
        id="txt_dataEmissao" name="txt_dataEmissao"
        autocomplete="off" />
</div>
<!--
Repita ou ajuste a estrutura de layout (col-md) conforme o
layout existente se necessário -->
</div>
<div
class="row">
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
<div
class="form-group">
        <label class="control-label"
for="rdTipoInclusaoProposta">Tipo
        de inclusão</label> <label class="radio">
        <div class="radio">
                <label class="radio-inline"> <input type="radio"
                        name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoProposta"
                        value="proposta">Proposta
                </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"
                        name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoAnexo"
                        value="anexo">Anexo
                </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

```

```

name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoSaldo"

value="saldo">Saldo

</label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoResgate"

value="resgate">Resgate

</label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoComissao"

value="comissao">Comissão

</label>

</div>

</label>

</div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

<div
class="form-group">

<label class="control-label"
for="zoomEmpresaProtheus">Empresa</label>

<input type="hidden" class="form-control"

id="cdEmpresaProtheus" name="cdEmpresaProtheus">
<input

type="zoom" class="form-control"
id="zoomEmpresaProtheus"

name="zoomEmpresaProtheus"

data-zoom="{

'displayKey':
'MO_FILIAL',

```

```

'ds_empresaFilialProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',

'M0_CODFIL',
'Código'

'M0_FILIAL',
'Nome',
'true',
'true'

'M0_CODIGO',
'false'

'M0_NOMECOM',
'false'

'datasetId':

'fields': [
{
'field':

'label':

},
{
'field':

'label':

'standard':

'search':

},
{
'field':

'visible':

},
{
'field':

'visible':

}
]
}" />

</div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
<label class="control-label"
for="filialProtheus">Filial</label>

<input type="hidden" class="form-control"

id="cdFilialProtheus" name="cdFilialProtheus"> <input
type="text" class="form-control" id="filialProtheus"

```

```

        name="filialProtheus" readonly="readonly" />

</div>

</div>
</div>
<div>

class="row">

<div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">

<div>

class="form-group">

    <label class="control-label "
for="nomeSolicitante">Nome

do Solicitante</label> <input type="text" class="form-
control "

id="nomeSolicitante" name="nomeSolicitante" readonly>

</div>

</div>
<div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">

<div>

class="form-group">

    <label class="control-label " for="emailSolicitante">E-
mail

do Solicitante</label> <input type="text" class="form-
control "

id="emailSolicitante" name="emailSolicitante"
readonly>

</div>

</div>
</div>
<div>

class="row">

<div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div>

class="form-group">

    <label class="control-label "
for="zoomNomeCompleto">Nome

```

```

Completo</label> <input type="hidden" class="form-
control"

id="alpessoa" name=alpessoa> <input type="hidden"

class="form-control" id="alcod" name=alcod> <input

type="hidden" class="form-control" id="alloya"
name="alloya">

<input type="zoom" class="form-control"
id="zoomNomeCompleto"

name="zoomNomeCompleto"

data-zoom="{

'A1_NOME',
'A1_COD',
'A1_CGC',
'CPF/CNPJ',

'displayKey':
'datasetId':

'fields': [
{
'field':
'label':
'standard':
'search':

},
{
'field':
'label':

},
{
'field':
'label':

}
]
}"

value="" />

```



```

        <!-- <input type="hidden" id="matriculaSupervisor"
name="matriculaSupervisor"/> -->

        </div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div
class="form-group">

    <label class="control-label"
for="zoomcpfCnpj">CPF</label> <input

    type="text" class="form-control" id="zoomcpfCnpj"

    name="zoomcpfCnpj"

    data-zoom="{
'Al_CGC',
'Al_NOME',
'Al_COD',
'Código'
'Al_CGC',
'CPF/CNPJ',
'true',
'true'
'displayKey':
'datasetId':
'fields': [
{
'field':
'label': 'Nome'
},
{
'field':
'label':
},
{
'field':
'label':
'standard':
'search':
}
]
}" />

```

```

        <!-- <input type="hidden" id="matriculaSupervisor"
name="matriculaSupervisor"/> -->

        </div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

class="form-group">

        <label class="control-label"
for="dataNascimento">Nascimento</label>

        <input type="text" class="form-control"
id="dataNascimento"

        name="dataNascimento">

        </div>

class="row">

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

class="form-group">

        <label class="control-label" for="cep">CEP - Endereço
Brasil</label> <input type="text" class="form-control
cep" id="cep"

        name="cep">

        </div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">

class="form-group">

        <label class="control-label" for="rua">Rua - Endereço
Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
id="rua"

        name="rua">

        </div>

```

```

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
  <label class="control-label" for="bairro">Bairro -
  Endereço Brasil</label> <input type="text"
class="form-control"
id="bairro" name="bairro">
</div>
</div>
</div>
<div
class="row">
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
  <label class="control-label" for="numero">Nº -
  Endereço Brasil</label> <input type="text"
class="form-control"
id="numero" name="numero">
</div>
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
  <label class="control-label" for="uf">Estado -
  Endereço Brasil</label> <input type="hidden"
class="form-control"
id="codUF" name="codUF"> <input type="zoom"
class="form-control" id="uf" name="uf"
data-zoom="{
'displayKey':
'X5_DESCRI',
'datasetId':
'ds_estadoProtheus',

```

```

'maximumSelectionLength':'1',
'X5_CHAVE',
'Código'
'X5_DESCRI',
'Descrição',
'true',
'true'

'fields': [
{
'field':
'label':

},
{
'field':
'label':
'standard':
'search':

}
]
}">

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="cidade">Cidade -
Endereço Brasil</label> <input type="hidden"
class="form-control"
id="codCidade" name="codCidade"> <input type="zoom"
class="form-control" id="cidade" name="cidade"
data-zoom="{
'displayKey':
'datasetId':

'fields': [
{
'field':
'label':

```

```
'CC2_MUN',  
'Descrição',  
'true',  
'true'
```

```
},  
{  
  'field':  
  'label':  
  'standard':  
  'search':  
}  
]  
}">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
<div
```

```
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-7">
```

```
<div
```

```
class="form-group">
```

```
<label class="control-label "  
for="endExterior">Endereço
```

```
Exterior</label> <input type="text" class="form-  
control "
```

```
id="endExterior" name="endExterior">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
```

```
<div
```

```
class="form-group">
```

```
<label class="control-label "  
for="nifIcamaId">NIF/ICAMA/IDESTRANGEIRO</label>
```

```
<input type="text" class="form-control "  
id="nifIcamaId"
```

```
name="nifIcamaId">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

class="row">
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="nomeConjuge">Cônjuge</label>
    <input type="text" class="form-control"
id="nomeConjuge"
    name="nomeConjuge">
    </div>
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="cpfConjuge">CPF
    Cônjuge</label> <input type="text" class="form-
control"
    id="cpfConjuge" name="cpfConjuge">
    </div>
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="dtNasConjuge">Dt
    Nascimento Cônjuge</label> <input type="text"
class="form-control campo-Data" id="dtNasConjuge"
name="dtNasConjuge">
    </div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
class="form-group">

```

```

        <label class="control-label"
for="saidaDefinitiva">Saída
        definitiva</label> <input type="text" class="form-
control"
        id="saidaDefinitiva" name="saidaDefinitiva">
    </div>
    </div>
</div>
<div
class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="telefoneBrasil">Telefone
            Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
            id="telefoneBrasil" name="telefoneBrasil">
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="telefoneExterior">Telefone
            Exterior</label> <input type="text" class="form-
control"
            id="telefoneExterior" name="telefoneExterior">
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="rdMenorIdadeSim">Menor

```

```

de Idade</label> <label class="radio">

<div class="radio">

    <label class="radio-inline"> <input type="radio"
        name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdadeSim"
value="sim">Sim

    </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"
        name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdadeNao"
value="nao">Não

    </label>

</div>

</label>

</div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div
class="form-group">

    <label class="control-label"
for="estadoNascimento">Estado
    de Nascimento</label> <input type="hidden"
class="form-control"
    id="codEstadoNascimento" name="codEstadoNascimento">

    <input type="zoom" class="form-control"
id="estadoNascimento"
    name="estadoNascimento"
    data-zoom="{
        'displayKey':
        'datasetId':
        'fields': [
        {

```


<pre> 'X5_CHAVE', 'Código' 'X5_DESCRI', 'Descrição', 'true', 'true' </div> class="row"> class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4"> class="form-group"> <label class="control-label " for="cidadeNascimento">Cidade de Nascimento</label> <input type="hidden" class="form-control" id="codCidadeNascimento" name="codCidadeNascimento"> <input type="zoom" class="form-control" id="cidadeNascimento" name="cidadeNascimento" data-zoom="{ 'CC2_MUN', 'ds_municipioProtheus', 'maximumSelectionLength':'1', </pre>	<pre> 'field': 'label': }, { 'field': 'label': 'standard': 'search': }] }"> </div> </div> <div> <div> <div> 'displayKey': 'datasetId': 'fields': [{ </pre>
--	---

```

'CC2_CODMUN',
'Código'
'CC2_MUN',
'Descrição',
'true',
'true'

'field':
'label':

},
{
'field':
'label':
'standard':
'search':

}
]
}">

</div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

<label for="responsavelComercial" class="control-
label">Responsável

Comercial</label> <input type="text" class="form-
control"

id="responsavelComercial" name="responsavelComercial">

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

<label for="emailComercial" class="control-label">E-
mail</label>

<input type="text" class="form-control"
id="emailComercial"

name="emailComercial">

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">

<div
class="form-group">

<label class="control-label"
for="situacao">Situação</label>

```

```

        <select class="form-control" id="situacao"
name="situacao">

        <option value="">Selecionar...</option>

        <option value="ativo">Ativo</option>

        <option value="inativo">Inativo</option>

        </select>

    </div>

</div>
</div>
<div
class="row" id="menorIdadeInputs" style="display: none;">
    <hr>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <div
class="form-group">

            <label class="control-label"
for="nomeResponsavelMenor">Nome

                Resp. Legal</label> <input type="text" class="form-
control"

                    id="nomeResponsavelMenor" name="nomeResponsavelMenor">

            </div>

        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
        <div
class="form-group">

            <label class="control-label"
for="cpfResponsavelMenor">CPF</label>

            <input type="text" class="form-control"

                id="cpfResponsavelMenor" name="cpfResponsavelMenor">

            </div>

        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
        <div
class="form-group">

```

```

        <label class="control-label" for="dtNasRespMenor">Dt
        Nascimento</label> <input type="date" class="form-
control"

        id="dtNasRespMenor" name="dtNasRespMenor">

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="parentescoMenor">Parentesco</label>

    <input type="text" class="form-control"
id="parentescoMenor"

    name="parentescoMenor">

</div>
</div>
</div>
<div
class="row" id="menorIdadeInputsEnd" style="display:
none;">
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="ruaRespMenor">Rua</label> <input

    type="text" class="form-control" id="ruaRespMenor"

    name="ruaRespMenor">

</div>
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="bairroRespMenor">Bairro</label>

```

```

        <input type="text" class="form-control"
id="bairroRespMenor"

        name="bairroRespMenor">

    </div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">

    <div
class="form-group">

        <label class="control-label" for="numeroRespMenor">N°

    </label> <input type="text" class="form-control"
id="numeroRespMenor"

        name="numeroRespMenor">

    </div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">

    <div
class="form-group">

        <label class="control-label"
for="cidadeRespMenor">Cidade</label>

        <input type="text" class="form-control"
id="cidadeRespMenor"

        name="cidadeRespMenor">

    </div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">

    <div
class="form-group">

        <label class="control-label"
for="ufRespMenor">Estado</label>

        <input type="text" class="form-control"
id="ufRespMenor"

        name="ufRespMenor">

    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div
class="row" id="menorIdadeInputsEnd1"

        style="display: none;">
            <div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
                <div
class="form-group">
                    <label class="control-label"
for="telefoneRespMenor">Telefone
                        Exterior</label> <input type="text" class="form-
control"
                            id="telefoneRespMenor" name="telefoneRespMenor">
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4">
                <label for="emailRespMenor" class="control-label">E-
mail</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="emailRespMenor"
                    name="emailRespMenor">
                </div>
            <div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
                <label for="profissaoRespMenor" class="control-
label">Profissão</label>
                <input type="text" class="form-control"
                    id="profissaoRespMenor" name="profissaoRespMenor">
                </div>
            <div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
                <label for="rendaRespMenor" class="control-
label">Renda
                    Mensal</label> <input type="text" class="form-control"
                        id="rendaRespMenor" name="rendaRespMenor">

```

```

        </div>
    </div>
    <br> <br>
    <!-- <div
class="panel panel-primary">
        <div class="panel-
heading"><strong>PROPOSTAS</strong></div>

        <div class="row
form-group" style="padding-left: 10px; padding-top: 5px;">
            <div class="col-
md-2">
                <a
class="btn btn-success" id="btn_incluirProposta"
name="btn_incluirProposta" role="button">Incluir
Proposta</a>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="panel-
body">
        <table
tablename="tablePropostas" id="tablePropostas"
noaddbutton=true class="table produto-table"
nodeletebutton="true">
            <thead>
                <tr>
            </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td
class="action">

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-1">

<div class="form-group">

<div id="div-trashItens" style="padding-top: 15px;">

<i class="flaticon flaticon-trash icon-xl"
onclick="fnCustomDeleteProposta(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>

</div>

</div>

```

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

<div class="form-group">

<label class="control-label"
for="propostaNum">Proposta</label>

<input type="text" class="form-control" id="propostaNum"
name="propostaNum">

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="progRegre" id="progressivo"
value="progressivo">Progressivo

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="progRegre" id="regressivo"
value="regressivo">Regressivo

</label>

</div>

</label>

</div>

<div class="col-md-4" style="margin-top: -11.4px;">

<label class="radio">


```
<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="tableMensalidadeAporte"
id="mensalidade"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="tableMensalidadeAporte"
id="aporte" value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

</div>

<input type="text" class="form-control"
id="tableValueMouApt" name="tableValueMouApt"
style="margin-top: 4.6px;">

</label>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableSaldo">Saldo</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableSaldo"
name="tableSaldo">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
```

```
<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableVgblPgbl">VGBL ou
PGBL</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableVgblPgbl"
name="tableVgblPgbl">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableFormPag"><u>Forma de</u>
<u>Pagamento</u></label>

<input type="text" class="form-control" id="tableFormPag"
name="tableFormPag">

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label"
for="tableResp"><u>Responsável</u></label>

<input type="text" class="form-control" id="tableResp"
name="tableResp">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableEmail">E-
mail</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="tableEmail"
name="tableEmail">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableDataConcBen">Data de
concessão de benefício</label>

<input type="date" class="form-control"
id="tableDataConcBen" name="tableDataConcBen">

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableFundo">Fundo</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableFundo"
name="tableFundo">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tablePercent">Percentual
de Aplicação</label>

<input type="text" class="form-control" id="tablePercent"
name="tablePercent">

</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4" style="padding-top: 24px;">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<a class="btn btn-success" id="btn_incluir_fundo"
name="btn_incluir_fundo" role="button">Incluir outro
Fundo</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div> -->
```

```
<!-- Início
```

```
tabela seguradora e saldo -->
```

```
<div
```

```
class="panel panel-primary" id="painel_seguradora">
```

```
<div
```

```
class="panel-heading">
```

```
<h3
```

```
class="panel-title">
```

```
<b>Saldo da Carteira</b>
```

```
</h3>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="panel-body">
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
<div class="col-md-5" id="botaoAddseguradora">
```

```
<button type="button" id="btNovoItemseguradora"
```

```
name="btNovoItemseguradora"
```

```
class="btn btn-default btn-info"
```

```
onclick="addLinhaTb()" "
```

```

        value="Novo">Inserir Seguradora</button>

</div>

<div class="row ">

<div class="col-md-12">

    <div class="table-responsive">

        <table tablename="dadositensseguradora"

            id="dadositensseguradora" class="table

table-hover"

                noaddbutton="true"

nodeletebutton="true"

                addbuttonclass="btn btn-default btn-

info"

                addbuttonlabel="Inserir Seguradora">

            <thead>

                <tr>

                </tr>

            </thead>

            <tbody id="tbody_dadositensseguradora">

                <tr>

                    <td>

                        <div class="row">

                            <div class="form-

group col-md-1">

                                <i class="btn

btn-default btn-danger remove-child"

                                    id="del_itemseguradora" name="del_itemseguradora"

```

```
        onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma()  
a();calcularSomaComissao();calcularSomaResgate()">X</i>
```

```
                                <input  
type="hidden" name="seqLinha" id="seqLinha" />
```

```
                                </div>
```

```
                                <div class="form-  
group col-md-3">
```

```
                                <label  
for="txt_seguradora"><strong>Seguradora</strong></label>
```

```
                                <input  
type="hidden" class="form-control"
```

```
                                name="txt_cdSeguradora" id="txt_cdSeguradora">
```

```
                                <input  
type="zoom" class="form-control"
```

```
                                name="txt_seguradora" id="txt_seguradora"
```

```
                                data-  
zoom="{
```

```
                                'displayKey': 'A1_NOME',
```

```
                                'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
```

```
                                'maximumSelectionLength':'1',
```

```
                                'fields': [
```

```
                                {
```

```
                                'field': 'A1_COD',
```

```
                                'label': 'Código'
```

```
                                },
```

```
                                {
```

```
                                'field': 'A1_NOME',
```

```
                                'label': 'Nome',
```

```

        'standard': 'true',
        'search': 'true'
    }
]
}" />

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_propostaSeguradora"><strong>Proposta</strong></lab
el>

    <input
type="text" class="form-control"

        name="txt_propostaSeguradora"

        id="txt_propostaSeguradora" />

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_investEsporadico"><strong>Investimento
    esporádico</strong></label> <input type="text"
class="form-control"

        name="txt_investEsporadico"

        id="txt_investEsporadico" />

</div>

```

```

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_investMensal"><strong>Investimento
    mensal</strong></label> <input type="text"
class="form-control"

    name="txt_investMensal" id="txt_investMensal" />

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_parcela"><strong>Parcela</strong></label>

    <input
type="text" class="form-control"

    name="txt_parcela" id="txt_parcela" />

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-
group col-md-1"></div>

    <div

        class="form-
group col-md-3 comissao fs-display-none">

        <label
for="txt_natureza"><strong>Tipo
        de
        Comissão</strong></label> <input type="hidden"

```



```
class="form-control" name="txt_cdNatureza"

id="txt_cdNatureza"> <input type="zoom"

class="form-control" name="txt_natureza"

id="txt_natureza"

data-
zoom="{
  'displayKey': 'ED_DESCRIC',
  'datasetId': 'ds_naturezaProtheus',
  'maximumSelectionLength': '1',
  'fields': [
    {
      'field': 'ED_CODIGO',
      'label': 'Código'
    },
    {
      'field': 'ED_DESCRIC',
      'label': 'Nome',
      'standard': 'true',
      'search': 'true'
    }
  ]
}" />

</div>
```

```

<div
    class="form-
group col-md-2 saldo fs-display-none">
    <label
for="txt_seguradoraSaldo"><strong>Saldo</strong></label>
    <input
type="text" class="form-control monetario"

    name="txt_seguradoraSaldo" id="txt_seguradoraSaldo"

    oninput="calcularSoma()" />
</div>

<div
    class="form-
group col-md-2 saldo fs-display-none">
    <label
for="txt_seguradoraRentabilidade"><strong>Rentabilidade</strong></label>
    <input
type="text" class="form-control monetario"

    name="txt_seguradoraRentabilidade"

    id="txt_seguradoraRentabilidade" />
</div>

<div
    class="form-
group col-md-2 resgate fs-display-none">
    <label
for="txt_seguradoraResgate"><strong>Resgate</strong></label>
    <input
type="text" class="form-control monetario"

```

```

name="txt_seguradoraResgate"

id="txt_seguradoraResgate"

oninput="calcularSomaResgate()" />

</div>

<div

class="form-
group col-md-2 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraComissao"><strong>Comissão</strong></lab
el>

<input
type="text" class="form-control monetario"

name="txt_seguradoraComissao"

id="txt_seguradoraComissao"

oninput="calcularSomaComissao()" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-
group col-md-1"></div>

<div

class="form-
group col-md-2 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_premioTotal"><strong>Prêmio

```

```

Total</strong></label> <input type="text"

class="form-control monetario"

name="txt_premioTotal" id="txt_premioTotal" />

</div>

<div class="form-
group col-md-3">

<label
for="txt_seguradoraMesComp"><strong>Mês

de
Competência</strong></label> <input type="text"

class="form-control campo-Data"

name="txt_seguradoraMesComp"

id="txt_seguradoraMesComp" autocomplete="off"

mask="99/99/9999" />

</div>

<div class="form-
group col-md-3">

<label
for="txt_seguradoraVencimento"><strong>Vencimento</strong><
/label>

<input
type="text" class="form-control campo-Data"

name="txt_seguradoraVencimento"

id="txt_seguradoraVencimento" autocomplete="off" />

```

```

</div>

<div class="form-
group col-md-3">

    <label
for="txtHistoricoComissao"><strong>Histórico</strong></labe
l>

    <textarea
rows="5" cols="50" class="form-control"

    name="txtHistoricoComissao"

    id="txtHistoricoComissao"></textarea>

</div>

</div>

<div class="row
retornoProtheus">

    <div class="form-
group col-md-2 fs-display-none">

        <label
for="retornoProtheus"><strong>Retorno

        <input type="text"

        class="form-control retornoProtheus"

        name="retornoProtheus" id="retornoProtheus"

        readonly="readonly" />

    </div>

<div class="form-
group col-md-2 fs-display-none">

    <label
for="codigoTitulo"><strong>Código

```

do

```
Título</strong></label> <input type="text"

class="form-control retornoProtheus"

name="codigoTitulo" id="codigoTitulo"

readonly="readonly" />

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-2 col-md-offset-10 saldo">

<label for="valorTotal"><strong>Valor

Total - Saldo</strong></label> <input

type="text" class="form-control"

name="valorTotal" id="valorTotal" readonly

/>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-2 col-md-offset-10 comissao">
```

```

        <label for="valorTotalComissao"><strong>Valor
            Total - Comissão</strong></label>
<input type="text" class="form-control"
        name="valorTotalComissao"
id="valorTotalComissao" readonly />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-2 col-md-offset-10 resgate">

        <label for="valorTotalResgate"><strong>Valor
            Total - Resgate</strong></label> <input
type="text" class="form-control"
        name="valorTotalResgate"
id="valorTotalResgate" readonly />

</div>

</div>

</div>

</div>
<!-- Início

tabela propostas modelo NOVO -->

<div
class="panel panel-primary" id="painel_newProposta">
    <div
class="panel-heading">
        <h3
class="panel-title">
            <b>Proposta</b>
        </h3>
    </div>
    <div
class="panel-body">
        <div
class="row">

            <div class="col-md-5" id="botaoAddNewProposta">

```

```

<button type="button" id="btNovoItemNewProposta"

        name="btNovoItemNewProposta"

        class="btn btn-default btn-info"
onclick="addLinhaTbNew()"

        value="Novo">Inserir Proposta</button>

</div>

<div class="row ">

<div class="col-md-12">

    <div class="table-responsive">

        <table tablename="dadositensNewProposta"

            id="dadositensNewProposta" class="table
table-hover"

                noaddbutton="true"
nodeletebutton="true"

                addbuttonclass="btn btn-default btn-
info"

                addbuttonlabel="Inserir Proposta">

            <thead>

                <tr>

                </tr>

            </thead>

            <tbody
id="tbody_dadositensNewProposta">

                <tr>

                    <td>

                        <div class="row">

                            <div class="form-
group col-md-1">

```



```

<i class="btn
btn-default btn-danger remove-child"

    onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma()">X</i>

<input
type="hidden" name="seqLinhaNew"

    id="seqLinhaNew" />

</div>

<div class="form-
group col-md-4">

    <label
for="txt_seguradoraProp"><strong>Seguradora</strong></label>
>

    <input
type="hidden" class="form-control"

        name="txt_cdSeguradoraProp"

        id="txt_cdSeguradoraProp"> <input

type="text" class="form-control"

        name="txt_seguradoraProp" id="txt_seguradoraProp"

        data-
zoom="{
    'displayKey': 'A1_NOME',
    'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
    'maximumSelectionLength': '1',
    'fields': [
        {

```

```
'field': 'A1_COD',  
'label': 'Código'  
},  
  
{  
'field': 'A1_NOME',  
'label': 'Nome',  
'standard': 'true',  
'search': 'true'  
}  
]  
}" />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group col-md-2">
```

```
<label  
for="txt_NewProposta"><strong>Proposta</strong></label>
```

```
<input  
type="text" class="form-control"
```

```
name="txt_NewProposta" id="txt_NewProposta" />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-  
group col-xs-6 col-sm-4 col-md-2">
```

```
<label  
class="control-label" for="fdPropostaNew">Anexo</label>
```

```
<div  
class="componentAnexo">
```

```
<div  
class="input-group">
```

```

<input type="hidden" class="descAnexo"

name="fdPropostaNew" id="fdPropostaNew"

value="proposta" /> <input type="text"

id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew"

class="form-control inputAnexo"

placeholder="Selecione um arquivo" readonly />
</div>
<div
class="icones">

<button type="button"

class="btnUpFile btn btn-success"

data-acao="upload" onclick="anexo(event)"

title="Selecionar">

<i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"

class="btnViewerFile btn btn-info"

data-acao="viewer" onclick="anexo(event)"

```

```

title="Visualizar" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"

class="btnDownloadFile btn btn-info"

data-acao="download" onclick="anexo(event) "

title="Download" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

</div>

</div>

</div>

<!--

<div class="col-md-2">

    <div class="form-group">

        <label class="control-label

required" for="Anexo_Minuta">Anexo</label>

        <input type="text"

id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew" class="form-control

anexo" placeholder="Selecione um arquivo"

readonly="readonly" />

    </div>

```

```

</div>

<div class="col-md-2">

    <div class="form-group"
style="margin-top: 22px;">

        <input id="btnAnexo"
name="btnAnexo" class="button-anexo" value="" title="Clique
aqui para selecionar um arquivo" onclick="showCamera(this,
'fnPropostaNew');" type="submit" readonly="readonly" />

        <input id="btnViewer"
name="btnViewer" class="button-viewer" value=""
title="Visualizar Arquivo" onclick="viewerAnexo(this,
'fnPropostaNew');" type="submit" />

        <input id="btnRemove"
name="btnRemove" class="button-delete" value=""
title="Remover Arquivo" onclick="removeAnexo(this,
'fnPropostaNew');" type="submit" />

    </div>

</div> -->

```

```

<div class="col-md-3 form-group">

    <label
for="progressivo"><strong>Regime
de
Tributação</strong></label> <br />

    <div
class="radio">

        <label>

<input type="radio"

name="txt_proReg" id="progressivo"

value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

```

```

</label>

</div>

<div
class="radio">

<input type="radio"

<label>

name="txt_proReg" id="regressivo"

value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-
group col-md-1"></div>

<div class="col-md-
3" style="margin-top: -11.4px;">

<label

class="radio">

<div

class="radio-inline">

<label> <input type="radio"

name="txt_mensAportNew"

id="txt_mensAportNew_mensalidade"

value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

```

```

        </label>

    </div>

    <div
class="radio-inline">

        <label> <input type="radio"

            name="txt_mensAportNew"

            id="txt_mensAportNew_aporte"
            value="aporte"><strong>Aporte</strong>

        </label>

    </div>

    <input type="text" class="form-control monetario"

        id="txt_inptMensalAportNew"

        name="txt_inptMensalAportNew"

        style="margin-top: 4.6px;">

    </label>

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_SaldoNew">Saldo</label> <input

    type="text" class="form-control monetario"

    name="txt_SaldoNew" id="txt_SaldoNew" />

</div>

```

```

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_VgblPgblNew">VGBL ou PGBL</label> <input

    type="text" class="form-control"

    name="txt_VgblPgblNew" id="txt_VgblPgblNew" />

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_FormPagNew">Forma de

    Pagamento</label> <select class="form-control"

    name="txt_FormPagNew" id="txt_FormPagNew">

        <option
value="">Selecionar</option>

        <option
value="debito">Débito</option>

        <option
value="boleto">Boleto</option>

    </select>

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

    <label
for="txt_dataConcessaoNew"><strong>Dt

    Concessão Benefício</strong></label> <input
type="date"

```



```

class="form-control" name="txt_dataConcessaoNew"

id="txt_dataConcessaoNew" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-
group col-md-1"></div>

<div class="form-
group col-md-2">

<button

type="button"

onclick="abrirModalFundo(this);"

id="btn_incluir_fundo" name="btn_incluir_fundo"

class="btn btn-default">Fundos</button>

<input

type="hidden" class="form-control"

id="jsonFundos" name="jsonFundos">

</div>

<div class="form-
group col-md-2">

<button

type="button"

onclick="abrirModalBeneficiario(this);"

id="btn_incluir_ben" name="btn_incluir_ben"

```

```

        class="btn btn-default">Beneficiários</button>

        <input
type="hidden" class="form-control"

        id="beneficiarioJson" name="beneficiarioJson">

        </div>

        <div class="col-md-
2 form-group">

        <label
for="cancelado"><strong>Status</strong></label>

        <br />

        <div

class="radio">

        <label>

        <input type="radio"

        name="statusProposta" id="cancelado"

        value="cancelado"><strong>Cancelado</strong>

        </label>

        </div>

        <div

class="radio">

        <label>

        <input type="radio"

        name="statusProposta" id="ativo"
value="ativo"><strong>Ativo</strong>

        </label>

        </div>

        </div>

```

```

</div>

<div class="row">

    <div class="form-
group col-md-3"></div>

    <div
id="tableFundos" name="tableFundos"

class="form-
group col-md-6">

        <input
type="hidden" class="form-control"

id="controleFundos" name="controleFundos">

    </div>

    <div class="form-
group col-md-3"></div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-
group col-md-3"></div>

    <div id="tableBene"

name="tableBene"

class="form-
group col-md-6">

        <input
type="hidden" class="form-control"

id="controleBen" name="controleBen">

    </div>

    <div class="form-
group col-md-3"></div>

</div>

```

```

        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

        </div>
    </div>
    <!-- Início
tabela propostas -->
    <!-- <div
class="panel panel-primary" id="painel_itens">
    <div class="panel-
heading">
        <h3 class="panel-
            <b>Propostas</b>
        </h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="form-
group table-responsive">
            <div
id="botaoAddItens">
                <button
type="button" id="btNovoItem" name="btNovoItem" class="btn
btn-default btn-info" value="Novo">Inserir
Proposta</button>
            </div>
        <div class="col-
md-12">
            <table
class="table table-condensed table-hover"
id="main_dadositens">
                <thead>
                    <tr>

<th class="col-md-1"></th>

```

```

<th class="col-md-11"></th>

</tr>

</thead>

<tbody></tbody>

</table>
</div>

<div class="row
fs-display-none">

<div

class="col-md-12">

<div

class="table-responsive">

<table tablename="dadositens" id="dadositens" class="table
table-hover" noaddbutton="true" nodeletebutton="true"
addbuttonclass="btn btn-default btn-info"
addbuttonlabel="Inserir Proposta">

<thead>

<tr>

<td id="tdItens"></td>

<td width="20%"><b>Proposta</b></td>

<td width="10%"><b>Progressivo Regressivo</b></td>

<td width="10%"><b>Mensalidade Aporte</b></td>

<td width="10%"><b>Saldo</b></td>

<td width="10%"><b>VGBL ou PGBL</b></td>

<td width="10%"><b>Forma de Pagamento</b></td>

<td width="10%"><b>Responsável</b></td>

<td width="10%"><b>E-mail</b></td>

<td width="10%"><b>Data de concessão de benefício</b></td>

</tr>

</thead>

```

```
<tbody id="tbody_dadositens">

<tr>

<td id="tdDelItem">

<i class="btn btn-default btn-danger remove-child"
id="del_item" name="del_item"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)">X</i>

<input type="text" name="filho_dadositens"
id="filho_dadositens" />

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" name="txt_proposta"
id="txt_proposta" />

</td>

<td>

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="mensalidade"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="aporte"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>

</div>

</label>
```

</td>

<td>

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="mensalidade">Mensalidade

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="aporte">Aporte

</label>

</div>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_inptMensalAport" id="txt_inptMensalAport"
style="margin-top: 4.6px;">

</label>

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_Saldo"
name="txt_Saldo">

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_VgblPgbl"
name="txt_VgblPgbl">

</td>

<td>

```
<select class="form-control" name="txt_FormPag" id="txt_FormPag">
  <option value="">
    >Selecionar</option>
  <option value="debito">
    >Débito</option>
  <option value="boleto">
    >Boleto</option>
</select>
</td>
```

<td>

```
<input type="text" class="form-control"
id="txt_responsavel" name="txt_responsavel">
</td>
```

<td>

```
<input type="text" class="form-control" id="txt_email"
name="txt_email">
</td>
```

<td>

```
<input type="text" class="form-control campo-Data"
id="txt_dataConcessao" name="txt_dataConcessao">
</td>
```

<td>

```
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
  <div class="form-group">
    <label class="control-label" for="fdProposta">Anexo</label>
    <div class="componentAnexo">
      <div class="input-group">
```



```

<input type="hidden" class="descAnexo" name="fdProposta"
id="fdProposta" value="proposta" />

<input type="text" id="fnProposta" name="fnProposta"
class="form-control inputAnexo" placeholder="Selecione um
arquivo" readonly />

</div>

<div class="icones">

<button type="button" class="btnUpFile btn btn-success"
data-acao="upload" onclick="anexo(event)"
title="Selecionar">

<i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnViewerFile btn btn-info" data-acao="viewer"
onclick="anexo(event)" title="Visualizar" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnDownloadFile btn btn-info" data-acao="download"
onclick="anexo(event)" title="Download" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

```

</table>

</div>

</div>

</div>

<div class="row

fs-display-none">

<div

class="col-md-12">

<div

class="table-responsive">

<table

border="0" class="table table-striped table-bordered"

tablename="dadositensmedicao" id="dadositensmedicao"

nodeletebutton="true" noaddbutton="true" >

<thead>

<tr>

<td></td>

<td><b class="required">Fundo</td>

<td><b class="required">Percentual de Aplicação</td>

</tr>

</thead>

<tbody id="tbody_dadositensmedicao">

<tr>

<td>

<input type="text" name="neto_dadositensmedicao"
id="neto_dadositensmedicao"/>

<i class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-
componenteitem"

onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="fundo_item"
id="fundo_item" />

```

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="percAplicacao_item"
id="percAplicacao_item" />

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>
</div>
</div>

<div class="row"

<div

<div

<table
border="0" class="table table-striped table-bordered"
tablename="dadositensBeneficiarios"
id="dadositensBeneficiarios" nodeletebutton="true"
noaddbutton="true" >

<thead>

<tr>

<td></td>

<td><b class="required">Nome Beneficiário</b></td>

</tr>

</thead>

<tbody id="tbody_dadositensBeneficiarios">

<tr>

<td>

<input type="text" name="neto_dadositensBeneficiarios"
id="neto_dadositensBeneficiarios"/>

```

```

<i class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-
componenteitem"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="nomeBeneficiario_item"
id="nomeBeneficiario_item" />

</td>

<td>

<input type="text" class="campo-data"
name="nascBeneficario_item" id="nascBeneficario_item" />

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="percentBeneficiario_item"
id="percentBeneficiario_item" />

</td>

<td>

<input type="text" class=""
name="grauParentBeneficiario_item"
id="grauParentBeneficiario_item" />

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div> -->
<!-- Fim
tabela propostas -->

```

```

<!-- <div
class="panel panel-primary" id="panel_prodti"
name="panel_prodti">
    <div class="panel-
heading" style=" background-color:
#006747;"><strong>Beneficiários</strong></div>

    <div class="row
form-group" style="padding-left: 10px; padding-top: 5;">
        <div class="col-
md-3">
            <a
class="btn btn-success" id="btn_incluirBeneficiario"
name="btn_incluirBeneficiario" role="button">Incluir
Beneficiário</a>
        </div>
    </div>

    <div class="panel-
body">

        <table
tablename="tableBeneficiarios" id="tableBeneficiarios"
name="tableBeneficiarios"
style="width:100%"noaddbutton="true" noDeleteButton="true">

            <thead>
                <tr>
                    <th
class="tableColumn" style="width:3%"></th>
                    <th
class="tableColumn" style="width:8%">ID</th>
                    <th
class="tableColumn" style="width:30%">Beneficiário</th>
                    <th
class="tableColumn" style="width:17%">Nascimento
Beneficiário</th>
                    <th
class="tableColumn" style="width:12%">% Beneficiário</th>
                    <th
class="tableColumn" style="width:12%">Grau de
Parentesco</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>
                <tr>
                    <td
class="fs-v-align-middle" style="width:3%">

<div id="div-trashItens" class="addProduto">

```

```
<i class="flaticon flaticon-trash icon-md"
onclick="fnCustomDeleteBeneficiario(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
class="fs-v-align-middle" style="width:8%">
```

```
<div class="form-input">
```

```
<input type="text" name="idRow" id="idRow" class="form-
control classIdRow" readonly>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
class="fs-v-align-middle" style="width:30%">
```

```
<div class="form-input">
```

```
<input type="text" name="benef" id="benef" class="form-
control">
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
class="fs-v-align-middle" style="width:17%">
```

```
<div class="form-input">
```

```
<input type="date" name="nascBenef" id="nascBenef"
class="form-control">
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
class="fs-v-align-middle" style="width:12%">
```

```
<div class="form-input">
```

```
<input type="text" name="porcentagemBenef"
id="porcentagemBenef" class="form-control">
```

```

</div>

</td>

class="fs-v-align-middle" style="width:12%">

<div class="form-input">

<input type="text" name="grauParent" id="grauParent"
class="form-control">

</div>

</td>

</tr>
</tbody>
</table>

</div>
</div> -->
<!-- INÍCIO:
Dados Bancários -->

<div
class="panel panel-primary" id="secDadosBancarios"
name="secDadosBancarios">

<div
class="panel-heading">

<div>

<h3 style="font-weight: bold !important;"
class="panel-title">Dados
Bancários</h3>

</div>

</div>

</div>

<div
class="panel-body">

<div
class="row">

<div class="col-md-5" id="botaoAddBancario">

<button type="button" id="btNovoItemBancario"
name="btNovoItemBancario" class="btn btn-default
btn-info"

```

```

        onclick="addLinhaTbBanco()" value="Novo">Inserir
        Dados Bancários</button>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

    <div class="table-responsive">

        <table tablename="dadositensBancarios"

            id="dadositensBancarios" class="table
table-hover"

            <thead>

                <tr>

                </tr>

            </thead>

            <tbody id="tbody_dadosBancarios">

                <tr>

                    <td>

                        <div class="row">

                            <div class="form-
group col-md-1">

                                <i class="btn
btn-default btn-danger remove-child"

                                    onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);">x</i>

```



```

</div>

12 col-sm-6 col-md-3">
    <div class="col-xs-
    <label
class="control-label" for="banco">Banco</label>
    <input
type="hidden" class="form-control"

    name="idBanco" id="idBanco"> <input

    type="zoom" class="form-control" name="banco"

    id="banco"

    data-
zoom="{
    'displayKey': 'nomeBanco',
    'datasetId': 'ds_bancos',
    'maximumSelectionLength': '1',
    'fields': [
    {
    'field': 'codigoBanco',
    'label': 'Código'
    },
    {
    'field': 'nomeBanco',
    'label': 'Nome',
    'standard': 'true',
    'search': 'true'
    }
    ]
    }

```

```

]
}">

</div>

<div class="col-xs-
12 col-sm-6 col-md-2">

<div
class="form-group">

<label
class="control-label" for="agencia">Agência</label>

<input
type="text" class="form-control"

name="agencia" id="agencia" maxlength="4"

onkeypress="return event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57">

</div>

</div>

<div class="col-xs-
12 col-sm-3 col-md-2">

<div
class="form-group">

<label
class="control-label" for="digitoAgencia">Dígito

Agência</label> <input type="text" class="form-
control"

name="digitoAgencia" id="digitoAgencia"

maxlength="1">

</div>

```

```

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-
group col-md-1"></div>

        <div class="col-xs-
12 col-sm-6 col-md-3">

            <div

class="form-group">

                <label
class="control-label" for="conta">Conta</label>

                <input

type="text" class="form-control"

name="conta" id="conta" maxlength="8"

onkeypress="return event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57">

            </div>

        </div>

        <div class="col-xs-
12 col-sm-3 col-md-2">

            <div

class="form-group">

                <label

class="control-label" for="digitoConta">Dígito

Conta</label> <input type="text" class="form-control"

name="digitoConta" id="digitoConta" maxlength="1">

            </div>

        </div>
    </div>

```

```

12 col-sm-3 col-md-2">
<div class="col-xs-
12 col-sm-3 col-md-2">
<div
class="form-group">
<label
class="control-label" for="tipoConta">Tipo
de
Conta</label> <select class="form-control"
id="tipoConta" name="tipoConta">
<option value="">Selecionar...</option>
<option value="corrente">Corrente</option>
<option value="poupanca">Poupança</option>
<option value="investimento">Investimento</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<!-- <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div class="form-group">
<label class="control-label" for="formaPagDB">Forma de
Pagamento</label>
<select class="form-control" id="formaPagDB"
name="formaPagDB">
<option value="">Selecionar...</option>

```

```
<option value="D">DOC (Comp)</option>

<option value="T">Crédito em Conta Corrente no mesmo
Banco</option>

<option value="C">Cheque Administrativo</option>

<option value="I">Título de Cobrança (Boleto)</option>

<option value="N">Pagamento Eletrônico a
Concessionários</option>

<option value="P">Crédito em Conta de Poupança</option>

<option value="R">Ordem de Pagamento à disposição</option>

<option value="X">Crédito em Conta Real Time</option>

<option value="Y">TED</option>

<option value="Z">TEF</option>

<option value="A">DARF</option>

<option value="G">GPS</option>

<option value="E">Débito Automático</option>

<option value="M">Crédito em Conta Corrente de Mesma
Titularidade</option>

<option value="B">IPTU/ISS/Outros Tributos
Municipais</option>

<option value="F">DARJ</option>

<option value="J">GARE - SP ICMS</option>

<option value="L">FGTS - GFIP</option>

<option value="O">GNRE e Tributos Estaduais c/ Cód.
Barras</option>

<option value="S">PIX Transferência</option>

</select>

</div>

</div> -->
```

```

12 col-sm-6 col-md-2"

    id="divTipoChave" name="divTipoChave"

    style="display: none;"

    <div
class="form-group">

        <label
class="control-label" for="tipoPix">Tipo
de
Chave</label> <select class="form-control" id="tipoPix"

    name="tipoPix">

    <option value="">Selecionar...</option>

    <option value="aleatoria">Aleatória</option>

    <option value="email">E-mail</option>

    <option value="cnpjCnpj">CPF/CNPJ</option>

    <option value="telefone">Telefone</option>

        </select>

    </div>

</div>

<div class="col-xs-
12 col-sm-6 col-md-2"

    id="divChavePix" name="divChavePix"

    style="display: none;"

```

```

<div
class="form-group">

<label
class="control-label" for="chavePix">Chave
Pix</label> <input type="text" class="form-control"
name="chavePix" id="chavePix">

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- FINAL:
Dados Bancários -->

</section>
<!-- FINAL:
informações do solicitante -->

</div>
</div>
<!-- INÍCIO: campos ocultos
do formulário -->

<section
class="secCamposHidden" id="secCamposHidden"
style="display: none;">
<input type="hidden"
name="teste">

</section>

```

```

                                <!-- FINAL: campos ocultos do
formulário -->
                                </div>
                                </div>
                                </form>
                                <!-- FINAL: formulário geral -->
                                </div>
                                <!-- script abaixo controla o botão que apaga o
CPF/CNPJ -->
                                <script defer

                                src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/a
ll.js"></script>
                                <script type="text/template" class="tpl-fundos">
                                <div class="row">
                                    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
                                        <div class="form-group">
                                            <label class="control-label"
for="nomeFundo">Fundo</label>
                                            <input type="text" class="form-control"
id="nomeFundo" name="nomeFundo" >
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
                                        <div class="form-group">
                                            <label class="control-label"
for="percentualFundo">Percentual Fundo</label>
                                            <input type="text" class="form-control"
id="percentualFundo" name="percentualFundo" data-
mask="##0,00%">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

                                        <div class="col-sm-3 col-md-3">
                                            <button class="btn btn-success"
id="adicionarFundo" data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-3 col-md-3">
                                            <button class="btn btn-primary"
id="editarFundo" data-editar-fundo>Editar</button>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-3 col-md-3">
                                            <button class="btn btn-danger"
id="excluirFundo" data-excluir-fundo>Excluir</button>
                                        </div>

                                    </div>

                                    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

```



```

        <div id="target"></div>

    </div>

</div>
</script>
<script type="text/template" class="tpl-
beneficiario">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="nomeBen">Nome</label>
                <input type="text" class="form-control"
id ="nomeBen" name="nomeBen" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="nascimento">Dt Nascimento</label>
                <input type="text" class="form-control
campo-Data" id="nascimento" name="nascimento" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="porcentagem">% Beneficiário</label>
                <input type="text" class="form-control" id
="porcentagem" name="porcentagem" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="parentesco">Grau de Parentesco</label>
                <input type="text" class="form-
control" id="parentesco" name="parentesco" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

            <div class="col-sm-3 col-md-3">
                <button class="btn btn-success"
id="adicionarFundo" data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
            </div>
            <div class="col-sm-3 col-md-3">
                <button class="btn btn-primary"
id="editarFundo" data-editar-fundo>Editar</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</script>

```

```
        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-danger"
id="excluirFundo" data-excluir-fundo>Excluir</button>
        </div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
    <div id="target"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```