

```

<html>
  <head>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/style-
guide/css/fluig-style-guide.min.css"/>
    <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="pikaday.min.css" />
    <script type="text/javascript"
src="/portal/resources/js/jquery/jquery.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="/portal/resources/js/jquery/jquery-ui.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="/portal/resources/js/mustache/mustache-min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/style-
guide/js/fluig-style-guide.min.js" charset="utf-8"></script>
    <script type="text/javascript"
src="jquery.mask.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="jquery.maskMoney.min.js"></script>
    <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="contratoFuture.css"/>
    <script src="/webdesk/vcXMLRPC.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="anexos.js"
charset="utf-8"></script>
    <script type="text/javascript"
src="contratoFuture.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="atividades.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="requiredFieldsRule.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="beforeSendValidate.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="pikaday.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div class="fluig-style-guide">
      <!-- INÍCIO: formulário geral -->
      <form class="modForm" role="form" name="frm"
id="frm">
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-body">
            <!-- INÍCIO: título de cabeçalho -->
            <div class="panel-heading class=panel-
heading-cabecalho css_heading vertical-center">
              <div class="panel-body">
                <div class="row ">
                  <div class="col-md-12 col-xs-12">

```

```

        <div class="col-md-6">
            
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <h1 style="font-size: 20px;
color: black; font-weight: bold; padding-left: 5px;">Contrato
Future</h1>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- FINAL: título de cabeçalho -->
<br/><br/>
<!-- INÍCIO: informações da solicitação -->
<div class="panel panel-primary"
id="secInformacoes" name="secInformacoes">
    <div class="panel-heading class-panel-
heading">
        <div>
            <h3 style="font-weight: bold
!important;" class="panel-title">Informações Gerais <input
class="inputTransparent" type="text" name="tipoPessoa"
id="tipoPessoa" value="" readOnly></h3>
        </div>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <!-- INÍCIO: informações do
solicitante -->
        <section>
            <div class="row">
                <div class="col-md-6 col-xs-12"
style="font-size: 11px;">
                    <div class="col-md-4">
                        <label
for="processNumber" style="font-size: 15px; color:
black;"><b>Nº Solicitação:</b></label>
                        <input class="form-
control inputTransparent2" type="text" id="processNumber"
name="processNumber" readOnly />
                    </div>
                    <div class="col-md-4">
                        <label
for="nameUserCreation" style="font-size: 15px; color:
black;"><b>Usuário:</b></label>

```

```

<input class="form-
control inputTransparent2" type="text" id="nameUserCreation"
name="nameUserCreation" readonly />
</div>
<div class="col-md-4">
<label for="creationDate"
style="font-size: 15px; color: black;"><b>Data
Cadastral:</b></label>
<input style="font-size:
15px;" class="form-control date" type="text"
id="creationDate" name="creationDate" />
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-6">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="nomeSolicitante">Nome do Solicitante</label>
<input type="text"
class="form-control" id="nomeSolicitante"
name="nomeSolicitante" readonly>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-6">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="emailSolicitante">E-mail do Solicitante</label>
<input type="text"
class="form-control" id="emailSolicitante"
name="emailSolicitante" readonly>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-5">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="rdTipoInclusaoProposta">Tipo de inclusão</label>
<label class="radio">
<div class="radio">
<label class="radio-
inline">

```

```

<input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoProposta"
value="proposta">Proposta
</label>
<label class="radio-
inline">
<input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoAnexo"
value="anexo">Anexo
</label>
<label class="radio-
inline">
<input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoSaldo"
value="saldo">Saldo
</label>
<label class="radio-
inline">
<input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoResgate"
value="resgate">Resgate
</label>
<label class="radio-
inline">
<input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoComissao"
value="comissao">Comissão
</label>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="zoomEmpresaProtheus">Empresa</label>
<input type="hidden"
class="form-control" id="cdEmpresaProtheus"
name="cdEmpresaProtheus">
<input type="zoom"
class="form-control" id="zoomEmpresaProtheus"
name="zoomEmpresaProtheus"
data-zoom="{
'displayKey':
'MO_FILIAL',

```

```

        'datasetId':
'ds_empresaFilialProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',

        'fields': [
        {
            'field': 'M0_CODFIL',
            'label': 'Código'
        },
        {
            'field': 'M0_FILIAL',
            'label': 'Nome',
            'standard': 'true',
            'search': 'true'
        },
        {
            'field': 'M0_CODIGO',
            'visible': 'false'
        },
        {
            'field': 'M0_NOMECOM',
            'visible': 'false'
        }
        ]
    ]"/>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
    <div class="form-group">
        <label class="control-
label" for="filialProtheus">Filial</label>
        <input type="hidden"
class="form-control" id="cdFilialProtheus"
name="cdFilialProtheus">
        <input type="text"
class="form-control" id="filialProtheus"
name="filialProtheus" readonly="readonly"/>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="zoomNomeCompleto">Nome Completo</label>

```

```

class="form-control" id="alpesoa" name=alpesoa>
class="form-control" id="alcod" name=alcod>
class="form-control" id="alvoja" name="alvoja">
class="form-control" id="zoomNomeCompleto"
name="zoomNomeCompleto"

data-zoom="{
'displayKey':

'A1_NOME',

'ds_listaClientesProtheus',

'maximumSelectionLength':'1',

'fields': [
(
'field': 'A1_NOME',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
),
(
'field': 'A1_COD',
'label': 'Código'
),
(
'field': 'A1_CGC',
'label': 'CPF/CNPJ'
)
]" value="" />
<!-- <input type="hidden"
id="matriculaSupervisor" name="matriculaSupervisor"/> -->
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">

<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="zoomcpfCnpj">CPF</label>
<input type="zoom"
class="form-control" id="zoomcpfCnpj" name="zoomcpfCnpj"
data-zoom="{
'displayKey':

'A1_CGC',

```

```

        'datasetId':
'ds_listaClientesProtheus',
        'maximumSelectionLength': '1',
        'fields': [
        {
            'field': 'A1_NOME',
            'label': 'Nome'
        },
        {
            'field': 'A1_COD',
            'label': 'Código'
        },
        {
            'field': 'A1_CGC',
            'label': 'CPF/CNPJ',
            'standard': 'true',
            'search': 'true'
        }
        ]"/>
        <!-- <input type="hidden"
id="matriculaSupervisor" name="matriculaSupervisor"/> -->
    </div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
    <div class="form-group">
        <label class="control-
label" for="dataNascimento">Nascimento</label>
        <input type="text"
class="form-control" id="dataNascimento"
name="dataNascimento">
    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="cep">CEP - Endereço Brasil</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="cep" name="cep">
        </div>
    </div>
</div>

```

```

col-md-5">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="rua">Rua - Endereço Brasil</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="rua" name="rua">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="bairro">Bairro - Endereço Brasil</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="bairro" name="bairro">
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="numero">Nº - Endereço Brasil</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="numero" name="numero">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="uf">Estado - Endereço Brasil</label>
            <input type="hidden"
class="form-control" id="codUF" name="codUF">
            <input type="zoom"
class="form-control" id="uf" name="uf"
                data-zoom="{
                    'displayKey':
'X5_DESCRI',
                    'datasetId':
'ds_estadoProtheus',
                    'maximumSelectionLength':'1',
                    'fields': [

```



```

        'field': 'X5_CHAVE',
        'label': 'Código'
    },
    {
        'field': 'X5_DESCRI',
        'label': 'Descrição',

        'standard': 'true',
        'search': 'true'
    }
]
">
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-5">
    <div class="form-group">
        <label class="control-
label" for="cidade">Cidade - Endereço Brasil</label>
        <input type="hidden"
class="form-control" id="codCidade" name="codCidade">
        <input type="zoom"
class="form-control" id="cidade" name="cidade"
        data-zoom="{
            'displayKey':
'CC2_MUN',
            'datasetId':
'ds_municipioProtheus',
            'maximumSelectionLength': '1',
            'fields': [
                {
                    'field': 'CC2_CODMUN',
                    'label': 'Código'
                },
                {
                    'field': 'CC2_MUN',
                    'label': 'Descrição',
                    'standard': 'true',
                    'search': 'true'
                }
            ]
        }"
    </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-7">
    <div class="form-group">
      <label class="control-
label" for="endExterior">Endereço Exterior</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="endExterior" name="endExterior">
    </div>
  </div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-5">
    <div class="form-group">
      <label class="control-
label" for="nifIcamaId">NIF/ICAMA/IDESTRANGEIRO</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="nifIcamaId" name="nifIcamaId">
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
    <div class="form-group">
      <label class="control-
label" for="nomeConjuge">Cônjuge</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="nomeConjuge" name="nomeConjuge">
    </div>
  </div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-3
col-md-2">
    <div class="form-group">
      <label class="control-
label" for="cpfConjuge">CPF Cônjuge</label>
      <input type="text"
class="form-control" id="cpfConjuge" name="cpfConjuge">
    </div>
  </div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-3
col-md-2">
    <div class="form-group">
      <label class="control-
label" for="dtNasConjuge">Dt Nascimento Cônjuge</label>
      <input type="text"
class="form-control campo-Data" id="dtNasConjuge"
name="dtNasConjuge">

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="saidaDefinitiva">Saída definitiva</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="saidaDefinitiva"
name="saidaDefinitiva">
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="telefoneBrasil">Telefone Brasil</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="telefoneBrasil"
name="telefoneBrasil">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="telefoneExterior">Telefone Exterior</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="telefoneExterior"
name="telefoneExterior">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-2">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="menorIdade">Menor de Idade</label>
            <label class="radio">
                <div class="radio">
                    <label class="radio-
inline">
                        <input type="radio"
name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdade" value="sim">Sim
                    </label>
                </div>
            </label>
        </div>
    </div>

```

```

        <label class="radio-
inline">
        <input type="radio"
name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdade" value="nao">Não
        </label>
        </div>
        </label>
    </div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="cidadeNascimento">Cidade Nascimento</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="cidadeNascimento"
name="cidadeNascimento">
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row"
id="menorIdadeInputs" style="display: none;">
    <hr>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="nomeResponsavelMenor">Nome Resp. Legal</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="nomeResponsavelMenor"
name="nomeResponsavelMenor">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-3
col-md-2">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="cpfResponsavelMenor">CPF</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="cpfResponsavelMenor"
name="cpfResponsavelMenor">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-3
col-md-2">
        <div class="form-group">

```

```

<label class="control-
label" for="dtNasRespMenor">Dt Nascimento</label>
<input type="date"
class="form-control" id="dtNasRespMenor"
name="dtNasRespMenor">
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="parentescoMenor">Parentesco</label>
<input type="text"
class="form-control" id="parentescoMenor"
name="parentescoMenor">
</div>
</div>
</div>
<div class="row"
id="menorIdadeInputsEnd" style="display: none;">
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="ruaRespMenor">Rua</label>
<input type="text"
class="form-control" id="ruaRespMenor" name="ruaRespMenor">
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="bairroRespMenor">Bairro</label>
<input type="text"
class="form-control" id="bairroRespMenor"
name="bairroRespMenor">
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="numeroRespMenor">Nº </label>
<input type="text"
class="form-control" id="numeroRespMenor"
name="numeroRespMenor">

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="cidadeRespMenor">Cidade</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="cidadeRespMenor"
name="cidadeRespMenor">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
        <div class="form-group">
            <label class="control-
label" for="ufRespMenor">Estado</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="ufRespMenor" name="ufRespMenor">
        </div>
    </div>
    <div class="row"
id="menorIdadeInputsEnd1" style="display: none;">
        <div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
            <div class="form-group">
                <label class="control-
label" for="telefoneRespMenor">Telefone Exterior</label>
                <input type="text"
class="form-control" id="telefoneRespMenor"
name="telefoneRespMenor">
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
            <label for="emailRespMenor"
class="control-label">E-mail</label>
            <input type="text"
class="form-control" id="emailRespMenor"
name="emailRespMenor">
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
            <label
for="profissaoRespMenor" class="control-
label">Profissão</label>

```

```

<input type="text"
class="form-control" id="profissaoRespMenor"
name="profissaoRespMenor">
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-4
col-md-2">
<label for="rendaRespMenor"
class="control-label">Renda Mensal</label>
<input type="text"
class="form-control" id="rendaRespMenor"
name="rendaRespMenor">
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
<label
for="responsavelComercial" class="control-label">Responsável
Comercial</label>
<input type="text"
class="form-control" id="responsavelComercial"
name="responsavelComercial">
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
<label for="emailComercial"
class="control-label">E-mail</label>
<input type="text"
class="form-control" id="emailComercial"
name="emailComercial">
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-2">
<div class="form-group">
<label class="control-
label" for="situacao">Situação</label>
<select class="form-
control" id="situacao" name="situacao">
<option
value="">Selecionar...</option>
<option
value="ativo">Ativo</option>
<option
value="inativo">Inativo</option>
</select>
</div>
</div>

```

```

        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
                <label
for="nomeIntercambista" class="control-label">Nome do
Intercambista</label>
                <input type="text"
class="form-control caixa_alta" id="nomeIntercambista"
name="nomeIntercambista">
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
                <label
for="modalidadeEsportiva" class="control-label">Modalidade
esportiva</label>
                <input type="text"
class="form-control caixa_alta" id="modalidadeEsportiva"
name="modalidadeEsportiva">
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
                <label for="tipoIntercambio"
class="control-label">Tipo do Intercâmbio</label>
                <input type="text"
class="form-control caixa_alta" id="tipoIntercambio"
name="tipoIntercambio">
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-3">
                <label for="dataIntercambio"
class="control-label">Data prevista para Intercâmbio</label>
                <input type="text"
class="form-control campo-data" id="dataIntercambio"
name="dataIntercambio">
            </div>
        </div>
        <br> <br>
        <!-- Início tabela seguradora e
saldo -->
        <div class="panel panel-primary"
id="painel_seguradora">
            <div class="panel-heading
class=panel-heading">
                <h3 class="panel-title">
                    <b>Saldo da Carteira</b>
                </h3>

```



```

        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5"
id="botaoAddseguradora">
                    <button type="button"
id="btNovoItemseguradora" name="btNovoItemseguradora"
class="btn btn-default btn-info" onclick="addLinhaTb()"
value="Novo">Inserir Seguradora</button>
                </div>
                <div class="row ">
                    <div class="col-md-
12">
                        <div class="table-
responsive">
                            <table
tablename="dadositensseguradora" id="dadositensseguradora"
class="table table-hover" noaddbutton="true"
nodeletebutton="true" addbuttonclass="btn btn-default btn-
info" addbuttonlabel="Inserir Seguradora">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        </tr>
                                </thead>
                                <tbody
id="tbody_dadositensseguradora">
                                    <tr>
                                        <td>
                                            <div
class="row">
                                                <div class="form-group col-md-1">
                                                    <i class="btn btn-default btn-danger remove-child"
id="del_itemseguradora" name="del_itemseguradora"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma();cal
cularSomaComissao()">X</i>
                                                    <input type="hidden" name="seqLinha" id="seqLinha"/>
                                                </div>
                                                <div class="form-group col-md-3">
                                                    <label
for="txt_seguradora"><strong>Seguradora</strong></label>

```

```
<input type="hidden" class="form-control"
name="txt_cdSeguradora" id="txt_cdSeguradora">

<input type="zoom" class="form-control" name="txt_seguradora"
id="txt_seguradora"

data-zoom="{

  'displayKey': 'A1_NOME',

  'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',

  'maximumSelectionLength':'1',

  'fields': [

    {

      'field': 'A1_COD',

      'label': 'Código'

    },

    {

      'field': 'A1_NOME',

      'label': 'Nome',

      'standard': 'true',

      'search': 'true'

    }

  ]

}"/>

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label
```

```
for="txt_propostaSeguradora"><strong>Proposta</strong></label>
</div>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_propostaSeguradora" id="txt_propostaSeguradora" />

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_investEsporadico"><strong>Investimento
esporádico</strong></label>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_investEsporadico" id="txt_investEsporadico" />

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_investMensal"><strong>Investimento
mensal</strong></label>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_investMensal" id="txt_investMensal" />

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_parcela"><strong>Parcela</strong></label>

<input type="text" class="form-control" name="txt_parcela"
id="txt_parcela" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-1">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group col-md-3 comissao fs-display-none">
```

```
<label for="txt_natureza"><strong>Tipo de  
Comissão</strong></label>
```

```
<input type="hidden" class="form-control"  
name="txt_cdNatureza" id="txt_cdNatureza">
```

```
<input type="zoom" class="form-control" name="txt_natureza"  
id="txt_natureza"
```

```
data-zoom="{
```

```
'displayKey': 'ED_DESCRIC',
```

```
'datasetId': 'ds_naturezaProtheus',
```

```
'maximumSelectionLength': '1',
```

```
'fields': [
```

```
{
```

```
'field': 'ED_CODIGO',
```

```
'label': 'Código'
```

```
},
```

```
{
```

```
'field': 'ED_DESCRIC',
```

```
'label': 'Nome',
```

```
'standard': 'true',
```

```
'search': 'true'
```

```
}
```

```
]
```

```
)"/>

</div>

<div class="form-group col-md-2 saldo fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraSaldo"><strong>Saldo</strong></label>

<input type="text" class="form-control monetario"
name="txt_seguradoraSaldo" id="txt_seguradoraSaldo"
oninput="calcularSoma()" />

</div>

<div class="form-group col-md-2 saldo fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraRentabilidade"><strong>Rentabilidade</stro
ng></label>

<input type="text" class="form-control monetario"
name="txt_seguradoraRentabilidade"
id="txt_seguradoraRentabilidade"/>

</div>

<div class="form-group col-md-2 resgate fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraResgate"><strong>Resgate</strong></label>

<input type="text" class="form-control monetario"
name="txt_seguradoraResgate" id="txt_seguradoraResgate"
oninput="calcularSomaResgate()" />

</div>

<div class="form-group col-md-2 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraComissao"><strong>Comissão</strong></label
>

<input type="text" class="form-control monetario"
```

```

name="txt_seguradoraComissao" id="txt_seguradoraComissao"
oninput="calcularSomaComissao()" />

</div>

</div>

<div
class="row">

<div class="form-group col-md-1">

</div>

<div class="form-group col-md-2 comissao fs-display-none">

<label for="txt_premioTotal"><strong>Prêmio
Total</strong></label>

<input type="text" class="form-control monetario"
name="txt_premioTotal" id="txt_premioTotal" />

</div>

<div class="form-group col-md-3">

<label for="txt_seguradoraMesComp"><strong>Mês de
Competência</strong></label>

<input type="text" class="form-control validaCompetencia"
name="txt_seguradoraMesComp" id="txt_seguradoraMesComp"
autocomplete="off" mask="99/9999"/>

</div>

<div class="form-group col-md-3 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraVencimento"><strong>Vencimento</strong></l
abel>

<input type="text" class="form-control campo-Data"
name="txt_seguradoraVencimento" id="txt_seguradoraVencimento"
autocomplete="off"/>

</div>

<div class="form-group col-md-3">

```

```

<label
for="txtHistoricoComissao"><strong>Histórico</strong></label>

<textarea rows="5" cols="50" class="form-control"
name="txtHistoricoComissao"
id="txtHistoricoComissao"></textarea>

</div>

</div>

<div
class="row">

<div class="form-group col-md-2 fs-display-none">

<label for="retornoProtheus"><strong>Retorno
Protheus</strong></label>

<input type="text" class="form-control retornoProtheus"
name="retornoProtheus" id="retornoProtheus"
readonly="readonly"/>

</div>

<div class="form-group col-md-2 fs-display-none">

<label for="codigoTitulo"><strong>Código do
Titulo</strong></label>

<input type="text" class="form-control retornoProtheus"
name="codigoTitulo" id="codigoTitulo" readonly="readonly"/>

</div>

</div>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-2
col-md-offset-10 saldo">

```

```

                                <label
for="valorTotal"><strong>Valor Total - Saldo</strong></label>
                                <input type="text"
class="form-control" name="valorTotal" id="valorTotal"
readonly/>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-2
col-md-offset-10 comissao">
                                <label
for="valorTotalComissao"><strong>Valor Total -
Comissão</strong></label>
                                <input type="text"
class="form-control" name="valorTotalComissao"
id="valorTotalComissao" readonly/>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-2
col-md-offset-10 resgate">
                                <label
for="valorTotalResgate"><strong>Valor Total -
Resgate</strong></label>
                                <input type="text"
class="form-control" name="valorTotalResgate"
id="valorTotalResgate" readonly/>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <!-- Início tabela propostas
modelo NOVO -->
                                <div class="panel panel-primary"
id="painel_newProposta">
                                <div class="panel-heading
class=panel-heading">
                                <h3 class="panel-title">
                                <b>Proposta</b>
                                </h3>
                                </div>
                                <div class="panel-body">
                                <div class="row">
                                <div class="col-md-5"
id="botaoAddNewProposta">

```



```

<button type="button"
id="btNovoItemNewProposta" name="btNovoItemNewProposta"
class="btn btn-default btn-info" onclick="addLinhaTbNew()"
value="Novo">Inserir Proposta</button>
</div>
<div class="row ">
<div class="col-md-
12">
<div class="table-
responsive">
<table
tablename="dadositensNewProposta" id="dadositensNewProposta"
class="table table-hover" noaddbutton="true"
nodeletebutton="true" addbuttonclass="btn btn-default btn-
info" addbuttonlabel="Inserir Proposta">
<thead>
<tr>
</tr>
</thead>
<tbody
id="tbody_dadositensNewProposta">
<tr>
<td>
<div
class="row">
<div class="form-group col-md-1">
<i class="btn btn-default btn-danger remove-child"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma()">X<
/i>
<input type="hidden" name="seqLinhaNew" id="seqLinhaNew"/>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
<label
for="txt_seguradoraProp"><strong>Seguradora</strong></label>
<input type="hidden" class="form-control"
name="txt_cdSeguradoraProp" id="txt_cdSeguradoraProp">
<input type="text" class="form-control"
name="txt_seguradoraProp" id="txt_seguradoraProp">

```

```
data-zoom="{
  'displayKey': 'A1_NOME',
  'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
  'maximumSelectionLength': '1',
  'fields': [
    {
      'field': 'A1_COD',
      'label': 'Código'
    },
    {
      'field': 'A1_NOME',
      'label': 'Nome',
      'standard': 'true',
      'search': 'true'
    }
  ]
}"/>

</div>

<div class="form-group col-md-2">

  <label
for="txt_NewProposta"><strong>Proposta</strong></label>

  <input type="text" class="form-control"
name="txt_NewProposta" id="txt_NewProposta" />

</div>
```

```
<div class="form-group col-xs-6 col-sm-4 col-md-2">

<label class="control-label"
for="fdPropostaNew">Anexo</label>

<div class="componentAnexo">

<div class="input-group">

<input type="hidden" class="descAnexo" name="fdPropostaNew"
id="fdPropostaNew" value="proposta" />

<input type="text" id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew"
class="form-control inputAnexo" placeholder="Selecione um
arquivo" readonly />

</div>

<div class="icones">

<button type="button" class="btnUpFile btn btn-success" data-
acao="upload" onclick="anexo(event)" title="Selecionar">

<i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnViewerFile btn btn-info" data-acao="viewer"
onclick="anexo(event)" title="Visualizar" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnDownloadFile btn btn-info" data-acao="download"
onclick="anexo(event)" title="Download" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

</div>

</div>
```

```
</div>

<div class="col-md-3 form-group">

<label for="progressivo"><strong>Regime de
Tributação</strong></label>

<br/>

<div class="radio">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="progressivo"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

</label>

</div>

<div class="radio">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="regressivo"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-1">

</div>

<div class="col-md-3" style="margin-top: -11.4px;">

<label class="radio">

<div class="radio-inline">
```

```

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAportNew"
id="txt_mensAportNew_mensalidade"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAportNew"
id="txt_mensAportNew_aporte"
value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

</div>

<input type="text" class="form-control monetario"
id="txt_inptMensalAportNew" name="txt_inptMensalAportNew"
style="margin-top: 4.6px;">

</label>

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_SaldoNew">Saldo</label>

<input type="text" class="form-control monetario"
name="txt_SaldoNew" id="txt_SaldoNew" />

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_VgblPgblNew">VGBl ou PGBl</label>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_VgblPgblNew" id="txt_VgblPgblNew" />

```

```

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_FormPagNew">Forma de Pagamento</label>

<select class="form-control" name="txt_FormPagNew"
id="txt_FormPagNew">

<option value="" >Selecionar</option>

<option value="debito" >Débito</option>

<option value="boleto" >Boleto</option>

</select>

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<label for="txt_dataConcessaoNew"><strong>Dt Concessão
Benefício</strong></label>

<input type="date" class="form-control"
name="txt_dataConcessaoNew" id="txt_dataConcessaoNew" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-1">

</div>

<div class="form-group col-md-2">

<button type="button" onclick="abrirModalFundo(this);"
id="btn_incluir_fundo" name="btn_incluir_fundo" class="btn
btn-default">Fundos</button>

<input type="hidden" class="form-control" id="jsonFundos"
name="jsonFundos">

```

```
</div>

<div class="form-group col-md-2">

  <button type="button" onclick="abrirModalBeneficiario(this);"
  id="btn_incluir_ben" name="btn_incluir_ben" class="btn btn-
  default">Beneficiários</button>

  <input type="hidden" class="form-control"
  id="beneficiarioJson" name="beneficiarioJson">

</div>

<div class="col-md-3 form-group">

  <label for="cancelado"><strong>Status</strong></label>

  <br/>

  <div class="radio">

    <label>

      <input type="radio" name="statusProposta" id="cancelado"
      value="cancelado"><strong>Cancelado</strong>

    </label>

  </div>

  <div class="radio">

    <label>

      <input type="radio" name="statusProposta" id="ativo"
      value="ativo"><strong>Ativo</strong>

    </label>

  </div>

</div>

<div class="row">
```

```

<div class="form-group col-md-3">

</div>

<div id="tableFundos" name="tableFundos" class="form-group
col-md-6">

<input type="hidden" class="form-control" id="controleFundos"
name="controleFundos">

</div>

<div class="form-group col-md-3">

</div>

</div>

<div
class="row">

<div class="form-group col-md-3">

</div>

<div id="tableBene" name="tableBene" class="form-group col-
md-6">

<input type="hidden" class="form-control" id="controleBen"
name="controleBen">

</div>

<div class="form-group col-md-3">

</div>

</div>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```



```

        </div>
        <!-- Início tabela propostas -->
        <!-- <div class="panel panel-
primary" id="painel_itens">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">
                    <b>Propostas</b>
                </h3>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="form-group
table-responsive">

                    <div
id="botaoAddItens">
                        <button
type="button" id="btNovoItem" name="btNovoItem" class="btn
btn-default btn-info" value="Novo">Inserir Proposta</button>
                    </div>

                    <div class="col-md-12">
                        <table class="table
table-condensed table-hover" id="main_dadositens">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th
class="col-md-1"></th>
                                    <th
class="col-md-11"></th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody></tbody>
                        </table>
                    </div>

                    <div class="row fs-
display-none">
                        <div class="col-md-
12">
                            <div
class="table-responsive">
                                <table
tablename="dadositens" id="dadositens" class="table table-
hover" noaddbutton="true" nodeletebutton="true"

```

```

addbuttonclass="btn btn-default btn-info"
addbuttonlabel="Inserir Proposta">
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td id="tdItens"></td>
<td width="20%"><b>Proposta</b></td>
<td width="10%"><b>Progressivo Regressivo</b></td>
<td width="10%"><b>Mensalidade Aporte</b></td>
<td width="10%"><b>Saldo</b></td>
<td width="10%"><b>VGBL ou PGBL</b></td>
<td width="10%"><b>Forma de Pagamento</b></td>
<td width="10%"><b>Responsável</b></td>
<td width="10%"><b>E-mail</b></td>
<td width="10%"><b>Data de concessão de benefício</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td id="tdDelItem">
<i class="btn btn-default btn-danger remove-child"
id="del_item" name="del_item"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)">X</i>
<input type="text" name="filho_dadositens"
id="filho_dadositens" />
</td>
<td>

```

```
<input type="text" class="form-control" name="txt_proposta"
id="txt_proposta" />
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<label class="radio">
```

```
<div class="radio-inline">
```

```
<label>
```

```
<input type="radio" name="txt_proReg" id="mensalidade"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<div class="radio-inline">
```

```
<label>
```

```
<input type="radio" name="txt_proReg" id="aporte"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
</label>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<label class="radio">
```

```
<div class="radio-inline">
```

```
<label>
```

```
<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>
```

```

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

</div>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_inptMensualAport" id="txt_inptMensualAport"
style="margin-top: 4.6px;">

</label>

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_Saldo"
name="txt_Saldo">

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_VgblPgbl"
name="txt_VgblPgbl">

</td>

<td>

<select class="form-control"
name="txt_FormPag" id="txt_FormPag">
<option value=""
>Seleccionar</option>

```

```

        <option value="debito">Débito</option>
        <option value="boleto">Boleto</option>
    </select>
</td>

<td>

    <input type="text" class="form-control" id="txt_responsavel"
    name="txt_responsavel">

</td>

<td>

    <input type="text" class="form-control" id="txt_email"
    name="txt_email">

</td>

<td>

    <input type="text" class="form-control campo-Data"
    id="txt_dataConcessao" name="txt_dataConcessao">

</td>

<td>

    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

        <div class="form-group">

            <label class="control-label" for="fdProposta">Anexo</label>

            <div class="componentAnexo">

                <div class="input-group">

                    <input type="hidden" class="descAnexo" name="fdProposta"
                    id="fdProposta" value="proposta" />

                    <input type="text" id="fnProposta" name="fnProposta"

```

```

class="form-control inputAnexo" placeholder="Selecione um
arquivo" readonly />

</div>

<div class="icones">

<button type="button" class="btnUpFile btn btn-success" data-
acao="upload" onclick="anexo(event)" title="Selecionar">

<i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnViewerFile btn btn-info" data-acao="viewer"
onclick="anexo(event)" title="Visualizar" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnDownloadFile btn btn-info" data-acao="download"
onclick="anexo(event)" title="Download" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

```

```
display:none">
```

```
12">
```

```
responsive">
```

```
        <table  
border="0" class="table table-striped table-bordered"  
tablename="dadositensmedicao" id="dadositensmedicao"  
nodeletebutton="true" noaddbutton="true" >
```

```
        <thead>  
        <tr>
```

```
<td></td>
```

```
        <td><b
```

```
class="required">Fundo</b></td>
```

```
        <td><b
```

```
class="required">Percentual de Aplicação</b></td>
```

```
    </tr>  
    </thead>  
    <tbody
```

```
id="tbody_dadositensmedicao">
```

```
        <tr>  
        <td>
```

```
<input type="text" name="neto_dadositensmedicao"  
id="neto_dadositensmedicao"/>
```

```
<i
```

```
class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-  
componenteitem"  
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>
```

```
    </td>  
    <td>
```

```
<input type="text" class="" name="fundo_item" id="fundo_item"  
/>
```

```
    </td>  
    <td>
```

```
<input type="text" class="" name="percAplicacao_item"  
id="percAplicacao_item" />
```

```
        </td>  
    </tr>  
    </tbody>
```

```

        </table>
    </div>
</div>
</div>

<div class="row fs-
display:none">
    <div class="col-md-
12">
        <div class="table-
responsive">
            <table
border="0" class="table table-striped table-bordered"
tablename="dadositensBeneficiarios"
id="dadositensBeneficiarios" nodeletebutton="true"
noadddbutton="true" >
                <thead>
                <tr>

<td></td>
                    <td><b
class="required">Nome Beneficiário</b></td>
                </tr>
                </thead>
                <tbody
id="tbody_dadositensBeneficiarios">
                    <tr>
                        <td>

<input type="text" name="neto_dadositensBeneficiarios"
id="neto_dadositensBeneficiarios"/>
                            <i
class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-
componenteitem"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>
                        </td>
                        <td>

<input type="text" class="" name="nomeBeneficiario_item"
id="nomeBeneficiario_item" />
                            </td>
                        <td>

<input type="text" class="campo-data"
name="nascBeneficario_item" id="nascBeneficario_item" />
                            </td>
                        <td>

```



```

<input type="text" class="" name="percentBeneficiario_item"
id="percentBeneficiario_item" />
</td>
<td>

<input type="text" class=""
name="grauParentBeneficiario_item"
id="grauParentBeneficiario_item" />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div> -->
<!-- Fim tabela propostas -->
<!-- <div class="panel panel-
primary" id="panel_prodti" name="panel_prodti">
<div class="panel-heading"
style=" background-color:
#006747;"><strong>Beneficiários</strong></div>

<div class="row form-group"
style="padding-left: 10px; padding-top: 5px;">
<div class="col-md-3">
<a class="btn btn-
success" id="btn_incluirBeneficiario"
name="btn_incluirBeneficiario" role="button">Incluir
Beneficiário</a>
</div>
</div>

<div class="panel-body">

<table
tablename="tableBeneficiarios" id="tableBeneficiarios"
name="tableBeneficiarios"
style="width:100%"noaddbutton="true" noDeleteButton="true">

<thead>
<tr>

```

```

<th
class="tableColumn" style="width:3%"></th>
<th
class="tableColumn" style="width:8%">ID</th>
<th
class="tableColumn" style="width:30%">Beneficiário</th>
<th
class="tableColumn" style="width:17%">Nascimento
Beneficiário</th>
<th
class="tableColumn" style="width:12%">% Beneficiário</th>
<th
class="tableColumn" style="width:12%">Grau de Parentesco</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td
class="fs-v-align-middle" style="width:3%">
<div
id="div-trashItens" class="addProduto">
<i
class="flaticon flaticon-trash icon-md"
onclick="fnCustomDeleteBeneficiario(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>
</div>
</td>

<td
class="fs-v-align-middle" style="width:8%">
<div
class="form-input">
<input type="text" name="idRow" id="idRow" class="form-
control classIdRow" readonly>
</div>
</td>

<td
class="fs-v-align-middle" style="width:30%">
<div
class="form-input">
<input type="text" name="benef" id="benef" class="form-
control">
</div>

```

```

</td>

<td
class="fs-v-align-middle" style="width:17%">
<div
class="form-input">

<input type="date" name="nascBenef" id="nascBenef"
class="form-control">

</div>
</td>
<td
class="fs-v-align-middle" style="width:12%">
<div
class="form-input">

<input type="text" name="porcentagemBenef"
id="porcentagemBenef" class="form-control">

</div>
</td>
<td
class="fs-v-align-middle" style="width:12%">
<div
class="form-input">

<input type="text" name="grauParent" id="grauParent"
class="form-control">

</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>
</div> -->
<!-- INÍCIO: Dados Bancários -->
<div class="panel panel-primary"
id="secDadosBancarios" name="secDadosBancarios">
<div class="panel-heading">
<div>
<h3 style="font-weight:
bold !important;" class="panel-title">Dados Bancários</h3>
</div>
</div>
<div class="panel-body">
<div class="row">

```

```

        <div class="col-md-5"
id="botaoAddBancario">
            <button type="button"
id="btNovoItemBancario" name="btNovoItemBancario" class="btn
btn-default btn-info" onclick="addLinhaTbBanco()"
value="Novo">Inserir Dados Bancários</button>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="col-md-
12">
                <div class="table-
responsive">
                    <table
tablename="dadositensBancarios" id="dadositensBancarios"
class="table table-hover" noaddbutton="true"
nodeletebutton="true" addbuttonclass="btn btn-default btn-
info" addbuttonlabel="Inserir Seguradora">
                        <thead>
                            <tr>
                                </tr>
                        </thead>
                        <tbody
id="tbody_dadosBancarios">
                            <tr>
                                <td>
                                    <div
class="row">
                                        <div class="form-group col-md-1">
                                            <i class="btn btn-default btn-danger remove-child"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);">X</i>
                                        </div>
                                    </td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
            <label class="control-label" for="banco">Banco</label>
            <input type="hidden" class="form-control" name="idBanco"
id="idBanco">
            <input type="text" class="form-control" name="banco"
id="banco"
            data-zoom="{

```

```
'displayKey': 'nomeBanco',
'datasetId': 'ds_bancos',
'maximumSelectionLength': '1',
'fields': [
  {
    'field': 'codigoBanco',
    'label': 'Código'
  },
  {
    'field': 'nomeBanco',
    'label': 'Nome',
    'standard': 'true',
    'search': 'true'
  }
]
)">
</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="agencia">Agência</label>

<input type="text" class="form-control" name="agencia"
id="agencia" maxLength="4" onkeypress="return event.charCode
>= 48 && event.charCode <= 57">

</div>
```

```

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="digitoAgencia">Dígito
Agência</label>

<input type="text" class="form-control" name="digitoAgencia"
id="digitoAgencia" maxlength="1">

</div>

</div>

</div>

</div>
<div
class="row">

<div class="form-group col-md-1">

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="conta">Conta</label>

<input type="text" class="form-control" name="conta"
id="conta" maxlength="8" onkeypress="return event.charCode >=
48 && event.charCode <= 57">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="digitoConta">Dígito
Conta</label>

```

```

<input type="text" class="form-control" name="digitoConta"
id="digitoConta" maxlength="1">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tipoConta">Tipo de
Conta</label>

<select class="form-control" id="tipoConta" name="tipoConta">

<option value="">Selecionar...</option>

<option value="corrente">Corrente</option>

<option value="poupanca">Poupança</option>

<option value="investimento">Investimento</option>

</select>

</div>

</div>

</div>

<div
class="row">

<!-- <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="formaPagDB">Forma de
Pagamento</label>

<select class="form-control" id="formaPagDB"
name="formaPagDB">

<option value="">Selecionar...</option>

```

```
<option value="D">DOC (Comp)</option>

<option value="T">Crédito em Conta Corrente no mesmo
Banco</option>

<option value="C">Cheque Administrativo</option>

<option value="I">Título de Cobrança (Boleto)</option>

<option value="N">Pagamento Eletrônico a
Concessionários</option>

<option value="P">Crédito em Conta de Poupança</option>

<option value="R">Ordem de Pagamento à disposição</option>

<option value="X">Crédito em Conta Real Time</option>

<option value="Y">TED</option>

<option value="Z">TEF</option>

<option value="A">DARF</option>

<option value="G">GPS</option>

<option value="E">Débito Automático</option>

<option value="M">Crédito em Conta Corrente de Mesma
Titularidade</option>

<option value="B">IPTU/ISS/Outros Tributos
Municipais</option>

<option value="F">DARJ</option>

<option value="J">GARE - SP ICMS</option>

<option value="L">FGTS - GFIP</option>

<option value="O">GNRE e Tributos Estaduais c/ Cód.
Barras</option>

<option value="S">PIX Transferência</option>

</select>
```



```
</div>

</div> -->

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2" id="divTipoChave"
name="divTipoChave" style="display: none;">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tipoPix">Tipo de
Chave</label>

<select class="form-control" id="tipoPix" name="tipoPix">

<option value="">Selecionar...</option>

<option value="aleatoria">Aleatória</option>

<option value="email">E-mail</option>

<option value="cnpjCnpj">CPF/CNPJ</option>

<option value="telefone">Telefone</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2" id="divChavePix"
name="divChavePix" style="display: none;">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="chavePix">Chave Pix</label>

<input type="text" class="form-control" name="chavePix"
id="chavePix">

</div>

</div>

</div>

</td>
```

```

        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- FINAL: Dados Bancários -->
</section>
<!-- FINAL: informações do
solicitante -->
  </div>
</div>
<!-- INÍCIO: campos ocultos do formulário -
->
  <section class="secCamposHidden"
id="secCamposHidden" style="display:none;">
    <input type="hidden" name="teste">
  </section>
  <!-- FINAL: campos ocultos do formulário --
>
  </div>
</div>
</form>
<!-- FINAL: formulário geral -->
</div>
<!-- script abaixo controla o botão que apaga o
CPF/CNPJ -->
  <script defer
src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/all.js">
</script>
  <script type="text/template" class="tpl-fundos">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label class="control-label"
for="nomeFundo">Fundo</label>
          <input type="text" class="form-control
caixa_alta" id ="nomeFundo" name="nomeFundo" >
        </div>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label class="control-label"
for="percentualFundo">Percentual Fundo</label>

```

```

        <input type="text" class="form-control"
id="percentualFundo" name="percentualFundo" data-
mask="##0,00%">
    </div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-success"
id="adicionarFundo" data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
    </div>
    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-primary"
id="editarFundo" data-editar-fundo>Editar</button>
    </div>
    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-danger"
id="excluirFundo" data-excluir-fundo>Excluir</button>
    </div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
    <div id="target"></div>

</div>

</div>
</script>
<script type="text/template" class="tpl-beneficiario">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="nomeBen">Nome</label>
                <input type="text" class="form-control
caixa_alta" id ="nomeBen" name="nomeBen" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="nascimento">Dt Nascimento</label>
                <input type="text" class="form-control"
id="nascimento" name="nascimento" >
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="porcentagem">% Beneficiário</label>
                <input type="text" class="form-control" id
="porcentagem" name="porcentagem" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="parentesco">Grau de Parentesco</label>
                <input type="text" class="form-control
caixa_alta" id="parentesco" name="parentesco" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

            <div class="col-sm-3 col-md-3">
                <button class="btn btn-success"
id="adicionarFundo" data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
            </div>
            <div class="col-sm-3 col-md-3">
                <button class="btn btn-primary"
id="editarFundo" data-editar-fundo>Editar</button>
            </div>
            <div class="col-sm-3 col-md-3">
                <button class="btn btn-danger"
id="excluirFundo" data-excluir-fundo>Excluir</button>
            </div>

        </div>

        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
            <div id="target"></div>

        </div>

    </div>
</script>
</body>
</html>

```