

```

<html>
<head>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
      href="/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="pikaday.min.css" />
<script type="text/javascript"
      src="/portal/resources/js/jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript"
      src="/portal/resources/js/jquery/jquery-
ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
      src="/portal/resources/js/mustache/mustache-
min.js"></script>
<script type="text/javascript"
      src="/style-guide/js/fluig-style-guide.min.js"
charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery.mask.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery.maskMoney.min.js"></script>
<script src="/webdesk/vcXMLRPC.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="contratoPrevidencia.css" />
<script type="text/javascript" src="anexos.js" charset="utf-
8"></script>
<script type="text/javascript"
src="contratoPrevidencia.js"></script>
<script type="text/javascript" src="atividades.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="requiredFieldsRule.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="beforeSendValidate.js"></script>
<script type="text/javascript" src="pikaday.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="fluig-style-guide">
  <!-- INÍCIO: formulário geral -->
  <form class="modForm" role="form" name="frm"
id="frm">
    <input type="hidden" class="form-control"
id="campoDescritor"
      name="campoDescritor" readonly>
    <div class="panel panel-default">
      <div class="panel-body">
        <!-- INÍCIO: título de cabeçalho --
        >
        <div class="panel-heading
css_heading vertical-center">
          <div class="panel-body">
            <div class="row">
              <div class="col-
md-12 col-xs-12">
                <div
class="col-md-6">
                  
                </div>
                <div
class="col-md-6">
                  <h1

```

```

        style="font-size: 20px; color: white; font-weight: bold;
padding-left: 5px;">Contratos

        de Previdência</h1>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- FINAL: título de cabeçalho -->
<br /> <br />
<!-- INÍCIO: informações da
solicitação -->

id="secInformacoes"

        name="secInformacoes">
        <div class="panel-heading">
            <div>
                <h3 style="font-
weight: bold !important;" class="panel-title">
                    <div class="panel-body">
                        <!-- INÍCIO:
informações do solicitante -->

                        <section>
                            <div class="row">
                                <div
class="col-md-6 col-xs-12" style="font-size: 11px;">
                                    <div
class="col-md-4">
                                        <label for="processNumber" style="font-size: 15px;"><b>Nº
Solicitação:</b></label> <input class="form-control
inputTransparent2"
type="text" id="processNumber" name="processNumber" readonly />
                                        </div>
                                    <div
class="col-md-4">
                                        <label for="nameUserCreation" style="font-size:
15px;"><b>Usuário:</b></label> <input class="form-control
inputTransparent2" type="text"
id="nameUserCreation" name="nameUserCreation" readonly />
                                        </div>
                                    <div
class="col-md-4">
                                        <label for="creationDate" style="font-size: 15px;"><b>Data

```

```

        Cadastral:</b></label> <input style="font-size: 15px;"
class="form-control date" type="text" id="creationDate"
name="creationDate" />
</div>
</div>
<div class="row">
    <!-- Novo
campo de Data de Emissão Manual -->
    <div
class="col-md-4">
        <label for="txt_dataEmissao" style="font-size: 15px;"><b>Data
de Emissão (Manual):</b></label> <input style="font-size: 15px;"
class="form-control campo-Data" type="text"
id="txt_dataEmissao" name="txt_dataEmissao"
autocomplete="off" />
    </div>
    <!-- Repita
ou ajuste a estrutura de layout (col-md) conforme o layout existente
se necessário -->
</div>
<div class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="rdTipoInclusaoProposta">Tipo
de inclusão</label> <label class="radio">
<div class="radio">
                <label class="radio-inline"> <input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoProposta"
value="proposta">Proposta
            </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoAnexo"
value="anexo">Anexo
            </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoSaldo"
value="saldo">Saldo

```

```

        </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
            name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoResgate"
            value="resgate">Resgate
        </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
            name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoComissao"
            value="comissao">Comissão
    </label>

</div>

</label>

</div>

</div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

class="form-group">

    <label class="control-label"
for="zoomEmpresaProtheus">Empresa</label>

    <input type="hidden" class="form-control"

id="cdEmpresaProtheus" name="cdEmpresaProtheus"> <input

type="zoom" class="form-control" id="zoomEmpresaProtheus"

name="zoomEmpresaProtheus"

data-zoom="{

'M0_FILIAL',

'ds_empresaFilialProtheus',

'maximumSelectionLength': '1',

'displayKey':

'datasetId':

'fields': [
{
'field': 'M0_CODFIL',
'label': 'Código'
},
{
'field': 'M0_FILIAL',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
},
{
'field': 'M0_CODIGO',
'visible': 'false'
},
{
'field': 'M0_NOMECOM',

```

```

        'visible': 'false'
    }
}
}" />

</div>

</div>
<div>

<div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

class="form-group">

    <label class="control-label" for="filialProtheus">Filial</label>

    <input type="hidden" class="form-control"

    id="cdFilialProtheus" name="cdFilialProtheus"> <input

    type="text" class="form-control" id="filialProtheus"

    name="filialProtheus" readonly="readonly" />

</div>

</div>
</div>
<div class="row">
    <div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">

class="form-group">

    <label class="control-label" for="nomeSolicitante">Nome

    do Solicitante</label> <input type="text" class="form-control"

    id="nomeSolicitante" name="nomeSolicitante" readonly>

</div>

</div>
<div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">

class="form-group">

    <label class="control-label" for="emailSolicitante">E-mail

    do Solicitante</label> <input type="text" class="form-control"

    id="emailSolicitante" name="emailSolicitante" readonly>

</div>

</div>
</div>
<div class="row">
    <div>

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

class="form-group">

    <label class="control-label" for="zoomNomeCompleto">Nome

```

```

Completo</label> <input type="hidden" class="form-control"
id="alpessoa" name=alpessoa> <input type="hidden"
class="form-control" id="alcod" name=alcod> <input
type="hidden" class="form-control" id="alvoja" name="alvoja">
<input type="zoom" class="form-control" id="zoomNomeCompleto"
name="zoomNomeCompleto"
data-zoom="{
'displayKey': 'A1_NOME',
'datasetId':
'ds_listaClientesProtheus',
'maximumSelectionLength': '1',
'fields': [
{
'field': 'A1_NOME',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
},
{
'field': 'A1_COD',
'label': 'Código'
},
{
'field': 'A1_CGC',
'label': 'CPF/CNPJ'
}
]
}"

value="" />

<!-- <input type="hidden" id="matriculaSupervisor"
name="matriculaSupervisor"/> -->

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="zoomcpfCnpj">CPF</label>
<input
type="zoom" class="form-control" id="zoomcpfCnpj"
name="zoomcpfCnpj"
data-zoom="{
'displayKey': 'A1_CGC',
'datasetId':
'ds_listaClientesProtheus',

```

```

'maximumSelectionLength': '1',

'fields': [
{
'field': 'A1_NOME',
'label': 'Nome'
},
{
'field': 'A1_COD',
'label': 'Código'
},
{
'field': 'A1_CGC',
'label': 'CPF/CNPJ',
'standard': 'true',
'search': 'true'
}
]
}" />

<!-- <input type="hidden" id="matriculaSupervisor"
name="matriculaSupervisor"/> -->

</div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
<label class="control-label"
for="dataNascimento">Nascimento</label>

<input type="text" class="form-control" id="dataNascimento"

name="dataNascimento">

</div>

</div>
</div>
<div class="row">
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="cep">CEP - Endereço
Brasil</label> <input type="text" class="form-control cep"
id="cep"

name="cep">

</div>

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="rua">Rua - Endereço

```

```

        Brasil</label> <input type="text" class="form-control" id="rua"
        name="rua">
    </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
    <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="bairro">Bairro -
        <u>Endereço Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
        id="bairro" name="bairro">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="numero">Nº -
        <u>Endereço Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
        id="numero" name="numero">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
    <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="uf">Estado -
        <u>Endereço Brasil</label> <input type="hidden" class="form-
        control"
        id="codUF" name="codUF"> <input type="zoom"
        class="form-control" id="uf" name="uf"
        data-zoom="{
            'displayKey':
            'X5_DESCRI',
            'datasetId':
            'ds_estadoProtheus',
            'maximumSelectionLength':'1',
            'fields': [
                {
                    'field': 'X5_CHAVE',
                    'label': 'Código'
                },
            ],
        }
    </div>
    </div>

```



```

        {
            'field': 'X5_DESCRI',
            'label': 'Descrição',
            'standard': 'true',
            'search': 'true'
        }
    ]
}"]>

</div>

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
    <div
class="form-group">
        <label class="control-label" for="cidade">Cidade -
        <input type="hidden" class="form-
control"
        id="codCidade" name="codCidade"> <input type="zoom"
class="form-control" id="cidade" name="cidade"
        data-zoom="{
            'displayKey': 'CC2_MUN',
            'datasetId':
'ds_municipioProtheus',
            'maximumSelectionLength': '1',
            'fields': [
                {
                    'field': 'CC2_CODMUN',
                    'label': 'Código'
                },
                {
                    'field': 'CC2_MUN',
                    'label': 'Descrição',
                    'standard': 'true',
                    'search': 'true'
                }
            ]
        }">

    </div>

</div>
</div>
<div class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-7">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="endExterior">Endereço
            Exterior</label> <input type="text" class="form-control"
            id="endExterior" name="endExterior">

        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
<div
class="form-group">
<label class="control-label"
for="nifIcamaId">NIF/ICAMA/IDESTRANGEIRO</label>
<input type="text" class="form-control" id="nifIcamaId"
name="nifIcamaId">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="nomeConjuge">C&ouml;njuge</label>
<input type="text" class="form-control" id="nomeConjuge"
name="nomeConjuge">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="cpfConjuge">CPF
C&ouml;njuge</label> <input type="text" class="form-control"
id="cpfConjuge" name="cpfConjuge">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="dtNasConjuge">Dt
Nascimento C&ouml;njuge</label> <input type="text"
class="form-control campo-Data" id="dtNasConjuge"
name="dtNasConjuge">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

```

```

class="form-group">
    <label class="control-label" for="saidaDefinitiva">Saída
    definitiva</label> <input type="text" class="form-control"
    id="saidaDefinitiva" name="saidaDefinitiva">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div
class="form-group">
    <label class="control-label" for="telefoneBrasil">Telefone
    Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
    id="telefoneBrasil" name="telefoneBrasil">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
    <div
class="form-group">
    <label class="control-label" for="telefoneExterior">Telefone
    Exterior</label> <input type="text" class="form-control"
    id="telefoneExterior" name="telefoneExterior">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
    <div
class="form-group">
    <label class="control-label" for="rdMenorIdadeSim">Menor
    de Idade</label> <label class="radio">
    <div class="radio">
    <label class="radio-inline"> <input type="radio"
    name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdadeSim"
value="sim">Sim
    </label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
    name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdadeNao"
value="nao">Não
    </label>

```

```

</div>

</label>

</div>

</div>
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div>
class="form-group">
  <label class="control-label" for="estadoNascimento">Estado
  de Nascimento</label> <input type="hidden" class="form-control"
  id="codEstadoNascimento" name="codEstadoNascimento">
  <input type="zoom" class="form-control" id="estadoNascimento"
  name="estadoNascimento"
  data-zoom="{
    'displayKey':
'X5_DESCRI',
    'datasetId':
'ds_estadoProtheus',
    'maximumSelectionLength': '1',
    'fields': [
    {
    'field': 'X5_CHAVE',
    'label': 'Código'
    },
    {
    'field': 'X5_DESCRI',
    'label': 'Descrição',
    'standard': 'true',
    'search': 'true'
    }
    ]
  }">

</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div>
class="form-group">
  <label class="control-label" for="cidadeNascimento">Cidade
  de Nascimento</label> <input type="hidden" class="form-control"
  id="codCidadeNascimento" name="codCidadeNascimento">
  <input type="zoom" class="form-control" id="cidadeNascimento"
  name="cidadeNascimento"

```

```

        data-zoom="{
            'displayKey': 'CC2_MUN',
            'datasetId':
            'ds_municipioProtheus',
            'maximumSelectionLength': '1',
            'fields': [
                {
                    'field': 'CC2_CODMUN',
                    'label': 'Código'
                },
                {
                    'field': 'CC2_MUN',
                    'label': 'Descrição',
                    'standard': 'true',
                    'search': 'true'
                }
            ]
        }">

    </div>

    </div>
</div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

    <label for="responsavelComercial" class="control-label">Responsável
    Comercial</label> <input type="text" class="form-control"
    id="responsavelComercial" name="responsavelComercial">
    </div>
</div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

    <label for="emailComercial" class="control-label">E-mail</label>

    <input type="text" class="form-control" id="emailComercial"
    name="emailComercial">
    </div>
</div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
    <div>
class="form-group">

    <label class="control-label" for="situacao">Situação</label>

    <select class="form-control" id="situacao" name="situacao">

        <option value="">Selecionar...</option>

        <option value="ativo">Ativo</option>

        <option value="inativo">Inativo</option>

    </select>

</div>

</div>

```

```

</div>
<div class="row"
id="menorIdadeInputs" style="display: none;">
    <hr>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="nomeResponsavelMenor">Nome
            Resp. Legal</label> <input type="text" class="form-control"
            id="nomeResponsavelMenor" name="nomeResponsavelMenor">
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="cpfResponsavelMenor">CPF</label>
            <input type="text" class="form-control"
            id="cpfResponsavelMenor" name="cpfResponsavelMenor">
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="dtNasRespMenor">Dt
            Nascimento</label> <input type="date" class="form-control"
            id="dtNasRespMenor" name="dtNasRespMenor">
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="parentescoMenor">Parentesco</label>
            <input type="text" class="form-control" id="parentescoMenor"
            name="parentescoMenor">
        </div>
    </div>
    <div class="row"
id="menorIdadeInputsEnd" style="display: none;">

```

```

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="ruaRespMenor">Rua</label>
<input
    type="text" class="form-control" id="ruaRespMenor"
    name="ruaRespMenor">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="bairroRespMenor">Bairro</label>
    <input type="text" class="form-control" id="bairroRespMenor"
    name="bairroRespMenor">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="numeroRespMenor">Nº
    </label> <input type="text" class="form-control"
id="numeroRespMenor"
    name="numeroRespMenor">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="cidadeRespMenor">Cidade</label>
    <input type="text" class="form-control" id="cidadeRespMenor"
    name="cidadeRespMenor">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
class="form-group">

```

```

<label class="control-label" for="ufRespMenor">Estado</label>

<input type="text" class="form-control" id="ufRespMenor"
name="ufRespMenor">

</div>

</div>
</div>
<div class="row"
id="menorIdadeInputsEnd1"
style="display: none;">
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
class="form-group">
<label class="control-label" for="telefoneRespMenor">Telefone
Exterior</label> <input type="text" class="form-control"
id="telefoneRespMenor" name="telefoneRespMenor">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4">
<label for="emailRespMenor" class="control-label">E-mail</label>
<input type="text" class="form-control" id="emailRespMenor"
name="emailRespMenor">
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
<label for="profissaoRespMenor" class="control-
label">Profissão</label>
<input type="text" class="form-control"
id="profissaoRespMenor" name="profissaoRespMenor">
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
<label for="rendaRespMenor" class="control-label">Renda
Mensal</label> <input type="text" class="form-control"
id="rendaRespMenor" name="rendaRespMenor">
</div>
</div>
<br> <br>
<!-- <div
class="panel panel-primary">
<div class="panel-
heading"><strong>PROPOSTAS</strong></div>

```



```

        <div class="row form-group"
style="padding-left: 10px; padding-top: 5;">
            <div class="col-md-2">
                <a class="btn btn-
success" id="btn_incluirProposta" name="btn_incluirProposta"
role="button">Incluir Proposta</a>
            </div>
        </div>

        <div class="panel-body">
            <table
tablename="tablePropostas" id="tablePropostas" noaddbutton=true
class="table produto-table" nodeletebutton="true">
                <thead>
                    <tr>
                        </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td
class="action">
                            <div
class="row">
                                <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-1">
                                    <div class="form-group">
                                        <div id="div-trashItens" style="padding-top: 15px;">
                                            <i class="flaticon flaticon-trash icon-xl"
onclick="fnCustomDeleteProposta(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label" for="propostaNum">Proposta</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="propostaNum"
name="propostaNum">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <div
class="col-md-4">
                <label class="radio">
                <div class="radio-inline">
                <label>

```

```
<input type="radio" name="progRegre" id="progressivo"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<div class="radio-inline">
```

```
<label>
```

```
<input type="radio" name="progRegre" id="regressivo"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="col-md-4" style="margin-top: -11.4px;">
```

```
<label class="radio">
```

```
<div class="radio-inline">
```

```
<label>
```

```
<input type="radio" name="tableMensalidadeAporte" id="mensalidade"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<div class="radio-inline">
```

```
<label>
```

```
<input type="radio" name="tableMensalidadeAporte" id="aporte"
value="aporte"><strong>Aporte</strong>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="tableValueMouApt"
name="tableValueMouApt" style="margin-top: 4.6px;">
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
<div
```

```
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
```

```
<div class="form-group">
```

<label class="control-label" for="tableSaldo">Saldo</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableSaldo"
name="tableSaldo">

</div>

</div>

<div

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableVgblPgbl">VGBL ou PGBL</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableVgblPgbl"
name="tableVgblPgbl">

</div>

</div>

<div

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableFormPag">Forma de
Pagamento</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableFormPag"
name="tableFormPag">

</div>

</div>

</div>

<div

class="row">

<div

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableResp">Responsável</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableResp"
name="tableResp">

</div>

</div>

<div

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableEmail">E-mail</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableEmail"
name="tableEmail">

</div>

</div>

```

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div class="form-group">
<label class="control-label" for="tableDataConcBen">Data de concessão
de benefício</label>
<input type="date" class="form-control" id="tableDataConcBen"
name="tableDataConcBen">
</div>
</div>
</div>
<div>
class="row">
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div class="form-group">
<label class="control-label" for="tableFundo">Fundo</label>
<input type="text" class="form-control" id="tableFundo"
name="tableFundo">
</div>
</div>
</div>
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div class="form-group">
<label class="control-label" for="tablePercent">Percentual de
Aplicação</label>
<input type="text" class="form-control" id="tablePercent"
name="tablePercent">
</div>
</div>
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4" style="padding-top: 24px;">
<div class="form-group">
<a class="btn btn-success" id="btn_incluir_fundo"
name="btn_incluir_fundo" role="button">Incluir outro Fundo</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div> -->
<!-- Início
tabela seguradora e saldo -->

```

```

panel-primary" id="painel_seguradora">
    class="panel-heading">
        class="panel-title">
            <b>Saldo da Carteira</b>
        </h3>
    </div>
    <div
class="panel-body">
        class="row">
            <div class="col-md-5" id="botaoAddseguradora">
                <button type="button" id="btNovoItemseguradora"
                    name="btNovoItemseguradora"
                    class="btn btn-default btn-info" onclick="addLinhaTb()"
                    value="Novo">Inserir Seguradora</button>
            </div>
            <div class="row ">
                <div class="col-md-12">
                    <div class="table-responsive">
                        <table tablename="dadositensseguradora"
                            id="dadositensseguradora" class="table table-
hover"
                            noaddbutton="true" nodeletebutton="true"
                            addbuttonclass="btn btn-default btn-info"
                            addbuttonlabel="Inserir Seguradora">
                            <thead>
                                <tr>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody id="tbody_dadositensseguradora">
                                <tr>
                                    <td>
                                </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

col-md-1">
<div class="form-group
<i class="btn
btn-default btn-danger remove-child"

id="del_itemseguradora" name="del_itemseguradora"

onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma();calcul
arSomaComissao();calcularSomaResgate()"></i>

<input
type="hidden" name="seqLinha" id="seqLinha" />

</div>

<div class="form-group
col-md-3">

<label
for="txt_seguradora"><strong>Seguradora</strong></label>

<input
type="hidden" class="form-control"

name="txt_cdSeguradora" id="txt_cdSeguradora">

<input
type="zoom" class="form-control"

name="txt_seguradora" id="txt_seguradora"

data-
zoom="{
'displayKey': 'A1_NOME',
'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
'maximumSelectionLength': '1',
'fields': [
{
'field': 'A1_COD',
'label': 'Código'
},
{
'field': 'A1_NOME',

```

```

        'label': 'Nome',
        'standard': 'true',
        'search': 'true'
    }
]
}" />

</div>

<div class="form-group
col-md-2">

    <label
for="txt_propostaSeguradora"><strong>Proposta</strong></label>

    <input
type="text" class="form-control"

        name="txt_propostaSeguradora"

        id="txt_propostaSeguradora" />

</div>

<div class="form-group
col-md-2">

    <label
for="txt_investEsporadico"><strong>Investimento
    esporádico</strong></label> <input type="text" class="form-
control"

        name="txt_investEsporadico"

        id="txt_investEsporadico" />

</div>

<div class="form-group
col-md-2">

    <label
for="txt_investMensal"><strong>Investimento
    mensal</strong></label> <input type="text" class="form-control"

```

```

        name="txt_investMensal" id="txt_investMensal" />
    </div>

    <div class="form-group
col-md-2">

        <label
for="txt_parcela"><strong>Parcela</strong></label>

        <input
type="text" class="form-control"

        name="txt_parcela" id="txt_parcela" />

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group
col-md-1"></div>

    <div

        class="form-group
col-md-3 comissao fs-display-none">

        <label
for="txt_natureza"><strong>Tipo

        de

        Comissão</strong></label> <input type="hidden"

        class="form-control" name="txt_cdNatureza"

        id="txt_cdNatureza"> <input type="zoom"

        class="form-control" name="txt_natureza"

        id="txt_natureza"

        data-

zoom="{
'displayKey': 'ED_DESCRIC',
'datasetId': 'ds_naturezaProtheus',
'maximumSelectionLength': '1',

```



```

'fields': [
{
'field': 'ED_CODIGO',
'label': 'Código'
},

{
'field': 'ED_DESCRIC',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
}
]
}" />

</div>

<div
class="form-group
col-md-2 saldo fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraSaldo"><strong>Saldo</strong></label>

<input
type="text" class="form-control monetario"

name="txt_seguradoraSaldo" id="txt_seguradoraSaldo"

oninput="calcularSoma()" />

</div>

<div
class="form-group
col-md-2 saldo fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraRentabilidade"><strong>Rentabilidade</strong></label>

<input
type="text" class="form-control monetario"

```

```

        name="txt_seguradoraRentabilidade"

        id="txt_seguradoraRentabilidade" />

</div>

<div

        class="form-group

col-md-2 resgate fs-display-none">

        <label

for="txt_seguradoraResgate"><strong>Resgate</strong></label>

        <input

type="text" class="form-control monetario"

        name="txt_seguradoraResgate"

        id="txt_seguradoraResgate"

        oninput="calcularSomaResgate()" />

</div>

<div

        class="form-group

col-md-2 comissao fs-display-none">

        <label

for="txt_seguradoraComissao"><strong>Comissão</strong></label>

        <input

type="text" class="form-control monetario"

        name="txt_seguradoraComissao"

        id="txt_seguradoraComissao"

        oninput="calcularSomaComissao()" />

</div>

</div>

<div class="row">

        <div class="form-group

col-md-1"></div>

        <div

```

```

col-md-2 comissao fs-display-none">
class="form-group

<label
for="txt_premioTotal"><strong>Prêmio

Total</strong></label> <input type="text"

class="form-control monetario"

name="txt_premioTotal" id="txt_premioTotal" />

</div>

<div class="form-group
col-md-3">

<label
for="txt_seguradoraMesComp"><strong>Mês

de

Competência</strong></label> <input type="text"

class="form-control campo-Data"

name="txt_seguradoraMesComp"

id="txt_seguradoraMesComp" autocomplete="off"

mask="99/99/9999" />

</div>

<div class="form-group
col-md-3">

<label
for="txt_seguradoraVencimento"><strong>Vencimento</strong></label>

<input
type="text" class="form-control campo-Data"

name="txt_seguradoraVencimento"

id="txt_seguradoraVencimento" autocomplete="off" />

</div>

<div class="form-group
col-md-3">

```

```

                                <label
for="txtHistoricoComissao"><strong>Histórico</strong></label>

                                <textarea

rows="5" cols="50" class="form-control"

                                name="txtHistoricoComissao"

                                id="txtHistoricoComissao"></textarea>

                                </div>

                                </div>

                                <div class="row

retornoProtheus">

                                <div class="form-group

col-md-2 fs-display-none">

                                <label

for="retornoProtheus"><strong>Retorno

                                <u>Protheus</u></strong></label> <input type="text"

                                class="form-control retornoProtheus"

                                name="retornoProtheus" id="retornoProtheus"

                                readonly="readonly" />

                                </div>

                                <div class="form-group

col-md-2 fs-display-none">

                                <label

for="codigoTitulo"><strong>Código

                                <u>Título</u></strong></label> <input type="text"

                                class="form-control retornoProtheus"

                                name="codigoTitulo" id="codigoTitulo"

                                readonly="readonly" />

                                </div>

                                </div>

```

```

                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-2 col-md-offset-10 saldo">
        <label for="valorTotal"><strong>Valor
            Total - Saldo</strong></label> <input
type="text" class="form-control"
            name="valorTotal" id="valorTotal" readonly />
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-2 col-md-offset-10 comissao">
        <label for="valorTotalComissao"><strong>Valor
            Total - Comissão</strong></label> <input
type="text" class="form-control"
            name="valorTotalComissao" id="valorTotalComissao"
readonly />
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-2 col-md-offset-10 resgate">
        <label for="valorTotalResgate"><strong>Valor
            Total - Resgate</strong></label> <input
type="text" class="form-control"
            name="valorTotalResgate" id="valorTotalResgate"
readonly />
    </div>
</div>

```

```

</div>

tabela propostas modelo NOVO -->
panel-primary" id="painei_newProposta">
class="panel-heading">
class="panel-title">
<b>Proposta</b>

class="panel-body">
class="row">

<div class="col-md-5" id="botaoAddNewProposta">
<button type="button" id="btNovoItemNewProposta"
name="btNovoItemNewProposta"
class="btn btn-default btn-info" onclick="addLinhaTbNew()"
value="Novo">Inserir Proposta</button>

</div>

<div class="row ">

<div class="col-md-12">

<div class="table-responsive">

<table tablename="dadositensNewProposta"
id="dadositensNewProposta" class="table table-
hover"

noaddbutton="true" nodeletebutton="true"
addbuttonclass="btn btn-default btn-info"
addbuttonlabel="Inserir Proposta">

<thead>

<tr>

</tr>

</thead>

<tbody id="tbody_dadositensNewProposta">

<tr>

```

```

<td>

    <div class="row">

        <div class="form-group
col-md-1">

            <i class="btn
btn-default btn-danger remove-child"

                onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma()">x</i>

            <input
type="hidden" name="seqLinhaNew"

                id="seqLinhaNew" />

        </div>

        <div class="form-group
col-md-4">

            <label
for="txt_seguradoraProp"><strong>Seguradora</strong></label>

            <input
type="hidden" class="form-control"

                name="txt_cdSeguradoraProp"

                id="txt_cdSeguradoraProp"> <input

                                                    type="zoom"
class="form-control"

                name="txt_seguradoraProp" id="txt_seguradoraProp"

                                                    data-
zoom="{
    'displayKey': 'A1_NOME',
    'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
    'maximumSelectionLength': '1',
    'fields': [
        {
            'field': 'A1_COD',
            'label': 'Código'

```

```

    },

    {
      'field': 'Al_NOME',
      'label': 'Nome',
      'standard': 'true',
      'search': 'true'
    }
  ]
}" />

</div>

<div class="form-group
col-md-2">

<label
for="txt_NewProposta"><strong>Proposta</strong></label>

<input
type="text" class="form-control"

name="txt_NewProposta" id="txt_NewProposta" />

</div>

<div class="form-group
col-xs-6 col-sm-4 col-md-2">

<label
class="control-label" for="fdPropostaNew">Anexo</label>

<div
class="componentAnexo">

<div
class="input-group">

<input type="hidden" class="descAnexo"

name="fdPropostaNew" id="fdPropostaNew"

value="proposta" /> <input type="text"

id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew"

```



```

class="form-control inputAnexo"

placeholder="Selecione um arquivo" readonly />

</div>

<div
class="icones">

  <button type="button"

class="btnUpFile btn btn-success"

data-acao="upload" onclick="anexo(event) "

title="Selecionar">

  <i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

  <button style="display: none;" type="button"

class="btnViewerFile btn btn-info"

data-acao="viewer" onclick="anexo(event) "

title="Visualizar" disabled>

  <i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

  <button style="display: none;" type="button"

class="btnDownloadFile btn btn-info"

data-acao="download" onclick="anexo(event) "

title="Download" disabled>

```

```

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

</div>

</div>

</div>

<!--

class="col-md-2">

<div class="form-group">

    <label class="control-label required"
for="Anexo_Minuta">Anexo</label>

        <input type="text"
id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew" class="form-control anexo"
placeholder="Selecione um arquivo" readonly="readonly" />

    </div>

</div>

<div class="col-md-2">

    <div class="form-group" style="margin-
top: 22px;">

        <input id="btnAnexo" name="btnAnexo"
class="button-anexo" value="" title="Clique aqui para selecionar um
arquivo" onclick="showCamera(this, 'fnPropostaNew');" type="submit"
readonly="readonly" />

        <input id="btnViewer" name="btnViewer"
class="button-viewer" value="" title="Visualizar Arquivo"
onclick="viewerAnexo(this, 'fnPropostaNew');" type="submit" />

        <input id="btnRemove" name="btnRemove"
class="button-delete" value="" title="Remover Arquivo"
onclick="removeAnexo(this, 'fnPropostaNew');" type="submit" />

    </div>

</div> -->

<div class="col-md-3

form-group">

    <label

for="progressivo"><strong>Regime

```

Tributação</label>

de

```
<div
class="radio">
<input type="radio"
name="txt_proReg" id="progressivo"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>
</label>
</div>
<div
class="radio">
<input type="radio"
name="txt_proReg" id="regressivo"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group
col-md-1"></div>
<div class="col-md-3"
style="margin-top: -11.4px;">
<label
class="radio">
<div
class="radio-inline">
<label> <input type="radio"
name="txt_mensAportNew"
```

```

        id="txt_mensAportNew_mensalidade"

        value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

    </label>

</div>

<div>

    class="radio-inline">

        <label> <input type="radio"

            name="txt_mensAportNew"

            id="txt_mensAportNew_aporte"
            value="aporte"><strong>Aporte</strong>

        </label>

    </div>

<input type="text" class="form-control monetario"

    id="txt_inptMensalAportNew"

    name="txt_inptMensalAportNew"

    style="margin-top: 4.6px;">

    </label>

</div>

<div class="form-group

col-md-2">

    <label

        for="txt_SaldoNew">Saldo</label> <input

            type="text"

            class="form-control monetario"

            name="txt_SaldoNew" id="txt_SaldoNew" />

    </div>

<div class="form-group

col-md-2">

```

```

<label
for="txt_VgblPgblNew">VGBL ou PGBL</label> <input
type="text"
class="form-control"

name="txt_VgblPgblNew" id="txt_VgblPgblNew" />
</div>
<div class="form-group
col-md-2">
<label
for="txt_FormPagNew">Forma de
Pagamento</label> <select class="form-control"
name="txt_FormPagNew" id="txt_FormPagNew">
<option
value="">Selecionar</option>
<option
value="debito">Débito</option>
<option
value="boleto">Boleto</option>
</select>
</div>
<div class="form-group
col-md-2">
<label
for="txt_dataConcessaoNew"><strong>Dt
Concessão Benefício</strong></label> <input type="date"
class="form-control" name="txt_dataConcessaoNew"
id="txt_dataConcessaoNew" />
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group
col-md-1"></div>

```

```

col-md-2">
<div class="form-group
type="button"
onclick="abrirModalFundo(this);"
id="btn_incluir_fundo" name="btn_incluir_fundo"
class="btn
btn-default">Fundos</button>
<input
type="hidden" class="form-control"
id="jsonFundos" name="jsonFundos">
</div>
<div class="form-group
col-md-2">
<button
type="button"
onclick="abrirModalBeneficiario(this);"
id="btn_incluir_ben" name="btn_incluir_ben"
class="btn
btn-default">Beneficiários</button>
<input
type="hidden" class="form-control"
id="beneficiarioJson" name="beneficiarioJson">
</div>
<div class="col-md-2
form-group">
<label
for="cancelado"><strong>Status</strong></label>
<br />
<div
class="radio">
<input type="radio"
<label>

```

```

        name="statusProposta" id="cancelado"

        value="cancelado"><strong>Cancelado</strong>

</label>

</div>

<div

class="radio">

<input type="radio"

        name="statusProposta" id="ativo"
value="ativo"><strong>Ativo</strong>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group

col-md-3"></div>

        <div id="tableFundos"

            class="form-group

col-md-6">

                <input

type="hidden" class="form-control"

                    id="controleFundos" name="controleFundos">

                </div>

                <div class="form-group

col-md-3"></div>

            </div>

            <div class="row">

                <div class="form-group

col-md-3"></div>

                    <div id="tableBene"

name="tableBene"

```

```

class="form-group
col-md-6">

<input
type="hidden" class="form-control"

id="controleBen" name="controleBen">

</div>

<div class="form-group
col-md-3"></div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Início

<!-- <div
class="panel panel-primary" id="painel_itens">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">
      <b>Propostas</b>
    </h3>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <div class="form-group table-
responsive">

      <div id="botaoAddItens">
        <button type="button"
id="btNovoItem" name="btNovoItem" class="btn btn-default btn-info"
value="Novo">Inserir Proposta</button>
      </div>

      <div class="col-md-12">
        <table class="table
table-condensed table-hover" id="main_dadositens">
          <thead>
            <tr>
              <th
class="col-md-1"></th>

```



```

class="col-md-11"></th>
</tr>
</thead>
<tbody></tbody>
</table>
</div>
<div class="row fs-
display-none">
<div class="col-md-
12">
<div class="table-
responsive">
<table
tablename="dadositens" id="dadositens" class="table table-hover"
noaddbutton="true" nodeletebutton="true" addbuttonclass="btn btn-
default btn-info" addbuttonlabel="Inserir Proposta">
<thead>
<tr>
<td id="tdItens"></td>
<td width="20%"><b>Proposta</b></td>
<td width="10%"><b>Progressivo Regressivo</b></td>
<td width="10%"><b>Mensalidade Aporte</b></td>
<td width="10%"><b>Saldo</b></td>
<td width="10%"><b>VGBL ou PGBL</b></td>
<td width="10%"><b>Forma de Pagamento</b></td>
<td width="10%"><b>Responsável</b></td>
<td width="10%"><b>E-mail</b></td>
<td width="10%"><b>Data de concessão de benefício</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody
id="tbody_dadositens">
<tr>
<td id="tdDelItem">
<i class="btn btn-default btn-danger remove-child" id="del_item"
name="del_item" onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)">X</i>
<input type="text" name="filho_dadositens" id="filho_dadositens" />
</td>
<td>
<input type="text" class="form-control" name="txt_proposta"
id="txt_proposta" />

```

```
</td>

<td>

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="mensalidade"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="aporte"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>

</div>

</label>

</td>

<td>

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

</div>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="txt_inptMensalAport"
id="txt_inptMensalAport" style="margin-top: 4.6px;">
```

```
</label>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="txt_Saldo"
name="txt_Saldo">
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="txt_VgblPgbl"
name="txt_VgblPgbl">
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
name="txt_FormPag" id="txt_FormPag">
```

```
<option value="">
>Selecionar</option>
```

```
<option value="debito">
>Débito</option>
```

```
<option value="boleto">
>Boleto</option>
```

```
</select>
</td>
```

```
<td>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="txt_responsavel"
name="txt_responsavel">
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="txt_email"
name="txt_email">
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<input type="text" class="form-control campo-Data"
id="txt_dataConcessao" name="txt_dataConcessao">
```

```
</td>
```

```

<td>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="fdProposta">Anexo</label>

<div class="componentAnexo">

<div class="input-group">

<input type="hidden" class="descAnexo" name="fdProposta"
id="fdProposta" value="proposta" />

<input type="text" id="fnProposta" name="fnProposta" class="form-
control inputAnexo" placeholder="Selecione um arquivo" readonly />

</div>

<div class="icones">

<button type="button" class="btnUpFile btn btn-success" data-
acao="upload" onclick="anexo(event)" title="Selecionar">

<i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button" class="btnViewerFile btn
btn-info" data-acao="viewer" onclick="anexo(event)" title="Visualizar"
disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button" class="btnDownloadFile
btn btn-info" data-acao="download" onclick="anexo(event)"
title="Download" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>
</tbody>
</table>

</div>

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="row fs-
display-none">

        <div class="col-md-12">
            <div class="table-
responsive">

                <table border="0"
class="table table-striped table-bordered"
tablename="dadositensmedicao" id="dadositensmedicao"
nodeletebutton="true" noaddbutton="true" >

                    <thead>
                    <tr>
                        <td></td>
                        <td><b>

class="required">Fundo</b></td>

                        <td><b>

class="required">Percentual de Aplicação</b></td>

                    </tr>
                    </thead>
                    <tbody>

                        <tr>
                            <td>

<input type="text" name="neto_dadositensmedicao"
id="neto_dadositensmedicao"/>

                            <i
class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-componenteitem"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>

                            </td>
                            <td>

<input type="text" class="" name="fundo_item" id="fundo_item" />

                            </td>
                            <td>

<input type="text" class="" name="percAplicacao_item"
id="percAplicacao_item" />

                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row fs-
display-none">

        <div class="col-md-12">
            <div class="table-
responsive">

                <table border="0"
class="table table-striped table-bordered"
tablename="dadositensBeneficiarios" id="dadositensBeneficiarios"
nodeletebutton="true" noaddbutton="true" >

                    <thead>
                    <tr>
                        <td></td>

```

```

class="required">Nome Beneficiário</b></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<input type="text" name="neto_dadositensBeneficiarios"
id="neto_dadositensBeneficiarios"/>
<i
class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-componenteitem"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>
</td>
<td>
<input type="text" class="" name="nomeBeneficiario_item"
id="nomeBeneficiario_item" />
</td>
<td>
<input type="text" class="campo-data" name="nascBeneficario_item"
id="nascBeneficario_item" />
</td>
<td>
<input type="text" class="" name="percentBeneficiario_item"
id="percentBeneficiario_item" />
</td>
<td>
<input type="text" class="" name="grauParentBeneficiario_item"
id="grauParentBeneficiario_item" />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div> -->
<!-- Fim tabela
propostas -->
<!-- <div
class="panel panel-primary" id="panel_prodti" name="panel_prodti">
<div class="panel-heading" style="
background-color: #006747;"><strong>Beneficiários</strong></div>
<div class="row form-group"
style="padding-left: 10px; padding-top: 5;">
<div class="col-md-3">
<a class="btn btn-
success" id="btn_incluirBeneficiario" name="btn_incluirBeneficiario"
role="button">Incluir Beneficiário</a>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="panel-body">

    <table
tablename="tableBeneficiarios" id="tableBeneficiarios"
name="tableBeneficiarios" style="width:100%"noaddbutton="true"
noDeleteButton="true">

        <thead>
            <tr>
                <th
class="tableColumn" style="width:3%"></th>
                <th
class="tableColumn" style="width:8%">ID</th>
                <th
class="tableColumn" style="width:30%">Beneficiário</th>
                <th
class="tableColumn" style="width:17%">Nascimento Beneficiário</th>
                <th
class="tableColumn" style="width:12%">% Beneficiário</th>
                <th
class="tableColumn" style="width:12%">Grau de Parentesco</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            <tr>
                <td class="fs-
v-align-middle" style="width:3%">
                    <div
id="div-trashItens" class="addProduto">
                        <i
class="flaticon flaticon-trash icon-md"
onclick="fnCustomDeleteBeneficiario(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>
                    </div>
                </td>

                <td class="fs-
v-align-middle" style="width:8%">
                    <div
class="form-input">
                        <input
type="text" name="idRow" id="idRow" class="form-control classIdRow"
readonly>
                    </div>
                </td>

                <td class="fs-
v-align-middle" style="width:30%">
                    <div
class="form-input">
                        <input
type="text" name="benef" id="benef" class="form-control">
                    </div>
                </td>

                <td class="fs-
v-align-middle" style="width:17%">
                    <div
class="form-input">

```

```

<input
type="date" name="nascBenef" id="nascBenef" class="form-control">
</div>
</td>
<td class="fs-
v-align-middle" style="width:12%">
<div
class="form-input">
<input
type="text" name="porcentagemBenef" id="porcentagemBenef" class="form-
control">
</div>
</td>
<td class="fs-
v-align-middle" style="width:12%">
<div
class="form-input">
<input
type="text" name="grauParent" id="grauParent" class="form-control">
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div> -->
<!-- INÍCIO:
<div class="panel
panel-primary" id="secDadosBancarios"
name="secDadosBancarios">
<div
class="panel-heading">
<div>
<h3 style="font-weight: bold !important;" class="panel-
title">Dados
Bancários</h3>
</div>
</div>
</div>
<div
class="panel-body">
<div
class="row">
<div class="col-md-5" id="botaoAddBancario">
<button type="button" id="btNovoItemBancario"
name="btNovoItemBancario" class="btn btn-default btn-info"
onclick="addLinhaTbBanco()" value="Novo">Inserir
Dados Bancários</button>
</div>

```



```

<div class="row">

<div class="col-md-12">

    <div class="table-responsive">

        <table tablename="dadositensBancarios"

            id="dadositensBancarios" class="table table-
hover"

            noaddbutton="true" nodeletebutton="true"

            addbuttonclass="btn btn-default btn-info"

            addbuttonlabel="Inserir Seguradora"

            <thead>

                <tr>

                </tr>

            </thead>

            <tbody id="tbody_dadosBancarios">

                <tr>

                    <td>

                        <div class="row">

                            <div class="form-group

col-md-1">

                                <i class="btn
btn-default btn-danger remove-child"

                                onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);">X</i>

                            </div>

                            <div class="col-xs-12

col-sm-6 col-md-3">

                                <label

class="control-label" for="banco">Banco</label>

                                <input

type="hidden" class="form-control"

                                name="idBanco" id="idBanco"> <input

                                type="zoom"

class="form-control" name="banco"

                                id="banco"

```

```

zoom="{
    'displayKey': 'nomeBanco',
    'datasetId': 'ds_bancos',
    'maximumSelectionLength': '1',
    'fields': [
        {
            'field': 'codigoBanco',
            'label': 'Código'
        },
        {
            'field': 'nomeBanco',
            'label': 'Nome',
            'standard': 'true',
            'search': 'true'
        }
    ]
}">

</div>

<div class="col-xs-12
col-sm-6 col-md-2">

<div class="form-
group">

<label
class="control-label" for="agencia">Agência</label>

<input
type="text" class="form-control"

    name="agencia" id="agencia" maxlength="4"

    onkeypress="return event.charCode >= 48 && event.charCode <=
57">

</div>

</div>

```

```

col-sm-3 col-md-2">
<div class="col-xs-12
col-sm-6 col-md-3">
<div class="form-
group">
<label
class="control-label" for="digitoAgencia">Digito
Agência</label> <input type="text" class="form-control"
name="digitoAgencia" id="digitoAgencia"
maxlength="1">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group
col-md-1"></div>
<div class="col-xs-12
col-sm-6 col-md-3">
<div class="form-
group">
<label
class="control-label" for="conta">Conta</label>
<input
type="text" class="form-control"
name="conta" id="conta" maxlength="8"
onkeypress="return event.charCode >= 48 && event.charCode <=
57">
</div>
</div>
<div class="col-xs-12
col-sm-3 col-md-2">
<div class="form-
group">
<label
class="control-label" for="digitoConta">Digito

```

```

Conta</label> <input type="text" class="form-control"

name="digitoConta" id="digitoConta" maxlength="1">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12

col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-

group">

<label

class="control-label" for="tipoConta">Tipo

de

Conta</label> <select class="form-control"

id="tipoConta" name="tipoConta">

<option value="">Selecionar...</option>

<option value="corrente">Corrente</option>

<option value="poupanca">Poupança</option>

<option value="investimento">Investimento</option>

</select>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<!-- <div class="col-

xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="formaPagDB">Forma de

Pagamento</label>

<select class="form-control" id="formaPagDB" name="formaPagDB">

<option value="">Selecionar...</option>

<option value="D">DOC (Comp)</option>

```

```

<option value="T">Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco</option>
<option value="C">Cheque Administrativo</option>
<option value="I">Título de Cobrança (Boleto)</option>
<option value="N">Pagamento Eletrônico a Concessionários</option>
<option value="P">Crédito em Conta de Poupança</option>
<option value="R">Ordem de Pagamento à disposição</option>
<option value="X">Crédito em Conta Real Time</option>
<option value="Y">TED</option>
<option value="Z">TEF</option>
<option value="A">DARF</option>
<option value="G">GPS</option>
<option value="E">Débito Automático</option>
<option value="M">Crédito em Conta Corrente de Mesma
Titularidade</option>
<option value="B">IPTU/ISS/Outros Tributos Municipais</option>
<option value="F">DARJ</option>
<option value="J">GARE - SP ICMS</option>
<option value="L">FGTS - GFIP</option>
<option value="O">GNRE e Tributos Estaduais c/ Cód. Barras</option>
<option value="S">PIX Transferência</option>
</select>
</div>
</div> -->

```

```

<div class="col-xs-12
col-sm-6 col-md-2"
name="divTipoChave"
id="divTipoChave"
style="display:
none;">
<div class="form-
group">
<label
class="control-label" for="tipoPix">Tipo

```

```

Chave</label> <select class="form-control" id="tipoPix"
    name="tipoPix">
    <option value="">Selecionar...</option>
    <option value="aleatoria">Aleatória</option>
    <option value="email">E-mail</option>
    <option value="cnpjCnpj">CPF/CNPJ</option>
    <option value="telefone">Telefone</option>
    </select>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12
col-sm-6 col-md-2"
    id="divChavePix"
    name="divChavePix"
    style="display:
none;">
<div class="form-
group">
    <label
class="control-label" for="chavePix">Chave
    Pix</label> <input type="text" class="form-control"
    name="chavePix" id="chavePix">
    </div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>

```

```

        </table>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
</div>
<!-- FINAL: Dados
Bancários -->

</section>
<!-- FINAL: informações
do solicitante -->

</div>
</div>
<!-- INÍCIO: campos ocultos do
formulário -->

<section class="secCamposHidden"
id="secCamposHidden"
style="display: none;">
<input type="hidden"
name="teste">

</section>
<!-- FINAL: campos ocultos do
formulário -->

</div>
</div>
</form>
<!-- FINAL: formulário geral -->
</div>
<!-- script abaixo controla o botão que apaga o CPF/CNPJ --
>

<script defer
src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/all.js"></s
cript>

<script type="text/template" class="tpl-fundos">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
<div class="form-group">
<label class="control-label"
for="nomeFundo">Fundo</label>
<input type="text" class="form-control" id
="nomeFundo" name="nomeFundo" >
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
<div class="form-group">
<label class="control-label"
for="percentualFundo">Percentual Fundo</label>
<input type="text" class="form-control"
id="percentualFundo" name="percentualFundo" data-mask="##0,00%">
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

<div class="col-sm-3 col-md-3">

```

```

        <button class="btn btn-success" id="adicionarFundo"
data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
    </div>
    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-primary" id="editarFundo"
data-editar-fundo>Editar</button>
    </div>
    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-danger" id="excluirFundo"
data-excluir-fundo>Excluir</button>
    </div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
    <div id="target"></div>

</div>

</div>
</script>
<script type="text/template" class="tpl-beneficiario">
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="control-label"
for="nomeBen">Nome</label>
            <input type="text" class="form-control" id
="nomeBen" name="nomeBen" >
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="control-label" for="nascimento">Dt
Nascimento</label>
            <input type="text" class="form-control campo-Data"
id="nascimento" name="nascimento" >
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="control-label" for="porcentagem">%
Beneficiário</label>
            <input type="text" class="form-control" id
="porcentagem" name="porcentagem" >
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="control-label"
for="parentesco">Grau de Parentesco</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="parentesco" name="parentesco" >
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-success" id="adicionarFundo"
data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
        </div>
    </div>
</script>

```



```
        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-primary" id="editarFundo"
data-editar-fundo>Editar</button>
        </div>
        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-danger" id="excluirFundo"
data-excluir-fundo>Excluir</button>
        </div>

    </div>

    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div id="target"></div>

    </div>

</div>
</script>
</body>
</html>
```