

```
<html>
<head>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css"
/>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="pikaday.min.css" />
<script type="text/javascript"

src="/portal/resources/js/jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="/portal/resources/js/jquery/jquery-
ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="/portal/resources/js/mustache/mustache-
min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="/style-guide/js/fluig-style-guide.min.js"
charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery.mask.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery.maskMoney.min.js"></script>
<script src="/webdesk/vcXMLRPC.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="contratoPrevidencia.css" />
<script type="text/javascript" src="anexos.js"
charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript"
src="contratoPrevidencia.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="atividades.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="requiredFieldsRule.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="beforeSendValidate.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="pikaday.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="fluig-style-guide">
<!-- INÍCIO: formulário geral -->
<form class="modForm" role="form" name="frm"
id="frm">
<input type="hidden" class="form-control"
id="campoDescritor"
name="campoDescritor" readonly>
```

```

        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-body">
                <!-- INÍCIO: título de
cabeçalho -->
                <div class="panel-heading
css_heading vertical-center">
                    <div class="panel-body">
                        <div class="row ">
                            <div class="col-
md-12 col-xs-12">
                                <div
class="col-md-6">
                                    
                                </div>
                                <div
class="col-md-6">
                                    <h1
style="font-size: 20px; color: white; font-weight: bold;
padding-left: 5px;">Contratos
de
Previdência</h1>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <!-- FINAL: título de cabeçalho
-->
            <br /> <br />
            <!-- INÍCIO: informações da
solicitação -->
            <div class="panel panel-
primary" id="secInformacoes"
name="secInformacoes">
                <div class="panel-
heading">
                    <div>
                        <h3 style="font-
weight: bold !important;" class="panel-title">
Informações
Gerais <input class="inputTransparent" type="text"
name="tipoPessoa" id="tipoPessoa" value="" readOnly>
                        </h3>
                    </div>
                </div>
            </div>

```

```

</div>
<div class="panel-body">
  <!-- INÍCIO:
  <section>
    <div class="row">
      <div
class="col-md-6 col-xs-12" style="font-size: 11;">
      <div
class="col-md-4">
        <label for="processNumber" style="font-size:
15px;"><b>N°
        <u>Solicitação:</b></label> <input class="form-control
inputTransparent2"
        type="text" id="processNumber" name="processNumber"
readonly />
      </div>
      <div
class="col-md-4">
        <label for="nameUserCreation" style="font-size:
15px;"><b>Usuário:</b></label>
        <input class="form-control inputTransparent2"
type="text"
        id="nameUserCreation" name="nameUserCreation" readonly
/>
      </div>
      <div
class="col-md-4">
        <label for="creationDate" style="font-size:
15px;"><b>Data
        <u>Cadastral:</b></label> <input style="font-size:
15px;"
        class="form-control date" type="text" id="creationDate"
        name="creationDate" />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <!-- Novo
campo de Data de Emissão Manual -->
  <div
class="col-md-4">
    <label
for="txt_dataEmissao" style="font-size: 15px;"><b>Data
de Emissão (Manual):</b></label> <input style="font-
size: 15px;"
class="form-control campo-Data" type="text"
id="txt_dataEmissao" name="txt_dataEmissao"
autocomplete="off" />
  </div>
  <!-- Repita
ou ajuste a estrutura de layout (col-md) conforme o layout
existente se necessário -->
</div>

<div class="row">
  <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
    <div
class="form-group">
      <label class="control-label"
for="rdTipoInclusaoProposta">Tipo
de inclusão</label> <label class="radio">
<div class="radio">
  <label class="radio-inline"> <input type="radio"
name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoProposta"
value="proposta">Proposta
</label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"
name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoAnexo"

```

```

        value="anexo">Anexo
    </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

        name="rdTipoInclusao" id="rdTipoInclusaoSaldo"

        value="saldo">Saldo

    </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

        name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoResgate"

        value="resgate">Resgate

    </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

        name="rdTipoInclusao"
id="rdTipoInclusaoComissao"

        value="comissao">Comissão

    </label>

</div>

</label>

</div>

<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

    <div
class="form-group">

        <label class="control-label"
for="zoomEmpresaProtheus">Empresa</label>

        <input type="hidden" class="form-control"

            id="cdEmpresaProtheus" name="cdEmpresaProtheus"> <input

                type="zoom" class="form-control"
id="zoomEmpresaProtheus"

```

```

        name="zoomEmpresaProtheus"

        data-zoom="{
'MO_FILIAL',
'ds_empresaFilialProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',

'MO_CODFIL',

'MO_FILIAL',

'true',

'MO_CODIGO',
'false'

'MO_NOMECOM',
'false'

        'displayKey':
        'datasetId':

        'fields': [
        {
        'field':

        'label': 'Código'

        },
        {
        'field':

        'label': 'Nome',

        'standard':

        'search': 'true'
        },
        {
        'field':

        'visible':

        },
        {
        'field':

        'visible':

        }
        ]
        }" />
</div>
</div>
<div
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
class="form-group">

```

```

        <label class="control-label"
for="filialProtheus">Filial</label>

        <input type="hidden" class="form-control"

id="cdFilialProtheus" name="cdFilialProtheus"> <input

type="text" class="form-control" id="filialProtheus"

name="filialProtheus" readonly="readonly" />
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="nomeSolicitante">Nome
do Solicitante</label> <input type="text" class="form-
control"

id="nomeSolicitante" name="nomeSolicitante" readonly>
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="emailSolicitante">E-
mail
do Solicitante</label> <input type="text" class="form-
control"

id="emailSolicitante" name="emailSolicitante" readonly>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

```

```

<div
class="form-group">

  <label class="control-label" for="zoomNomeCompleto">Nome
  Completo</label> <input type="hidden" class="form-
control"

  id="alpessoa" name=alpessoa> <input type="hidden"

  class="form-control" id="alcod" name=alcod> <input

  type="hidden" class="form-control" id="alloya"
name="alloya">

  <input type="zoom" class="form-control"
id="zoomNomeCompleto"

  name="zoomNomeCompleto"

  data-zoom="{
'A1_NOME',
'ds_listaClientesProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',
'A1_NOME',
'true',
'A1_COD',
'A1_CGC',
'CPF/CNPJ'
'displayKey':
'datasetId':
'fields': [
{
'field':
'label': 'Nome',
'standard':
'search': 'true'
},
{
'field':
'label': 'Código'
},
{
'field':
'label':

```



```

    }
  ]
} "

value="" />

<!-- <input type="hidden" id="matriculaSupervisor"
name="matriculaSupervisor"/> -->

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
  <label class="control-label"
for="zoomcpfCnpj">CPF</label> <input
type="zoom" class="form-control" id="zoomcpfCnpj"
name="zoomcpfCnpj"
data-zoom="{
  'displayKey':
'A1_CGC',
  'datasetId':
'ds_listaClientesProtheus',
  'maximumSelectionLength': '1',
  'fields': [
    {
      'field':
'A1_NOME',
      'label': 'Nome'
    },
    {
      'field':
'A1_COD',
      'label': 'Código'
    },
    {
      'field':
'A1_CGC',
      'label':
'CPF/CNPJ',
      'standard':
'true',

```

```

        'search': 'true'
    }
]
}" />

<!-- <input type="hidden" id="matriculaSupervisor"
name="matriculaSupervisor"/> -->

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="dataNascimento">Nascimento</label>

    <input type="text" class="form-control"
id="dataNascimento"

        name="dataNascimento">

</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label" for="cep">CEP - Endereço
Brasil</label> <input type="text" class="form-control
cep" id="cep"

        name="cep">

</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label" for="rua">Rua - Endereço
Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
id="rua"

```

```

        name="rua">
</div>
</div>
<div>
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div>
class="form-group">
    <label class="control-label" for="bairro">Bairro -
    <div>
        <input type="text" class="form-control"
        id="bairro" name="bairro">
    </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div>
class="form-group">
    <label class="control-label" for="numero">Nº -
    <div>
        <input type="text" class="form-control"
        id="numero" name="numero">
    </div>
    </div>
</div>
<div>
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
<div>
class="form-group">
    <label class="control-label" for="uf">Estado -
    <div>
        <input type="hidden"
        class="form-control"
        id="codUF" name="codUF"> <input type="zoom"
        class="form-control" id="uf" name="uf"
        data-zoom="{

```

```

'X5_DESCRI',
'ds_estadoProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',

'X5_CHAVE',

'X5_DESCRI',
'Descrição',
'true',

'displayKey':
'datasetId':

'fields': [
{
'field':

'label': 'Código'
},
{
'field':

'label':

'standard':

'search': 'true'
}
]
}">
</div>
</div>
<div
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
class="form-group">
<label class="control-label" for="cidade">Cidade -
Endereço Brasil</label> <input type="hidden"
class="form-control"
id="codCidade" name="codCidade"> <input type="zoom"
class="form-control" id="cidade" name="cidade"
data-zoom="{
'displayKey':
'datasetId':

'fields': [
'CC2_MUN',
'ds_municipioProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',

```

```
'CC2_CODMUN',
```

```
'CC2_MUN',
```

```
'Descrição',
```

```
'true',
```

```
{  
  'field':  
  
  'label': 'Código'  
},  
{  
  'field':  
  
  'label':  
  
  'standard':  
  
  'search': 'true'  
}  
]  
}">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div
```

```
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-7">
```

```
<div
```

```
class="form-group">
```

```
<label class="control-label" for="endExterior">Endereço
```

```
Exterior</label> <input type="text" class="form-control"
```

```
id="endExterior" name="endExterior">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5">
```

```
<div
```

```
class="form-group">
```

```
<label class="control-label"
```

```
for="nifIcamaId">NIF/ICAMA/IDESTRANGEIRO</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="nifIcamaId"
```

```
name="nifIcamaId">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```

class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="nomeConjuge">Cônjuge</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nomeConjuge"
name="nomeConjuge">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="cpfConjuge">CPF
Cônjuge</label> <input type="text" class="form-control"
id="cpfConjuge" name="cpfConjuge">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="dtNasConjuge">Dt
Nascimento Cônjuge</label> <input type="text"
class="form-control campo-Data" id="dtNasConjuge"
name="dtNasConjuge">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
class="form-group">
    <label class="control-label" for="saidaDefinitiva">Saída

```

```

        definitiva</label> <input type="text" class="form-
control"

        id="saidaDefinitiva" name="saidaDefinitiva">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
<label class="control-label"
for="telefoneBrasil">Telefone
Brasil</label> <input type="text" class="form-control"
id="telefoneBrasil" name="telefoneBrasil">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
<div
class="form-group">
<label class="control-label"
for="telefoneExterior">Telefone
Exterior</label> <input type="text" class="form-control"
id="telefoneExterior" name="telefoneExterior">
</div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
<div
class="form-group">
<label class="control-label" for="rdMenorIdadeSim">Menor
de Idade</label> <label class="radio">
<div class="radio">
<label class="radio-inline"> <input type="radio"

```

```

        name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdadeSim"
value="sim">Sim

        </label> <label class="radio-inline"> <input
type="radio"

        name="rdMenorIdade" id="rdMenorIdadeNao"
value="nao">Não

        </label>

    </div>

</label>

                                </div>
                            </div>
                        <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

                                <div
class="form-group">

                            <label class="control-label"
for="estadoNascimento">Estado

                                de Nascimento</label> <input type="hidden" class="form-
control"

                                    id="codEstadoNascimento" name="codEstadoNascimento">

                            <input type="zoom" class="form-control"
id="estadoNascimento"

                                    name="estadoNascimento"

                                    data-zoom="{
'X5_DESCRI',
'X5_CHAVE',
'ds_estadoProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',
'displayKey':
'datasetId':
'fields': [
{
'field':
'label': 'Código'

```



```
'X5_DESCRI',  
'Descrição',  
'true',
```

```
},  
{  
  'field':  
  
  'label':  
  
  'standard':  
  
  'search': 'true'  
}  
]  
}"]>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div
```

```
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">
```

```
<div
```

```
class="form-group">
```

```
<label class="control-label"  
for="cidadeNascimento">Cidade
```

```
de Nascimento</label> <input type="hidden" class="form-  
control"
```

```
id="codCidadeNascimento" name="codCidadeNascimento">
```

```
<input type="zoom" class="form-control"  
id="cidadeNascimento"
```

```
name="cidadeNascimento"
```

```
data-zoom="{
```

```
'CC2_MUN',
```

```
'displayKey':
```

```
'datasetId':
```

```
'ds_municipioProtheus',
```

```
'maximumSelectionLength':'1',
```

```
'fields': [  
{
```

```
  'field':
```

```
  'label': 'Código'  
},
```

```
'CC2_CODMUN',
```

```

        {
            'field':
                'CC2_MUN',
                'Descrição',
                'true',
                'search': 'true'
        }
    }"]>
        </div>
    </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <label
for="responsavelComercial" class="control-label">Responsável
        Comercial</label> <input type="text" class="form-
control"
        id="responsavelComercial" name="responsavelComercial">
        </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <label
for="emailComercial" class="control-label">E-mail</label>
        <input
type="text" class="form-control" id="emailComercial"
        name="emailComercial">
        </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="situacao">Situação</label>
            <select class="form-control" id="situacao"
name="situacao">
                <option value="">Selecionar...</option>
                <option value="ativo">Ativo</option>

```

```

        <option value="inativo">Inativo</option>

    </select>

</div>
</div>
</div>
<div class="row"
id="menorIdadeInputs" style="display: none;">
    <hr>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="nomeResponsavelMenor">Nome
                Resp. Legal</label> <input type="text" class="form-
control"
                id="nomeResponsavelMenor" name="nomeResponsavelMenor">
            </div>
        </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label"
for="cpfResponsavelMenor">CPF</label>
            <input type="text" class="form-control"
                id="cpfResponsavelMenor" name="cpfResponsavelMenor">
            </div>
        </div>
    <div
class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
        <div
class="form-group">
            <label class="control-label" for="dtNasRespMenor">Dt
                Nascimento</label> <input type="date" class="form-
control"

```

```

        id="dtNasRespMenor" name="dtNasRespMenor">
            </div>
        </div>
    <div
        class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
            <div
                class="form-group">
                    <label class="control-label"
                        for="parentescoMenor">Parentesco</label>
                    <input type="text" class="form-control"
                        id="parentescoMenor"
                        name="parentescoMenor">
                </div>
            </div>
        </div>
    <div class="row"
        id="menorIdadeInputsEnd" style="display: none;">
        <div
            class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
                <div
                    class="form-group">
                        <label class="control-label"
                            for="ruaRespMenor">Rua</label> <input
                            type="text" class="form-control" id="ruaRespMenor"
                            name="ruaRespMenor">
                    </div>
                </div>
            <div
                class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">
                    <div
                        class="form-group">
                            <label class="control-label"
                                for="bairroRespMenor">Bairro</label>
                            <input type="text" class="form-control"
                                id="bairroRespMenor"
                                name="bairroRespMenor">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label" for="numeroRespMenor">Nº
    </label> <input type="text" class="form-control"
id="numeroRespMenor"
        name="numeroRespMenor">
    </div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="cidadeRespMenor">Cidade</label>
    <input type="text" class="form-control"
id="cidadeRespMenor"
        name="cidadeRespMenor">
    </div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
<div
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="ufRespMenor">Estado</label>
    <input type="text" class="form-control" id="ufRespMenor"
        name="ufRespMenor">
    </div>
</div>
</div>
<div class="row"
id="menorIdadeInputsEnd1"
    style="display: none;">

```

```

class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
class="form-group">
    <label class="control-label"
for="telefoneRespMenor">Telefone
    Exterior</label> <input type="text" class="form-control"
id="telefoneRespMenor" name="telefoneRespMenor">
    </div>
</div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4">
    <label
for="emailRespMenor" class="control-label">E-mail</label>
    <input
type="text" class="form-control" id="emailRespMenor"
name="emailRespMenor">
    </div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
    <label
for="profissaoRespMenor" class="control-label">Profissão</label>
    <input
type="text" class="form-control"
id="profissaoRespMenor" name="profissaoRespMenor">
    </div>
<div
class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-2">
    <label
for="rendaRespMenor" class="control-label">Renda
    Mensal</label> <input type="text" class="form-control"
id="rendaRespMenor" name="rendaRespMenor">
    </div>
</div>
<br> <br>
<!-- <div
class="panel panel-primary">
    <div class="panel-
heading"><strong>PROPOSTAS</strong></div>

```

```

<div class="row form-
group" style="padding-left: 10px; padding-top: 5px;">
    <div class="col-
md-2">
        <a class="btn
btn-success" id="btn_incluirProposta"
name="btn_incluirProposta" role="button">Incluir Proposta</a>
    </div>
</div>

<div class="panel-
body">
    <table
tablename="tablePropostas" id="tablePropostas"
noaddbutton=true class="table produto-table"
nodeletebutton="true">
        <thead>
            <tr>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td
class="action">

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-1">

<div class="form-group">

<div id="div-trashItens" style="padding-top: 15px;">

<i class="flaticon flaticon-trash icon-xl"
onclick="fnCustomDeleteProposta(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3">

```

```
<div class="form-group">

<label class="control-label"
for="propostaNum">Proposta</label>

<input type="text" class="form-control" id="propostaNum"
name="propostaNum">

</div>

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="progRegre" id="progressivo"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="progRegre" id="regressivo"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>

</div>

</label>

</div>

<div class="col-md-4" style="margin-top: -11.4px;">

<label class="radio">
```



```
<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="tableMensalidadeAporte"
id="mensalidade"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="tableMensalidadeAporte" id="aporte"
value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

</div>

<input type="text" class="form-control" id="tableValueMouApt"
name="tableValueMouApt" style="margin-top: 4.6px;">

</label>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableSaldo">Saldo</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableSaldo"
name="tableSaldo">

</div>
```

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableVgblPgbl">VGBL ou
PGBL</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableVgblPgbl"
name="tableVgblPgbl">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableFormPag">Forma de
Pagamento</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableFormPag"
name="tableFormPag">

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label"
for="tableResp">Responsável</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableResp"
name="tableResp">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableEmail">E-mail</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableEmail"
name="tableEmail">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableDataConcBen">Data de
concessão de benefício</label>

<input type="date" class="form-control" id="tableDataConcBen"
name="tableDataConcBen">

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tableFundo">Fundo</label>

<input type="text" class="form-control" id="tableFundo"
name="tableFundo">

</div>

</div>

```

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="tablePercent"><u>Percentual de
Aplicação</u></label>

<input type="text" class="form-control" id="tablePercent"
name="tablePercent">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4" style="padding-top:
24px;">

<div class="form-group">

<a class="btn btn-success" id="btn_incluir_fundo"
name="btn_incluir_fundo" role="button"><u>Incluir outro
Fundo</u></a>

</div>

</div>

</div>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div> -->
<!-- <u>Início
tabela <u>seguradora</u> e <u>saldo</u> -->
<div class="panel
panel-primary" id="painel_seguradora">
<div
class="panel-heading">
<h3
class="panel-title">
<b><u>Saldo da Carteira</u></b>
</h3>

```

```

</div>
<div
class="panel-body">
<div
class="row">
<div class="col-md-5" id="botaoAddseguradora">
<button type="button" id="btNovoItemseguradora"
name="btNovoItemseguradora"
class="btn btn-default btn-info"
onclick="addLinhaTb()"
value="Novo">Inserir Seguradora</button>
</div>
<div class="row ">
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive">
<table tablename="dadositensseguradora"
id="dadositensseguradora" class="table
table-hover"
noaddbutton="true" nodeletebutton="true"
addbuttonclass="btn btn-default btn-
info"
addbuttonlabel="Inserir Seguradora">
<thead>
<tr>
</tr>
</thead>
<tbody id="tbody_dadositensseguradora">

```

```

        <tr>

            <td>

                <div class="row">

                    <div class="form-group

col-md-1">

                        <i class="btn

btn-default btn-danger remove-child"

                            id="del_itemseguradora" name="del_itemseguradora"

                                onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma(
);calcularSomaComissao();calcularSomaResgate()">X</i>

                                    <input
type="hidden" name="seqLinha" id="seqLinha" />

                                        </div>

                                            <div class="form-group

col-md-3">

                                                <label
for="txt_seguradora"><strong>Seguradora</strong></label>

                                                    <input
type="hidden" class="form-control"

                                                        name="txt_cdSeguradora" id="txt_cdSeguradora">

                                                            <input

type="zoom" class="form-control"

                                                                name="txt_seguradora" id="txt_seguradora"

                                                                    data-zoom="{

'displayKey': 'A1_NOME',

```

```
'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',
'fields': [
{
'field': 'A1_COD',
'label': 'Código'
},

{
'field': 'A1_NOME',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
}
]
}" />
```

```
</div>
```

```
col-md-2">
```

```
<div class="form-group
```

```
<label
for="txt_propostaSeguradora"><strong>Proposta</strong></label
>
```

```
<input
type="text" class="form-control"
```

```
name="txt_propostaSeguradora"
```

```

        id="txt_propostaSeguradora" />

    </div>

    <div class="form-group
col-md-2">

        <label
for="txt_investEsporadico"><strong>Investimento
        esporádico</strong></label> <input type="text"
class="form-control"

        name="txt_investEsporadico"

        id="txt_investEsporadico" />

    </div>

    <div class="form-group
col-md-2">

        <label
for="txt_investMensal"><strong>Investimento
        mensal</strong></label> <input type="text" class="form-
control"

        name="txt_investMensal" id="txt_investMensal" />

    </div>

    <div class="form-group
col-md-2">

        <label
for="txt_parcela"><strong>Parcela</strong></label>

```



```

<input
type="text" class="form-control"

name="txt_parcela" id="txt_parcela" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group
col-md-1"></div>

<div
class="form-group
col-md-3 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_natureza"><strong>Tipo
de
Comissão</strong></label> <input type="hidden"

class="form-
control" name="txt_cdNatureza"

id="txt_cdNatureza"> <input type="zoom"

class="form-
control" name="txt_natureza"

id="txt_natureza"

data-zoom="{
'displayKey': 'ED_DESCRIC',
'datasetId': 'ds_naturezaProtheus',
'maximumSelectionLength': '1',

```

```

'fields': [
{
'field': 'ED_CODIGO',
'label': 'Código'
},

{
'field': 'ED_DESCRIC',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
}
]
}" />

</div>

<div
class="form-group
col-md-2 saldo fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraSaldo"><strong>Saldo</strong></label>

<input
type="text" class="form-control monetario"

name="txt_seguradoraSaldo" id="txt_seguradoraSaldo"

oninput="calcularSoma()" />

```

```

        </div>

        <div

            class="form-group

col-md-2 saldo fs-display-none">

            <label
for="txt_seguradoraRentabilidade"><strong>Rentabilidade</stro
ng></label>

            <input

type="text" class="form-control monetario"

            name="txt_seguradoraRentabilidade"

            id="txt_seguradoraRentabilidade" />

        </div>

        <div

            class="form-group

col-md-2 resgate fs-display-none">

            <label
for="txt_seguradoraResgate"><strong>Resgate</strong></label>

            <input

type="text" class="form-control monetario"

            name="txt_seguradoraResgate"

            id="txt_seguradoraResgate"

            oninput="calcularSomaResgate()" />

        </div>

        <div

```

```

class="form-group
col-md-2 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_seguradoraComissao"><strong>Comissão</strong></label
>

<input
type="text" class="form-control monetario"

name="txt_seguradoraComissao"

id="txt_seguradoraComissao"

oninput="calcularSomaComissao()" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group
col-md-1"></div>

<div

class="form-group
col-md-2 comissao fs-display-none">

<label
for="txt_premioTotal"><strong>Prêmio

Total</strong></label> <input type="text"

class="form-
control monetario"

name="txt_premioTotal" id="txt_premioTotal" />

</div>

```

```
col-md-3">
<div class="form-group
<label
for="txt_seguradoraMesComp"><strong>Mês
de
Competência</strong></label> <input type="text"
class="form-
control campo-Data"
name="txt_seguradoraMesComp"
id="txt_seguradoraMesComp" autocomplete="off"
mask="99/99/9999" />
```

```
</div>
<div class="form-group
col-md-3">
<label
for="txt_seguradoraVencimento"><strong>Vencimento</strong></label>
<input
type="text" class="form-control campo-Data"
name="txt_seguradoraVencimento"
id="txt_seguradoraVencimento" autocomplete="off" />
```

```
</div>
<div class="form-group
col-md-3">
<label
for="txtHistoricoComissao"><strong>Histórico</strong></label>
```

```

<textarea
rows="5" cols="50" class="form-control"

name="txtHistoricoComissao"

id="txtHistoricoComissao"></textarea>

</div>

</div>

<div class="row
retornoProtheus">

<div class="form-group
col-md-2 fs-display-none">

<label
for="retornoProtheus"><strong>Retorno

Protheus</strong></label> <input type="text"

class="form-
control retornoProtheus"

name="retornoProtheus" id="retornoProtheus"

readonly="readonly" />

</div>

<div class="form-group
col-md-2 fs-display-none">

<label
for="codigoTitulo"><strong>Código

do
Titulo</strong></label> <input type="text"

```

```

class="form-
control retornoProtheus"

name="codigoTitulo" id="codigoTitulo"

readonly="readonly" />

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-2 col-md-offset-10 saldo">

<label for="valorTotal"><strong>Valor

Total - Saldo</strong></label> <input

type="text" class="form-control"

name="valorTotal" id="valorTotal" readonly />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-md-2 col-md-offset-10 comissao">

```

```

        <label for="valorTotalComissao"><strong>Valor
            Total - Comissão</strong></label> <input
type="text" class="form-control"
            name="valorTotalComissao"
id="valorTotalComissao" readonly />

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-md-2 col-md-offset-10 resgate">

        <label for="valorTotalResgate"><strong>Valor
            Total - Resgate</strong></label> <input
type="text" class="form-control"
            name="valorTotalResgate"
id="valorTotalResgate" readonly />

    </div>

</div>

</div>
</div>
</div>
<!-- Início

<div class="panel
    <div
        <h3

    </h3>
</div>
<div
    <div
class="panel-body">

class="row">

```



```

<div class="col-md-5" id="botaoAddNewProposta">

<button type="button" id="btNovoItemNewProposta"

    name="btNovoItemNewProposta"

    class="btn btn-default btn-info"
onclick="addLinhaTbNew()"

    value="Novo">Inserir Proposta</button>

</div>

<div class="row ">

<div class="col-md-12">

    <div class="table-responsive">

        <table tablename="dadositensNewProposta"

            id="dadositensNewProposta" class="table
table-hover"

            noaddbutton="true" nodeletebutton="true"

            addbuttonclass="btn btn-default btn-
info"

            addbuttonlabel="Inserir Proposta">

            <thead>

                <tr>

                </tr>

            </thead>

            <tbody id="tbody_dadositensNewProposta">

                <tr>

                    <td>

                        <div class="row">

```

```

col-md-1">
<div class="form-group
<i class="btn
btn-default btn-danger remove-child"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);calcularSoma(
)">x</i>
<input
type="hidden" name="seqLinhaNew"
id="seqLinhaNew" />
</div>
<div class="form-group
col-md-4">
<label
for="txt_seguradoraProp"><strong>Seguradora</strong></label>
<input
type="hidden" class="form-control"
name="txt_cdSeguradoraProp"
id="txt_cdSeguradoraProp"> <input
type="zoom"
class="form-control"
name="txt_seguradoraProp" id="txt_seguradoraProp"
data-zoom="{
'displayKey': 'A1_NOME',
'datasetId': 'ds_seguradorasProtheus',
'maximumSelectionLength':'1',

```

```

'fields': [
{
'field': 'A1_COD',
'label': 'Código'
},

{
'field': 'A1_NOME',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
}
]
}" />

```

```

</div>

```

```

col-md-2">

```

```

<label
for="txt_NewProposta"><strong>Proposta</strong></label>

```

```

<input
type="text" class="form-control"

name="txt_NewProposta" id="txt_NewProposta" />

```

```

</div>

```

```

<div class="form-group
col-xs-6 col-sm-4 col-md-2">

```

```

<label
class="control-label" for="fdPropostaNew">Anexo</label>

<div
class="componentAnexo">

<div
class="input-group">

<input
type="hidden" class="descAnexo"

name="fdPropostaNew" id="fdPropostaNew"

value="proposta" /> <input type="text"

id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew"

class="form-control inputAnexo"

placeholder="Selecione um arquivo" readonly />

</div>

<div
class="icones">

<button
type="button"

class="btnUpFile btn btn-success"

data-acao="upload" onclick="anexo(event) "

title="Selecionar">

<i
class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

```

```

        </button>

        <button
style="display: none;" type="button"

        class="btnViewerFile btn btn-info"

        data-acao="viewer" onclick="anexo(event) "

        title="Visualizar" disabled>

        <i
class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

        </button>

        <button
style="display: none;" type="button"

        class="btnDownloadFile btn btn-info"

        data-acao="download" onclick="anexo(event) "

        title="Download" disabled>

        <i
class="fluigicon fluigicon-download"></i>

        </button>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

<!--

<div class="col-md-2">

    <div class="form-group">

        <label class="control-label
required" for="Anexo_Minuta">Anexo</label>

        <input type="text"
id="fnPropostaNew" name="fnPropostaNew" class="form-control
anexo" placeholder="Selecione um arquivo" readonly="readonly"
/>

    </div>

</div>

<div class="col-md-2">

    <div class="form-group"
style="margin-top: 22px;">

        <input id="btnAnexo" name="btnAnexo"
class="button-anexo" value="" title="Clique aqui para
selecionar um arquivo" onclick="showCamera(this,
'fnPropostaNew');" type="submit" readonly="readonly" />

        <input id="btnViewer"
name="btnViewer" class="button-viewer" value=""
title="Visualizar Arquivo" onclick="viewerAnexo(this,
'fnPropostaNew');" type="submit" />

        <input id="btnRemove"
name="btnRemove" class="button-delete" value=""
title="Remover Arquivo" onclick="removeAnexo(this,
'fnPropostaNew');" type="submit" />

    </div>

</div> -->

```

```

<div class="col-md-3
form-group">

<label
for="progressivo"><strong>Regime
de
Tributação</strong></label> <br />

<div
class="radio">

<label>

<input type="radio"

name="txt_proReg" id="progressivo"

value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

</label>

</div>

<div
class="radio">

<label>

<input type="radio"

name="txt_proReg" id="regressivo"

value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>

</div>

</div>

<div class="row">

```

```

col-md-1"></div>

<div class="form-group"

<div class="col-md-3"

style="margin-top: -11.4px;">

<label

class="radio">

<div

class="radio-inline">

<input type="radio"

name="txt_mensAportNew"

id="txt_mensAportNew_mensalidade"

value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

</label>

</div>

<div

class="radio-inline">

<input type="radio"

name="txt_mensAportNew"

id="txt_mensAportNew_aporte"

value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

```



```

</div>
<input type="text" class="form-control monetario"

    id="txt_inptMensalAportNew"

    name="txt_inptMensalAportNew"

    style="margin-top: 4.6px;">

        </label>

    </div>

    <div class="form-group

col-md-2">

        <label

for="txt_SaldoNew">Saldo</label> <input

                                type="text"

class="form-control monetario"

        name="txt_SaldoNew" id="txt_SaldoNew" />

        </div>

    <div class="form-group

col-md-2">

        <label

for="txt_VgblPgblNew">VGBL ou PGBL</label> <input

                                type="text"

class="form-control"

        name="txt_VgblPgblNew" id="txt_VgblPgblNew" />

        </div>

    <div class="form-group

col-md-2">

```

```

<label
for="txt_FormPagNew">Forma de

Pagamento</label> <select class="form-control"

name="txt_FormPagNew" id="txt_FormPagNew">

<option
value="">Selecionar</option>

<option
value="debito">Débito</option>

<option
value="boleto">Boleto</option>

</select>

</div>

<div class="form-group
col-md-2">

<label
for="txt_dataConcessaoNew"><strong>Dt

Concessão Benefício</strong></label> <input type="date"

class="form-
control" name="txt_dataConcessaoNew"

id="txt_dataConcessaoNew" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group
col-md-1"></div>

```

```

col-md-2">
<div class="form-group

type="button"

onclick="abrirModalFundo(this);"

id="btn_incluir_fundo" name="btn_incluir_fundo"

class="btn
btn-default">Fundos</button>

<input
type="hidden" class="form-control"

id="jsonFundos" name="jsonFundos">

</div>

<div class="form-group
col-md-2">

type="button"

onclick="abrirModalBeneficiario(this);"

id="btn_incluir_ben" name="btn_incluir_ben"

class="btn
btn-default">Beneficiários</button>

<input
type="hidden" class="form-control"

id="beneficiarioJson" name="beneficiarioJson">

</div>

```

```

<div class="col-md-2
form-group">

    <label
for="cancelado"><strong>Status</strong></label>

    <br />

    <div

class="radio">

        <label>

<input type="radio"

        name="statusProposta" id="cancelado"

        value="cancelado"><strong>Cancelado</strong>

        </label>

    </div>

    <div

class="radio">

        <label>

<input type="radio"

        name="statusProposta" id="ativo"
value="ativo"><strong>Ativo</strong>

        </label>

    </div>

</div>

<div class="row">

    <div class="form-group
col-md-3"></div>

```

```

<div id="tableFundos"
name="tableFundos"

class="form-group
col-md-6">

<input
type="hidden" class="form-control"

id="controleFundos" name="controleFundos">

</div>

<div class="form-group
col-md-3"></div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group
col-md-3"></div>

<div id="tableBene"
name="tableBene"

class="form-group
col-md-6">

<input
type="hidden" class="form-control"

id="controleBen" name="controleBen">

</div>

<div class="form-group
col-md-3"></div>

</div>

</td>

</tr>

```

```

        </tbody>

    </table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Início

<!-- <div
class="panel panel-primary" id="painel_itens">
    <div class="panel-
heading">
        <h3 class="panel-
title">
            <b>Propostas</b>
        </h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="form-group
table-responsive">

            <div
id="botaoAddItens">

                <button
type="button" id="btNovoItem" name="btNovoItem" class="btn
btn-default btn-info" value="Novo">Inserir Proposta</button>
            </div>

            <div class="col-
md-12">

                <table
class="table table-condensed table-hover"
id="main_dadositens">

                    <thead>
                        <tr>

<th class="col-md-1"></th>

<th class="col-md-11"></th>

                    </tr>

```

```

</thead>

<tbody></tbody>

</table>
</div>

<div class="row
fs-display-none">
    <div
class="col-md-12">
        <div
class="table-responsive">
            <table
tablename="dadositens" id="dadositens" class="table table-
hover" noaddbutton="true" nodeletebutton="true"
addbuttonclass="btn btn-default btn-info"
addbuttonlabel="Inserir Proposta">
<thead>
<tr>
<td id="tdItens"></td>
<td width="20%"><b>Proposta</b></td>
<td width="10%"><b>Progressivo Regressivo</b></td>
<td width="10%"><b>Mensalidade Aporte</b></td>
<td width="10%"><b>Saldo</b></td>
<td width="10%"><b>VGBL ou PGBL</b></td>
<td width="10%"><b>Forma de Pagamento</b></td>
<td width="10%"><b>Responsável</b></td>
<td width="10%"><b>E-mail</b></td>
<td width="10%"><b>Data de concessão de benefício</b></td>
</tr>
</thead>

```

```
<tbody id="tbody_dadositens">

<tr>

<td id="tdDelItem">

<i class="btn btn-default btn-danger remove-child"
id="del_item" name="del_item"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)">X</i>

<input type="text" name="filho_dadositens"
id="filho_dadositens" />

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" name="txt_proposta"
id="txt_proposta" />

</td>

<td>

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="mensalidade"
value="progressivo"><strong>Progressivo</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_proReg" id="aporte"
value="regressivo"><strong>Regressivo</strong>

</label>
```



```

</div>

</label>

</td>

<td>

<label class="radio">

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="mensalidade"><strong>Mensalidade</strong>

</label>

</div>

<div class="radio-inline">

<label>

<input type="radio" name="txt_mensAport" id="txt_mensAport"
value="aporte"><strong>Aporte</strong>

</label>

</div>

<input type="text" class="form-control"
name="txt_inptMensalAport" id="txt_inptMensalAport"
style="margin-top: 4.6px;">

</label>

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_Saldo"
name="txt_Saldo">

```

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_VgblPgbl"
name="txt_VgblPgbl">

</td>

<td>

<select class="form-
control" name="txt_FormPag" id="txt_FormPag">
<option value=""
>Selecionar</option>
>Débito</option>
>Boleto</option>
</select>
</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_responsavel"
name="txt_responsavel">

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control" id="txt_email"
name="txt_email">

</td>

<td>

<input type="text" class="form-control campo-Data"
id="txt_dataConcessao" name="txt_dataConcessao">

</td>

```

<td>

<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">

<div class="form-group">

<label class="control-label" for="fdProposta">Anexo</label>

<div class="componentAnexo">

<div class="input-group">

<input type="hidden" class="descAnexo" name="fdProposta"
id="fdProposta" value="proposta" />

<input type="text" id="fnProposta" name="fnProposta"
class="form-control inputAnexo" placeholder="Selecione um
arquivo" readonly />

</div>

<div class="icones">

<button type="button" class="btnUpFile btn btn-success" data-
acao="upload" onclick="anexo(event)" title="Selecionar">

<i class="fluigicon fluigicon-file-upload"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnViewerFile btn btn-info" data-acao="viewer"
onclick="anexo(event)" title="Visualizar" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-eye-open"></i>

</button>

<button style="display: none;" type="button"
class="btnDownloadFile btn btn-info" data-acao="download"
onclick="anexo(event)" title="Download" disabled>

<i class="fluigicon fluigicon-download"></i>

</button>

```

</div>

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<div class="row

fs-display-none">

<div class="col-

md-12">

<div

class="table-responsive">

<table

border="0" class="table table-striped table-bordered"

tablename="dadositensmedicao" id="dadositensmedicao"

nodeletebutton="true" noaddbutton="true" >

<thead>

<tr>

<td></td>

<td><b class="required">Fundo</td>

<td><b class="required">Percentual de Aplicação</td>

</tr>

</thead>

<tbody id="tbody_dadositensmedicao">

<tr>

```

<td>

<input type="text" name="neto_dadositensmedicao"
id="neto_dadositensmedicao"/>

<i class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-
componenteitem"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="fundo_item" id="fundo_item"
/>

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="percAplicacao_item"
id="percAplicacao_item" />

</td>

</tr>

</tbody>

</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="row
md-12">

<div
class="table-responsive">

<table
border="0" class="table table-striped table-bordered"
tablename="dadositensBeneficiarios"
id="dadositensBeneficiarios" nodeletebutton="true"
noaddbutton="true" >

<thead>

<tr>

```

```

<td></td>

<td><b class="required">Nome Beneficiário</b></td>
</tr>

</thead>

<tbody id="tbody_dadositensBeneficiarios">
<tr>

<td>

<input type="text" name="neto_dadositensBeneficiarios"
id="neto_dadositensBeneficiarios"/>

<i class="fluigicon fluigicon-trash fluigicon-md trash-
componenteitem"
onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this)"></i>

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="nomeBeneficiario_item"
id="nomeBeneficiario_item" />

</td>

<td>

<input type="text" class="campo-data"
name="nascBeneficario_item" id="nascBeneficario_item" />

</td>

<td>

<input type="text" class="" name="percentBeneficiario_item"
id="percentBeneficiario_item" />

</td>

<td>

<input type="text" class=""

```

```

name="grauParentBeneficiario_item"
id="grauParentBeneficiario_item" />

</td>

</tr>

</tbody>

</table>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div> -->
<!-- Fim tabela
propostas -->
<!-- <div
class="panel panel-primary" id="panel_prodti"
name="panel_prodti">
<div class="panel-heading"
style=" background-color:
#006747;"><strong>Beneficiários</strong></div>

<div class="row form-
group" style="padding-left: 10px; padding-top: 5;">
<div class="col-
md-3">
<a class="btn
btn-success" id="btn_incluirBeneficiario"
name="btn_incluirBeneficiario" role="button">Incluir
Beneficiário</a>

</div>
</div>

<div class="panel-
body">

<table
tablename="tableBeneficiarios" id="tableBeneficiarios"
name="tableBeneficiarios"
style="width:100%"noaddbutton="true" noDeleteButton="true">

<thead>
<tr>

```

```

class="tableColumn" style="width:3%"></th>
class="tableColumn" style="width:8%">ID</th>
class="tableColumn" style="width:30%">Beneficiário</th>
class="tableColumn" style="width:17%">Nascimento
Beneficiário</th>
class="tableColumn" style="width:12%">% Beneficiário</th>
class="tableColumn" style="width:12%">Grau de Parentesco</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<tr>
<td
class="fs-v-align-middle" style="width:3%">

<div id="div-trashItens" class="addProduto">

<i class="flaticon flaticon-trash icon-md"
onclick="fnCustomDeleteBeneficiario(this); autoClose:true;"
style="cursor:pointer"></i>

</div>

</td>

<td
class="fs-v-align-middle" style="width:8%">

<div class="form-input">

<input type="text" name="idRow" id="idRow" class="form-
control classIdRow" readonly>

</div>

</td>

<td
class="fs-v-align-middle" style="width:30%">

<div class="form-input">

```



```

<input type="text" name="benef" id="benef" class="form-
control">

</div>

</td>

<td

class="fs-v-align-middle" style="width:17%">

<div class="form-input">

<input type="date" name="nascBenef" id="nascBenef"
class="form-control">

</div>

</td>

<td

class="fs-v-align-middle" style="width:12%">

<div class="form-input">

<input type="text" name="porcentagemBenef"
id="porcentagemBenef" class="form-control">

</div>

</td>

<td

class="fs-v-align-middle" style="width:12%">

<div class="form-input">

<input type="text" name="grauParent" id="grauParent"
class="form-control">

</div>

</td>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>
</div> -->
<!-- INÍCIO:

Dados Bancários -->

<div class="panel
panel-primary" id="secDadosBancarios"

```

```

        name="secDadosBancarios">
<div
class="panel-heading">
<div>
<h3 style="font-weight: bold !important;" class="panel-
title">Dados
Bancários</h3>
</div>
</div>
<div
class="panel-body">
<div
class="row">
<div class="col-md-5" id="botaoAddBancario">
<button type="button" id="btNovoItemBancario"
name="btNovoItemBancario" class="btn btn-default
btn-info"
onclick="addLinhaTbBanco()" value="Novo">Inserir
Dados Bancários</button>
</div>
<div class="row ">
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive">
<table tablename="dadositensBancarios"
id="dadositensBancarios" class="table
table-hover"
noaddbutton="true" nodeletebutton="true"
addbuttonclass="btn btn-default btn-
info"
addbuttonlabel="Inserir Seguradora">

```

```

        <thead>

            <tr>

            </tr>

        </thead>

        <tbody id="tbody_dadosBancarios">

            <tr>

                <td>

                    <div class="row">

                        <div class="form-group

col-md-1">

                            <i class="btn

btn-default btn-danger remove-child"

                                onclick="Javascript:fnWdkRemoveChild(this);">X</i>

                        </div>

                        <div class="col-xs-12

col-sm-6 col-md-3">

                            <label

class="control-label" for="banco">Banco</label>

                            <input

type="hidden" class="form-control"

                                name="idBanco" id="idBanco"> <input

                                    type="zoom"

class="form-control" name="banco"

                                        id="banco"

                                        data-zoom="{

```

```
'displayKey': 'nomeBanco',
'datasetId': 'ds_bancos',
'maximumSelectionLength':'1',
'fields': [
{
'field': 'codigoBanco',
'label': 'Código'
},
{
'field': 'nomeBanco',
'label': 'Nome',
'standard': 'true',
'search': 'true'
}
]
}">
```

```
</div>
```

```
col-sm-6 col-md-2">
```

```
<div class="col-xs-12
```

```
group">
```

```
<div class="form-
```

```
<label
class="control-label" for="agencia">Agência</label>
```

```
<input
type="text" class="form-control"
```

```

        name="agencia" id="agencia" maxlength="4"

        onkeypress="return event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12
col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-
group">

<label
class="control-label" for="digitoAgencia">Dígito

Agência</label> <input type="text" class="form-control"

name="digitoAgencia" id="digitoAgencia"

maxlength="1">

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group
col-md-1"></div>

<div class="col-xs-12
col-sm-6 col-md-3">

<div class="form-
group">

```

```

class="control-label" for="conta">Conta</label>

<input
type="text" class="form-control"

    name="conta" id="conta" maxlength="8"

    onkeypress="return event.charCode >= 48 &&
event.charCode <= 57">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12
col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-
group">

<label
class="control-label" for="digitoConta">Digito
Conta</label> <input type="text" class="form-control"

    name="digitoConta" id="digitoConta" maxlength="1">

</div>

</div>

<div class="col-xs-12
col-sm-3 col-md-2">

<div class="form-
group">

<label
class="control-label" for="tipoConta">Tipo

```

```

Conta</label> <select class="form-control"
                                id="tipoConta" name="tipoConta">
                                <option
value="">Selecionar...</option>
                                <option
value="corrente">Corrente</option>
                                <option
value="poupanca">Poupança</option>
                                <option
value="investimento">Investimento</option>
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                <!-- <div class="col-
xs-12 col-sm-6 col-md-4">
                                <div class="form-group">
                                <label class="control-label" for="formaPagDB">Forma de
Pagamento</label>
                                <select class="form-control" id="formaPagDB"
name="formaPagDB">
                                <option value="">Selecionar...</option>
                                <option value="D">DOC (Comp)</option>
                                <option value="T">Crédito em Conta Corrente no mesmo
Banco</option>

```

```
<option value="C">Cheque Administrativo</option>

<option value="I">Título de Cobrança (Boleto)</option>

<option value="N">Pagamento Eletrônico a
Concessionários</option>

<option value="P">Crédito em Conta de Poupança</option>

<option value="R">Ordem de Pagamento à disposição</option>

<option value="X">Crédito em Conta Real Time</option>

<option value="Y">TED</option>

<option value="Z">TEF</option>

<option value="A">DARF</option>

<option value="G">GPS</option>

<option value="E">Débito Automático</option>

<option value="M">Crédito em Conta Corrente de Mesma
Titularidade</option>

<option value="B">IPTU/ISS/Outros Tributos
Municipais</option>

<option value="F">DARJ</option>

<option value="J">GARE - SP ICMS</option>

<option value="L">FGTS - GFIP</option>

<option value="O">GNRE e Tributos Estaduais c/ Cód.
Barras</option>

<option value="S">PIX Transferência</option>

</select>

</div>

</div> -->
```



```

col-sm-6 col-md-2"

name="divTipoChave"

none;">

group">

class="control-label" for="tipoPix">Tipo
Chave</label> <select class="form-control" id="tipoPix"
name="tipoPix">

value="">Selecionar...</option>

value="aleatoria">Aleatória</option>

value="email">E-mail</option>

value="cnpjCnpj">CPF/CNPJ</option>

value="telefone">Telefone</option>

</select>

</div>

</div>

col-sm-6 col-md-2"

```

```

name="divChavePix"
id="divChavePix"

style="display:
none;">

<div class="form-
group">

<label
class="control-label" for="chavePix">Chave
Pix</label> <input type="text" class="form-control"
name="chavePix" id="chavePix">

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- FINAL: Dados
Bancários -->

</section>
<!-- FINAL:
informações do solicitante -->

</div>

```

```

        </div>
        <!-- INÍCIO: campos ocultos do
formulário -->
        <section
class="secCamposHidden" id="secCamposHidden"
        style="display: none;">
        <input type="hidden"
name="teste">
        </section>
        <!-- FINAL: campos ocultos do
formulário -->
    </div>
</div>
</form>
<!-- FINAL: formulário geral -->
</div>
<!-- script abaixo controla o botão que apaga o
CPF/CNPJ -->
<script defer

    src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/js/all
.js"></script>
    <script type="text/template" class="tpl-fundos">
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="control-label"
for="nomeFundo">Fundo</label>
            <input type="text" class="form-control" id
="nomeFundo" name="nomeFundo" >
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label class="control-label"
for="percentualFundo">Percentual Fundo</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="percentualFundo" name="percentualFundo" data-
mask="##0,00%">
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-success"
id="adicionarFundo" data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-primary"
id="editarFundo" data-editar-fundo>Editar</button>
        </div>
        <div class="col-sm-3 col-md-3">
            <button class="btn btn-danger"
id="excluirFundo" data-excluir-fundo>Excluir</button>
        </div>

    </div>

    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
        <div id="target"></div>

    </div>

</div>
</script>
<script type="text/template" class="tpl-
beneficiario">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="nomeBen">Nome</label>
                <input type="text" class="form-control" id
="nomeBen" name="nomeBen" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="nascimento">Dt Nascimento</label>
                <input type="text" class="form-control
campo-Data" id="nascimento" name="nascimento" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label"
for="porcentagem">% Beneficiário</label>
                <input type="text" class="form-control" id
="porcentagem" name="porcentagem" >
            </div>
        </div>
        <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6">
            <div class="form-group">

```

```

        <label class="control-label"
for="parentesco">Grau de Parentesco</label>
        <input type="text" class="form-control"
id="parentesco" name="parentesco" >
    </div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">

    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-success"
id="adicionarFundo" data-adicionar-fundo>Adicionar</button>
    </div>
    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-primary"
id="editarFundo" data-editar-fundo>Editar</button>
    </div>
    <div class="col-sm-3 col-md-3">
        <button class="btn btn-danger"
id="excluirFundo" data-excluir-fundo>Excluir</button>
    </div>

</div>

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
    <div id="target"></div>

</div>

</div>
</script>
</body>
</html>

```