

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Nomes</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista de nomes</h1>
  <ol>
    <li>Antonio</li>
    <li>Daniela</li>
    <li>Jaqueline</li>
    <li>João</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

Lista de nomes

1. Antonio
2. Daniela
3. Jaqueline
4. João

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Nomes</title>
</head>
<body>
  <h1>Lista de nomes</h1>
  <ul>
    <li>Antonio</li>
    <li>Daniela</li>
    <li>Jaqueline</li>
    <li>João</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Lista de nomes

- Antonio
- Daniela
- Jaqueline
- João

João:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Joao</title>
</head>
<body>
  <div class="item-cosmetico">
    <div class="cabecalho">
      Batom
    </div>
    <div class="corpo">
      <p>Vermelho</p>
      <p>O melhor para você</p>
    </div>
    <div class="rodape">Batons XYZ</div>
  </div>
</body>
</html>
```

Batom

Vermelho

O melhor para você

Batons XYZ

Maria:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Joao</title>
</head>
<body>
  <article>
    <header>
      <p>Batom</p>
    </header>
    <div>
      <p>Vermelho</p>
      <p>Coleção tons marcantes</p>
    </div>
    <footer>Batons XYZ - A melhor marca</footer>
  </article>
</body>
</html>
```

Lista de nomes

- Antonio
- Daniela
- Jaqueline
- João

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS</title>
</head>
<style>
  .texto {
    color:red;
  }

  p{
    color: green;
  }
</style>
<body>
  <p class="text">Qual a cor?</p>
</body>
</html>
```

Qual a cor?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box model e box sizing</title>
  <style>
    p {
      box-sizing: border-box;
      padding: 10px;
      width: 300px;
      background-color: green;
    }
    div{
      box-sizing: content-box;
      padding-left: 10px;
      padding-right: 10px;
      width: 300px;
      background-color: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Parágrafo</p>
  <div>No meaning at all</div>
</body>
</html>
```

Parágrafo

No meaning at all

*** `<p>Parágrafo</p> == $0`

html body p

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints >>

Filter ☐ Show all ☐ Group

- ▶ background-color ■ `rgb(0, 128, 0)`
- ▶ box-sizing `border-box`
- ▶ display `block`
- height `38px`
- ▶ margin-block-end `16px`
- ▶ margin-block-start `16px`
- ▶ margin-inline-end `0px`
- ▶ margin-inline-start `0px`
- ▶ padding-bottom `10px`
- ▶ padding-left `10px`
- ▶ padding-right `10px`
- ▶ padding-top `10px`
- width `300px`

Rendered Fonts

*** `<div>No meaning at all</div> == $0`

`</body>`

`</html>`

html body div

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints >>

Filter ☐ Show all ☐ Group

- ▶ background-color ■ `rgb(0, 128, 0)`
- ▶ box-sizing `content-box`
- ▶ display `block`
- height `18px`
- ▶ padding-left `10px`
- ▶ padding-right `10px`
- width `300px`

Rendered Fonts

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cursos</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color: green">Portal de cursos</h1>
  <p style="color: blue">Temos cursos nas mais diversas áreas.</p>
  <p style="color:blue">
    Venha conversas conosco e conhecer nossas ofertas de <strong>bolsas
de estudos</strong>
  </p>
</body>
</html>
```

Portal de cursos

Temos cursos nas mais diversas áreas.

Venha conversas conosco e conhecer nossas ofertas de **bolsas de estudos**