acaiobrunholi / ecm252 (Public)

<> C	ode	<b>?1</b> Pull requests	Actions	Projects	₩ Wiki	① Security	✓ Insights
'n	main 🕶						• • •
ecm2	<b>52</b> / CSS /						
	caiobrunholi						last month
	README.md						last month
	cascata_especificid	ade.css					last month
	cascata_especificid	ade.html					last month
	exemplo_bordas.ht	ml					last month
	exemplo_boxsizing	.html					last month
	exemplo_cores.htm	nl					last month
	exemplo_display.ht	ml					last month
	exemplo_fixo_fluide	o.html					last month
	exemplo_margin.ht	ml					last month
	exemplo_padding.l	ntml					last month
	exemplo_percentua	al.html					last month
	exemplo_pixel.htm						last month
	exemplo_viewport.	html					last month
	index.html						last month
	styles.css						last month
	texto.html						last month
i≣ R	EADME.md						0
C	SS						

## Aula 3

## Classes

```
#titulo {
   color: green;
   text-align: center;
/* Vale soemente para elementos tipo  com id igual a descrição */
p#descricao {
   color: blue;
p.promocao {
   text-align: center;
   background-color: lightgreen;
h1.promocao {
   color: yellow
.nova{
   color: white;
 Venha conversar conosco e conhecer nossas ofertas de <strong>bolsas de estudos</strong>.
```

nova promocao trerá os mesmos atributos de das classes .nova e promocao

```
p {
    color: red !important;
}
```

O !important sobreescreve todas as definições de <style>

## Aula 4

<a> - In Line, faz com que os itens possam ficar um do lado do outro, ocupando somente o espaço necessário</a>

Pode-se colocar isso também na definição da classe:

```
.engenharia {
display: inline-block;
width: 300px;
height: 200px;
}
.farmacia {
display: inline-block;
width: 300px;
height: 200px;
}
```

## Para não mostrar um elemento:

```
.rodape{
display: none;
}
```

Give feedback